Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	**11**	**10**	**21**	**52**	**54**	**106**	**4,7**	**5,4**	**5,0**	**2**	**6**	**8**
A01.0 Fièvre typhoïde	8	9	17	37	49	86	4,6	5,4	5,1	2	6	8
A01.2 Paratyphoïde B	2	1	3	9	5	14	4,5	5,0	4,7	0	0	0
A01.4 Paratyphoïde sans précision	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
A02 Autres salmonelloses	**113**	**112**	**225**	**809**	**681**	**1 490**	**7,2**	**6,1**	**6,6**	**51**	**77**	**128**
A02.0 Entérite à Salmonella	81	81	162	488	498	986	6,0	6,1	6,1	16	24	40
A02.1 Sepsie à Salmonella	11	13	24	149	95	244	13,5	7,3	10,2	9	18	27
A02.2 Infection localisée à Salmonella	5	6	11	40	44	84	8,0	7,3	7,6	8	9	17
A02.8 Autres infections précisées à Salmonella	8	5	13	90	23	113	11,3	4,6	8,7	7	10	17
A02.9 Salmonellose sans précision	8	7	15	42	21	63	5,3	3,0	4,2	11	16	27
A03 Shigellose	**7**	**19**	**26**	**23**	**72**	**95**	**3,3**	**3,8**	**3,7**	**2**	**8**	**10**
A03.1 Shigellose à Shigella flexneri	1	7	8	4	24	28	4,0	3,4	3,5	0	3	3
A03.3 Shigellose à Shigella sonnei	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,3	1	0	1
A03.9 Shigellose sans précision	3	11	14	12	46	58	4,0	4,2	4,1	1	5	6
A04 Autres infections intestinales bactériennes	**891**	**614**	**1 505**	**7 726**	**5 582**	**13 308**	**8,7**	**9,1**	**8,8**	**1 476**	**1 392**	**2 868**
A04.0 Infc entéropathogène E coli	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	0	3	3
A04.1 Infc entérotoxigène E coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A04.2 Infc entéroinvasive E coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A04.3 Infc entérohémor E coli	3	4	7	4	27	31	1,3	6,8	4,4	0	0	0
A04.4 Aut infc intest E coli	12	5	17	66	19	85	5,5	3,8	5,0	9	5	14
A04.5 Entérite à Campylobacter	94	102	196	576	562	1 138	6,1	5,5	5,8	23	45	68
A04.6 Entérite à Yersinia enterocolitica	3	4	7	10	18	28	3,3	4,5	4,0	3	2	5
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile	738	458	1 196	6 915	4 716	11 631	9,4	10,3	9,7	1 375	1 286	2 661
A04.8 Aut infc intest bact pr	19	28	47	101	185	286	5,3	6,6	6,1	45	28	73
A04.9 Infc intest bact s/p	21	11	32	53	44	97	2,5	4,0	3,0	20	19	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	**53**	**40**	**93**	**174**	**89**	**263**	**3,3**	**2,2**	**2,8**	**70**	**46**	**116**
A05.0 Intox aliment staphyl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A05.1 Botulisme	1	2	3	2	19	21	2,0	9,5	7,0	1	0	1
A05.3 Intox aliment Vibrio parahaemolyticus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
A05.9 Intox bact orig aliment s/p	51	38	89	170	70	240	3,3	1,8	2,7	69	44	113
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0**	**3**	**3**
A05.88 Aut intox bact orig aliment pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
A06 Amibiase	**3**	**3**	**6**	**53**	**17**	**70**	**17,7**	**5,7**	**11,7**	**6**	**5**	**11**
A06.0 Dysenterie amibienne aiguë	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	1	1	2
A06.1 Amibiase intestinale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A06.4 Abcès amibien du foie	2	2	4	40	16	56	20,0	8,0	14,0	1	2	3
A06.8 Aut loc infc amibienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A06.9 Amibiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	**7**	**20**	**27**	**28**	**115**	**143**	**4,0**	**5,8**	**5,3**	**25**	**26**	**51**
A07.1 Giardiase [lambliase]	3	11	14	5	80	85	1,7	7,3	6,1	10	19	29
A07.2 Cryptosporidiose	2	5	7	4	13	17	2,0	2,6	2,4	4	1	5
A07.3 Infection à Isospora	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07.8 Aut mld intest pr protozoaires	1	4	5	16	22	38	16,0	5,5	7,6	10	3	13
A07.9 Mld intest protozoaires s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	**1 594**	**1 152**	**2 746**	**6 746**	**4 499**	**11 245**	**4,2**	**3,9**	**4,1**	**1 748**	**1 135**	**2 883**
A08.0 Entérite à rotavirus	7	16	23	18	38	56	2,6	2,4	2,4	7	7	14
A08.1 Gastroentéropathie aiguë à norovirus	15	20	35	124	115	239	8,3	5,8	6,8	66	47	113

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A08.2 Entérite à adénovirus	8	7	15	17	29	46	2,1	4,1	3,1	9	6	15
A08.3 Autres entérites virales	98	99	197	282	297	579	2,9	3,0	2,9	89	73	162
A08.4 Infc intest vir s/p	1 460	1 005	2 465	6 271	4 011	10 282	4,3	4,0	4,2	1 571	1 000	2 571
A08.5 Autres infections intestinales précisées	6	5	11	34	9	43	5,7	1,8	3,9	6	2	8
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	**1 306**	**875**	**2 181**	**6 600**	**4 273**	**10 873**	**5,1**	**4,9**	**5,0**	**3 172**	**2 471**	**5 643**
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	459	309	768	2 184	1 447	3 631	4,8	4,7	4,7	259	223	482
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	847	566	1 413	4 416	2 826	7 242	5,2	5,0	5,1	2 913	2 248	5 161
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	**11**	**13**	**24**	**325**	**251**	**576**	**29,5**	**19,3**	**24,0**	**10**	**10**	**20**
A15.1 TB pulm conf culture uniq	7	6	13	246	75	321	35,1	12,5	24,7	2	3	5
A15.4 TB gg intrathor conf ex bact & histol	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	3	3	6
A15.5 TB larynx trach bronch conf ex bact hist	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A15.6 Pleurésie TB conf ex bact & histol	2	4	6	61	34	95	30,5	8,5	15,8	1	3	4
A15.7 Primo TB app resp conf ex bact histol	0	2	2	0	136	136	0,0	68,0	68,0	2	1	3
A15.8 Aut TB app resp conf ex bact histol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	**26**	**52**	**78**	**644**	**1 111**	**1 755**	**24,8**	**21,4**	**22,5**	**6**	**9**	**15**
A15.00 TB pulm conf ex micros expect av caverne	14	25	39	389	549	938	27,8	22,0	24,1	1	4	5
A15.01 TB pulm conf ex micros expect s cavernes	12	27	39	255	562	817	21,3	20,8	20,9	5	5	10
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	**1**	**6**	**7**	**14**	**318**	**332**	**14,0**	**53,0**	**47,4**	**1**	**2**	**3**
A15.20 TB pulm conf exam histol av cavernes	1	5	6	14	317	331	14,0	63,4	55,2	0	1	1
A15.21 TB pulm conf exam histol s cavernes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	**0**	**2**	**2**	**0**	**32**	**32**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A15.31 TB pulm conf moy n pr s cavernes	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	1	0	1
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	**2**	**3**	**5**	**38**	**25**	**63**	**19,0**	**8,3**	**12,6**	**0**	**0**	**0**
A15.90 TB app resp n pr conf ex bact/his av cav	2	3	5	38	25	63	19,0	8,3	12,6	0	0	0
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	**8**	**7**	**15**	**149**	**147**	**296**	**18,6**	**21,0**	**19,7**	**7**	**8**	**15**
A16.0 TB pulm av ex bact & histol négatif	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	2	1	3
A16.3 TB gg intrathor s/m conf bact ou histol	1	1	2	1	12	13	1,0	12,0	6,5	2	3	5
A16.4 TB larynx trach bronch s/m conf bact his	0	1	1	0	57	57	0,0	57,0	57,0	0	0	0
A16.5 Pleurésie TB s/m conf bact ou histol	6	4	10	144	58	202	24,0	14,5	20,2	3	4	7
A16.8 Aut TB app resp s/m conf bact histol	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	**1**	**2**	**3**	**6**	**16**	**22**	**6,0**	**8,0**	**7,3**	**0**	**2**	**2**
A16.10 TB pulm ex bact/hist n eff av cavernes	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
A16.11 TB pulm ex bact/hist n eff s cavernes	1	1	2	6	11	17	6,0	11,0	8,5	0	2	2
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	**16**	**26**	**42**	**214**	**600**	**814**	**13,4**	**23,1**	**19,4**	**12**	**20**	**32**
A16.20 TB pulm s conf bact/hist av cavernes	1	1	2	8	28	36	8,0	28,0	18,0	1	3	4
A16.21 TB pulm s conf bact/hist s cavernes	15	25	40	206	572	778	13,7	22,9	19,5	11	17	28
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	**10**	**14**	**24**	**74**	**166**	**240**	**7,4**	**11,9**	**10,0**	**26**	**17**	**43**
A16.90 TB app resp n pr s conf bact/his av cav	2	1	3	43	21	64	21,5	21,0	21,3	3	1	4
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	8	13	21	31	145	176	3,9	11,2	8,4	23	16	39
A17 Tuberculose du système nerveux	**6**	**10**	**16**	**146**	**374**	**520**	**24,3**	**37,4**	**32,5**	**4**	**10**	**14**
A17.0 Méningite tuberculeuse	2	2	4	30	189	219	15,0	94,5	54,8	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A17.8 Aut formes TB sn	3	8	11	99	185	284	33,0	23,1	25,8	2	4	6
A17.9 TB sn s/p	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	2	2
A18 Tuberculose d'autres organes	**23**	**14**	**37**	**300**	**167**	**467**	**13,0**	**11,9**	**12,6**	**20**	**21**	**41**
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	3	1	4	44	49	93	14,7	49,0	23,3	5	5	10
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	2	1	3	35	9	44	17,5	9,0	14,7	5	2	7
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	5	5	10	45	47	92	9,0	9,4	9,2	4	2	6
A18.3 TB intest péritoine & gg mésentériques	8	4	12	125	32	157	15,6	8,0	13,1	1	5	6
A18.4 TB peau & tiss cell sc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	1	4
A18.5 Tuberculose oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A18.8 Tuberculose autres organes précisés	3	3	6	45	30	75	15,0	10,0	12,5	0	6	6
A19 Tuberculose miliaire	**12**	**26**	**38**	**251**	**648**	**899**	**20,9**	**24,9**	**23,7**	**5**	**25**	**30**
A19.0 TB miliaire aiguë loc uniq & pr	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
A19.1 TB miliaire aiguë sièges mult	4	7	11	54	185	239	13,5	26,4	21,7	1	2	3
A19.2 TB miliaire aiguë s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A19.8 Autres tuberculoses miliaires	0	2	2	0	51	51	0,0	25,5	25,5	0	0	0
A19.9 Tuberculose miliaire sans précision	7	17	24	180	412	592	25,7	24,2	24,7	3	23	26
A21 Tularémie	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0**	**1**	**1**
A21.7 Tularémie généralisée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A21.9 Tularémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A23 Brucellose	**3**	**3**	**6**	**26**	**16**	**42**	**8,7**	**5,3**	**7,0**	**3**	**0**	**3**
A23.9 Brucellose sans précision	3	3	6	26	16	42	8,7	5,3	7,0	3	0	3
A24 Morve et mélioïdose	**2**	**0**	**2**	**15**	**0**	**15**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**0**	**0**	**0**
A24.1 Mélioïdose aiguë et fulminante	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
A25 Fièvres causées par morsure de rat	**0**	**2**	**2**	**0**	**18**	**18**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**0**	**2**	**2**
A25.1 Streptobacillose	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A25.9 Fièvre causée morsure rat s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
A26 Érysipéloïde	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0**	**2**	**2**
A26.0 Érysipéloïde cutanée	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
A27 Leptospirose	**0**	**3**	**3**	**0**	**6**	**6**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2**	**4**	**6**
A27.0 Leptospirose ictérohémorragique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A27.9 Leptospirose sans précision	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	2	3	5
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	**6**	**3**	**9**	**101**	**23**	**124**	**16,8**	**7,7**	**13,8**	**16**	**17**	**33**
A28.0 Pasteurellose	6	1	7	101	7	108	16,8	7,0	15,4	13	15	28
A28.1 Maladie des griffes du chat	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
A28.2 Yersiniose extraintestinale	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
A28.8 Autres mal zoonotiques bact préc nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A30 Lèpre [maladie de Hansen]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A30.9 Lèpre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	**21**	**19**	**40**	**159**	**251**	**410**	**7,6**	**13,2**	**10,3**	**203**	**146**	**349**
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	11	11	22	117	163	280	10,6	14,8	12,7	145	88	233
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	2	1	3	22	5	27	11,0	5,0	9,0	2	1	3
A31.2 Complexe Mycobacterium avium disséminé	1	1	2	6	20	26	6,0	20,0	13,0	8	7	15
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	5	5	10	10	61	71	2,0	12,2	7,1	20	22	42
A31.9 Infc Mycobacterium s/p	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	28	28	56
A32 Listériose	**12**	**21**	**33**	**132**	**348**	**480**	**11,0**	**16,6**	**14,5**	**15**	**12**	**27**
A32.1 Méningite méningoencéphalite listérienne	6	9	15	97	163	260	16,2	18,1	17,3	1	0	1
A32.7 Sepsie listérienne	2	5	7	10	59	69	5,0	11,8	9,9	2	2	4
A32.8 Autres formes de listériose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A32.9 Listériose sans précision	4	7	11	25	126	151	6,3	18,0	13,7	11	7	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A36 Diphtérie	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**1**	**3**	**4**
A36.3 Diphtérie cutanée	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
A36.8 Autres formes de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A37 Coqueluche	**106**	**80**	**186**	**597**	**437**	**1 034**	**5,6**	**5,5**	**5,6**	**60**	**77**	**137**
A37.0 Coqueluche à Bordetella pertussis	50	44	94	350	291	641	7,0	6,6	6,8	15	34	49
A37.1 Coqueluche à Bordetella parapertussis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
A37.8 Coqueluche aut espèces Bordetella	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A37.9 Coqueluche sans précision	55	36	91	246	146	392	4,5	4,1	4,3	43	36	79
A38 Scarlatine	**25**	**21**	**46**	**54**	**37**	**91**	**2,2**	**1,8**	**2,0**	**28**	**34**	**62**
A38 Scarlatine	25	21	46	54	37	91	2,2	1,8	2,0	28	34	62
A39 Infection à méningocoques	**11**	**25**	**36**	**94**	**157**	**251**	**8,5**	**6,3**	**7,0**	**13**	**12**	**25**
A39.0 Méningite à méningocoques	7	16	23	59	115	174	8,4	7,2	7,6	2	2	4
A39.1 Syndrome de Waterhouse Friderichsen	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
A39.2 Méningococcémie aiguë	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A39.3 Méningococcémie chronique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A39.4 Méningococcémie sans précision	4	4	8	35	13	48	8,8	3,3	6,0	6	5	11
A39.8 Autres infections à méningocoques	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	2	5
A39.9 Infc méningoc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A40 Sepsie à streptocoques	**132**	**182**	**314**	**1 502**	**2 471**	**3 973**	**11,4**	**13,6**	**12,7**	**360**	**475**	**835**
A40.0 Sepsie à streptocoques groupe A	45	48	93	552	603	1 155	12,3	12,6	12,4	70	117	187
A40.1 Sepsie à streptocoques groupe B	21	25	46	167	264	431	8,0	10,6	9,4	56	54	110
A40.3 Sepsie à Streptococcus pneumoniae	20	41	61	174	351	525	8,7	8,6	8,6	110	123	233
A40.8 Autres sepsies à streptocoques	37	64	101	565	1 154	1 719	15,3	18,0	17,0	103	167	270
A40.9 Sepsie strep s/p	9	4	13	44	99	143	4,9	24,8	11,0	21	14	35
A402 Sepsie à streptocoques, groupe D et entérocoques	**31**	**58**	**89**	**724**	**884**	**1 608**	**23,4**	**15,2**	**18,1**	**120**	**202**	**322**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A40.20 Sepsie à streptocoques groupe D	2	2	4	84	57	141	42,0	28,5	35,3	5	4	9
A40.21 Sepsie à entérocoques	29	56	85	640	827	1 467	22,1	14,8	17,3	115	198	313
A41 Autres sepsies	**602**	**857**	**1 459**	**6 745**	**9 832**	**16 577**	**11,2**	**11,5**	**11,4**	**2 726**	**3 662**	**6 388**
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	76	135	211	1 219	2 459	3 678	16,0	18,2	17,4	242	430	672
A41.1 Sepsie aut staphyl pr	40	48	88	554	702	1 256	13,9	14,6	14,3	218	283	501
A41.2 Sepsie à staphylocoques non précisés	3	6	9	9	162	171	3,0	27,0	19,0	27	34	61
A41.3 Sepsie à Haemophilus influenzae	7	10	17	52	177	229	7,4	17,7	13,5	19	25	44
A41.4 Sepsie à microorganismes anaérobies	8	5	13	58	59	117	7,3	11,8	9,0	24	67	91
A41.8 Autres sepsies précisées	68	125	193	728	1 169	1 897	10,7	9,4	9,8	291	369	660
A41.9 Sepsie sans précision	400	528	928	4 125	5 104	9 229	10,3	9,7	9,9	1 905	2 454	4 359
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	**388**	**420**	**808**	**3 731**	**4 625**	**8 356**	**9,6**	**11,0**	**10,3**	**1 047**	**1 182**	**2 229**
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	290	262	552	2 603	2 490	5 093	9,0	9,5	9,2	674	648	1 322
A41.51 Sepsie à Pseudomonas	12	23	35	133	236	369	11,1	10,3	10,5	76	129	205
A41.52 Sepsie à Serratia	1	8	9	11	55	66	11,0	6,9	7,3	15	26	41
A41.58 Sepsie aut microorg Gram négatif	85	127	212	984	1 844	2 828	11,6	14,5	13,3	282	379	661
A42 Actinomycose	**0**	**4**	**4**	**0**	**38**	**38**	**0,0**	**9,5**	**9,5**	**40**	**37**	**77**
A42.0 Actinomycose pulmonaire	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	4	9	13
A42.1 Actinomycose abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A42.2 Actinomycose cervicofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A42.7 Sepsie actinomycosique	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	2	2
A42.8 Autres formes actinomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
A42.9 Actinomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
A43 Nocardiose	**4**	**10**	**14**	**136**	**160**	**296**	**34,0**	**16,0**	**21,1**	**13**	**22**	**35**
A43.0 Nocardiose pulmonaire	3	6	9	82	106	188	27,3	17,7	20,9	9	14	23
A43.1 Nocardiose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A43.8 Autres formes de nocardiose	0	3	3	0	50	50	0,0	16,7	16,7	0	4	4
A43.9 Nocardiose sans précision	1	1	2	54	4	58	54,0	4,0	29,0	3	4	7
A44 Bartonellose	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0**	**1**	**1**
A44.0 Bartonellose systémique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
A44.9 Bartonellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A46 Érysipèle	**40**	**48**	**88**	**115**	**223**	**338**	**2,9**	**4,6**	**3,8**	**27**	**29**	**56**
A46 Érysipèle	40	48	88	115	223	338	2,9	4,6	3,8	27	29	56
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	**83**	**119**	**202**	**714**	**1 182**	**1 896**	**8,6**	**9,9**	**9,4**	**48**	**69**	**117**
A48.0 Gangrène gazeuse	0	4	4	0	172	172	0,0	43,0	43,0	9	13	22
A48.1 Maladie des légionnaires [Légionellose]	46	98	144	500	923	1 423	10,9	9,4	9,9	12	34	46
A48.2 Maladie légionnaires sans pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A48.3 Syndrome du choc toxique	32	12	44	202	63	265	6,3	5,3	6,0	20	18	38
A48.8 Autres maladies bactériennes précisées	5	5	10	12	24	36	2,4	4,8	3,6	7	3	10
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	**792**	**1 095**	**1 887**	**8 353**	**10 604**	**18 957**	**10,5**	**9,7**	**10,0**	**3 006**	**3 885**	**6 891**
A49.0 Infc staphyl siège n/p	125	229	354	2 022	2 877	4 899	16,2	12,6	13,8	510	869	1 379
A49.1 Inf strep entér siège n pr	151	221	372	1 680	2 365	4 045	11,1	10,7	10,9	409	577	986
A49.2 Infc Haemophilus influenzae siège n/p	22	35	57	75	166	241	3,4	4,7	4,2	72	50	122
A49.3 Infection à Mycoplasma siège n/p	1	6	7	4	25	29	4,0	4,2	4,1	6	22	28
A49.8 Aut infc bact siège n pr	401	488	889	3 929	4 196	8 125	9,8	8,6	9,1	1 508	1 803	3 311
A49.9 Infection bactérienne sans précision	92	116	208	643	975	1 618	7,0	8,4	7,8	501	564	1 065
A50 Syphilis congénitale	**1**	**5**	**6**	**2**	**45**	**47**	**2,0**	**9,0**	**7,8**	**6**	**8**	**14**
A50.1 Syphilis congénitale précoce latente	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	1	2
A50.2 Shypil congén précoce s/p	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	1	3
A50.4 Shypil congén nerveuse tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.9 Syphilis congénitale sans précision	1	3	4	2	26	28	2,0	8,7	7,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A51 Syphilis précoce	**0**	**7**	**7**	**0**	**46**	**46**	**0,0**	**6,6**	**6,6**	**10**	**16**	**26**
A51.0 Syphilis génitale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	4	4
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	0	6	6	0	42	42	0,0	7,0	7,0	4	6	10
A51.5 Syphilis précoce latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
A52 Syphilis tardive	**6**	**11**	**17**	**201**	**227**	**428**	**33,5**	**20,6**	**25,2**	**43**	**58**	**101**
A52.0 Syphilis cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique	2	1	3	160	16	176	80,0	16,0	58,7	1	4	5
A52.3 Syphilis nerveuse sans précision	1	9	10	8	208	216	8,0	23,1	21,6	11	22	33
A52.7 Aut formes tard shypil symptomatique	2	1	3	20	3	23	10,0	3,0	7,7	4	6	10
A52.8 Syphilis tardive latente	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	25	20	45
A52.9 Syphilis tardive sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A53 Syphilis, autres et sans précision	**5**	**2**	**7**	**18**	**12**	**30**	**3,6**	**6,0**	**4,3**	**97**	**161**	**258**
A53.0 Shypil latente n pr précoce ou tard	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	34	68	102
A53.9 Syphilis sans précision	5	1	6	18	1	19	3,6	1,0	3,2	63	93	156
A54 Infection gonococcique	**11**	**13**	**24**	**34**	**92**	**126**	**3,1**	**7,1**	**5,3**	**63**	**28**	**91**
A54.0 Infc gonoc gu inf s abc périur/gl anx	3	1	4	9	6	15	3,0	6,0	3,8	14	4	18
A54.2 Pelvipéritonite & aut infc gu gonoc	6	2	8	14	9	23	2,3	4,5	2,9	4	0	4
A54.3 Infection gonococcique oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A54.4 Infc gonoc syst ostéoarticl & muscles	1	9	10	6	76	82	6,0	8,4	8,2	2	1	3
A54.5 Pharyngite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A54.6 Infc gonoc anus & rectum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
A54.9 Infection gonococcique sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	39	16	55
A548 Autres infections gonococciques	**3**	**2**	**5**	**17**	**15**	**32**	**5,7**	**7,5**	**6,4**	**22**	**8**	**30**
A54.86 Sepsie gonococcique	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A54.88 Autres infections gonococciques	3	1	4	17	8	25	5,7	8,0	6,3	22	7	29
A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	**23**	**0**	**23**	**61**	**0**	**61**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**114**	**14**	**128**
A56.0 Infc Chlamydia partie inf app gu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	1	35
A56.1 Infc Chlamydia pelvipérit & aut org gu	23	0	23	61	0	61	2,7	0,0	2,7	43	0	43
A56.2 Infc Chlamydia app gu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
A56.3 Infc Chlamydia anus & rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
A56.4 Infection à Chlamydia du pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A56.8 Infc Chlamydia trans voie sex aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
A57 Chancre mou	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A57 Chancre mou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A59 Trichomonase	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27**	**1**	**28**
A59.0 Trichomonase urogénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
A59.8 Autres localisations de trichomonase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A59.9 Trichomonase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	**20**	**1**	**21**	**49**	**3**	**52**	**2,5**	**3,0**	**2,5**	**622**	**65**	**687**
A60.0 Infc org gén & app gu vir herpès	19	1	20	44	3	47	2,3	3,0	2,4	593	55	648
A60.1 Infc peau périanal rectum vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
A60.9 Infc anogén vir herpès s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	21	6	27
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**103**	**53**	**156**
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	90	53	143

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	0	13
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A66 Pian	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
A66.2 Autres lésions cutanées précoces du pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A67 Pinta [caraté]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
A67.1 Lésions intermédiaires de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A67.2 Lésions tardives de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
A68.9 Fièvre récurrente s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A69 Autres infections à spirochètes	**7**	**30**	**37**	**51**	**165**	**216**	**7,3**	**5,5**	**5,8**	**41**	**44**	**85**
A69.0 Stomatite ulcéronécrotique	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	0	0	0
A69.1 Autres infections dites de Vincent	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	3	4
A69.2 Maladie de Lyme	5	28	33	48	158	206	9,6	5,6	6,2	40	40	80
A69.9 Infection à spirochètes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A70 Infection à Chlamydia psittaci	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
A70 Infection à Chlamydia psittaci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	**1**	**1**	**2**	**3**	**12**	**15**	**3,0**	**12,0**	**7,5**	**90**	**26**	**116**
A74.0 Conjonctivite à Chlamydia	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	87	25	112
A75 Typhus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A75.1 Typhus recrudescent [maladie de Brill]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
A77.9 Fièvre pourprée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A78 Fièvre Q	**1**	**8**	**9**	**14**	**64**	**78**	**14,0**	**8,0**	**8,7**	**2**	**6**	**8**
A78 Fièvre Q	1	8	9	14	64	78	14,0	8,0	8,7	2	6	8
A79 Autres rickettsioses	**2**	**11**	**13**	**3**	**37**	**40**	**1,5**	**3,4**	**3,1**	**0**	**5**	**5**
A79.8 Autres types précisés de rickettsiose	1	11	12	2	37	39	2,0	3,4	3,3	0	5	5
A79.9 Rickettsiose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A80 Poliomyélite aiguë	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**14**	**28**
A80.3 Polio paraly aiguës aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A80.9 Poliomyélite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	**16**	**20**	**36**	**607**	**271**	**878**	**37,9**	**13,6**	**24,4**	**8**	**14**	**22**
A81.0 Maladie de Creutzfeldt Jakob	9	16	25	450	182	632	50,0	11,4	25,3	4	5	9
A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progr	7	4	11	157	89	246	22,4	22,3	22,4	4	7	11
A81.8 Autres infections atypiques virus snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques	**0**	**1**	**1**	**0**	**7**	**7**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0**	**1**	**1**
A83.5 Encéphalite de Californie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A83.8 Aut encéphalites vir trans moustiques	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
A84 Encéphalite virale transmise par des tiques	**2**	**0**	**2**	**65**	**0**	**65**	**32,5**	**0,0**	**32,5**	**0**	**1**	**1**
A84.8 Aut encéphalites vir trans tiques	2	0	2	65	0	65	32,5	0,0	32,5	0	0	0
A84.9 Encéphalite vir trans tiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	**10**	**9**	**19**	**97**	**355**	**452**	**9,7**	**39,4**	**23,8**	**2**	**3**	**5**
A85.0 Encéphalite à entérovirus	4	6	10	41	49	90	10,3	8,2	9,0	1	3	4
A85.1 Encéphalite à adénovirus	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
A85.8 Autres encéphalites virales précisées	5	3	8	50	306	356	10,0	102,0	44,5	1	0	1
A86 Encéphalite virale, sans précision	**35**	**54**	**89**	**282**	**453**	**735**	**8,1**	**8,4**	**8,3**	**13**	**9**	**22**
A86 Encéphalite virale, sans précision	35	54	89	282	453	735	8,1	8,4	8,3	13	9	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A87 Méningite virale	**148**	**215**	**363**	**548**	**715**	**1 263**	**3,7**	**3,3**	**3,5**	**28**	**36**	**64**
A87.0 Méningite à entérovirus	91	144	235	250	387	637	2,7	2,7	2,7	17	20	37
A87.1 Méningite à adénovirus	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
A87.2 Chorioméningite lymphocytaire	7	6	13	88	98	186	12,6	16,3	14,3	2	2	4
A87.8 Autres méningites virales	9	15	24	45	50	95	5,0	3,3	4,0	0	2	2
A87.9 Méningite virale sans précision	40	50	90	159	180	339	4,0	3,6	3,8	9	10	19
A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision	**1**	**1**	**2**	**5**	**25**	**30**	**5,0**	**25,0**	**15,0**	**0**	**1**	**1**
A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision	1	1	2	5	25	30	5,0	25,0	15,0	0	1	1
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	**9**	**14**	**23**	**215**	**483**	**698**	**23,9**	**34,5**	**30,3**	**3**	**9**	**12**
A92.0 Fièvre de Chikungunya	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A92.3 Infection à virus West Nile	9	13	22	215	481	696	23,9	37,0	31,6	3	8	11
A92.5 Maladie à virus Zika	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs	**2**	**0**	**2**	**10**	**0**	**10**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0**	**1**	**1**
A93.8 Aut fièvres vir pr trans arthropodes	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	1	1
A97 Dengue	**17**	**12**	**29**	**58**	**34**	**92**	**3,4**	**2,8**	**3,2**	**6**	**9**	**15**
A97.1 Dengue av sign av cour	3	3	6	7	9	16	2,3	3,0	2,7	0	0	0
A97.9 Dengue non précisée	14	9	23	51	25	76	3,6	2,8	3,3	6	9	15
A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0**	**0**	**0**
A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	**143**	**99**	**242**	**1 108**	**715**	**1 823**	**7,7**	**7,2**	**7,5**	**1 065**	**484**	**1 549**
B00.0 Eczéma herpétique	3	9	12	6	34	40	2,0	3,8	3,3	7	1	8
B00.1 Dermite vésic vir herpès	7	4	11	31	10	41	4,4	2,5	3,7	601	252	853
B00.2 Gingivostomatite pharyngoamygd vir herp	62	54	116	156	169	325	2,5	3,1	2,8	82	39	121

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B00.3 Méningite due au virus herpès	17	5	22	69	13	82	4,1	2,6	3,7	3	3	6
B00.4 Encéphalite due au virus herpès	43	16	59	803	432	1 235	18,7	27,0	20,9	9	10	19
B00.5 Aff oculaires vir herpès	8	3	11	35	11	46	4,4	3,7	4,2	35	33	68
B00.7 Mld diss vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B00.8 Aut formes infc vir herpès	2	5	7	7	28	35	3,5	5,6	5,0	33	35	68
B00.9 Infc vir herpès s/p	1	3	4	1	18	19	1,0	6,0	4,8	292	110	402
B01 Varicelle	**17**	**23**	**40**	**64**	**144**	**208**	**3,8**	**6,3**	**5,2**	**19**	**13**	**32**
B01.0 Méningite varicelleuse	5	2	7	43	3	46	8,6	1,5	6,6	2	2	4
B01.1 Encéphalite varicelleuse	0	5	5	0	84	84	0,0	16,8	16,8	3	0	3
B01.2 Pneumonie varicelleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B01.8 Varicelle avec autres complications	3	3	6	6	9	15	2,0	3,0	2,5	2	2	4
B01.9 Varicelle sans complication	9	13	22	15	48	63	1,7	3,7	2,9	11	9	20
B02 Zona [Herpès zoster]	**284**	**261**	**545**	**3 510**	**2 740**	**6 250**	**12,4**	**10,5**	**11,5**	**973**	**700**	**1 673**
B02.0 Encéphalite zostérienne	22	17	39	371	450	821	16,9	26,5	21,1	9	17	26
B02.1 Méningite zostérienne	8	5	13	46	42	88	5,8	8,4	6,8	1	5	6
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	41	43	84	721	482	1 203	17,6	11,2	14,3	213	150	363
B02.3 Zona ophtalmique	46	48	94	368	722	1 090	8,0	15,0	11,6	87	88	175
B02.7 Zona disséminé	76	73	149	998	574	1 572	13,1	7,9	10,6	41	38	79
B02.8 Zona avec autres complications	16	8	24	254	38	292	15,9	4,8	12,2	52	33	85
B02.9 Zona sans complication	75	67	142	752	432	1 184	10,0	6,4	8,3	570	369	939
B04 Mpox [variole simienne]	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0**	**0**	**0**
B04 Mpox [variole simienne]	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B05 Rougeole	**4**	**5**	**9**	**21**	**16**	**37**	**5,3**	**3,2**	**4,1**	**1**	**4**	**5**
B05.1 Rougeole compliquée méningite	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
B05.8 Rougeole avec autres complications	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B05.9 Rougeole sans complication	3	4	7	20	10	30	6,7	2,5	4,3	1	4	5
B06 Rubéole	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
B06.9 Rubéole sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
B07 Verrues d'origine virale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45**	**47**	**92**
B07 Verrues d'origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	47	92
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses, non classées ailleurs	**65**	**72**	**137**	**105**	**117**	**222**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**91**	**79**	**170**
B08.0 Autres infections à orthopoxvirus	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	1	5
B08.1 Molluscum contagiosum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	11	25
B08.2 Exanthème subit	11	9	20	24	15	39	2,2	1,7	2,0	12	10	22
B08.3 Érythème infc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	31	39	70	39	58	97	1,3	1,5	1,4	34	29	63
B08.5 Pharyngite vésic entérovir	20	19	39	34	28	62	1,7	1,5	1,6	13	22	35
B08.8 Aut infc vir pr caract lés cutanéomuq	1	4	5	4	15	19	4,0	3,8	3,8	11	5	16
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision	**20**	**15**	**35**	**40**	**32**	**72**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**70**	**84**	**154**
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision	20	15	35	40	32	72	2,0	2,1	2,1	70	84	154
B15 Hépatite aiguë A	**6**	**16**	**22**	**25**	**81**	**106**	**4,2**	**5,1**	**4,8**	**33**	**36**	**69**
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	6	16	22	25	81	106	4,2	5,1	4,8	33	36	69
B16 Hépatite aiguë B	**3**	**9**	**12**	**19**	**106**	**125**	**6,3**	**11,8**	**10,4**	**60**	**60**	**120**
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	3	9	12	19	106	125	6,3	11,8	10,4	60	60	120
B17 Autres hépatites virales aiguës	**68**	**40**	**108**	**240**	**205**	**445**	**3,5**	**5,1**	**4,1**	**103**	**131**	**234**
B17.0 (Super)infc aiguë agnt delta hép B chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B17.1 Hépatite aiguë C	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	32	58	90

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B17.2 Hépatite aiguë E	1	1	2	4	45	49	4,0	45,0	24,5	1	2	3
B17.8 Aut hép vir aiguës pr	9	7	16	37	27	64	4,1	3,9	4,0	15	13	28
B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision	57	31	88	195	132	327	3,4	4,3	3,7	54	57	111
B18 Hépatite virale chronique	**0**	**3**	**3**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,3**	**1,3**	**688**	**1 339**	**2 027**
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	646	1 287	1 933
B18.8 Autres hépatites virales chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
B18.9 Hép vir chron s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	39	45	84
B180 Hépatite virale chronique B avec agent delta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**18**	**28**
B18.09 Hép vir chro B av agnt delta autr & s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
B181 Hépatite virale chronique B sans agent delta	**1**	**4**	**5**	**6**	**13**	**19**	**6,0**	**3,3**	**3,8**	**642**	**723**	**1 365**
B18.10 Hép vir chron B s agnt delta immunotol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
B18.19 Hép vir chron B s agnt delta autr & s pr	1	4	5	6	13	19	6,0	3,3	3,8	620	702	1 322
B19 Hépatite virale, sans précision	**27**	**20**	**47**	**104**	**59**	**163**	**3,9**	**3,0**	**3,5**	**60**	**59**	**119**
B19.0 Hép vir s/p av coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B19.9 Hép vir s/p s coma hépatique	27	20	47	104	59	163	3,9	3,0	3,5	59	59	118
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	**16**	**36**	**52**	**567**	**673**	**1 240**	**35,4**	**18,7**	**23,8**	**228**	**657**	**885**
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	16	36	52	567	673	1 240	35,4	18,7	23,8	228	657	885
B25 Maladie à cytomégalovirus	**37**	**19**	**56**	**431**	**214**	**645**	**11,6**	**11,3**	**11,5**	**177**	**151**	**328**
B25.0 Pneumonie à cytomégalovirus	2	2	4	40	22	62	20,0	11,0	15,5	2	5	7
B25.1 Hépatite à cytomégalovirus	6	1	7	52	5	57	8,7	5,0	8,1	2	2	4
B25.2 Pancréatite à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	11	6	17	221	91	312	20,1	15,2	18,4	36	44	80
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	18	10	28	118	96	214	6,6	9,6	7,6	136	99	235
B26 Oreillons	**13**	**6**	**19**	**35**	**57**	**92**	**2,7**	**9,5**	**4,8**	**11**	**15**	**26**
B26.8 Oreillons avec autres complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B26.9 Oreillons sans complication	13	6	19	35	57	92	2,7	9,5	4,8	11	14	25
B27 Mononucléose infectieuse	**146**	**108**	**254**	**359**	**282**	**641**	**2,5**	**2,6**	**2,5**	**182**	**164**	**346**
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	50	37	87	142	107	249	2,8	2,9	2,9	107	92	199
B27.1 Mononucléose à cytomégalovirus	6	7	13	25	28	53	4,2	4,0	4,1	5	0	5
B27.8 Autres mononucléoses infectieuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B27.9 Mononucléose infectieuse sans précision	90	63	153	192	146	338	2,1	2,3	2,2	69	72	141
B30 Conjonctivite virale	**7**	**6**	**13**	**21**	**9**	**30**	**3,0**	**1,5**	**2,3**	**43**	**68**	**111**
B30.1 Conjonctivite due à un adénovirus	2	2	4	10	3	13	5,0	1,5	3,3	4	3	7
B30.2 Pharyngoconjonctivite virale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B30.3 Conjonct hémor aiguë épidémique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
B30.8 Autres conjonctivites virales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
B30.9 Conjonctivite virale sans précision	4	2	6	10	2	12	2,5	1,0	2,0	33	57	90
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	**2**	**6**	**8**	**12**	**26**	**38**	**6,0**	**4,3**	**4,8**	**6**	**23**	**29**
B33.0 Myalgie épidémique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B33.2 Cardite virale	2	5	7	12	25	37	6,0	5,0	5,3	5	17	22
B33.8 Autres maladies à virus précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
B34 Infection virale, siège non précisé	**642**	**649**	**1 291**	**2 166**	**2 144**	**4 310**	**3,4**	**3,3**	**3,3**	**1 297**	**1 306**	**2 603**
B34.0 Infection adénovirale siège non précisé	32	35	67	91	102	193	2,8	2,9	2,9	50	57	107
B34.1 Infection entérovirale siège non précis	51	56	107	106	146	252	2,1	2,6	2,4	160	171	331
B34.2 Infection coronavirale siège non précis	11	14	25	50	68	118	4,5	4,9	4,7	34	35	69
B34.3 Infection parvovirale siège non précisé	4	2	6	17	16	33	4,3	8,0	5,5	16	15	31
B34.4 Infection papovavirale siège non précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B34.8 Aut infc vir siège n pr	82	72	154	321	326	647	3,9	4,5	4,2	380	435	815
B34.9 Infection virale sans précision	462	470	932	1 581	1 486	3 067	3,4	3,2	3,3	656	592	1 248
B35 Dermatophytose	**4**	**12**	**16**	**22**	**90**	**112**	**5,5**	**7,5**	**7,0**	**498**	**795**	**1 293**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu	2	2	4	7	6	13	3,5	3,0	3,3	6	18	24
B35.1 Teigne ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	218	345
B35.2 Teigne de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B35.3 Teigne du pied	0	6	6	0	75	75	0,0	12,5	12,5	153	315	468
B35.4 Teigne de la peau glabre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	31	63
B35.5 Teigne imbriquée	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	45	33	78
B35.6 Teigne inguinale	2	2	4	15	4	19	7,5	2,0	4,8	105	144	249
B35.8 Autres dermatophytoses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	24	40
B35.9 Dermatophytose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
B36 Autres mycoses superficielles	**0**	**3**	**3**	**0**	**64**	**64**	**0,0**	**21,3**	**21,3**	**202**	**179**	**381**
B36.0 Pityriasis versicolor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	44	58
B36.1 Tinea nigra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B36.2 Piedra blanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	18	37
B36.9 Mycose superficielle sans précision	0	2	2	0	63	63	0,0	31,5	31,5	167	116	283
B37 Candidose	**41**	**59**	**100**	**430**	**864**	**1 294**	**10,5**	**14,6**	**12,9**	**3 646**	**2 748**	**6 394**
B37.0 Stomatite à Candida	10	10	20	78	94	172	7,8	9,4	8,6	1 428	1 178	2 606
B37.1 Candidose pulmonaire	11	11	22	103	201	304	9,4	18,3	13,8	120	148	268
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	3	2	5	30	8	38	10,0	4,0	7,6	596	310	906
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	608	0	608
B37.4 Candidose aut loc urogén	3	8	11	35	57	92	11,7	7,1	8,4	357	615	972
B37.6 Endocardite à Candida	1	2	3	65	13	78	65,0	6,5	26,0	1	4	5
B37.7 Sepsie à Candida	7	22	29	96	430	526	13,7	19,5	18,1	101	112	213
B37.9 Candidose sans précision	2	4	6	9	61	70	4,5	15,3	11,7	435	381	816
B378 Autres localisations de candidose	**34**	**39**	**73**	**272**	**416**	**688**	**8,0**	**10,7**	**9,4**	**960**	**940**	**1 900**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B37.80 Oesophagite à Candida	31	32	63	253	300	553	8,2	9,4	8,8	348	377	725
B37.81 Entérite à Candida	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	8	10
B37.82 Cheilite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B37.83 Otite externe à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B37.88 Autres localisations de candidose	3	6	9	19	111	130	6,3	18,5	14,4	606	549	1 155
B39 Histoplasmose	**6**	**5**	**11**	**41**	**127**	**168**	**6,8**	**25,4**	**15,3**	**20**	**27**	**47**
B39.1 Histoplasmose pulm chron Histopl cap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B39.2 Histoplasmose pulm Histopl cap s/p	6	2	8	41	3	44	6,8	1,5	5,5	7	9	16
B39.3 Histoplasmose diss Histopl cap	0	3	3	0	124	124	0,0	41,3	41,3	4	10	14
B39.9 Histoplasmose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
B40 Blastomycose	**0**	**1**	**1**	**0**	**21**	**21**	**0,0**	**21,0**	**21,0**	**5**	**13**	**18**
B40.2 Blastomycose pulmonaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
B40.3 Blastomycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40.7 Blastomycose disséminée	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	1	2
B40.9 Blastomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
B43.0 Chromomycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B43.2 Abcès & kyste phaeohyphomycosiques sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B44 Aspergillose	**31**	**45**	**76**	**386**	**499**	**885**	**12,5**	**11,1**	**11,6**	**234**	**254**	**488**
B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive	7	9	16	146	130	276	20,9	14,4	17,3	22	25	47
B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires	18	20	38	206	184	390	11,4	9,2	10,3	143	131	274
B44.7 Aspergillose disséminée	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	5	5
B44.8 Autres formes aspergillose	2	4	6	2	30	32	1,0	7,5	5,3	12	17	29
B44.9 Aspergillose sans précision	4	10	14	32	141	173	8,0	14,1	12,4	57	76	133

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B45 Cryptococcose	**0**	**12**	**12**	**0**	**188**	**188**	**0,0**	**15,7**	**15,7**	**6**	**23**	**29**
B45.0 Cryptococcose pulmonaire	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	4	13	17
B45.1 Cryptococcose cérébrale	0	9	9	0	166	166	0,0	18,4	18,4	0	4	4
B45.7 Cryptococcose disséminée	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	3	4
B45.9 Cryptococcose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B46 Zygomycose	**0**	**1**	**1**	**0**	**33**	**33**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**5**	**7**	**12**
B46.0 Mucormycose pulmonaire	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	4	3	7
B46.3 Mucormycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.5 Mucormycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B46.9 Zygomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B47 Mycétome	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**6**	**15**
B47.0 Eumycétome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47.9 Mycétome sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	6	14
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	**51**	**72**	**123**	**709**	**965**	**1 674**	**13,9**	**13,4**	**13,6**	**95**	**121**	**216**
B48.3 Géotrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B48.4 Pénicilliose	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	5	7
B48.5 Pneumocystose	50	71	121	707	959	1 666	14,1	13,5	13,8	71	89	160
B48.7 Mycoses opportunistes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B48.8 Autres mycoses précisées	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	21	22	43
B49 Mycose, sans précision	**4**	**4**	**8**	**30**	**33**	**63**	**7,5**	**8,3**	**7,9**	**70**	**95**	**165**
B49 Mycose, sans précision	4	4	8	30	33	63	7,5	8,3	7,9	70	95	165
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	**40**	**62**	**102**	**114**	**237**	**351**	**2,9**	**3,8**	**3,4**	**5**	**4**	**9**
B50.0 Palud Plasmod falciparum av compl céréb	0	2	2	0	94	94	0,0	47,0	47,0	0	0	0
B50.8 Aut paludisme Plasm falciparum sév compl	9	7	16	48	21	69	5,3	3,0	4,3	3	1	4
B50.9 Palud Plasmod falciparum s/p	31	53	84	66	122	188	2,1	2,3	2,2	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
B51.8 Palud Plasmod vivax av aut comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**10**	**4,0**	**3,0**	**3,3**	**0**	**0**	**0**
B52.8 Palud Plasmod malariae av aut comp	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
B52.9 Palud Plasmod malariae s comp	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	**1**	**4**	**5**	**1**	**8**	**9**	**1,0**	**2,0**	**1,8**	**3**	**1**	**4**
B53.0 Paludisme à Plasmodium ovale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
B53.8 Aut paludisme conf ex parasitologiq nca	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	0	1
B54 Paludisme, sans précision	**17**	**19**	**36**	**47**	**83**	**130**	**2,8**	**4,4**	**3,6**	**18**	**8**	**26**
B54 Paludisme, sans précision	17	19	36	47	83	130	2,8	4,4	3,6	18	8	26
B55 Leishmaniose	**1**	**1**	**2**	**6**	**46**	**52**	**6,0**	**46,0**	**26,0**	**1**	**2**	**3**
B55.0 Leishmaniose viscérale	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	0	0	0
B55.1 Leishmaniose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B55.2 Leishmaniose cutanéomuqueuse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
B55.9 Leishmaniose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B56 Trypanosomiase africaine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
B56.9 Trypanosomiase africaine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B57 Maladie de Chagas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
B57.2 Mld Chagas av attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B58 Toxoplasmose	**0**	**3**	**3**	**0**	**86**	**86**	**0,0**	**28,7**	**28,7**	**23**	**14**	**37**
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	8	11
B58.2 Méningoencéphalite à Toxoplasma	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	3	2	5
B58.3 Toxoplasmose pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B58.8 Toxoplasmose av attnt aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
B58.9 Toxoplasmose sans précision	0	1	1	0	68	68	0,0	68,0	68,0	12	4	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	**0**	**2**	**2**	**0**	**16**	**16**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**2**	**2**	**4**
B60.0 Babésiose	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	2	2	4
B65 Schistosomiase [bilharziose]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**15**	**22**
B65.0 Schistosomiase Schistosoma haematobium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B65.1 Schistosomiase Schistosoma mansoni	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B65.9 Schistosomiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
B67 Échinococcose	**4**	**4**	**8**	**21**	**19**	**40**	**5,3**	**4,8**	**5,0**	**3**	**2**	**5**
B67.1 Infc pulm Echinoc granulosus	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
B67.3 Infc Echinoc granulosus aut & loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.4 Infc Echinoc granulosus s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B67.8 Infc hép Echinoc s/p	3	1	4	18	6	24	6,0	6,0	6,0	1	0	1
B67.9 Infc Echinoc aut & s/p	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	1	1	2
B69 Cysticercose	**2**	**1**	**3**	**12**	**10**	**22**	**6,0**	**10,0**	**7,3**	**1**	**6**	**7**
B69.0 Cysticercose du système nerveux central	2	1	3	12	10	22	6,0	10,0	7,3	1	6	7
B70 Diphyllobothriase et sparganose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
B70.1 Sparganose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B74 Filariose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
B74.9 Filariose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B76 Ankylostomiase	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
B76.9 Ankylostomiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	**0**	**2**	**2**	**0**	**103**	**103**	**0,0**	**51,5**	**51,5**	**12**	**27**	**39**
B78.0 Anguillulose intestinale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
B78.7 Anguillulose disséminée	0	1	1	0	101	101	0,0	101,0	101,0	1	1	2
B78.9 Anguillulose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	24	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B80 Oxyurose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**3**	**15**
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
B81.0 Anisakiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B82 Parasitose intestinale, sans précision	**6**	**1**	**7**	**29**	**14**	**43**	**4,8**	**14,0**	**6,1**	**4**	**6**	**10**
B82.0 Helminthiase intestinale sans précision	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
B82.9 Parasitose intestinale, sans précision	5	1	6	22	14	36	4,4	14,0	6,0	3	6	9
B83 Autres helminthiases	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
B83.0 Larva migrans viscérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B83.9 Helminthiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B85 Pédiculose et phtiriase	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57**	**49**	**106**
B85.0 Pédiculose Pediculus humanus capitis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	20	59
B85.1 Pédiculose Pediculus humanus corporis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
B85.2 Pédiculose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
B85.3 Phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B85.4 Infestation mixte pédiculose & phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B86 Gale	**3**	**2**	**5**	**6**	**8**	**14**	**2,0**	**4,0**	**2,8**	**40**	**51**	**91**
B86 Gale	3	2	5	6	8	14	2,0	4,0	2,8	40	51	91
B87 Myiase	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**4**	**13**	**17**
B87.0 Myiase cutanée	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
B87.1 Myiase de plaie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B87.3 Myiase rhinopharyngée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B87.8 Myiase autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B87.9 Myiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B88 Autres infestations	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**7**	**11**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B88.1 Tungose [infestation par puce-chique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.2 Autres infestations par arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88.8 Autres infestations précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B88.9 Infestation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B89 Parasitose, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
B89 Parasitose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B90 Séquelles de tuberculose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33**	**40**	**73**
B90.0 Séq TB snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B90.2 Séq TB os & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B90.8 Séq TB aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	33	64
B91 Séquelles de poliomyélite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**129**	**132**	**261**
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	132	261
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33**	**53**	**86**
B94.1 Séquelles encéphalite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
B94.2 Séquelles hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	31	51
B94.9 Séq mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 723**	**8 368**	**14 091**
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	752	1 069	1 821
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	781	700	1 481
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	237	424

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	93	168
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 738	4 515	7 253
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 140	1 691	2 831
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	63	113
B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 906**	**3 548**	**6 454**
B95.20 Streptocoques groupe D mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 888	3 525	6 413
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 008**	**1 505**	**2 513**
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	272	415
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	865	1 233	2 098
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23 490**	**18 076**	**41 566**
B96.0 Mycoplasma pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	76	139
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 583	2 728	6 311
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 085	6 887	19 972
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	338	371	709
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 260	1 224	2 484
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 753	2 387	4 140
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	114	227
B96.7 Clostridium perfringens mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	59	89
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 265	4 230	7 495
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 494**	**2 280**	**4 774**
B97.0 Adénovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	190	359

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B97.1 Entérovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	692	867	1 559
B97.2 Coronavir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	199	366
B97.3 Rétrovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.4 Vir resp syncytial mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 385	1 014	2 399
B97.5 Réovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.6 Parvovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	3	70
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 368**	**1 496**	**2 864**
B97.80 Virus parainfluenza cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	250	487
B97.81 Métapneumovirus humain cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	131	297
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	965	1 115	2 080
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**416**	**539**	**955**
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	416	538	954
B98.1 Vibrio vulnifi cau malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	**18**	**23**	**41**	**115**	**164**	**279**	**6,4**	**7,1**	**6,8**	**65**	**88**	**153**
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	18	23	41	115	164	279	6,4	7,1	6,8	65	88	153
C00 Tumeur maligne de la lèvre	**7**	**20**	**27**	**30**	**138**	**168**	**4,3**	**6,9**	**6,2**	**7**	**22**	**29**
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	1	4	5
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	4	15	19	16	77	93	4,0	5,1	4,9	5	10	15
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	2	2	4	13	47	60	6,5	23,5	15,0	1	0	1
C00.9 Tum mal lèvre s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	8	8
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	**21**	**75**	**96**	**264**	**1 008**	**1 272**	**12,6**	**13,4**	**13,3**	**42**	**142**	**184**
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	21	75	96	264	1 008	1 272	12,6	13,4	13,3	42	142	184

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	**81**	**94**	**175**	**855**	**1 006**	**1 861**	**10,6**	**10,7**	**10,6**	**44**	**72**	**116**
C02.0 Tum mal face dor langue	1	3	4	10	27	37	10,0	9,0	9,3	1	0	1
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	36	38	74	258	342	600	7,2	9,0	8,1	9	8	17
C02.2 Tum mal face inf langue	3	5	8	10	185	195	3,3	37,0	24,4	0	3	3
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	19	23	42	338	250	588	17,8	10,9	14,0	8	14	22
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	5	2	7
C02.8 Lés mal loc contg langue	1	6	7	1	46	47	1,0	7,7	6,7	0	2	2
C02.9 Tum mal langue s/p	21	18	39	238	134	372	11,3	7,4	9,5	21	43	64
C03 Tumeur maligne de la gencive	**31**	**23**	**54**	**366**	**276**	**642**	**11,8**	**12,0**	**11,9**	**10**	**8**	**18**
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	9	10	19	78	92	170	8,7	9,2	8,9	0	1	1
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	18	13	31	253	184	437	14,1	14,2	14,1	8	5	13
C03.9 Tum mal gencive s/p	4	0	4	35	0	35	8,8	0,0	8,8	2	2	4
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	**21**	**34**	**55**	**265**	**370**	**635**	**12,6**	**10,9**	**11,5**	**22**	**13**	**35**
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	6	11	17	56	126	182	9,3	11,5	10,7	3	1	4
C04.1 Tum mal plancher latéral bouche	3	4	7	31	17	48	10,3	4,3	6,9	0	5	5
C04.8 Lés mal loc contg plancher bouche	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	2	2
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	12	18	30	178	213	391	14,8	11,8	13,0	19	5	24
C05 Tumeur maligne du palais	**16**	**10**	**26**	**133**	**177**	**310**	**8,3**	**17,7**	**11,9**	**11**	**22**	**33**
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	8	4	12	44	50	94	5,5	12,5	7,8	3	6	9
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	6	3	9	47	44	91	7,8	14,7	10,1	6	10	16
C05.2 Tumeur maligne de la luette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C05.8 Lés mal loc contg palais	1	2	3	35	82	117	35,0	41,0	39,0	0	2	2
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	2	2	4
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	**30**	**40**	**70**	**545**	**548**	**1 093**	**18,2**	**13,7**	**15,6**	**23**	**23**	**46**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	7	14	21	155	181	336	22,1	12,9	16,0	8	7	15
C06.1 Tumeur maligne du vestibule de la bouche	1	1	2	15	26	41	15,0	26,0	20,5	0	1	1
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	20	18	38	284	253	537	14,2	14,1	14,1	8	13	21
C06.8 Lés mal loc contg bouche aut n pr	2	5	7	91	62	153	45,5	12,4	21,9	4	0	4
C06.9 Tum mal bouche s/p	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	3	2	5
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	**48**	**59**	**107**	**161**	**241**	**402**	**3,4**	**4,1**	**3,8**	**19**	**51**	**70**
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	48	59	107	161	241	402	3,4	4,1	3,8	19	51	70
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	**13**	**5**	**18**	**241**	**29**	**270**	**18,5**	**5,8**	**15,0**	**18**	**12**	**30**
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	11	4	15	210	22	232	19,1	5,5	15,5	13	7	20
C08.1 Tumeur maligne de la glande sublinguale	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	4	5	9
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	**16**	**70**	**86**	**155**	**840**	**995**	**9,7**	**12,0**	**11,6**	**43**	**127**	**170**
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	1	4	5	24	57	81	24,0	14,3	16,2	2	11	13
C09.1 Tum mal pilier amygdale	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	1	1
C09.8 Lés mal loc contg amygdale	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
C09.9 Tum mal amygdale s/p	15	63	78	131	748	879	8,7	11,9	11,3	41	114	155
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	**9**	**27**	**36**	**49**	**387**	**436**	**5,4**	**14,3**	**12,1**	**21**	**63**	**84**
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	0	4	4
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	8	23	31	48	338	386	6,0	14,7	12,5	20	57	77
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	**6**	**28**	**34**	**41**	**323**	**364**	**6,8**	**11,5**	**10,7**	**24**	**59**	**83**
C11.0 Tum mal paroi sup rhinopharynx	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	2	4	6	23	49	72	11,5	12,3	12,0	5	9	14
C11.2 Tum mal paroi latérale rhinopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C11.3 Tum mal paroi ant rhinopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C11.8 Lés mal loc contg rhinopharynx	1	3	4	4	63	67	4,0	21,0	16,8	1	0	1
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	3	20	23	14	188	202	4,7	9,4	8,8	18	47	65
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	**3**	**17**	**20**	**174**	**357**	**531**	**58,0**	**21,0**	**26,6**	**13**	**26**	**39**
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	3	17	20	174	357	531	58,0	21,0	26,6	13	26	39
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	**12**	**22**	**34**	**150**	**491**	**641**	**12,5**	**22,3**	**18,9**	**7**	**26**	**33**
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	0	4	4	0	123	123	0,0	30,8	30,8	0	2	2
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	3	2	5	56	19	75	18,7	9,5	15,0	1	9	10
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	1	2
C13.8 Lés mal loc contg hypopharynx	1	1	2	30	10	40	30,0	10,0	20,0	1	0	1
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	7	15	22	46	339	385	6,6	22,6	17,5	4	14	18
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	**7**	**10**	**17**	**78**	**103**	**181**	**11,1**	**10,3**	**10,6**	**12**	**27**	**39**
C14.0 Tum mal pharynx s/p	4	8	12	26	68	94	6,5	8,5	7,8	12	25	37
C14.8 Lés mal loc contg lèvre cav buc pharynx	3	2	5	52	35	87	17,3	17,5	17,4	0	2	2
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	**107**	**357**	**464**	**1 780**	**4 968**	**6 748**	**16,6**	**13,9**	**14,5**	**140**	**407**	**547**
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	1	2	3	13	119	132	13,0	59,5	44,0	3	2	5
C15.1 Tumeur maligne oesophage thoracique	3	2	5	130	7	137	43,3	3,5	27,4	2	3	5
C15.2 Tumeur maligne oesophage abdominal	3	5	8	37	39	76	12,3	7,8	9,5	0	6	6
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	8	18	26	53	430	483	6,6	23,9	18,6	5	13	18
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	26	24	50	428	355	783	16,5	14,8	15,7	33	30	63
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	33	192	225	674	2 480	3 154	20,4	12,9	14,0	37	177	214
C15.8 Lés mal loc contg oesoph	5	5	10	90	134	224	18,0	26,8	22,4	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C15.9 Lés mal oesoph s/p	28	109	137	355	1 404	1 759	12,7	12,9	12,8	59	170	229
C16 Tumeur maligne de l'estomac	**287**	**575**	**862**	**3 959**	**6 717**	**10 676**	**13,8**	**11,7**	**12,4**	**277**	**591**	**868**
C16.0 Tumeur maligne du cardia	65	245	310	947	2 867	3 814	14,6	11,7	12,3	53	232	285
C16.1 Tumeur maligne du fundus	6	13	19	54	142	196	9,0	10,9	10,3	16	22	38
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	20	43	63	196	377	573	9,8	8,8	9,1	15	28	43
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	46	85	131	589	1 065	1 654	12,8	12,5	12,6	34	73	107
C16.4 Tumeur maligne du pylore	15	20	35	172	406	578	11,5	20,3	16,5	9	13	22
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	12	22	34	73	274	347	6,1	12,5	10,2	8	24	32
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	7	14	21	37	66	103	5,3	4,7	4,9	7	18	25
C16.8 Lés mal loc contg estomac	16	30	46	154	367	521	9,6	12,2	11,3	10	13	23
C16.9 Tum mal estomac s/p	100	103	203	1 737	1 153	2 890	17,4	11,2	14,2	125	168	293
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	**129**	**186**	**315**	**1 448**	**1 780**	**3 228**	**11,2**	**9,6**	**10,2**	**152**	**245**	**397**
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	41	60	101	529	830	1 359	12,9	13,8	13,5	40	62	102
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	14	15	29	151	124	275	10,8	8,3	9,5	19	19	38
C17.2 Tumeur maligne iléon	41	55	96	337	406	743	8,2	7,4	7,7	42	60	102
C17.3 Tumeur maligne du diverticule de Meckel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C17.8 Lés mal loc contg intest grêle	2	4	6	16	19	35	8,0	4,8	5,8	0	4	4
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	31	52	83	415	401	816	13,4	7,7	9,8	50	100	150
C18 Tumeur maligne du côlon	**1 795**	**1 857**	**3 652**	**15 443**	**15 712**	**31 155**	**8,6**	**8,5**	**8,5**	**1 631**	**1 736**	**3 367**
C18.0 Tumeur maligne du caecum	416	363	779	3 792	3 338	7 130	9,1	9,2	9,2	308	273	581
C18.1 Tumeur maligne appendice	78	76	154	472	348	820	6,1	4,6	5,3	79	89	168
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	427	381	808	3 366	2 951	6 317	7,9	7,7	7,8	273	213	486
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	129	140	269	981	1 160	2 141	7,6	8,3	8,0	108	112	220
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	184	184	368	1 571	1 771	3 342	8,5	9,6	9,1	143	140	283
C18.5 Tum mal angle g côlon	64	82	146	742	757	1 499	11,6	9,2	10,3	61	63	124

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	80	94	174	679	719	1 398	8,5	7,6	8,0	69	94	163
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	303	410	713	2 587	2 972	5 559	8,5	7,2	7,8	314	408	722
C18.8 Lés mal loc contg côlon	17	40	57	124	365	489	7,3	9,1	8,6	10	14	24
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	97	87	184	1 129	1 331	2 460	11,6	15,3	13,4	266	330	596
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	**200**	**289**	**489**	**1 955**	**2 816**	**4 771**	**9,8**	**9,7**	**9,8**	**167**	**324**	**491**
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	200	289	489	1 955	2 816	4 771	9,8	9,7	9,8	167	324	491
C20 Tumeur maligne du rectum	**420**	**694**	**1 114**	**3 460**	**6 465**	**9 925**	**8,2**	**9,3**	**8,9**	**500**	**963**	**1 463**
C20 Tumeur maligne du rectum	420	694	1 114	3 460	6 465	9 925	8,2	9,3	8,9	500	963	1 463
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	**67**	**41**	**108**	**1 053**	**923**	**1 976**	**15,7**	**22,5**	**18,3**	**127**	**47**	**174**
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	33	11	44	555	182	737	16,8	16,5	16,8	55	24	79
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	22	24	46	290	658	948	13,2	27,4	20,6	62	17	79
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	12	6	18	208	83	291	17,3	13,8	16,2	10	6	16
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	**263**	**563**	**826**	**2 838**	**5 171**	**8 009**	**10,8**	**9,2**	**9,7**	**549**	**1 328**	**1 877**
C22.0 Carcinome cellule du foie	85	326	411	617	2 629	3 246	7,3	8,1	7,9	223	855	1 078
C22.1 Carc can bilr intrahép	139	171	310	1 821	1 975	3 796	13,1	11,5	12,2	230	301	531
C22.2 Hépatoblastome	2	1	3	61	17	78	30,5	17,0	26,0	6	9	15
C22.3 Angiosarcome du foie	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	0	5	5
C22.4 Autres sarcomes du foie	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	1	0	1
C22.7 Autres carcinomes du foie précisés	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	2	1	3
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	33	63	96	301	515	816	9,1	8,2	8,5	87	157	244
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	**85**	**52**	**137**	**744**	**679**	**1 423**	**8,8**	**13,1**	**10,4**	**65**	**38**	**103**
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	85	52	137	744	679	1 423	8,8	13,1	10,4	65	38	103
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	**103**	**143**	**246**	**1 404**	**1 890**	**3 294**	**13,6**	**13,2**	**13,4**	**113**	**206**	**319**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	53	71	124	732	912	1 644	13,8	12,8	13,3	48	135	183
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	38	62	100	545	882	1 427	14,3	14,2	14,3	41	50	91
C24.8 Lés mal loc contg voies bilr	1	4	5	1	38	39	1,0	9,5	7,8	0	3	3
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	11	6	17	126	58	184	11,5	9,7	10,8	24	18	42
C25 Tumeur maligne du pancréas	**757**	**777**	**1 534**	**9 192**	**8 707**	**17 899**	**12,1**	**11,2**	**11,7**	**921**	**1 132**	**2 053**
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	360	365	725	4 517	3 911	8 428	12,5	10,7	11,6	325	439	764
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	82	72	154	944	781	1 725	11,5	10,8	11,2	87	94	181
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	70	102	172	695	1 044	1 739	9,9	10,2	10,1	82	138	220
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	7	4	11	73	154	227	10,4	38,5	20,6	9	3	12
C25.4 Tumeur maligne du pancréas endocrine	0	5	5	0	48	48	0,0	9,6	9,6	4	7	11
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	7	9	16	44	47	91	6,3	5,2	5,7	11	11	22
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	28	40	68	392	489	881	14,0	12,2	13,0	36	45	81
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	203	180	383	2 527	2 233	4 760	12,4	12,4	12,4	367	395	762
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	**35**	**64**	**99**	**560**	**683**	**1 243**	**16,0**	**10,7**	**12,6**	**104**	**77**	**181**
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	0	5	5	0	23	23	0,0	4,6	4,6	7	8	15
C26.1 Tumeur maligne de la rate	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
C26.8 Lés mal loc contg app dig	5	12	17	36	137	173	7,2	11,4	10,2	12	4	16
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	30	46	76	524	512	1 036	17,5	11,1	13,6	85	65	150
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**4**	**7**	**11**
C30.1 Tumeur maligne oreille moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	**15**	**29**	**44**	**65**	**316**	**381**	**4,3**	**10,9**	**8,7**	**13**	**21**	**34**
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	3	4	7	18	19	37	6,0	4,8	5,3	3	3	6
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	12	25	37	47	297	344	3,9	11,9	9,3	10	18	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	**12**	**16**	**28**	**113**	**160**	**273**	**9,4**	**10,0**	**9,8**	**19**	**16**	**35**
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	5	9	14	63	129	192	12,6	14,3	13,7	11	4	15
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	3	2	5	22	6	28	7,3	3,0	5,6	3	0	3
C31.2 Tumeur maligne du sinus frontal	2	1	3	21	5	26	10,5	5,0	8,7	3	0	3
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	1	1
C31.8 Lés mal loc contg sinus face	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	2	2
C31.9 Tum mal sinus face s/p	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	2	9	11
C32 Tumeur maligne du larynx	**32**	**170**	**202**	**672**	**2 659**	**3 331**	**21,0**	**15,6**	**16,5**	**52**	**195**	**247**
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	10	71	81	262	1 186	1 448	26,2	16,7	17,9	13	71	84
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	15	33	48	336	537	873	22,4	16,3	18,2	25	55	80
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	0	8	8	0	95	95	0,0	11,9	11,9	2	7	9
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	4	5	9	66	45	111	16,5	9,0	12,3	3	8	11
C32.8 Lés mal loc contg larynx	0	12	12	0	177	177	0,0	14,8	14,8	0	6	6
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	3	41	44	8	619	627	2,7	15,1	14,3	9	48	57
C33 Tumeur maligne de la trachée	**2**	**4**	**6**	**3**	**13**	**16**	**1,5**	**3,3**	**2,7**	**1**	**2**	**3**
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	4	6	3	13	16	1,5	3,3	2,7	1	2	3
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	**191**	**94**	**285**	**1 214**	**794**	**2 008**	**6,4**	**8,4**	**7,0**	**281**	**171**	**452**
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	191	94	285	1 214	794	2 008	6,4	8,4	7,0	281	171	452
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	**153**	**141**	**294**	**1 647**	**1 540**	**3 187**	**10,8**	**10,9**	**10,8**	**225**	**207**	**432**
C34.00 Tum mal bronch souche dr	83	75	158	834	745	1 579	10,0	9,9	10,0	135	120	255
C34.01 Tum mal bronch souche g	65	62	127	762	769	1 531	11,7	12,4	12,1	79	84	163
C34.09 Tum mal bronch souche côté n pr	5	4	9	51	26	77	10,2	6,5	8,6	11	3	14
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	**1 809**	**1 438**	**3 247**	**15 394**	**13 275**	**28 669**	**8,5**	**9,2**	**8,8**	**2 693**	**2 408**	**5 101**
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	1 044	815	1 859	8 789	7 477	16 266	8,4	9,2	8,7	1 584	1 319	2 903
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	763	617	1 380	6 586	5 738	12 324	8,6	9,3	8,9	1 099	1 080	2 179

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C34.19 Tum mal lobe sup bronch/poumon côté n pr	2	6	8	19	60	79	9,5	10,0	9,9	10	9	19
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	**981**	**798**	**1 779**	**7 757**	**7 358**	**15 115**	**7,9**	**9,2**	**8,5**	**1 314**	**1 209**	**2 523**
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	560	441	1 001	4 307	4 120	8 427	7,7	9,3	8,4	795	718	1 513
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	421	357	778	3 450	3 238	6 688	8,2	9,1	8,6	517	489	1 006
C34.39 Tum mal lobe inf bronch/poumon côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	**46**	**36**	**82**	**522**	**350**	**872**	**11,3**	**9,7**	**10,6**	**57**	**50**	**107**
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	36	21	57	365	204	569	10,1	9,7	10,0	48	36	84
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	10	14	24	157	129	286	15,7	9,2	11,9	8	14	22
C34.89 Tum mal loc contg bronch poum côté n pr	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	0	1
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	**442**	**468**	**910**	**6 028**	**5 684**	**11 712**	**13,6**	**12,1**	**12,9**	**1 374**	**1 329**	**2 703**
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	99	115	214	1 360	1 319	2 679	13,7	11,5	12,5	304	232	536
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	84	66	150	1 331	815	2 146	15,8	12,3	14,3	189	187	376
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	259	287	546	3 337	3 550	6 887	12,9	12,4	12,6	881	910	1 791
C37 Tumeur maligne du thymus	**29**	**26**	**55**	**118**	**129**	**247**	**4,1**	**5,0**	**4,5**	**20**	**17**	**37**
C37 Tumeur maligne du thymus	29	26	55	118	129	247	4,1	5,0	4,5	20	17	37
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	**8**	**20**	**28**	**144**	**194**	**338**	**18,0**	**9,7**	**12,1**	**20**	**21**	**41**
C38.0 Tumeur maligne du coeur	2	2	4	10	38	48	5,0	19,0	12,0	3	4	7
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur	3	6	9	55	52	107	18,3	8,7	11,9	2	3	5
C38.2 Tumeur maligne du médiastin postérieur	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	1	0	1
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	0	6	6	0	51	51	0,0	8,5	8,5	5	5	10
C38.4 Tumeur maligne de la plèvre	2	4	6	75	43	118	37,5	10,8	19,7	9	9	18
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**5**	**8**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C39.8 Lés mal loc contg org resp & intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C39.9 Tum mal aut sièges mal définis app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	**19**	**42**	**61**	**558**	**332**	**890**	**29,4**	**7,9**	**14,6**	**70**	**161**	**231**
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	1	18	19	111	140	251	111,0	7,8	13,2	2	36	38
C40.2 Tum mal os longs m i	18	24	42	447	192	639	24,8	8,0	15,2	68	123	191
C40.3 Tum mal os courts m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	**31**	**45**	**76**	**560**	**765**	**1 325**	**18,1**	**17,0**	**17,4**	**77**	**93**	**170**
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	7	10	17	114	122	236	16,3	12,2	13,9	8	7	15
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	5	9	14	60	91	151	12,0	10,1	10,8	19	10	29
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	4	11	15	28	86	114	7,0	7,8	7,6	23	32	55
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	9	15	24	320	466	786	35,6	31,1	32,8	22	41	63
C41.8 Lés mal loc contg os & cart articl	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
C41.9 Tum mal os & cart articl s/p	5	0	5	32	0	32	6,4	0,0	6,4	5	2	7
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	**14**	**9**	**23**	**173**	**178**	**351**	**12,4**	**19,8**	**15,3**	**12**	**8**	**20**
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	9	8	17	134	141	275	14,9	17,6	16,2	8	6	14
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	5	1	6	39	37	76	7,8	37,0	12,7	4	2	6
C43 Mélanome malin de la peau	**104**	**155**	**259**	**853**	**1 415**	**2 268**	**8,2**	**9,1**	**8,8**	**330**	**556**	**886**
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	5	6
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	4	2	6
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	2	10	12	5	70	75	2,5	7,0	6,3	9	16	25
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	9	21	30	44	89	133	4,9	4,2	4,4	40	62	102
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	7	17	24	11	111	122	1,6	6,5	5,1	15	56	71
C43.5 Mélanome malin du tronc	24	37	61	229	399	628	9,5	10,8	10,3	54	161	215

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	17	21	38	50	147	197	2,9	7,0	5,2	56	60	116
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	23	18	41	219	177	396	9,5	9,8	9,7	64	62	126
C43.9 Mélanome mal peau s/p	21	28	49	294	396	690	14,0	14,1	14,1	87	132	219
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	**78**	**192**	**270**	**824**	**1 666**	**2 490**	**10,6**	**8,7**	**9,2**	**586**	**1 007**	**1 593**
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	2	2	4	4	26	30	2,0	13,0	7,5	7	8	15
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	5	8	13	11	90	101	2,2	11,3	7,8	20	28	48
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	8	24	32	203	146	349	25,4	6,1	10,9	17	97	114
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	32	63	95	399	262	661	12,5	4,2	7,0	254	403	657
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	8	41	49	48	716	764	6,0	17,5	15,6	51	164	215
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	11	22	33	103	131	234	9,4	6,0	7,1	72	108	180
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	4	14	18	12	102	114	3,0	7,3	6,3	59	77	136
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	6	14	20	42	176	218	7,0	12,6	10,9	66	63	129
C44.8 Lés mal loc contg peau	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	1	2	3
C44.9 Tum mal peau s/p	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	39	57	96
C45 Mésothéliome	**18**	**86**	**104**	**152**	**880**	**1 032**	**8,4**	**10,2**	**9,9**	**49**	**159**	**208**
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	10	60	70	68	500	568	6,8	8,3	8,1	18	94	112
C45.1 Mésothéliome du péritoine	4	15	19	43	245	288	10,8	16,3	15,2	14	17	31
C45.7 Mésothéliome autres sièges	2	4	6	18	56	74	9,0	14,0	12,3	9	17	26
C45.9 Mésothéliome sans précision	2	7	9	23	79	102	11,5	11,3	11,3	8	31	39
C46 Sarcome de Kaposi	**0**	**2**	**2**	**0**	**32**	**32**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**5**	**35**	**40**
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	4	20	24
C46.3 Sarcome Kaposi gg lymph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
C46.8 Sarcome de Kaposi organes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C46.9 Sarcome de Kaposi sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C46.70 Sarcome Kaposi sièges gastrointest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C46.71 Sarcome de Kaposi du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.78 Sarcome de Kaposi autres sièges	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	**22**	**6**	**28**	**296**	**109**	**405**	**13,5**	**18,2**	**14,5**	**36**	**13**	**49**
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	0	0	0
C47.1 Tum mal nerfs périph m s incl épaule	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	0	0	0
C47.2 Tum mal nerfs périph m i incl hanche	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	0	0	0
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	8	5	13	43	108	151	5,4	21,6	11,6	19	12	31
C47.4 Tum mal nerfs périph abd	7	0	7	164	0	164	23,4	0,0	23,4	15	1	16
C47.5 Tum mal nerfs périph bassin	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C47.9 Tum mal nerfs périph & sna s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	**47**	**37**	**84**	**519**	**411**	**930**	**11,0**	**11,1**	**11,1**	**82**	**68**	**150**
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	30	26	56	385	287	672	12,8	11,0	12,0	43	45	88
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	12	11	23	68	124	192	5,7	11,3	8,3	19	21	40
C48.2 Tum mal péritoine s/p	5	0	5	66	0	66	13,2	0,0	13,2	20	2	22
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	**97**	**169**	**266**	**971**	**1 842**	**2 813**	**10,0**	**10,9**	**10,6**	**148**	**262**	**410**
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	7	18	25	57	170	227	8,1	9,4	9,1	18	46	64
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	8	14	22	109	65	174	13,6	4,6	7,9	11	20	31
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	36	57	93	287	542	829	8,0	9,5	8,9	56	58	114
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	5	8	13	41	72	113	8,2	9,0	8,7	6	20	26
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	17	29	46	141	304	445	8,3	10,5	9,7	13	30	43
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	19	24	43	280	496	776	14,7	20,7	18,0	21	44	65
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	2	6	8	22	52	74	11,0	8,7	9,3	8	8	16
C49.8 Lés mal loc contg tiss conj & mou	1	1	2	7	53	60	7,0	53,0	30,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	2	12	14	27	88	115	13,5	7,3	8,2	15	30	45
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	**19**	**2**	**21**	**260**	**2**	**262**	**13,7**	**1,0**	**12,5**	**45**	**3**	**48**
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	7	2	9	112	2	114	16,0	1,0	12,7	26	0	26
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	12	0	12	148	0	148	12,3	0,0	12,3	19	2	21
C50.09 Tum mal mamelon & aréole côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	**112**	**7**	**119**	**568**	**12**	**580**	**5,1**	**1,7**	**4,9**	**170**	**10**	**180**
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	63	4	67	358	8	366	5,7	2,0	5,5	82	6	88
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	49	3	52	210	4	214	4,3	1,3	4,1	88	4	92
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	**120**	**0**	**120**	**614**	**0**	**614**	**5,1**	**0,0**	**5,1**	**266**	**2**	**268**
C50.20 Tum mal qsi sein dr	66	0	66	348	0	348	5,3	0,0	5,3	144	1	145
C50.21 Tum mal qsi sein g	54	0	54	266	0	266	4,9	0,0	4,9	122	1	123
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	**87**	**0**	**87**	**674**	**0**	**674**	**7,7**	**0,0**	**7,7**	**189**	**0**	**189**
C50.30 Tum mal qii sein dr	32	0	32	241	0	241	7,5	0,0	7,5	96	0	96
C50.31 Tum mal qii sein g	55	0	55	433	0	433	7,9	0,0	7,9	93	0	93
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	**410**	**3**	**413**	**2 356**	**37**	**2 393**	**5,7**	**12,3**	**5,8**	**933**	**2**	**935**
C50.40 Tum mal qse sein dr	201	0	201	1 192	0	1 192	5,9	0,0	5,9	451	0	451
C50.41 Tum mal qse sein g	209	3	212	1 164	37	1 201	5,6	12,3	5,7	481	2	483
C50.49 Tum mal qse sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	**91**	**0**	**91**	**293**	**0**	**293**	**3,2**	**0,0**	**3,2**	**210**	**0**	**210**
C50.50 Tum mal qie sein dr	44	0	44	108	0	108	2,5	0,0	2,5	87	0	87
C50.51 Tum mal qie sein g	47	0	47	185	0	185	3,9	0,0	3,9	123	0	123
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**6**	**0**	**6**
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	**408**	**3**	**411**	**2 170**	**4**	**2 174**	**5,3**	**1,3**	**5,3**	**790**	**11**	**801**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	209	1	210	968	2	970	4,6	2,0	4,6	405	4	409
C50.81 Lés mal loc contg sein g	199	2	201	1 202	2	1 204	6,0	1,0	6,0	384	7	391
C50.89 Lés mal loc contg sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	**783**	**8**	**791**	**6 495**	**150**	**6 645**	**8,3**	**18,8**	**8,4**	**2 284**	**35**	**2 319**
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	372	7	379	2 713	133	2 846	7,3	19,0	7,5	948	14	962
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	355	1	356	2 701	17	2 718	7,6	17,0	7,6	956	18	974
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	56	0	56	1 081	0	1 081	19,3	0,0	19,3	380	3	383
C51 Tumeur maligne de la vulve	**133**	**0**	**133**	**1 380**	**0**	**1 380**	**10,4**	**0,0**	**10,4**	**121**	**0**	**121**
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	16	0	16	111	0	111	6,9	0,0	6,9	7	0	7
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	9	0	9
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	1	0	1
C51.8 Lés mal loc contg vulve	4	0	4	38	0	38	9,5	0,0	9,5	1	0	1
C51.9 Tum mal vulve s/p	104	0	104	1 181	0	1 181	11,4	0,0	11,4	103	0	103
C52 Tumeur maligne du vagin	**23**	**0**	**23**	**224**	**0**	**224**	**9,7**	**0,0**	**9,7**	**47**	**0**	**47**
C52 Tumeur maligne du vagin	23	0	23	224	0	224	9,7	0,0	9,7	47	0	47
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	**252**	**0**	**252**	**2 256**	**0**	**2 256**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**319**	**0**	**319**
C53.0 Tumeur maligne endocol	22	0	22	71	0	71	3,2	0,0	3,2	15	0	15
C53.1 Tumeur maligne exocol	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	1	0	1
C53.8 Lés mal loc contg col utér	7	0	7	76	0	76	10,9	0,0	10,9	2	0	2
C53.9 Tum mal col utér s/p	218	0	218	2 079	0	2 079	9,5	0,0	9,5	301	0	301
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	**1 231**	**0**	**1 231**	**5 955**	**0**	**5 955**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**842**	**1**	**843**
C54.0 Tumeur maligne isthme utérus	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	2	0	2
C54.1 Tumeur maligne endomètre	1 164	0	1 164	5 516	0	5 516	4,7	0,0	4,7	785	1	786
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	10	0	10	37	0	37	3,7	0,0	3,7	7	0	7
C54.3 Tumeur maligne du fond utérus	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C54.8 Lés mal loc contg corps utér	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	8	0	8
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	50	0	50	376	0	376	7,5	0,0	7,5	39	0	39
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	**53**	**0**	**53**	**873**	**0**	**873**	**16,5**	**0,0**	**16,5**	**67**	**0**	**67**
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	53	0	53	873	0	873	16,5	0,0	16,5	67	0	67
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	**681**	**0**	**681**	**5 894**	**0**	**5 894**	**8,7**	**0,0**	**8,7**	**898**	**0**	**898**
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	341	0	341	2 506	0	2 506	7,3	0,0	7,3	334	0	334
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	148	0	148	1 155	0	1 155	7,8	0,0	7,8	174	0	174
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	192	0	192	2 233	0	2 233	11,6	0,0	11,6	390	0	390
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	**134**	**0**	**134**	**1 477**	**0**	**1 477**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**158**	**0**	**158**
C57.1 Tumeur maligne du ligament large	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
C57.4 Tum mal annexes utér s/p	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	3	0	3
C57.7 Tum mal aut org gén pr femme	9	0	9	170	0	170	18,9	0,0	18,9	7	0	7
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	90	0	90	920	0	920	10,2	0,0	10,2	92	0	92
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	30	0	30	354	0	354	11,8	0,0	11,8	56	0	56
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	**67**	**0**	**67**	**466**	**0**	**466**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**82**	**0**	**82**
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	45	0	45	356	0	356	7,9	0,0	7,9	53	0	53
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	17	0	17	85	0	85	5,0	0,0	5,0	18	0	18
C57.09 Tum mal trompe Fallope n pr unil ou bil	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	11	0	11
C58 Tumeur maligne du placenta	**5**	**0**	**5**	**17**	**0**	**17**	**3,4**	**0,0**	**3,4**	**11**	**0**	**11**
C58 Tumeur maligne du placenta	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	11	0	11
C60 Tumeur maligne du pénis	**0**	**47**	**47**	**0**	**273**	**273**	**0,0**	**5,8**	**5,8**	**0**	**44**	**44**
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	16	16	0	97	97	0,0	6,1	6,1	0	9	9
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	7	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	0	2	2
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	20	20	0	156	156	0,0	7,8	7,8	0	23	23
C61 Tumeur maligne de la prostate	**0**	**2 505**	**2 505**	**0**	**12 788**	**12 788**	**0,0**	**5,1**	**5,1**	**0**	**5 381**	**5 381**
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	2 505	2 505	0	12 788	12 788	0,0	5,1	5,1	0	5 381	5 381
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0**	**0**	**0**
C62.01 Tum mal testicule g non descendu	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	**0**	**49**	**49**	**0**	**423**	**423**	**0,0**	**8,6**	**8,6**	**0**	**57**	**57**
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	23	23	0	231	231	0,0	10,0	10,0	0	10	10
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	26	26	0	192	192	0,0	7,4	7,4	0	46	46
C62.19 Tum mal testicule descendu côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	**0**	**50**	**50**	**0**	**602**	**602**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**0**	**101**	**101**
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	23	23	0	201	201	0,0	8,7	8,7	0	40	40
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	17	17	0	131	131	0,0	7,7	7,7	0	36	36
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	10	10	0	270	270	0,0	27,0	27,0	0	25	25
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	**0**	**9**	**9**	**0**	**64**	**64**	**0,0**	**7,1**	**7,1**	**0**	**24**	**24**
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	4	4	0	41	41	0,0	10,3	10,3	0	11	11
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	0	12	12
C63.7 Tum mal aut org gén pr homme	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	**533**	**1 107**	**1 640**	**2 816**	**5 512**	**8 328**	**5,3**	**5,0**	**5,1**	**586**	**1 178**	**1 764**
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	533	1 107	1 640	2 816	5 512	8 328	5,3	5,0	5,1	586	1 178	1 764
C65 Tumeur maligne du bassinet	**69**	**104**	**173**	**555**	**786**	**1 341**	**8,0**	**7,6**	**7,8**	**45**	**120**	**165**
C65 Tumeur maligne du bassinet	69	104	173	555	786	1 341	8,0	7,6	7,8	45	120	165
C66 Tumeur maligne de l'uretère	**33**	**84**	**117**	**270**	**556**	**826**	**8,2**	**6,6**	**7,1**	**59**	**114**	**173**
C66 Tumeur maligne de l'uretère	33	84	117	270	556	826	8,2	6,6	7,1	59	114	173

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C67 Tumeur maligne de la vessie	**275**	**856**	**1 131**	**2 950**	**8 708**	**11 658**	**10,7**	**10,2**	**10,3**	**506**	**1 639**	**2 145**
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	14	36	50	136	376	512	9,7	10,4	10,2	15	52	67
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	8	21	29	57	213	270	7,1	10,1	9,3	11	50	61
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	39	120	159	318	791	1 109	8,2	6,6	7,0	47	153	200
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	4	27	31	68	179	247	17,0	6,6	8,0	8	24	32
C67.4 Tum mal paroi post vessie	8	24	32	50	187	237	6,3	7,8	7,4	24	53	77
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	1	19	20	5	155	160	5,0	8,2	8,0	9	37	46
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	2	15	17	4	93	97	2,0	6,2	5,7	14	29	43
C67.7 Tumeur maligne ouraque	1	8	9	4	63	67	4,0	7,9	7,4	4	1	5
C67.8 Lés mal loc contg vessie	53	167	220	625	1 782	2 407	11,8	10,7	10,9	74	224	298
C67.9 Tum mal vessie s/p	145	419	564	1 683	4 869	6 552	11,6	11,6	11,6	300	1 016	1 316
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	**11**	**20**	**31**	**149**	**136**	**285**	**13,5**	**6,8**	**9,2**	**28**	**58**	**86**
C68.0 Tumeur maligne urètre	5	10	15	54	44	98	10,8	4,4	6,5	11	27	38
C68.8 Lés mal loc contg org uri	2	8	10	13	78	91	6,5	9,8	9,1	1	7	8
C68.9 Tum mal org uri s/p	4	2	6	82	14	96	20,5	7,0	16,0	16	24	40
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	**17**	**36**	**53**	**85**	**204**	**289**	**5,0**	**5,7**	**5,5**	**60**	**52**	**112**
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	0	2	2
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	4	7	11	8	10	18	2,0	1,4	1,6	13	16	29
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	3	11	14	29	36	65	9,7	3,3	4,6	26	13	39
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	4	0	4	30	0	30	7,5	0,0	7,5	9	6	15
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
C69.6 Tumeur maligne orbite	1	3	4	8	17	25	8,0	5,7	6,3	3	5	8
C69.8 Lés mal loc contg oeil & annexes	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	1	10	11	3	133	136	3,0	13,3	12,4	9	8	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C70 Tumeur maligne des méninges	**11**	**13**	**24**	**135**	**215**	**350**	**12,3**	**16,5**	**14,6**	**7**	**11**	**18**
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales	5	4	9	75	24	99	15,0	6,0	11,0	5	9	14
C70.1 Tumeur maligne des méninges rachidiennes	6	8	14	60	189	249	10,0	23,6	17,8	0	2	2
C70.9 Tum mal méninges s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	**544**	**740**	**1 284**	**6 979**	**10 263**	**17 242**	**12,8**	**13,9**	**13,4**	**332**	**507**	**839**
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	31	58	89	330	1 097	1 427	10,6	18,9	16,0	21	60	81
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	145	182	327	1 673	2 536	4 209	11,5	13,9	12,9	78	98	176
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	96	150	246	1 078	1 367	2 445	11,2	9,1	9,9	58	98	156
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	63	63	126	1 019	686	1 705	16,2	10,9	13,5	25	34	59
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital	11	13	24	70	53	123	6,4	4,1	5,1	5	4	9
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	6	1	7	104	12	116	17,3	12,0	16,6	4	3	7
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	18	23	41	228	479	707	12,7	20,8	17,2	18	12	30
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	19	23	42	209	234	443	11,0	10,2	10,5	18	24	42
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	111	171	282	1 618	2 001	3 619	14,6	11,7	12,8	58	103	161
C71.9 Tum mal encéphale s/p	44	56	100	650	1 798	2 448	14,8	32,1	24,5	47	71	118
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	**7**	**18**	**25**	**156**	**161**	**317**	**22,3**	**8,9**	**12,7**	**15**	**28**	**43**
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	4	7	11	142	113	255	35,5	16,1	23,2	3	8	11
C72.1 Tumeur maligne de la queue de cheval	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	0	0	0
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	0	8	8	0	30	30	0,0	3,8	3,8	11	11	22
C72.4 Tumeur maligne du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C72.5 Tum mal nerfs crâniens aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	5	6
C72.9 Tum mal snc s/p	2	1	3	8	5	13	4,0	5,0	4,3	0	2	2
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	**860**	**462**	**1 322**	**2 202**	**1 095**	**3 297**	**2,6**	**2,4**	**2,5**	**264**	**172**	**436**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	860	462	1 322	2 202	1 095	3 297	2,6	2,4	2,5	264	172	436
C74 Tumeur maligne de la surrénale	**58**	**48**	**106**	**468**	**415**	**883**	**8,1**	**8,6**	**8,3**	**98**	**75**	**173**
C74.0 Tumeur maligne du cortex de la surrénale	14	11	25	89	109	198	6,4	9,9	7,9	10	6	16
C74.1 Tumeur maligne de la médullosurrénale	11	4	15	89	8	97	8,1	2,0	6,5	2	3	5
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	33	33	66	290	298	588	8,8	9,0	8,9	86	66	152
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	**9**	**13**	**22**	**33**	**110**	**143**	**3,7**	**8,5**	**6,5**	**9**	**11**	**20**
C75.0 Tumeur maligne de la glande parathyroïde	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
C75.1 Tumeur maligne hypophyse	4	4	8	14	12	26	3,5	3,0	3,3	6	3	9
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	1	6	7	4	70	74	4,0	11,7	10,6	0	4	4
C75.4 Tumeur maligne du corpuscule carotidien	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C75.5 Tum mal glomus aortique & aut paragg	2	2	4	13	26	39	6,5	13,0	9,8	0	1	1
C75.9 Tum mal glande endocr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	**17**	**12**	**29**	**126**	**128**	**254**	**7,4**	**10,7**	**8,8**	**53**	**54**	**107**
C76.0 Tum mal tête face & cou	7	7	14	34	96	130	4,9	13,7	9,3	24	35	59
C76.1 Tumeur maligne du thorax	2	2	4	14	14	28	7,0	7,0	7,0	10	2	12
C76.2 Tumeur maligne abdomen	1	1	2	12	7	19	12,0	7,0	9,5	10	7	17
C76.3 Tumeur maligne du bassin	6	1	7	52	2	54	8,7	2,0	7,7	8	2	10
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
C76.7 Tum mal aut sièges mal définis	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	1	2
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	**71**	**112**	**183**	**491**	**1 134**	**1 625**	**6,9**	**10,1**	**8,9**	**8 751**	**8 567**	**17 318**
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	30	58	88	169	261	430	5,6	4,5	4,9	1 047	1 189	2 236
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	12	12	24	82	78	160	6,8	6,5	6,7	2 476	2 546	5 022

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	8	21	29	60	670	730	7,5	31,9	25,2	2 137	2 817	4 954
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	9	6	15	65	7	72	7,2	1,2	4,8	1 687	312	1 999
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	5	9	14	34	70	104	6,8	7,8	7,4	284	263	547
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	5	4	9	52	21	73	10,4	5,3	8,1	609	788	1 397
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	2	1	3	29	26	55	14,5	26,0	18,3	121	120	241
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	390	532	922
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	**718**	**594**	**1 312**	**5 990**	**4 840**	**10 830**	**8,3**	**8,1**	**8,3**	**10 764**	**8 975**	**19 739**
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	178	157	335
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	222	117	339	1 768	917	2 685	8,0	7,8	7,9	1 701	1 165	2 866
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	2	2	4	13	8	21	6,5	4,0	5,3	20	17	37
C78.4 Tum mal sec intest grêle	13	10	23	155	82	237	11,9	8,2	10,3	87	81	168
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	11	9	20	80	69	149	7,3	7,7	7,5	216	140	356
C78.6 Tum mal sec rétropéritoine & péritoine	267	139	406	2 482	1 346	3 828	9,3	9,7	9,4	3 287	2 012	5 299
C78.7 Tumeur malign sec foie &can bil intrahép	188	296	484	1 381	2 258	3 639	7,3	7,6	7,5	4 816	4 983	9 799
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	15	17	32	111	148	259	7,4	8,7	8,1	459	420	879
C780 Tumeur maligne secondaire du poumon	**136**	**143**	**279**	**727**	**609**	**1 336**	**5,3**	**4,3**	**4,8**	**4 702**	**5 028**	**9 730**
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	77	73	150	338	330	668	4,4	4,5	4,5	1 733	1 856	3 589
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	51	60	111	257	206	463	5,0	3,4	4,2	1 604	1 726	3 330
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	8	10	18	132	73	205	16,5	7,3	11,4	1 365	1 446	2 811
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	**962**	**784**	**1 746**	**12 846**	**9 392**	**22 238**	**13,4**	**12,0**	**12,7**	**8 911**	**9 507**	**18 418**
C79.0 Tum mal sec rein & bassinet	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	164	202	366
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	6	6	12	50	21	71	8,3	3,5	5,9	83	94	177
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	11	8	19	122	39	161	11,1	4,9	8,5	322	167	489

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	521	386	907	6 228	4 144	10 372	12,0	10,7	11,4	2 053	1 645	3 698
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	16	9	25	156	218	374	9,8	24,2	15,0	170	121	291
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	366	355	721	5 986	4 778	10 764	16,4	13,5	14,9	4 716	5 952	10 668
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	22	0	22	183	0	183	8,3	0,0	8,3	313	0	313
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	12	14	26	36	81	117	3,0	5,8	4,5	873	1 081	1 954
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	8	4	12	85	102	187	10,6	25,5	15,6	217	245	462
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	**55**	**53**	**108**	**424**	**392**	**816**	**7,7**	**7,4**	**7,6**	**927**	**726**	**1 653**
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	4	3	7	14	17	31	3,5	5,7	4,4	61	9	70
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	51	50	101	410	375	785	8,0	7,5	7,8	866	717	1 583
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	**200**	**195**	**395**	**2 513**	**2 074**	**4 587**	**12,6**	**10,6**	**11,6**	**529**	**513**	**1 042**
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	138	138	276	1 721	1 492	3 213	12,5	10,8	11,6	322	291	613
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	62	57	119	792	582	1 374	12,8	10,2	11,5	207	222	429
C81 Lymphome de Hodgkin	**74**	**68**	**142**	**856**	**791**	**1 647**	**11,6**	**11,6**	**11,6**	**192**	**241**	**433**
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	1	4	5	1	25	26	1,0	6,3	5,2	14	11	25
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	36	26	62	423	315	738	11,8	12,1	11,9	72	73	145
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	8	6	14	96	81	177	12,0	13,5	12,6	10	24	34
C81.3 Lymphome Hodgkin déplétion lymph	1	1	2	19	12	31	19,0	12,0	15,5	0	0	0
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	1	1	2	75	20	95	75,0	20,0	47,5	5	4	9
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	14	19	33	85	252	337	6,1	13,3	10,2	22	47	69
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	13	11	24	157	86	243	12,1	7,8	10,1	69	82	151
C82 Lymphome folliculaire	**74**	**105**	**179**	**853**	**1 135**	**1 988**	**11,5**	**10,8**	**11,1**	**400**	**518**	**918**
C82.0 Lymph follic grade I	6	10	16	136	89	225	22,7	8,9	14,1	47	66	113
C82.1 Lymph follic grade II	22	34	56	214	402	616	9,7	11,8	11,0	109	126	235
C82.2 Lymph follic grade III s/p	4	6	10	48	32	80	12,0	5,3	8,0	33	24	57
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	11	13	24	98	144	242	8,9	11,1	10,1	45	74	119

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	9	3	12	113	36	149	12,6	12,0	12,4	20	23	43
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	2	8	10	26	72	98	13,0	9,0	9,8	19	11	30
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
C82.7 Aut formes lymph follic	1	3	4	24	87	111	24,0	29,0	27,8	6	6	12
C82.9 Lymph follic s/p	19	28	47	194	273	467	10,2	9,8	9,9	121	183	304
C83 Lymphome non folliculaire	**438**	**719**	**1 157**	**7 949**	**11 443**	**19 392**	**18,1**	**15,9**	**16,8**	**911**	**1 360**	**2 271**
C83.0 Lymph pt cell B	28	40	68	441	609	1 050	15,8	15,2	15,4	161	231	392
C83.1 Lymph cell manteau	27	93	120	471	1 303	1 774	17,4	14,0	14,8	106	212	318
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	371	526	897	6 647	8 439	15 086	17,9	16,0	16,8	602	810	1 412
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	2	26	28	72	391	463	36,0	15,0	16,5	15	31	46
C83.7 Lymphome de Burkitt	10	34	44	318	701	1 019	31,8	20,6	23,2	22	68	90
C83.8 Aut lymph non folliculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
C83.9 Lymph non follicul s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	**58**	**60**	**118**	**1 098**	**1 033**	**2 131**	**18,9**	**17,2**	**18,1**	**88**	**101**	**189**
C84.0 Mycosis fongoïde	0	3	3	0	60	60	0,0	20,0	20,0	11	27	38
C84.1 Réticulose de Sézary	2	2	4	16	15	31	8,0	7,5	7,8	3	3	6
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	30	33	63	517	440	957	17,2	13,3	15,2	34	37	71
C84.5 Autre lymph cellules T/NK matures	1	4	5	12	89	101	12,0	22,3	20,2	3	1	4
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	13	2	15	312	33	345	24,0	16,5	23,0	14	4	18
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	6	11	17	160	250	410	26,7	22,7	24,1	5	6	11
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	1	2	3	6	34	40	6,0	17,0	13,3	18	22	40
C84.9 Lymphomes cellules T/NK matures n préc	5	3	8	75	112	187	15,0	37,3	23,4	0	1	1
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	**116**	**150**	**266**	**1 577**	**1 865**	**3 442**	**13,6**	**12,4**	**12,9**	**464**	**575**	**1 039**
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	41	59	100	489	825	1 314	11,9	14,0	13,1	99	138	237

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	8	9	17	55	83	138	6,9	9,2	8,1	17	18	35
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	9	16	25	71	119	190	7,9	7,4	7,6	19	11	30
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	58	66	124	962	838	1 800	16,6	12,7	14,5	329	408	737
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	**40**	**55**	**95**	**665**	**1 129**	**1 794**	**16,6**	**20,5**	**18,9**	**28**	**67**	**95**
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	3	6	9	71	257	328	23,7	42,8	36,4	2	3	5
C86.1 Lymph hépatosplénique cell T	0	2	2	0	69	69	0,0	34,5	34,5	0	6	6
C86.2 Lymph cell T (intestinal) type entéropat	9	5	14	163	58	221	18,1	11,6	15,8	4	2	6
C86.4 Lymphome blastique cellules NK	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	1	5	6
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	28	37	65	431	641	1 072	15,4	17,3	16,5	17	45	62
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	0	3	3	0	65	65	0,0	21,7	21,7	4	6	10
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	**47**	**43**	**90**	**517**	**406**	**923**	**11,0**	**9,4**	**10,3**	**258**	**314**	**572**
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	15	16	31	212	201	413	14,1	12,6	13,3	81	159	240
C88.2 Autre maladie des chaînes lourdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	32	27	59	305	205	510	9,5	7,6	8,6	177	154	331
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	**364**	**500**	**864**	**6 314**	**8 308**	**14 622**	**17,3**	**16,6**	**16,9**	**1 050**	**1 682**	**2 732**
C90.0 Myélome multiple	343	481	824	5 879	7 911	13 790	17,1	16,4	16,7	1 024	1 625	2 649
C90.1 Leucémie à plasmocytes	14	10	24	341	213	554	24,4	21,3	23,1	11	14	25
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	15	16
C90.3 Plasmocytome solitaire	7	8	15	94	182	276	13,4	22,8	18,4	14	28	42
C91 Leucémie lymphoïde	**167**	**316**	**483**	**3 237**	**5 642**	**8 879**	**19,4**	**17,9**	**18,4**	**1 133**	**1 943**	**3 076**
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	101	177	278	2 381	4 008	6 389	23,6	22,6	23,0	219	361	580
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	56	111	167	642	1 079	1 721	11,5	9,7	10,3	863	1 454	2 317
C91.3 Leucémie prolymphocytaire cellules B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	2	10	12	16	63	79	8,0	6,3	6,6	9	57	66
C91.5 Leucémie lymphome adulte à cellules T	2	7	9	40	227	267	20,0	32,4	29,7	2	10	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C91.6 Leucémie prolymphocytaire à cellules T	2	4	6	44	141	185	22,0	35,3	30,8	1	1	2
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	3	6	9	19	110	129	6,3	18,3	14,3	23	36	59
C91.8 Leucémie Burkitt cellules B matures	1	0	1	95	0	95	95,0	0,0	95,0	4	0	4
C91.9 Leucémie lymphoïde sans précision	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	11	24	35
C92 Leucémie myéloïde	**345**	**441**	**786**	**8 368**	**10 114**	**18 482**	**24,3**	**22,9**	**23,5**	**598**	**793**	**1 391**
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	271	329	600	6 821	7 325	14 146	25,2	22,3	23,6	339	414	753
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	18	33	51	168	412	580	9,3	12,5	11,4	173	246	419
C92.2 Leuc myéloïde chron atypique BCR/ABL nég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
C92.3 Sarcome myéloïde	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	6	6	12
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	15	17	32	456	846	1 302	30,4	49,8	40,7	11	14	25
C92.5 Leucémie myélomonocytaire aiguë	8	16	24	146	595	741	18,3	37,2	30,9	4	27	31
C92.6 Leucémie myéloïde aiguë anomalie 11q23	2	2	4	53	52	105	26,5	26,0	26,3	2	1	3
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	4	6	10	174	32	206	43,5	5,3	20,6	7	15	22
C92.8 Leucémie myéloïde aiguë dysplas multilin	22	35	57	494	791	1 285	22,5	22,6	22,5	38	55	93
C92.9 Leucémie myéloïde sans précision	5	1	6	56	29	85	11,2	29,0	14,2	17	10	27
C93 Leucémie monocytaire	**24**	**38**	**62**	**543**	**956**	**1 499**	**22,6**	**25,2**	**24,2**	**92**	**118**	**210**
C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë	14	16	30	423	557	980	30,2	34,8	32,7	17	15	32
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	10	22	32	120	399	519	12,0	18,1	16,2	75	103	178
C94 Autres leucémies à cellules précisées	**8**	**17**	**25**	**164**	**278**	**442**	**20,5**	**16,4**	**17,7**	**68**	**111**	**179**
C94.0 Leucémie érythroïde aiguë	0	7	7	0	79	79	0,0	11,3	11,3	1	0	1
C94.2 Leucémie mégacaryoblastique aiguë	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	1	1	2
C94.3 Leucémie à mastocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C94.4 Panmyélose aiguë avec myélofibrose	1	3	4	5	25	30	5,0	8,3	7,5	15	16	31
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	6	6	12	118	120	238	19,7	20,0	19,8	51	92	143
C94.7 Autres leucémies précisées	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C95 Leucémie à cellules non précisées	**32**	**30**	**62**	**451**	**333**	**784**	**14,1**	**11,1**	**12,6**	**60**	**72**	**132**
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	25	24	49	416	311	727	16,6	13,0	14,8	19	26	45
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
C95.9 Leucémie sans précision	7	6	13	35	22	57	5,0	3,7	4,4	34	30	64
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	**146**	**147**	**293**	**2 240**	**2 795**	**5 035**	**15,3**	**19,0**	**17,2**	**1 767**	**2 005**	**3 772**
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	2	3	5	3	26	29	1,5	8,7	5,8	13	17	30
C96.4 Sarcome cell dendritiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	4	5	9	68	16	84	17,0	3,2	9,3	27	13	40
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	135	138	273	2 116	2 745	4 861	15,7	19,9	17,8	1 716	1 958	3 674
C96.8 Sarcome histiocytaire	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	3	5
C96.9 Tum mal tiss lymph hématopoïétiq s/p	4	0	4	47	0	47	11,8	0,0	11,8	9	10	19
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	**12**	**11**	**23**	**48**	**52**	**100**	**4,0**	**4,7**	**4,3**	**9**	**16**	**25**
D00.1 Carcinome in situ oesophage	4	3	7	12	12	24	3,0	4,0	3,4	1	8	9
D00.2 Carcinome in situ estomac	8	8	16	36	40	76	4,5	5,0	4,8	8	8	16
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	**12**	**22**	**34**	**99**	**190**	**289**	**8,3**	**8,6**	**8,5**	**3**	**16**	**19**
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	2	2
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D00.05 Carc i/s plancher bouche	1	2	3	82	11	93	82,0	5,5	31,0	0	2	2
D00.06 Carcinome in situ de la langue	8	14	22	10	122	132	1,3	8,7	6,0	1	3	4
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
D00.08 Carcinome i/s cav buccale aut sites pr	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	4	5
D00.09 Carc i/s cav buccale siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	**114**	**154**	**268**	**719**	**1 022**	**1 741**	**6,3**	**6,6**	**6,5**	**155**	**223**	**378**
D01.0 Carcinome in situ du côlon	77	85	162	512	459	971	6,6	5,4	6,0	43	88	131
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	5	3	8	22	77	99	4,4	25,7	12,4	1	4	5
D01.2 Carcinome in situ du rectum	15	27	42	71	97	168	4,7	3,6	4,0	16	29	45
D01.3 Carc i/s anus & can anal	2	1	3	11	10	21	5,5	10,0	7,0	11	1	12
D01.4 Carc i/s parties intest aut & n pr	2	3	5	29	37	66	14,5	12,3	13,2	1	10	11
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	5	9	14	20	41	61	4,0	4,6	4,4	10	20	30
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	8	26	34	54	301	355	6,8	11,6	10,4	72	70	142
D01.9 Carc i/s org dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	**16**	**14**	**30**	**55**	**89**	**144**	**3,4**	**6,4**	**4,8**	**28**	**40**	**68**
D02.0 Carcinome in situ du larynx	4	6	10	7	26	33	1,8	4,3	3,3	2	18	20
D02.1 Carcinome in situ de la trachée	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	1	1
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	11	7	18	47	49	96	4,3	7,0	5,3	26	21	47
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03 Mélanome in situ	**7**	**9**	**16**	**22**	**13**	**35**	**3,1**	**1,4**	**2,2**	**7**	**26**	**33**
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
D03.2 Mélan i/s oreille & conduit auditif ext	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	3	4	7	3	5	8	1,0	1,3	1,1	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	0	3	3
D03.5 Mélanome in situ du tronc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	1	0	1
D03.9 Mélanome in situ sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D04 Carcinome in situ de la peau	**4**	**6**	**10**	**25**	**27**	**52**	**6,3**	**4,5**	**5,2**	**84**	**89**	**173**
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	12	16
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	21	53
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	12	21
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	16	14	30
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	11	15	26
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	1	1	2	20	7	27	20,0	7,0	13,5	8	8	16
D04.9 Carc i/s peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
D050 Carcinome in situ lobulaire	**5**	**0**	**5**	**8**	**0**	**8**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**20**	**0**	**20**
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
D051 Carcinome in situ intracanalaire	**107**	**0**	**107**	**192**	**0**	**192**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**103**	**1**	**104**
D05.10 Carcinome in situ intracanal sein droit	51	0	51	82	0	82	1,6	0,0	1,6	57	0	57
D05.11 Carcinome in situ intracanal sein gauche	56	0	56	110	0	110	2,0	0,0	2,0	45	1	46
D05.19 Carcinome in situ intracanal sein n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D057 Autre carcinome in situ du sein	**10**	**0**	**10**	**15**	**0**	**15**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**6**	**0**	**6**
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D059 Carcinome in situ du sein, sans précision	**34**	**0**	**34**	**53**	**0**	**53**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**45**	**0**	**45**
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	14	0	14	22	0	22	1,6	0,0	1,6	24	0	24
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	20	0	20	31	0	31	1,6	0,0	1,6	17	0	17
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	**126**	**0**	**126**	**203**	**0**	**203**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**71**	**0**	**71**
D06.0 Carcinome in situ endocol	15	0	15	21	0	21	1,4	0,0	1,4	9	0	9
D06.1 Carcinome in situ exocol	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D06.9 Carc i/s col utér s/p	108	0	108	178	0	178	1,6	0,0	1,6	55	0	55
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	**193**	**15**	**208**	**346**	**35**	**381**	**1,8**	**2,3**	**1,8**	**143**	**53**	**196**
D07.0 Carcinome in situ endomètre	167	0	167	222	0	222	1,3	0,0	1,3	77	0	77
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	14	0	14	98	0	98	7,0	0,0	7,0	34	0	34
D07.2 Carcinome in situ du vagin	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	7	0	7
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	25	0	25
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	5	5
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	13	13	0	30	30	0,0	2,3	2,3	0	45	45
D07.6 Carc i/s org gén homme aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	**143**	**386**	**529**	**518**	**1 543**	**2 061**	**3,6**	**4,0**	**3,9**	**134**	**580**	**714**
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	70	289	359	260	1 125	1 385	3,7	3,9	3,9	106	494	600
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	43	81	124	202	380	582	4,7	4,7	4,7	20	83	103
D09.2 Carcinome in situ oeil	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	27	16	43	48	38	86	1,8	2,4	2,0	5	3	8
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
D09.9 Carcinome in situ sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	**10**	**11**	**21**	**24**	**16**	**40**	**2,4**	**1,5**	**1,9**	**25**	**22**	**47**
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	5	3	8
D10.2 Tumeur bénigne du plancher de la bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	6	2	8	16	3	19	2,7	1,5	2,4	11	12	23
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	0	1
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D10.9 Tum bén pharynx s/p	2	4	6	5	6	11	2,5	1,5	1,8	1	4	5
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	**213**	**169**	**382**	**297**	**230**	**527**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**114**	**131**	**245**
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	188	152	340	257	210	467	1,4	1,4	1,4	88	89	177
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	15	10	25	16	10	26	1,1	1,0	1,0	3	4	7
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	10	7	17	24	10	34	2,4	1,4	2,0	23	38	61
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	**206**	**239**	**445**	**960**	**1 021**	**1 981**	**4,7**	**4,3**	**4,5**	**1 312**	**1 947**	**3 259**
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	52	48	100	298	203	501	5,7	4,2	5,0	138	226	364
D12.1 Tumeur bénigne appendice	3	6	9	6	9	15	2,0	1,5	1,7	20	12	32
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	46	51	97	180	264	444	3,9	5,2	4,6	179	274	453
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	23	29	52	86	109	195	3,7	3,8	3,8	189	286	475
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	5	5	10	15	15	30	3,0	3,0	3,0	92	152	244
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	12	18	30	66	101	167	5,5	5,6	5,6	142	239	381
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	42	56	98	209	244	453	5,0	4,4	4,6	427	587	1 014
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	5	9	14	22	25	47	4,4	2,8	3,4	16	25	41
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	18	17	35	78	51	129	4,3	3,0	3,7	102	140	242

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D12.9 Tum bén anus & can anal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	**104**	**61**	**165**	**1 089**	**587**	**1 676**	**10,5**	**9,6**	**10,2**	**798**	**653**	**1 451**
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	14	6	20
D13.1 Tumeur bénigne estomac	12	6	18	45	27	72	3,8	4,5	4,0	29	19	48
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	4	7	11	27	54	81	6,8	7,7	7,4	34	31	65
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	4	4	8	25	28	53	6,3	7,0	6,6	10	11	21
D13.4 Tumeur bénigne du foie	25	8	33	118	42	160	4,7	5,3	4,8	85	50	135
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	10	14	24	338	153	491	33,8	10,9	20,5	67	43	110
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	40	22	62	471	283	754	11,8	12,9	12,2	550	485	1 035
D13.7 Tumeur bénigne du pancréas endocrine	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	6	2	8
D13.9 Tum bén sièges mal définis app dig	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	3	6	9
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	**35**	**49**	**84**	**88**	**89**	**177**	**2,5**	**1,8**	**2,1**	**113**	**76**	**189**
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	7	23	30	10	32	42	1,4	1,4	1,4	12	13	25
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	8	6	14	11	6	17	1,4	1,0	1,2	10	7	17
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	20	20	40	67	51	118	3,4	2,6	3,0	88	53	141
D14.4 Tum bén app resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	**59**	**37**	**96**	**495**	**209**	**704**	**8,4**	**5,6**	**7,3**	**79**	**68**	**147**
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	7	4	11	12	5	17	1,7	1,3	1,5	13	16	29
D15.1 Tumeur bénigne du coeur	44	28	72	449	194	643	10,2	6,9	8,9	62	44	106
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	4	4	8	17	8	25	4,3	2,0	3,1	3	3	6
D15.7 Tum bén aut org intrathor pr	4	1	5	17	2	19	4,3	2,0	3,8	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	**36**	**43**	**79**	**133**	**130**	**263**	**3,7**	**3,0**	**3,3**	**88**	**43**	**131**
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	16	2	18
D16.1 Tum bén os courts m s	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.2 Tum bén os longs m i	11	8	19	57	18	75	5,2	2,3	3,9	27	17	44
D16.3 Tum bén os courts m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D16.4 Tum bén os crâne & face	13	13	26	39	44	83	3,0	3,4	3,2	18	7	25
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	8	9	17	27	39	66	3,4	4,3	3,9	4	1	5
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	2	3	5	8	10	18	4,0	3,3	3,6	6	4	10
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	1	2	3
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	4	12
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	5	11
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	**96**	**73**	**169**	**321**	**172**	**493**	**3,3**	**2,4**	**2,9**	**444**	**418**	**862**
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	22	24	46	48	43	91	2,2	1,8	2,0	30	75	105
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	5	4	9	9	4	13	1,8	1,0	1,4	45	48	93
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	11	5	16	20	7	27	1,8	1,4	1,7	37	39	76
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	16	32
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	3	4	7	29	6	35	9,7	1,5	5,0	13	11	24
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	35	19	54	151	66	217	4,3	3,5	4,0	174	98	272
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	18	18
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	16	15	31	59	44	103	3,7	2,9	3,3	94	68	162
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	35	45	80
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	**23**	**19**	**42**	**110**	**73**	**183**	**4,8**	**3,8**	**4,4**	**29**	**35**	**64**
D18.1 Lymphangiome tout siège	23	19	42	110	73	183	4,8	3,8	4,4	29	35	64
D180 Hémangiome, tout siège	**103**	**73**	**176**	**557**	**313**	**870**	**5,4**	**4,3**	**4,9**	**1 325**	**1 084**	**2 409**
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	25	24	49	43	56	99	1,7	2,3	2,0	259	190	449

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D18.01 Hémangiome structures intracrân	33	22	55	200	188	388	6,1	8,5	7,1	109	99	208
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	7	5	12	39	9	48	5,6	1,8	4,0	441	406	847
D18.03 Hémangiome appareil digestif	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	38	27	65
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	3	4	7	5	8	13	1,7	2,0	1,9	35	34	69
D18.08 Hémangiome autres sièges	27	13	40	243	40	283	9,0	3,1	7,1	314	235	549
D18.09 Hémangiome siège non précisé	5	4	9	17	11	28	3,4	2,8	3,1	129	93	222
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	**4**	**3**	**7**	**12**	**10**	**22**	**3,0**	**3,3**	**3,1**	**5**	**8**	**13**
D19.0 Tum bén tiss mésothélial plèvre	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	1	3	4
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	3	1	4	5	8	13	1,7	8,0	3,3	4	2	6
D19.7 Tum bén tiss mésothélial aut sites	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D19.9 Tum bén tiss mésothélial s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	**5**	**2**	**7**	**12**	**6**	**18**	**2,4**	**3,0**	**2,6**	**12**	**2**	**14**
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine	3	1	4	8	5	13	2,7	5,0	3,3	1	1	2
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	11	1	12
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	**23**	**18**	**41**	**92**	**100**	**192**	**4,0**	**5,6**	**4,7**	**40**	**25**	**65**
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	5	3	8	19	25	44	3,8	8,3	5,5	6	5	11
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	4	7	11	6	18	24	1,5	2,6	2,2	8	4	12
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	6	2	8
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	3	2	5	21	23	44	7,0	11,5	8,8	1	2	3
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	3	4	7	8	29	37	2,7	7,3	5,3	5	1	6
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	2	1	3
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	9	9	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D22 Naevus à mélanocytes	**18**	**15**	**33**	**25**	**25**	**50**	**1,4**	**1,7**	**1,5**	**341**	**221**	**562**
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,3	44	21	65
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	6	4	10	10	6	16	1,7	1,5	1,6	61	40	101
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	43	29	72
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	7	4	11	9	7	16	1,3	1,8	1,5	109	77	186
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	14	12	26
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	27	17	44
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	34	25	59
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	**2**	**6**	**8**	**2**	**7**	**9**	**1,0**	**1,2**	**1,1**	**37**	**31**	**68**
D23.0 Aut tum bén peau lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	9	13
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	2	4	6	2	5	7	1,0	1,3	1,2	5	7	12
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
D23.9 Aut tum bén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
D24 Tumeur bénigne du sein	**14**	**0**	**14**	**18**	**0**	**18**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**286**	**4**	**290**
D24 Tumeur bénigne du sein	14	0	14	18	0	18	1,3	0,0	1,3	286	4	290
D25 Léiomyome de l'utérus	**1 664**	**0**	**1 664**	**3 195**	**0**	**3 195**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**3 104**	**1**	**3 105**
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	113	0	113	226	0	226	2,0	0,0	2,0	159	0	159
D25.1 Léiomyome intramural utérus	253	0	253	496	0	496	2,0	0,0	2,0	450	0	450

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	125	0	125	239	0	239	1,9	0,0	1,9	333	0	333
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	1 173	0	1 173	2 234	0	2 234	1,9	0,0	1,9	2 162	1	2 163
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	**358**	**0**	**358**	**517**	**0**	**517**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1 170**	**0**	**1 170**
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	25	0	25
D26.1 Aut tum bén corps utér	319	0	319	450	0	450	1,4	0,0	1,4	967	0	967
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	15	0	15
D26.9 Aut tum bén utér s/p	32	0	32	53	0	53	1,7	0,0	1,7	163	0	163
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	**498**	**0**	**498**	**1 282**	**0**	**1 282**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**696**	**0**	**696**
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	498	0	498	1 282	0	1 282	2,6	0,0	2,6	696	0	696
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	**9**	**0**	**9**	**14**	**0**	**14**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**84**	**0**	**84**
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	56	0	56
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
D28.9 Tum bén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	**0**	**49**	**49**	**0**	**68**	**68**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**0**	**43**	**43**
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	48	48	0	67	67	0,0	1,4	1,4	0	31	31
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D29.3 Tumeur bénigne épididyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29.7 Tum bén aut org gén homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29.9 Tum bén org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	**49**	**91**	**140**	**118**	**342**	**460**	**2,4**	**3,8**	**3,3**	**42**	**102**	**144**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D30.0 Tumeur bénigne du rein	41	66	107	104	168	272	2,5	2,5	2,5	21	62	83
D30.1 Tumeur bénigne du bassinet	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	1	1	2
D30.2 Tumeur bénigne uretère	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	6	22	28	10	158	168	1,7	7,2	6,0	18	38	56
D30.4 Tumeur bénigne urètre	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
D30.7 Tum bén aut org uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**12**	**20**
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.6 Tum bén orbite s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
D32 Tumeur bénigne des méninges	**372**	**156**	**528**	**3 635**	**1 633**	**5 268**	**9,8**	**10,5**	**10,0**	**1 260**	**466**	**1 726**
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	289	119	408	2 743	1 266	4 009	9,5	10,6	9,8	680	247	927
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	35	21	56	499	173	672	14,3	8,2	12,0	27	8	35
D32.9 Tum bén méninges s/p	48	16	64	393	194	587	8,2	12,1	9,2	553	211	764
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	**63**	**56**	**119**	**497**	**486**	**983**	**7,9**	**8,7**	**8,3**	**156**	**126**	**282**
D33.0 Tum bén encéphale supratentoriel	12	12	24	91	118	209	7,6	9,8	8,7	50	28	78
D33.1 Tum bén encéphale infratentoriel	6	5	11	59	74	133	9,8	14,8	12,1	11	6	17
D33.2 Tum bén encéphale s/p	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	0	6
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	40	31	71	311	270	581	7,8	8,7	8,2	81	82	163
D33.4 Tumeur bénigne de la moelle épinière	5	7	12	36	20	56	7,2	2,9	4,7	4	10	14
D33.7 Tum bén aut parties pr snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D33.9 Tum bén snc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	**226**	**82**	**308**	**303**	**137**	**440**	**1,3**	**1,7**	**1,4**	**80**	**35**	**115**
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	226	82	308	303	137	440	1,3	1,7	1,4	80	35	115
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	**417**	**299**	**716**	**1 048**	**1 005**	**2 053**	**2,5**	**3,4**	**2,9**	**1 852**	**1 333**	**3 185**
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	95	69	164	268	172	440	2,8	2,5	2,7	1 138	871	2 009
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	232	102	334	378	260	638	1,6	2,5	1,9	236	132	368
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	90	126	216	402	560	962	4,5	4,4	4,5	477	328	805
D35.3 Tum bén can craniopharyngien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.4 Tumeur bénigne épiphyse	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
D35.5 Tumeur bénigne du corpuscule carotidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D35.9 Tum bén glande endocr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	**3**	**2**	**5**	**16**	**8**	**24**	**5,3**	**4,0**	**4,8**	**24**	**19**	**43**
D36.0 Tum bén gg lymph	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	5	11
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	3	1	4	16	1	17	5,3	1,0	4,3	13	9	22
D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	**51**	**43**	**94**	**413**	**241**	**654**	**8,1**	**5,6**	**7,0**	**59**	**75**	**134**
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	10	8	18	212	30	242	21,2	3,8	13,4	14	20	34
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	4	2	6	21	2	23	5,3	1,0	3,8	3	5	8
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	7	8
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	12	8	20	68	43	111	5,7	5,4	5,6	9	5	14
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	5	4	9	19	9	28	3,8	2,3	3,1	5	6	11
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	5	3	8	17	15	32	3,4	5,0	4,0	8	9	17
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	14	14	28	75	130	205	5,4	9,3	7,3	10	9	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	9	14	23
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	**78**	**81**	**159**	**474**	**509**	**983**	**6,1**	**6,3**	**6,2**	**174**	**177**	**351**
D37.1 Tum estomac éii	18	24	42	48	123	171	2,7	5,1	4,1	21	22	43
D37.2 Tum intest grêle éii	5	11	16	26	64	90	5,2	5,8	5,6	6	13	19
D37.3 Tum appendice éii	16	14	30	110	58	168	6,9	4,1	5,6	12	13	25
D37.4 Tum côlon éii	6	2	8	49	8	57	8,2	4,0	7,1	21	18	39
D37.5 Tum rectum éii	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	5	7	12
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	5	3	8	52	6	58	10,4	2,0	7,3	11	14	25
D37.7 Tum aut org dig éii	17	9	26	135	59	194	7,9	6,6	7,5	66	56	122
D37.9 Tum app dig éii s/p	11	15	26	54	181	235	4,9	12,1	9,0	32	34	66
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**6**	**9**
D37.01 Tum lèvre éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.02 Tum langue éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D37.04 Tum gld sal accessoires éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.05 Tum pharynx éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D37.08 Tum aut sièges pr cav buccale éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	**1**	**5**	**6**	**1**	**16**	**17**	**1,0**	**3,2**	**2,8**	**9**	**7**	**16**
D37.030 Tum gld sal parotide évol imp inc	1	5	6	1	16	17	1,0	3,2	2,8	8	7	15
D37.039 Tum gld sal princ évol imp inc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	**36**	**44**	**80**	**209**	**242**	**451**	**5,8**	**5,5**	**5,6**	**100**	**90**	**190**
D38.0 Tum larynx éii	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	18	15	33	102	157	259	5,7	10,5	7,8	82	77	159
D38.2 Tum plèvre éii	1	1	2	46	10	56	46,0	10,0	28,0	1	1	2
D38.3 Tum médiastin éii	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	2	5
D38.4 Tum thymus éii	10	16	26	48	62	110	4,8	3,9	4,2	11	7	18
D38.5 Tum aut org resp éii	5	11	16	6	11	17	1,2	1,0	1,1	1	2	3
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	**143**	**0**	**143**	**430**	**0**	**430**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**70**	**0**	**70**
D39.0 Tum utér éii	16	0	16	42	0	42	2,6	0,0	2,6	8	0	8
D39.1 Tum ovaire éii	124	0	124	372	0	372	3,0	0,0	3,0	54	0	54
D39.2 Tum placenta éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D39.7 Tum aut org gén femme éii	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	6	0	6
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	**0**	**2**	**2**	**0**	**15**	**15**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**0**	**77**	**77**
D40.0 Tum prostate éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	72	72
D40.1 Tum testicule éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D40.7 Tum aut org gén homme éii	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	1	1
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	**23**	**46**	**69**	**118**	**198**	**316**	**5,1**	**4,3**	**4,6**	**92**	**217**	**309**
D41.0 Tum rein éii	12	19	31	76	114	190	6,3	6,0	6,1	34	72	106
D41.1 Tum bassinet éii	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	6	7	13
D41.2 Tum uretère éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	14	17
D41.4 Tum vessie éii	8	26	34	26	83	109	3,3	3,2	3,2	49	122	171
D41.9 Tum org uri s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	**31**	**25**	**56**	**310**	**177**	**487**	**10,0**	**7,1**	**8,7**	**9**	**11**	**20**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D42.0 Tum méninges céréb éii	30	15	45	300	114	414	10,0	7,6	9,2	8	7	15
D42.1 Tum méninges rachi éii	1	10	11	10	63	73	10,0	6,3	6,6	0	0	0
D42.9 Tum méninges s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	**54**	**56**	**110**	**555**	**587**	**1 142**	**10,3**	**10,5**	**10,4**	**26**	**36**	**62**
D43.0 Tum encéphale supratentoriel éii	21	34	55	160	310	470	7,6	9,1	8,5	16	16	32
D43.1 Tum encéphale infratentoriel éii	20	10	30	296	208	504	14,8	20,8	16,8	3	6	9
D43.2 Tum encéphale s/p éii	7	7	14	29	25	54	4,1	3,6	3,9	2	8	10
D43.3 Tum nerfs crâniens éii	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	2	4
D43.4 Tum m/épi éii	4	3	7	52	35	87	13,0	11,7	12,4	3	3	6
D43.7 Tum aut parties snc éii	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
D43.9 Tum snc s/p éii	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	**41**	**33**	**74**	**297**	**251**	**548**	**7,2**	**7,6**	**7,4**	**50**	**34**	**84**
D44.0 Tum thyroïde éii	15	4	19	21	6	27	1,4	1,5	1,4	12	8	20
D44.1 Tum glande surrénale éii	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	0	3	3
D44.2 Tum glande parathyroïde éii	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	2	0	2
D44.3 Tum hypophyse éii	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	2	5
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	14	16	30	217	194	411	15,5	12,1	13,7	9	8	17
D44.5 Tum épiphyse éii	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	2	0	2
D44.6 Tum corpuscule carotidien éii	3	2	5	12	6	18	4,0	3,0	3,6	1	1	2
D44.7 Tum glomus aortique & aut paragg éii	4	3	7	11	13	24	2,8	4,3	3,4	14	3	17
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	7	9	16
D45 Polyglobulie essentielle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D46 Syndromes myélodysplasiques	**0**	**2**	**2**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**9**	**10**	**19**
D46.1 Anémie réfract av sidérobl anneau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D46.2 Anémie réfractaire avec excès de blastes	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D46.7 Autres syndromes myélodysplasiques	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
D46.9 Synd myélodysplasique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	**35**	**43**	**78**	**420**	**368**	**788**	**12,0**	**8,6**	**10,1**	**2 185**	**2 785**	**4 970**
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	13	12	25
D47.1 Maladie myéloprolifération chronique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
D47.2 Gammapath monoclon signifi indéterm	4	5	9	101	63	164	25,3	12,6	18,2	2 033	2 579	4 612
D47.4 Ostéomyélofibrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
D47.5 Leucémie éosinophilique chronique	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	2	2
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	11	16	27	130	138	268	11,8	8,6	9,9	26	44	70
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	18	20	38	183	143	326	10,2	7,2	8,6	105	144	249
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	**35**	**45**	**80**	**420**	**140**	**560**	**12,0**	**3,1**	**7,0**	**206**	**150**	**356**
D48.0 Tum os & cart articl éii	7	20	27	63	39	102	9,0	2,0	3,8	7	9	16
D48.1 Tum tiss mous éii	13	13	26	174	30	204	13,4	2,3	7,8	32	14	46
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
D48.3 Tum rétropéritoine éii	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	1	1
D48.4 Tum péritoine éii	3	5	8	10	28	38	3,3	5,6	4,8	4	4	8
D48.5 Tum peau éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	15	31
D48.6 Tum sein éii	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	14	2	16
D48.7 Tum aut sièges pr éii	6	2	8	85	6	91	14,2	3,0	11,4	20	32	52
D48.9 Tum éii s/p	3	2	5	78	21	99	26,0	10,5	19,8	106	73	179

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D50 Anémie par carence en fer	**990**	**753**	**1 743**	**6 771**	**4 586**	**11 357**	**6,8**	**6,1**	**6,5**	**18 225**	**11 633**	**29 858**
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	409	348	757	2 783	2 297	5 080	6,8	6,6	6,7	3 483	2 666	6 149
D50.1 Dysphagie sidéropénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D50.8 Autres anémies par carence en fer	101	77	178	781	502	1 283	7,7	6,5	7,2	2 031	1 609	3 640
D50.9 Anémie carence fer s/p	480	328	808	3 207	1 787	4 994	6,7	5,4	6,2	12 708	7 357	20 065
D51 Anémie par carence en vitamine B12	**17**	**10**	**27**	**132**	**76**	**208**	**7,8**	**7,6**	**7,7**	**678**	**548**	**1 226**
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	8	4	12	38	24	62	4,8	6,0	5,2	72	54	126
D51.1 Anémie carenc vit B12 malabs av protéin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D51.2 Carence en transcobalamine II	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
D51.3 Aut anémies carence aliment vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
D51.8 Aut anémies carence vitamine B12	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	15	18	33
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	7	5	12	66	40	106	9,4	8,0	8,8	576	464	1 040
D52 Anémie par carence en acide folique	**26**	**23**	**49**	**202**	**98**	**300**	**7,8**	**4,3**	**6,1**	**1 427**	**1 533**	**2 960**
D52.0 Anémie carence aliment acide folique	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	22	17	39
D52.1 Anémie carence acide folique méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
D52.8 Aut anémies carence acide folique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	25	23	48	197	98	295	7,9	4,3	6,1	1 386	1 499	2 885
D53 Autres anémies nutritionnelles	**9**	**4**	**13**	**35**	**19**	**54**	**3,9**	**4,8**	**4,2**	**490**	**489**	**979**
D53.0 Anémie par carence en protéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D53.1 Aut anémies mégaloblastiques non c/a	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	5	3	8
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	8	3	11	32	13	45	4,0	4,3	4,1	465	463	928
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	**3**	**3**	**6**	**10**	**14**	**24**	**3,3**	**4,7**	**4,0**	**57**	**91**	**148**
D55.0 Anémie carence G6PD	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	84	131
D55.1 Anémie aut anom métab glutathion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D55.2 Anémie anom enzymes glycolytiques	3	3	6	10	14	24	3,3	4,7	4,0	9	4	13
D55.9 Anémie anom enzymatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D56 Thalassémie	**4**	**8**	**12**	**10**	**8**	**18**	**2,5**	**1,0**	**1,5**	**966**	**451**	**1 417**
D56.0 Alpha thalassémie	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	115	40	155
D56.1 Bêta thalassémie	1	8	9	2	8	10	2,0	1,0	1,1	102	34	136
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
D56.3 Trait thalassémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	468	196	664
D56.4 Persistance héréd hémoglobine foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D56.8 Autres thalassémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D56.9 Thalassémie sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	262	166	428
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	**396**	**311**	**707**	**2 089**	**1 843**	**3 932**	**5,3**	**5,9**	**5,6**	**978**	**404**	**1 382**
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	350	260	610	1 795	1 415	3 210	5,1	5,4	5,3	84	52	136
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	36	40	76	248	400	648	6,9	10,0	8,5	309	203	512
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	9	9	18	40	20	60	4,4	2,2	3,3	66	57	123
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	514	90	604
D57.8 Aut aff hématies falciformes	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	5	2	7
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	**38**	**26**	**64**	**144**	**81**	**225**	**3,8**	**3,1**	**3,5**	**232**	**172**	**404**
D58.0 Sphérocytose héréditaire	24	12	36	63	23	86	2,6	1,9	2,4	57	43	100
D58.1 Elliptocytose héréditaire	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	2	3	5
D58.2 Autres hémoglobinopathies	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	81	33	114
D58.8 Aut anémies hémolytiques héréd pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	11	13	24	38	54	92	3,5	4,2	3,8	91	93	184
D59 Anémie hémolytique acquise	**81**	**80**	**161**	**651**	**643**	**1 294**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**357**	**306**	**663**
D59.0 Anémie hémolytique autoimmune méd	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	4	5	9
D59.1 Autres anémies hémolytiques autoimmunes	45	62	107	414	505	919	9,2	8,1	8,6	179	156	335

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune méd	2	2	4	3	26	29	1,5	13,0	7,3	9	8	17
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	9	3	12	97	6	103	10,8	2,0	8,6	21	23	44
D59.4 Aut anémies hémolytiques non autoimmune	6	6	12	44	35	79	7,3	5,8	6,6	53	34	87
D59.5 Hémoglobinurie nocturne paroxystique	2	1	3	8	11	19	4,0	11,0	6,3	11	16	27
D59.6 Hémoglobinurie hémolyse aut causes ext	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	9	14
D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	13	11	24
D59.9 Anémie hémolytique acquis s/p	12	6	18	42	60	102	3,5	10,0	5,7	62	44	106
D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]	**3**	**2**	**5**	**9**	**15**	**24**	**3,0**	**7,5**	**4,8**	**9**	**16**	**25**
D60.0 Aplasie acquis pure chron glob rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D60.1 Aplasie acquis pure trans glob rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D60.8 Aut aplasies acquis pures glob rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D60.9 Aplasie acquis pure glob rouge sans préc	3	2	5	9	15	24	3,0	7,5	4,8	8	12	20
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	**144**	**179**	**323**	**1 396**	**2 027**	**3 423**	**9,7**	**11,3**	**10,6**	**2 833**	**3 652**	**6 485**
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	0	3	3	0	55	55	0,0	18,3	18,3	13	25	38
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	36	35	71	243	207	450	6,8	5,9	6,3	418	370	788
D61.2 Anémie aplasique aut agnt ext	5	10	15	47	83	130	9,4	8,3	8,7	78	114	192
D61.3 Anémie aplasique idiopathique	2	4	6	138	55	193	69,0	13,8	32,2	0	8	8
D61.8 Autres anémie aplasiques précisées	2	12	14	60	308	368	30,0	25,7	26,3	109	136	245
D61.9 Anémie aplasique sans précision	99	115	214	908	1 319	2 227	9,2	11,5	10,4	2 215	2 999	5 214
D62 Anémie posthémorragique aiguë	**96**	**66**	**162**	**719**	**578**	**1 297**	**7,5**	**8,8**	**8,0**	**4 427**	**1 821**	**6 248**
D62 Anémie posthémorragique aiguë	96	66	162	719	578	1 297	7,5	8,8	8,0	4 427	1 821	6 248
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13 324**	**15 668**	**28 992**
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 934	6 694	12 628
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 390	8 974	16 364

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D64 Autres anémies	**306**	**263**	**569**	**2 177**	**1 607**	**3 784**	**7,1**	**6,1**	**6,7**	**43 904**	**28 826**	**72 730**
D64.1 Anémie sidéroblastique sec mld	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.2 Anémie sidéroblastique sec méd & tox	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.3 Autres anémies sidéroblastiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D64.8 Autres anémies précisées	11	14	25	60	87	147	5,5	6,2	5,9	1 429	1 218	2 647
D64.9 Anémie sans précision	295	249	544	2 117	1 520	3 637	7,2	6,1	6,7	42 463	27 598	70 061
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	**6**	**3**	**9**	**100**	**16**	**116**	**16,7**	**5,3**	**12,9**	**249**	**270**	**519**
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	6	3	9	100	16	116	16,7	5,3	12,9	249	270	519
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	**4**	**8**	**12**	**87**	**44**	**131**	**21,8**	**5,5**	**10,9**	**54**	**76**	**130**
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	4	8	12	87	44	131	21,8	5,5	10,9	54	76	130
D67 Carence héréditaire en facteur IX	**0**	**8**	**8**	**0**	**60**	**60**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**8**	**16**	**24**
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	8	8	0	60	60	0,0	7,5	7,5	8	16	24
D68 Autres anomalies de la coagulation	**88**	**96**	**184**	**723**	**1 061**	**1 784**	**8,2**	**11,1**	**9,7**	**2 798**	**1 961**	**4 759**
D68.0 Maladie de von Willebrand	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	289	89	378
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	14	49
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	109	55	164
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	55	67	122	457	675	1 132	8,3	10,1	9,3	353	321	674
D68.4 Carence acquis facteur coag	4	8	12	44	211	255	11,0	26,4	21,3	20	29	49
D68.5 Thrombophilie primaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	800	425	1 225
D68.6 Autre thrombophilie	5	7	12	102	62	164	20,4	8,9	13,7	521	261	782
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	2	2	4	7	21	28	3,5	10,5	7,0	53	55	108
D68.9 Anom coag s/p	15	12	27	66	92	158	4,4	7,7	5,9	618	712	1 330

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	**151**	**184**	**335**	**650**	**924**	**1 574**	**4,3**	**5,0**	**4,7**	**6 508**	**7 630**	**14 138**
D69.0 Purpura allergique	51	65	116	131	308	439	2,6	4,7	3,8	66	69	135
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	32	91
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	9	15	24	27	76	103	3,0	5,1	4,3	90	91	181
D69.4 Autres thrombopénies primaires	25	26	51	105	170	275	4,2	6,5	5,4	60	59	119
D69.5 Thrombopénie secondaire	24	8	32	166	44	210	6,9	5,5	6,6	643	846	1 489
D69.6 Thrombopénie sans précision	41	65	106	220	306	526	5,4	4,7	5,0	5 550	6 494	12 044
D69.8 Aut aff hémor pr	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	15	17	32
D69.9 Affection hémorragique sans précision	1	3	4	1	17	18	1,0	5,7	4,5	25	22	47
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	**178**	**147**	**325**	**702**	**748**	**1 450**	**3,9**	**5,1**	**4,5**	**591**	**492**	**1 083**
D69.30 Syndrome Evans	6	4	10	26	15	41	4,3	3,8	4,1	22	23	45
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	172	143	315	676	733	1 409	3,9	5,1	4,5	569	469	1 038
D70 Agranulocytose	**703**	**718**	**1 421**	**3 937**	**4 211**	**8 148**	**5,6**	**5,9**	**5,7**	**2 770**	**3 014**	**5 784**
D70.0 Neutropénie	703	717	1 420	3 937	4 205	8 142	5,6	5,9	5,7	2 526	2 835	5 361
D70.8 Autre agranulocytose	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	244	179	423
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	**0**	**3**	**3**	**0**	**19**	**19**	**0,0**	**6,3**	**6,3**	**49**	**43**	**92**
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	49	43	92
D72 Autres anomalies des leucocytes	**39**	**24**	**63**	**324**	**175**	**499**	**8,3**	**7,3**	**7,9**	**2 949**	**3 089**	**6 038**
D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
D72.1 Éosinophilie	21	11	32	227	114	341	10,8	10,4	10,7	232	296	528
D72.8 Aut anom pr leucocytes	18	13	31	97	61	158	5,4	4,7	5,1	2 694	2 756	5 450
D72.9 Anomalie des leucocytes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	32	45
D73 Maladies de la rate	**71**	**52**	**123**	**516**	**297**	**813**	**7,3**	**5,7**	**6,6**	**810**	**1 014**	**1 824**
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	294	394	688
D73.1 Hypersplénisme	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	118	154	272

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D73.2 Splénomégalie congestive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D73.3 Abcès de la rate	4	3	7	192	50	242	48,0	16,7	34,6	16	26	42
D73.4 Kyste de la rate	12	4	16	31	6	37	2,6	1,5	2,3	34	25	59
D73.5 Infarctus de la rate	51	41	92	267	200	467	5,2	4,9	5,1	259	311	570
D73.8 Autres maladies de la rate	4	3	7	26	14	40	6,5	4,7	5,7	81	90	171
D73.9 Maladie de la rate sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
D74 Méthémoglobinémie	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**7**	**6,0**	**1,0**	**3,5**	**5**	**5**	**10**
D74.8 Autres méthémoglobinémies	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	3	0	3
D74.9 Méthémoglobinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	**3**	**3**	**6**	**28**	**11**	**39**	**9,3**	**3,7**	**6,5**	**386**	**571**	**957**
D75.0 Érythrocytose familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D75.1 Polycythémie secondaire	1	3	4	3	11	14	3,0	3,7	3,5	363	542	905
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	23	26	49
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**3**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1 290**	**946**	**2 236**
D75.80 Thrombocytose postsplénectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
D75.81 Thrombocytose réactive	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	838	653	1 491
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	437	283	720
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	**23**	**26**	**49**	**444**	**476**	**920**	**19,3**	**18,3**	**18,8**	**60**	**98**	**158**
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire	9	12	21	305	283	588	33,9	23,6	28,0	15	31	46
D76.2 Synd hémophagocytaire ass infc	11	4	15	130	64	194	11,8	16,0	12,9	7	15	22
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	3	10	13	9	129	138	3,0	12,9	10,6	38	52	90
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	**0**	**8**	**8**	**0**	**23**	**23**	**0,0**	**2,9**	**2,9**	**372**	**327**	**699**
D80.0 Hypogammaglobulinémie héréditaire	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	9	12
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	208	441
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	30	92
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	43	52	95
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
D80.5 Déficit immunitaire av aug IgM	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	0	4
D80.6 Déf Ac av Ig presq norm ou hyperimmunog	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.7 Hypogammaglobulinémie trans nourrisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D80.8 Aut déf immun av déf préd production Ac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D80.9 Déf immun av déf préd production Ac s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
D81 Déficits immunitaires combinés	**5**	**5**	**10**	**124**	**92**	**216**	**24,8**	**18,4**	**21,6**	**21**	**15**	**36**
D81.1 Déf immun comb sév av faible cell B & T	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]	2	1	3	44	5	49	22,0	5,0	16,3	1	2	3
D81.5 Déf purine nucléoside phosphorylase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D81.7 Déf complexe maj histocompat class II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.8 Autres déficits immunitaires combinés	1	4	5	56	87	143	56,0	21,8	28,6	6	2	8
D81.9 Déf immun combiné s/p	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	13	4	17
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	**2**	**1**	**3**	**51**	**4**	**55**	**25,5**	**4,0**	**18,3**	**40**	**59**	**99**
D82.1 Syndrome de Di George	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	45	78
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	1	1	2	16	4	20	16,0	4,0	10,0	3	9	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D82.4 Syndrome hyperimmunoglobuline E [IgE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
D82.8 Déf immun ass aut anom majeures pr	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	0	0	0
D83 Déficit immunitaire commun variable	**4**	**3**	**7**	**30**	**59**	**89**	**7,5**	**19,7**	**12,7**	**34**	**25**	**59**
D83.0 Déf immun com var av anom no/fn lymph B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D83.1 Déf immun com var av anom lymph T I/rég	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	1	0	1
D83.8 Aut déf immun communs variables	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.9 Déf immun commun variable s/p	4	1	5	30	22	52	7,5	22,0	10,4	32	23	55
D84 Autres déficits immunitaires	**3**	**8**	**11**	**23**	**98**	**121**	**7,7**	**12,3**	**11,0**	**161**	**177**	**338**
D84.1 Déficit du complément	1	6	7	1	24	25	1,0	4,0	3,6	25	14	39
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	1	1	2	19	70	89	19,0	70,0	44,5	15	20	35
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	121	143	264
D86 Sarcoïdose	**42**	**50**	**92**	**436**	**582**	**1 018**	**10,4**	**11,6**	**11,1**	**772**	**907**	**1 679**
D86.0 Sarcoïdose du poumon	3	13	16	26	211	237	8,7	16,2	14,8	310	398	708
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	1	4	5	15	24	39	15,0	6,0	7,8	14	36	50
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	5	4	9	20	39	59	4,0	9,8	6,6	20	25	45
D86.3 Sarcoïdose de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	21	25	46	238	296	534	11,3	11,8	11,6	98	136	234
D86.9 Sarcoïdose sans précision	12	4	16	137	12	149	11,4	3,0	9,3	312	297	609
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	**12**	**12**	**24**	**91**	**76**	**167**	**7,6**	**6,3**	**7,0**	**879**	**906**	**1 785**
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	1	2	3	7	6	13	7,0	3,0	4,3	31	25	56
D89.1 Cryoglobulinémie	5	6	11	41	48	89	8,2	8,0	8,1	51	32	83
D89.2 Hypergammaglobulinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
D89.3 Syndrome de reconstitution immune	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	13	18
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	5	3	8	41	17	58	8,2	5,7	7,3	78	102	180

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D89.9 Anom syst immun s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	698	719	1 417
E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
E00.1 Synd insuf thyroïdienne cong myxoedémat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	**0**	**1**	**1**	**0**	**13**	**13**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**98**	**115**	**213**
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	98	115	213
E03 Autres hypothyroïdies	**68**	**36**	**104**	**1 244**	**704**	**1 948**	**18,3**	**19,6**	**18,7**	**61 534**	**26 489**	**88 023**
E03.0 Hypothyroïdie congén av goitre diff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	1	1	2	21	15	36	21,0	15,0	18,0	41	44	85
E03.2 Hypothyroïdie méd & aut prod exogènes	7	3	10	34	16	50	4,9	5,3	5,0	121	89	210
E03.3 Hypothyroïdie postinfectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
E03.5 Coma myxoedémateux	9	2	11	406	68	474	45,1	34,0	43,1	7	3	10
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	1	1	2	5	34	39	5,0	34,0	19,5	348	79	427
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	49	29	78	777	571	1 348	15,9	19,7	17,3	60 989	26 256	87 245
E04 Autres goitres non toxiques	**395**	**130**	**525**	**680**	**221**	**901**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**4 377**	**1 739**	**6 116**
E04.0 Goitre diffus non toxique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	201	75	276	294	110	404	1,5	1,5	1,5	2 842	1 267	4 109
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	132	34	166	241	68	309	1,8	2,0	1,9	930	284	1 214
E04.8 Autres goitres non toxiques précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E04.9 Goitre non toxique sans précision	61	21	82	144	43	187	2,4	2,0	2,3	596	184	780
E05 Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]	**168**	**73**	**241**	**615**	**495**	**1 110**	**3,7**	**6,8**	**4,6**	**2 369**	**1 074**	**3 443**
E05.0 Thyréotoxicose avec goitre diffus	101	27	128	347	191	538	3,4	7,1	4,2	655	222	877
E05.1 Thyréotoxicose avec nodule simple	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	20	10	30
E05.2 Thyréotoxicose av goitre multinodul tox	25	10	35	48	53	101	1,9	5,3	2,9	149	56	205
E05.3 Thyréotoxicose nodul thyroïde ectopiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E05.4 Thyréotoxicose factice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
E05.5 Crise aiguë thyréotoxique	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	4	1	5
E05.8 Autres thyréotoxicoses	4	7	11	22	127	149	5,5	18,1	13,5	130	89	219
E05.9 Thyréotoxicose sans précision	33	28	61	173	121	294	5,2	4,3	4,8	1 399	689	2 088
E06 Thyroïdite	**35**	**15**	**50**	**95**	**93**	**188**	**2,7**	**6,2**	**3,8**	**489**	**173**	**662**
E06.0 Thyroïdite aiguë	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	3	1	4
E06.1 Thyroïdite subaiguë	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	3	11
E06.2 Thyroïdite chron av thyréotoxicose trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.3 Thyroïdite autoimmune	23	4	27	42	10	52	1,8	2,5	1,9	368	80	448
E06.4 Thyroïdite médicamenteuse	0	6	6	0	35	35	0,0	5,8	5,8	22	36	58
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	8	5	13
E06.9 Thyroïdite sans précision	7	2	9	44	6	50	6,3	3,0	5,6	79	48	127
E07 Autres affections de la thyroïde	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**181**	**105**	**286**
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E07.1 Goitre trbl hormonosynthèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	181	103	284
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	**4**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**175**	**134**	**309**
E07.81 Synd dysfonc euthyroïdien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	119	259
E07.88 Aut aff pr thyroïde	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	35	15	50
E10 Diabète sucré de type 1	**44**	**53**	**97**	**180**	**210**	**390**	**4,1**	**4,0**	**4,0**	**627**	**656**	**1 283**
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	9	10	19	62	86	148	6,9	8,6	7,8	19	16	35
E10.9 Diab type 1 sans comp	35	43	78	118	124	242	3,4	2,9	3,1	608	640	1 248
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	**486**	**630**	**1 116**	**2 472**	**2 384**	**4 856**	**5,1**	**3,8**	**4,4**	**97**	**107**	**204**
E10.10 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose	479	612	1 091	2 453	2 232	4 685	5,1	3,6	4,3	94	102	196
E10.11 Diab type 1 avec acidose lactique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.12 Diab type 1 avec céto & lact acidose	7	17	24	19	151	170	2,7	8,9	7,1	2	2	4
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	**6**	**18**	**24**	**59**	**246**	**305**	**9,8**	**13,7**	**12,7**	**323**	**468**	**791**
E10.20 Diab type 1 avec début de néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	6	18	24	59	246	305	9,8	13,7	12,7	303	427	730
E10.28 Diab type 1 autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	26	42
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	**3**	**1**	**4**	**20**	**2**	**22**	**6,7**	**2,0**	**5,5**	**319**	**416**	**735**
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	294	385	679
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	9	14	23
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	1	8
E10.38 Diab type 1 autres compl ophtalmiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	**46**	**46**	**92**	**295**	**385**	**680**	**6,4**	**8,4**	**7,4**	**490**	**593**	**1 083**
E10.40 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite	3	9	12	70	193	263	23,3	21,4	21,9	267	397	664
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	43	36	79	225	189	414	5,2	5,3	5,2	222	196	418
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	**3**	**3**	**6**	**19**	**23**	**42**	**6,3**	**7,7**	**7,0**	**49**	**67**	**116**
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	3	2	5	19	11	30	6,3	5,5	6,0	3	5	8
E10.52 Diab type 1 avec certai comp vasculaire	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	37	42	79
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	**95**	**144**	**239**	**625**	**1 295**	**1 920**	**6,6**	**9,0**	**8,0**	**662**	**726**	**1 388**
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	3	5	8	33	54	87	11,0	10,8	10,9	19	33	52
E10.61 Diab type 1 avec comp peau et tiss sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E10.63 Diab type 1 avec hypoglycémie	28	43	71	185	278	463	6,6	6,5	6,5	154	141	295
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	64	95	159	407	962	1 369	6,4	10,1	8,6	475	535	1 010

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.68 Diab type 1 avec autres comp précis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	12	24
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	**5**	**21**	**26**	**59**	**218**	**277**	**11,8**	**10,4**	**10,7**	**49**	**118**	**167**
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	3	13	16	21	84	105	7,0	6,5	6,6	18	58	76
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	2	8	10	38	134	172	19,0	16,8	17,2	7	21	28
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	39	63
E11 Diabète sucré de type 2	**101**	**193**	**294**	**903**	**1 144**	**2 047**	**8,9**	**5,9**	**7,0**	**47 137**	**59 248**	**106 385**
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	30	54	84	419	476	895	14,0	8,8	10,7	49	50	99
E11.9 Diab type 2 sans comp	71	139	210	484	668	1 152	6,8	4,8	5,5	47 088	59 198	106 286
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	**276**	**384**	**660**	**2 264**	**2 458**	**4 722**	**8,2**	**6,4**	**7,2**	**332**	**445**	**777**
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose	263	365	628	2 210	2 327	4 537	8,4	6,4	7,2	273	355	628
E11.11 Diab type 2 avec acidose lact	3	6	9	10	27	37	3,3	4,5	4,1	36	62	98
E11.12 Diab type 2 avec acidose céto & lact	10	13	23	44	104	148	4,4	8,0	6,4	23	28	51
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	**69**	**142**	**211**	**773**	**1 600**	**2 373**	**11,2**	**11,3**	**11,2**	**2 778**	**4 939**	**7 717**
E11.20 Diab type 2 avec début nèphropathie	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	45	76	121
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	65	136	201	707	1 577	2 284	10,9	11,6	11,4	2 298	4 144	6 442
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	4	5	9	66	19	85	16,5	3,8	9,4	435	719	1 154
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	**1**	**3**	**4**	**1**	**9**	**10**	**1,0**	**3,0**	**2,5**	**907**	**1 405**	**2 312**
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	779	1 222	2 001
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	47	67
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	75	148
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	39	62
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	**60**	**88**	**148**	**783**	**1 252**	**2 035**	**13,1**	**14,2**	**13,8**	**2 049**	**3 634**	**5 683**
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	2	6	8	58	26	84	29,0	4,3	10,5	37	58	95

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite	19	51	70	418	1 046	1 464	22,0	20,5	20,9	1 623	3 168	4 791
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	39	31	70	307	180	487	7,9	5,8	7,0	389	408	797
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	**17**	**39**	**56**	**318**	**621**	**939**	**18,7**	**15,9**	**16,8**	**1 469**	**3 206**	**4 675**
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	3	13	16	12	156	168	4,0	12,0	10,5	146	296	442
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	12	24	36	211	458	669	17,6	19,1	18,6	20	81	101
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	2	2	4	95	7	102	47,5	3,5	25,5	1 303	2 829	4 132
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	**525**	**697**	**1 222**	**4 392**	**5 778**	**10 170**	**8,4**	**8,3**	**8,3**	**7 787**	**10 314**	**18 101**
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	10	46	56	171	723	894	17,1	15,7	16,0	118	264	382
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	1	16	17	11	108	119	11,0	6,8	7,0	16	52	68
E11.62 Diab type 2 avec comp périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	123	167	290	1 154	1 271	2 425	9,4	7,6	8,4	1 494	1 776	3 270
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	389	460	849	3 028	3 576	6 604	7,8	7,8	7,8	6 092	8 072	14 164
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	2	8	10	28	100	128	14,0	12,5	12,8	67	149	216
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	**112**	**361**	**473**	**2 191**	**5 876**	**8 067**	**19,6**	**16,3**	**17,1**	**318**	**895**	**1 213**
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	50	167	217	778	1 667	2 445	15,6	10,0	11,3	180	573	753
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	60	181	241	1 366	4 035	5 401	22,8	22,3	22,4	75	176	251
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	2	13	15	47	174	221	23,5	13,4	14,7	63	146	209
E13 Autres diabètes sucrés précisés	**5**	**13**	**18**	**34**	**56**	**90**	**6,8**	**4,3**	**5,0**	**577**	**660**	**1 237**
E13.0 Autre diab avec coma	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	2	3	5
E13.9 Autre diab sans comp	5	10	15	34	47	81	6,8	4,7	5,4	575	657	1 232
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose	**10**	**31**	**41**	**34**	**197**	**231**	**3,4**	**6,4**	**5,6**	**11**	**9**	**20**
E13.10 Autre diab avec cétoacidose	10	30	40	34	185	219	3,4	6,2	5,5	8	8	16
E13.11 Autre diab avec acidose lactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E13.12 Autre diab avec céto & lact acidose	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	**1**	**1**	**2**	**4**	**7**	**11**	**4,0**	**7,0**	**5,5**	**28**	**26**	**54**
E13.23 Autre diab maladie rénale avérée avancée	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	24	25	49
E13.28 Autre diab avec autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**18**	**24**
E13.30 Autres diab avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
E13.36 Autre diab av mal ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	**0**	**1**	**1**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**14**	**48**	**62**
E13.40 Autres diab avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.41 Autres diab avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	28	38
E13.42 Autres diab avec neuropathie végétative	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	19	23
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**2**	**8**
E13.50 Autres diab avec angiopathie périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.52 Autres diab sucrés précisés avec circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	**7**	**30**	**37**	**59**	**263**	**322**	**8,4**	**8,8**	**8,7**	**267**	**195**	**462**
E13.60 Autre diab avec comp tis conjonct & musc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E13.63 Autre diab avec hypoglycémie	3	12	15	18	61	79	6,0	5,1	5,3	50	46	96
E13.64 Autre diab mal contrôlé	4	18	22	41	202	243	10,3	11,2	11,0	215	146	361
E13.68 Autre diab avec autres comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	**0**	**1**	**1**	**0**	**23**	**23**	**0,0**	**23,0**	**23,0**	**4**	**7**	**11**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E13.70 Autre diab avec ulcére pied	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	1	2
E13.71 Autre diab avec ulcère pied et gangrène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E13.78 Autre diab avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E14 Diabète sucré non précisé	**10**	**21**	**31**	**32**	**79**	**111**	**3,2**	**3,8**	**3,6**	**971**	**1 210**	**2 181**
E14.0 Diabète sucré non précisé avec coma	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	1	1	2
E14.9 Diab SAI sans comp	10	18	28	32	55	87	3,2	3,1	3,1	970	1 209	2 179
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	**35**	**44**	**79**	**148**	**197**	**345**	**4,2**	**4,5**	**4,4**	**13**	**19**	**32**
E14.10 Diab SAI avec cétoacidose	35	43	78	148	192	340	4,2	4,5	4,4	11	16	27
E14.11 Diab SAI avec acidose lact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E14.12 Diab SAI avec acidose céto & lact	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**16**	**24**
E14.23 Diab n pr maladie rénale avérée avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
E14.28 Diab n pr avec autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**8**	**12**
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	**3**	**0**	**3**	**13**	**0**	**13**	**4,3**	**0,0**	**4,3**	**12**	**19**	**31**
E14.41 Diab SAI avec polynévrite	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	8	18	26
E14.42 Diab SAI avec neuropathie végétative	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	1	5
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**5**	**7**
E14.51 Diab SAI avec angiopathie périph gangr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.52 Diab n pr av certain complic vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	**8**	**14**	**22**	**33**	**68**	**101**	**4,1**	**4,9**	**4,6**	**91**	**63**	**154**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E14.63 Diab SAI avec hypoglycémie	3	2	5	10	14	24	3,3	7,0	4,8	17	13	30
E14.64 Diab SAI mal contrôlé	5	12	17	23	54	77	4,6	4,5	4,5	74	48	122
E14.68 Diab SAI avec autres comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	**1**	**1**	**2**	**10**	**1**	**11**	**10,0**	**1,0**	**5,5**	**0**	**4**	**4**
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E14.71 Diab SAI avec ulcère pied et gangrene	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
E14.78 Diab SAI avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	**98**	**99**	**197**	**642**	**767**	**1 409**	**6,6**	**7,7**	**7,2**	**881**	**633**	**1 514**
E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse sans coma	3	7	10	13	29	42	4,3	4,1	4,2	43	37	80
E16.1 Autres hypoglycémies	19	36	55	241	366	607	12,7	10,2	11,0	103	71	174
E16.2 Hypoglycémie sans précision	76	56	132	388	372	760	5,1	6,6	5,8	726	519	1 245
E16.4 Sécrétion anormale de gastrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E16.8 Aut anom pr sécrétion pancréatique int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E16.9 Anom régul sécrétion pancréat int s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E20 Hypoparathyroïdie	**0**	**4**	**4**	**0**	**20**	**20**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**128**	**83**	**211**
E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E20.1 Pseudohypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E20.8 Autres hypoparathyroïdies	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	10	7	17
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	114	72	186
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	**190**	**80**	**270**	**786**	**329**	**1 115**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**1 683**	**751**	**2 434**
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	145	54	199	633	225	858	4,4	4,2	4,3	722	251	973
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	6	5	11	13	17	30	2,2	3,4	2,7	115	108	223

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	10	8	18	38	19	57	3,8	2,4	3,2	56	30	86
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	28	11	39	101	65	166	3,6	5,9	4,3	773	344	1 117
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	13	26
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	**257**	**174**	**431**	**1 998**	**1 131**	**3 129**	**7,8**	**6,5**	**7,3**	**3 416**	**2 651**	**6 067**
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	34	53	87
E22.1 Hyperprolactinémie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	392	180	572
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	255	174	429	1 990	1 131	3 121	7,8	6,5	7,3	2 964	2 408	5 372
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	**25**	**21**	**46**	**153**	**88**	**241**	**6,1**	**4,2**	**5,2**	**657**	**691**	**1 348**
E23.0 Hypopituitarisme	5	4	9	45	22	67	9,0	5,5	7,4	208	309	517
E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	4	17	21
E23.2 Diabète insipide	4	2	6	26	3	29	6,5	1,5	4,8	299	268	567
E23.3 Anom hypothalamique non c/a	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	10	14
E23.6 Autres anomalies hypophyse	14	14	28	72	57	129	5,1	4,1	4,6	122	70	192
E23.7 Anomalie hypophyse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
E24 Syndrome de Cushing	**30**	**9**	**39**	**333**	**61**	**394**	**11,1**	**6,8**	**10,1**	**263**	**126**	**389**
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso dépendante	2	0	2	85	0	85	42,5	0,0	42,5	22	18	40
E24.1 Syndrome de Nelson	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux	3	1	4	10	8	18	3,3	8,0	4,5	66	27	93
E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique ACTH	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	4	6
E24.4 Pseudosyndrome de Cushing dû à alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E24.8 Autres syndromes de Cushing	2	2	4	7	7	14	3,5	3,5	3,5	15	6	21
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	22	5	27	228	38	266	10,4	7,6	9,9	156	70	226

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E25 Anomalies génito-surrénaliennes	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**4**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**38**	**10**	**48**
E25.0 Anom génsurré congén déf enzymatique	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	30	9	39
E25.8 Autres anomalies génitosurrénaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E25.9 Anom génsurré s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E26 Hyperaldostéronisme	**28**	**46**	**74**	**85**	**90**	**175**	**3,0**	**2,0**	**2,4**	**177**	**191**	**368**
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	21	35	56	32	62	94	1,5	1,8	1,7	70	101	171
E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	4	1	5	48	9	57	12,0	9,0	11,4	33	15	48
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	3	10	13	5	19	24	1,7	1,9	1,8	63	67	130
E27 Autres maladies de la glande surrénale	**146**	**113**	**259**	**869**	**649**	**1 518**	**6,0**	**5,7**	**5,9**	**2 980**	**2 583**	**5 563**
E27.0 Aut hyperfonctionnements cortsurré	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	4	11
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	30	8	38	115	35	150	3,8	4,4	3,9	142	57	199
E27.2 Crise addisonienne	5	6	11	24	20	44	4,8	3,3	4,0	16	15	31
E27.3 Insuf cortsurré méd	11	10	21	93	53	146	8,5	5,3	7,0	156	134	290
E27.4 Insuf cortsurré aut & s/p	86	81	167	599	503	1 102	7,0	6,2	6,6	1 889	1 685	3 574
E27.5 Hyperfonctionnement médullosurrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	14	46
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	9	5	14	22	20	42	2,4	4,0	3,0	562	511	1 073
E27.9 Mld glande surrénale s/p	4	3	7	14	18	32	3,5	6,0	4,6	176	163	339
E28 Dysfonction ovarienne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 701**	**1**	**1 702**
E28.0 Hyperoestrogénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.1 Hyperandrogénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 592	1	1 593
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	0	79
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
E29 Dysfonction testiculaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**538**	**538**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E29.0 Hyperfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	534	534
E29.8 Autres dysfonctions testiculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38**	**13**	**51**
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E30.1 Puberté précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
E30.8 Autres anomalies de la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
E30.9 Anomalie de la puberté sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**11**	**35**
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
E31.8 Aut dysfonc pluriglandulaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E31.9 Dysfonc pluriglandulaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E32 Maladies du thymus	**9**	**6**	**15**	**18**	**10**	**28**	**2,0**	**1,7**	**1,9**	**15**	**21**	**36**
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	5	1	6	8	2	10	1,6	2,0	1,7	4	5	9
E32.8 Autres maladies du thymus	3	5	8	5	8	13	1,7	1,6	1,6	8	14	22
E32.9 Maladie du thymus sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	2	5
E34 Autres troubles endocriniens	**1**	**0**	**1**	**40**	**0**	**40**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**142**	**70**	**212**
E34.0 Syndrome carcinoïde	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	10	11	21
E34.3 Insuf staturale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	28	61
E34.4 Haute stature constitutionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	17	49
E34.9 Anomalie endocrinienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	12	76
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E35.1 Anom glande surrénale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E40 Kwashiorkor	**1**	**0**	**1**	**182**	**0**	**182**	**182,0**	**0,0**	**182,0**	**0**	**2**	**2**
E40 Kwashiorkor	1	0	1	182	0	182	182,0	0,0	182,0	0	2	2
E41 Marasme nutritionnel	**10**	**15**	**25**	**217**	**219**	**436**	**21,7**	**14,6**	**17,4**	**199**	**214**	**413**
E41 Marasme nutritionnel	10	15	25	217	219	436	21,7	14,6	17,4	199	214	413
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	**48**	**40**	**88**	**1 129**	**762**	**1 891**	**23,5**	**19,1**	**21,5**	**908**	**841**	**1 749**
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	48	40	88	1 129	762	1 891	23,5	19,1	21,5	908	841	1 749
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	**7**	**1**	**8**	**63**	**1**	**64**	**9,0**	**1,0**	**8,0**	**575**	**416**	**991**
E44.0 Malnut protéinoénergétique mod	6	0	6	58	0	58	9,7	0,0	9,7	497	349	846
E44.1 Malnutrition protéinoénergétique légère	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	78	67	145
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	**7**	**12**	**19**	**35**	**69**	**104**	**5,0**	**5,8**	**5,5**	**30**	**28**	**58**
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	7	12	19	35	69	104	5,0	5,8	5,5	30	28	58
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	**129**	**73**	**202**	**1 984**	**1 145**	**3 129**	**15,4**	**15,7**	**15,5**	**5 218**	**4 949**	**10 167**
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	129	73	202	1 984	1 145	3 129	15,4	15,7	15,5	5 218	4 949	10 167
E50 Avitaminose A	**2**	**1**	**3**	**48**	**10**	**58**	**24,0**	**10,0**	**19,3**	**29**	**30**	**59**
E50.7 Aut manifestations oculaires avitam	1	1	2	24	10	34	24,0	10,0	17,0	11	9	20
E50.8 Autres manifestations avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E50.9 Avitaminose A sans précision	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	16	21	37
E51 Carence en thiamine	**27**	**67**	**94**	**1 070**	**1 729**	**2 799**	**39,6**	**25,8**	**29,8**	**130**	**331**	**461**
E51.1 Béribéri	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	2	5
E51.2 Encéphalopathie de Wernicke	27	66	93	1 070	1 727	2 797	39,6	26,2	30,1	77	259	336
E51.9 Carence en thiamine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	70	120
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E53 Autres avitaminoses du groupe B	**13**	**9**	**22**	**240**	**204**	**444**	**18,5**	**22,7**	**20,2**	**9 499**	**8 202**	**17 701**
E53.0 Carence en riboflavine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.1 Carence en pyridoxine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E53.8 Aut avitam pr groupe B	13	9	22	240	204	444	18,5	22,7	20,2	9 435	8 150	17 585
E53.9 Avitaminose du groupe B sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	50	113
E54 Carence en acide ascorbique	**2**	**10**	**12**	**26**	**142**	**168**	**13,0**	**14,2**	**14,0**	**93**	**137**	**230**
E54 Carence en acide ascorbique	2	10	12	26	142	168	13,0	14,2	14,0	93	137	230
E55 Carence en vitamine D	**3**	**1**	**4**	**75**	**3**	**78**	**25,0**	**3,0**	**19,5**	**2 066**	**1 995**	**4 061**
E55.0 Rachitisme évolutif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	3	1	4	75	3	78	25,0	3,0	19,5	2 055	1 977	4 032
E56 Autres avitaminoses	**1**	**0**	**1**	**27**	**0**	**27**	**27,0**	**0,0**	**27,0**	**71**	**106**	**177**
E56.0 Carence en vitamine E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	19	22
E56.1 Carence en vitamine K	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	32	64
E56.8 Carence en autres vitamines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
E56.9 Avitaminose sans précision	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	35	48	83
E58 Carence alimentaire en calcium	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**11**	**15**	**26**
E58 Carence alimentaire en calcium	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	15	26
E59 Carence alimentaire en sélénium	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
E59 Carence alimentaire en sélénium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E60 Carence alimentaire en zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**11**	**22**
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	**2**	**1**	**3**	**2**	**11**	**13**	**1,0**	**11,0**	**4,3**	**527**	**208**	**735**
E61.0 Carence en cuivre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E61.1 Carence en fer	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	473	176	649

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E61.2 Carence en magnésium	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	47	28	75
E61.3 Carence en manganèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.7 Carence plus éléments nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E61.9 Carence élément nut s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E63 Autres carences nutritionnelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**43**	**41**	**84**
E63.8 Aut carences nut pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E63.9 Carence nutritionnelle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	37	78
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**2**	**7**
E64.0 Séq malnut protéinoénergétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E64.3 Séquelles de rachitisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E64.8 Séq aut carences nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E64.9 Séq carence nut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E65 Adiposité localisée	**45**	**4**	**49**	**68**	**20**	**88**	**1,5**	**5,0**	**1,8**	**97**	**106**	**203**
E65 Adiposité localisée	45	4	49	68	20	88	1,5	5,0	1,8	97	106	203
E66 Obésité	**2 203**	**867**	**3 070**	**3 960**	**2 214**	**6 174**	**1,8**	**2,6**	**2,0**	**32 037**	**19 217**	**51 254**
E66.0 Obésité due à un excès calorique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	41	132
E66.1 Obésité médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	55	43	98	758	955	1 713	13,8	22,2	17,5	741	490	1 231
E66.8 Autres obésités	1 982	759	2 741	2 983	1 133	4 116	1,5	1,5	1,5	5 792	2 908	8 700
E66.9 Obésité sans précision	166	65	231	219	126	345	1,3	1,9	1,5	25 406	15 776	41 182
E67 Autres excès d'apport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**137**	**58**	**195**
E67.0 Hypervitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E67.1 Hypercaroténémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.2 Syndrome hypervitaminose B6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E67.3 Hypervitaminose D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	16	56
E67.8 Autres excès précisés apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	40	131
E68 Séquelles d'excès d'apport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
E68 Séquelles d'excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	**5**	**3**	**8**	**34**	**14**	**48**	**6,8**	**4,7**	**6,0**	**50**	**33**	**83**
E70.0 Phénylcétonurie classique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	5	3	8	34	14	48	6,8	4,7	6,0	22	14	36
E70.3 Albinisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
E70.8 Aut anom métab acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E70.9 Anom métab acides aminés aromatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	**12**	**4**	**16**	**93**	**64**	**157**	**7,8**	**16,0**	**9,8**	**48**	**37**	**85**
E71.0 Mld urines odeur sirop érable	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	9	3	12	89	22	111	9,9	7,3	9,3	22	13	35
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	2	1	3	3	42	45	1,5	42,0	15,0	25	24	49
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	**14**	**6**	**20**	**83**	**16**	**99**	**5,9**	**2,7**	**5,0**	**108**	**118**	**226**
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	5	1	6	31	3	34	6,2	3,0	5,7	47	44	91
E72.1 Anom métab acides aminés soufrés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
E72.2 Anomalies du cycle uréogenèse	5	1	6	26	1	27	5,2	1,0	4,5	41	48	89
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	2	2	4	23	7	30	11,5	3,5	7,5	2	9	11
E72.4 Anomalies du métabolisme ornithine	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	1	3	4
E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E72.9 Anom métab acides aminés s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E73 Intolérance au lactose	**2**	**2**	**4**	**29**	**27**	**56**	**14,5**	**13,5**	**14,0**	**298**	**158**	**456**
E73.0 Déficit congénital en lactase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E73.1 Déficit secondaire en lactase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E73.8 Autres intolérances au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	2	2	4	29	27	56	14,5	13,5	14,0	295	153	448
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	**7**	**7**	**14**	**96**	**122**	**218**	**13,7**	**17,4**	**15,6**	**129**	**178**	**307**
E74.0 Thésaurismose glycogénique	7	6	13	96	118	214	13,7	19,7	16,5	36	38	74
E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	113	186
E74.4 Anom métab pyruvate & gluconéogenèse	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	5	7
E74.8 Aut anom pr métab hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
E74.9 Anom métab hydrates carbone s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	**4**	**5**	**9**	**61**	**39**	**100**	**15,3**	**7,8**	**11,1**	**33**	**43**	**76**
E75.0 Gangliosidose GM2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E75.1 Autres gangliosidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75.2 Autres sphingolipidoses	4	5	9	61	39	100	15,3	7,8	11,1	24	33	57
E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	**1**	**1**	**2**	**43**	**9**	**52**	**43,0**	**9,0**	**26,0**	**10**	**18**	**28**
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	1	0	1	43	0	43	43,0	0,0	43,0	7	1	8
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	10	13
E76.3 Mucopolysaccharidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55**	**83**	**138**
E77.0 Défaut transform posttraduc enzym lyso	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
E77.1 Défauts dégradation glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	76	121
E77.9 Anom métab glycoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	**13**	**11**	**24**	**95**	**134**	**229**	**7,3**	**12,2**	**9,5**	**98 616**	**125 747**	**224 363**
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 435	2 014	3 449
E78.1 Hyperglycéridémie essentielle	8	7	15	40	98	138	5,0	14,0	9,2	186	406	592
E78.2 Hyperlipidémie mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
E78.3 Hyperchylomicronémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 307	5 804	9 111
E78.6 Déficit en lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	56	86
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	5	4	9	55	36	91	11,0	9,0	10,1	91 218	114 430	205 648
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 423	2 996	5 419
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	**0**	**2**	**2**	**0**	**122**	**122**	**0,0**	**61,0**	**61,0**	**87**	**101**	**188**
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	1	1	0	55	55	0,0	55,0	55,0	83	99	182
E79.1 Syndrome de Lesch Nyhan	0	1	1	0	67	67	0,0	67,0	67,0	2	1	3
E79.8 Aut anom métab purine & pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	**2**	**2**	**4**	**7**	**11**	**18**	**3,5**	**5,5**	**4,5**	**209**	**395**	**604**
E80.0 Porphyrie érythropoïétique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E80.1 Porphyrie cutanée tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
E80.2 Autres porphyries	2	1	3	7	5	12	3,5	5,0	4,0	9	8	17
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	340	497
E80.5 Maladie de Crigler et Najjar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E80.6 Aut anom métab bilirubine	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	16	17	33
E80.7 Anom métab bilirubine s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	**309**	**198**	**507**	**2 468**	**1 306**	**3 774**	**8,0**	**6,6**	**7,4**	**16 088**	**13 839**	**29 927**
E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	13	21
E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphatas	19	9	28	133	33	166	7,0	3,7	5,9	3 952	3 881	7 833
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	57	56	113	237	253	490	4,2	4,5	4,3	7 769	6 393	14 162
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	231	133	364	2 095	1 020	3 115	9,1	7,7	8,6	4 337	3 533	7 870
E83.8 Aut anom métab minéraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
E83.9 Anom métab minéraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E831 Anomalies du métabolisme du fer	**1**	**7**	**8**	**1**	**145**	**146**	**1,0**	**20,7**	**18,3**	**388**	**638**	**1 026**
E83.10 Hémochromatose	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	335	573	908
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	1	3	4	1	85	86	1,0	28,3	21,5	41	54	95
E83.19 Anom métab fer s/p	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	12	11	23
E84 Fibrose kystique	**121**	**74**	**195**	**1 592**	**821**	**2 413**	**13,2**	**11,1**	**12,4**	**190**	**143**	**333**
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	85	58	143	1 221	693	1 914	14,4	11,9	13,4	54	44	98
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	18	13	31	212	71	283	11,8	5,5	9,1	35	25	60
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	7	0	7	65	0	65	9,3	0,0	9,3	28	23	51
E84.9 Fibrose kystique sans précision	11	3	14	94	57	151	8,5	19,0	10,8	73	51	124
E85 Amylose	**79**	**137**	**216**	**1 308**	**1 799**	**3 107**	**16,6**	**13,1**	**14,4**	**768**	**1 400**	**2 168**
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	2	3	5	5	11	16	2,5	3,7	3,2	21	16	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E85.2 Amylose hérédofamiliale sans précision	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	17	21
E85.3 Amylose généralisée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
E85.4 Amylose limitée ou plus org	72	121	193	1 151	1 688	2 839	16,0	14,0	14,7	655	1 208	1 863
E85.8 Autres amyloses	2	4	6	122	40	162	61,0	10,0	27,0	18	29	47
E85.9 Amylose sans précision	3	8	11	30	54	84	10,0	6,8	7,6	61	120	181
E86 Déplétion du volume	**226**	**213**	**439**	**706**	**754**	**1 460**	**3,1**	**3,5**	**3,3**	**4 553**	**4 474**	**9 027**
E86.0 Déshydratation	206	203	409	571	689	1 260	2,8	3,4	3,1	3 879	3 658	7 537
E86.8 Autre déplétion de volume	20	10	30	135	65	200	6,8	6,5	6,7	674	816	1 490
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	**1 235**	**908**	**2 143**	**8 723**	**6 786**	**15 509**	**7,1**	**7,5**	**7,2**	**46 766**	**42 569**	**89 335**
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	120	90	210	1 317	882	2 199	11,0	9,8	10,5	3 191	3 535	6 726
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	724	484	1 208	4 908	3 744	8 652	6,8	7,7	7,2	10 992	10 551	21 543
E87.2 Acidose	85	66	151	513	611	1 124	6,0	9,3	7,4	4 317	5 332	9 649
E87.3 Alcalose	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	572	492	1 064
E87.4 Anom mixte équil acidobasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
E87.5 Hyperkaliémie	81	102	183	433	498	931	5,3	4,9	5,1	4 056	4 874	8 930
E87.6 Hypokaliémie	107	72	179	569	492	1 061	5,3	6,8	5,9	18 779	12 513	31 292
E87.7 Surcharge liquidienne	93	79	172	769	501	1 270	8,3	6,3	7,4	2 232	2 346	4 578
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	25	12	37	214	54	268	8,6	4,5	7,2	2 610	2 904	5 514
E88 Autres anomalies métaboliques	**21**	**29**	**50**	**166**	**211**	**377**	**7,9**	**7,3**	**7,5**	**2 082**	**2 064**	**4 146**
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	7	12	19	73	83	156	10,4	6,9	8,2	1 911	1 780	3 691
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	4	5	9	10	11	21	2,5	2,2	2,3	21	13	34
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	2	4	6	10	24	34	5,0	6,0	5,7	20	45	65
E88.3 Syndrome lyse tumorale	3	6	9	17	82	99	5,7	13,7	11,0	57	131	188

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	5	2	7	56	11	67	11,2	5,5	9,6	73	95	168
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	**3**	**4**	**7**	**6**	**14**	**20**	**2,0**	**3,5**	**2,9**	**254**	**310**	**564**
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	195	243	438
E88.88 Aut anom métabol précis	3	1	4	6	3	9	2,0	3,0	2,3	59	67	126
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	**12**	**2**	**14**	**53**	**15**	**68**	**4,4**	**7,5**	**4,9**	**1 407**	**617**	**2 024**
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1 153	399	1 552
E89.1 Hypoinsulinémie postintervention	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	19	37	56
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	8	2	10	25	15	40	3,1	7,5	4,0	170	96	266
E89.3 Hypopituitarisme postintervention	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	47	78
E89.4 Insuf ovarienne postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E89.5 Hypofonct testiculaire postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E89.6 Hypofonct cortsurré postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
E89.8 Aut anom endocr & métab postinterv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
E89.9 Anom endocr & métab postinterv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66**	**79**	**145**
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	79	145
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8 179**	**5 231**	**13 410**
F00.0 Démence mld Alzheimer début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	36	90
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	450	300	750
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 738	1 530	3 268
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 937	3 365	9 302
F01 Démence vasculaire	**375**	**531**	**906**	**15 669**	**24 363**	**40 032**	**41,8**	**45,9**	**44,2**	**2 587**	**3 094**	**5 681**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F01.0 Démence vasculaire à début aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F01.1 Démence vasc infarct mult	3	7	10	148	309	457	49,3	44,1	45,7	13	18	31
F01.2 Démence vasculaire souscorticale	3	9	12	62	363	425	20,7	40,3	35,4	57	65	122
F01.3 Démence vasc mixte corticale/s corticale	33	38	71	1 578	1 597	3 175	47,8	42,0	44,7	126	122	248
F01.8 Autres formes de démence vasculaire	9	6	15	387	420	807	43,0	70,0	53,8	24	42	66
F01.9 Démence vasculaire sans précision	327	471	798	13 494	21 674	35 168	41,3	46,0	44,1	2 366	2 846	5 212
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 984**	**2 616**	**5 600**
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	263	534
F02.1 Démence mld Creutzfeldt Jakob	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F02.2 Démence de la maladie de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	488	824	1 312
F02.4 Démence mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 213	1 503	3 716
F03 Démence, sans précision	**2 437**	**1 830**	**4 267**	**84 972**	**71 076**	**156 048**	**34,9**	**38,8**	**36,6**	**12 393**	**8 924**	**21 317**
F03 Démence, sans précision	2 437	1 830	4 267	84 972	71 076	156 048	34,9	38,8	36,6	12 393	8 924	21 317
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**20**	**31**
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	**2 613**	**2 050**	**4 663**	**48 607**	**37 599**	**86 206**	**18,6**	**18,3**	**18,5**	**17 360**	**17 559**	**34 919**
F05.0 Delirium n surajouté démence	186	143	329	2 774	1 995	4 769	14,9	14,0	14,5	1 202	1 190	2 392
F05.1 Delirium surajouté à une démence	945	655	1 600	21 567	15 306	36 873	22,8	23,4	23,0	4 545	3 833	8 378
F05.8 Autres formes de delirium	542	433	975	9 806	8 355	18 161	18,1	19,3	18,6	2 770	3 004	5 774
F05.9 Delirium sans précision	940	819	1 759	14 460	11 943	26 403	15,4	14,6	15,0	8 843	9 532	18 375

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	**430**	**333**	**763**	**10 757**	**11 223**	**21 980**	**25,0**	**33,7**	**28,8**	**10 828**	**9 048**	**19 876**
F06.0 État hallucinatoire organique	1	1	2	6	32	38	6,0	32,0	19,0	7	3	10
F06.1 Catatonie organique	16	11	27	400	497	897	25,0	45,2	33,2	55	57	112
F06.2 Trbl délirant org	4	1	5	208	41	249	52,0	41,0	49,8	13	12	25
F06.3 Trbl org humeur	4	0	4	62	0	62	15,5	0,0	15,5	17	15	32
F06.4 Trouble anxieux organique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	1	6
F06.5 Trouble dissociatif organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
F06.6 Labilité émotionnelle org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
F06.7 Trouble cognitif léger	90	73	163	2 616	2 545	5 161	29,1	34,9	31,7	3 709	2 931	6 640
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	19	31	50	535	2 277	2 812	28,2	73,5	56,2	132	186	318
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	296	215	511	6 930	5 828	12 758	23,4	27,1	25,0	6 875	5 824	12 699
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	**35**	**63**	**98**	**992**	**2 413**	**3 405**	**28,3**	**38,3**	**34,7**	**517**	**666**	**1 183**
F07.0 Trouble organique de la personnalité	5	3	8	202	202	404	40,4	67,3	50,5	31	78	109
F07.1 Syndrome postencéphalitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F07.2 Syndrome postcommotionnel	9	18	27	173	376	549	19,2	20,9	20,3	115	262	377
F07.8 Aut trbl org pers/comp dus aff lés céréb	2	4	6	50	314	364	25,0	78,5	60,7	39	29	68
F07.9 Trbl org pers/comp dû aff lés céréb s/p	19	38	57	567	1 521	2 088	29,8	40,0	36,6	332	296	628
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	**6**	**2**	**8**	**299**	**32**	**331**	**49,8**	**16,0**	**41,4**	**13**	**13**	**26**
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	6	2	8	299	32	331	49,8	16,0	41,4	13	13	26
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	**1 718**	**4 236**	**5 954**	**11 544**	**27 084**	**38 628**	**6,7**	**6,4**	**6,5**	**8 909**	**20 666**	**29 575**
F10.0 TMC alcool intox aiguë	250	423	673	941	1 659	2 600	3,8	3,9	3,9	541	724	1 265

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F10.1 TMC alcool nocive santé	209	296	505	1 360	1 566	2 926	6,5	5,3	5,8	2 696	5 845	8 541
F10.2 TMC alcool synd dépd	290	711	1 001	2 264	4 954	7 218	7,8	7,0	7,2	3 597	8 756	12 353
F10.3 TMC alcool synd sevrage	788	2 319	3 107	3 685	11 314	14 999	4,7	4,9	4,8	725	2 012	2 737
F10.4 TMC alcool synd sevrage av delirium	67	255	322	1 109	2 987	4 096	16,6	11,7	12,7	96	394	490
F10.5 TMC alcool trbl psych	27	63	90	159	596	755	5,9	9,5	8,4	54	155	209
F10.6 TMC alcool synd amnésique	16	30	46	925	1 424	2 349	57,8	47,5	51,1	148	406	554
F10.7 TMC lié alcool psychotiq résid ou tard	20	36	56	840	1 598	2 438	42,0	44,4	43,5	226	540	766
F10.8 TMC alcool aut TMC	30	31	61	144	339	483	4,8	10,9	7,9	73	193	266
F10.9 TMC alcool TMC n pr	21	72	93	117	647	764	5,6	9,0	8,2	753	1 641	2 394
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	**85**	**183**	**268**	**503**	**1 236**	**1 739**	**5,9**	**6,8**	**6,5**	**1 131**	**1 794**	**2 925**
F11.0 TMC opiacés intox aiguë	18	54	72	54	450	504	3,0	8,3	7,0	31	61	92
F11.1 TMC opiacés nocive santé	9	19	28	98	177	275	10,9	9,3	9,8	355	554	909
F11.2 TMC opiacés synd dépd	21	47	68	147	267	414	7,0	5,7	6,1	502	761	1 263
F11.3 TMC opiacés synd sevrage	21	36	57	109	180	289	5,2	5,0	5,1	81	102	183
F11.4 TMC opiacés synd sevrage av delirium	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	10	8	18
F11.5 TMC opiacés trbl psych	8	12	20	54	61	115	6,8	5,1	5,8	8	19	27
F11.7 TMC lié opiacés psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F11.8 TMC opiacés aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	8	13	21	41	95	136	5,1	7,3	6,5	141	284	425
F120 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, intoxication aiguë	**28**	**42**	**70**	**68**	**114**	**182**	**2,4**	**2,7**	**2,6**	**127**	**259**	**386**
F12.00 TMC cannabinoïdes intox aiguë	26	42	68	60	114	174	2,3	2,7	2,6	121	251	372
F12.01 TMC cannabinoïdes syn intox aiguë	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	6	8	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F121 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de cannabinoïdes nocive pour la santé	**33**	**72**	**105**	**206**	**405**	**611**	**6,2**	**5,6**	**5,8**	**2 125**	**5 133**	**7 258**
F12.10 TMC cannabinoïdes nocive santé	33	71	104	206	398	604	6,2	5,6	5,8	2 099	5 068	7 167
F12.11 TMC cannabinoïdes syn nocive santé	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	26	65	91
F122 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de dépendance	**19**	**39**	**58**	**170**	**297**	**467**	**8,9**	**7,6**	**8,1**	**1 021**	**2 178**	**3 199**
F12.20 TMC cannabinoïdes synd dépd	19	39	58	170	297	467	8,9	7,6	8,1	1 004	2 159	3 163
F12.21 TMC cannabinoïdes syn synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
F123 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de sevrage	**6**	**10**	**16**	**34**	**71**	**105**	**5,7**	**7,1**	**6,6**	**54**	**92**	**146**
F12.30 TMC cannabinoïdes synd sevrage	6	10	16	34	71	105	5,7	7,1	6,6	54	91	145
F12.31 TMC cannabinoïdes syn synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F124 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de sevrage avec delirium	**0**	**1**	**1**	**0**	**22**	**22**	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**0**	**4**	**4**
F12.40 TMC cannabinoïdes synd sevr av delirium	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	4	4
F125 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, trouble psychotique	**94**	**276**	**370**	**791**	**3 499**	**4 290**	**8,4**	**12,7**	**11,6**	**107**	**353**	**460**
F12.50 TMC cannabinoïdes trbl psych	93	272	365	790	3 474	4 264	8,5	12,8	11,7	106	353	459
F12.51 TMC cannabinoïdes syn trbl psych	1	4	5	1	25	26	1,0	6,3	5,2	1	0	1
F126 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome amnésique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F12.61 TMC cannabinoïdes syn synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F127 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive	**3**	**1**	**4**	**29**	**3**	**32**	**9,7**	**3,0**	**8,0**	**3**	**9**	**12**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F12.70 TMC cannabinoïdes psychot résid ou tard	1	1	2	23	3	26	23,0	3,0	13,0	2	9	11
F12.71 TMC cannabinoïde syn psychot rés ou tard	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
F128 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, autres troubles mentaux et du comportement	**8**	**11**	**19**	**69**	**122**	**191**	**8,6**	**11,1**	**10,1**	**17**	**62**	**79**
F12.80 TMC cannabinoïdes aut TMC	8	11	19	69	122	191	8,6	11,1	10,1	17	61	78
F12.81 TMC cannabinoïdes syn aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F129 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, troubles mentaux et du comportement non précisés	**2**	**54**	**56**	**11**	**1 967**	**1 978**	**5,5**	**36,4**	**35,3**	**459**	**1 250**	**1 709**
F12.90 TMC cannabinoïdes TMC n pr	2	54	56	11	1 967	1 978	5,5	36,4	35,3	445	1 221	1 666
F12.91 TMC cannabinoïdes syn TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	29	43
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	**62**	**121**	**183**	**425**	**547**	**972**	**6,9**	**4,5**	**5,3**	**1 023**	**991**	**2 014**
F13.0 TMC sédatifs ou hypnotiques intox aiguë	17	36	53	63	110	173	3,7	3,1	3,3	22	45	67
F13.1 TMC sédatifs ou hypnotiques nocive santé	5	14	19	45	71	116	9,0	5,1	6,1	271	353	624
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	12	19	31	64	105	169	5,3	5,5	5,5	506	356	862
F13.3 TMC sédatifs ou hypnotiques synd sevrage	19	31	50	144	129	273	7,6	4,2	5,5	96	73	169
F13.4 TMC lié séd/hypnot synd sevr av delirium	3	5	8	49	55	104	16,3	11,0	13,0	14	10	24
F13.5 TMC sédatifs ou hypnotiques trbl psych	4	8	12	39	32	71	9,8	4,0	5,9	5	15	20
F13.6 TMC lié sédatif/hypnot synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F13.7 TMC lié sédatif/hypnot psych rés ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F13.8 TMC sédatifs ou hypnotiques aut TMC	1	4	5	14	27	41	14,0	6,8	8,2	3	6	9
F13.9 TMC sédatifs ou hypnotiques TMC n pr	1	4	5	7	18	25	7,0	4,5	5,0	99	130	229

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	**320**	**734**	**1 054**	**1 989**	**4 782**	**6 771**	**6,2**	**6,5**	**6,4**	**2 639**	**5 664**	**8 303**
F14.0 TMC cocaïne intox aiguë	72	166	238	258	484	742	3,6	2,9	3,1	157	280	437
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	58	127	185	357	1 015	1 372	6,2	8,0	7,4	1 110	2 596	3 706
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	55	117	172	371	579	950	6,7	4,9	5,5	884	1 645	2 529
F14.3 TMC cocaïne synd sevrage	15	26	41	109	174	283	7,3	6,7	6,9	57	101	158
F14.4 TMC cocaïne synd sevrage av delirium	1	2	3	5	7	12	5,0	3,5	4,0	1	4	5
F14.5 TMC cocaïne trbl psych	100	256	356	817	1 859	2 676	8,2	7,3	7,5	69	204	273
F14.7 TMC lié cocaïne psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
F14.8 TMC cocaïne aut TMC	6	14	20	26	80	106	4,3	5,7	5,3	19	49	68
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	13	26	39	46	584	630	3,5	22,5	16,2	341	777	1 118
F150 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, intoxication aiguë	**108**	**242**	**350**	**506**	**1 444**	**1 950**	**4,7**	**6,0**	**5,6**	**165**	**365**	**530**
F15.00 TMC lié méth intox aiguë	67	149	216	229	817	1 046	3,4	5,5	4,8	99	199	298
F15.08 TMC lié aut stimul inc caféine intox aig	34	74	108	256	517	773	7,5	7,0	7,2	58	131	189
F15.09 TMC lié stimul np intox aiguë	7	19	26	21	110	131	3,0	5,8	5,0	8	35	43
F151 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé d'autres stimulants, y compris la caféine	**54**	**153**	**207**	**469**	**1 218**	**1 687**	**8,7**	**8,0**	**8,1**	**1 484**	**3 632**	**5 116**
F15.10 TMC lié nocive santé méth	27	77	104	133	583	716	4,9	7,6	6,9	707	1 735	2 442
F15.18 TMC lié noc santé aut stimul inc caféine	21	56	77	186	421	607	8,9	7,5	7,9	542	1 389	1 931
F15.19 TMC lié nocive santé stimul np	6	20	26	150	214	364	25,0	10,7	14,0	235	508	743
F152 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de dépendance	**31**	**124**	**155**	**271**	**1 740**	**2 011**	**8,7**	**14,0**	**13,0**	**808**	**1 885**	**2 693**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F15.20 TMC lié méth synd dépd	17	76	93	145	878	1 023	8,5	11,6	11,0	398	958	1 356
F15.28 TMC lié aut stimul inc caféine synd dépd	10	40	50	102	809	911	10,2	20,2	18,2	292	670	962
F15.29 TMC lié stimul np synd dépd	4	8	12	24	53	77	6,0	6,6	6,4	118	257	375
F153 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de sevrage	**6**	**11**	**17**	**24**	**47**	**71**	**4,0**	**4,3**	**4,2**	**53**	**118**	**171**
F15.30 TMC lié méth synd sevrage	3	3	6	11	18	29	3,7	6,0	4,8	25	46	71
F15.38 TMC lié aut stim inc caféine synd sevrag	3	5	8	13	15	28	4,3	3,0	3,5	21	50	71
F15.39 TMC lié stimul np synd sevrage	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	7	22	29
F154 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de sevrage avec delirium	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
F15.40 TMC lié méth synd sevr av delirium	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
F15.48 TMC lié aut stim inc caf synd sev av del	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F155 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, trouble psychotique	**220**	**540**	**760**	**1 708**	**4 455**	**6 163**	**7,8**	**8,3**	**8,1**	**153**	**372**	**525**
F15.50 TMC lié méth trbl psych	125	304	429	1 047	2 475	3 522	8,4	8,1	8,2	77	186	263
F15.58 TMC lié aut stim incl caféine trbl psych	82	190	272	623	1 559	2 182	7,6	8,2	8,0	51	146	197
F15.59 TMC lié aut stimul np trbl psych	13	46	59	38	421	459	2,9	9,2	7,8	25	40	65
F156 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome amnésique	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**8**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0**	**1**	**1**
F15.60 TMC lié méth synd amnésique	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
F15.68 TMC lié aut stim incl café synd amnés	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
F157 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive	**1**	**2**	**3**	**1**	**6**	**7**	**1,0**	**3,0**	**2,3**	**2**	**3**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F15.70 TMC lié méth psych rés ou tard	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
F15.79 TMC lié stimulants np psych rés ou tard	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
F158 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, autres troubles mentaux et du comportement	**3**	**10**	**13**	**14**	**124**	**138**	**4,7**	**12,4**	**10,6**	**13**	**51**	**64**
F15.80 TMC lié méth aut TMC	1	2	3	6	57	63	6,0	28,5	21,0	3	19	22
F15.88 TMC lié aut stimul incl caféine aut TMC	1	6	7	2	57	59	2,0	9,5	8,4	7	21	28
F15.89 TMC lié stimul np aut TMC	1	2	3	6	10	16	6,0	5,0	5,3	3	11	14
F159 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, troubles mentaux et du comportement non précisés	**17**	**63**	**80**	**357**	**1 304**	**1 661**	**21,0**	**20,7**	**20,8**	**386**	**984**	**1 370**
F15.90 TMC lié méth TMC n pr	4	13	17	322	125	447	80,5	9,6	26,3	105	318	423
F15.98 TMC lié aut stimul incl caféine TMC n pr	8	10	18	24	82	106	3,0	8,2	5,9	151	359	510
F15.99 TMC lié stimul np TMC n pr	5	40	45	11	1 097	1 108	2,2	27,4	24,6	130	307	437
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	**8**	**18**	**26**	**51**	**77**	**128**	**6,4**	**4,3**	**4,9**	**59**	**168**	**227**
F16.0 TMC hallucinogènes intox aiguë	2	4	6	26	8	34	13,0	2,0	5,7	10	10	20
F16.1 TMC hallucinogènes nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	91	119
F16.2 TMC hallucinogènes synd dépd	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	8	34	42
F16.5 TMC hallucinogènes trbl psych	6	8	14	25	55	80	4,2	6,9	5,7	7	13	20
F16.7 TMC lié hallucinogènes psych rés ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F16.8 TMC hallucinogènes aut TMC	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
F16.9 TMC hallucinogènes TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	**4**	**2**	**6**	**428**	**7**	**435**	**107,0**	**3,5**	**72,5**	**2 590**	**2 991**	**5 581**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F17.0 TMC tabac intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.1 TMC tabac nocive santé	4	1	5	428	3	431	107,0	3,0	86,2	238	261	499
F17.2 TMC tabac synd dépd	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2 246	2 593	4 839
F17.3 TMC tabac synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	71	124
F17.4 TMC tabac synd sevrage av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.5 TMC tabac trbl psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.8 TMC tabac aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	63	115
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	**0**	**5**	**5**	**0**	**7**	**7**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**0**	**14**	**14**
F18.0 TMC solvants volatils intox aiguë	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	0	0
F18.1 TMC solvants volatils nocive santé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
F18.2 TMC solvants volatils synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F18.8 TMC solvants volatils aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18.9 TMC solvants volatils TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F190 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, intoxication aiguë	**6**	**15**	**21**	**15**	**109**	**124**	**2,5**	**7,3**	**5,9**	**17**	**12**	**29**
F19.08 TMC lié autr psychact intox aiguë	6	15	21	15	109	124	2,5	7,3	5,9	17	12	29
F1909 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, intoxication aiguë	**20**	**22**	**42**	**93**	**103**	**196**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**26**	**41**	**67**
F19.098 TMC lié psychact mult n pr intox aiguë	9	10	19	47	58	105	5,2	5,8	5,5	16	22	38
F19.099 TMC lié psychact inc intox aiguë	11	12	23	46	45	91	4,2	3,8	4,0	10	19	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F191 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de drogues multiples nocive pour la santé, et troubles liés à une utilisation d'autres substances psycho-actives nocive pour la santé	**5**	**18**	**23**	**827**	**581**	**1 408**	**165,4**	**32,3**	**61,2**	**113**	**177**	**290**
F19.18 TMC lié autr psychact nocive santé	5	18	23	827	581	1 408	165,4	32,3	61,2	113	177	290
F1919 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues nocive pour la santé	**13**	**30**	**43**	**188**	**455**	**643**	**14,5**	**15,2**	**15,0**	**247**	**426**	**673**
F19.198 TMC lié psychact mult n pr nocive santé	8	24	32	171	400	571	21,4	16,7	17,8	140	257	397
F19.199 TMC lié psychact inc nocive santé	5	6	11	17	55	72	3,4	9,2	6,5	107	169	276
F192 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance	**9**	**8**	**17**	**98**	**39**	**137**	**10,9**	**4,9**	**8,1**	**1 029**	**852**	**1 881**
F19.28 TMC lié autr psychact synd dépend	9	8	17	98	39	137	10,9	4,9	8,1	1 029	852	1 881
F1929 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de dépendance	**6**	**15**	**21**	**16**	**57**	**73**	**2,7**	**3,8**	**3,5**	**408**	**516**	**924**
F19.298 TMC lié psychact mult n pr synd dépend	4	12	16	8	49	57	2,0	4,1	3,6	146	215	361
F19.299 TMC lié psychact inc synd dépend	2	3	5	8	8	16	4,0	2,7	3,2	262	301	563
F193 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de sevrage	**10**	**15**	**25**	**56**	**58**	**114**	**5,6**	**3,9**	**4,6**	**33**	**29**	**62**
F19.38 TMC lié autr psychact synd sevrage	10	15	25	56	58	114	5,6	3,9	4,6	33	29	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F1939 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de sevrage	**7**	**2**	**9**	**29**	**8**	**37**	**4,1**	**4,0**	**4,1**	**21**	**22**	**43**
F19.398 TMC lié psychact mult n pr synd sevrage	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	12	6	18
F19.399 TMC lié psychact inc synd sevrage	6	1	7	28	5	33	4,7	5,0	4,7	9	16	25
F194 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de sevrage avec delirium	**2**	**2**	**4**	**7**	**29**	**36**	**3,5**	**14,5**	**9,0**	**2**	**4**	**6**
F19.48 TMC lié autr psychact sevr av delir	2	2	4	7	29	36	3,5	14,5	9,0	2	4	6
F1949 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de sevrage avec delirium	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
F19.499 TMC lié psychact inc sevr av delir	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F195 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, trouble psychotique	**22**	**62**	**84**	**157**	**635**	**792**	**7,1**	**10,2**	**9,4**	**18**	**34**	**52**
F19.58 TMC lié autr psychact psychotique	22	62	84	157	635	792	7,1	10,2	9,4	18	34	52
F1959 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, trouble psychotique	**95**	**213**	**308**	**876**	**2 779**	**3 655**	**9,2**	**13,0**	**11,9**	**39**	**106**	**145**
F19.598 TMC lié psychact mult n pr psychotique	45	89	134	405	1 766	2 171	9,0	19,8	16,2	18	46	64
F19.599 TMC lié psychact inc psychotique	50	124	174	471	1 013	1 484	9,4	8,2	8,5	21	60	81
F196 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome amnésique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.68 TMC lié autr psychact synd amnésiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F1969 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome amnésique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F19.699 TMC lié psychact inc synd amnésiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F197 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive	**0**	**1**	**1**	**0**	**40**	**40**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**2**	**7**	**9**
F19.78 TMC lié autr psychact psych rés tard	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	2	7	9
F1979 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive	**2**	**0**	**2**	**85**	**0**	**85**	**42,5**	**0,0**	**42,5**	**34**	**16**	**50**
F19.798 TMC lié psychact mult n pr psyc rés tard	2	0	2	85	0	85	42,5	0,0	42,5	28	11	39
F19.799 TMC lié psychact inc psych rés tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
F198 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, autres troubles mentaux et du comportement	**1**	**4**	**5**	**50**	**82**	**132**	**50,0**	**20,5**	**26,4**	**7**	**10**	**17**
F19.88 TMC lié autr psychact aut TMC	1	4	5	50	82	132	50,0	20,5	26,4	7	10	17
F1989 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, autres troubles mentaux et du comportement	**7**	**5**	**12**	**78**	**30**	**108**	**11,1**	**6,0**	**9,0**	**10**	**31**	**41**
F19.898 TMC lié psychact mult n pr aut TMC	3	3	6	35	26	61	11,7	8,7	10,2	6	11	17
F19.899 TMC lié psychact inc aut TMC	4	2	6	43	4	47	10,8	2,0	7,8	4	20	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F199 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, troubles mental et du comportement non précisés	**1**	**9**	**10**	**6**	**202**	**208**	**6,0**	**22,4**	**20,8**	**28**	**31**	**59**
F19.98 TMC lié autr psychact tr ment n pr	1	9	10	6	202	208	6,0	22,4	20,8	28	31	59
F1999 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, troubles mental et du comportement non précisés	**1**	**16**	**17**	**6**	**273**	**279**	**6,0**	**17,1**	**16,4**	**104**	**206**	**310**
F19.998 TMC lié psychact mult n pr tr ment n pr	1	5	6	6	59	65	6,0	11,8	10,8	39	86	125
F19.999 TMC lié psychact inc tr ment n pr	0	11	11	0	214	214	0,0	19,5	19,5	65	120	185
F20 Schizophrénie	**1 108**	**3 330**	**4 438**	**61 507**	**188 638**	**250 145**	**55,5**	**56,6**	**56,4**	**1 837**	**3 411**	**5 248**
F20.0 Schizophrénie paranoïde	156	509	665	9 253	31 976	41 229	59,3	62,8	62,0	263	542	805
F20.1 Schizophrénie hébéphrénique	8	51	59	403	1 696	2 099	50,4	33,3	35,6	4	10	14
F20.2 Schizophrénie catatonique	33	46	79	1 441	2 684	4 125	43,7	58,3	52,2	23	32	55
F20.3 Schizophrénie indifférenciée	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	4	9	13
F20.5 Schizophrénie résiduelle	28	87	115	1 960	5 611	7 571	70,0	64,5	65,8	6	28	34
F20.6 Schizophrénie simple	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	1	1	2
F20.8 Autres formes de schizophrénie	57	134	191	7 004	10 503	17 507	122,9	78,4	91,7	26	42	68
F20.9 Schizophrénie sans précision	826	2 499	3 325	41 446	136 114	177 560	50,2	54,5	53,4	1 510	2 747	4 257
F21 Trouble schizotypique	**6**	**9**	**15**	**156**	**126**	**282**	**26,0**	**14,0**	**18,8**	**99**	**181**	**280**
F21 Trouble schizotypique	6	9	15	156	126	282	26,0	14,0	18,8	99	181	280
F22 Troubles délirants persistants	**298**	**339**	**637**	**9 640**	**12 601**	**22 241**	**32,3**	**37,2**	**34,9**	**724**	**526**	**1 250**
F22.0 Trouble délirant	286	323	609	9 035	11 842	20 877	31,6	36,7	34,3	686	495	1 181
F22.8 Autres troubles délirants persistants	6	9	15	202	506	708	33,7	56,2	47,2	20	21	41
F22.9 Trbl délirant persis s/p	6	7	13	403	253	656	67,2	36,1	50,5	18	10	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	**349**	**513**	**862**	**7 055**	**10 687**	**17 742**	**20,2**	**20,8**	**20,6**	**184**	**239**	**423**
F23.0 Trbl psych aig polym s sympt schizoph	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
F23.1 Trbl psych aigu polymor av sympt schizop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F23.2 Trbl psych aigu allure schizophrénique	14	26	40	348	1 156	1 504	24,9	44,5	37,6	0	6	6
F23.3 Aut trbl psych aigu essent délirant	13	14	27	242	196	438	18,6	14,0	16,2	15	16	31
F23.8 Aut trbl psych aigus & trans	11	19	30	121	377	498	11,0	19,8	16,6	9	14	23
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	311	452	763	6 344	8 949	15 293	20,4	19,8	20,0	160	203	363
F24 Trouble délirant induit	**11**	**38**	**49**	**101**	**397**	**498**	**9,2**	**10,4**	**10,2**	**17**	**30**	**47**
F24 Trouble délirant induit	11	38	49	101	397	498	9,2	10,4	10,2	17	30	47
F25 Troubles schizo-affectifs	**1 400**	**1 899**	**3 299**	**66 971**	**127 823**	**194 794**	**47,8**	**67,3**	**59,0**	**1 577**	**1 553**	**3 130**
F25.0 Trouble schizoaffectif type maniaque	137	174	311	5 841	7 742	13 583	42,6	44,5	43,7	21	21	42
F25.1 Trouble schizoaffectif type dépressif	92	88	180	4 718	4 559	9 277	51,3	51,8	51,5	36	22	58
F25.2 Trouble schizoaffectif type mixte	383	613	996	20 087	47 449	67 536	52,4	77,4	67,8	227	293	520
F25.8 Autres troubles schizoaffectifs	57	47	104	1 654	5 167	6 821	29,0	109,9	65,6	16	17	33
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	731	977	1 708	34 671	62 906	97 577	47,4	64,4	57,1	1 277	1 200	2 477
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	**6**	**9**	**15**	**132**	**90**	**222**	**22,0**	**10,0**	**14,8**	**15**	**12**	**27**
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	6	9	15	132	90	222	22,0	10,0	14,8	15	12	27
F29 Psychose non organique, sans précision	**1 099**	**1 720**	**2 819**	**27 220**	**35 813**	**63 033**	**24,8**	**20,8**	**22,4**	**653**	**830**	**1 483**
F29 Psychose non organique, sans précision	1 099	1 720	2 819	27 220	35 813	63 033	24,8	20,8	22,4	653	830	1 483
F30 Épisode maniaque	**209**	**255**	**464**	**4 221**	**4 245**	**8 466**	**20,2**	**16,6**	**18,2**	**165**	**166**	**331**
F30.0 Hypomanie	20	22	42	273	219	492	13,7	10,0	11,7	52	38	90
F30.1 Manie sans symptômes psychotiques	7	7	14	42	93	135	6,0	13,3	9,6	3	5	8
F30.2 Manie avec symptômes psychotiques	135	182	317	3 215	3 185	6 400	23,8	17,5	20,2	57	75	132
F30.8 Autres épisodes maniaques	5	4	9	43	62	105	8,6	15,5	11,7	8	9	17
F30.9 Épisode maniaque sans précision	42	40	82	648	686	1 334	15,4	17,2	16,3	45	39	84

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F31 Trouble affectif bipolaire	**1 907**	**1 733**	**3 640**	**55 147**	**52 339**	**107 486**	**28,9**	**30,2**	**29,5**	**5 196**	**3 518**	**8 714**
F31.0 TAB ép actuel hypomaniaque	80	79	159	1 682	1 410	3 092	21,0	17,8	19,4	26	26	52
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	309	335	644	7 082	8 687	15 769	22,9	25,9	24,5	46	29	75
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	633	650	1 283	18 298	18 980	37 278	28,9	29,2	29,1	67	68	135
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	167	124	291	4 746	3 351	8 097	28,4	27,0	27,8	50	27	77
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	121	59	180	3 963	2 721	6 684	32,8	46,1	37,1	26	24	50
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	91	50	141	4 615	2 799	7 414	50,7	56,0	52,6	19	7	26
F31.6 TAB ép actuel mixte	112	71	183	2 991	1 785	4 776	26,7	25,1	26,1	26	15	41
F31.7 TAB actuellement rémission	2	1	3	25	24	49	12,5	24,0	16,3	6	12	18
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	153	97	250	4 674	2 652	7 326	30,5	27,3	29,3	392	236	628
F31.9 TAB s/p	239	267	506	7 071	9 930	17 001	29,6	37,2	33,6	4 538	3 074	7 612
F32 Épisodes dépressifs	**1 388**	**1 103**	**2 491**	**32 164**	**28 488**	**60 652**	**23,2**	**25,8**	**24,3**	**12 359**	**6 954**	**19 313**
F32.0 Épisode dépressif léger	12	10	22	119	64	183	9,9	6,4	8,3	14	9	23
F32.1 Épisode dépressif moyen	21	21	42	302	301	603	14,4	14,3	14,4	17	8	25
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	221	174	395	4 769	4 458	9 227	21,6	25,6	23,4	461	327	788
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	282	255	537	11 290	10 890	22 180	40,0	42,7	41,3	143	120	263
F32.8 Autres épisodes dépressifs	39	31	70	716	916	1 632	18,4	29,5	23,3	83	70	153
F32.9 Épisode dépressif sans précision	813	612	1 425	14 968	11 859	26 827	18,4	19,4	18,8	11 641	6 420	18 061
F33 Trouble dépressif récurrent	**236**	**177**	**413**	**7 451**	**5 703**	**13 154**	**31,6**	**32,2**	**31,8**	**319**	**141**	**460**
F33.0 Trbl dépressif récurrent ép actuel lég	1	1	2	6	19	25	6,0	19,0	12,5	0	1	1
F33.1 Trbl dépressif récurrent ép actuel moyen	8	5	13	132	69	201	16,5	13,8	15,5	4	2	6
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	45	40	85	1 340	1 952	3 292	29,8	48,8	38,7	23	14	37
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psyc	34	39	73	1 655	1 488	3 143	48,7	38,2	43,1	10	9	19
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	1	2	3	16	35	51	16,0	17,5	17,0	16	2	18
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	3	2	5	114	44	158	38,0	22,0	31,6	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	144	88	232	4 188	2 096	6 284	29,1	23,8	27,1	264	112	376
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	**48**	**36**	**84**	**1 014**	**709**	**1 723**	**21,1**	**19,7**	**20,5**	**427**	**253**	**680**
F34.0 Cyclothymie	4	2	6	65	17	82	16,3	8,5	13,7	26	18	44
F34.1 Dysthymie	38	32	70	930	687	1 617	24,5	21,5	23,1	382	218	600
F34.8 Aut trbl humeur persis	4	1	5	13	3	16	3,3	3,0	3,2	10	8	18
F34.9 Trbl humeur persis s/p	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	9	9	18
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	**34**	**16**	**50**	**376**	**167**	**543**	**11,1**	**10,4**	**10,9**	**175**	**67**	**242**
F38.0 Autre trouble humeur unique	1	2	3	1	25	26	1,0	12,5	8,7	3	3	6
F38.1 Aut trbl humeur récurrents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F38.8 Aut trbl humeur pr	33	14	47	375	142	517	11,4	10,1	11,0	171	63	234
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	**90**	**95**	**185**	**1 018**	**1 006**	**2 024**	**11,3**	**10,6**	**10,9**	**1 167**	**734**	**1 901**
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	90	95	185	1 018	1 006	2 024	11,3	10,6	10,9	1 167	734	1 901
F40 Troubles anxieux phobiques	**38**	**25**	**63**	**619**	**273**	**892**	**16,3**	**10,9**	**14,2**	**870**	**545**	**1 415**
F40.0 Agoraphobie	3	7	10	103	73	176	34,3	10,4	17,6	279	137	416
F40.1 Phobies sociales	9	9	18	158	96	254	17,6	10,7	14,1	256	210	466
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	8	1	9	33	1	34	4,1	1,0	3,8	192	129	321
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	2	4	6	8	50	58	4,0	12,5	9,7	36	21	57
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	16	4	20	317	53	370	19,8	13,3	18,5	107	48	155
F41 Autres troubles anxieux	**845**	**499**	**1 344**	**10 620**	**4 538**	**15 158**	**12,6**	**9,1**	**11,3**	**37 817**	**15 805**	**53 622**
F41.0 Trbl panique	87	47	134	705	189	894	8,1	4,0	6,7	1 141	569	1 710
F41.1 Anxiété généralisée	267	138	405	3 726	1 384	5 110	14,0	10,0	12,6	6 477	2 319	8 796
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	157	96	253	2 458	1 341	3 799	15,7	14,0	15,0	3 987	1 774	5 761
F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	5	4	9	24	23	47	4,8	5,8	5,2	45	23	68
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	25	9	34	235	63	298	9,4	7,0	8,8	357	174	531
F41.9 Trouble anxieux sans précision	304	205	509	3 472	1 538	5 010	11,4	7,5	9,8	25 810	10 946	36 756

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	**74**	**81**	**155**	**1 656**	**1 871**	**3 527**	**22,4**	**23,1**	**22,8**	**955**	**664**	**1 619**
F42.0 Idées ou ruminations obséd premier plan	5	8	13	183	120	303	36,6	15,0	23,3	19	8	27
F42.1 Av comport compulsifs 1 plan	1	4	5	2	412	414	2,0	103,0	82,8	18	5	23
F42.2 Forme mixte idées obséd & comport compul	2	1	3	156	47	203	78,0	47,0	67,7	0	3	3
F42.8 Autres troubles obsessionnels compulsifs	10	4	14	229	52	281	22,9	13,0	20,1	67	50	117
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	56	64	120	1 086	1 240	2 326	19,4	19,4	19,4	851	598	1 449
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	**2 430**	**2 006**	**4 436**	**19 437**	**14 409**	**33 846**	**8,0**	**7,2**	**7,6**	**5 446**	**3 514**	**8 960**
F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress	494	388	882	2 913	1 785	4 698	5,9	4,6	5,3	173	136	309
F43.1 État de stress post traumatique	210	80	290	2 563	664	3 227	12,2	8,3	11,1	2 335	972	3 307
F43.2 Troubles adaptation	1 693	1 520	3 213	13 643	11 805	25 448	8,1	7,8	7,9	2 836	2 366	5 202
F43.8 Aut rx facteur stress sévère	6	6	12	73	47	120	12,2	7,8	10,0	18	12	30
F43.9 Rx facteur stress sévère s/p	27	12	39	245	108	353	9,1	9,0	9,1	84	28	112
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	**236**	**89**	**325**	**1 976**	**866**	**2 842**	**8,4**	**9,7**	**8,7**	**438**	**166**	**604**
F44.0 Amnésie dissociative	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	6	1	7
F44.1 Fugue dissociative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F44.2 Stupeur dissociative	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	2	0	2
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	109	40	149	844	286	1 130	7,7	7,2	7,6	101	50	151
F44.5 Convulsions dissociatives	55	18	73	274	114	388	5,0	6,3	5,3	70	22	92
F44.6 Anesth dissociative pertes sensorielles	2	0	2	57	0	57	28,5	0,0	28,5	0	0	0
F44.7 Trbl dissociatif mixte	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	2	1	3
F44.8 Aut trbl dissociatifs	18	11	29	203	156	359	11,3	14,2	12,4	61	36	97
F44.9 Trbl dissociatif s/p	49	16	65	567	262	829	11,6	16,4	12,8	195	55	250
F45 Troubles somatoformes	**106**	**69**	**175**	**1 028**	**801**	**1 829**	**9,7**	**11,6**	**10,5**	**643**	**308**	**951**
F45.0 Somatisation	6	4	10	78	44	122	13,0	11,0	12,2	85	36	121

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F45.1 Trouble somatoforme indifférencié	0	3	3	0	51	51	0,0	17,0	17,0	4	3	7
F45.2 Trouble hypocondriaque	4	6	10	29	37	66	7,3	6,2	6,6	40	43	83
F45.3 Dysfonc neurovég somatoforme	13	5	18	123	32	155	9,5	6,4	8,6	31	10	41
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	15	8	23	116	131	247	7,7	16,4	10,7	38	14	52
F45.8 Autres troubles somatoformes	19	17	36	195	111	306	10,3	6,5	8,5	91	62	153
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	49	26	75	487	395	882	9,9	15,2	11,8	354	140	494
F48 Autres troubles névrotiques	**5**	**4**	**9**	**37**	**5**	**42**	**7,4**	**1,3**	**4,7**	**48**	**22**	**70**
F48.0 Neurasthénie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	20	11	31
F48.1 Synd dépersonnalisation déréalisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
F48.8 Autres troubles névrotiques précisés	3	2	5	33	3	36	11,0	1,5	7,2	6	7	13
F48.9 Trouble névrotique sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
F50 Troubles de l'alimentation	**711**	**57**	**768**	**18 655**	**1 910**	**20 565**	**26,2**	**33,5**	**26,8**	**1 443**	**180**	**1 623**
F50.0 Anorexie mentale	449	20	469	14 018	611	14 629	31,2	30,6	31,2	255	21	276
F50.1 Anorexie mentale atypique	53	1	54	890	88	978	16,8	88,0	18,1	42	2	44
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	29	0	29	660	0	660	22,8	0,0	22,8	169	13	182
F50.3 Boulimie atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F50.4 Hyperphagie assoc aut perturb psychol	3	1	4	52	6	58	17,3	6,0	14,5	46	3	49
F50.5 Vomissements assoc aut perturb psychol	7	3	10	39	23	62	5,6	7,7	6,2	18	7	25
F50.8 Autres troubles alimentation	82	16	98	1 771	877	2 648	21,6	54,8	27,0	205	73	278
F50.9 Trbl alimentation s/p	88	16	104	1 225	305	1 530	13,9	19,1	14,7	704	61	765
F51 Troubles du sommeil non organiques	**7**	**5**	**12**	**43**	**23**	**66**	**6,1**	**4,6**	**5,5**	**161**	**184**	**345**
F51.0 Insomnie non organique	3	2	5	11	9	20	3,7	4,5	4,0	94	108	202
F51.1 Hypersomnie non organique	2	1	3	29	10	39	14,5	10,0	13,0	3	1	4
F51.2 Trbl rythme veille sommeil non org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F51.3 Somnambulisme	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	21	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F51.4 Terreurs nocturnes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
F51.5 Cauchemars	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	20	40
F51.8 Aut trbl sommeil non org	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	8	10
F51.9 Trbl sommeil non org s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	16	40
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	**1**	**2**	**3**	**7**	**42**	**49**	**7,0**	**21,0**	**16,3**	**16**	**158**	**174**
F52.0 Absence ou perte de désir sexuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	118	119
F52.3 Dysfonctionnement orgasmique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F52.5 Vaginisme non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F52.6 Dyspareunie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.7 Activité sexuelle excessive	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	8	10	18
F52.8 Aut dysfonc sex non trbl ou mld org	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	7	8
F52.9 Dysfonc sex non trbl ou mld org s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	10	12
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	**32**	**0**	**32**	**460**	**0**	**460**	**14,4**	**0,0**	**14,4**	**46**	**0**	**46**
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	17	0	17	229	0	229	13,5	0,0	13,5	31	0	31
F53.1 TMC sévères ass puer non c/a	13	0	13	213	0	213	16,4	0,0	16,4	11	0	11
F53.8 Aut TMC ass puer non c/a	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	3	0	3
F53.9 Trbl mental puer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	**5**	**2**	**7**	**81**	**146**	**227**	**16,2**	**73,0**	**32,4**	**82**	**78**	**160**
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	5	2	7	81	146	227	16,2	73,0	32,4	82	78	160
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	**0**	**1**	**1**	**0**	**15**	**15**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**29**	**30**	**59**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	29	30	59
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	**3**	**1**	**4**	**19**	**1**	**20**	**6,3**	**1,0**	**5,0**	**8**	**6**	**14**
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	3	1	4	19	1	20	6,3	1,0	5,0	8	6	14
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	**2 737**	**1 263**	**4 000**	**24 599**	**16 633**	**41 232**	**9,0**	**13,2**	**10,3**	**15 036**	**16 300**	**31 336**
F60.0 Personnalité paranoïaque	8	20	28	241	441	682	30,1	22,1	24,4	100	210	310
F60.1 Personnalité schizoïde	3	5	8	28	36	64	9,3	7,2	8,0	86	246	332
F60.2 Personnalité dyssociale	65	339	404	1 284	7 302	8 586	19,8	21,5	21,3	1 133	3 933	5 066
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	2 350	556	2 906	18 719	4 183	22 902	8,0	7,5	7,9	7 792	4 081	11 873
F60.4 Personnalité histrionique	27	27	54	357	399	756	13,2	14,8	14,0	1 441	1 952	3 393
F60.5 Personnalité anankastique	3	1	4	13	1	14	4,3	1,0	3,5	282	224	506
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	3	5	8	17	70	87	5,7	14,0	10,9	217	228	445
F60.7 Personnalité dépendante	63	43	106	1 088	635	1 723	17,3	14,8	16,3	1 453	890	2 343
F60.8 Aut trbl spéc pers	54	148	202	879	1 537	2 416	16,3	10,4	12,0	1 721	3 578	5 299
F60.9 Trbl pers s/p	161	119	280	1 973	2 029	4 002	12,3	17,1	14,3	811	958	1 769
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	**53**	**105**	**158**	**564**	**938**	**1 502**	**10,6**	**8,9**	**9,5**	**383**	**604**	**987**
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	53	105	158	564	938	1 502	10,6	8,9	9,5	383	604	987
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	**1**	**1**	**2**	**4**	**5**	**9**	**4,0**	**5,0**	**4,5**	**5**	**3**	**8**
F62.0 Modif durable pers apr exp catastrophe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F62.8 Aut modifications durables pers	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	1	1	2
F62.9 Modification durable pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	**17**	**42**	**59**	**128**	**1 608**	**1 736**	**7,5**	**38,3**	**29,4**	**304**	**594**	**898**
F63.0 Jeu pathologique	7	17	24	27	131	158	3,9	7,7	6,6	137	368	505
F63.2 Tendance path commettre vols	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
F63.3 Trichotillomanie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	9	40
F63.8 Aut trbl habitudes & impulsions	5	13	18	36	1 358	1 394	7,2	104,5	77,4	86	151	237
F63.9 Trbl habitudes & impulsions s/p	5	12	17	65	119	184	13,0	9,9	10,8	39	59	98
F64 Dysphorie de genre	**18**	**12**	**30**	**53**	**20**	**73**	**2,9**	**1,7**	**2,4**	**346**	**284**	**630**
F64 Dysphorie de genre	18	12	30	53	20	73	2,9	1,7	2,4	346	284	630
F65 Troubles de la préférence sexuelle	**0**	**4**	**4**	**0**	**422**	**422**	**0,0**	**105,5**	**105,5**	**4**	**131**	**135**
F65.2 Exhibitionnisme	0	1	1	0	407	407	0,0	407,0	407,0	1	12	13
F65.3 Voyeurisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.4 Pédophilie	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	31	31
F65.8 Aut trbl préférence sex	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	18	18
F65.9 Trbl préférence sex s/p	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	67	70
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	**48**	**34**	**82**	**566**	**809**	**1 375**	**11,8**	**23,8**	**16,8**	**217**	**159**	**376**
F68.1 Produc intention/stimul sympt/incapacité	34	16	50	479	171	650	14,1	10,7	13,0	169	82	251
F68.8 Aut trbl pr pers & comport adulte	14	18	32	87	638	725	6,2	35,4	22,7	48	77	125
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	**106**	**236**	**342**	**3 078**	**15 375**	**18 453**	**29,0**	**65,1**	**54,0**	**520**	**726**	**1 246**
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	106	236	342	3 078	15 375	18 453	29,0	65,1	54,0	520	726	1 246
F70 Retard mental léger	**48**	**84**	**132**	**674**	**4 353**	**5 027**	**14,0**	**51,8**	**38,1**	**831**	**882**	**1 713**
F70.0 Retard ment lég déf comport abs/min	1	3	4	1	34	35	1,0	11,3	8,8	18	21	39
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	23	32	55	415	2 300	2 715	18,0	71,9	49,4	50	65	115

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F70.8 Retard ment lég aut déf comport	8	14	22	135	846	981	16,9	60,4	44,6	19	27	46
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	16	35	51	123	1 173	1 296	7,7	33,5	25,4	744	769	1 513
F71 Retard mental moyen	**20**	**57**	**77**	**948**	**5 848**	**6 796**	**47,4**	**102,6**	**88,3**	**106**	**155**	**261**
F71.0 Retard ment moy déf comport abs/min	0	2	2	0	109	109	0,0	54,5	54,5	0	1	1
F71.1 Retard ment moy déf sign comport	15	38	53	673	3 348	4 021	44,9	88,1	75,9	17	44	61
F71.8 Retard ment moy aut déf comport	3	6	9	200	112	312	66,7	18,7	34,7	7	12	19
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	2	11	13	75	2 279	2 354	37,5	207,2	181,1	82	98	180
F72 Retard mental grave	**13**	**22**	**35**	**1 482**	**3 891**	**5 373**	**114,0**	**176,9**	**153,5**	**141**	**194**	**335**
F72.0 Retard ment grave déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	8	13	21	482	742	1 224	60,3	57,1	58,3	11	30	41
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	3	5	8	892	164	1 056	297,3	32,8	132,0	9	12	21
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	2	4	6	108	2 985	3 093	54,0	746,3	515,5	120	151	271
F73 Retard mental profond	**1**	**3**	**4**	**2**	**82**	**84**	**2,0**	**27,3**	**21,0**	**30**	**39**	**69**
F73.1 Retard ment profond déf sign comport	0	2	2	0	78	78	0,0	39,0	39,0	3	5	8
F73.8 Retard ment profond aut déf comport	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	4	4
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	30	57
F78 Autres formes de retard mental	**0**	**1**	**1**	**0**	**15**	**15**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**7**	**3**	**10**
F78.0 Aut retard ment déf comport abs/min	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
F78.8 Aut retard ment aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F78.9 Aut retard ment s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
F79 Retard mental, sans précision	**48**	**101**	**149**	**2 476**	**4 443**	**6 919**	**51,6**	**44,0**	**46,4**	**1 521**	**1 932**	**3 453**
F79.0 Retard ment n pr déf comport abs/min	1	2	3	11	10	21	11,0	5,0	7,0	5	6	11
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	15	51	66	624	1 446	2 070	41,6	28,4	31,4	48	66	114
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	12	15	27	82	247	329	6,8	16,5	12,2	35	80	115
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	20	33	53	1 759	2 740	4 499	88,0	83,0	84,9	1 433	1 780	3 213

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	**6**	**8**	**14**	**64**	**106**	**170**	**10,7**	**13,3**	**12,1**	**338**	**499**	**837**
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	1	2	3	5	54	59	5,0	27,0	19,7	64	84	148
F80.2 Trbl acquis langage type réceptif	1	3	4	20	7	27	20,0	2,3	6,8	62	84	146
F80.3 Aphasie acquis av épilepsie	1	1	2	33	4	37	33,0	4,0	18,5	3	2	5
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	3	2	5	6	41	47	2,0	20,5	9,4	194	313	507
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**454**	**412**	**866**
F81.0 Trouble spécifique de la lecture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	55	120
F81.1 Trbl spéc acquis orthographe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
F81.2 Trbl spéc acquis arithmétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	12	35
F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	15	46
F81.8 Aut trbl dévelop acquis scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	291	297	588
F82 Trouble spécifique du développement moteur	**3**	**2**	**5**	**10**	**2**	**12**	**3,3**	**1,0**	**2,4**	**153**	**192**	**345**
F82 Trouble spécifique du développement moteur	3	2	5	10	2	12	3,3	1,0	2,4	153	192	345
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**7**	**25**
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
F84 Troubles envahissants du développement	**93**	**230**	**323**	**1 976**	**9 741**	**11 717**	**21,2**	**42,4**	**36,3**	**1 102**	**1 978**	**3 080**
F84.0 Autisme infantile	53	165	218	961	5 737	6 698	18,1	34,8	30,7	715	1 386	2 101
F84.1 Autisme atypique	8	21	29	154	2 585	2 739	19,3	123,1	94,4	82	146	228
F84.2 Syndrome de Rett	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	33	4	37
F84.5 Syndrome Asperger	1	6	7	35	163	198	35,0	27,2	28,3	54	75	129

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	22	23	45	762	895	1 657	34,6	38,9	36,8	122	224	346
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	4	15	19	52	361	413	13,0	24,1	21,7	96	143	239
F88 Autres troubles du développement psychologique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**13**	**27**
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	**7**	**11**	**18**	**62**	**73**	**135**	**8,9**	**6,6**	**7,5**	**561**	**690**	**1 251**
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	7	11	18	62	73	135	8,9	6,6	7,5	561	690	1 251
F90 Troubles hyperkinétiques	**44**	**47**	**91**	**465**	**667**	**1 132**	**10,6**	**14,2**	**12,4**	**6 050**	**5 617**	**11 667**
F90.0 Perturbation activité & attention	42	42	84	456	539	995	10,9	12,8	11,8	6 016	5 599	11 615
F90.1 Trouble conduites hyperkinétiques	2	4	6	9	85	94	4,5	21,3	15,7	7	7	14
F90.8 Autres troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	26	11	37
F91 Troubles des conduites	**72**	**102**	**174**	**522**	**2 805**	**3 327**	**7,3**	**27,5**	**19,1**	**376**	**480**	**856**
F91.0 Trbl conduites limité milieu fam	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
F91.1 Trbl conduites type mal socialisé	1	5	6	20	407	427	20,0	81,4	71,2	6	12	18
F91.2 Trouble des conduites type socialisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	34	42	76	239	453	692	7,0	10,8	9,1	257	297	554
F91.8 Autres troubles des conduites	4	12	16	10	101	111	2,5	8,4	6,9	20	38	58
F91.9 Trouble des conduites sans précision	33	42	75	253	1 843	2 096	7,7	43,9	27,9	91	131	222
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**5**	**9**
F92.0 Troubles des conduites avec dépression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F92.8 Aut trbl mixtes conduites & émotionels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F92.9 Trbl mixtes conduites & émotionels s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	**81**	**19**	**100**	**1 136**	**211**	**1 347**	**14,0**	**11,1**	**13,5**	**351**	**92**	**443**
F93.0 Angoisse de séparation enfance	1	2	3	5	9	14	5,0	4,5	4,7	37	22	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F93.2 Anxiété sociale enfance	26	8	34	338	129	467	13,0	16,1	13,7	144	48	192
F93.3 Rivalité dans la fratrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F93.8 Autres troubles émotionnels enfance	47	5	52	695	23	718	14,8	4,6	13,8	154	19	173
F93.9 Trbl émotionnel enfance s/p	7	4	11	98	50	148	14,0	12,5	13,5	14	3	17
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	**31**	**18**	**49**	**332**	**285**	**617**	**10,7**	**15,8**	**12,6**	**297**	**149**	**446**
F94.0 Mutisme électif	3	1	4	58	1	59	19,3	1,0	14,8	46	33	79
F94.1 Trbl rx attachement enfance	13	6	19	176	162	338	13,5	27,0	17,8	71	36	107
F94.2 Trbl attach enfance av désinhibition	0	1	1	0	77	77	0,0	77,0	77,0	4	6	10
F94.8 Aut trbl fonctionnement social enfance	1	1	2	6	11	17	6,0	11,0	8,5	3	0	3
F94.9 Trbl fonctionnement social enfance s/p	14	9	23	92	34	126	6,6	3,8	5,5	173	74	247
F95 Tics	**3**	**19**	**22**	**14**	**529**	**543**	**4,7**	**27,8**	**24,7**	**231**	**474**	**705**
F95.0 Tic transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F95.1 Tic moteur ou vocal chronique	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	15	27	42
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	1	16	17	2	422	424	2,0	26,4	24,9	189	402	591
F95.8 Autres tics	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
F95.9 Tic sans précision	0	3	3	0	107	107	0,0	35,7	35,7	19	36	55
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	**33**	**21**	**54**	**146**	**80**	**226**	**4,4**	**3,8**	**4,2**	**1 142**	**643**	**1 785**
F98.0 Énurésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F98.1 Encoprésie non organique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	7	13
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	11	6	17	43	29	72	3,9	4,8	4,2	28	27	55
F98.3 Pica du nourrisson et enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
F98.4 Mouvements stéréotypés	7	2	9	10	3	13	1,4	1,5	1,4	17	6	23
F98.5 Bégaiement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	30	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F98.6 Bredouillement [langage précipité]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	11	6	17	46	12	58	4,2	2,0	3,4	950	520	1 470
F98.9 Trbl comport/émotion dur enfance/ado s/p	4	6	10	47	32	79	11,8	5,3	7,9	107	33	140
F99 Trouble mental, sans autre indication	**3**	**1**	**4**	**20**	**7**	**27**	**6,7**	**7,0**	**6,8**	**37**	**43**	**80**
F99 Trouble mental, sans autre indication	3	1	4	20	7	27	6,7	7,0	6,8	37	43	80
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	**72**	**98**	**170**	**1 311**	**1 303**	**2 614**	**18,2**	**13,3**	**15,4**	**61**	**77**	**138**
G00.0 Méningite à Haemophilus	8	5	13	175	187	362	21,9	37,4	27,8	2	2	4
G00.1 Méningite à pneumocoques	24	44	68	536	428	964	22,3	9,7	14,2	4	7	11
G00.2 Méningite à streptocoques	19	16	35	252	300	552	13,3	18,8	15,8	13	8	21
G00.3 Méningite à staphylocoques	3	3	6	11	27	38	3,7	9,0	6,3	7	7	14
G00.8 Autres méningites bactériennes	8	13	21	199	230	429	24,9	17,7	20,4	14	25	39
G00.9 Méningite bactérienne sans précision	10	17	27	138	131	269	13,8	7,7	10,0	21	28	49
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22**	**38**	**60**
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	38	60
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**153**	**204**	**357**
G02.0 Méningite pdt infc vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	189	341
G02.1 Méningite pdt mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	**55**	**51**	**106**	**393**	**442**	**835**	**7,1**	**8,7**	**7,9**	**138**	**157**	**295**
G03.0 Méningite non purulente	14	6	20	69	41	110	4,9	6,8	5,5	11	7	18
G03.1 Méningite chronique	1	3	4	1	33	34	1,0	11,0	8,5	2	3	5
G03.2 Méningite récurrente bénigne [Mollaret]	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	0	2	2
G03.8 Méningite aut causes pr	5	4	9	22	93	115	4,4	23,3	12,8	9	12	21
G03.9 Méningite sans précision	33	38	71	285	275	560	8,6	7,2	7,9	116	133	249

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	**131**	**157**	**288**	**2 318**	**2 597**	**4 915**	**17,7**	**16,5**	**17,1**	**184**	**206**	**390**
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée	7	11	18	155	149	304	22,1	13,5	16,9	3	3	6
G04.1 Myélop assoc virus lymphot lymphoc T hum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G04.2 Méningoencéphal méningomyél bact nca	13	20	33	203	381	584	15,6	19,1	17,7	9	14	23
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	37	57	94	936	1 309	2 245	25,3	23,0	23,9	64	66	130
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	74	69	143	1 024	758	1 782	13,8	11,0	12,5	102	122	224
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**113**	**93**	**206**
G05.0 Encéphal &/ou myél pdt infc bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
G05.1 Encéphal &/ou myél pdt infc virale c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	80	176
G05.2 Encéph &/ou myél pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
G05.8 Encéphal &/ou myél pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G06 Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	**55**	**105**	**160**	**1 617**	**2 371**	**3 988**	**29,4**	**22,6**	**24,9**	**171**	**240**	**411**
G06.0 Abcès et granulome intracrâniens	28	43	71	819	905	1 724	29,3	21,0	24,3	57	69	126
G06.1 Abcès et granulome intrarachidiens	18	46	64	432	1 223	1 655	24,0	26,6	25,9	80	115	195
G06.2 Abcès extradural & sousdural s/p	9	16	25	366	243	609	40,7	15,2	24,4	34	56	90
G07 Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**12**	**15**
G07 Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	**25**	**13**	**38**	**141**	**202**	**343**	**5,6**	**15,5**	**9,0**	**71**	**100**	**171**
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	25	13	38	141	202	343	5,6	15,5	9,0	71	100	171
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46**	**43**	**89**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	43	89
G10 Chorée de Huntington	**5**	**7**	**12**	**171**	**145**	**316**	**34,2**	**20,7**	**26,3**	**30**	**33**	**63**
G10 Chorée de Huntington	5	7	12	171	145	316	34,2	20,7	26,3	30	33	63
G11 Ataxie héréditaire	**6**	**16**	**22**	**110**	**1 116**	**1 226**	**18,3**	**69,8**	**55,7**	**346**	**174**	**520**
G11.0 Ataxie congénitale non progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	3	9	12	23	997	1 020	7,7	110,8	85,0	62	58	120
G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive	1	2	3	67	19	86	67,0	9,5	28,7	8	10	18
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	0	2	2	0	79	79	0,0	39,5	39,5	35	47	82
G11.8 Autres ataxies héréditaires	1	1	2	18	10	28	18,0	10,0	14,0	6	5	11
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	233	48	281
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	**6**	**5**	**11**	**9**	**19**	**28**	**1,5**	**3,8**	**2,5**	**31**	**42**	**73**
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	17	20
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	13	13	26
G12.8 Aut amyotrophies spin & synd apparentés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	5	1	6	6	12	18	1,2	12,0	3,0	14	12	26
G122 Maladie du neurone moteur	**87**	**111**	**198**	**2 593**	**1 878**	**4 471**	**29,8**	**16,9**	**22,6**	**129**	**169**	**298**
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	74	96	170	2 473	1 708	4 181	33,4	17,8	24,6	98	121	219
G12.21 Amyotrophie spinale progressive	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	3	3
G12.22 Paralysie bulbaire progressive	9	6	15	75	26	101	8,3	4,3	6,7	6	6	12
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	1	4	5	27	100	127	27,0	25,0	25,4	22	28	50
G12.29 Maladie du neurone moteur s préc	3	3	6	18	34	52	6,0	11,3	8,7	3	11	14
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37**	**22**	**59**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G13.0 Neuromyopathie & neuropathie paranéoplas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
G13.1 Aut aff dégén syst aff princ snc mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	10	30
G13.8 Aff dégén syst princ snc pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G14 Syndrome postpolio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19**	**14**	**33**
G14 Syndrome postpolio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
G20 Maladie de Parkinson	**342**	**566**	**908**	**8 866**	**14 852**	**23 718**	**25,9**	**26,2**	**26,1**	**2 828**	**4 271**	**7 099**
G20 Maladie de Parkinson	342	566	908	8 866	14 852	23 718	25,9	26,2	26,1	2 828	4 271	7 099
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	**53**	**70**	**123**	**1 384**	**1 597**	**2 981**	**26,1**	**22,8**	**24,2**	**849**	**1 000**	**1 849**
G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques	8	23	31	286	569	855	35,8	24,7	27,6	144	133	277
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	36	27	63	862	502	1 364	23,9	18,6	21,7	490	472	962
G21.2 Synd parkinsonien sec aut agnt ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G21.4 Syndrome parkinsonien vasculaire	7	16	23	94	462	556	13,4	28,9	24,2	140	290	430
G21.8 Aut synd parkinsoniens sec	0	3	3	0	59	59	0,0	19,7	19,7	12	24	36
G21.9 Synd parkinsonien sec s/p	2	1	3	142	5	147	71,0	5,0	49,0	59	73	132
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	**41**	**79**	**120**	**888**	**2 023**	**2 911**	**21,7**	**25,6**	**24,3**	**203**	**330**	**533**
G23.0 Maladie de Hallervorden Spatz	3	0	3	62	0	62	20,7	0,0	20,7	2	1	3
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	20	44	64	567	1 067	1 634	28,4	24,3	25,5	100	184	284
G23.2 Atrop multisyst type parkinson [AMS-P]	9	14	23	143	611	754	15,9	43,6	32,8	57	65	122
G23.3 Atrop multisyst type cérébel [AMS-C]	2	4	6	27	34	61	13,5	8,5	10,2	10	12	22
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	7	16	23	89	286	375	12,7	17,9	16,3	34	67	101
G23.9 Mld dégén noyaux gris centraux s/p	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	1	1
G24 Dystonie	**38**	**23**	**61**	**341**	**130**	**471**	**9,0**	**5,7**	**7,7**	**654**	**523**	**1 177**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G24.0 Dystonie médicamenteuse	6	10	16	77	91	168	12,8	9,1	10,5	138	177	315
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	4	2	6	30	6	36	7,5	3,0	6,0	9	3	12
G24.3 Torticolis spasmodique	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	17	4	21
G24.4 Dystonie buccofaciale idiopathique	1	2	3	5	7	12	5,0	3,5	4,0	69	49	118
G24.5 Blépharospasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
G24.8 Autres dystonies	7	5	12	54	16	70	7,7	3,2	5,8	79	52	131
G24.9 Dystonie sans précision	18	4	22	170	10	180	9,4	2,5	8,2	331	233	564
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	**106**	**98**	**204**	**1 187**	**1 153**	**2 340**	**11,2**	**11,8**	**11,5**	**4 796**	**3 471**	**8 267**
G25.0 Tremblement essentiel	12	17	29	89	101	190	7,4	5,9	6,6	1 847	1 529	3 376
G25.1 Tremblement dû à des médicaments	7	4	11	46	26	72	6,6	6,5	6,5	147	107	254
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	2	3	5	16	49	65	8,0	16,3	13,0	62	62	124
G25.3 Myoclonie	42	31	73	228	239	467	5,4	7,7	6,4	221	246	467
G25.4 Chorée médicamenteuse	1	1	2	10	17	27	10,0	17,0	13,5	1	2	3
G25.5 Autres chorées	9	9	18	165	107	272	18,3	11,9	15,1	40	31	71
G25.6 Tics méd & aut tics orig org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	20	19	39	470	381	851	23,5	20,1	21,8	2 332	1 316	3 648
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	13	14	27	163	233	396	12,5	16,6	14,7	146	177	323
G30 Maladie d'Alzheimer	**1 472**	**868**	**2 340**	**54 919**	**35 647**	**90 566**	**37,3**	**41,1**	**38,7**	**5 493**	**3 142**	**8 635**
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	33	26	59	1 648	1 021	2 669	49,9	39,3	45,2	31	20	51
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	135	99	234	5 488	4 274	9 762	40,7	43,2	41,7	325	201	526
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	1 304	743	2 047	47 783	30 352	78 135	36,6	40,9	38,2	5 137	2 921	8 058
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	**468**	**405**	**873**	**17 999**	**18 115**	**36 114**	**38,5**	**44,7**	**41,4**	**1 301**	**1 148**	**2 449**
G30.80 Maladie Alzheimer chorée Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G30.81 Maladie Alzheimer avec maladie Parkinson	17	26	43	579	1 000	1 579	34,1	38,5	36,7	87	88	175

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G30.82 Maladie Alzheimer avec maladie Pick	5	4	9	104	119	223	20,8	29,8	24,8	8	4	12
G30.88 Autre maladie Alzheimer	446	375	821	17 316	16 996	34 312	38,8	45,3	41,8	1 206	1 054	2 260
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	**202**	**293**	**495**	**6 573**	**9 793**	**16 366**	**32,5**	**33,4**	**33,1**	**1 412**	**1 671**	**3 083**
G31.1 Dégén céréb sénile non c/a	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	2	4
G31.2 Dégén sn alcool	8	19	27	181	356	537	22,6	18,7	19,9	85	229	314
G31.8 Aut aff dégén pr sn	166	242	408	5 505	8 566	14 071	33,2	35,4	34,5	642	684	1 326
G31.9 Aff dégén sn s/p	27	32	59	873	871	1 744	32,3	27,2	29,6	683	756	1 439
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	**81**	**92**	**173**	**5 262**	**4 850**	**10 112**	**65,0**	**52,7**	**58,5**	**267**	**246**	**513**
G31.00 Maladie de Pick	2	2	4	23	62	85	11,5	31,0	21,3	3	2	5
G31.01 Aphasie progressive isolée	13	14	27	425	552	977	32,7	39,4	36,2	58	42	100
G31.02 Démence du lobe frontal	66	76	142	4 814	4 236	9 050	72,9	55,7	63,7	206	202	408
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**94**	**313**	**407**
G32.0 Dégén combinée subaig m/épi pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G32.8 Aut aff dégén pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	310	402
G35 Sclérose en plaques	**155**	**110**	**265**	**2 427**	**1 678**	**4 105**	**15,7**	**15,3**	**15,5**	**1 645**	**725**	**2 370**
G35 Sclérose en plaques	155	110	265	2 427	1 678	4 105	15,7	15,3	15,5	1 645	725	2 370
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	**11**	**8**	**19**	**326**	**98**	**424**	**29,6**	**12,3**	**22,3**	**39**	**9**	**48**
G36.0 Neuromyélite optique [Devic]	11	7	18	326	82	408	29,6	11,7	22,7	38	7	45
G36.8 Aut aff démyélinisantes aiguës diss pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G36.9 Aff démyélinisante aiguë diss s/p	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	1	2
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	**42**	**28**	**70**	**1 054**	**438**	**1 492**	**25,1**	**15,6**	**21,3**	**76**	**83**	**159**
G37.0 Sclérose diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G37.1 Démyélinisation centrale corps calleux	1	2	3	84	12	96	84,0	6,0	32,0	2	0	2
G37.2 Myélinolyse centropontine	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	7	17	24
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	27	12	39	791	200	991	29,3	16,7	25,4	24	23	47
G37.4 Myélite nécrosante subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37.5 Sclérose concentrique [Baló]	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	2	4	6	101	145	246	50,5	36,3	41,0	13	12	25
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	12	8	20	78	59	137	6,5	7,4	6,9	30	29	59
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	**9**	**20**	**29**	**11**	**57**	**68**	**1,2**	**2,9**	**2,3**	**25**	**30**	**55**
G40.00 Épilep id déf loc av cris foc n réfract	9	15	24	11	41	52	1,2	2,7	2,2	25	25	50
G40.01 Épilep id déf loc av cris foc réfract	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	0	5	5
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	**196**	**228**	**424**	**1 398**	**1 492**	**2 890**	**7,1**	**6,5**	**6,8**	**505**	**507**	**1 012**
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfrac	135	166	301	909	1 032	1 941	6,7	6,2	6,4	456	445	901
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	61	62	123	489	460	949	8,0	7,4	7,7	49	62	111
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	**138**	**147**	**285**	**1 388**	**904**	**2 292**	**10,1**	**6,1**	**8,0**	**186**	**165**	**351**
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	83	92	175	724	569	1 293	8,7	6,2	7,4	159	141	300
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfract	55	55	110	664	335	999	12,1	6,1	9,1	27	24	51
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	**91**	**92**	**183**	**346**	**425**	**771**	**3,8**	**4,6**	**4,2**	**187**	**195**	**382**
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	72	78	150	232	354	586	3,2	4,5	3,9	156	152	308
G40.31 Épilep gén idiop réfract	19	14	33	114	71	185	6,0	5,1	5,6	31	43	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	**43**	**49**	**92**	**190**	**382**	**572**	**4,4**	**7,8**	**6,2**	**117**	**134**	**251**
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	17	18	35	56	117	173	3,3	6,5	4,9	58	62	120
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	26	31	57	134	265	399	5,2	8,5	7,0	59	72	131
G405 Syndromes épileptiques particuliers	**8**	**9**	**17**	**150**	**22**	**172**	**18,8**	**2,4**	**10,1**	**35**	**39**	**74**
G40.50 Synd épil part n réfract	6	7	13	20	11	31	3,3	1,6	2,4	34	38	72
G40.51 Synd épil part réfract	2	2	4	130	11	141	65,0	5,5	35,3	1	1	2
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	**32**	**46**	**78**	**167**	**253**	**420**	**5,2**	**5,5**	**5,4**	**71**	**70**	**141**
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	31	45	76	156	252	408	5,0	5,6	5,4	68	68	136
G40.61 Crise gr mal s/p réfract	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	3	2	5
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	**3**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**2,0**	**1,0**	**1,8**	**9**	**12**	**21**
G40.70 Pt mal s cris gr mal s/p n réfract	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	9	12	21
G408 Autres épilepsies	**25**	**34**	**59**	**236**	**329**	**565**	**9,4**	**9,7**	**9,6**	**132**	**133**	**265**
G40.80 Aut épilep n réfract	18	25	43	75	184	259	4,2	7,4	6,0	125	124	249
G40.81 Aut épilep réfract	7	9	16	161	145	306	23,0	16,1	19,1	7	9	16
G409 Épilepsie, sans précision	**351**	**473**	**824**	**2 862**	**2 698**	**5 560**	**8,2**	**5,7**	**6,7**	**4 846**	**5 026**	**9 872**
G40.90 Épilep sans précision n réfract	273	397	670	2 273	2 189	4 462	8,3	5,5	6,7	4 688	4 795	9 483
G40.91 Épilep sans précision réfract	78	76	154	589	509	1 098	7,6	6,7	7,1	158	231	389
G41 État de mal épileptique	**242**	**331**	**573**	**1 736**	**2 253**	**3 989**	**7,2**	**6,8**	**7,0**	**208**	**220**	**428**
G41.0 État de grand mal épileptique	18	56	74	120	376	496	6,7	6,7	6,7	18	15	33
G41.1 État de petit mal épileptique	4	6	10	24	24	48	6,0	4,0	4,8	7	9	16
G41.2 État de mal épileptique partiel complexe	5	9	14	22	75	97	4,4	8,3	6,9	10	4	14
G41.8 Autres états de mal épileptique	18	20	38	108	114	222	6,0	5,7	5,8	13	13	26
G41.9 État de mal épileptique sans précision	197	240	437	1 462	1 664	3 126	7,4	6,9	7,2	160	179	339
G43 Migraine	**374**	**138**	**512**	**875**	**305**	**1 180**	**2,3**	**2,2**	**2,3**	**9 144**	**1 721**	**10 865**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	109	10	119
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	112	45	157	209	108	317	1,9	2,4	2,0	771	125	896
G43.2 État de mal migraineux	44	18	62	110	32	142	2,5	1,8	2,3	17	4	21
G43.3 Migraine compliquée	8	0	8	36	0	36	4,5	0,0	4,5	4	0	4
G43.8 Autres migraines	42	15	57	97	31	128	2,3	2,1	2,2	428	95	523
G43.9 Migraine sans précision	160	60	220	400	134	534	2,5	2,2	2,4	7 815	1 487	9 302
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	**47**	**42**	**89**	**175**	**211**	**386**	**3,7**	**5,0**	**4,3**	**597**	**366**	**963**
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	1	12	13	4	100	104	4,0	8,3	8,0	110	110	220
G44.1 Céphalée vasc non c/a	1	1	2	14	6	20	14,0	6,0	10,0	1	4	5
G44.2 Céphalée dite de tension	27	13	40	90	44	134	3,3	3,4	3,4	373	154	527
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	24	32	56
G44.4 Céphalée méd non c/a	3	2	5	8	2	10	2,7	1,0	2,0	52	38	90
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	14	13	27	58	58	116	4,1	4,5	4,3	37	28	65
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	**728**	**747**	**1 475**	**3 020**	**2 877**	**5 897**	**4,1**	**3,9**	**4,0**	**717**	**737**	**1 454**
G45.0 Syndrome vertébrobasilaire	4	21	25	33	60	93	8,3	2,9	3,7	21	18	39
G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique)	3	8	11	14	39	53	4,7	4,9	4,8	8	13	21
G45.2 Accid isch trans art précéréb mult/bil	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	2	0	2
G45.3 Amaurose fugace	20	30	50	60	76	136	3,0	2,5	2,7	115	173	288
G45.4 Amnésie globale transitoire	41	28	69	78	123	201	1,9	4,4	2,9	28	15	43
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	9	5	14	179	45	224	19,9	9,0	16,0	42	18	60
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	651	653	1 304	2 656	2 518	5 174	4,1	3,9	4,0	501	500	1 001
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44**	**69**	**113**
G46.0 Syndrome artère cérébrale moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G46.2 Synd art céréb post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G46.3 Syndromes vasculaires du tronc cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	25	32
G46.4 Syndrome cérébelleux vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
G46.6 Syndrome lacunaire sensitif pur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.7 Autres syndromes lacunaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	22	46
G46.8 Aut synd vasc céréb pdt mld cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G47 Autres troubles du sommeil	**17**	**21**	**38**	**106**	**105**	**211**	**6,2**	**5,0**	**5,6**	**2 838**	**2 382**	**5 220**
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	7	6	13	57	36	93	8,1	6,0	7,2	2 322	1 900	4 222
G47.1 Trbl sommeil somnolence exces	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	45	36	81
G47.2 Troubles du cycle veille sommeil	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	29	32	61
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	2	3	5	20	28	48	10,0	9,3	9,6	108	64	172
G47.8 Autres troubles du sommeil	3	6	9	6	11	17	2,0	1,8	1,9	57	107	164
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	4	3	7	19	6	25	4,8	2,0	3,6	277	243	520
G473 Apnée du sommeil	**607**	**1 040**	**1 647**	**1 068**	**1 555**	**2 623**	**1,8**	**1,5**	**1,6**	**21 470**	**32 118**	**53 588**
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	462	802	1 264	590	1 171	1 761	1,3	1,5	1,4	4 420	6 938	11 358
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	24	37	61	113	82	195	4,7	2,2	3,2	3 484	5 308	8 792
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	121	201	322	365	302	667	3,0	1,5	2,1	13 566	19 872	33 438
G50 Affections du nerf trijumeau	**111**	**60**	**171**	**557**	**281**	**838**	**5,0**	**4,7**	**4,9**	**631**	**342**	**973**
G50.0 Névralgie du trijumeau	106	60	166	521	281	802	4,9	4,7	4,8	585	317	902
G50.1 Algie faciale atypique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	10	19
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	34	15	49
G51 Affections du nerf facial	**59**	**57**	**116**	**182**	**225**	**407**	**3,1**	**3,9**	**3,5**	**784**	**673**	**1 457**
G51.0 Paralysie faciale a frigore	50	49	99	145	184	329	2,9	3,8	3,3	677	594	1 271
G51.2 Syndrome de Melkersson Rosenthal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G51.3 Hémispasme facial clonique	6	2	8	29	9	38	4,8	4,5	4,8	23	17	40
G51.4 Myokymies faciales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8 Autres affections du nerf facial	3	5	8	8	30	38	2,7	6,0	4,8	48	34	82
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	34	26	60
G52 Affections des autres nerfs crâniens	**13**	**9**	**22**	**106**	**34**	**140**	**8,2**	**3,8**	**6,4**	**223**	**118**	**341**
G52.0 Affections du nerf olfactif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien	1	2	3	7	11	18	7,0	5,5	6,0	13	5	18
G52.2 Affections du nerf vagal	1	1	2	30	4	34	30,0	4,0	17,0	14	13	27
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	16	16	32
G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens	1	2	3	12	9	21	12,0	4,5	7,0	6	5	11
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	9	3	12	52	6	58	5,8	2,0	4,8	156	66	222
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	16	13	29
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**214**	**166**	**380**
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	163	372
G53.1 Paraly plus nerfs crâniens pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G53.3 Paral plus nerfs crân pdt mld tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G53.8 Aut aff nerfs crâniens pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	**55**	**59**	**114**	**312**	**593**	**905**	**5,7**	**10,1**	**7,9**	**199**	**299**	**498**
G54.0 Affections du plexus brachial	46	45	91	147	205	352	3,2	4,6	3,9	89	94	183
G54.1 Affections du plexus lombosacré	4	5	9	131	252	383	32,8	50,4	42,6	20	38	58
G54.2 Aff radiculaires cerv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G54.3 Aff radiculaires thor non c/a	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	1	2
G54.4 Aff radiculaires lombosacrées non c/a	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	5	10
G54.5 Névralgie amyotrophique	1	2	3	8	21	29	8,0	10,5	9,7	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	1	2	3	1	39	40	1,0	19,5	13,3	43	108	151
G54.7 Synd membre fantôme s élément douloureux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
G54.8 Aut aff racines & plexus nerveux	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	10	20
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	1	3	4	2	71	73	2,0	23,7	18,3	22	18	40
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 548**	**1 386**	**2 934**
G55.0 Compr racines & plexus nerv pdt mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	40	70
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	888	815	1 703
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	290	242	532
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	242	226	468
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	63	161
G56 Mononévrite du membre supérieur	**18**	**23**	**41**	**179**	**123**	**302**	**9,9**	**5,3**	**7,4**	**899**	**803**	**1 702**
G56.0 Syndrome du canal carpien	7	5	12	19	14	33	2,7	2,8	2,8	791	611	1 402
G56.1 Autres lésions du nerf médian	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	28	38
G56.2 Lésion du nerf cubital	1	9	10	1	14	15	1,0	1,6	1,5	59	97	156
G56.3 Lésion du nerf radial	9	6	15	133	77	210	14,8	12,8	14,0	28	47	75
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	6	14	20
G56.9 Mononévrite m s s/p	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	5	6	11
G57 Mononévrite du membre inférieur	**10**	**11**	**21**	**42**	**89**	**131**	**4,2**	**8,1**	**6,2**	**160**	**172**	**332**
G57.0 Lésion du nerf sciatique	5	2	7	31	5	36	6,2	2,5	5,1	29	36	65
G57.1 Méralgie paresthésique	1	3	4	2	25	27	2,0	8,3	6,8	47	30	77
G57.2 Lésion du nerf fémoral	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	13	17	30
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	3	4	7	8	28	36	2,7	7,0	5,1	36	49	85
G57.5 Syndrome du canal tarsien	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	3	2	5
G57.6 Lésion du nerf plantaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
G57.9 Mononévrite m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
G58 Autres mononévrites	**17**	**13**	**30**	**96**	**123**	**219**	**5,6**	**9,5**	**7,3**	**570**	**168**	**738**
G58.0 Névrite intercostale	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	1	4
G58.7 Mononévrite de sièges multiples	1	3	4	2	75	77	2,0	25,0	19,3	16	5	21
G58.8 Autres mononévrites précisées	12	9	21	70	41	111	5,8	4,6	5,3	529	145	674
G58.9 Mononévrite sans précision	3	1	4	17	7	24	5,7	7,0	6,0	22	17	39
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19**	**33**	**52**
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	31	48
G59.8 Aut mononévrites pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	**13**	**10**	**23**	**206**	**104**	**310**	**15,8**	**10,4**	**13,5**	**230**	**255**	**485**
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	7	4	11	73	52	125	10,4	13,0	11,4	125	117	242
G60.2 Neuropathie ass ataxie héréd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G60.3 Neuropathie progressive idiopathique	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	1	1	2
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	4	5	9	77	45	122	19,3	9,0	13,6	81	117	198
G60.9 Neuropathie héréd & idiop s/p	1	1	2	27	7	34	27,0	7,0	17,0	19	19	38
G61 Polynévrites inflammatoires	**152**	**200**	**352**	**2 852**	**4 386**	**7 238**	**18,8**	**21,9**	**20,6**	**107**	**156**	**263**
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	143	186	329	2 650	3 930	6 580	18,5	21,1	20,0	84	111	195
G61.1 Neuropathie sérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G61.8 Autres polynévrites inflammatoires	9	13	22	202	449	651	22,4	34,5	29,6	22	41	63
G61.9 Polynévrite infl s/p	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	4	4
G62 Autres polynévrites	**87**	**95**	**182**	**4 664**	**1 488**	**6 152**	**53,6**	**15,7**	**33,8**	**2 001**	**3 115**	**5 116**
G62.0 Polynévrite médicamenteuse	7	3	10	127	18	145	18,1	6,0	14,5	115	129	244
G62.1 Polynévrite alcoolique	11	15	26	184	96	280	16,7	6,4	10,8	235	629	864
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	0	4	4	0	103	103	0,0	25,8	25,8	37	37	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G62.8 Autres polynévrites précisées	41	55	96	4 014	1 028	5 042	97,9	18,7	52,5	411	640	1 051
G62.9 Polynévrite sans précision	28	18	46	339	243	582	12,1	13,5	12,7	1 203	1 680	2 883
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 045**	**3 783**	**5 828**
G63.0 Polynévrite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	37	73
G63.1 Polynévrite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	21	35
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 919	3 643	5 562
G63.3 Polynévrite pdt aut mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	51	100
G63.5 Polynévrite pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
G63.6 Polynévrite pdt aut aff msq & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
G63.8 Polynévrite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	**92**	**92**	**184**	**1 091**	**1 129**	**2 220**	**11,9**	**12,3**	**12,1**	**343**	**380**	**723**
G70.0 Myasthénie gravis	75	76	151	924	927	1 851	12,3	12,2	12,3	252	259	511
G70.1 Affections neuromusculaires toxiques	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	3	7
G70.2 Myasthénie congén & pdt dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	3	6	9	31	113	144	10,3	18,8	16,0	18	26	44
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	13	10	23	129	89	218	9,9	8,9	9,5	63	90	153
G71 Affections musculaires primitives	**80**	**73**	**153**	**737**	**1 986**	**2 723**	**9,2**	**27,2**	**17,8**	**666**	**631**	**1 297**
G71.0 Dystrophie musculaire	57	46	103	349	1 254	1 603	6,1	27,3	15,6	397	386	783
G71.1 Affections myotoniques	13	14	27	104	453	557	8,0	32,4	20,6	186	194	380
G71.2 Myopathies congénitales	1	4	5	186	106	292	186,0	26,5	58,4	24	16	40
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	8	7	15	81	131	212	10,1	18,7	14,1	47	22	69
G71.8 Autres affections musculaires primitives	1	1	2	17	9	26	17,0	9,0	13,0	9	8	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G71.9 Aff msqulaire primitive s/p	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	3	5	8
G72 Autres myopathies	**46**	**60**	**106**	**1 117**	**1 556**	**2 673**	**24,3**	**25,9**	**25,2**	**370**	**400**	**770**
G72.0 Myopathie médicamenteuse	17	15	32	365	415	780	21,5	27,7	24,4	96	98	194
G72.1 Myopathie alcoolique	1	1	2	9	8	17	9,0	8,0	8,5	6	10	16
G72.2 Myopathie due à autres agents toxiques	3	3	6	72	22	94	24,0	7,3	15,7	6	3	9
G72.3 Paralysies périodiques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	2	8
G72.4 Myopathie infl non c/a	10	11	21	296	257	553	29,6	23,4	26,3	31	33	64
G72.8 Autres myopathies précisées	5	16	21	164	466	630	32,8	29,1	30,0	77	95	172
G72.9 Myopathie sans précision	9	12	21	210	386	596	23,3	32,2	28,4	148	159	307
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47**	**51**	**98**
G73.0 Synd myasthénique pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	31	55
G73.1 Syndrome de Lambert Eaton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G73.2 Aut synd myasthéniques pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73.4 Myopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73.5 Myopathie pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G73.6 Myopathie pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
G80 Paralysie cérébrale	**15**	**28**	**43**	**78**	**253**	**331**	**5,2**	**9,0**	**7,7**	**508**	**657**	**1 165**
G80.0 Paralysie cérébrale spastiq quadriplégiq	2	9	11	5	70	75	2,5	7,8	6,8	103	107	210
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégique	8	11	19	44	68	112	5,5	6,2	5,9	74	79	153
G80.2 Paralysie céréb spastiq hémiplégiq	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	17	28	45
G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	11	16	27
G80.4 Paralysie cérébrale ataxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G80.8 Autre paralysie cérébrale	2	2	4	11	12	23	5,5	6,0	5,8	27	58	85

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G80.9 Paralysie cérébrale sans précision	2	5	7	13	81	94	6,5	16,2	13,4	275	369	644
G810 Hémiplégie flasque	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**12**	**29**
G81.00 Hémiplégie flasque côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G81.01 Hémiplégie flasq côté non dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G81.09 Hémiplégie flasque côté s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
G811 Hémiplégie spastique	**0**	**2**	**2**	**0**	**21**	**21**	**0,0**	**10,5**	**10,5**	**109**	**134**	**243**
G81.10 Hémiplégie spastique côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	16	38
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	74	100	174
G819 Hémiplégie, sans précision	**37**	**33**	**70**	**267**	**501**	**768**	**7,2**	**15,2**	**11,0**	**3 353**	**3 652**	**7 005**
G81.90 Hémiplégie côté dominant s/p	1	1	2	13	13	26	13,0	13,0	13,0	165	212	377
G81.91 Hémiplégie côté non dominant s/p	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	191	239	430
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	36	31	67	254	446	700	7,1	14,4	10,4	2 997	3 201	6 198
G8201 Paraplégie flasque, complète	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
G82.011 Par fl complète niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.012 Par fl complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G82.021 Par fl incompl niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	**1**	**0**	**1**	**54**	**0**	**54**	**54,0**	**0,0**	**54,0**	**10**	**14**	**24**
G82.091 Par fl s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.092 Par fl s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
G82.093 Par fl s/p niv lomb	1	0	1	54	0	54	54,0	0,0	54,0	9	2	11
G8211 Paraplégie spastique, complète	**0**	**1**	**1**	**0**	**101**	**101**	**0,0**	**101,0**	**101,0**	**6**	**5**	**11**
G82.112 Par sp complète niv dor	0	1	1	0	101	101	0,0	101,0	101,0	3	5	8
G82.113 Par sp complète niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	**0**	**1**	**1**	**0**	**85**	**85**	**0,0**	**85,0**	**85,0**	**4**	**11**	**15**
G82.121 Par sp incompl niv cerv	0	1	1	0	85	85	0,0	85,0	85,0	0	1	1
G82.122 Par sp incompl niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
G82.123 Par sp incompl niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	**6**	**5**	**11**	**194**	**177**	**371**	**32,3**	**35,4**	**33,7**	**41**	**79**	**120**
G82.191 Par sp s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
G82.192 Par sp s/p niv dor	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	8	18	26
G82.193 Par sp s/p niv lomb	6	3	9	194	172	366	32,3	57,3	40,7	31	55	86
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	**1**	**1**	**2**	**16**	**61**	**77**	**16,0**	**61,0**	**38,5**	**12**	**45**	**57**
G82.211 Par n pr complète niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.212 Par n pr complète niv dor	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	8	27	35
G82.213 Par n pr complète niv lomb	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	3	15	18
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	**2**	**4**	**6**	**75**	**95**	**170**	**37,5**	**23,8**	**28,3**	**21**	**53**	**74**
G82.221 Par n pr incompl niv cerv	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	4	4
G82.222 Par n pr incompl niv dor	1	1	2	53	25	78	53,0	25,0	39,0	13	23	36
G82.223 Par n pr incompl niv lomb	1	2	3	22	32	54	22,0	16,0	18,0	8	26	34
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	**9**	**13**	**22**	**180**	**488**	**668**	**20,0**	**37,5**	**30,4**	**304**	**698**	**1 002**
G82.291 Par n pr s/p niv cerv	0	2	2	0	106	106	0,0	53,0	53,0	12	48	60
G82.292 Par n pr s/p niv dor	2	3	5	15	157	172	7,5	52,3	34,4	75	202	277
G82.293 Par n pr s/p niv lomb	7	8	15	165	225	390	23,6	28,1	26,0	217	448	665
G8231 Quadriplégie flasque, complète	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G82.310 Qua fl complète niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
G82.320 Qua fl incompl niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.321 Qua fl incomp niv rach cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	**1**	**2**	**3**	**47**	**5**	**52**	**47,0**	**2,5**	**17,3**	**7**	**7**	**14**
G82.390 Qua fl s/p niv rachis cerv C1 C4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
G82.391 Qua fl s/p niv rachi cerv C5 C7	1	1	2	47	2	49	47,0	2,0	24,5	7	5	12
G8241 Quadriplégie spastique, complète	**2**	**1**	**3**	**367**	**4**	**371**	**183,5**	**4,0**	**123,7**	**0**	**8**	**8**
G82.410 Qua sp complète niv rachis cerv C1 C4	2	0	2	367	0	367	183,5	0,0	183,5	0	4	4
G82.411 Qua sp complè niv rach cerv C5 C7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	4	4
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	**4**	**12**	**16**	**198**	**819**	**1 017**	**49,5**	**68,3**	**63,6**	**7**	**35**	**42**
G82.420 Qua sp incompl niv rachis cerv C1 C4	4	9	13	198	643	841	49,5	71,4	64,7	5	17	22
G82.421 Qua sp incomp niv rach cerv C5 C7	0	3	3	0	176	176	0,0	58,7	58,7	2	18	20
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	**2**	**7**	**9**	**17**	**736**	**753**	**8,5**	**105,1**	**83,7**	**63**	**108**	**171**
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	0	5	5	0	725	725	0,0	145,0	145,0	4	13	17
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7	2	2	4	17	11	28	8,5	5,5	7,0	59	95	154
G8251 Quadriplégie, type non précisé, complète	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**15**	**17**
G82.510 Qua n pr complète niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G82.511 Qua n pr complète niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
G8252 Quadriplégie, type non précisé, incomplète	**2**	**3**	**5**	**42**	**85**	**127**	**21,0**	**28,3**	**25,4**	**27**	**98**	**125**
G82.520 Qua n pr incompl niv rachis cerv C1 C4	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	10	40	50
G82.521 Qua n pr incompl niv rachi cerv C5 C7	0	3	3	0	85	85	0,0	28,3	28,3	17	58	75
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	**4**	**11**	**15**	**110**	**456**	**566**	**27,5**	**41,5**	**37,7**	**141**	**305**	**446**
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	1	2	3	10	266	276	10,0	133,0	92,0	21	55	76
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7	3	9	12	100	190	290	33,3	21,1	24,2	120	250	370
G83 Autres syndromes paralytiques	**98**	**99**	**197**	**1 957**	**1 810**	**3 767**	**20,0**	**18,3**	**19,1**	**725**	**888**	**1 613**
G83.0 Diplégie des membres supérieurs	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	8	14
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	14	10	24	249	209	458	17,8	20,9	19,1	158	200	358
G83.3 Monoplégie sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	16	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	66	63	129	1 459	1 011	2 470	22,1	16,0	19,1	191	202	393
G83.5 Syndrome de verrouillage	0	3	3	0	456	456	0,0	152,0	152,0	4	16	20
G83.6 Paralysie faciale du neurone moteur supé	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	12	20
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	10	12	22	225	71	296	22,5	5,9	13,5	80	108	188
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	8	8	16	24	55	79	3,0	6,9	4,9	267	326	593
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	**3**	**8**	**11**	**12**	**82**	**94**	**4,0**	**10,3**	**8,5**	**256**	**306**	**562**
G83.20 Monoplégie m s côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	38	69
G83.21 Monoplégie m s côté non dominant	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	22	28	50
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	3	6	9	12	76	88	4,0	12,7	9,8	203	240	443
G90 Affections du système nerveux autonome	**34**	**34**	**68**	**257**	**373**	**630**	**7,6**	**11,0**	**9,3**	**483**	**557**	**1 040**
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	7	16	23	29	40	69	4,1	2,5	3,0	11	29	40
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]	3	4	7	54	16	70	18,0	4,0	10,0	106	181	287
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	46	48	94
G90.4 Dysréflexie autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	17	21
G90.7 Synd doul rég complx type autr & sans pr	10	3	13	108	3	111	10,8	1,0	8,5	125	72	197
G90.8 Aut aff sna	10	5	15	53	30	83	5,3	6,0	5,5	104	117	221
G90.9 Aff sna s/p	2	5	7	6	281	287	3,0	56,2	41,0	87	93	180
G905 Syndrome douloureux régional complexe, type I	**3**	**0**	**3**	**23**	**0**	**23**	**7,7**	**0,0**	**7,7**	**43**	**28**	**71**
G90.50 Synd doul rég complx type I memb sup	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
G90.51 Synd doul rég complx type I memb inf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	7	22
G90.59 Synd doul rég complx type I site n préc	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	13	5	18
G906 Syndrome douloureux régional complexe, type II	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**16**	**7**	**23**
G90.60 Synd doul rég complx type II memb sup	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G90.61 Synd doul rég complx type II memb inf	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	3	12
G90.69 Synd doul rég complx type II site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G91 Hydrocéphalie	**165**	**181**	**346**	**1 941**	**1 693**	**3 634**	**11,8**	**9,4**	**10,5**	**795**	**919**	**1 714**
G91.0 Hydrocéphalie communicante	12	11	23	111	70	181	9,3	6,4	7,9	19	34	53
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	26	14	40	162	66	228	6,2	4,7	5,7	57	48	105
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	97	119	216	1 272	1 007	2 279	13,1	8,5	10,6	337	440	777
G91.3 Hydrocéphalie posttraum s/p	0	5	5	0	85	85	0,0	17,0	17,0	3	19	22
G91.8 Autres hydrocéphalies	3	5	8	68	83	151	22,7	16,6	18,9	38	35	73
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	27	27	54	328	382	710	12,1	14,1	13,1	341	343	684
G92 Encéphalopathie toxique	**39**	**33**	**72**	**816**	**717**	**1 533**	**20,9**	**21,7**	**21,3**	**154**	**174**	**328**
G92 Encéphalopathie toxique	39	33	72	816	717	1 533	20,9	21,7	21,3	154	174	328
G93 Autres affections du cerveau	**214**	**241**	**455**	**3 159**	**3 513**	**6 672**	**14,8**	**14,6**	**14,7**	**2 186**	**2 341**	**4 527**
G93.0 Kystes cérébraux	20	19	39	170	200	370	8,5	10,5	9,5	136	174	310
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	40	80	120	1 336	1 623	2 959	33,4	20,3	24,7	257	438	695
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	38	18	56	180	120	300	4,7	6,7	5,4	364	259	623
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	2	3	5	38	18	56	19,0	6,0	11,2	55	17	72
G93.4 Encéphalopathie sans précision	52	63	115	991	1 197	2 188	19,1	19,0	19,0	642	714	1 356
G93.5 Compression du cerveau	8	4	12	44	35	79	5,5	8,8	6,6	214	226	440
G93.6 Oedème cérébral	24	12	36	130	93	223	5,4	7,8	6,2	449	436	885
G93.7 Syndrome de Reye	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.9 Affection du cerveau sans précision	30	42	72	270	227	497	9,0	5,4	6,9	69	76	145
G938 Autres affections précisées du cerveau	**30**	**38**	**68**	**323**	**786**	**1 109**	**10,8**	**20,7**	**16,3**	**672**	**832**	**1 504**
G93.80 Encéphalopathie métabolique	7	5	12	88	442	530	12,6	88,4	44,2	72	61	133
G93.81 Mort neurologique	2	3	5	8	8	16	4,0	2,7	3,2	81	104	185
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	21	30	51	227	336	563	10,8	11,2	11,0	519	667	1 186
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 209**	**1 641**	**2 850**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G94.0 Hydrocéphalie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	72	157
G94.2 Hydrocéphalie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 112	1 562	2 674
G94.8 Aut aff pr cerveau pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G95 Autres affections de la moelle épinière	**65**	**108**	**173**	**1 209**	**1 868**	**3 077**	**18,6**	**17,3**	**17,8**	**392**	**645**	**1 037**
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	6	5	11	153	43	196	25,5	8,6	17,8	83	54	137
G95.1 Myélopathies vasculaires	9	18	27	177	566	743	19,7	31,4	27,5	17	62	79
G95.2 Compression moelle épinière sans précisi	16	13	29	215	139	354	13,4	10,7	12,2	59	69	128
G95.8 Aut aff pr m/épi	14	27	41	255	455	710	18,2	16,9	17,3	127	262	389
G95.9 Aff m/épi s/p	20	45	65	409	665	1 074	20,5	14,8	16,5	106	198	304
G96 Autres affections du système nerveux central	**16**	**27**	**43**	**124**	**155**	**279**	**7,8**	**5,7**	**6,5**	**69**	**59**	**128**
G96.1 Aff méninges non c/a	7	18	25	50	111	161	7,1	6,2	6,4	43	48	91
G96.8 Aut aff pr snc	7	9	16	47	44	91	6,7	4,9	5,7	16	7	23
G96.9 Aff snc s/p	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	10	4	14
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	**34**	**50**	**84**	**239**	**458**	**697**	**7,0**	**9,2**	**8,3**	**174**	**248**	**422**
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	7	8	15	28	60	88	4,0	7,5	5,9	8	14	22
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	3	5	8	19	18	37	6,3	3,6	4,6	3	5	8
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	7	24	31	57	267	324	8,1	11,1	10,5	104	171	275
G96.08 Aut écoulement LCR	10	7	17	81	72	153	8,1	10,3	9,0	32	29	61
G96.09 Écoulement LCR s/p	7	6	13	54	41	95	7,7	6,8	7,3	27	29	56
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	**49**	**21**	**70**	**346**	**68**	**414**	**7,1**	**3,2**	**5,9**	**104**	**96**	**200**
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	10	8	18
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	27	12	39	60	18	78	2,2	1,5	2,0	60	50	110

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G97.2 Hypotension intracrân pontage vent	5	1	6	81	1	82	16,2	1,0	13,7	3	2	5
G97.8 Autre affect systèm nerveux postinterv	17	6	23	205	44	249	12,1	7,3	10,8	31	34	65
G97.9 Affect systèm nerv postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	**24**	**16**	**40**	**327**	**219**	**546**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**54**	**97**	**151**
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	24	16	40	327	219	546	13,6	13,7	13,7	54	97	151
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 260**	**1 539**	**2 799**
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	705	684	1 389
G99.1 Aut aff sna pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	525	822	1 347
G99.8 Aut aff pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	32	61
H00 Orgelet et chalazion	**6**	**14**	**20**	**11**	**32**	**43**	**1,8**	**2,3**	**2,2**	**53**	**58**	**111**
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	5	14	19	9	32	41	1,8	2,3	2,2	32	45	77
H00.1 Chalazion	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	13	34
H01 Autre inflammation de la paupière	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95**	**92**	**187**
H01.0 Blépharite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	82	168
H01.1 Dermatoses non infc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
H01.8 Autre inflammation préc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H01.9 Infl paupière s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H02 Autres affections des paupières	**6**	**2**	**8**	**9**	**2**	**11**	**1,5**	**1,0**	**1,4**	**240**	**268**	**508**
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	21	26
H02.1 Ectropion de la paupière	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	37	49	86
H02.2 Lagophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
H02.3 Blépharochalasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H02.4 Ptosis de la paupière	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	123	125	248
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
H02.6 Xanthélasma de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H02.8 Autres affections précisées paupière	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	40	34	74
H02.9 Affection de la paupière sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**12**	**22**
H03.1 Attnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
H03.8 Attnt paupière pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H04 Affections de l'appareil lacrymal	**27**	**13**	**40**	**86**	**32**	**118**	**3,2**	**2,5**	**3,0**	**147**	**96**	**243**
H04.0 Dacryoadénite	2	1	3	13	3	16	6,5	3,0	5,3	3	7	10
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	74	39	113
H04.2 Épiphora	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	15	7	22	48	15	63	3,2	2,1	2,9	13	3	16
H04.4 Infl chron voies lacrymales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	37	31	68
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	6	3	9	21	12	33	3,5	4,0	3,7	5	4	9
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H04.9 Aff app lacrymal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H05 Affections de l'orbite	**164**	**224**	**388**	**710**	**868**	**1 578**	**4,3**	**3,9**	**4,1**	**192**	**185**	**377**
H05.0 Inflammation aiguë orbite	151	217	368	621	856	1 477	4,1	3,9	4,0	105	96	201
H05.1 Aff infl chron orbite	3	2	5	15	6	21	5,0	3,0	4,2	8	4	12
H05.2 Exophtalmie	1	2	3	4	3	7	4,0	1,5	2,3	60	59	119
H05.3 Déformation orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H05.4 Enophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H05.5 Rétention c/e sec plaie pénétr orbite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H05.8 Autres affections orbite	6	0	6	61	0	61	10,2	0,0	10,2	10	15	25
H05.9 Affection orbite sans précision	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	5	3	8
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48**	**32**	**80**
H06.2 Exophtalmie thyréotoxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	31	79
H06.3 Aut aff orbite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H10 Conjonctivite	**7**	**13**	**20**	**18**	**78**	**96**	**2,6**	**6,0**	**4,8**	**438**	**558**	**996**
H10.0 Conjonctivite mucopurulente	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	3	4	7
H10.1 Conjonctivite atopique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
H10.2 Autres conjonctivites aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H10.3 Conjonctivite aiguë sans précision	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	23	38	61
H10.4 Conjonctivite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H10.5 Blépharoconjonctivite	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	17	12	29
H10.8 Autres conjonctivites	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	20	26	46
H10.9 Conjonctivite sans précision	7	3	10	18	4	22	2,6	1,3	2,2	360	460	820
H11 Autres affections de la conjonctive	**4**	**3**	**7**	**4**	**12**	**16**	**1,0**	**4,0**	**2,3**	**114**	**152**	**266**
H11.0 Ptérygion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	2	3	5	2	12	14	1,0	4,0	2,8	88	104	192
H11.4 Aut trbl vasc & kystes conj	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	17	29
H11.8 Aut aff pr conj	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	16	21
H11.9 Aff conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61**	**96**	**157**
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	88	145
H13.2 Conjonct pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H13.3 Pemphygoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H13.8 Aut aff conj pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H15 Affections de la sclère	**1**	**1**	**2**	**9**	**3**	**12**	**9,0**	**3,0**	**6,0**	**30**	**30**	**60**
H15.0 Sclérite	1	1	2	9	3	12	9,0	3,0	6,0	12	19	31
H15.1 Épisclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
H15.8 Autres affections de la sclère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
H15.9 Affection de la sclère sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H16 Kératite	**39**	**29**	**68**	**280**	**179**	**459**	**7,2**	**6,2**	**6,8**	**150**	**152**	**302**
H16.0 Ulcère de la cornée	28	18	46	218	132	350	7,8	7,3	7,6	29	30	59
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
H16.2 Kératoconjonctivite	0	4	4	0	13	13	0,0	3,3	3,3	30	33	63
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
H16.4 Néovascularisation cornéenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H16.8 Autres kératites	9	3	12	60	30	90	6,7	10,0	7,5	18	20	38
H16.9 Kératite sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	56	52	108
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**5**	**7**
H17.1 Autres opacités cornéennes centrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H18 Autres affections de la cornée	**6**	**7**	**13**	**32**	**79**	**111**	**5,3**	**11,3**	**8,5**	**54**	**63**	**117**
H18.1 Kératopathie bulleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H18.2 Autre oedème de la cornée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	6	7
H18.3 Changements des membranes cornéennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H18.4 Dégénérescence de la cornée	0	1	1	0	60	60	0,0	60,0	60,0	6	9	15
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	9	25
H18.6 Kératocône	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	4	12
H18.7 Autres déformations de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	4	3	7	30	16	46	7,5	5,3	6,6	15	22	37
H18.9 Affection de la cornée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67**	**48**	**115**
H19.0 Sclérite & épisclérite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	22	53
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
H20 Iridocyclite	**5**	**2**	**7**	**28**	**9**	**37**	**5,6**	**4,5**	**5,3**	**188**	**142**	**330**
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	2	1	3	15	3	18	7,5	3,0	6,0	4	10	14
H20.1 Iridocyclite chronique	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	21	4	25
H20.8 Autres iridocyclites	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	13	27
H20.9 Iridocyclite sans précision	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	149	115	264
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**17**	**27**	**44**
H21.0 Hyphéma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
H21.1 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H21.4 Membranes pupillaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	8	10
H21.9 Aff iris & corps ciliaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**19**	**29**
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
H22.1 Iridocyclite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H25 Cataracte sénile	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**163**	**119**	**282**
H25.0 Cataracte incipiente sénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H25.8 Autre cataracte sénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H25.9 Cataracte sénile sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	115	270
H26 Autre cataracte	**12**	**12**	**24**	**41**	**46**	**87**	**3,4**	**3,8**	**3,6**	**1 509**	**1 385**	**2 894**
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	2	20
H26.1 Cataracte traumatique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	8	9
H26.2 Cataracte compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H26.3 Cataracte médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H26.4 Séquelles de cataracte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H26.8 Autre cataracte précisée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	6	7
H26.9 Cataracte sans précision	11	9	20	38	43	81	3,5	4,8	4,1	1 482	1 366	2 848
H27 Autres affections du cristallin	**1**	**4**	**5**	**1**	**4**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**8**	**14**
H27.0 Aphakie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
H27.1 Luxation du cristallin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H27.8 Aut aff pr cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
H28.0 Cataracte diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H28.1 Catar pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H28.8 Aut aff cristallin pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30 Choriorétinite	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**24**	**27**	**51**
H30.0 Choriorétinite en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.1 Choriorétinite disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.8 Autres choriorétinites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H30.9 Choriorétinite sans précision	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	18	18	36
H31 Autres affections de la choroïde	**1**	**2**	**3**	**3**	**3**	**6**	**3,0**	**1,5**	**2,0**	**11**	**16**	**27**
H31.0 Cicatrices choriorétiniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31.1 Dégénérescence choroïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	2	5	7
H31.4 Décollement de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H31.8 Aut aff pr choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H32 Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**10**	**14**
H32.0 Affect choriorét mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
H32.8 Aut aff choriorétiniennes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H33 Décollement et déchirure de la rétine	**23**	**47**	**70**	**40**	**67**	**107**	**1,7**	**1,4**	**1,5**	**127**	**161**	**288**
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	10	25	35	13	37	50	1,3	1,5	1,4	3	5	8
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiniens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H33.2 Décollement séreux de la rétine	9	16	25	9	22	31	1,0	1,4	1,2	106	138	244
H33.3 Déchirures rétiniennes sans décollement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H33.4 Décollement par traction de la rétine	2	5	7	16	7	23	8,0	1,4	3,3	7	3	10
H33.5 Autres décollements rétiniens	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H34 Occlusions vasculaires rétiniennes	**25**	**41**	**66**	**136**	**194**	**330**	**5,4**	**4,7**	**5,0**	**183**	**175**	**358**
H34.1 Occl art centrale rétine	14	21	35	111	55	166	7,9	2,6	4,7	13	11	24
H34.2 Aut occl art rétine	11	17	28	25	132	157	2,3	7,8	5,6	87	84	171
H34.8 Aut occl vasc rétiniennes	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	83	79	162
H34.9 Occl vasc rétinienne s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H35 Autres affections rétiniennes	**6**	**8**	**14**	**72**	**18**	**90**	**12,0**	**2,3**	**6,4**	**4 299**	**2 320**	**6 619**
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	98	106	204
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	101	124	225
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	12	3	15
H35.3 Dégén macula & pôle post	3	1	4	66	1	67	22,0	1,0	16,8	3 935	1 919	5 854
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	64	81	145
H35.6 Hémorragie rétinienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	42	74
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
H35.8 Autres affections rétiniennes précisées	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	29	24	53
H35.9 Affection rétinienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
H36 Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 217**	**1 802**	**3 019**
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 193	1 789	2 982
H36.8 Aut aff rétiniennes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	13	37
H40 Glaucome	**8**	**12**	**20**	**46**	**129**	**175**	**5,8**	**10,8**	**8,8**	**6 171**	**5 044**	**11 215**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H40.0 Glaucome limite	2	1	3	26	48	74	13,0	48,0	24,7	24	21	45
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	30	28	58
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	4	2	6	16	28	44	4,0	14,0	7,3	25	9	34
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
H40.4 Glaucome sec infl oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
H40.6 Glaucome médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H40.8 Autres glaucomes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	15	23
H40.9 Glaucome sans précision	2	7	9	4	27	31	2,0	3,9	3,4	6 057	4 949	11 006
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44**	**47**	**91**
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	46	89
H42.8 Glaucome pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H43 Affections du corps vitré	**3**	**8**	**11**	**24**	**39**	**63**	**8,0**	**4,9**	**5,7**	**82**	**79**	**161**
H43.1 Hémorragie du corps vitré	3	8	11	24	39	63	8,0	4,9	5,7	27	33	60
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H43.3 Autres opacités du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
H43.8 Autres affections du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	34	77
H43.9 Affection du corps vitré sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H44 Affections du globe oculaire	**14**	**18**	**32**	**108**	**94**	**202**	**7,7**	**5,2**	**6,3**	**46**	**49**	**95**
H44.0 Endophtalmie purulente	11	10	21	54	76	130	4,9	7,6	6,2	18	17	35
H44.1 Autres endophtalmies	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	7	5	12
H44.2 Myopie dégénérative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H44.4 Hypotonie oeil	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	1	5
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	9	10
H44.6 Rétention intraoculaire c/é magnétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H44.7 Rétention intraoculaire c/e non magnétiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H44.8 Autres affections du globe oculaire	1	1	2	44	2	46	44,0	2,0	23,0	5	9	14
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H46 Névrite optique	**25**	**19**	**44**	**84**	**80**	**164**	**3,4**	**4,2**	**3,7**	**91**	**73**	**164**
H46 Névrite optique	25	19	44	84	80	164	3,4	4,2	3,7	91	73	164
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	**22**	**11**	**33**	**116**	**46**	**162**	**5,3**	**4,2**	**4,9**	**173**	**163**	**336**
H47.0 Aff nerf optique non c/a	14	8	22	76	31	107	5,4	3,9	4,9	60	62	122
H47.1 Oedème papillaire sans précision	8	3	11	40	15	55	5,0	5,0	5,0	63	51	114
H47.3 Autres affections de la papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
H47.4 Affections du chiasma optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
H47.6 Affections du cortex visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	23	55
H47.7 Aff voies optiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H472 Atrophie optique	**0**	**2**	**2**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**36**	**39**	**75**
H47.20 Atrophie optique héréditaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	9	14
H47.28 Autre atrophie optique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	31	30	61
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
H48.8 Aut aff nerf & voie optique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H49 Strabisme paralytique	**26**	**35**	**61**	**198**	**110**	**308**	**7,6**	**3,1**	**5,0**	**197**	**210**	**407**
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	7	16	23	29	47	76	4,1	2,9	3,3	62	61	123
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	31	31	62
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	14	17	31	72	55	127	5,1	3,2	4,1	84	89	173
H49.3 Ophtalmoplégie totale (externe)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H49.8 Autres strabismes paralytiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	2	2	4	86	8	94	43,0	4,0	23,5	11	21	32
H50 Autres strabismes	**8**	**10**	**18**	**9**	**15**	**24**	**1,1**	**1,5**	**1,3**	**321**	**361**	**682**
H50.0 Strabisme convergent concomitant	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	39	53	92
H50.1 Strabisme divergent concomitant	5	5	10	6	5	11	1,2	1,0	1,1	29	44	73
H50.2 Strabisme vertical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H50.3 Hétérotropie intermittente	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	17	18	35
H50.5 Hétérophorie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
H50.6 Strabisme mécanique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
H50.8 Autres strabismes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
H50.9 Strabisme sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	210	229	439
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	**2**	**7**	**9**	**4**	**19**	**23**	**2,0**	**2,7**	**2,6**	**64**	**77**	**141**
H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	8	22	30
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	2	4	6	4	10	14	2,0	2,5	2,3	26	36	62
H51.9 Anom mvt binoculaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**193**	**200**	**393**
H52.0 Hypermétropie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	28	57
H52.1 Myopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	111	221
H52.2 Astigmatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	48	79
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H52.4 Presbytie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
H52.5 Troubles accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H52.7 Vice de réfraction sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H53 Troubles de la vision	**40**	**31**	**71**	**145**	**103**	**248**	**3,6**	**3,3**	**3,5**	**1 303**	**1 374**	**2 677**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	73	121
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	3	2	5	14	8	22	4,7	4,0	4,4	70	41	111
H53.2 Diplopie	23	21	44	65	76	141	2,8	3,6	3,2	384	402	786
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
H53.4 Anomalies du champ visuel	3	5	8	15	11	26	5,0	2,2	3,3	534	610	1 144
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
H53.8 Autres troubles de la vision	2	1	3	22	3	25	11,0	3,0	8,3	98	91	189
H53.9 Trouble de la vision sans précision	9	1	10	29	4	33	3,2	4,0	3,3	161	135	296
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	**19**	**24**	**43**	**108**	**169**	**277**	**5,7**	**7,0**	**6,4**	**1 887**	**2 016**	**3 903**
H54.0 Cécité binoculaire	4	4	8	51	46	97	12,8	11,5	12,1	666	675	1 341
H54.1 Déficience visuel sévère binoculaire	2	2	4	13	12	25	6,5	6,0	6,3	13	13	26
H54.2 Déficience visuel modérée binoculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	15	23
H54.3 Déficience visuel léger abs binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H54.4 Cécité monoculaire	5	10	15	17	96	113	3,4	9,6	7,5	670	811	1 481
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	3	2	5	14	4	18	4,7	2,0	3,6	30	45	75
H54.6 Déficience visuel modérée monoculaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	30	22	52
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	3	5	8	11	10	21	3,7	2,0	2,6	466	433	899
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	**6**	**8**	**14**	**17**	**20**	**37**	**2,8**	**2,5**	**2,6**	**126**	**165**	**291**
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	6	8	14	17	20	37	2,8	2,5	2,6	126	165	291
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	**6**	**10**	**16**	**20**	**36**	**56**	**3,3**	**3,6**	**3,5**	**199**	**184**	**383**
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	100	101	201
H57.1 Douleur oculaire	3	3	6	4	4	8	1,3	1,3	1,3	28	20	48
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	2	4	6	15	27	42	7,5	6,8	7,0	48	48	96
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	15	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**143**	**130**	**273**
H58.1 Trbl vue pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	130	272
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H59.9 Aff oeil et annexes postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	**3**	**2**	**5**	**31**	**2**	**33**	**10,3**	**1,0**	**6,6**	**4**	**7**	**11**
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	3	2	5	31	2	33	10,3	1,0	6,6	4	5	9
H60 Otite externe	**87**	**85**	**172**	**312**	**375**	**687**	**3,6**	**4,4**	**4,0**	**238**	**226**	**464**
H60.0 Abcès oreille externe	3	10	13	7	20	27	2,3	2,0	2,1	17	10	27
H60.1 Cellulite oreille externe	28	32	60	82	104	186	2,9	3,3	3,1	48	39	87
H60.2 Otite externe maligne	9	7	16	38	98	136	4,2	14,0	8,5	4	9	13
H60.3 Autres otites externes infectieuses	6	6	12	17	49	66	2,8	8,2	5,5	6	9	15
H60.4 Cholestéatome oreille externe	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	6	5	11
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	17	2	19	46	8	54	2,7	4,0	2,8	31	18	49
H60.8 Autres otites externes	1	2	3	10	7	17	10,0	3,5	5,7	6	4	10
H60.9 Otite externe sans précision	23	22	45	112	81	193	4,9	3,7	4,3	120	132	252
H61 Autres affections de l'oreille externe	**23**	**21**	**44**	**82**	**45**	**127**	**3,6**	**2,1**	**2,9**	**327**	**324**	**651**
H61.0 Périchondrite oreille externe	22	19	41	81	43	124	3,7	2,3	3,0	34	20	54
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H61.2 Bouchon de cérumen	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	272	277	549
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H61.8 Aut aff pr oreille ext	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	17	26
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**20**	**34**
H62.0 Otite ext pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H62.1 Otite ext pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
H62.3 Otite ext pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H62.4 Otite ext pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H65 Otite moyenne non suppurée	**54**	**64**	**118**	**88**	**109**	**197**	**1,6**	**1,7**	**1,7**	**664**	**895**	**1 559**
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	3	6	9	8	9	17	2,7	1,5	1,9	53	47	100
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	10	5	15	25	14	39	2,5	2,8	2,6	42	56	98
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	5	4	9	7	4	11	1,4	1,0	1,2	47	82	129
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	50	112	162
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	40	62	102
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	33	38	71	45	67	112	1,4	1,8	1,6	432	536	968
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	**253**	**339**	**592**	**502**	**659**	**1 161**	**2,0**	**1,9**	**2,0**	**1 688**	**2 176**	**3 864**
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	7	15	22	16	51	67	2,3	3,4	3,0	22	22	44
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	1	2	3	3	11	14	3,0	5,5	4,7	0	1	1
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	4	2	6	6	10	16	1,5	5,0	2,7	2	9	11
H66.9 Otite moyenne sans précision	241	320	561	477	587	1 064	2,0	1,8	1,9	1 664	2 144	3 808
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**12**	**29**
H67.0 Otite moyenne pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H67.1 Otite moyenne pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
H68.1 Obstruction de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**16**	**23**
H69.0 Distension de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H70 Mastoïdite et affections apparentées	**121**	**130**	**251**	**500**	**701**	**1 201**	**4,1**	**5,4**	**4,8**	**176**	**183**	**359**
H70.0 Mastoïdite aiguë	62	77	139	283	439	722	4,6	5,7	5,2	43	35	78
H70.1 Mastoïdite chronique	3	5	8	9	47	56	3,0	9,4	7,0	35	42	77
H70.2 Apexite [pétrosite]	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	4	4
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	3	6	9
H70.9 Mastoïdite sans précision	53	45	98	202	204	406	3,8	4,5	4,1	95	96	191
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	**10**	**22**	**32**	**35**	**42**	**77**	**3,5**	**1,9**	**2,4**	**20**	**31**	**51**
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	10	22	32	35	42	77	3,5	1,9	2,4	20	31	51
H72 Perforation du tympan	**8**	**13**	**21**	**10**	**17**	**27**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**142**	**105**	**247**
H72.0 Perforation centrale du tympan	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
H72.8 Autres perforations du tympan	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	7	15
H72.9 Perforation du tympan sans précision	4	12	16	6	16	22	1,5	1,3	1,4	131	95	226
H73 Autres affections du tympan	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**34**	**36**	**70**
H73.0 Myringite [tympanite] aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
H73.1 Myringite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H73.8 Autres affections précisées du tympan	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	30	55
H73.9 Affection du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	**4**	**2**	**6**	**5**	**3**	**8**	**1,3**	**1,5**	**1,3**	**12**	**21**	**33**
H74.0 Tympanosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H74.4 Polype oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	8	9	17
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**5**	**13**
H75.0 Mastoïdite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
H80 Otosclérose	**29**	**10**	**39**	**29**	**11**	**40**	**1,0**	**1,1**	**1,0**	**21**	**12**	**33**
H80.0 Otosclérose intér fenêtr oval nonoblitér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H80.2 Otosclérose cochléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H80.8 Autres otoscléroses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H80.9 Otosclérose sans précision	28	10	38	28	11	39	1,0	1,1	1,0	20	10	30
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	**937**	**499**	**1 436**	**3 635**	**1 705**	**5 340**	**3,9**	**3,4**	**3,7**	**2 516**	**1 332**	**3 848**
H81.0 Maladie de Ménière	27	15	42	97	60	157	3,6	4,0	3,7	501	272	773
H81.1 Vertige bénin paroxystique	433	206	639	1 933	809	2 742	4,5	3,9	4,3	1 699	842	2 541
H81.2 Neuronite vestibulaire	222	155	377	682	411	1 093	3,1	2,7	2,9	108	60	168
H81.3 Autres vertiges périphériques	221	100	321	766	306	1 072	3,5	3,1	3,3	128	87	215
H81.4 Vertige origine centrale	9	7	16	47	22	69	5,2	3,1	4,3	17	10	27
H81.8 Aut attnt fonct vestibulaires	12	3	15	75	18	93	6,3	6,0	6,2	20	17	37
H81.9 Attnt fonct vestibulaires s/p	13	13	26	35	79	114	2,7	6,1	4,4	43	44	87
H83 Autres maladies de l'oreille interne	**49**	**35**	**84**	**179**	**132**	**311**	**3,7**	**3,8**	**3,7**	**109**	**82**	**191**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H83.0 Labyrinthite	40	31	71	163	124	287	4,1	4,0	4,0	99	41	140
H83.1 Fistule labyrinthique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	7	8
H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
H83.8 Aut mld pr oreille int	6	4	10	12	8	20	2,0	2,0	2,0	8	14	22
H83.9 Mld oreille int s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H90 Surdité de transmission et neurosensorielle	**12**	**14**	**26**	**15**	**30**	**45**	**1,3**	**2,1**	**1,7**	**454**	**610**	**1 064**
H90.0 Surdité bilatérale de transmission	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	21	20	41
H90.1 Surdité unilatérale transmission	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	10	23
H90.2 Surdité de transmission non spécifiée	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	11	21
H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale	4	6	10	4	7	11	1,0	1,2	1,1	78	122	200
H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale	2	3	5	5	18	23	2,5	6,0	4,6	32	33	65
H90.5 Surdité neurosensorielle sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	268	374	642
H90.6 Surdité bil mixte transmis & neurosens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	10	18
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
H90.8 Surdité mixte transmis & neurosens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
H91 Autres pertes de l'audition	**7**	**6**	**13**	**25**	**7**	**32**	**3,6**	**1,2**	**2,5**	**7 972**	**7 819**	**15 791**
H91.0 Perte audition par ototoxicité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
H91.1 Presbyacousie	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	257	220	477
H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	13	8	21
H91.3 Surdi mutité non classée ailleurs	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	75	132	207
H91.8 Autres pertes précisées audition	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	42	44	86
H91.9 Perte audition sans précision	5	2	7	14	2	16	2,8	1,0	2,3	7 573	7 401	14 974
H92 Otalgie et écoulement par l'oreille	**2**	**6**	**8**	**3**	**18**	**21**	**1,5**	**3,0**	**2,6**	**82**	**83**	**165**
H92.0 Otalgie	1	5	6	2	17	19	2,0	3,4	3,2	65	43	108

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H92.1 Otorrhée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	38	51
H92.2 Otorragie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	**3**	**3**	**6**	**6**	**20**	**26**	**2,0**	**6,7**	**4,3**	**271**	**266**	**537**
H93.1 Acouphènes	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	220	230	450
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	21	55
H93.3 Affections du nerf auditif	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	2	9
H93.8 Autres affections précisées oreille	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	9	15
H93.9 Affection oreille sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
H94.0 Névrite acoustique pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	**2**	**7**	**9**	**6**	**7**	**13**	**3,0**	**1,0**	**1,4**	**3**	**2**	**5**
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	2	7	9	6	7	13	3,0	1,0	1,4	0	0	0
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H95.9 Aff oreil apophys mast postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	**1**	**4**	**5**	**4**	**15**	**19**	**4,0**	**3,8**	**3,8**	**42**	**26**	**68**
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	1	4	5	4	15	19	4,0	3,8	3,8	42	26	68
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	**3**	**5**	**8**	**12**	**32**	**44**	**4,0**	**6,4**	**5,5**	**3**	**1**	**4**
I01.0 Péricardite rhumatismale aiguë	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	0	0
I01.1 Endocardite rhumatismale aiguë	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	0	1	1
I01.8 Aut cardiop rhum aiguës	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
I01.9 Cardiop rhum aiguë s/p	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I02 Chorée rhumatismale	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**1**	**0**	**1**
I02.0 Chorée rhum av attnt card	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	**107**	**47**	**154**	**1 151**	**578**	**1 729**	**10,8**	**12,3**	**11,2**	**1 112**	**416**	**1 528**
I05.0 Sténose mitrale	47	17	64	487	155	642	10,4	9,1	10,0	793	252	1 045
I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale	10	3	13	73	43	116	7,3	14,3	8,9	46	25	71
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	30	8	38	329	108	437	11,0	13,5	11,5	138	53	191
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	2	2	4	38	59	97	19,0	29,5	24,3	37	33	70
I05.9 Mld valv mitrale s/p	18	17	35	224	213	437	12,4	12,5	12,5	98	53	151
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	**4**	**5**	**9**	**11**	**88**	**99**	**2,8**	**17,6**	**11,0**	**13**	**7**	**20**
I06.0 Sténose aortique rhumatismale	4	2	6	11	34	45	2,8	17,0	7,5	5	4	9
I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale	0	2	2	0	38	38	0,0	19,0	19,0	1	1	2
I06.2 Sténose aortique rhum av insuf	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	4	2	6
I06.8 Aut mld rhum valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I06.9 Mld rhum valv aortique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	**82**	**82**	**164**	**700**	**549**	**1 249**	**8,5**	**6,7**	**7,6**	**1 976**	**1 783**	**3 759**
I07.0 Sténose tricuspidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
I07.1 Insuffisance tricuspidienne	79	76	155	630	483	1 113	8,0	6,4	7,2	1 936	1 750	3 686
I07.2 Sténose tricuspidienne avec insuffisance	1	0	1	65	0	65	65,0	0,0	65,0	1	1	2
I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide	2	5	7	5	57	62	2,5	11,4	8,9	19	26	45
I07.9 Mld valv tricuspide s/p	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	1	6
I08 Maladies de plusieurs valvules	**463**	**539**	**1 002**	**4 369**	**5 614**	**9 983**	**9,4**	**10,4**	**10,0**	**5 159**	**4 749**	**9 908**
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	149	157	306	1 407	1 663	3 070	9,4	10,6	10,0	1 446	1 097	2 543
I08.1 Atttnt valv mitrale & tricuspide	120	130	250	1 149	1 273	2 422	9,6	9,8	9,7	2 163	2 122	4 285
I08.2 Attnt valv aortique & tricuspide	11	33	44	123	344	467	11,2	10,4	10,6	355	310	665
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	150	162	312	1 428	1 911	3 339	9,5	11,8	10,7	1 039	974	2 013

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	33	57	90	262	423	685	7,9	7,4	7,6	134	231	365
I08.9 Maladie valvulaire multiple n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	**1**	**1**	**2**	**10**	**2**	**12**	**10,0**	**2,0**	**6,0**	**42**	**10**	**52**
I09.0 Myocardite rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
I09.1 Endocardite rhum valv n pr	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
I09.2 Péricardite rhumatismale chronique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
I09.8 Aut cardiop rhum pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I09.9 Cardiop rhum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	6	34
I10 Hypertension essentielle (primitive)	**423**	**394**	**817**	**1 802**	**1 627**	**3 429**	**4,3**	**4,1**	**4,2**	**138 648**	**143 607**	**282 255**
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	402	364	766	1 703	1 435	3 138	4,2	3,9	4,1	138 590	143 560	282 150
I10.1 Hypertension maligne	21	30	51	99	192	291	4,7	6,4	5,7	58	47	105
I11 Cardiopathie hypertensive	**29**	**48**	**77**	**136**	**276**	**412**	**4,7**	**5,8**	**5,4**	**1 757**	**3 332**	**5 089**
I11 Cardiopathie hypertensive	29	48	77	136	276	412	4,7	5,8	5,4	1 757	3 332	5 089
I12 Néphropathie hypertensive	**7**	**15**	**22**	**100**	**69**	**169**	**14,3**	**4,6**	**7,7**	**750**	**1 204**	**1 954**
I12 Néphropathie hypertensive	7	15	22	100	69	169	14,3	4,6	7,7	750	1 204	1 954
I13 Cardionéphropathie hypertensive	**49**	**88**	**137**	**600**	**1 157**	**1 757**	**12,2**	**13,1**	**12,8**	**1 132**	**1 645**	**2 777**
I13 Cardionéphropathie hypertensive	49	88	137	600	1 157	1 757	12,2	13,1	12,8	1 132	1 645	2 777
I150 Hypertension vasculo-rénale	**8**	**6**	**14**	**99**	**74**	**173**	**12,4**	**12,3**	**12,4**	**107**	**70**	**177**
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	7	6	13	85	74	159	12,1	12,3	12,2	106	65	171
I15.01 Hypertension vasculorénale maligne	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	5	6
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	**1**	**2**	**3**	**4**	**15**	**19**	**4,0**	**7,5**	**6,3**	**21**	**32**	**53**
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	1	2	3	4	15	19	4,0	7,5	6,3	21	30	51
I15.11 Hypert sec aut attnt rénales mal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**10**	**17**
I15.20 Hypert sec attnt endocr bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I15.21 Hypert sec attnt endocr mal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I158 Autres hypertensions secondaires	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**50**	**63**	**113**
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	49	62	111
I15.81 Autres hypertensions secondaires maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I159 Hypertension secondaire, sans précision	**0**	**8**	**8**	**0**	**29**	**29**	**0,0**	**3,6**	**3,6**	**73**	**100**	**173**
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	0	8	8	0	29	29	0,0	3,6	3,6	71	100	171
I15.91 Hypertension sec s/p mal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I20 Angine de poitrine	**1 347**	**3 194**	**4 541**	**5 613**	**14 573**	**20 186**	**4,2**	**4,6**	**4,4**	**1 843**	**2 889**	**4 732**
I20.0 Angine de poitrine instable	1 017	2 582	3 599	4 449	12 448	16 897	4,4	4,8	4,7	769	1 937	2 706
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	70	40	110	271	154	425	3,9	3,9	3,9	205	81	286
I20.9 Angine de poitrine sans précision	260	572	832	893	1 971	2 864	3,4	3,4	3,4	869	871	1 740
I208 Autres formes d'angine de poitrine	**257**	**546**	**803**	**570**	**1 447**	**2 017**	**2,2**	**2,7**	**2,5**	**411**	**957**	**1 368**
I20.80 Angine de poitrine atypique	31	41	72	73	99	172	2,4	2,4	2,4	47	72	119
I20.88 Autres formes angine de poitrine	226	505	731	497	1 348	1 845	2,2	2,7	2,5	364	885	1 249
I21 Infarctus aigu du myocarde	**4 924**	**9 442**	**14 366**	**27 133**	**48 183**	**75 316**	**5,5**	**5,1**	**5,2**	**10 324**	**12 415**	**22 739**
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	482	1 231	1 713	2 907	6 050	8 957	6,0	4,9	5,2	207	393	600
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	691	1 633	2 324	2 982	6 315	9 297	4,3	3,9	4,0	225	532	757
I21.2 Infarct transmural aigu myocarde aut loc	96	224	320	393	825	1 218	4,1	3,7	3,8	56	81	137
I21.3 Infarct transm aigu myocarde loc n pr	64	144	208	278	770	1 048	4,3	5,3	5,0	76	113	189
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	3 526	6 117	9 643	20 162	33 818	53 980	5,7	5,5	5,6	9 524	10 989	20 513
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	65	93	158	411	405	816	6,3	4,4	5,2	236	307	543
I22 Infarctus du myocarde à répétition	**3**	**6**	**9**	**44**	**38**	**82**	**14,7**	**6,3**	**9,1**	**14**	**25**	**39**
I22.0 Infarct myocarde répétition paroi ant	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	3	3
I22.1 Infarct myocarde répétition paroi infe	1	3	4	4	6	10	4,0	2,0	2,5	1	3	4
I22.8 Infarct myocarde répétition aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I22.9 Infarct myocarde répétition loc n pr	2	2	4	40	20	60	20,0	10,0	15,0	10	14	24
I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	**4**	**10**	**14**	**17**	**157**	**174**	**4,3**	**15,7**	**12,4**	**42**	**80**	**122**
I23.0 Hémopéricarde compl cour surv après IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I23.1 Commu interauricul compl cour aprés IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I23.2 Communic interventr compl cour après IAM	1	7	8	2	123	125	2,0	17,6	15,6	4	10	14
I23.3 Rupt par card s hémop compl cour ap IAM	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	8	4	12
I23.4 Rupt cordage tendin compl cour apr IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I23.5 Rupt muscle papillair compl cour apr IAM	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
I23.6 Thromb oreil auric ventri compl cour IAM	2	2	4	14	11	25	7,0	5,5	6,3	23	57	80
I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	**12**	**21**	**33**	**61**	**183**	**244**	**5,1**	**8,7**	**7,4**	**60**	**103**	**163**
I23.81 Péricardit compl cour surv après IAM	7	13	20	33	71	104	4,7	5,5	5,2	50	82	132
I23.82 Angine poitrin compl cour surv après IAM	5	8	13	28	112	140	5,6	14,0	10,8	9	17	26
I23.88 Aut compl cour surv après IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	**155**	**292**	**447**	**750**	**1 263**	**2 013**	**4,8**	**4,3**	**4,5**	**582**	**696**	**1 278**
I24.0 Thrombose coronaire s infarct myocarde	42	119	161	160	385	545	3,8	3,2	3,4	61	157	218
I24.1 Syndrome de Dressler	16	24	40	71	76	147	4,4	3,2	3,7	37	44	81
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	8	12	20	38	81	119	4,8	6,8	6,0	224	218	442
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	89	137	226	481	721	1 202	5,4	5,3	5,3	260	277	537
I25 Cardiopathie ischémique chronique	**322**	**690**	**1 012**	**2 046**	**4 950**	**6 996**	**6,4**	**7,2**	**6,9**	**12 445**	**23 298**	**35 743**
I25.0 Athéroscl cardiov décrite ainsi	6	16	22	57	101	158	9,5	6,3	7,2	30	90	120
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 728	13 869	22 597
I25.3 Anévrisme du coeur	1	5	6	17	89	106	17,0	17,8	17,7	176	240	416
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	55	17	72	184	68	252	3,3	4,0	3,5	138	198	336

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I25.5 Myocardiopathie ischémique	179	494	673	1 546	4 147	5 693	8,6	8,4	8,5	3 042	8 325	11 367
I25.6 Ischémie myocardique silencieuse	48	103	151	77	190	267	1,6	1,8	1,8	107	158	265
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	2	12	14	9	78	87	4,5	6,5	6,2	50	66	116
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	31	43	74	156	277	433	5,0	6,4	5,9	174	352	526
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	**1 243**	**4 139**	**5 382**	**9 699**	**32 988**	**42 687**	**7,8**	**8,0**	**7,9**	**39 696**	**70 855**	**110 551**
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	729	2 382	3 111	5 281	18 374	23 655	7,2	7,7	7,6	8 053	15 147	23 200
I25.11 Cardiop artérioscl pont gref vein autol	7	10	17	35	59	94	5,0	5,9	5,5	67	277	344
I25.13 Cardiop athéroscl pontage greffon art	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	24	92	116
I25.14 Cardiop artérioscl type n pr pont gref	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	36	133	169
I25.15 Cardiopath artério art coron coeur gref	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	10	20	30
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss gref	506	1 740	2 246	4 378	14 534	18 912	8,7	8,4	8,4	31 506	55 186	86 692
I26 Embolie pulmonaire	**1 380**	**1 256**	**2 636**	**10 201**	**7 079**	**17 280**	**7,4**	**5,6**	**6,6**	**3 207**	**2 878**	**6 085**
I26.0 Embolie pulm a/m coeur pulm aigu	30	28	58	230	126	356	7,7	4,5	6,1	24	27	51
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	1 350	1 228	2 578	9 971	6 953	16 924	7,4	5,7	6,6	3 183	2 851	6 034
I27 Autres affections cardiopulmonaires	**171**	**141**	**312**	**1 355**	**1 042**	**2 397**	**7,9**	**7,4**	**7,7**	**7 956**	**6 197**	**14 153**
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	2	7	9	36	147	183	18,0	21,0	20,3	138	88	226
I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	157	122	279	1 259	786	2 045	8,0	6,4	7,3	7 601	5 958	13 559
I27.8 Aut aff cardiopulm pr	2	2	4	5	15	20	2,5	7,5	5,0	63	33	96
I27.9 Aff cardiopulm s/p	10	10	20	55	94	149	5,5	9,4	7,5	153	117	270
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	**6**	**9**	**15**	**18**	**21**	**39**	**3,0**	**2,3**	**2,6**	**110**	**104**	**214**
I28.0 Fist artérioveineuse vaiss pulm	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	6	4	10
I28.1 Anévrisme artère pulmonaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	17	28
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	5	8	13	16	13	29	3,2	1,6	2,2	92	81	173
I28.9 Mld vaiss pulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I30 Péricardite aiguë	**205**	**301**	**506**	**966**	**1 208**	**2 174**	**4,7**	**4,0**	**4,3**	**208**	**387**	**595**
I30.0 Péricardite idiop aiguë n pr	14	21	35	49	97	146	3,5	4,6	4,2	10	8	18
I30.1 Péricardite infectieuse	84	132	216	440	535	975	5,2	4,1	4,5	35	52	87
I30.8 Autres formes de péricardite aiguë	4	10	14	54	56	110	13,5	5,6	7,9	15	23	38
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	103	138	241	423	520	943	4,1	3,8	3,9	148	304	452
I31 Autres maladies du péricarde	**517**	**638**	**1 155**	**3 059**	**3 270**	**6 329**	**5,9**	**5,1**	**5,5**	**1 764**	**2 142**	**3 906**
I31.0 Péricardite adhésive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
I31.1 Péricardite constrictive chronique	16	33	49	211	189	400	13,2	5,7	8,2	14	64	78
I31.2 Hémopéricarde non classé ailleurs	1	5	6	4	42	46	4,0	8,4	7,7	23	28	51
I31.3 Épanchement péricardique	148	134	282	967	1 069	2 036	6,5	8,0	7,2	1 198	1 317	2 515
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde	5	5	10	16	14	30	3,2	2,8	3,0	32	44	76
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	347	461	808	1 861	1 956	3 817	5,4	4,2	4,7	493	675	1 168
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29**	**34**	**63**
I32.0 Péricardite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
I32.8 Péricardite aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	27	55
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	**154**	**400**	**554**	**2 913**	**6 349**	**9 262**	**18,9**	**15,9**	**16,7**	**210**	**477**	**687**
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	150	389	539	2 757	6 123	8 880	18,4	15,7	16,5	196	447	643
I33.9 Endocardite aiguë sans précision	4	11	15	156	226	382	39,0	20,5	25,5	14	30	44
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	**310**	**566**	**876**	**2 379**	**4 256**	**6 635**	**7,7**	**7,5**	**7,6**	**4 598**	**4 651**	**9 249**
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	289	550	839	2 117	4 065	6 182	7,3	7,4	7,4	3 714	3 958	7 672
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	7	6	13	102	43	145	14,6	7,2	11,2	359	435	794
I34.2 Sténose non rhum mitrale	12	5	17	158	104	262	13,2	20,8	15,4	289	96	385
I34.8 Aut attnt non rhum valv mitrale	2	3	5	2	25	27	1,0	8,3	5,4	212	150	362
I34.9 Attnt non rhum valv mitrale s/p	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	24	12	36
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	**1 280**	**2 168**	**3 448**	**9 456**	**16 217**	**25 673**	**7,4**	**7,5**	**7,4**	**8 128**	**9 017**	**17 145**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	1 161	1 858	3 019	8 335	13 420	21 755	7,2	7,2	7,2	6 630	7 037	13 667
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	34	121	155	309	1 306	1 615	9,1	10,8	10,4	725	947	1 672
I35.2 Sténose aortique av insuf	73	166	239	555	1 258	1 813	7,6	7,6	7,6	132	166	298
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	11	22	33	254	230	484	23,1	10,5	14,7	618	831	1 449
I35.9 Attnt valv aortique s/p	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	23	36	59
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	**20**	**14**	**34**	**76**	**56**	**132**	**3,8**	**4,0**	**3,9**	**657**	**568**	**1 225**
I36.0 Sténose non rhum tricuspide	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	20	13	33	76	55	131	3,8	4,2	4,0	647	556	1 203
I36.8 Aut attnt non rhum valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I36.9 Attnt non rhum valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	**12**	**13**	**25**	**66**	**32**	**98**	**5,5**	**2,5**	**3,9**	**129**	**171**	**300**
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	22	18	40
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	8	8	16	40	25	65	5,0	3,1	4,1	101	145	246
I37.2 Sténose valv pulm av insuf	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	3	2	5
I37.8 Aut attnt valv pulm	2	1	3	19	3	22	9,5	3,0	7,3	3	5	8
I37.9 Attnt valv pulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I38 Endocardite, valvule non précisée	**24**	**31**	**55**	**372**	**282**	**654**	**15,5**	**9,1**	**11,9**	**208**	**223**	**431**
I38 Endocardite, valvule non précisée	24	31	55	372	282	654	15,5	9,1	11,9	208	223	431
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**14**	**24**
I39.0 Attnt valv mitrale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I39.1 Attnt valv aortique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I39.2 Attnt valv tricuspide pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.3 Attnt valv pulm pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I39.8 Endocardite valv n pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I40 Myocardite aiguë	**74**	**140**	**214**	**454**	**714**	**1 168**	**6,1**	**5,1**	**5,5**	**77**	**128**	**205**
I40.0 Myocardite infectieuse	45	87	132	234	392	626	5,2	4,5	4,7	47	72	119
I40.8 Autres myocardites aiguës	12	14	26	145	114	259	12,1	8,1	10,0	18	30	48
I40.9 Myocardite aiguë sans précision	17	39	56	75	208	283	4,4	5,3	5,1	12	26	38
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22**	**30**	**52**
I41.1 Myocardite pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
I41.2 Myocardite pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I41.8 Myocardite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
I42 Myocardiopathie	**982**	**882**	**1 864**	**6 444**	**6 742**	**13 186**	**6,6**	**7,6**	**7,1**	**6 134**	**8 464**	**14 598**
I42.0 Myocardiopathie dilatée	88	150	238	1 557	1 362	2 919	17,7	9,1	12,3	538	1 134	1 672
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	30	33	63	144	290	434	4,8	8,8	6,9	147	95	242
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	50	52	102	254	215	469	5,1	4,1	4,6	721	840	1 561
I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I42.4 Fibroélastose endocardique	6	5	11	35	64	99	5,8	12,8	9,0	73	80	153
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	2	5	7	8	41	49	4,0	8,2	7,0	31	39	70
I42.6 Myocardiopathie alcoolique	2	25	27	9	215	224	4,5	8,6	8,3	95	483	578
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	28	44	72	147	371	518	5,3	8,4	7,2	181	310	491
I42.8 Autres myocardiopathies	612	271	883	3 378	2 419	5 797	5,5	8,9	6,6	2 146	2 207	4 353
I42.9 Myocardiopathie sans précision	164	297	461	912	1 765	2 677	5,6	5,9	5,8	2 198	3 272	5 470
I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**272**	**874**	**1 146**
I43.0 Myocardiop pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	832	1 079
I43.2 Myocardiop pdt mld nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I43.8 Myocardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	**907**	**1 525**	**2 432**	**4 632**	**6 406**	**11 038**	**5,1**	**4,2**	**4,5**	**6 610**	**10 456**	**17 066**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I44.0 Bloc auriculovent 1d	15	40	55	82	116	198	5,5	2,9	3,6	1 062	2 288	3 350
I44.1 Bloc auriculovent 2d	228	365	593	1 014	1 346	2 360	4,4	3,7	4,0	603	1 261	1 864
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	586	983	1 569	3 245	4 501	7 746	5,5	4,6	4,9	1 468	2 397	3 865
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	57	105	162	205	323	528	3,6	3,1	3,3	492	893	1 385
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	222	398	620
I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	34	54
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	84	162	246
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	21	29	50	86	115	201	4,1	4,0	4,0	2 659	3 023	5 682
I45 Autres troubles de la conduction	**131**	**201**	**332**	**577**	**597**	**1 174**	**4,4**	**3,0**	**3,5**	**2 025**	**4 202**	**6 227**
I45.0 Bloc fasciculaire droit	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	7	16	23	13	53	66	1,9	3,3	2,9	1 332	2 999	4 331
I45.2 Bloc bifasciculaire	16	51	67	175	208	383	10,9	4,1	5,7	206	494	700
I45.3 Bloc trifasciculaire	5	18	23	30	47	77	6,0	2,6	3,3	14	65	79
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	1	3	4	11	6	17	11,0	2,0	4,3	34	56	90
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	46	54	100	156	174	330	3,4	3,2	3,3	216	309	525
I45.6 Syndrome de préexcitation	48	45	93	83	71	154	1,7	1,6	1,7	154	168	322
I45.8 Aut trbl pr cdttion	3	3	6	28	9	37	9,3	3,0	6,2	38	47	85
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	5	10	15	81	28	109	16,2	2,8	7,3	31	61	92
I46 Arrêt cardiaque	**167**	**361**	**528**	**1 678**	**4 144**	**5 822**	**10,0**	**11,5**	**11,0**	**703**	**1 192**	**1 895**
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	101	265	366	1 167	3 392	4 559	11,6	12,8	12,5	359	692	1 051
I46.1 Mort cardiaque subite décrite ainsi	15	25	40	178	183	361	11,9	7,3	9,0	22	45	67
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	51	71	122	333	569	902	6,5	8,0	7,4	322	455	777
I47 Tachycardie paroxystique	**944**	**1 347**	**2 291**	**2 902**	**5 944**	**8 846**	**3,1**	**4,4**	**3,9**	**3 339**	**5 036**	**8 375**
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	8	12	20	15	54	69	1,9	4,5	3,5	18	25	43
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	689	520	1 209	1 603	1 384	2 987	2,3	2,7	2,5	2 067	1 824	3 891

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I47.2 Tachycardie ventriculaire	245	810	1 055	1 280	4 500	5 780	5,2	5,6	5,5	1 200	3 163	4 363
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	2	5	7	4	6	10	2,0	1,2	1,4	54	24	78
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	**197**	**466**	**663**	**636**	**1 154**	**1 790**	**3,2**	**2,5**	**2,7**	**273**	**512**	**785**
I48.3 Flutter auriculaire typique	79	308	387	166	708	874	2,1	2,3	2,3	87	242	329
I48.4 Flutter auriculaire atypique	118	158	276	470	446	916	4,0	2,8	3,3	186	270	456
I480 Fibrillation auriculaire	**1 609**	**2 010**	**3 619**	**6 322**	**5 405**	**11 727**	**3,9**	**2,7**	**3,2**	**10 506**	**13 105**	**23 611**
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	1 124	1 215	2 339	4 489	3 703	8 192	4,0	3,0	3,5	7 250	8 686	15 936
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	272	501	773	785	977	1 762	2,9	2,0	2,3	361	597	958
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	213	294	507	1 048	725	1 773	4,9	2,5	3,5	2 895	3 822	6 717
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	**2 541**	**2 860**	**5 401**	**15 151**	**11 741**	**26 892**	**6,0**	**4,1**	**5,0**	**33 123**	**40 472**	**73 595**
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	2 020	1 967	3 987	12 776	8 273	21 049	6,3	4,2	5,3	29 907	35 164	65 071
I48.91 Flutter auriculaire s/p	521	893	1 414	2 375	3 468	5 843	4,6	3,9	4,1	3 216	5 308	8 524
I49 Autres arythmies cardiaques	**788**	**827**	**1 615**	**3 340**	**3 157**	**6 497**	**4,2**	**3,8**	**4,0**	**5 590**	**6 634**	**12 224**
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	4	3	7	6	6	12	1,5	2,0	1,7	434	472	906
I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	16	21	37
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	68	107	175	204	289	493	3,0	2,7	2,8	878	1 516	2 394
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	13	19	32	25	53	78	1,9	2,8	2,4	259	358	617
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	571	548	1 119	2 344	2 101	4 445	4,1	3,8	4,0	2 282	2 227	4 509
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	99	110	209	506	478	984	5,1	4,3	4,7	1 145	1 514	2 659
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	33	38	71	255	224	479	7,7	5,9	6,7	576	526	1 102
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	**22**	**78**	**100**	**122**	**541**	**663**	**5,5**	**6,9**	**6,6**	**157**	**440**	**597**
I49.00 Fibrillation ventriculaire	22	71	93	122	511	633	5,5	7,2	6,8	142	422	564
I49.01 Flutter ventriculaire	0	7	7	0	30	30	0,0	4,3	4,3	15	18	33
I50 Insuffisance cardiaque	**3 300**	**3 824**	**7 124**	**35 639**	**37 754**	**73 393**	**10,8**	**9,9**	**10,3**	**10 431**	**12 281**	**22 712**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	2 149	2 484	4 633	25 512	26 916	52 428	11,9	10,8	11,3	4 270	5 070	9 340
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	1 151	1 340	2 491	10 127	10 838	20 965	8,8	8,1	8,4	6 161	7 211	13 372
I501 Insuffisance ventriculaire gauche	**4 947**	**4 523**	**9 470**	**48 028**	**38 954**	**86 982**	**9,7**	**8,6**	**9,2**	**15 338**	**16 868**	**32 206**
I50.10 Insuff ventrlair g av fract éjectn prése	2 481	1 679	4 160	25 293	14 641	39 934	10,2	8,7	9,6	7 520	6 370	13 890
I50.11 Insuff ventrlair g av fract éjectn rédui	738	1 289	2 027	8 005	12 622	20 627	10,8	9,8	10,2	2 301	4 792	7 093
I50.19 Insuff ventrlair g sans précision	1 728	1 555	3 283	14 730	11 691	26 421	8,5	7,5	8,0	5 517	5 706	11 223
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	**183**	**234**	**417**	**1 089**	**1 417**	**2 506**	**6,0**	**6,1**	**6,0**	**6 040**	**8 587**	**14 627**
I51.0 Anomalie septum cardiaque acquise	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	29	32	61
I51.1 Rupt cordages tendineux non c/a	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	37	104	141
I51.2 Rupt muscle papil non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I51.3 Thrombose intracard non c/a	12	13	25	109	129	238	9,1	9,9	9,5	290	607	897
I51.4 Myocardite sans précision	94	111	205	680	711	1 391	7,2	6,4	6,8	157	201	358
I51.5 Dégénérescence du myocarde	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	31	23	54
I51.6 Maladie cardiovasculaire sans précision	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	10	4	14
I51.7 Cardiomégalie	3	8	11	9	89	98	3,0	11,1	8,9	3 465	4 267	7 732
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	47	71	118	134	287	421	2,9	4,0	3,6	1 847	3 137	4 984
I51.9 Cardiopathie sans précision	22	28	50	123	137	260	5,6	4,9	5,2	172	206	378
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**8**	**20**
I52.0 Aut cardiop pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I52.1 Aut cardiop pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I52.8 Aut cardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	**362**	**229**	**591**	**6 349**	**3 536**	**9 885**	**17,5**	**15,4**	**16,7**	**288**	**225**	**513**
I60.0 Hémor s arach bifurc & siphon carotidien	11	3	14	215	33	248	19,5	11,0	17,7	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	48	8	56	1 050	248	1 298	21,9	31,0	23,2	3	3	6
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	66	38	104	1 603	798	2 401	24,3	21,0	23,1	6	3	9
I60.3 Hémor s arach art communicante post	31	15	46	585	474	1 059	18,9	31,6	23,0	7	1	8
I60.4 Hémor s arach art basilaire	9	7	16	140	55	195	15,6	7,9	12,2	1	0	1
I60.5 Hémor s arach art vert	8	5	13	161	36	197	20,1	7,2	15,2	2	0	2
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	21	8	29	426	111	537	20,3	13,9	18,5	3	8	11
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	12	2	14	188	14	202	15,7	7,0	14,4	22	6	28
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	25	24	49	570	617	1 187	22,8	25,7	24,2	12	17	29
I60.9 Hémor sous arach s/p	131	119	250	1 411	1 150	2 561	10,8	9,7	10,2	229	187	416
I61 Hémorragie intracérébrale	**752**	**875**	**1 627**	**14 570**	**18 060**	**32 630**	**19,4**	**20,6**	**20,1**	**551**	**510**	**1 061**
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	162	274	436	3 942	7 021	10 963	24,3	25,6	25,1	71	66	137
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	231	217	448	4 661	4 607	9 268	20,2	21,2	20,7	145	135	280
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	15	11	26	373	170	543	24,9	15,5	20,9	10	6	16
I61.3 Hémor intracéréb tronc céréb	16	22	38	347	470	817	21,7	21,4	21,5	6	12	18
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	61	60	121	1 271	1 088	2 359	20,8	18,1	19,5	24	24	48
I61.5 Hémor intracéréb intravent	47	26	73	725	415	1 140	15,4	16,0	15,6	64	71	135
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	30	38	68	350	707	1 057	11,7	18,6	15,5	18	30	48
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	49	51	100	888	870	1 758	18,1	17,1	17,6	37	31	68
I61.9 Hémor intracéréb s/p	141	176	317	2 013	2 712	4 725	14,3	15,4	14,9	176	135	311
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	**102**	**262**	**364**	**1 417**	**3 408**	**4 825**	**13,9**	**13,0**	**13,3**	**295**	**493**	**788**
I62.0 Hémorragie sous durale non traumatique	92	244	336	1 255	3 114	4 369	13,6	12,8	13,0	246	433	679
I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique	0	4	4	0	63	63	0,0	15,8	15,8	12	17	29
I62.9 Hémor intracrân s/p	10	14	24	162	231	393	16,2	16,5	16,4	37	43	80
I63 Infarctus cérébral	**4 887**	**5 528**	**10 415**	**73 669**	**81 435**	**155 104**	**15,1**	**14,7**	**14,9**	**1 402**	**1 572**	**2 974**
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	123	244	367	2 137	3 415	5 552	17,4	14,0	15,1	36	54	90

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I63.1 Infarct céréb embolie art précéréb	56	92	148	813	1 924	2 737	14,5	20,9	18,5	21	35	56
I63.2 Infarct céréb occl/sténart précéréb npr	250	436	686	3 144	5 558	8 702	12,6	12,7	12,7	51	91	142
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	325	403	728	4 566	5 899	10 465	14,0	14,6	14,4	63	72	135
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	562	600	1 162	9 450	10 099	19 549	16,8	16,8	16,8	124	173	297
I63.5 Infarc céréb dû occl/sténart céréb n pr	1 416	1 466	2 882	23 178	23 934	47 112	16,4	16,3	16,3	315	262	577
I63.6 Infarc céréb dû thromb vein céréb n pyog	13	5	18	167	85	252	12,8	17,0	14,0	3	5	8
I63.8 Autre infarctus cérébral	80	81	161	923	1 158	2 081	11,5	14,3	12,9	42	54	96
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	2 062	2 201	4 263	29 291	29 363	58 654	14,2	13,3	13,8	747	826	1 573
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	**155**	**151**	**306**	**1 696**	**1 501**	**3 197**	**10,9**	**9,9**	**10,4**	**216**	**218**	**434**
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	155	151	306	1 696	1 501	3 197	10,9	9,9	10,4	216	218	434
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	**286**	**537**	**823**	**1 047**	**1 501**	**2 548**	**3,7**	**2,8**	**3,1**	**2 277**	**2 974**	**5 251**
I65.0 Occl & sténose art vert	2	1	3	7	12	19	3,5	12,0	6,3	78	201	279
I65.1 Occl & sténose art basilaire	1	3	4	1	72	73	1,0	24,0	18,3	28	37	65
I65.2 Occl & sténose art carotide	262	525	787	932	1 404	2 336	3,6	2,7	3,0	1 944	2 431	4 375
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	19	8	27	100	13	113	5,3	1,6	4,2	197	288	485
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	25	16	41
I65.9 Occl & sténose art précéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	**11**	**11**	**22**	**126**	**175**	**301**	**11,5**	**15,9**	**13,7**	**121**	**156**	**277**
I66.0 Occl & sténose art céréb moyenne	1	6	7	2	45	47	2,0	7,5	6,7	26	43	69
I66.1 Occl & sténose art céréb ant	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	3	8
I66.2 Occl & sténose art céréb post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I66.3 Occl & sténose art cérébelleuses	2	2	4	38	28	66	19,0	14,0	16,5	14	21	35
I66.4 Occl & sténose art céréb mult & bil	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	3	3	6
I66.8 Occl & sténose aut art céréb	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	9	16
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	4	2	6	73	94	167	18,3	47,0	27,8	50	70	120
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	**363**	**182**	**545**	**1 794**	**1 132**	**2 926**	**4,9**	**6,2**	**5,4**	**3 386**	**2 876**	**6 262**
I67.0 Dissection art céréb non rompue	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	8	13
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	246	105	351	767	255	1 022	3,1	2,4	2,9	688	355	1 043
I67.2 Athérosclérose cérébrale	9	5	14	98	16	114	10,9	3,2	8,1	1 337	1 323	2 660
I67.3 Leucoencéphalopathie vasc progressive	0	1	1	0	167	167	0,0	167,0	167,0	69	55	124
I67.4 Encéphalopathie hypertensive	16	13	29	155	140	295	9,7	10,8	10,2	37	28	65
I67.5 Maladie de Moyamoya	13	1	14	125	1	126	9,6	1,0	9,0	39	14	53
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	24	13	37	120	161	281	5,0	12,4	7,6	24	39	63
I67.7 Artérite cérébrale non classée ailleurs	3	5	8	12	64	76	4,0	12,8	9,5	14	12	26
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	49	34	83	509	262	771	10,4	7,7	9,3	1 034	934	1 968
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	3	4	7	8	55	63	2,7	13,8	9,0	139	108	247
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**413**	**435**	**848**
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	413	434	847
I68.1 Artérite céréb pdt mal inf par cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 811**	**3 243**	**6 054**
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	34	97
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	172	328
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	78	136
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	804	985	1 789
I69.4 Séq accid vasc céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 612	1 836	3 448

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	138	256
I70 Athérosclérose	**45**	**70**	**115**	**407**	**708**	**1 115**	**9,0**	**10,1**	**9,7**	**16 462**	**22 298**	**38 760**
I70.0 Athérosclérose aorte	16	14	30	137	124	261	8,6	8,9	8,7	1 645	1 848	3 493
I70.1 Athérosclérose artère rénale	13	14	27	118	67	185	9,1	4,8	6,9	376	345	721
I70.8 Athérosclérose autres artères	5	8	13	32	123	155	6,4	15,4	11,9	324	315	639
I70.9 Athéroscl génér & s/p	11	34	45	120	394	514	10,9	11,6	11,4	14 117	19 790	33 907
I702 Athérosclérose des artères distales	**640**	**1 362**	**2 002**	**8 162**	**15 001**	**23 163**	**12,8**	**11,0**	**11,6**	**2 525**	**4 334**	**6 859**
I70.20 Athéroscléro artères distales s gangrène	387	760	1 147	3 026	4 796	7 822	7,8	6,3	6,8	2 225	3 682	5 907
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	253	602	855	5 136	10 205	15 341	20,3	17,0	17,9	300	652	952
I71 Anévrisme aortique et dissection	**430**	**1 443**	**1 873**	**4 250**	**10 605**	**14 855**	**9,9**	**7,3**	**7,9**	**2 736**	**7 792**	**10 528**
I71.0 Dissection aorte	108	195	303	988	2 077	3 065	9,1	10,7	10,1	105	163	268
I71.1 Anévrisme aortique thoracique rompu	13	19	32	168	234	402	12,9	12,3	12,6	9	20	29
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	99	233	332	1 242	1 822	3 064	12,5	7,8	9,2	886	2 344	3 230
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	23	91	114	273	1 269	1 542	11,9	13,9	13,5	20	67	87
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	158	861	1 019	1 184	4 689	5 873	7,5	5,4	5,8	1 502	4 590	6 092
I71.5 Anévrisme aortique thoracoabd rompu	3	5	8	92	49	141	30,7	9,8	17,6	4	2	6
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	18	27	45	227	407	634	12,6	15,1	14,1	36	61	97
I71.8 Anévrisme aortique loc n pr rompu	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	2	5
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	6	12	18	66	58	124	11,0	4,8	6,9	171	543	714
I72 Autre anévrisme et dissection	**185**	**406**	**591**	**850**	**2 497**	**3 347**	**4,6**	**6,2**	**5,7**	**988**	**1 371**	**2 359**
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	44	26	70	103	106	209	2,3	4,1	3,0	251	144	395
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	8	8	16	35	60	95	4,4	7,5	5,9	63	69	132
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	8	8	16	42	51	93	5,3	6,4	5,8	86	114	200
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	11	68	79	143	447	590	13,0	6,6	7,5	77	389	466
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	35	211	246	221	1 235	1 456	6,3	5,9	5,9	154	259	413

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I72.5 Anévrisme & dissect autr art précérébral	19	6	25	32	34	66	1,7	5,7	2,6	28	27	55
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	15	17	32	62	48	110	4,1	2,8	3,4	63	77	140
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	44	56	100	208	456	664	4,7	8,1	6,6	239	247	486
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	1	6	7	4	60	64	4,0	10,0	9,1	27	45	72
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	**169**	**275**	**444**	**1 410**	**2 119**	**3 529**	**8,3**	**7,7**	**7,9**	**2 268**	**2 291**	**4 559**
I73.0 Syndrome de Raynaud	9	0	9	124	0	124	13,8	0,0	13,8	1 156	500	1 656
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	2	4	6	10	26	36	5,0	6,5	6,0	11	43	54
I73.8 Aut mld vasc périph pr	24	43	67	91	289	380	3,8	6,7	5,7	74	69	143
I73.9 Mld vasc périph s/p	134	228	362	1 185	1 804	2 989	8,8	7,9	8,3	1 027	1 679	2 706
I74 Embolie et thrombose artérielle	**270**	**382**	**652**	**2 303**	**2 869**	**5 172**	**8,5**	**7,5**	**7,9**	**1 029**	**1 441**	**2 470**
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	38	25	63	319	158	477	8,4	6,3	7,6	93	107	200
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	11	13	24	100	94	194	9,1	7,2	8,1	85	71	156
I74.2 Embolie & thrombose art m s	45	29	74	422	216	638	9,4	7,4	8,6	105	98	203
I74.3 Embolie & thrombose art m i	147	243	390	1 323	1 884	3 207	9,0	7,8	8,2	349	642	991
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	2	6	8	21	56	77	10,5	9,3	9,6	11	15	26
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	19	43	62	90	303	393	4,7	7,0	6,3	156	222	378
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	7	18	25	24	125	149	3,4	6,9	6,0	185	246	431
I74.9 Embolie & thrombose art n pr	1	5	6	4	33	37	4,0	6,6	6,2	45	40	85
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	**158**	**195**	**353**	**1 380**	**1 527**	**2 907**	**8,7**	**7,8**	**8,2**	**1 296**	**1 307**	**2 603**
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	14	16	30	96	341	437	6,9	21,3	14,6	41	78	119
I77.1 Sténose une artère	57	67	124	404	252	656	7,1	3,8	5,3	642	640	1 282
I77.2 Rupture une artère	2	10	12	46	135	181	23,0	13,5	15,1	20	19	39
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	3	2	5	9	4	13	3,0	2,0	2,6	122	32	154
I77.4 Synd compr art coeliaque	4	0	4	34	0	34	8,5	0,0	8,5	56	44	100
I77.5 Nécrose une artère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I77.6 Artérite sans précision	63	77	140	652	671	1 323	10,3	8,7	9,5	298	314	612
I77.8 Aut attnt pr art & art	13	19	32	131	102	233	10,1	5,4	7,3	92	140	232
I77.9 Attnt art & art s/p	2	4	6	8	22	30	4,0	5,5	5,0	25	39	64
I78 Maladies des capillaires	**7**	**7**	**14**	**29**	**67**	**96**	**4,1**	**9,6**	**6,9**	**131**	**81**	**212**
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	1	3	4	9	31	40	9,0	10,3	10,0	70	46	116
I78.1 Naevus non néoplasique	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,3	29	18	47
I78.8 Autres maladies des capillaires	3	3	6	13	34	47	4,3	11,3	7,8	31	17	48
I78.9 Maladie des capillaires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**196**	**421**	**617**
I79.1 Aortite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	419	612
I79.8 Aut attnt art artériol & capil mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I80 Phlébite et thrombophlébite	**283**	**242**	**525**	**1 922**	**1 563**	**3 485**	**6,8**	**6,5**	**6,6**	**3 092**	**2 866**	**5 958**
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	14	11	25	86	49	135	6,1	4,5	5,4	287	277	564
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	27	19	46	211	79	290	7,8	4,2	6,3	144	120	264
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	204	169	373	1 454	1 184	2 638	7,1	7,0	7,1	1 612	1 452	3 064
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	12	20	32	49	104	153	4,1	5,2	4,8	155	135	290
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	22	22	44	99	145	244	4,5	6,6	5,5	801	807	1 608
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	4	1	5	23	2	25	5,8	2,0	5,0	93	75	168
I81 Thrombose de la veine porte	**32**	**45**	**77**	**176**	**324**	**500**	**5,5**	**7,2**	**6,5**	**545**	**871**	**1 416**
I81 Thrombose de la veine porte	32	45	77	176	324	500	5,5	7,2	6,5	545	871	1 416
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	**56**	**50**	**106**	**258**	**240**	**498**	**4,6**	**4,8**	**4,7**	**1 260**	**1 442**	**2 702**
I82.0 Syndrome de Budd Chiari	1	6	7	1	44	45	1,0	7,3	6,4	48	41	89
I82.1 Thrombophlébite migratrice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	10	9	19	49	60	109	4,9	6,7	5,7	153	191	344
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	54	83	137
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	39	32	71	162	125	287	4,2	3,9	4,0	894	1 008	1 902
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	3	3	6	31	11	42	10,3	3,7	7,0	103	110	213
I83 Varices des membres inférieurs	**127**	**115**	**242**	**1 405**	**1 015**	**2 420**	**11,1**	**8,8**	**10,0**	**2 270**	**2 206**	**4 476**
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	12	14	26	143	212	355	11,9	15,1	13,7	162	146	308
I83.1 Varices m i av infl	50	58	108	460	378	838	9,2	6,5	7,8	1 553	1 559	3 112
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	52	35	87	736	372	1 108	14,2	10,6	12,7	220	226	446
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	9	5	14	44	44	88	4,9	8,8	6,3	42	45	87
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	4	3	7	22	9	31	5,5	3,0	4,4	293	230	523
I85 Varices oesophagiennes	**27**	**47**	**74**	**139**	**254**	**393**	**5,1**	**5,4**	**5,3**	**258**	**417**	**675**
I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques	25	41	66	136	230	366	5,4	5,6	5,5	26	33	59
I85.9 Varices oesoph non hémor	2	6	8	3	24	27	1,5	4,0	3,4	232	384	616
I86 Varices d'autres localisations	**28**	**29**	**57**	**156**	**201**	**357**	**5,6**	**6,9**	**6,3**	**296**	**356**	**652**
I86.1 Varices scrotales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	54	54
I86.2 Varices pelviennes	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	72	7	79
I86.3 Varices vulvaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
I86.4 Varices gastriques	15	22	37	71	155	226	4,7	7,0	6,1	82	135	217
I86.8 Varices autres localisations précisées	9	7	16	78	46	124	8,7	6,6	7,8	138	160	298
I87 Autres atteintes veineuses	**112**	**85**	**197**	**1 199**	**704**	**1 903**	**10,7**	**8,3**	**9,7**	**4 804**	**3 456**	**8 260**
I87.1 Compression veineuse	43	30	73	372	286	658	8,7	9,5	9,0	357	335	692
I87.2 Insuf vein	63	52	115	818	397	1 215	13,0	7,6	10,6	4 231	2 893	7 124
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	6	3	9	9	21	30	1,5	7,0	3,3	213	223	436
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I870 Syndrome post-thrombotique	**4**	**1**	**5**	**21**	**8**	**29**	**5,3**	**8,0**	**5,8**	**32**	**39**	**71**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I87.00 Syndrome postthrombotique avec ulcère	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	4	2	6
I87.01 Syndrome postthrombotiqu av inflammation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I87.02 Syndrome postthromboti av ulcère& inflam	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	2	2
I87.08 Syndrome postthrombotique av aut compl	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	12	8	20
I87.09 Syndrome postthromboti s ulc/inflam/comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	27	41
I88 Lymphadénite non spécifique	**116**	**153**	**269**	**288**	**359**	**647**	**2,5**	**2,3**	**2,4**	**114**	**166**	**280**
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	64	77	141	101	120	221	1,6	1,6	1,6	62	79	141
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	4	2	6	22	11	33	5,5	5,5	5,5	6	11	17
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	1	3	4	6	11	17	6,0	3,7	4,3	17	19	36
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	47	71	118	159	217	376	3,4	3,1	3,2	29	57	86
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	**50**	**68**	**118**	**447**	**584**	**1 031**	**8,9**	**8,6**	**8,7**	**959**	**736**	**1 695**
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	28	27	55	289	249	538	10,3	9,2	9,8	720	447	1 167
I89.1 Lymphangite	10	12	22	75	39	114	7,5	3,3	5,2	155	161	316
I89.8 Aut attnt non infc pr vaiss & gg lymph	10	25	35	73	286	359	7,3	11,4	10,3	74	124	198
I89.9 Attnt non infc vaiss & gg lymph s/p	2	4	6	10	10	20	5,0	2,5	3,3	10	4	14
I95 Hypotension	**1 189**	**1 393**	**2 582**	**11 832**	**13 010**	**24 842**	**10,0**	**9,3**	**9,6**	**18 773**	**19 162**	**37 935**
I95.0 Hypotension idiopathique	14	16	30	113	145	258	8,1	9,1	8,6	173	173	346
I95.1 Hypotension orthostatique	954	1 122	2 076	10 209	11 508	21 717	10,7	10,3	10,5	12 018	12 022	24 040
I95.2 Hypotension médicamenteuse	51	54	105	377	275	652	7,4	5,1	6,2	589	524	1 113
I95.8 Autres hypotensions	11	18	29	32	67	99	2,9	3,7	3,4	252	280	532
I95.9 Hypotension sans précision	159	183	342	1 101	1 015	2 116	6,9	5,5	6,2	5 741	6 163	11 904
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	**24**	**19**	**43**	**175**	**101**	**276**	**7,3**	**5,3**	**6,4**	**424**	**579**	**1 003**
I97.0 Syndrome postcardiotomie	2	2	4	5	12	17	2,5	6,0	4,3	1	18	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	10	14	24	83	65	148	8,3	4,6	6,2	67	94	161
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	93	1	94
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	10	3	13	83	24	107	8,3	8,0	8,2	262	462	724
I97.9 Trbl app circ postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**959**	**1 450**	**2 409**
I98.1 Trbl cardiov pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	819	1 215	2 034
I98.3 Varices oesophag aved saig mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	227	361
I98.8 Aut trbl pr app circ pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	**32**	**29**	**61**	**292**	**118**	**410**	**9,1**	**4,1**	**6,7**	**145**	**220**	**365**
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	32	29	61	292	118	410	9,1	4,1	6,7	145	220	365
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	**31**	**27**	**58**	**146**	**68**	**214**	**4,7**	**2,5**	**3,7**	**116**	**123**	**239**
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	31	27	58	146	68	214	4,7	2,5	3,7	116	123	239
J01 Sinusite aiguë	**52**	**48**	**100**	**217**	**216**	**433**	**4,2**	**4,5**	**4,3**	**278**	**256**	**534**
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	7	7	14	62	35	97	8,9	5,0	6,9	43	47	90
J01.1 Sinusite frontale aiguë	6	1	7	26	9	35	4,3	9,0	5,0	3	9	12
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	5	10	15
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë	3	2	5	7	11	18	2,3	5,5	3,6	13	11	24
J01.4 Pansinusite aiguë	7	9	16	18	46	64	2,6	5,1	4,0	34	43	77
J01.8 Autres sinusites aiguës	8	7	15	40	26	66	5,0	3,7	4,4	26	33	59
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	20	21	41	63	84	147	3,2	4,0	3,6	154	103	257
J02 Pharyngite aiguë	**231**	**165**	**396**	**461**	**341**	**802**	**2,0**	**2,1**	**2,0**	**365**	**419**	**784**
J02.0 Pharyngite à streptocoques	120	69	189	258	161	419	2,2	2,3	2,2	166	208	374
J02.8 Pharyngite aiguë aut micro-org pr	18	17	35	36	31	67	2,0	1,8	1,9	43	62	105

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	93	79	172	167	149	316	1,8	1,9	1,8	156	149	305
J03 Amygdalite aiguë	**247**	**210**	**457**	**416**	**332**	**748**	**1,7**	**1,6**	**1,6**	**109**	**99**	**208**
J03.0 Amygdalite à streptocoques	59	55	114	87	79	166	1,5	1,4	1,5	31	13	44
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	13	10	23	33	24	57	2,5	2,4	2,5	2	10	12
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	175	145	320	296	229	525	1,7	1,6	1,6	76	76	152
J04 Laryngite et trachéite aiguës	**147**	**331**	**478**	**295**	**646**	**941**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**156**	**194**	**350**
J04.0 Laryngite aiguë	132	309	441	204	458	662	1,5	1,5	1,5	123	134	257
J04.1 Trachéite aiguë	7	17	24	74	182	256	10,6	10,7	10,7	30	55	85
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	8	5	13	17	6	23	2,1	1,2	1,8	3	5	8
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	**113**	**216**	**329**	**403**	**735**	**1 138**	**3,6**	**3,4**	**3,5**	**28**	**53**	**81**
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	51	99	150	123	172	295	2,4	1,7	2,0	8	16	24
J05.1 Épiglottite aiguë	62	117	179	280	563	843	4,5	4,8	4,7	20	37	57
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	**662**	**654**	**1 316**	**1 871**	**1 527**	**3 398**	**2,8**	**2,3**	**2,6**	**2 043**	**1 860**	**3 903**
J06.0 Laryngopharyngite aiguë	2	2	4	5	7	12	2,5	3,5	3,0	3	0	3
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	61	45	106	124	85	209	2,0	1,9	2,0	20	25	45
J06.9 Infc voies resp supes s/p	599	607	1 206	1 742	1 435	3 177	2,9	2,4	2,6	2 020	1 835	3 855
J09 Grippe, due à un virus grippal zoonotique ou pandémique identifié	**7**	**9**	**16**	**31**	**49**	**80**	**4,4**	**5,4**	**5,0**	**13**	**11**	**24**
J09 Grippe, due à un virus grippal zoonotique ou pandémique identifié	7	9	16	31	49	80	4,4	5,4	5,0	13	11	24
J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié	**2 416**	**2 305**	**4 721**	**15 204**	**12 577**	**27 781**	**6,3**	**5,5**	**5,9**	**3 316**	**2 781**	**6 097**
J10.0 Grippe av pneum vir saison ident	891	908	1 799	6 691	6 401	13 092	7,5	7,0	7,3	977	852	1 829
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	1 442	1 307	2 749	8 046	5 806	13 852	5,6	4,4	5,0	2 218	1 803	4 021
J10.8 Grippe av aut manif vir saison ident	83	90	173	467	370	837	5,6	4,1	4,8	121	126	247

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J11 Grippe, virus non identifié	**186**	**180**	**366**	**1 031**	**955**	**1 986**	**5,5**	**5,3**	**5,4**	**294**	**243**	**537**
J11.0 Grippe av pneumonie vir non identifié	33	37	70	221	272	493	6,7	7,4	7,0	43	39	82
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	148	136	284	779	569	1 348	5,3	4,2	4,7	242	194	436
J11.8 Grippe av aut manifes vir non identif	5	7	12	31	114	145	6,2	16,3	12,1	9	10	19
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	**1 066**	**978**	**2 044**	**7 553**	**6 051**	**13 604**	**7,1**	**6,2**	**6,7**	**2 019**	**2 199**	**4 218**
J12.0 Pneumonie adénovirale	17	30	47	67	124	191	3,9	4,1	4,1	12	26	38
J12.1 Pneumonie vir resp syncytial	554	490	1 044	3 929	2 607	6 536	7,1	5,3	6,3	549	512	1 061
J12.2 Pneumonie due aux virus paragrippaux	58	43	101	469	267	736	8,1	6,2	7,3	60	55	115
J12.3 Pneumonie due au métapneumovirus humain	85	73	158	530	416	946	6,2	5,7	6,0	69	50	119
J12.8 Autre pneumonie virale	246	271	517	1 793	2 408	4 201	7,3	8,9	8,1	1 167	1 398	2 565
J12.9 Pneumonie virale sans précision	106	71	177	765	229	994	7,2	3,2	5,6	162	158	320
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	**227**	**284**	**511**	**1 983**	**1 945**	**3 928**	**8,7**	**6,8**	**7,7**	**256**	**313**	**569**
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	227	284	511	1 983	1 945	3 928	8,7	6,8	7,7	256	313	569
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	**115**	**106**	**221**	**958**	**850**	**1 808**	**8,3**	**8,0**	**8,2**	**186**	**227**	**413**
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	115	106	221	958	850	1 808	8,3	8,0	8,2	186	227	413
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	**897**	**1 004**	**1 901**	**6 644**	**7 763**	**14 407**	**7,4**	**7,7**	**7,6**	**1 895**	**2 308**	**4 203**
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	25	35	60	446	522	968	17,8	14,9	16,1	111	153	264
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	70	67	137	890	1 028	1 918	12,7	15,3	14,0	279	333	612
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	69	86	155	949	1 403	2 352	13,8	16,3	15,2	226	310	536
J15.3 Pneumonie strep groupe B	6	6	12	36	26	62	6,0	4,3	5,2	9	18	27
J15.4 Pneumonie aut strep	41	45	86	384	461	845	9,4	10,2	9,8	74	88	162
J15.5 Pneumonie due à Escherichia coli	17	15	32	163	99	262	9,6	6,6	8,2	59	106	165
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	35	26	61	383	252	635	10,9	9,7	10,4	147	249	396
J15.7 Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae	361	424	785	1 167	1 194	2 361	3,2	2,8	3,0	82	102	184
J15.8 Autres pneumonies bactériennes	28	28	56	312	276	588	11,1	9,9	10,5	110	149	259

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J15.9 Pneumonie bactérienne sans précision	245	272	517	1 914	2 502	4 416	7,8	9,2	8,5	798	800	1 598
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	**3**	**8**	**11**	**36**	**66**	**102**	**12,0**	**8,3**	**9,3**	**11**	**11**	**22**
J16.0 Pneumonie due à Chlamydia	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	1	3	4
J16.8 Pneumonie aut micro-org infc	2	5	7	34	60	94	17,0	12,0	13,4	10	8	18
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**276**	**384**	**660**
J17.0 Pneumonie pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	45	73
J17.1 Pneumonie pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	231	316	547
J17.3 Pneumonie pdt mld parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J17.8 Pneumonie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	**7 323**	**7 364**	**14 687**	**49 148**	**46 440**	**95 588**	**6,7**	**6,3**	**6,5**	**14 495**	**15 170**	**29 665**
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	244	254	498	1 455	1 791	3 246	6,0	7,1	6,5	543	556	1 099
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	484	486	970	2 868	2 706	5 574	5,9	5,6	5,7	520	545	1 065
J18.2 Pneumonie hypostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
J18.8 Autre pneumonie micro-org n préc	51	49	100	456	389	845	8,9	7,9	8,5	91	84	175
J18.9 Pneumonie sans précision	6 544	6 575	13 119	44 369	41 554	85 923	6,8	6,3	6,5	13 332	13 980	27 312
J20 Bronchite aiguë	**271**	**209**	**480**	**1 643**	**990**	**2 633**	**6,1**	**4,7**	**5,5**	**723**	**675**	**1 398**
J20.0 Bronchite aiguë Mycoplasma pneumoniae	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	1	1
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	6	7	13	29	35	64	4,8	5,0	4,9	21	18	39
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
J20.4 Bronchite aiguë vir paragrippaux	7	2	9	170	3	173	24,3	1,5	19,2	8	6	14
J20.5 Bronchite aiguë vir resp syncytial	62	35	97	318	182	500	5,1	5,2	5,2	53	35	88
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus	10	10	20	41	34	75	4,1	3,4	3,8	12	7	19
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	186	151	337	1 085	724	1 809	5,8	4,8	5,4	625	604	1 229

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	**69**	**43**	**112**	**477**	**289**	**766**	**6,9**	**6,7**	**6,8**	**188**	**141**	**329**
J20.80 Bronchite aig métap hum	4	4	8	8	37	45	2,0	9,3	5,6	7	5	12
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	65	39	104	469	252	721	7,2	6,5	6,9	181	136	317
J21 Bronchiolite aiguë	**1 190**	**1 673**	**2 863**	**3 242**	**4 681**	**7 923**	**2,7**	**2,8**	**2,8**	**399**	**528**	**927**
J21.0 Bronchiolite aiguë vir resp syncytial	661	905	1 566	1 882	2 708	4 590	2,8	3,0	2,9	121	156	277
J21.1 Bronchiolit aiguë métapneumovirus humain	42	38	80	171	153	324	4,1	4,0	4,1	9	9	18
J21.8 Bronchiolite aig aut micro-org pr	114	175	289	423	703	1 126	3,7	4,0	3,9	52	95	147
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	373	555	928	766	1 117	1 883	2,1	2,0	2,0	217	268	485
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	**30**	**22**	**52**	**106**	**78**	**184**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**87**	**78**	**165**
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	30	22	52	106	78	184	3,5	3,5	3,5	87	78	165
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	**3**	**4**	**7**	**7**	**16**	**23**	**2,3**	**4,0**	**3,3**	**346**	**270**	**616**
J30.0 Rhinite vasomotrice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	17	41
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
J30.3 Autre rhinite allergique	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	10	10	20
J30.4 Rhinite allergique sans précision	2	2	4	2	14	16	1,0	7,0	4,0	268	204	472
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	**12**	**13**	**25**	**73**	**30**	**103**	**6,1**	**2,3**	**4,1**	**369**	**360**	**729**
J31.0 Rhinite chronique	11	13	24	36	30	66	3,3	2,3	2,8	361	354	715
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
J31.2 Pharyngite chronique	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	4	5	9
J32 Sinusite chronique	**86**	**136**	**222**	**219**	**328**	**547**	**2,5**	**2,4**	**2,5**	**870**	**788**	**1 658**
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	7	15	22	12	50	62	1,7	3,3	2,8	55	90	145
J32.1 Sinusite frontale chronique	5	5	10	7	37	44	1,4	7,4	4,4	6	13	19
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	1	6	7	4	21	25	4,0	3,5	3,6	11	13	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	5	1	6	17	2	19	3,4	2,0	3,2	26	15	41
J32.4 Pansinusite chronique	17	20	37	72	55	127	4,2	2,8	3,4	52	73	125
J32.8 Autres sinusites chroniques	9	5	14	36	5	41	4,0	1,0	2,9	29	32	61
J32.9 Sinusite chronique sans précision	42	84	126	71	158	229	1,7	1,9	1,8	691	552	1 243
J33 Polype nasal	**10**	**39**	**49**	**15**	**52**	**67**	**1,5**	**1,3**	**1,4**	**149**	**317**	**466**
J33.0 Polype des fosses nasales	2	12	14	3	15	18	1,5	1,3	1,3	18	64	82
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J33.8 Autres polypes des sinus	5	18	23	5	27	32	1,0	1,5	1,4	28	48	76
J33.9 Polype nasal sans précision	3	9	12	7	10	17	2,3	1,1	1,4	102	205	307
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	**105**	**336**	**441**	**251**	**419**	**670**	**2,4**	**1,2**	**1,5**	**222**	**514**	**736**
J34.0 Abcès furoncle et anthrax du nez	10	22	32	68	61	129	6,8	2,8	4,0	29	28	57
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	18	9	27	100	42	142	5,6	4,7	5,3	37	45	82
J34.2 Déviation de la cloison nasale	72	298	370	78	308	386	1,1	1,0	1,0	76	189	265
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	5	7	12	5	8	13	1,0	1,1	1,1	80	252	332
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	**27**	**61**	**88**	**50**	**86**	**136**	**1,9**	**1,4**	**1,5**	**231**	**245**	**476**
J34.80 Mucosite nez et sinus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	27	61	88	50	86	136	1,9	1,4	1,5	230	242	472
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	**876**	**1 224**	**2 100**	**990**	**1 373**	**2 363**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**751**	**1 176**	**1 927**
J35.0 Amygdalite chronique	64	64	128	68	72	140	1,1	1,1	1,1	59	79	138
J35.1 Hypertrophie des amygdales	103	139	242	118	144	262	1,1	1,0	1,1	160	233	393
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	161	225	386	184	237	421	1,1	1,1	1,1	139	250	389
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	534	779	1 313	604	898	1 502	1,1	1,2	1,1	345	551	896
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	11	14	25	11	17	28	1,0	1,2	1,1	46	56	102
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	3	3	6	5	5	10	1,7	1,7	1,7	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J36 Abcès péri-amygdalien	**385**	**473**	**858**	**675**	**861**	**1 536**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**52**	**55**	**107**
J36 Abcès péri-amygdalien	385	473	858	675	861	1 536	1,8	1,8	1,8	52	55	107
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**28**	**18**	**46**
J37.0 Laryngite chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	18	46
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	**155**	**113**	**268**	**536**	**445**	**981**	**3,5**	**3,9**	**3,7**	**520**	**602**	**1 122**
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	12	3	15	13	4	17	1,1	1,3	1,1	48	17	65
J38.2 Nodules des cordes vocales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	31	27	58
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	23	10	33	36	11	47	1,6	1,1	1,4	111	122	233
J38.4 Oedème du larynx	12	10	22	85	75	160	7,1	7,5	7,3	77	87	164
J38.5 Spasme laryngé	39	37	76	75	57	132	1,9	1,5	1,7	75	88	163
J38.6 Sténose du larynx	26	21	47	135	204	339	5,2	9,7	7,2	52	50	102
J38.7 Autres maladies du larynx	42	31	73	191	93	284	4,5	3,0	3,9	126	211	337
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	**31**	**35**	**66**	**241**	**491**	**732**	**7,8**	**14,0**	**11,1**	**366**	**373**	**739**
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	17	13	30	24	49	73	1,4	3,8	2,4	229	242	471
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	14	21	35	217	420	637	15,5	20,0	18,2	59	57	116
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	78	74	152
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	**200**	**247**	**447**	**943**	**1 150**	**2 093**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**491**	**481**	**972**
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé	114	147	261	595	677	1 272	5,2	4,6	4,9	45	57	102
J39.1 Autres abcès du pharynx	30	50	80	108	277	385	3,6	5,5	4,8	28	30	58
J39.2 Autres maladies du pharynx	21	25	46	90	105	195	4,3	4,2	4,2	95	124	219
J39.3 Rx hypersens voies resp supér loc n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	35	25	60	150	91	241	4,3	3,6	4,0	311	265	576
J39.9 Mld voies resp supes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	**176**	**137**	**313**	**923**	**583**	**1 506**	**5,2**	**4,3**	**4,8**	**568**	**396**	**964**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	176	137	313	923	583	1 506	5,2	4,3	4,8	568	396	964
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	**3**	**1**	**4**	**15**	**9**	**24**	**5,0**	**9,0**	**6,0**	**9**	**16**	**25**
J41.0 Bronchite chronique simple	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	6	10	16
J41.1 Bronchite chronique mucopurulente	2	1	3	5	9	14	2,5	9,0	4,7	3	6	9
J42 Bronchite chronique, sans précision	**3**	**0**	**3**	**56**	**0**	**56**	**18,7**	**0,0**	**18,7**	**153**	**87**	**240**
J42 Bronchite chronique, sans précision	3	0	3	56	0	56	18,7	0,0	18,7	153	87	240
J43 Emphysème	**26**	**38**	**64**	**226**	**284**	**510**	**8,7**	**7,5**	**8,0**	**1 669**	**2 058**	**3 727**
J43.0 Syndrome de MacLeod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
J43.1 Emphysème panlobulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J43.2 Emphysème centrolobulaire	2	3	5	32	29	61	16,0	9,7	12,2	339	263	602
J43.8 Autre emphysème	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	17	34	51
J43.9 Emphysème sans précision	24	34	58	194	251	445	8,1	7,4	7,7	1 311	1 752	3 063
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	**14 185**	**11 402**	**25 587**	**113 198**	**86 299**	**199 497**	**8,0**	**7,6**	**7,8**	**33 269**	**34 542**	**67 811**
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	7 871	6 933	14 804	68 623	56 738	125 361	8,7	8,2	8,5	3 534	3 747	7 281
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	5 799	4 092	9 891	39 534	26 206	65 740	6,8	6,4	6,6	2 359	2 075	4 434
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	222	143	365	1 972	1 282	3 254	8,9	9,0	8,9	5 391	4 713	10 104
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	293	234	527	3 069	2 073	5 142	10,5	8,9	9,8	21 985	24 007	45 992
J450 Asthme à prédominance allergique	**435**	**636**	**1 071**	**910**	**1 206**	**2 116**	**2,1**	**1,9**	**2,0**	**1 835**	**2 036**	**3 871**
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	320	486	806	584	838	1 422	1,8	1,7	1,8	1 788	1 973	3 761
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	115	150	265	326	368	694	2,8	2,5	2,6	47	63	110
J451 Asthme non allergique	**2**	**1**	**3**	**5**	**3**	**8**	**2,5**	**3,0**	**2,7**	**63**	**17**	**80**
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	40	6	46
J45.11 Asthme non allerg av état mal asthmatiq	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	23	11	34
J458 Asthme mixte	**3**	**1**	**4**	**7**	**1**	**8**	**2,3**	**1,0**	**2,0**	**5**	**5**	**10**
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm mentionné	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J45.81 Asthme mixte av état mal asthm mentionné	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
J459 Asthme, sans précision	**391**	**229**	**620**	**1 777**	**779**	**2 556**	**4,5**	**3,4**	**4,1**	**21 159**	**10 355**	**31 514**
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	320	183	503	1 397	585	1 982	4,4	3,2	3,9	21 079	10 318	31 397
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	71	46	117	380	194	574	5,4	4,2	4,9	80	37	117
J47 Bronchectasie	**251**	**124**	**375**	**1 987**	**1 039**	**3 026**	**7,9**	**8,4**	**8,1**	**2 373**	**1 772**	**4 145**
J47 Bronchectasie	251	124	375	1 987	1 039	3 026	7,9	8,4	8,1	2 373	1 772	4 145
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37**	**38**	**75**
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	38	75
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	**1**	**12**	**13**	**7**	**173**	**180**	**7,0**	**14,4**	**13,8**	**25**	**675**	**700**
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	1	12	13	7	173	180	7,0	14,4	13,8	25	675	700
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	**0**	**3**	**3**	**0**	**9**	**9**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**5**	**160**	**165**
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	5	160	165
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**4**	**6**
J63.4 Sidérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J64 Pneumoconiose, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**15**	**28**
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
J66.0 Byssinose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J66.8 Aff voies aérien aut poussières org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques	**2**	**4**	**6**	**8**	**19**	**27**	**4,0**	**4,8**	**4,5**	**16**	**22**	**38**
J67.0 Poumon de fermier	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	17	20
J67.2 Poumon des oiseleurs	1	3	4	3	16	19	3,0	5,3	4,8	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J67.7 Poumon climatiseur & humidificateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J67.8 Pneumonite hypersens aut poussières org	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	2	7
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	**30**	**18**	**48**	**246**	**105**	**351**	**8,2**	**5,8**	**7,3**	**80**	**67**	**147**
J67.90 Aspergillose bronchopulm allergique	11	4	15	149	11	160	13,5	2,8	10,7	33	19	52
J67.99 Pneumonite hypersens poussières org s/p	19	14	33	97	94	191	5,1	6,7	5,8	47	48	95
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	**3**	**12**	**15**	**28**	**43**	**71**	**9,3**	**3,6**	**4,7**	**31**	**26**	**57**
J68.0 Bronchite & pneumonite agnt chim & gaz	2	8	10	27	27	54	13,5	3,4	5,4	9	10	19
J68.1 Oedème du poumon agnt chim fumées &gaz	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
J68.2 Infl voies resp agnt chim & gaz nca	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	0	0	0
J68.3 Aut aff resp aig/subaig agnt chim & gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J68.4 Aff resp chronique agnt chim fumées &gaz	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	19	12	31
J68.8 Aut aff resp agnt chim fumées & gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	**1 107**	**1 729**	**2 836**	**13 923**	**20 571**	**34 494**	**12,6**	**11,9**	**12,2**	**3 450**	**5 391**	**8 841**
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	1 098	1 703	2 801	13 881	20 128	34 009	12,6	11,8	12,1	3 402	5 319	8 721
J69.1 Pneumonite huiles & essences	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	1	4	5
J69.8 Pneumonite aut subs solides & liquides	8	25	33	40	437	477	5,0	17,5	14,5	47	68	115
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	**77**	**61**	**138**	**682**	**595**	**1 277**	**8,9**	**9,8**	**9,3**	**213**	**251**	**464**
J70.0 Aff pulm aiguës irradiation	18	18	36	120	171	291	6,7	9,5	8,1	53	84	137
J70.1 Aff pulm chron & aut irradiation	3	2	5	19	17	36	6,3	8,5	7,2	64	46	110
J70.2 Aff pulm interstitielles aiguës méd	19	17	36	205	206	411	10,8	12,1	11,4	25	40	65
J70.3 Aff pulm interstitielles chron méd	1	1	2	4	35	39	4,0	35,0	19,5	12	21	33
J70.4 Aff pulm interstitielle méd s/p	30	13	43	291	72	363	9,7	5,5	8,4	39	42	81
J70.8 Aff resp aut agnt ext pr	5	10	15	38	94	132	7,6	9,4	8,8	19	17	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J70.9 Aff resp agnt ext s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	**87**	**92**	**179**	**1 484**	**1 149**	**2 633**	**17,1**	**12,5**	**14,7**	**415**	**459**	**874**
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	87	92	179	1 484	1 149	2 633	17,1	12,5	14,7	415	459	874
J81 Oedème pulmonaire	**165**	**134**	**299**	**1 107**	**832**	**1 939**	**6,7**	**6,2**	**6,5**	**1 405**	**1 134**	**2 539**
J81 Oedème pulmonaire	165	134	299	1 107	832	1 939	6,7	6,2	6,5	1 405	1 134	2 539
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	**36**	**36**	**72**	**208**	**179**	**387**	**5,8**	**5,0**	**5,4**	**199**	**156**	**355**
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	36	36	72	208	179	387	5,8	5,0	5,4	199	156	355
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	**633**	**810**	**1 443**	**7 372**	**9 923**	**17 295**	**11,6**	**12,3**	**12,0**	**3 703**	**5 077**	**8 780**
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	4	7	11	68	94	162	17,0	13,4	14,7	9	10	19
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	514	662	1 176	6 081	7 907	13 988	11,8	11,9	11,9	2 650	3 816	6 466
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	48	64	112	448	902	1 350	9,3	14,1	12,1	228	224	452
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	67	77	144	775	1 020	1 795	11,6	13,2	12,5	816	1 027	1 843
J85 Abcès du poumon et du médiastin	**128**	**193**	**321**	**1 593**	**2 638**	**4 231**	**12,4**	**13,7**	**13,2**	**150**	**232**	**382**
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon	50	74	124	837	1 361	2 198	16,7	18,4	17,7	69	106	175
J85.1 Abcès du poumon avec pneumonie	56	83	139	546	1 018	1 564	9,8	12,3	11,3	43	52	95
J85.2 Abcès du poumon sans pneumonie	20	30	50	201	206	407	10,1	6,9	8,1	29	51	80
J85.3 Abcès du médiastin	2	6	8	9	53	62	4,5	8,8	7,8	9	23	32
J86 Pyothorax	**188**	**364**	**552**	**2 415**	**4 609**	**7 024**	**12,8**	**12,7**	**12,7**	**363**	**500**	**863**
J86.0 Pyothorax avec fistule	21	20	41	456	398	854	21,7	19,9	20,8	70	96	166
J86.9 Pyothorax sans fistule	167	344	511	1 959	4 211	6 170	11,7	12,2	12,1	293	404	697
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	**508**	**644**	**1 152**	**4 517**	**4 990**	**9 507**	**8,9**	**7,7**	**8,3**	**8 198**	**9 442**	**17 640**
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	508	644	1 152	4 517	4 990	9 507	8,9	7,7	8,3	8 198	9 442	17 640
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**268**	**228**	**496**
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	268	228	496

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J92 Plaque pleurale	**1**	**10**	**11**	**1**	**43**	**44**	**1,0**	**4,3**	**4,0**	**99**	**908**	**1 007**
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	242	257
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	1	9	10	1	42	43	1,0	4,7	4,3	84	666	750
J93 Pneumothorax	**222**	**584**	**806**	**1 430**	**3 584**	**5 014**	**6,4**	**6,1**	**6,2**	**280**	**489**	**769**
J93.0 Pneumothorax sous tension spontané	4	19	23	12	153	165	3,0	8,1	7,2	3	13	16
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	115	345	460	800	2 095	2 895	7,0	6,1	6,3	40	45	85
J93.8 Autres pneumothorax	20	29	49	180	183	363	9,0	6,3	7,4	29	66	95
J93.9 Pneumothorax sans précision	83	191	274	438	1 153	1 591	5,3	6,0	5,8	208	365	573
J94 Autres affections pleurales	**58**	**88**	**146**	**577**	**664**	**1 241**	**9,9**	**7,5**	**8,5**	**400**	**618**	**1 018**
J94.0 Épanchement chyleux	9	6	15	126	141	267	14,0	23,5	17,8	49	66	115
J94.1 Fibrothorax	1	9	10	6	31	37	6,0	3,4	3,7	31	99	130
J94.2 Hémothorax	21	37	58	177	282	459	8,4	7,6	7,9	128	186	314
J94.8 Autres affections pleurales précisées	27	36	63	268	210	478	9,9	5,8	7,6	190	256	446
J94.9 Affection pleurale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	**20**	**19**	**39**	**395**	**212**	**607**	**19,8**	**11,2**	**15,6**	**155**	**174**	**329**
J95.1 Insuf pulm aiguë apr interv chir thor	3	3	6	22	19	41	7,3	6,3	6,8	56	85	141
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	5	7	12	30	19	49	6,0	2,7	4,1	35	39	74
J95.3 Insuf pulm chron apr interv chir	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	51	26	77
J95.4 Syndrome de Mendelson	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	10	5	15	341	158	499	34,1	31,6	33,3	10	15	25
J95.9 Trouble resp postintervention s préc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	8	10
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	**9**	**33**	**42**	**54**	**167**	**221**	**6,0**	**5,1**	**5,3**	**56**	**93**	**149**
J95.00 Hémor orifice trachéostomie	1	4	5	7	13	20	7,0	3,3	4,0	15	23	38
J95.01 Infc orifice trachéostomie	0	4	4	0	17	17	0,0	4,3	4,3	10	19	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	3	12	15	20	69	89	6,7	5,8	5,9	12	27	39
J95.03 Fist trachéooesoph apr trachéostomie	1	1	2	9	25	34	9,0	25,0	17,0	1	4	5
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	4	12	16	18	43	61	4,5	3,6	3,8	18	20	38
J958 Autres troubles respiratoires postintervention	**166**	**152**	**318**	**684**	**863**	**1 547**	**4,1**	**5,7**	**4,9**	**750**	**1 390**	**2 140**
J95.80 Pneumothorax postintervention	155	141	296	523	624	1 147	3,4	4,4	3,9	461	842	1 303
J95.81 Synd détr resp aigu post transfu (TRALI)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
J95.88 Aut troubles resp postintervention	11	11	22	161	239	400	14,6	21,7	18,2	281	542	823
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	**467**	**423**	**890**	**5 530**	**5 364**	**10 894**	**11,8**	**12,7**	**12,2**	**3 008**	**3 166**	**6 174**
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	253	236	489	3 213	3 162	6 375	12,7	13,4	13,0	1 590	1 619	3 209
J96.01 Insuf resp aiguë typ II [hypercapnique]	112	93	205	1 287	861	2 148	11,5	9,3	10,5	561	592	1 153
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	102	94	196	1 030	1 341	2 371	10,1	14,3	12,1	857	955	1 812
J961 Insuffisance respiratoire chronique	**99**	**53**	**152**	**1 598**	**540**	**2 138**	**16,1**	**10,2**	**14,1**	**1 156**	**823**	**1 979**
J96.10 Insuf resp chron typ I [hypoxique]	40	19	59	422	231	653	10,6	12,2	11,1	298	209	507
J96.11 Insuf resp chron typ II [hypercapnique]	35	19	54	541	196	737	15,5	10,3	13,6	347	249	596
J96.19 Insuf resp chron typ n p	24	15	39	635	113	748	26,5	7,5	19,2	511	365	876
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	**845**	**790**	**1 635**	**10 090**	**9 807**	**19 897**	**11,9**	**12,4**	**12,2**	**5 359**	**5 147**	**10 506**
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	437	413	850	4 761	5 018	9 779	10,9	12,2	11,5	2 836	2 841	5 677
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	140	150	290	1 744	2 128	3 872	12,5	14,2	13,4	993	808	1 801
J96.99 Insuf resp s p typ n p	268	227	495	3 585	2 661	6 246	13,4	11,7	12,6	1 530	1 498	3 028
J98 Autres troubles respiratoires	**1 061**	**1 165**	**2 226**	**4 873**	**4 334**	**9 207**	**4,6**	**3,7**	**4,1**	**7 697**	**6 807**	**14 504**
J98.0 Aff bronch non c/a	680	778	1 458	2 093	1 837	3 930	3,1	2,4	2,7	3 180	2 662	5 842
J98.2 Emphysème interstitiel	15	30	45	32	114	146	2,1	3,8	3,2	107	171	278
J98.3 Emphysème compensateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98.4 Autres affections pulmonaires	253	235	488	1 742	1 619	3 361	6,9	6,9	6,9	3 724	3 166	6 890
J98.5 Mld médiastin non c/a	25	41	66	314	302	616	12,6	7,4	9,3	124	170	294

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J98.6 Maladies du diaphragme	3	7	10	9	38	47	3,0	5,4	4,7	239	302	541
J98.7 Infections respiratoires NCA	72	64	136	616	380	996	8,6	5,9	7,3	206	187	393
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	9	10	19	36	44	80	4,0	4,4	4,2	88	124	212
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	4	0	4	31	0	31	7,8	0,0	7,8	29	24	53
J981 Collapsus pulmonaire	**51**	**31**	**82**	**239**	**136**	**375**	**4,7**	**4,4**	**4,6**	**3 301**	**3 487**	**6 788**
J98.10 Atélectasie	47	29	76	225	127	352	4,8	4,4	4,6	3 225	3 412	6 637
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	4	2	6	14	9	23	3,5	4,5	3,8	76	75	151
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**368**	**315**	**683**
J99.0 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	21	46
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	63	197
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	231	440
K00 Troubles de l'odontogénèse	**7**	**3**	**10**	**11**	**4**	**15**	**1,6**	**1,3**	**1,5**	**55**	**57**	**112**
K00.0 Anodontie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
K00.1 Dents surnuméraires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
K00.2 Anom volume & forme dents	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K00.3 Dents tachetées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.4 Troubles de la formation des dents	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	1	6
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K00.6 Troubles éruption dentaire	5	1	6	6	2	8	1,2	2,0	1,3	30	32	62
K00.7 Syndrome éruption dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K01 Dents incluses et enclavées	**3**	**4**	**7**	**3**	**4**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**101**	**61**	**162**
K01.0 Dents incluses	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	99	57	156

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K01.1 Dents enclavées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
K02 Caries dentaires	**20**	**21**	**41**	**24**	**23**	**47**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**254**	**428**	**682**
K02.0 Carie limitée émail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
K02.5 Caries exposition pulpe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
K02.8 Autres caries dentaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K02.9 Caries dentaires sans précision	20	19	39	24	21	45	1,2	1,1	1,2	247	418	665
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**26**	**68**	**94**
K03.0 Attrition excessive des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	18	19
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03.3 Résorption pathologique des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.5 Ankylose dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	33	50
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	**158**	**155**	**313**	**453**	**439**	**892**	**2,9**	**2,8**	**2,8**	**245**	**387**	**632**
K04.0 Pulpite	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	5	9
K04.1 Nécrose pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
K04.4 Périodontite apicale aiguë orig pulpaire	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	3	3
K04.5 Périodontite apicale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
K04.6 Abcès périapical avec fistule	3	2	5	5	4	9	1,7	2,0	1,8	3	7	10
K04.7 Abcès périapical sans fistule	152	151	303	426	432	858	2,8	2,9	2,8	228	343	571
K04.8 Kyste radiculaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
K05 Gingivite et maladies périodontales	**12**	**12**	**24**	**81**	**42**	**123**	**6,8**	**3,5**	**5,1**	**153**	**300**	**453**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K05.0 Gingivite aiguë	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	3	7	10
K05.1 Gingivite chronique	5	6	11	50	27	77	10,0	4,5	7,0	90	181	271
K05.2 Périodontite aiguë	6	3	9	29	7	36	4,8	2,3	4,0	18	17	35
K05.3 Périodontite chronique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	37	88	125
K05.4 Parodontose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K05.5 Autres maladies périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K05.6 Maladie périodontale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	**4**	**0**	**4**	**14**	**0**	**14**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**77**	**74**	**151**
K06.0 Rétraction gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K06.1 Hyperplasie gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
K06.2 Lés ging & crête alvéol édent ass trauma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	52	48	100
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	8	9
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	**627**	**400**	**1 027**	**693**	**437**	**1 130**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**144**	**110**	**254**
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	385	222	607	425	232	657	1,1	1,0	1,1	31	28	59
K07.3 Malposition des dents	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	34	19	53
K07.4 Malocclusion sans précision	192	132	324	212	147	359	1,1	1,1	1,1	19	21	40
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	34	24	58	36	26	62	1,1	1,1	1,1	24	6	30
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	4	11	15	5	16	21	1,3	1,5	1,4	34	34	68
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	8	10	18	11	15	26	1,4	1,5	1,4	2	2	4
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	**17**	**30**	**47**	**21**	**32**	**53**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**125**	**73**	**198**
K07.00 Hyperplasie maxillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K07.02 Gigantisme du maxillaire et du mandibule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.03 Hypoplasie maxillaire	9	19	28	13	21	34	1,4	1,1	1,2	31	24	55
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	13	13	26
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	4	13
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	54	25	79
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	**84**	**75**	**159**	**89**	**87**	**176**	**1,1**	**1,2**	**1,1**	**326**	**296**	**622**
K07.11 Prognathie mandibulaire	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	24	20	44
K07.12 Prognathie maxillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	57	47	104	60	57	117	1,1	1,2	1,1	150	113	263
K07.14 Rétrognathie maxillaire	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	94	76	170
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	15	11	26	17	13	30	1,1	1,2	1,2	39	52	91
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	35	53
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	**41**	**12**	**53**	**112**	**34**	**146**	**2,7**	**2,8**	**2,8**	**116**	**45**	**161**
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	5	4	9
K07.61 Attnt ménisqu articl temporomandibulaire	3	1	4	42	1	43	14,0	1,0	10,8	6	2	8
K07.62 Attnt extracaps articl temporomandibul	2	3	5	2	16	18	1,0	5,3	3,6	24	13	37
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	22	8	30
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	7	0	7
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	21	5	26	39	11	50	1,9	2,2	1,9	28	8	36
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	4	1	5	4	4	8	1,0	4,0	1,6	24	10	34
K08 Autres affections des dents et du parodonte	**5**	**1**	**6**	**5**	**1**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**79**	**135**	**214**
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	49	89	138
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K08.3 Racine dentaire incluse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	31	47
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	**10**	**6**	**16**	**11**	**16**	**27**	**1,1**	**2,7**	**1,7**	**92**	**123**	**215**
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K08.83 Hypoplasie crête alvéolaire mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K08.87 Algies dentaires SAI	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	59	81	140
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	7	2	9	8	11	19	1,1	5,5	2,1	29	39	68
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	**4**	**4**	**8**	**5**	**7**	**12**	**1,3**	**1,8**	**1,5**	**49**	**45**	**94**
K09.0 Kystes dentaires dévelop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	15	26
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	12	6	18
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	23	20	43
K09.9 Kyste rég buccale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K10 Autres maladies des mâchoires	**39**	**36**	**75**	**275**	**274**	**549**	**7,1**	**7,6**	**7,3**	**88**	**100**	**188**
K10.0 Mld dévelop mâchoires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
K10.1 Granulome à cellules géantes central	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	29	32	61	234	270	504	8,1	8,4	8,3	53	64	117
K10.3 Alvéolite des mâchoires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	7	4	11	38	4	42	5,4	1,0	3,8	31	28	59
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K11 Maladies des glandes salivaires	**177**	**176**	**353**	**592**	**582**	**1 174**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**653**	**599**	**1 252**
K11.0 Atrophie des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	10	20
K11.2 Sialoadénite	115	99	214	385	398	783	3,3	4,0	3,7	167	100	267

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K11.3 Abcès des glandes salivaires	14	12	26	72	74	146	5,1	6,2	5,6	10	12	22
K11.4 Fistule des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
K11.5 Sialolithiase	22	40	62	94	46	140	4,3	1,2	2,3	36	35	71
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	10	13	23	12	34	46	1,2	2,6	2,0	20	11	31
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	7	6	13	7	23	30	1,0	3,8	2,3	341	337	678
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	8	4	12	21	5	26	2,6	1,3	2,2	37	45	82
K11.9 Mld gld sal s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	27	38	65
K12 Stomatites et affections apparentées	**132**	**210**	**342**	**750**	**973**	**1 723**	**5,7**	**4,6**	**5,0**	**603**	**575**	**1 178**
K12.0 Aphtes buccaux récidivants	5	7	12	33	23	56	6,6	3,3	4,7	101	58	159
K12.1 Autres formes de stomatite	6	10	16	28	63	91	4,7	6,3	5,7	145	85	230
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	98	150	248	474	621	1 095	4,8	4,1	4,4	63	80	143
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	23	43	66	215	266	481	9,3	6,2	7,3	294	352	646
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	**20**	**29**	**49**	**64**	**61**	**125**	**3,2**	**2,1**	**2,6**	**161**	**172**	**333**
K13.0 Maladies des lèvres	3	10	13	9	22	31	3,0	2,2	2,4	65	57	122
K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	3	3	6	5	3	8	1,7	1,0	1,3	17	19	36
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	0	0	0
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	1	2
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	13	13	26	37	26	63	2,8	2,0	2,4	74	90	164
K14 Maladies de la langue	**19**	**18**	**37**	**86**	**51**	**137**	**4,5**	**2,8**	**3,7**	**169**	**155**	**324**
K14.0 Glossite	7	11	18	23	25	48	3,3	2,3	2,7	64	59	123
K14.1 Langue géographique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
K14.3 Hypertrophie des papilles linguales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
K14.4 Atrophie des papilles de la langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K14.5 Langue plicaturée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K14.6 Glossodynie	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	22	7	29
K14.8 Autres maladies de la langue	11	4	15	62	7	69	5,6	1,8	4,6	56	67	123
K14.9 Maladie de la langue sans précision	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	7	15	22
K20 Oesophagite	**130**	**195**	**325**	**1 083**	**1 158**	**2 241**	**8,3**	**5,9**	**6,9**	**975**	**1 470**	**2 445**
K20.0 Oesophagite à éosinophiles	3	6	9	7	10	17	2,3	1,7	1,9	56	90	146
K20.8 Autres oesophagites précisées	57	80	137	508	630	1 138	8,9	7,9	8,3	207	353	560
K20.9 Oesophagite sans précision	70	109	179	568	518	1 086	8,1	4,8	6,1	712	1 027	1 739
K21 Reflux gastrooesophagien	**194**	**143**	**337**	**752**	**766**	**1 518**	**3,9**	**5,4**	**4,5**	**35 664**	**25 515**	**61 179**
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	38	40	78	342	286	628	9,0	7,2	8,1	349	428	777
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	156	103	259	410	480	890	2,6	4,7	3,4	35 315	25 087	60 402
K22 Autres maladies de l'oesophage	**288**	**343**	**631**	**2 009**	**2 426**	**4 435**	**7,0**	**7,1**	**7,0**	**2 374**	**3 029**	**5 403**
K22.0 Achalasie du cardia	76	97	173	509	357	866	6,7	3,7	5,0	232	204	436
K22.2 Obstruction oesophage	67	51	118	541	604	1 145	8,1	11,8	9,7	670	765	1 435
K22.3 Perforation oesophage	7	37	44	111	713	824	15,9	19,3	18,7	22	37	59
K22.4 Dyskinésie oesophage	25	15	40	109	38	147	4,4	2,5	3,7	216	100	316
K22.5 Diverticule acquis oesophage	45	44	89	241	139	380	5,4	3,2	4,3	141	146	287
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	43	72	115	258	327	585	6,0	4,5	5,1	182	219	401
K22.7 Oesophage de Barrett	4	11	15	25	25	50	6,3	2,3	3,3	643	1 339	1 982
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	19	15	34	208	219	427	10,9	14,6	12,6	231	183	414
K22.9 Maladie oesophage sans précision	2	1	3	7	4	11	3,5	4,0	3,7	37	36	73
K221 Ulcère de l'oesophage	**56**	**105**	**161**	**390**	**859**	**1 249**	**7,0**	**8,2**	**7,8**	**249**	**384**	**633**
K22.10 Ulcère oesophage aigu av hémorragie	9	20	29	40	94	134	4,4	4,7	4,6	8	30	38
K22.11 Ulcère oesophage aigu av perforation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K22.12 Ulcère oesophage aigu av hémor & perfor	1	1	2	11	7	18	11,0	7,0	9,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	4	10	14	14	179	193	3,5	17,9	13,8	27	38	65
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	18	43	61	173	362	535	9,6	8,4	8,8	25	53	78
K22.16 Ulcère oesophage chron/npr av hémor/perf	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	3	1	4	11	1	12	3,7	1,0	3,0	15	19	34
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	21	29	50	141	211	352	6,7	7,3	7,0	171	240	411
K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
K23.8 Attnt oesoph pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K25 Ulcère de l'estomac	**360**	**384**	**744**	**2 722**	**2 518**	**5 240**	**7,6**	**6,6**	**7,0**	**1 261**	**1 283**	**2 544**
K25.0 Ulcère estomac aigu av hémor	48	73	121	250	513	763	5,2	7,0	6,3	57	87	144
K25.1 Ulcère estomac aigu av perfor	6	15	21	79	165	244	13,2	11,0	11,6	5	4	9
K25.2 Ulcère estomac aigu av hémor & perfor	3	4	7	32	9	41	10,7	2,3	5,9	3	6	9
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	6	7	13	82	39	121	13,7	5,6	9,3	37	26	63
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	163	179	342	1 212	1 167	2 379	7,4	6,5	7,0	202	201	403
K25.5 Ulcère estomac chron ou n pr av perfor	33	26	59	481	248	729	14,6	9,5	12,4	24	28	52
K25.6 Ulc estomac chron ou n pr av hémor/perf	10	12	22	60	132	192	6,0	11,0	8,7	5	6	11
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	4	7	11	45	18	63	11,3	2,6	5,7	29	38	67
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	87	61	148	481	227	708	5,5	3,7	4,8	899	887	1 786
K26 Ulcère du duodénum	**220**	**511**	**731**	**2 351**	**3 331**	**5 682**	**10,7**	**6,5**	**7,8**	**416**	**798**	**1 214**
K26.0 Ulcère du duodénum aigu avec hémorragie	32	81	113	282	478	760	8,8	5,9	6,7	24	60	84
K26.1 Ulcère du duodénum aigu avec perforation	22	33	55	236	267	503	10,7	8,1	9,1	8	8	16
K26.2 Ulcère duodénum aigu av hémor & perfor	6	7	13	149	46	195	24,8	6,6	15,0	2	5	7
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	4	9	13	146	34	180	36,5	3,8	13,8	11	23	34
K26.4 Ulcère duodénum chron ou n pr av hémor	89	227	316	832	1 331	2 163	9,3	5,9	6,8	96	181	277
K26.5 Ulcère duodénum chron ou n pr av perfor	33	72	105	458	746	1 204	13,9	10,4	11,5	12	16	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K26.6 Ulc duodénum chron ou n pr av hémor/perf	6	18	24	75	159	234	12,5	8,8	9,8	4	14	18
K26.7 Ulcère duodénum chron s hémor ni perfor	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	10	12	22
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	26	64	90	162	270	432	6,2	4,2	4,8	249	479	728
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	**26**	**51**	**77**	**118**	**314**	**432**	**4,5**	**6,2**	**5,6**	**215**	**264**	**479**
K27.0 Ulcère digestif aigu avec hémorragie	4	8	12	19	92	111	4,8	11,5	9,3	0	6	6
K27.1 Ulcère digestif aigu avec perforation	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
K27.2 Ulcère dig aigu av hémor & perfor	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	0	0	0
K27.3 Ulcère dig aigu s hémor ni perfor	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	9	2	11
K27.4 Ulcère dig chron ou n pr av hémor	11	28	39	59	121	180	5,4	4,3	4,6	16	36	52
K27.5 Ulcère dig chron ou n pr av perfor	2	3	5	8	15	23	4,0	5,0	4,6	4	7	11
K27.6 Ulcère digestif chron/n pr av hémor&perf	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
K27.7 Ulcère dig chron s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	7	8	15	24	49	73	3,4	6,1	4,9	175	203	378
K28 Ulcère gastrojéjunal	**23**	**23**	**46**	**122**	**116**	**238**	**5,3**	**5,0**	**5,2**	**32**	**51**	**83**
K28.0 Ulcère gastroj aigu av hémor	2	5	7	5	15	20	2,5	3,0	2,9	5	2	7
K28.1 Ulcère gastroj aigu av perfor	2	2	4	10	19	29	5,0	9,5	7,3	0	0	0
K28.2 Ulcère gastroj aigu av hémor & perfor	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
K28.3 Ulcère gastroj aigu s hémor ni perfor	2	1	3	14	3	17	7,0	3,0	5,7	3	0	3
K28.4 Ulcère gastroj chron ou n pr av hémor	4	8	12	15	27	42	3,8	3,4	3,5	5	12	17
K28.5 Ulcère gastroj chron ou n pr av perfor	5	3	8	52	26	78	10,4	8,7	9,8	2	1	3
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	8	3	11	26	15	41	3,3	5,0	3,7	17	36	53
K29 Gastrite et duodénite	**517**	**376**	**893**	**2 006**	**1 421**	**3 427**	**3,9**	**3,8**	**3,8**	**3 750**	**3 774**	**7 524**
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	31	28	59	187	140	327	6,0	5,0	5,5	47	57	104
K29.1 Autres gastrites aiguës	38	25	63	173	112	285	4,6	4,5	4,5	208	212	420
K29.2 Gastrite alcoolique	39	47	86	74	128	202	1,9	2,7	2,3	155	311	466

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K29.3 Gastrite chronique superficielle	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
K29.4 Gastrite chronique atrophique	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	64	59	123
K29.5 Gastrite chronique sans précision	58	36	94	299	149	448	5,2	4,1	4,8	899	848	1 747
K29.6 Autres gastrites	43	27	70	218	122	340	5,1	4,5	4,9	220	207	427
K29.7 Gastrite sans précision	261	163	424	779	550	1 329	3,0	3,4	3,1	1 779	1 432	3 211
K29.8 Duodénite	33	35	68	225	159	384	6,8	4,5	5,6	293	524	817
K29.9 Gastroduodénite sans précision	13	13	26	50	56	106	3,8	4,3	4,1	83	120	203
K30 Dyspepsie fonctionnelle	**59**	**16**	**75**	**262**	**73**	**335**	**4,4**	**4,6**	**4,5**	**420**	**147**	**567**
K30 Dyspepsie fonctionnelle	59	16	75	262	73	335	4,4	4,6	4,5	420	147	567
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	**84**	**91**	**175**	**1 050**	**941**	**1 991**	**12,5**	**10,3**	**11,4**	**948**	**846**	**1 794**
K31.0 Dilatation aiguë estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	27	33	60	415	289	704	15,4	8,8	11,7	74	99	173
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	2	1	3	9	13	22	4,5	13,0	7,3	7	9	16
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K31.4 Diverticule gastrique	2	2	4	28	4	32	14,0	2,0	8,0	13	6	19
K31.5 Obstruction du duodénum	10	24	34	137	369	506	13,7	15,4	14,9	102	93	195
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	14	8	22	271	129	400	19,4	16,1	18,2	41	38	79
K31.7 Polype estomac et du duodénum	25	21	46	173	124	297	6,9	5,9	6,5	641	524	1 165
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	4	2	6	17	13	30	4,3	6,5	5,0	66	63	129
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	**336**	**267**	**603**	**2 535**	**1 866**	**4 401**	**7,5**	**7,0**	**7,3**	**2 403**	**2 020**	**4 423**
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	122	120	242	811	937	1 748	6,6	7,8	7,2	325	312	637
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	21	14	35	93	69	162	4,4	4,9	4,6	532	458	990
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	193	133	326	1 631	860	2 491	8,5	6,5	7,6	1 546	1 250	2 796
K35 Appendicite aiguë	**4 258**	**4 753**	**9 011**	**9 627**	**11 753**	**21 380**	**2,3**	**2,5**	**2,4**	**161**	**133**	**294**
K35.2 Append aiguë & périton général	114	140	254	621	915	1 536	5,4	6,5	6,0	6	9	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K35.3 Append aiguë & périton local	2 026	2 396	4 422	5 960	7 667	13 627	2,9	3,2	3,1	62	59	121
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	2 118	2 217	4 335	3 046	3 171	6 217	1,4	1,4	1,4	93	65	158
K36 Autres formes d'appendicite	**12**	**28**	**40**	**18**	**77**	**95**	**1,5**	**2,8**	**2,4**	**36**	**29**	**65**
K36 Autres formes d'appendicite	12	28	40	18	77	95	1,5	2,8	2,4	36	29	65
K37 Appendicite, sans précision	**39**	**45**	**84**	**72**	**69**	**141**	**1,8**	**1,5**	**1,7**	**33**	**26**	**59**
K37 Appendicite, sans précision	39	45	84	72	69	141	1,8	1,5	1,7	33	26	59
K38 Autres maladies de l'appendice	**36**	**23**	**59**	**82**	**72**	**154**	**2,3**	**3,1**	**2,6**	**203**	**213**	**416**
K38.0 Hyperplasie appendice	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	16	7	23
K38.1 Concrétions appendiculaires	6	2	8	8	2	10	1,3	1,0	1,3	77	107	184
K38.2 Diverticule appendice	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	11	17	28
K38.3 Fistule appendice	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	5	9
K38.8 Autres maladies précisées appendice	22	18	40	65	60	125	3,0	3,3	3,1	92	77	169
K38.9 Maladie appendice sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K40 Hernie inguinale	**166**	**1 068**	**1 234**	**988**	**3 221**	**4 209**	**6,0**	**3,0**	**3,4**	**414**	**2 453**	**2 867**
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	8	35	43	126	223	349	15,8	6,4	8,1	1	19	20
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	12	90	102	18	155	173	1,5	1,7	1,7	48	320	368
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	97	574	671	673	2 005	2 678	6,9	3,5	4,0	22	106	128
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	7	27	34	89	209	298	12,7	7,7	8,8	1	10	11
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	42	342	384	82	629	711	2,0	1,8	1,9	342	1 998	2 340
K41 Hernie crurale	**152**	**42**	**194**	**901**	**248**	**1 149**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**47**	**32**	**79**
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
K41.1 Hernie crurale bilatérale, avec gangrène	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	123	29	152	726	189	915	5,9	6,5	6,0	13	10	23
K41.4 Hernie crurale unil ou s/p av gang	16	7	23	107	47	154	6,7	6,7	6,7	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	11	5	16	64	11	75	5,8	2,2	4,7	30	22	52
K42 Hernie ombilicale	**225**	**403**	**628**	**904**	**1 359**	**2 263**	**4,0**	**3,4**	**3,6**	**1 154**	**1 613**	**2 767**
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	173	277	450	741	980	1 721	4,3	3,5	3,8	67	104	171
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	14	12	26	93	50	143	6,6	4,2	5,5	7	2	9
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	38	114	152	70	329	399	1,8	2,9	2,6	1 080	1 507	2 587
K43 Hernie ventrale	**1 098**	**947**	**2 045**	**5 579**	**3 988**	**9 567**	**5,1**	**4,2**	**4,7**	**941**	**846**	**1 787**
K43.0 Hernie incisonnelle av occl s gang	287	180	467	1 716	800	2 516	6,0	4,4	5,4	64	50	114
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	19	11	30	479	112	591	25,2	10,2	19,7	7	5	12
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	563	554	1 117	2 231	2 019	4 250	4,0	3,6	3,8	481	410	891
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	68	68	136	481	467	948	7,1	6,9	7,0	29	34	63
K43.4 Hernie parastomale a gangrène	2	6	8	34	55	89	17,0	9,2	11,1	2	3	5
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	40	30	70	250	205	455	6,3	6,8	6,5	126	172	298
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	73	54	127	258	211	469	3,5	3,9	3,7	39	28	67
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	2	3	5	9	22	31	4,5	7,3	6,2	2	0	2
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	44	41	85	121	97	218	2,8	2,4	2,6	191	144	335
K44 Hernie diaphragmatique	**449**	**192**	**641**	**1 880**	**861**	**2 741**	**4,2**	**4,5**	**4,3**	**4 822**	**2 340**	**7 162**
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	62	53	115	395	307	702	6,4	5,8	6,1	29	11	40
K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène	3	5	8	30	71	101	10,0	14,2	12,6	0	2	2
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	384	134	518	1 455	483	1 938	3,8	3,6	3,7	4 793	2 327	7 120
K45 Autres hernies abdominales	**26**	**17**	**43**	**224**	**91**	**315**	**8,6**	**5,4**	**7,3**	**38**	**37**	**75**
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	16	10	26	124	78	202	7,8	7,8	7,8	8	7	15
K45.1 Aut hernies abd pr av gang	5	0	5	74	0	74	14,8	0,0	14,8	1	0	1
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	5	7	12	26	13	39	5,2	1,9	3,3	29	30	59
K46 Hernie abdominale non précisée	**68**	**66**	**134**	**449**	**466**	**915**	**6,6**	**7,1**	**6,8**	**306**	**257**	**563**
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	49	56	105	288	321	609	5,9	5,7	5,8	45	30	75

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K46.1 Hernie abd n pr av gang	8	7	15	119	131	250	14,9	18,7	16,7	4	2	6
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	11	3	14	42	14	56	3,8	4,7	4,0	257	225	482
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	**645**	**585**	**1 230**	**4 942**	**4 401**	**9 343**	**7,7**	**7,5**	**7,6**	**3 104**	**2 288**	**5 392**
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	260	243	503	1 546	1 497	3 043	5,9	6,2	6,0	382	310	692
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	127	103	230	1 057	1 124	2 181	8,3	10,9	9,5	170	146	316
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	133	152	285	1 322	1 193	2 515	9,9	7,8	8,8	189	185	374
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	125	87	212	1 017	587	1 604	8,1	6,7	7,6	2 363	1 647	4 010
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	**390**	**414**	**804**	**3 015**	**3 445**	**6 460**	**7,7**	**8,3**	**8,0**	**1 661**	**1 633**	**3 294**
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	104	124	228	823	1 030	1 853	7,9	8,3	8,1	95	55	150
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	14	10	24	115	31	146	8,2	3,1	6,1	65	42	107
K51.3 Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)	17	14	31	152	88	240	8,9	6,3	7,7	17	26	43
K51.4 Polypes inflammatoires	2	3	5	6	37	43	3,0	12,3	8,6	16	42	58
K51.5 Colite distale [gauche]	6	3	9	24	14	38	4,0	4,7	4,2	3	5	8
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	8	16	24	69	161	230	8,6	10,1	9,6	11	8	19
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	239	244	483	1 826	2 084	3 910	7,6	8,5	8,1	1 454	1 455	2 909
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	**684**	**420**	**1 104**	**5 300**	**2 967**	**8 267**	**7,7**	**7,1**	**7,5**	**3 688**	**2 253**	**5 941**
K52.0 Gastro & colite irradiation	27	22	49	252	138	390	9,3	6,3	8,0	98	59	157
K52.1 Gastroentérite et colite toxiques	313	203	516	2 335	1 538	3 873	7,5	7,6	7,5	1 381	905	2 286
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	4	9	13	7	46	53	1,8	5,1	4,1	15	17	32
K52.3 Colite indéterminée	10	11	21	50	66	116	5,0	6,0	5,5	17	11	28
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	132	48	180	1 048	413	1 461	7,9	8,6	8,1	589	230	819
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	198	127	325	1 608	766	2 374	8,1	6,0	7,3	1 588	1 031	2 619
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	**1 034**	**405**	**1 439**	**6 546**	**3 260**	**9 806**	**6,3**	**8,0**	**6,8**	**1 308**	**985**	**2 293**
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	340	188	528	2 877	1 985	4 862	8,5	10,6	9,2	563	512	1 075
K55.1 Trbl vasc chron intest	106	38	144	896	277	1 173	8,5	7,3	8,1	260	147	407

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K55.8 Aut trbl vasc intest	7	3	10	22	11	33	3,1	3,7	3,3	10	12	22
K55.9 Trbl vasc intest s/p	581	176	757	2 751	987	3 738	4,7	5,6	4,9	475	314	789
K552 Angiodysplasie du côlon	**110**	**111**	**221**	**795**	**672**	**1 467**	**7,2**	**6,1**	**6,6**	**1 040**	**904**	**1 944**
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	95	100	195	672	622	1 294	7,1	6,2	6,6	265	233	498
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	15	11	26	123	50	173	8,2	4,5	6,7	775	671	1 446
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	**3 387**	**3 006**	**6 393**	**25 223**	**21 361**	**46 584**	**7,4**	**7,1**	**7,3**	**6 303**	**6 230**	**12 533**
K56.0 Iléus paralytique	49	62	111	638	863	1 501	13,0	13,9	13,5	231	393	624
K56.1 Invagination	67	50	117	316	207	523	4,7	4,1	4,5	63	59	122
K56.2 Volvulus	213	193	406	1 800	2 038	3 838	8,5	10,6	9,5	98	96	194
K56.3 Iléus biliaire	27	16	43	293	125	418	10,9	7,8	9,7	8	11	19
K56.4 Autre obstruction intestin	242	200	442	2 101	2 038	4 139	8,7	10,2	9,4	3 459	3 105	6 564
K56.5 Adhérences intest av occl	1 265	1 082	2 347	9 097	7 111	16 208	7,2	6,6	6,9	272	246	518
K56.6 Occl intest aut & s/p	1 488	1 352	2 840	10 691	8 472	19 163	7,2	6,3	6,7	1 560	1 395	2 955
K56.7 Iléus sans précision	36	51	87	287	507	794	8,0	9,9	9,1	612	925	1 537
K57 Diverticulose de l'intestin	**2 651**	**2 402**	**5 053**	**17 520**	**13 030**	**30 550**	**6,6**	**5,4**	**6,0**	**8 058**	**6 249**	**14 307**
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	59	46	105	575	411	986	9,7	8,9	9,4	22	15	37
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	33	35	68	163	137	300	4,9	3,9	4,4	140	120	260
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	1 241	1 271	2 512	10 542	8 055	18 597	8,5	6,3	7,4	208	169	377
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	966	730	1 696	4 030	3 026	7 056	4,2	4,1	4,2	3 824	3 221	7 045
K57.4 Diverticul côl & intest gr av perf & abc	41	49	90	391	224	615	9,5	4,6	6,8	18	12	30
K57.5 Diverticul côl & intest gr s perf & abc	8	4	12	22	9	31	2,8	2,3	2,6	37	31	68
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	97	113	210	451	488	939	4,6	4,3	4,5	34	19	53
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	206	154	360	1 346	680	2 026	6,5	4,4	5,6	3 775	2 662	6 437
K58 Syndrome de l'intestin irritable	**72**	**16**	**88**	**395**	**47**	**442**	**5,5**	**2,9**	**5,0**	**3 390**	**706**	**4 096**
K58.1 Syndr intestin irritable diarrhée predom	8	2	10	53	3	56	6,6	1,5	5,6	94	12	106

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K58.2 Syndr intestin irritable constip prédom	6	2	8	20	2	22	3,3	1,0	2,8	63	19	82
K58.3 Syndr intest irritable habit intest mix	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	26	7	33
K58.8 Syndr intestin irritable autr & s préc	55	12	67	291	42	333	5,3	3,5	5,0	3 207	668	3 875
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	**319**	**231**	**550**	**1 760**	**1 099**	**2 859**	**5,5**	**4,8**	**5,2**	**15 521**	**11 755**	**27 276**
K59.0 Constipation	269	190	459	1 289	698	1 987	4,8	3,7	4,3	14 902	11 184	26 086
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	11	6	17	83	68	151	7,5	11,3	8,9	120	75	195
K59.2 Intestin neurogène non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	149	198
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	4	5	9	15	47	62	3,8	9,4	6,9	31	58	89
K59.4 Spasme anus	3	5	8	23	16	39	7,7	3,2	4,9	10	8	18
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	26	22	48	305	260	565	11,7	11,8	11,8	374	257	631
K59.9 Trbl fonct intest s/p	6	3	9	45	10	55	7,5	3,3	6,1	35	24	59
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	**45**	**69**	**114**	**158**	**170**	**328**	**3,5**	**2,5**	**2,9**	**380**	**421**	**801**
K60.0 Fissure anale aiguë	1	3	4	9	7	16	9,0	2,3	4,0	3	6	9
K60.1 Fissure anale chronique	3	1	4	9	3	12	3,0	3,0	3,0	15	8	23
K60.2 Fissure anale sans précision	16	11	27	70	13	83	4,4	1,2	3,1	204	167	371
K60.3 Fistule anale	22	48	70	52	132	184	2,4	2,8	2,6	126	184	310
K60.4 Fistule rectale	2	5	7	17	13	30	8,5	2,6	4,3	25	35	60
K60.5 Fistule anorectale	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	21	28
K61 Abcès des régions anale et rectale	**325**	**685**	**1 010**	**1 140**	**2 100**	**3 240**	**3,5**	**3,1**	**3,2**	**152**	**278**	**430**
K61.0 Abcès anal	90	185	275	464	716	1 180	5,2	3,9	4,3	79	125	204
K61.1 Abcès rectal	12	42	54	97	219	316	8,1	5,2	5,9	22	63	85
K61.2 Abcès anorectal	4	8	12	12	41	53	3,0	5,1	4,4	1	9	10
K61.3 Abcès ischiorectal	208	422	630	534	1 082	1 616	2,6	2,6	2,6	47	74	121
K61.4 Abcès intrasphinctérien	11	28	39	33	42	75	3,0	1,5	1,9	3	7	10
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	**679**	**550**	**1 229**	**3 071**	**3 294**	**6 365**	**4,5**	**6,0**	**5,2**	**2 781**	**2 810**	**5 591**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K62.0 Polype anal	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	11	22
K62.1 Polype rectal	4	8	12	13	16	29	3,3	2,0	2,4	105	116	221
K62.2 Prolapsus anal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
K62.3 Prolapsus rectal	233	17	250	1 062	44	1 106	4,6	2,6	4,4	386	70	456
K62.4 Sténose anus et du rectum	10	12	22	29	348	377	2,9	29,0	17,1	54	58	112
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	356	399	755	1 590	1 933	3 523	4,5	4,8	4,7	1 708	1 769	3 477
K62.6 Ulcère anus et du rectum	13	14	27	74	74	148	5,7	5,3	5,5	87	98	185
K62.7 Rectite due à une irradiation	14	60	74	161	481	642	11,5	8,0	8,7	96	327	423
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	45	39	84	136	391	527	3,0	10,0	6,3	315	336	651
K62.9 Mld anus & rectum s/p	2	1	3	2	7	9	1,0	7,0	3,0	9	20	29
K63 Autres maladies de l'intestin	**253**	**237**	**490**	**9 629**	**2 717**	**12 346**	**38,1**	**11,5**	**25,2**	**2 389**	**2 823**	**5 212**
K63.0 Abcès intestin	12	12	24	81	84	165	6,8	7,0	6,9	90	86	176
K63.1 Perfor intest	94	102	196	1 471	1 357	2 828	15,6	13,3	14,4	319	279	598
K63.2 Fistule intestin	74	66	140	7 576	999	8 575	102,4	15,1	61,3	337	315	652
K63.3 Ulcère intestin	13	18	31	64	123	187	4,9	6,8	6,0	162	156	318
K63.4 Entéroptose	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	2	2	4
K63.5 Polype du côlon	43	36	79	228	147	375	5,3	4,1	4,7	1 362	1 896	3 258
K63.9 Maladie intestin sans précision	15	3	18	180	7	187	12,0	2,3	10,4	117	89	206
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	**88**	**87**	**175**	**767**	**890**	**1 657**	**8,7**	**10,2**	**9,5**	**631**	**599**	**1 230**
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	46	55	101	412	575	987	9,0	10,5	9,8	105	100	205
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	7	5	12	52	16	68	7,4	3,2	5,7	227	213	440
K63.88 Autres maladies précisées intestin	35	27	62	303	299	602	8,7	11,1	9,7	299	286	585
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	**108**	**131**	**239**	**469**	**516**	**985**	**4,3**	**3,9**	**4,1**	**2 225**	**1 844**	**4 069**
K64.0 Hémorroïdes premier degré	3	1	4	15	1	16	5,0	1,0	4,0	72	68	140
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	16	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K64.5 Thrombose veineuse périanale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	67	90	157	316	315	631	4,7	3,5	4,0	651	599	1 250
K64.9 Hémorroïdes sans précision	37	40	77	137	200	337	3,7	5,0	4,4	1 469	1 158	2 627
K641 Hémorroïdes du second degré	**5**	**7**	**12**	**43**	**97**	**140**	**8,6**	**13,9**	**11,7**	**92**	**77**	**169**
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	4	7	11	41	97	138	10,3	13,9	12,5	92	77	169
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
K642 Hémorroïdes du troisième degré	**5**	**10**	**15**	**54**	**20**	**74**	**10,8**	**2,0**	**4,9**	**17**	**24**	**41**
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	4	10	14	17	20	37	4,3	2,0	2,6	16	23	39
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	1	1	2
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	**9**	**19**	**28**	**31**	**53**	**84**	**3,4**	**2,8**	**3,0**	**17**	**14**	**31**
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	7	11	18	24	30	54	3,4	2,7	3,0	15	10	25
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	2	8	10	7	23	30	3,5	2,9	3,0	2	4	6
K65 Péritonite	**275**	**353**	**628**	**3 169**	**4 084**	**7 253**	**11,5**	**11,6**	**11,5**	**1 335**	**1 673**	**3 008**
K65.0 Péritonite aiguë	206	246	452	2 353	3 047	5 400	11,4	12,4	11,9	1 003	1 238	2 241
K65.8 Autres péritonites	28	52	80	379	561	940	13,5	10,8	11,8	161	199	360
K65.9 Péritonite sans précision	41	55	96	437	476	913	10,7	8,7	9,5	171	236	407
K66 Autres maladies du péritoine	**82**	**90**	**172**	**660**	**611**	**1 271**	**8,0**	**6,8**	**7,4**	**1 731**	**1 426**	**3 157**
K66.0 Adhérences péritonéales	3	4	7	21	10	31	7,0	2,5	4,4	1 135	841	1 976
K66.1 Hémopéritoine	40	50	90	368	341	709	9,2	6,8	7,9	303	286	589
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	4	6	10	42	63	105	10,5	10,5	10,5	37	61	98
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	35	29	64	229	189	418	6,5	6,5	6,5	240	230	470
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	16	8	24
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29**	**1**	**30**
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
K67.3 Péritonite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
K67.8 Aut attnt péritonéales pdt mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K70 Maladie alcoolique du foie	**341**	**828**	**1 169**	**4 272**	**9 371**	**13 643**	**12,5**	**11,3**	**11,7**	**1 894**	**5 085**	**6 979**
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	236	643	879
K70.1 Hépatite alcoolique	106	192	298	1 128	2 085	3 213	10,6	10,9	10,8	324	867	1 191
K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	213	575	788	2 857	6 773	9 630	13,4	11,8	12,2	1 233	3 349	4 582
K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique	21	59	80	286	504	790	13,6	8,5	9,9	61	139	200
K70.9 Mld alcool foie s/p	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	32	70	102
K71 Maladie toxique du foie	**84**	**55**	**139**	**549**	**507**	**1 056**	**6,5**	**9,2**	**7,6**	**275**	**260**	**535**
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase	3	3	6	9	45	54	3,0	15,0	9,0	35	43	78
K71.1 Mld tox foie av nécrose hép	31	20	51	254	266	520	8,2	13,3	10,2	81	54	135
K71.2 Mld tox foie av hép aiguë	15	6	21	84	47	131	5,6	7,8	6,2	13	12	25
K71.3 Mld tox foie av hép chron persis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K71.5 Mld tox foie av hép chron active	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
K71.6 Mld tox foie av hép non c/a	28	22	50	161	117	278	5,8	5,3	5,6	103	93	196
K71.7 Mld tox foie av fibrose & cirrhose foie	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	6	12	18
K71.8 Mld tox foie av aut lés foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K71.9 Maladie toxique du foie sans précision	6	2	8	35	15	50	5,8	7,5	6,3	34	39	73
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	**424**	**529**	**953**	**4 257**	**5 088**	**9 345**	**10,0**	**9,6**	**9,8**	**1 865**	**2 665**	**4 530**
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	26	36	62	459	262	721	17,7	7,3	11,6	527	801	1 328
K72.1 Insuffisance hépatique chronique	4	3	7	91	19	110	22,8	6,3	15,7	26	37	63
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	394	490	884	3 707	4 807	8 514	9,4	9,8	9,6	1 312	1 827	3 139
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	**1**	**3**	**4**	**4**	**18**	**22**	**4,0**	**6,0**	**5,5**	**50**	**64**	**114**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K73.2 Hép chron active non c/a	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
K73.8 Aut hép chron non c/a	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	2	9
K73.9 Hépatite chronique sans précision	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	42	61	103
K74 Fibrose et cirrhose du foie	**430**	**425**	**855**	**5 895**	**4 826**	**10 721**	**13,7**	**11,4**	**12,5**	**4 823**	**5 854**	**10 677**
K74.0 Fibrose hépatique	2	5	7	6	38	44	3,0	7,6	6,3	97	113	210
K74.1 Sclérose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	14	7	21	233	65	298	16,6	9,3	14,2	248	52	300
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	3	3	6	34	62	96	11,3	20,7	16,0	9	16	25
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	1	2	3	5	53	58	5,0	26,5	19,3	39	26	65
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	410	408	818	5 617	4 608	10 225	13,7	11,3	12,5	4 428	5 646	10 074
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	**196**	**257**	**453**	**1 772**	**3 044**	**4 816**	**9,0**	**11,8**	**10,6**	**3 466**	**3 415**	**6 881**
K75.0 Abcès du foie	74	170	244	972	2 092	3 064	13,1	12,3	12,6	175	324	499
K75.1 Phlébite de la veine porte	1	3	4	6	10	16	6,0	3,3	4,0	10	23	33
K75.2 Hépatite réactive non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	1	2	3	7	39	46	7,0	19,5	15,3	28	22	50
K75.4 Hépatite autoimmune	48	18	66	473	147	620	9,9	8,2	9,4	292	113	405
K75.8 Aut mld infl pr foie	21	24	45	116	433	549	5,5	18,0	12,2	2 692	2 678	5 370
K75.9 Mld infl foie s/p	51	40	91	198	323	521	3,9	8,1	5,7	267	252	519
K76 Autres maladies du foie	**128**	**85**	**213**	**912**	**612**	**1 524**	**7,1**	**7,2**	**7,2**	**10 055**	**12 393**	**22 448**
K76.0 Stéatose hépatique nca	2	3	5	14	8	22	7,0	2,7	4,4	6 855	8 390	15 245
K76.1 Congestion passive chronique du foie	4	8	12	64	65	129	16,0	8,1	10,8	337	475	812
K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K76.3 Infarctus hépatique	1	2	3	3	5	8	3,0	2,5	2,7	31	28	59
K76.4 Péliose hépatique	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	1	1
K76.5 Maladie veinoocclusive du foie	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	13	16	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K76.6 Hypertension portale	10	13	23	106	81	187	10,6	6,2	8,1	1 264	1 868	3 132
K76.7 Syndrome hépatorénal	17	18	35	263	247	510	15,5	13,7	14,6	115	189	304
K76.8 Autres maladies précisées du foie	89	33	122	430	168	598	4,8	5,1	4,9	979	955	1 934
K76.9 Maladie du foie sans précision	3	8	11	14	38	52	4,7	4,8	4,7	459	469	928
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31**	**22**	**53**
K77.0 Attnt hép pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
K77.8 Attnt hép pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	**2 759**	**2 038**	**4 797**	**7 383**	**7 593**	**14 976**	**2,7**	**3,7**	**3,1**	**273**	**254**	**527**
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	2 656	1 966	4 622	6 972	7 209	14 181	2,6	3,7	3,1	256	241	497
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	103	72	175	411	384	795	4,0	5,3	4,5	17	13	30
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	**1 192**	**520**	**1 712**	**3 485**	**1 793**	**5 278**	**2,9**	**3,4**	**3,1**	**1 357**	**874**	**2 231**
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	1 168	501	1 669	3 399	1 676	5 075	2,9	3,3	3,0	1 318	847	2 165
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	24	19	43	86	117	203	3,6	6,2	4,7	39	27	66
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	**398**	**174**	**572**	**997**	**433**	**1 430**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**1 979**	**1 804**	**3 783**
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	382	168	550	868	415	1 283	2,3	2,5	2,3	1 949	1 782	3 731
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	16	6	22	129	18	147	8,1	3,0	6,7	30	22	52
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	**395**	**403**	**798**	**2 659**	**3 007**	**5 666**	**6,7**	**7,5**	**7,1**	**117**	**124**	**241**
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	330	349	679	2 027	2 659	4 686	6,1	7,6	6,9	97	106	203
K80.31 Calcul can bilr av angiocholite av occl	65	54	119	632	348	980	9,7	6,4	8,2	20	18	38
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	**344**	**306**	**650**	**1 947**	**1 953**	**3 900**	**5,7**	**6,4**	**6,0**	**188**	**154**	**342**
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	302	264	566	1 646	1 651	3 297	5,5	6,3	5,8	168	136	304
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	42	42	84	301	302	603	7,2	7,2	7,2	20	18	38
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	**873**	**434**	**1 307**	**3 295**	**1 863**	**5 158**	**3,8**	**4,3**	**3,9**	**628**	**391**	**1 019**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	781	383	1 164	2 851	1 544	4 395	3,7	4,0	3,8	590	358	948
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	92	51	143	444	319	763	4,8	6,3	5,3	38	33	71
K808 Autres cholélithiases	**16**	**12**	**28**	**40**	**63**	**103**	**2,5**	**5,3**	**3,7**	**36**	**29**	**65**
K80.80 Aut cholélithiases s/m occl	16	12	28	40	63	103	2,5	5,3	3,7	34	29	63
K80.81 Autres cholélithiases avec occlusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K81 Cholécystite	**794**	**1 024**	**1 818**	**4 252**	**5 544**	**9 796**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**596**	**751**	**1 347**
K81.0 Cholécystite aiguë	639	844	1 483	3 528	4 744	8 272	5,5	5,6	5,6	212	274	486
K81.1 Cholécystite chronique	74	72	146	291	242	533	3,9	3,4	3,7	273	325	598
K81.8 Autres cholécystites	6	13	19	31	54	85	5,2	4,2	4,5	7	16	23
K81.9 Cholécystite sans précision	75	95	170	402	504	906	5,4	5,3	5,3	104	136	240
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	**64**	**51**	**115**	**206**	**372**	**578**	**3,2**	**7,3**	**5,0**	**1 104**	**734**	**1 838**
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	11	11	22
K82.1 Hydrocholécyste	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	39	23	62
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	9	8	17	34	231	265	3,8	28,9	15,6	51	88	139
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	2	4	6	12	20	32	6,0	5,0	5,3	23	32	55
K82.4 Cholestérolose de la vésicule biliaire	10	5	15	18	16	34	1,8	3,2	2,3	420	162	582
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	37	30	67	116	98	214	3,1	3,3	3,2	541	400	941
K82.9 Mld vésic bilr s/p	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	19	18	37
K83 Autres maladies des voies biliaires	**177**	**169**	**346**	**1 136**	**990**	**2 126**	**6,4**	**5,9**	**6,1**	**1 586**	**1 395**	**2 981**
K83.1 Obstruction des voies biliaires	121	142	263	823	869	1 692	6,8	6,1	6,4	998	1 062	2 060
K83.2 Perforation des voies biliaires	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	10	17
K83.3 Fistule des voies biliaires	2	4	6	14	17	31	7,0	4,3	5,2	20	17	37
K83.4 Spasme du sphincter Oddi	20	4	24	64	14	78	3,2	3,5	3,3	77	24	101
K83.5 Kyste biliaire	9	1	10	73	5	78	8,1	5,0	7,8	28	19	47
K83.8 Aut mld pr voies bilr	24	13	37	159	65	224	6,6	5,0	6,1	440	244	684

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K83.9 Mld voies bilr s/p	1	4	5	3	17	20	3,0	4,3	4,0	16	19	35
K830 Angiocholite [cholangite]	**441**	**541**	**982**	**3 404**	**4 168**	**7 572**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**639**	**712**	**1 351**
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	19	22	41	191	157	348	10,1	7,1	8,5	152	133	285
K83.01 Angioch [cholangite] second scléros	1	2	3	8	11	19	8,0	5,5	6,3	16	10	26
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	77	100	177	686	806	1 492	8,9	8,1	8,4	71	102	173
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	344	417	761	2 519	3 194	5 713	7,3	7,7	7,5	400	467	867
K85 Pancréatite aiguë	**2 050**	**2 241**	**4 291**	**11 660**	**14 222**	**25 882**	**5,7**	**6,3**	**6,0**	**1 085**	**1 226**	**2 311**
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	136	153	289	783	742	1 525	5,8	4,8	5,3	30	16	46
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	854	596	1 450	4 303	3 891	8 194	5,0	6,5	5,7	244	243	487
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	178	518	696	966	3 378	4 344	5,4	6,5	6,2	71	138	209
K85.3 Pancréatite aiguë induite médicaments	47	48	95	257	352	609	5,5	7,3	6,4	31	34	65
K85.8 Autres pancréatites aiguës	95	136	231	830	1 356	2 186	8,7	10,0	9,5	84	107	191
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	740	790	1 530	4 521	4 503	9 024	6,1	5,7	5,9	625	688	1 313
K86 Autres maladies du pancréas	**121**	**163**	**284**	**860**	**1 223**	**2 083**	**7,1**	**7,5**	**7,3**	**1 713**	**2 504**	**4 217**
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	20	34	54	107	194	301	5,4	5,7	5,6	128	396	524
K86.1 Autres pancréatites chroniques	56	57	113	452	393	845	8,1	6,9	7,5	585	987	1 572
K86.2 Kyste du pancréas	8	7	15	40	52	92	5,0	7,4	6,1	455	371	826
K86.3 Pseudokyste du pancréas	17	41	58	139	372	511	8,2	9,1	8,8	72	199	271
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	12	20	32	94	197	291	7,8	9,9	9,1	393	451	844
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	8	4	12	28	15	43	3,5	3,8	3,6	80	100	180
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
K87.0 Attnt vésic bilr & voie bilr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K90 Malabsorption intestinale	**61**	**47**	**108**	**326**	**282**	**608**	**5,3**	**6,0**	**5,6**	**1 606**	**1 045**	**2 651**
K90.0 Maladie coeliaque	9	6	15	107	24	131	11,9	4,0	8,7	1 125	533	1 658

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K90.2 Synd anse borgne non c/a	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
K90.3 Stéatorrhée pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	43	33	76	140	128	268	3,3	3,9	3,5	376	419	795
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	2	4	6	10	91	101	5,0	22,8	16,8	29	29	58
K90.9 Malabsorption intest s/p	6	4	10	59	39	98	9,8	9,8	9,8	74	63	137
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	**390**	**331**	**721**	**3 081**	**2 287**	**5 368**	**7,9**	**6,9**	**7,4**	**1 320**	**1 665**	**2 985**
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	15	5	20	51	18	69	3,4	3,6	3,5	8	4	12
K91.1 Synd apr interv gastrique	12	0	12	40	0	40	3,3	0,0	3,3	40	10	50
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	15	6	21	207	43	250	13,8	7,2	11,9	140	77	217
K91.3 Occl intest postopér	212	227	439	1 498	1 434	2 932	7,1	6,3	6,7	1 003	1 448	2 451
K91.5 Syndrome postcholécystectomie	6	2	8	46	20	66	7,7	10,0	8,3	7	1	8
K91.8 Aut attnt app dig postinterv nca	128	91	219	1 233	772	2 005	9,6	8,5	9,2	120	125	245
K91.9 Attnt app dig postinterv s préc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	**160**	**187**	**347**	**1 740**	**1 959**	**3 699**	**10,9**	**10,5**	**10,7**	**207**	**277**	**484**
K91.40 Mauv rslt fonct colost/entérost hém col	5	15	20	27	54	81	5,4	3,6	4,1	9	6	15
K91.41 Mauv rslt fonct colost/entérost inf col	5	8	13	35	62	97	7,0	7,8	7,5	10	5	15
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	30	49	79	360	209	569	12,0	4,3	7,2	49	57	106
K91.43 Mauv rslt fnct colost/entérost hém entér	12	15	27	55	59	114	4,6	3,9	4,2	15	10	25
K91.44 Mauv rslt fnct colost/entérost inf entér	7	2	9	48	20	68	6,9	10,0	7,6	5	7	12
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	101	98	199	1 215	1 555	2 770	12,0	15,9	13,9	119	192	311
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	**20**	**18**	**38**	**171**	**96**	**267**	**8,6**	**5,3**	**7,0**	**82**	**81**	**163**
K91.60 Mauv rslt fnct gastrost hémorragie	2	2	4	4	7	11	2,0	3,5	2,8	5	8	13
K91.61 Mauv rslt fnct gastrost infection	5	3	8	81	12	93	16,2	4,0	11,6	23	23	46

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	13	13	26	86	77	163	6,6	5,9	6,3	54	50	104
K92 Autres maladies du système digestif	**729**	**1 037**	**1 766**	**4 710**	**6 125**	**10 835**	**6,5**	**5,9**	**6,1**	**1 774**	**2 431**	**4 205**
K92.0 Hématémèse	72	91	163	452	291	743	6,3	3,2	4,6	260	354	614
K92.1 Mélaena	123	162	285	804	916	1 720	6,5	5,7	6,0	578	766	1 344
K92.2 Hémor gastroint s/p	521	781	1 302	3 386	4 906	8 292	6,5	6,3	6,4	908	1 283	2 191
K92.9 Mld syst dig s/p	13	3	16	68	12	80	5,2	4,0	5,0	28	28	56
K928 Autres maladies précisées du système digestif	**98**	**107**	**205**	**273**	**242**	**515**	**2,8**	**2,3**	**2,5**	**198**	**192**	**390**
K92.80 Aut mld pr syst dig & mucosite syst dig	7	2	9	34	15	49	4,9	7,5	5,4	92	97	189
K92.81 Syndrome d'hyperémèse cannabinoïde	90	102	192	226	219	445	2,5	2,1	2,3	92	87	179
K92.88 Aut mld pr syst dig	1	3	4	13	8	21	13,0	2,7	5,3	14	8	22
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**9**	**14**
K93.0 Attnt TB intest péritoin & gg mésentériq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K93.8 Attnt aut org dig pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	**17**	**10**	**27**	**68**	**56**	**124**	**4,0**	**5,6**	**4,6**	**4**	**8**	**12**
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	17	10	27	68	56	124	4,0	5,6	4,6	4	8	12
L01 Impétigo	**20**	**39**	**59**	**53**	**108**	**161**	**2,7**	**2,8**	**2,7**	**103**	**113**	**216**
L01.0 Impétigo	19	35	54	48	97	145	2,5	2,8	2,7	88	100	188
L01.1 Impétiginisation autres dermatoses	1	4	5	5	11	16	5,0	2,8	3,2	15	13	28
L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax	**362**	**526**	**888**	**2 257**	**3 340**	**5 597**	**6,2**	**6,3**	**6,3**	**950**	**1 295**	**2 245**
L02.0 Abcès cutané furoncle & anthrax face	32	32	64	126	99	225	3,9	3,1	3,5	38	45	83
L02.1 Abcès cutané furoncle et anthrax du cou	39	54	93	345	327	672	8,8	6,1	7,2	43	74	117
L02.2 Abcès cutané furoncle & anthrax tronc	100	127	227	605	707	1 312	6,1	5,6	5,8	339	345	684
L02.3 Abcès cutané furoncle & anthrax fesse	50	55	105	343	316	659	6,9	5,7	6,3	91	107	198
L02.4 Abcès cutané furoncle & anthrax membre	126	242	368	783	1 816	2 599	6,2	7,5	7,1	383	661	1 044

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L02.8 Abcès cutané furoncle & anthrax aut loc	9	10	19	24	55	79	2,7	5,5	4,2	20	25	45
L02.9 Abcès cutané furoncle & anthrax s/p	6	6	12	31	20	51	5,2	3,3	4,3	36	38	74
L03 Cellulite	**191**	**252**	**443**	**738**	**1 294**	**2 032**	**3,9**	**5,1**	**4,6**	**353**	**389**	**742**
L03.2 Cellulite de la face	133	163	296	426	624	1 050	3,2	3,8	3,5	161	154	315
L03.8 Cellulite autres localisations	40	67	107	166	381	547	4,2	5,7	5,1	99	123	222
L03.9 Cellulite sans précision	18	22	40	146	289	435	8,1	13,1	10,9	93	112	205
L030 Cellulite des doigts et des orteils	**109**	**150**	**259**	**546**	**1 094**	**1 640**	**5,0**	**7,3**	**6,3**	**255**	**418**	**673**
L03.00 Cellulite des doigts	54	59	113	205	215	420	3,8	3,6	3,7	97	140	237
L03.01 Cellulite des orteils	55	91	146	341	879	1 220	6,2	9,7	8,4	158	278	436
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	**1 937**	**2 738**	**4 675**	**17 616**	**20 159**	**37 775**	**9,1**	**7,4**	**8,1**	**2 257**	**2 906**	**5 163**
L03.10 Cellulite un membre supérieur	289	451	740	1 637	2 511	4 148	5,7	5,6	5,6	487	627	1 114
L03.11 Cellulite un membre inférieur	1 648	2 287	3 935	15 979	17 648	33 627	9,7	7,7	8,5	1 770	2 279	4 049
L033 Cellulite du tronc	**138**	**138**	**276**	**1 274**	**919**	**2 193**	**9,2**	**6,7**	**7,9**	**378**	**380**	**758**
L03.30 Cellulite de la paroi thoracique	16	9	25	72	36	108	4,5	4,0	4,3	49	29	78
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	37	29	66	567	152	719	15,3	5,2	10,9	146	129	275
L03.32 Cellulite ombilic	4	7	11	9	41	50	2,3	5,9	4,5	17	20	37
L03.33 Cellulite aine	17	27	44	97	160	257	5,7	5,9	5,8	34	54	88
L03.34 Cellulite dos	8	10	18	55	47	102	6,9	4,7	5,7	21	30	51
L03.35 Cellulite de la fesse	39	43	82	338	413	751	8,7	9,6	9,2	76	66	142
L03.36 Cellulite du périnée	8	9	17	55	29	84	6,9	3,2	4,9	15	26	41
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	9	4	13	81	41	122	9,0	10,3	9,4	20	26	46
L04 Lymphadénite aiguë	**102**	**128**	**230**	**413**	**551**	**964**	**4,0**	**4,3**	**4,2**	**46**	**62**	**108**
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	92	105	197	373	453	826	4,1	4,3	4,2	17	35	52
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	5	9	14	22	53	75	4,4	5,9	5,4	7	6	13
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	1	9	10	5	31	36	5,0	3,4	3,6	9	8	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L04.8 Lymphadénite aiguë aut loc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	4	4	8	13	12	25	3,3	3,0	3,1	9	9	18
L05 Sinus pilonidal	**34**	**56**	**90**	**90**	**117**	**207**	**2,6**	**2,1**	**2,3**	**254**	**318**	**572**
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	19	31	50	66	56	122	3,5	1,8	2,4	8	11	19
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	15	25	40	24	61	85	1,6	2,4	2,1	246	307	553
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	**52**	**65**	**117**	**350**	**584**	**934**	**6,7**	**9,0**	**8,0**	**342**	**423**	**765**
L08.0 Pyodermite	8	8	16	41	65	106	5,1	8,1	6,6	37	39	76
L08.1 Érythrasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	14	16	30	109	91	200	7,8	5,7	6,7	100	118	218
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	30	41	71	200	428	628	6,7	10,4	8,8	205	260	465
L10 Pemphigus	**2**	**7**	**9**	**34**	**115**	**149**	**17,0**	**16,4**	**16,6**	**24**	**25**	**49**
L10.0 Pemphigus vulgaire	2	4	6	34	80	114	17,0	20,0	19,0	12	9	21
L10.2 Pemphigus foliacé	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	2	1	3
L10.4 Pemphigus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L10.5 Pemphigus médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L10.9 Pemphigus sans précision	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	8	11	19
L108 Autres formes de pemphigus	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**3**	**6**	**9**
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L10.88 Autres formes de pemphigus	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	4	6
L11 Autres acantholyses	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**21**	**29**
L11.1 Dermatose acantholytique trans	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	21	29
L12 Pemphigoïde	**40**	**29**	**69**	**787**	**558**	**1 345**	**19,7**	**19,2**	**19,5**	**239**	**238**	**477**
L12.0 Pemphigoïde bulleux	37	28	65	754	528	1 282	20,4	18,9	19,7	210	218	428

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	6	8	14
L12.2 Maladie chronique bulleuse enfance	1	1	2	1	30	31	1,0	30,0	15,5	5	0	5
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L12.8 Autres pemphigoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L12.9 Pemphigoïde sans précision	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	14	9	23
L13 Autres dermatoses bulleuses	**4**	**3**	**7**	**44**	**9**	**53**	**11,0**	**3,0**	**7,6**	**55**	**47**	**102**
L13.0 Dermite herpétiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
L13.1 Pustulose souscornée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	0	6
L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	9	7	16
L13.9 Dermatose bulleuse sans précision	2	2	4	26	6	32	13,0	3,0	8,0	18	10	28
L20 Dermite atopique	**14**	**11**	**25**	**40**	**41**	**81**	**2,9**	**3,7**	**3,2**	**424**	**533**	**957**
L20.0 Prurigo de Besnier	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L20.8 Autres dermites atopiques	9	7	16	30	19	49	3,3	2,7	3,1	238	295	533
L20.9 Dermite atopique sans précision	5	4	9	10	22	32	2,0	5,5	3,6	185	238	423
L21 Dermite séborrhéique	**2**	**6**	**8**	**3**	**31**	**34**	**1,5**	**5,2**	**4,3**	**184**	**431**	**615**
L21.0 Séborrhée du cuir chevelu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	46	56	102
L21.1 Dermite séborrhéique infantile	1	4	5	1	27	28	1,0	6,8	5,6	13	17	30
L21.8 Autres dermites séborrhéiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	30	35
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	120	328	448
L22 Dermite de couche [serviette]	**2**	**1**	**3**	**12**	**2**	**14**	**6,0**	**2,0**	**4,7**	**324**	**304**	**628**
L22 Dermite de couche [serviette]	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	324	304	628
L23 Dermite allergique de contact	**16**	**16**	**32**	**30**	**66**	**96**	**1,9**	**4,1**	**3,0**	**111**	**105**	**216**
L23.0 Dermite allergique contact métaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L23.1 Dermite allergique contact adhésifs	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	37	36	73
L23.2 Dermite allergique contact cosmétiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L23.3 Dermite allergiq contact méd sur peau	3	2	5	7	13	20	2,3	6,5	4,0	14	12	26
L23.4 Dermite allergique contact teintures	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L23.5 Dermite allergiq contact aut prod chim	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
L23.6 Dermite allergiq contact alim sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.7 Dermite allergiq contact végét sauf alim	1	8	9	1	15	16	1,0	1,9	1,8	8	3	11
L23.8 Dermite allergique contact aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
L23.9 Dermite allergique contact n pr	8	3	11	18	28	46	2,3	9,3	4,2	34	44	78
L24 Dermite irritante de contact	**1**	**6**	**7**	**1**	**11**	**12**	**1,0**	**1,8**	**1,7**	**92**	**57**	**149**
L24.0 Dermite irritante contact détergents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L24.3 Dermite irritante contact cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.4 Dermite irritante contact méd sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
L24.7 Dermite irritant contact végét sauf alim	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	1	2
L24.8 Dermite irritante contact aut agnt	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	8	26
L24.9 Dermite irritante contact n pr	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	65	43	108
L25 Dermite de contact, sans précision	**8**	**9**	**17**	**14**	**25**	**39**	**1,8**	**2,8**	**2,3**	**186**	**166**	**352**
L25.0 Dermite contact s/p cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L25.1 Dermite contact s/p méd contact av peau	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	19	21	40
L25.2 Dermite contact s/p teintures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L25.3 Dermite contact s/p aut produits chim	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L25.4 Dermite contact s pr aliments sur peau	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
L25.8 Dermite contact s/p aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	23	53
L25.9 Dermite contact s/p n pr	5	6	11	8	20	28	1,6	3,3	2,5	134	122	256
L26 Dermite exfoliatrice	**2**	**1**	**3**	**7**	**4**	**11**	**3,5**	**4,0**	**3,7**	**1**	**1**	**2**
L26 Dermite exfoliatrice	2	1	3	7	4	11	3,5	4,0	3,7	1	1	2
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	**119**	**90**	**209**	**499**	**406**	**905**	**4,2**	**4,5**	**4,3**	**853**	**809**	**1 662**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L27.0 Éruption génér méd	110	83	193	472	383	855	4,3	4,6	4,4	729	683	1 412
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	7	6	13	24	22	46	3,4	3,7	3,5	120	117	237
L27.2 Dermite due à ingestion aliments	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	7	9
L27.8 Dermite aut subs prises voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L27.9 Dermite subs n pr prise voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	**2**	**1**	**3**	**12**	**4**	**16**	**6,0**	**4,0**	**5,3**	**122**	**102**	**224**
L28.0 Lichen simplex chronique	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	66	44	110
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	39	54	93
L28.2 Autres formes de prurigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
L29 Prurit	**5**	**0**	**5**	**22**	**0**	**22**	**4,4**	**0,0**	**4,4**	**601**	**408**	**1 009**
L29.0 Prurit anal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
L29.1 Prurit scrotal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L29.2 Prurit vulvaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
L29.3 Prurit anogénital sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L29.8 Autres prurits	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	104	100	204
L29.9 Prurit sans précision	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	460	302	762
L30 Autres dermites	**34**	**48**	**82**	**148**	**188**	**336**	**4,4**	**3,9**	**4,1**	**2 228**	**1 703**	**3 931**
L30.0 Dermite nummulaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	15	13	28
L30.1 Dyshidrose [pompholyx]	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	25	21	46
L30.2 Autosensibilisation cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
L30.3 Dermite infectée	7	14	21	22	30	52	3,1	2,1	2,5	12	15	27
L30.4 Intertrigo érythémateux	6	4	10	32	33	65	5,3	8,3	6,5	627	285	912
L30.5 Pityriasis alba	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L30.8 Autres dermites précisées	4	8	12	8	52	60	2,0	6,5	5,0	70	63	133
L30.9 Dermite sans précision	16	21	37	83	69	152	5,2	3,3	4,1	1 472	1 297	2 769

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L40 Psoriasis	**10**	**18**	**28**	**97**	**161**	**258**	**9,7**	**8,9**	**9,2**	**2 980**	**3 150**	**6 130**
L40.0 Psoriasis vulgaris	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	24	28	52
L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé	2	1	3	41	8	49	20,5	8,0	16,3	13	5	18
L40.2 Acrodermatite continue de Hallopeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L40.3 Pustulose palmaire et plantaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	23	56
L40.4 Psoriasis en goutte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
L40.5 Psoriasis arthropathique	4	4	8	43	57	100	10,8	14,3	12,5	865	756	1 621
L40.8 Autres psoriasis	1	6	7	6	55	61	6,0	9,2	8,7	40	23	63
L40.9 Psoriasis sans précision	3	6	9	7	37	44	2,3	6,2	4,9	1 994	2 303	4 297
L41 Parapsoriasis	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**7**	**2**	**9**
L41.0 Pityriasis lichénoïde & varioliforme aig	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41.3 Parapsoriasis à petites plaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L41.9 Parapsoriasis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L42 Pityriasis rosé de Gibert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**12**	**18**
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
L43 Lichen plan	**3**	**0**	**3**	**15**	**0**	**15**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**129**	**36**	**165**
L43.0 Lichen plan hypertrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.1 Lichen plan bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
L43.8 Autres lichens plans	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	1	10
L43.9 Lichen plan, sans précision	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	117	32	149
L44 Autres lésions papulo-squameuses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**6**	**10**
L44.0 Pityriasis rubra pilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L44.8 Aut lés papulosquameuses pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.9 Lésion papulosquameuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50 Urticaire	**49**	**36**	**85**	**106**	**59**	**165**	**2,2**	**1,6**	**1,9**	**569**	**334**	**903**
L50.0 Urticaire allergique	6	4	10	10	7	17	1,7	1,8	1,7	59	38	97
L50.1 Urticaire idiopathique	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	46	18	64
L50.2 Urticaire prov froid & chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L50.3 Dermographisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
L50.5 Urticaire cholinergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.6 Urticaire de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.8 Autres formes urticaire	15	9	24	28	14	42	1,9	1,6	1,8	140	80	220
L50.9 Urticaire sans précision	27	21	48	67	35	102	2,5	1,7	2,1	309	192	501
L51 Érythème polymorphe	**28**	**27**	**55**	**282**	**298**	**580**	**10,1**	**11,0**	**10,5**	**32**	**32**	**64**
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	8	9	17	105	61	166	13,1	6,8	9,8	16	17	33
L51.2 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]	5	5	10	122	182	304	24,4	36,4	30,4	3	0	3
L51.8 Autres formes érythème polymorphe	2	1	3	11	14	25	5,5	14,0	8,3	3	2	5
L51.9 Érythème polymorphe sans précision	13	12	25	44	41	85	3,4	3,4	3,4	10	13	23
L52 Érythème noueux	**7**	**2**	**9**	**30**	**4**	**34**	**4,3**	**2,0**	**3,8**	**51**	**15**	**66**
L52 Érythème noueux	7	2	9	30	4	34	4,3	2,0	3,8	51	15	66
L53 Autres formes d'érythème	**7**	**17**	**24**	**57**	**69**	**126**	**8,1**	**4,1**	**5,3**	**213**	**194**	**407**
L53.0 Érythème toxique	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	11	15	26
L53.1 Érythème annulaire centrifuge	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	1	3
L53.8 Autres formes précisées érythème	2	6	8	2	16	18	1,0	2,7	2,3	35	20	55
L53.9 Érythème sans précision	3	10	13	43	50	93	14,3	5,0	7,2	165	158	323
L54 Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
L54.0 Érythèm marg discoïd pdt rhum articl aig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L55 Coup de soleil	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
L55.9 Coup de soleil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	**1**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**	**1,0**	**4,0**	**2,5**	**6**	**5**	**11**
L56.0 Réaction phototoxique à un médicament	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
L56.1 Réaction photoallergique à un médicament	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**187**	**244**	**431**
L57.0 Kératose actinique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	234	414
L57.3 Poïkilodermie de Civatte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57.4 Cutis laxa senilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	10	15
L58 Radiodermite	**5**	**1**	**6**	**47**	**10**	**57**	**9,4**	**10,0**	**9,5**	**25**	**15**	**40**
L58.0 Radiodermite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L58.1 Radiodermite chronique	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	0	4
L58.9 Radiodermite sans précision	4	1	5	39	10	49	9,8	10,0	9,8	18	12	30
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	**1**	**0**	**1**	**7**	**0**	**7**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**21**	**25**	**46**
L59.0 Érythème dû à la chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	18	22	40
L59.9 Aff peau & tiss cell sc irradiation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L60 Maladies des ongles	**1**	**6**	**7**	**8**	**27**	**35**	**8,0**	**4,5**	**5,0**	**113**	**143**	**256**
L60.0 Ongle incarné	1	5	6	8	12	20	8,0	2,4	3,3	67	84	151
L60.1 Onycholyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L60.2 Onychogryphose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
L60.3 Dystrophie des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
L60.5 Syndrome des ongles jaunes	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	4	7	11
L60.8 Autres maladies des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
L60.9 Maladie des ongles sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L63 Pelade	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**13**	**37**
L63.0 Pelade décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.1 Pelade diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
L64 Alopécie androgénique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15**	**7**	**22**
L64.9 Alopécie androgénique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**106**	**27**	**133**
L65.0 Effluvium télogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	3	21
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	24	107
L66 Alopécie cicatricielle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**2**	**10**
L66.1 Lichen planopilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L66.3 Périfolliculite capitis abscedens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.8 Autres formes alopécie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**4**	**7**
L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L67.8 Aut anom couleur cheve & tige cheveu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L68 Hypertrichose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**88**	**4**	**92**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	1	82
L68.1 Hypertrichose lanugineuse acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L68.2 Hypertrichose localisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L68.9 Hypertrichose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L70 Acné	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**200**	**186**	**386**
L70.0 Acné vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	31	57
L70.1 Acné conglobata	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L70.4 Acné infantile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	23	34
L70.5 Acné excoriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L70.8 Autres formes acné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	120	275
L71 Acné rosacée	**1**	**0**	**1**	**6**	**0**	**6**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**179**	**135**	**314**
L71.0 Dermite périorale	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	8	6	14
L71.1 Rhinophyma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	113	271
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	**14**	**11**	**25**	**31**	**28**	**59**	**2,2**	**2,5**	**2,4**	**197**	**202**	**399**
L72.0 Kyste épidermique	11	8	19	28	17	45	2,5	2,1	2,4	99	83	182
L72.1 Kyste trichilemmal	3	2	5	3	7	10	1,0	3,5	2,0	69	94	163
L72.8 Aut form kyste follic peau &tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	27	24	51
L73 Autres affections folliculaires	**27**	**40**	**67**	**260**	**330**	**590**	**9,6**	**8,3**	**8,8**	**358**	**246**	**604**
L73.0 Acné chéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.1 Pseudofolliculite de la barbe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L73.2 Hidrosadénite suppurée	19	39	58	241	328	569	12,7	8,4	9,8	294	132	426
L73.8 Aut formes pr aff follic	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	8	16
L73.9 Affection folliculaire sans précision	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	55	105	160
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**37**	**61**
L74.0 Miliaire rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
L74.1 Miliaire cristalline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
L74.3 Miliaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
L74.4 Anhidrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.8 Aut aff glandes sudoripares eccrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L74.9 Aff glandes sudoripares eccrines s prés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
L75.9 Aff glandes sudoripares apocrines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L80 Vitiligo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**163**	**136**	**299**
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	136	299
L81 Autres anomalies de la pigmentation	**13**	**8**	**21**	**40**	**15**	**55**	**3,1**	**1,9**	**2,6**	**366**	**314**	**680**
L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L81.1 Chloasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.3 Taches café au lait	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	60	66	126
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	7	7	14	12	11	23	1,7	1,6	1,6	217	188	405
L81.5 Leucodermie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.6 Aut anom dim formation mélanine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.7 Dermatose purpurique pigmentée	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	8	3	11
L81.8 Aut anom pr pigmentation	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	44	27	71
L81.9 Anom pigmentation s/p	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	32	29	61
L82 Kératose séborrhéique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**168**	**113**	**281**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	113	281
L83 Acanthosis nigricans	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**19**	**37**
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
L84 Cors et callosités	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**33**	**34**	**67**
L84 Cors et callosités	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	33	34	67
L85 Autre épaississement de l'épiderme	**1**	**1**	**2**	**33**	**1**	**34**	**33,0**	**1,0**	**17,0**	**213**	**262**	**475**
L85.0 Ichtyose acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	12	30	42
L85.2 Kératose ponctuée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L85.3 Xérosis cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	140	274
L85.8 Aut formes pr épaississement épiderme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	27	47
L85.9 Épaississement épiderme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	42	71
L86 Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
L86 Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L88 Pyodermite gangréneuse	**9**	**3**	**12**	**217**	**22**	**239**	**24,1**	**7,3**	**19,9**	**49**	**35**	**84**
L88 Pyodermite gangréneuse	9	3	12	217	22	239	24,1	7,3	19,9	49	35	84
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	**120**	**180**	**300**	**3 158**	**4 550**	**7 708**	**26,3**	**25,3**	**25,7**	**4 182**	**4 521**	**8 703**
L89.0 Ulc décub & zone pression stade 1	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	468	466	934
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	4	8	12	63	84	147	15,8	10,5	12,3	1 346	1 424	2 770
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	13	34	47	355	758	1 113	27,3	22,3	23,7	288	405	693
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	45	61	106	1 460	1 961	3 421	32,4	32,1	32,3	153	231	384
L89.6 Lés prof présumée press prof inconnue	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	23	26	49
L89.8 Ulcère décubitus non class	9	6	15	239	165	404	26,6	27,5	26,9	128	165	293
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	47	70	117	1 005	1 556	2 561	21,4	22,2	21,9	1 776	1 804	3 580
L90 Affections atrophiques de la peau	**11**	**12**	**23**	**35**	**21**	**56**	**3,2**	**1,8**	**2,4**	**446**	**66**	**512**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	308	13	321
L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	10	12	22	33	21	54	3,3	1,8	2,5	124	42	166
L90.6 Stries atrophiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
L90.9 Aff atrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
L91 Affections hypertrophiques de la peau	**1**	**1**	**2**	**1**	**10**	**11**	**1,0**	**10,0**	**5,5**	**245**	**51**	**296**
L91.0 Cicatrice hypertrophique	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	176	23	199
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	68	28	96
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	**7**	**4**	**11**	**17**	**9**	**26**	**2,4**	**2,3**	**2,4**	**98**	**88**	**186**
L92.0 Granulome annulaire	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	13	9	22
L92.1 Nécrobiose lipoïdique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L92.2 Granulome éosinophile de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L92.3 Granulome cutané & sc prés c/é	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	27	28	55
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	1	3	4	5	8	13	5,0	2,7	3,3	53	46	99
L93 Lupus érythémateux	**2**	**0**	**2**	**59**	**0**	**59**	**29,5**	**0,0**	**29,5**	**349**	**65**	**414**
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	221	36	257
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	1	0	1	56	0	56	56,0	0,0	56,0	100	24	124
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	28	5	33
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	**12**	**2**	**14**	**269**	**29**	**298**	**22,4**	**14,5**	**21,3**	**116**	**23**	**139**
L94.0 Sclérodermie localisée [morphée]	5	0	5	62	0	62	12,4	0,0	12,4	69	10	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L94.1 Sclérodermie linéaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L94.2 Calcinose cutanée	5	2	7	181	29	210	36,2	14,5	30,0	25	5	30
L94.3 Sclérodactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	5	22
L94.4 Papules de Gottron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	1	2	3
L94.9 Aff loc tiss conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	**16**	**16**	**32**	**105**	**304**	**409**	**6,6**	**19,0**	**12,8**	**63**	**71**	**134**
L95.0 Vascularite livédoïde	0	1	1	0	121	121	0,0	121,0	121,0	3	2	5
L95.1 Erythema elevatum diutinum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau	11	10	21	43	100	143	3,9	10,0	6,8	27	35	62
L95.9 Vascularite limitée peau s/p	5	5	10	62	83	145	12,4	16,6	14,5	32	33	65
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	**77**	**142**	**219**	**1 669**	**2 218**	**3 887**	**21,7**	**15,6**	**17,7**	**897**	**1 138**	**2 035**
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	77	142	219	1 669	2 218	3 887	21,7	15,6	17,7	897	1 138	2 035
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	**97**	**63**	**160**	**689**	**605**	**1 294**	**7,1**	**9,6**	**8,1**	**1 047**	**1 082**	**2 129**
L98.0 Granulome pyogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
L98.1 Dermite factice	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	30	24	54
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	6	6	12	38	50	88	6,3	8,3	7,3	26	31	57
L98.3 Cellulite à éosinophiles [Wells]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L98.4 Ulc chron peau non c/a	18	18	36	213	245	458	11,8	13,6	12,7	254	261	515
L98.5 Mucinose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	4	12
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	52	6	58	118	8	126	2,3	1,3	2,2	30	7	37
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	17	26	43	157	248	405	9,2	9,5	9,4	492	535	1 027

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	4	5	9	163	47	210	40,8	9,4	23,3	195	203	398
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**24**	**44**
L99.0 Amylose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	**25**	**44**	**69**	**415**	**591**	**1 006**	**16,6**	**13,4**	**14,6**	**28**	**42**	**70**
M00.00 Arth & polyarth staphyl sites mult	2	1	3	69	42	111	34,5	42,0	37,0	0	0	0
M00.01 Arth & polyarth staphyl rég scapul	1	5	6	12	37	49	12,0	7,4	8,2	6	9	15
M00.02 Arth polyarth staphyl part sup bras	2	3	5	53	31	84	26,5	10,3	16,8	2	4	6
M00.03 Arth & polyarth staphyl av bras	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	2	3	5	9	25	34	4,5	8,3	6,8	2	2	4
M00.05 Arth & polyarth staphyl cuisse	5	6	11	61	76	137	12,2	12,7	12,5	6	4	10
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	8	15	23	148	196	344	18,5	13,1	15,0	8	17	25
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	4	6	10	53	78	131	13,3	13,0	13,1	3	4	7
M00.08 Arth & polyarth staphyl aut site	1	1	2	10	98	108	10,0	98,0	54,0	1	1	2
M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques	**1**	**1**	**2**	**7**	**5**	**12**	**7,0**	**5,0**	**6,0**	**0**	**0**	**0**
M00.11 Arth & polyarth pneumoc rég scapul	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M00.16 Arth & polyarth pneumoc part inf jambe	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	**18**	**29**	**47**	**351**	**554**	**905**	**19,5**	**19,1**	**19,3**	**11**	**29**	**40**
M00.20 Aut arth polyarth strep sites mult	1	3	4	1	77	78	1,0	25,7	19,5	1	3	4
M00.21 Aut arth polyarth strep rég scapul	4	0	4	43	0	43	10,8	0,0	10,8	2	4	6
M00.22 Aut arth polyarth strep part sup bras	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
M00.23 Aut arth polyarth strep avant bras	1	5	6	29	68	97	29,0	13,6	16,2	0	1	1
M00.24 Aut arth polyarth strep main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M00.25 Aut arth polyarth strep rég pelv cuisse	3	2	5	46	64	110	15,3	32,0	22,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.26 Aut arth polyarth strep part inf jambe	5	16	21	159	314	473	31,8	19,6	22,5	3	7	10
M00.27 Aut arth polyarth strep chevil pied	3	3	6	68	31	99	22,7	10,3	16,5	1	7	8
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	**7**	**15**	**22**	**74**	**278**	**352**	**10,6**	**18,5**	**16,0**	**11**	**14**	**25**
M00.80 Arth & polyarth aut bact pr sites mult	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
M00.81 Arth & polyarth aut bact pr rég scapul	1	3	4	12	64	76	12,0	21,3	19,0	2	2	4
M00.82 Arth polyarth aut bact pr part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.83 Arth & polyarth aut bact pr av bras	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M00.84 Arth & polyarth aut bact pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M00.85 Arth & polyarth aut bact pr cuisse	0	2	2	0	59	59	0,0	29,5	29,5	1	0	1
M00.86 Arth & polyarth aut bact pr pt inf jambe	5	7	12	43	135	178	8,6	19,3	14,8	3	7	10
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil &pied	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	3	6
M00.89 Arth & polyarth aut bact pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M009 Arthrite pyogène, sans précision	**270**	**437**	**707**	**3 363**	**5 097**	**8 460**	**12,5**	**11,7**	**12,0**	**274**	**624**	**898**
M00.90 Arth pyogène s préc sites mult	7	8	15	117	98	215	16,7	12,3	14,3	13	21	34
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	38	63	101	577	847	1 424	15,2	13,4	14,1	30	100	130
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	5	14	19	48	123	171	9,6	8,8	9,0	5	14	19
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	18	21	39	166	219	385	9,2	10,4	9,9	8	26	34
M00.94 Arth pyogène s préc main	17	34	51	151	208	359	8,9	6,1	7,0	18	49	67
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	54	43	97	997	596	1 593	18,5	13,9	16,4	48	73	121
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	91	164	255	1 002	2 122	3 124	11,0	12,9	12,3	86	144	230
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	36	77	113	261	784	1 045	7,3	10,2	9,2	47	148	195
M00.98 Arth pyogène s préc aut site	3	7	10	31	75	106	10,3	10,7	10,6	13	24	37
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	1	6	7	13	25	38	13,0	4,2	5,4	6	25	31
M010 Arthrite méningococcique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M01.00 Arth méningoc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.06 Arth méningoc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M011 Arthrite tuberculeuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
M01.14 Arthrite tuberculeuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.16 Arthrite tuberculeuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
M01.20 Arth pdt mld Lyme sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.25 Arth pdt mld Lyme cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.26 Arthrite mal Lyme part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.29 Arthrite mal Lyme siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**15**	**20**
M01.30 Arth pdt aut mld bact c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M01.31 Arth pdt aut mld bact c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.32 Arth aut mal bact cl aill part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.33 Arth pdt aut mld bact c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.34 Arth pdt aut mld bact c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.36 Arth pdt aut mld bact c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M01.37 Arth pdt aut mld bact c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M01.39 Arth pdt aut mld bact c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**7**	**8**
M01.53 Arth pdt aut mld vir c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.56 Arth pdt aut mld vir c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.57 Arth pdt aut mld vir c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M01.58 Arth pdt aut mld vir c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.59 Arth pdt aut mld vir c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M016 Arthrite au cours de mycoses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
M01.67 Arth pdt mycoses chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M01.89 Arth pdt aut mip c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02 Arthropathies réactionnelles	**0**	**1**	**1**	**0**	**20**	**20**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**3**	**1**	**4**
M02.4 Arth réaction poststreptococcique [ARPS]	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	3	1	4
M022 Arthropathie post-vaccinale	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**3,0**	**2,0**	**0**	**0**	**0**
M02.28 Arthropathie postvaccinale autre site	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
M023 Syndrome de Reiter	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**3**	**10**	**13**
M02.38 Synd oculo urétro synovial aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.39 Synd oculo urétro synovial siège n pr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	10	12
M028 Autres arthropathies réactionnelles	**4**	**3**	**7**	**38**	**51**	**89**	**9,5**	**17,0**	**12,7**	**3**	**4**	**7**
M02.80 Aut arthrop rx sites mult	2	2	4	11	47	58	5,5	23,5	14,5	1	0	1
M02.86 Aut arthrop rx part inf jambe	2	1	3	27	4	31	13,5	4,0	10,3	0	0	0
M02.89 Aut arthrop rx siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	**16**	**19**	**35**	**60**	**70**	**130**	**3,8**	**3,7**	**3,7**	**23**	**29**	**52**
M02.90 Arthrop rx s/p sites mult	8	6	14	35	11	46	4,4	1,8	3,3	3	4	7
M02.91 Arthrop rx s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.92 Arthrop réaction s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.93 Arthrop rx s/p av bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M02.94 Arthrop rx s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M02.95 Arthrop rx s/p cuisse	5	4	9	19	12	31	3,8	3,0	3,4	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M02.96 Arthrop rx s/p part inf jambe	1	6	7	2	42	44	2,0	7,0	6,3	3	5	8
M02.97 Arthrop rx s/p chevil & pied	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	3	7
M02.98 Arthrop rx s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.99 Arthrop rx s/p siège n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	10	19
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
M03.22 Aut arthr postinf m cl ail part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.26 Aut arthrop postinfc pdtmld c/a p i jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.29 Aut arthrop postinfc pdt mld c/a n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
M03.60 Arthrop rx pdt aut mld c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.69 Arthrop rx pdt aut mld c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	**22**	**16**	**38**	**169**	**127**	**296**	**7,7**	**7,9**	**7,8**	**480**	**301**	**781**
M05.0 Syndrome de Felty	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	2	4	6	15	78	93	7,5	19,5	15,5	23	17	40
M05.2 Vascularite rhumatoïde	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	5	9
M05.3 Polyarth rhumatoïde av attnt org & syst	3	1	4	42	4	46	14,0	4,0	11,5	13	5	18
M05.8 Aut polyarthrite rhumatoïde séropositive	6	3	9	36	9	45	6,0	3,0	5,0	16	4	20
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	10	7	17	75	34	109	7,5	4,9	6,4	421	256	677
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	**91**	**74**	**165**	**803**	**373**	**1 176**	**8,8**	**5,0**	**7,1**	**7 182**	**3 783**	**10 965**
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	20	7	27	211	26	237	10,6	3,7	8,8	654	460	1 114
M06.1 Maladie de Still survenant chez adulte	7	7	14	30	71	101	4,3	10,1	7,2	17	9	26
M06.3 Nodule rhumatoïde	1	2	3	11	6	17	11,0	3,0	5,7	2	3	5
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	12	19	31	35	90	125	2,9	4,7	4,0	42	37	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	7	0	7	59	0	59	8,4	0,0	8,4	24	21	45
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	44	39	83	457	180	637	10,4	4,6	7,7	6 443	3 253	9 696
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**900**	**769**	**1 669**
M07.0 Arthrop psoriasique distale interphalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M07.1 Arthrite mutilante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M07.2 Spondylite psoriatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M07.3 Autres arthropathies psoriatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	855	751	1 606
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	11	38
M07.5 Arthrop pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M07.6 Autres arthropathies entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M08 Polyarthrite juvénile	**17**	**10**	**27**	**88**	**62**	**150**	**5,2**	**6,2**	**5,6**	**153**	**70**	**223**
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	11	39
M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M08.2 Polyarth juv av début syst	7	9	16	60	59	119	8,6	6,6	7,4	14	9	23
M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	24	10	34
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	6	12
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	6	1	7	18	3	21	3,0	3,0	3,0	78	33	111
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**4**	**11**
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M100 Goutte idiopathique	**38**	**86**	**124**	**324**	**555**	**879**	**8,5**	**6,5**	**7,1**	**175**	**265**	**440**
M10.00 Goutte idiopathique sites multiples	6	22	28	97	180	277	16,2	8,2	9,9	15	32	47
M10.01 Goutte idiopathique région scapulaire	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	1	4	5	34	17	51	34,0	4,3	10,2	2	8	10
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	1	3	4	6	33	39	6,0	11,0	9,8	8	7	15
M10.04 Goutte idiopathique main	2	3	5	12	9	21	6,0	3,0	4,2	23	13	36
M10.05 Goutte idiop cuisse	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	0	1	1
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	11	26	37	110	93	203	10,0	3,6	5,5	15	27	42
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	14	23	37	46	132	178	3,3	5,7	4,8	42	40	82
M10.08 Goutte idiopathique autre site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	1	2	3	4	85	89	4,0	42,5	29,7	69	136	205
M101 Goutte saturnine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
M10.17 Goutte saturnine cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.19 Goutte saturnine siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M102 Goutte médicamenteuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
M10.27 Goutte médicamenteuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.29 Goutte médicamenteuse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	**15**	**29**	**44**	**211**	**153**	**364**	**14,1**	**5,3**	**8,3**	**1 032**	**2 189**	**3 221**
M10.30 Goutte altération fonct rénal sites mult	6	6	12	163	30	193	27,2	5,0	16,1	25	36	61
M10.31 Goutte altération fonct rénal rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.32 Goutte altérat fonct rénal part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M10.33 Goutte altération fonct rénale av bras	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	7	4	11
M10.34 Goutte altération fonct rénale main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	11	24
M10.36 Goutte altération fonct rénale pi jambe	2	9	11	9	50	59	4,5	5,6	5,4	8	25	33
M10.37 Goutte altér fonct rénal chevil & pied	6	8	14	31	39	70	5,2	4,9	5,0	40	60	100
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	937	2 049	2 986
M104 Autre goutte secondaire	**0**	**2**	**2**	**0**	**22**	**22**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**0**	**4**	**4**
M10.43 Autre goutte secondaire avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.46 Autre goutte secondaire part inf jambe	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
M10.47 Aut goutte sec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.49 Aut goutte sec siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M109 Goutte, sans précision	**86**	**153**	**239**	**718**	**1 103**	**1 821**	**8,3**	**7,2**	**7,6**	**4 272**	**10 042**	**14 314**
M10.90 Goutte sans précision sites multiples	8	33	41	152	228	380	19,0	6,9	9,3	27	80	107
M10.91 Goutte s/p rég scapul	1	1	2	8	8	16	8,0	8,0	8,0	4	8	12
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	0	4	4	0	19	19	0,0	4,8	4,8	2	16	18
M10.93 Goutte sans précision avant bras	6	10	16	35	109	144	5,8	10,9	9,0	26	33	59
M10.94 Goutte sans précision main	2	4	6	58	14	72	29,0	3,5	12,0	31	58	89
M10.95 Goutte s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	20	38	58	205	362	567	10,3	9,5	9,8	67	129	196
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	45	44	89	229	303	532	5,1	6,9	6,0	235	404	639
M10.98 Goutte sans précision autre site	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	12	21	33
M10.99 Goutte s/p siège n pr	4	17	21	31	52	83	7,8	3,1	4,0	3 868	9 289	13 157
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	**5**	**6**	**11**	**44**	**72**	**116**	**8,8**	**12,0**	**10,5**	**24**	**15**	**39**
M11.00 Mld dépôt hydroxyapatite sites mult	1	2	3	9	7	16	9,0	3,5	5,3	2	2	4
M11.01 Mld dépôt hydroxyapatite rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M11.03 Mld dépôt hydroxyapatite av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M11.04 Maladie par dépôt hydroxyapatite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.05 Mld dépôt hydroxyapatite cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
M11.06 Mld dépôt hydroxyapatite part inf jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
M11.07 Mld dépôt hydroxyapatite chevil & pied	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
M11.08 Mld dépôt hydroxyapatite aut site	1	3	4	29	63	92	29,0	21,0	23,0	4	1	5
M11.09 Mld dépôt hydroxyapatite siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M111 Chondrocalcinose familiale	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2**	**3**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.18 Chondrocalcinose familiale autre site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M11.19 Chondrocalcinose fam siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M112 Autre chondrocalcinose	**138**	**120**	**258**	**1 196**	**697**	**1 893**	**8,7**	**5,8**	**7,3**	**904**	**638**	**1 542**
M11.20 Autre chondrocalcinose sites multiples	20	23	43	215	105	320	10,8	4,6	7,4	39	28	67
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	7	3	10	67	7	74	9,6	2,3	7,4	21	13	34
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	2	4	6	3	13	16	1,5	3,3	2,7	8	7	15
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	19	8	27	156	34	190	8,2	4,3	7,0	102	63	165
M11.24 Autre chondrocalcinose main	3	3	6	9	12	21	3,0	4,0	3,5	30	20	50
M11.25 Aut chondrocalcinose cuisse	5	8	13	28	30	58	5,6	3,8	4,5	25	17	42
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	64	56	120	579	431	1 010	9,0	7,7	8,4	245	165	410
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	11	6	17	53	23	76	4,8	3,8	4,5	49	30	79
M11.28 Autre chondrocalcinose autre site	4	3	7	59	14	73	14,8	4,7	10,4	12	11	23
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	3	6	9	27	28	55	9,0	4,7	6,1	373	284	657
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	**50**	**48**	**98**	**415**	**348**	**763**	**8,3**	**7,3**	**7,8**	**220**	**127**	**347**
M11.80 Aut arthrop microcristaux pr sites mult	9	15	24	49	128	177	5,4	8,5	7,4	27	15	42
M11.81 Aut arthrop microcristaux pr rég scapul	3	3	6	13	38	51	4,3	12,7	8,5	7	3	10
M11.82 Aut arthro microcrist préc part sup bras	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	4	3	7
M11.83 Aut arthrop microcristaux pr av bras	6	1	7	76	7	83	12,7	7,0	11,9	20	15	35
M11.84 Aut arthrop microcristaux pr main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	4	20
M11.85 Aut arthrop microcristaux pr cuisse	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	3	1	4
M11.86 Aut arthrop microcristaux pr pinf jambe	19	15	34	155	79	234	8,2	5,3	6,9	44	34	78
M11.87 Aut arthrop microcrist pr chevil & pied	3	3	6	9	5	14	3,0	1,7	2,3	5	4	9
M11.88 Aut arthrop microcristaux pr aut site	6	5	11	99	56	155	16,5	11,2	14,1	16	12	28
M11.89 Aut arthrop microcristaux pr siège n pr	2	3	5	8	17	25	4,0	5,7	5,0	78	36	114
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	**62**	**72**	**134**	**456**	**426**	**882**	**7,4**	**5,9**	**6,6**	**282**	**244**	**526**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.90 Arthrop microcristaux s/p sites mult	5	10	15	32	75	107	6,4	7,5	7,1	18	13	31
M11.91 Arthrop microcristaux s/p rég scapul	3	1	4	13	1	14	4,3	1,0	3,5	11	1	12
M11.92 Arthrop microcrist s préc part sup bras	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	4	8
M11.93 Arthrop microcristaux s/p av bras	12	10	22	58	32	90	4,8	3,2	4,1	26	24	50
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	2	2	4	37	32	69	18,5	16,0	17,3	22	16	38
M11.95 Arthrop microcristaux s/p cuisse	4	2	6	23	4	27	5,8	2,0	4,5	5	4	9
M11.96 Arthrop microcristaux s/p part inf jambe	12	20	32	80	126	206	6,7	6,3	6,4	31	52	83
M11.97 Arthrop microcristaux s/p chevil & pied	20	17	37	142	107	249	7,1	6,3	6,7	53	41	94
M11.98 Arthrop microcristaux s/p aut site	1	6	7	3	20	23	3,0	3,3	3,3	10	13	23
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	3	3	6	68	22	90	22,7	7,3	15,0	102	76	178
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
M12.04 Mld Jaccoud main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M12.09 Mld Jaccoud siège mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**3**	**7**
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M123 Rhumatisme palindromique	**0**	**1**	**1**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**23**	**16**	**39**
M12.34 Rhumatisme palindromique main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M12.37 Rhum palindromique chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	22	14	36
M125 Arthropathie traumatique	**6**	**7**	**13**	**12**	**18**	**30**	**2,0**	**2,6**	**2,3**	**3**	**4**	**7**
M12.51 Arthrop traum rég scapul	5	5	10	7	14	21	1,4	2,8	2,1	2	3	5
M12.52 Arthropathie traumatique part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.54 Arthropathie traumatique main	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M12.56 Arthropathie traumatique part inf jambe	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**4**	**6**
M12.80 Aut arthrop spéc non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M12.84 Aut arthrop spéc non c/a main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M12.85 Aut arthrop spéc non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.86 Aut arthrop spéc non c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.87 Aut arthrop spéc non c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13 Autres arthrites	**32**	**28**	**60**	**210**	**153**	**363**	**6,6**	**5,5**	**6,1**	**104**	**89**	**193**
M13.0 Polyarthrite sans précision	32	28	60	210	153	363	6,6	5,5	6,1	104	89	193
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	**62**	**68**	**130**	**336**	**324**	**660**	**5,4**	**4,8**	**5,1**	**129**	**103**	**232**
M13.11 Monoarth non c/a rég scapul	1	1	2	28	1	29	28,0	1,0	14,5	3	3	6
M13.12 Monoarthrite nca part sup bras	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	1	2	3
M13.13 Monoarth non c/a av bras	10	6	16	41	49	90	4,1	8,2	5,6	30	14	44
M13.14 Monoarthrite non classée ailleurs main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	4	19
M13.15 Monoarth non c/a cuisse	11	5	16	60	37	97	5,5	7,4	6,1	4	5	9
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	27	34	61	171	161	332	6,3	4,7	5,4	41	43	84
M13.17 Monoarth non c/a chevil & pied	11	19	30	32	69	101	2,9	3,6	3,4	25	23	48
M13.18 Monoarth non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.19 Monoarth non c/a siège n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	9	18
M138 Autres arthrites précisées	**21**	**20**	**41**	**87**	**59**	**146**	**4,1**	**3,0**	**3,6**	**51**	**41**	**92**
M13.80 Aut arth pr sites mult	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	2	3	5
M13.81 Aut arth pr rég scapul	12	10	22	35	17	52	2,9	1,7	2,4	3	6	9
M13.82 Autres arthrites précisées part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M13.84 Autres arthrites précisées main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
M13.85 Aut arth pr cuisse	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.86 Aut arthrites précisées part inf jambe	3	1	4	8	8	16	2,7	8,0	4,0	3	3	6
M13.87 Aut arth pr chevil & pied	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	2	3	5
M13.88 Autres arthrites précisées autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M13.89 Aut arth pr siège n pr	1	1	2	27	2	29	27,0	2,0	14,5	32	19	51
M139 Arthrite, sans précision	**64**	**57**	**121**	**446**	**222**	**668**	**7,0**	**3,9**	**5,5**	**981**	**603**	**1 584**
M13.90 Arth s/p sites mult	10	10	20	108	50	158	10,8	5,0	7,9	22	20	42
M13.91 Arth s/p rég scapul	7	2	9	39	11	50	5,6	5,5	5,6	13	15	28
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	4	3	7
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	6	1	7	26	2	28	4,3	2,0	4,0	17	18	35
M13.94 Arthrite sans précision main	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	30	22	52
M13.95 Arth s/p cuisse	8	9	17	53	22	75	6,6	2,4	4,4	6	12	18
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	14	19	33	44	54	98	3,1	2,8	3,0	46	35	81
M13.97 Arth s/p chevil & pied	10	10	20	127	50	177	12,7	5,0	8,9	29	30	59
M13.98 Arthrite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
M13.99 Arth s/p siège n pr	5	4	9	34	27	61	6,8	6,8	6,8	798	436	1 234
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**168**	**384**	**552**
M14.1 Arthrop microcristaux trouble métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.2 Arthropathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M14.4 Arthropathie au cours amyloïdoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.5 Arthrop pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	354	508
M14.8 Arthropathies aut mal préc clas aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
M15 Polyarthrose	**15**	**7**	**22**	**154**	**66**	**220**	**10,3**	**9,4**	**10,0**	**310**	**148**	**458**
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	6	6	12
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	1	2	3	6	10	16	6,0	5,0	5,3	29	6	35
M15.8 Autre polyarthrose	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	57	38	95
M15.9 Polyarthrose sans précision	11	5	16	104	56	160	9,5	11,2	10,0	218	97	315
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	**3 164**	**2 478**	**5 642**	**14 340**	**7 018**	**21 358**	**4,5**	**2,8**	**3,8**	**2 968**	**1 767**	**4 735**
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	386	286	672	1 606	815	2 421	4,2	2,8	3,6	380	228	608
M16.1 Autre coxarthrose primaire	484	392	876	2 953	1 234	4 187	6,1	3,1	4,8	248	169	417
M16.2 Coxarthrose orig dysplasique bil	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	1	1	2
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	10	10	20	16	17	33	1,6	1,7	1,7	3	1	4
M16.4 Coxarthrose posttraumatique bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	30	34	64	167	100	267	5,6	2,9	4,2	3	4	7
M16.6 Autre coxarthrose secondaire bilatérale	3	3	6	29	5	34	9,7	1,7	5,7	2	5	7
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	22	12	34	121	31	152	5,5	2,6	4,5	6	6	12
M16.9 Coxarthrose sans précision	2 227	1 740	3 967	9 443	4 815	14 258	4,2	2,8	3,6	2 325	1 352	3 677
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	**6 392**	**4 383**	**10 775**	**25 006**	**11 102**	**36 108**	**3,9**	**2,5**	**3,4**	**5 278**	**2 898**	**8 176**
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	808	575	1 383	3 684	1 853	5 537	4,6	3,2	4,0	609	311	920
M17.1 Autre gonarthrose primaire	1 029	757	1 786	5 405	1 756	7 161	5,3	2,3	4,0	533	278	811
M17.2 Gonarthrose posttraumatique bilatérale	3	2	5	29	5	34	9,7	2,5	6,8	0	1	1
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	30	47	77	77	142	219	2,6	3,0	2,8	12	5	17
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	8	2	10	25	6	31	3,1	3,0	3,1	8	2	10
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	33	17	50	102	32	134	3,1	1,9	2,7	5	9	14
M17.9 Gonarthrose sans précision	4 481	2 983	7 464	15 684	7 308	22 992	3,5	2,4	3,1	4 111	2 292	6 403
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	**7**	**0**	**7**	**25**	**0**	**25**	**3,6**	**0,0**	**3,6**	**126**	**66**	**192**
M18.0 Arthrose prim 1 articl carpométacar bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	10	20
M18.5 Aut arthrose sec 1 artic carpométacarp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	107	52	159
M19 Autre arthrose	**329**	**262**	**591**	**1 140**	**600**	**1 740**	**3,5**	**2,3**	**2,9**	**11 250**	**5 490**	**16 740**
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	39	38	77	179	141	320	4,6	3,7	4,2	542	274	816
M19.1 Arthrose posttraum aut articl	25	24	49	65	52	117	2,6	2,2	2,4	19	18	37
M19.2 Autre arthrose secondaire	4	4	8	12	13	25	3,0	3,3	3,1	8	8	16
M19.8 Autre arthrose précisée	64	46	110	120	79	199	1,9	1,7	1,8	232	151	383
M19.9 Arthrose sans précision	197	150	347	764	315	1 079	3,9	2,1	3,1	10 449	5 039	15 488
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	**21**	**1**	**22**	**123**	**1**	**124**	**5,9**	**1,0**	**5,6**	**203**	**102**	**305**
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	15	23
M20.1 Hallux valgus (acquis)	12	0	12	101	0	101	8,4	0,0	8,4	128	49	177
M20.2 Hallux rigidus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	4	10
M20.3 Autre déformation gros orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	35	17	52
M20.5 Aut déform orteil	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	14	8	22
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M21 Autres déformations acquises des membres	**81**	**67**	**148**	**333**	**289**	**622**	**4,1**	**4,3**	**4,2**	**1 153**	**1 228**	**2 381**
M21.0 Déform valgus non c/a	21	18	39	108	48	156	5,1	2,7	4,0	180	50	230
M21.1 Déform varus non c/a	7	8	15	35	12	47	5,0	1,5	3,1	112	88	200
M21.2 Déformation en flexion	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	8	9	17
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	13	12	25	71	141	212	5,5	11,8	8,5	780	1 014	1 794
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	18	12	30	49	58	107	2,7	4,8	3,6	20	17	37
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	17	12	29	58	21	79	3,4	1,8	2,7	20	20	40
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	5	3	8	12	4	16	2,4	1,3	2,0	21	14	35
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	**3**	**3**	**6**	**7**	**9**	**16**	**2,3**	**3,0**	**2,7**	**15**	**11**	**26**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M21.54 Main & pied bot ou griffe acquis main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M21.57 Main &pied bot ou griffe acq chevil pied	3	3	6	7	9	16	2,3	3,0	2,7	12	10	22
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	**63**	**216**	**279**	**3 033**	**12 851**	**15 884**	**48,1**	**59,5**	**56,9**	**54**	**71**	**125**
M21.80 Aut déform acquise pr membres sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	3	2	5
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	1	2	3	1	133	134	1,0	66,5	44,7	1	2	3
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	20	63	83	736	2 796	3 532	36,8	44,4	42,6	16	16	32
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	39	149	188	2 273	9 891	12 164	58,3	66,4	64,7	22	28	50
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	1	2	3	1	31	32	1,0	15,5	10,7	5	11	16
M21.89 Aut déform acquise pr memb siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M22 Lésions de la rotule	**12**	**6**	**18**	**44**	**13**	**57**	**3,7**	**2,2**	**3,2**	**52**	**30**	**82**
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	8	6	14	34	13	47	4,3	2,2	3,4	4	7	11
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M22.2 Lésions fémoropatellaires	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	12	12	24
M22.3 Autres dérangements de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M22.4 Rotule chondromalacique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	8	34
M22.8 Autres lésions de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M23 Dérangement interne du genou	**19**	**12**	**31**	**290**	**40**	**330**	**15,3**	**3,3**	**10,6**	**58**	**58**	**116**
M23.4 Souris intraarticulaire genou	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,3	15	16	31
M23.5 Instabilité chronique du genou	11	4	15	16	32	48	1,5	8,0	3,2	11	4	15
M23.8 Autres dérangements internes du genou	6	5	11	260	5	265	43,3	1,0	24,1	30	35	65
M23.9 Dérangement int du genou sans précision	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	3	5
M230 Kyste du ménisque	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.02 Kyste corne post ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.06 Kyste ménisque ext siège autre n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M231 Ménisque discoïde (congénital)	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2,0**	**1,0**	**1,5**	**2**	**1**	**3**
M23.13 Ménisque int discoïde siège autre n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.16 Ménisque ext discoïde siège autre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M23.19 Ménisque discoïde siège n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M232 Dérangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	**4**	**5**	**9**	**7**	**18**	**25**	**1,8**	**3,6**	**2,8**	**34**	**47**	**81**
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	2	2
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	12	12	24
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	7	12
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
M233 Autres dérangements du ménisque	**6**	**6**	**12**	**13**	**9**	**22**	**2,2**	**1,5**	**1,8**	**34**	**36**	**70**
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	5	8	13
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	13	19	32
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	**1**	**4**	**5**	**1**	**4**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**13**	**22**
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	11	13
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**13**	**2**	**15**
M24.7 Protrusion acétabulaire	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	13	2	15
M240 Souris intra-articulaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**12**	**25**
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.03 Souris intraarticulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	**3**	**1**	**4**	**5**	**1**	**6**	**1,7**	**1,0**	**1,5**	**11**	**16**	**27**
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
M24.13 Aut attnt cart articl av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	7	3	10
M24.17 Aut attnt cart articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M242 Lésion ligamentaire	**5**	**2**	**7**	**14**	**6**	**20**	**2,8**	**3,0**	**2,9**	**30**	**19**	**49**
M24.20 Lésion ligamentaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.24 Lésion ligamentaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	9	1	10
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	4	1	5	13	1	14	3,3	1,0	2,8	12	8	20
M24.29 Lésion ligamentaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	**6**	**8**	**14**	**21**	**52**	**73**	**3,5**	**6,5**	**5,2**	**37**	**34**	**71**
M24.30 Lux/sublux path articl non c/a site mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	2	6
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	5	8	13	17	52	69	3,4	6,5	5,3	24	19	43
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M24.37 Lux/sublux path artic nonc/a chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	**38**	**20**	**58**	**534**	**77**	**611**	**14,1**	**3,9**	**10,5**	**96**	**89**	**185**
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	28	12	40	305	45	350	10,9	3,8	8,8	55	56	111
M24.42 Lux/sublux articul récidiv part sup bras	2	1	3	39	1	40	19,5	1,0	13,3	8	4	12
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M24.44 Lux/sublux articl récid main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	6	2	8	188	19	207	31,3	9,5	25,9	23	14	37
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	2	3	5
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	3	6
M245 Contracture articulaire	**10**	**9**	**19**	**28**	**20**	**48**	**2,8**	**2,2**	**2,5**	**30**	**48**	**78**
M24.50 Contracture articulaire sites mult	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	2	3
M24.53 Contracture articulaire av bras	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,3	1	2	3
M24.54 Contracture articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	3	5	8
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	4	2	6	11	11	22	2,8	5,5	3,7	8	12	20
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M24.59 Contracture articulaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M246 Ankylose articulaire	**27**	**24**	**51**	**110**	**79**	**189**	**4,1**	**3,3**	**3,7**	**95**	**79**	**174**
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	3	12
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
M24.64 Ankylose articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M24.65 Ankylose articl cuisse	2	1	3	21	3	24	10,5	3,0	8,0	6	8	14
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	23	22	45	86	75	161	3,7	3,4	3,6	60	48	108
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
M24.68 Ankylose articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M24.69 Ankylose articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	**5**	**2**	**7**	**19**	**2**	**21**	**3,8**	**1,0**	**3,0**	**20**	**12**	**32**
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	3	11
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	3	5	8
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M249 Dérangement articulaire, sans précision	**2**	**0**	**2**	**14**	**0**	**14**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**3**	**1**	**4**
M24.95 Dérang articul s préc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.96 Dérang articul s préc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.97 Dérang articul s préc chevil pied	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M24.98 Dérang articul s préc autre site	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M250 Hémarthrose	**53**	**28**	**81**	**559**	**183**	**742**	**10,5**	**6,5**	**9,2**	**59**	**58**	**117**
M25.00 Hémarthrose sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	9	5	14	153	32	185	17,0	6,4	13,2	8	9	17
M25.02 Hémarthrose part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.03 Hémarthrose avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.04 Hémarthrose main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	3	4
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	43	18	61	405	124	529	9,4	6,9	8,7	37	43	80
M25.07 Hémarthrose cheville et pied	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M25.08 Hémarthrose autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M25.09 Hémarthrose siège non précisé	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	5	1	6
M251 Fistule articulaire	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**4**	**5**	**9**
M25.11 Fistule articulaire région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.15 Fist articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M25.18 Fistule articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.19 Fistule articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M252 Hyperlaxité articulaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**43**	**20**	**63**
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.25 Hyperlaxité articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M25.27 Hyperlaxité articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	13	42
M253 Autre instabilité articulaire	**24**	**16**	**40**	**84**	**20**	**104**	**3,5**	**1,3**	**2,6**	**23**	**18**	**41**
M25.31 Autre instabilité articul rég scapul	11	7	18	36	8	44	3,3	1,1	2,4	5	6	11
M25.32 Autre instabilité articul part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.33 Autre instabilité articul av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.35 Aut instabilité articul rég pelv cuisse	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	0	1	1
M25.36 Autre instabilité articul part inf jambe	10	6	16	21	9	30	2,1	1,5	1,9	8	5	13
M25.37 Autre instabilité articul chevil pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M25.38 Autre instabilité articul autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.39 Autre instabilité articul siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M254 Épanchement articulaire	**5**	**7**	**12**	**20**	**40**	**60**	**4,0**	**5,7**	**5,0**	**138**	**132**	**270**
M25.40 Épanchement articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.41 Épanchement articl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
M25.42 Épanchement articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
M25.43 Épanchement articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M25.44 Épanchement articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.45 Épanchement articl cuisse	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	11	10	21
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	5	5	10	20	35	55	4,0	7,0	5,5	86	83	169
M25.47 Épanchement articl chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	17	28
M25.48 Épanchement articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.49 Épanchement articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M255 Douleur articulaire	**209**	**107**	**316**	**1 821**	**872**	**2 693**	**8,7**	**8,1**	**8,5**	**1 782**	**1 284**	**3 066**
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	15	5	20	63	28	91	4,2	5,6	4,6	137	73	210
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	14	6	20	70	27	97	5,0	4,5	4,9	368	356	724
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
M25.53 Douleur articulaire avant bras	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	24	11	35
M25.54 Douleur articulaire main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	16	32
M25.55 Douleur articl cuisse	77	52	129	795	466	1 261	10,3	9,0	9,8	428	255	683
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	88	36	124	697	276	973	7,9	7,7	7,8	627	444	1 071
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	5	2	7	58	52	110	11,6	26,0	15,7	39	31	70
M25.58 Douleur articulaire autre site	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	15	13	28
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	6	5	11	125	17	142	20,8	3,4	12,9	115	76	191
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	**4**	**4**	**8**	**6**	**10**	**16**	**1,5**	**2,5**	**2,0**	**28**	**40**	**68**
M25.60 Raideur articl non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M25.62 Raideur articul nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M25.63 Raideur articl non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.64 Raideur articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M25.65 Raideur articl non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	3	2	5	5	5	10	1,7	2,5	2,0	7	8	15
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.68 Raideur articl non c/a aut site	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	7	12
M25.69 Raideur articl non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M257 Ostéophyte	**0**	**1**	**1**	**0**	**7**	**7**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**128**	**122**	**250**
M25.70 Ostéophyte sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
M25.72 Ostéophyte part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.74 Ostéophyte main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	35	72
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	51	121
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M25.78 Ostéophyte autre site	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	20	26
M25.79 Ostéophyte siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M258 Autres affections articulaires précisées	**18**	**7**	**25**	**102**	**34**	**136**	**5,7**	**4,9**	**5,4**	**42**	**51**	**93**
M25.80 Aut aff articl pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	4	4	8	10	22	32	2,5	5,5	4,0	9	7	16
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
M25.83 Aut aff articl pr av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M25.84 Aut aff articl pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	9	2	11	49	10	59	5,4	5,0	5,4	17	24	41
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	4	5	9
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	3	2	5
M25.88 Aut aff articl pr aut site	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
M25.89 Aut aff articl pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M259 Affection articulaire, sans précision	**22**	**16**	**38**	**85**	**40**	**125**	**3,9**	**2,5**	**3,3**	**49**	**40**	**89**
M25.90 Aff articl s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	21	14	35	84	36	120	4,0	2,6	3,4	11	13	24
M25.92 Affect articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.93 Aff articl s/p av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.94 Aff articl s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.95 Aff articl s/p cuisse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
M25.96 Aff articl s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.98 Aff articl s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	**67**	**89**	**156**	**327**	**509**	**836**	**4,9**	**5,7**	**5,4**	**59**	**71**	**130**
M30.0 Périartérite noueuse	4	6	10	50	124	174	12,5	20,7	17,4	13	29	42
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	3	3	6	32	29	61	10,7	9,7	10,2	27	19	46
M30.2 Périartérite juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	60	80	140	245	356	601	4,1	4,5	4,3	18	21	39
M30.8 Aut aff apparentées périartérite noueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	**165**	**103**	**268**	**1 805**	**970**	**2 775**	**10,9**	**9,4**	**10,4**	**704**	**516**	**1 220**
M31.0 Angéite hypersensibilité	3	10	13	60	159	219	20,0	15,9	16,8	15	29	44
M31.1 Microangiopathie thrombotique	32	15	47	396	160	556	12,4	10,7	11,8	121	110	231
M31.3 Granulomatose de Wegener	20	20	40	324	278	602	16,2	13,9	15,1	112	125	237
M31.4 Synd crosse aortique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	8	31
M31.5 Artérite cell géant av polymyalgie rhum	9	5	14	73	29	102	8,1	5,8	7,3	40	12	52
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	87	45	132	585	267	852	6,7	5,9	6,5	317	184	501
M31.7 Polyangéite microscopique	8	4	12	160	24	184	20,0	6,0	15,3	27	15	42
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	6	1	7	207	25	232	34,5	25,0	33,1	23	17	40
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	26	16	42
M32 Lupus érythémateux disséminé	**68**	**20**	**88**	**974**	**273**	**1 247**	**14,3**	**13,7**	**14,2**	**959**	**176**	**1 135**
M32.0 Lupus érythémateux diss méd	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	22	3	25
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	45	13	58	783	159	942	17,4	12,2	16,2	163	57	220
M32.8 Aut formes lupus érythémateux diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	21	7	28	160	114	274	7,6	16,3	9,8	765	114	879
M33 Dermatopolymyosite	**29**	**12**	**41**	**460**	**145**	**605**	**15,9**	**12,1**	**14,8**	**168**	**64**	**232**
M33.0 Dermatomyosite juvénile	4	0	4	53	0	53	13,3	0,0	13,3	4	5	9
M33.1 Autres dermatomyosites	20	9	29	291	99	390	14,6	11,0	13,4	105	29	134
M33.2 Polymyosite	5	3	8	116	46	162	23,2	15,3	20,3	54	29	83
M33.9 Dermatopolymyosite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M34 Sclérose systémique	**23**	**4**	**27**	**534**	**85**	**619**	**23,2**	**21,3**	**22,9**	**868**	**184**	**1 052**
M34.0 Sclérose systémique progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M34.1 Syndrome CR(E)ST	4	1	5	125	31	156	31,3	31,0	31,2	189	40	229
M34.2 Sclérose syst méd & produits chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	3	1	4	82	20	102	27,3	20,0	25,5	61	12	73
M34.9 Sclérose systémique sans précision	16	2	18	327	34	361	20,4	17,0	20,1	614	132	746
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	**82**	**42**	**124**	**932**	**332**	**1 264**	**11,4**	**7,9**	**10,2**	**2 370**	**1 341**	**3 711**
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	8	1	9	207	15	222	25,9	15,0	24,7	580	70	650
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	6	2	8	70	31	101	11,7	15,5	12,6	160	49	209
M35.2 Syndrome de Behçet	5	2	7	98	54	152	19,6	27,0	21,7	48	31	79
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	52	28	80	449	134	583	8,6	4,8	7,3	1 391	1 091	2 482
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	6	9	15
M35.5 Fibrosclérose multifocale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M35.7 Syndrome hypermobilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
M35.8 Aut attnt syst pr tiss conj	2	5	7	9	63	72	4,5	12,6	10,3	31	39	70
M35.9 attnt syst tiss conj s/p	9	3	12	99	26	125	11,0	8,7	10,4	141	49	190
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**37**	**61**
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M36.1 Arthrop pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M36.2 Arthropathie hémophile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
M36.3 Arthropathie au cours autre maladie sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36.4 Arthrop pdt rx hypersensibilité c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M36.8 Attnt syst tiss conj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M400 Cyphose posturale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**1**	**6**
M40.02 Cyphose posturale région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.04 Cyphose posturale région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.05 Cyphose posturale région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.09 Cyphose posturale siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M401 Autre cyphose secondaire	**4**	**2**	**6**	**65**	**4**	**69**	**16,3**	**2,0**	**11,5**	**8**	**12**	**20**
M40.10 Aut cyphose sec loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M40.12 Aut cyphose sec rég cerv	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	2	2
M40.14 Aut cyphose sec rég dor	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	6	3	9
M40.15 Aut cyphose sec rég dorsolombaire	2	0	2	46	0	46	23,0	0,0	23,0	2	3	5
M40.19 Aut cyphose sec siège n préc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M402 Cyphose autre et non précisée	**3**	**8**	**11**	**45**	**52**	**97**	**15,0**	**6,5**	**8,8**	**264**	**124**	**388**
M40.20 Cyphose aut et n préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	27	27	54
M40.23 Cyphose aut et n préc rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	2	2	4	21	29	50	10,5	14,5	12,5	70	38	108
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	1	1	2	24	5	29	24,0	5,0	14,5	25	17	42
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	37	172
M403 Syndrome du dos plat	**1**	**1**	**2**	**27**	**1**	**28**	**27,0**	**1,0**	**14,0**	**1**	**1**	**2**
M40.36 Syndrome du dos plat région lombaire	1	1	2	27	1	28	27,0	1,0	14,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M404 Autre lordose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
M40.46 Autre lordose région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.47 Autre lordose région lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M405 Lordose, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**20**	**18**	**38**
M40.52 Lordose SAI région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
M40.54 Lordose SAI région thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.55 Lordose s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.56 Lordose s/p région lombaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	7	14
M40.57 Lordose s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.59 Lordose s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M410 Scoliose idiopathique infantile	**2**	**4**	**6**	**5**	**10**	**15**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**5**	**4**	**9**
M41.04 Scoli idiop infantile rég dor	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M41.05 Scoli idiop infantile rég dorsolombaire	2	3	5	5	6	11	2,5	2,0	2,2	2	3	5
M41.06 Scoli idiop infantile rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.07 Scoli idiop infantile rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.09 Scoli idiop infantile siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M411 Scoliose juvénile idiopathique	**166**	**56**	**222**	**609**	**234**	**843**	**3,7**	**4,2**	**3,8**	**23**	**14**	**37**
M41.10 Scoli juv idiop loc vert mult	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
M41.14 Scoli juv idiop rég dor	50	15	65	178	48	226	3,6	3,2	3,5	1	3	4
M41.15 Scoli juv idiop rég dorsolombaire	110	34	144	406	159	565	3,7	4,7	3,9	13	8	21
M41.16 Scoli juv idiop rég lomb	5	3	8	18	9	27	3,6	3,0	3,4	2	1	3
M41.19 Scoli juv idiop siège n pr	1	2	3	7	5	12	7,0	2,5	4,0	7	2	9
M412 Autre scoliose idiopathique	**17**	**4**	**21**	**92**	**39**	**131**	**5,4**	**9,8**	**6,2**	**4**	**2**	**6**
M41.24 Aut scoli idiop rég dor	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M41.25 Aut scoli idiop rég dorsolombaire	12	4	16	67	39	106	5,6	9,8	6,6	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.26 Aut scoli idiop rég lomb	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
M41.27 Aut scoli idiop rég lombosacrée	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M41.29 Aut scoli idiop siège n pr	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
M413 Scoliose thoracogénique	**1**	**0**	**1**	**7**	**0**	**7**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**5**	**0**	**5**
M41.34 Scoliose thoracogénique rég dor	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M41.35 Scoliose thoracogénique rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M41.39 Scoliose thoracogénique siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M414 Scoliose neuromusculaire	**20**	**16**	**36**	**131**	**129**	**260**	**6,6**	**8,1**	**7,2**	**32**	**29**	**61**
M41.40 Scoli neuromusc loc vert mult	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
M41.44 Scoliose neuromusculaire, région dorsale	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	1	4	5
M41.45 Scoli neuromusc rég dorsolombaire	18	13	31	104	82	186	5,8	6,3	6,0	16	16	32
M41.46 Scoli neuromusc rég lomb	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M41.47 Scoli neuromusc rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.49 Scoli neuromusc siège n pr	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	13	8	21
M415 Autre scoliose secondaire	**8**	**7**	**15**	**21**	**53**	**74**	**2,6**	**7,6**	**4,9**	**9**	**8**	**17**
M41.52 Autre scoliose secondaire rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.54 Autre scoliose secondaire rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	7	5	12	20	47	67	2,9	9,4	5,6	3	3	6
M41.56 Autre scoliose secondaire rég lomb	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M41.57 Autre scoliose secondaire rég lombosac	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M41.59 Autre scoliose secondaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M418 Autres formes de scoliose	**14**	**11**	**25**	**173**	**107**	**280**	**12,4**	**9,7**	**11,2**	**76**	**30**	**106**
M41.80 Aut formes scoli loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.82 Aut formes scoli rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.84 Aut formes scoli rég dor	1	2	3	100	6	106	100,0	3,0	35,3	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	6	5	11	30	54	84	5,0	10,8	7,6	11	3	14
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	7	3	10	43	44	87	6,1	14,7	8,7	38	18	56
M41.87 Aut formes scoli rég lombosacrée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	4	25
M419 Scoliose, sans précision	**50**	**34**	**84**	**585**	**344**	**929**	**11,7**	**10,1**	**11,1**	**1 956**	**608**	**2 564**
M41.90 Scoli s/p loc vert mult	3	3	6	36	21	57	12,0	7,0	9,5	20	5	25
M41.92 Scoli s/p rég cerv	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	7	10	17
M41.93 Scoli s/p rég cervicodorsale	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	5	2	7
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	2	1	3	10	7	17	5,0	7,0	5,7	95	36	131
M41.95 Scoli s/p rég dorsolombaire	9	6	15	95	56	151	10,6	9,3	10,1	127	53	180
M41.96 Scoli s/p rég lomb	24	15	39	326	136	462	13,6	9,1	11,8	223	69	292
M41.97 Scoli s/p rég lombosacrée	5	4	9	61	55	116	12,2	13,8	12,9	28	10	38
M41.99 Scoli s/p siège n pr	4	4	8	32	64	96	8,0	16,0	12,0	1 451	423	1 874
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	**1**	**0**	**1**	**6**	**0**	**6**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**2**	**9**	**11**
M42.04 Ostéoch vert juv rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M42.05 Ostéoch vert juv rég dorsolombaire	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M42.08 Ostéoch vert juv rég sacrée &sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.09 Ostéoch vert juv siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M421 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
M42.12 Ostéoch vert adulte rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
M42.92 Ostéoch vert s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.96 Ostéoch vert s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43 Autres dorsopathies déformantes	**7**	**11**	**18**	**69**	**40**	**109**	**9,9**	**3,6**	**6,1**	**68**	**81**	**149**
M43.3 Sublux récid atloïdoaxoïd av myélopath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.4 Aut sublux atloïdoaxoïdienne récidiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M43.6 Torticolis	7	11	18	69	40	109	9,9	3,6	6,1	67	75	142
M430 Spondylolyse	**5**	**13**	**18**	**22**	**59**	**81**	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**52**	**69**	**121**
M43.00 Spondylolyse loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.02 Spondylolyse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M43.04 Spondylolyse région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.05 Spondylolyse région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.06 Spondylolyse région lombaire	3	4	7	12	19	31	4,0	4,8	4,4	27	37	64
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	2	9	11	10	40	50	5,0	4,4	4,5	15	16	31
M43.09 Spondylolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
M431 Spondylolisthésis	**262**	**169**	**431**	**1 483**	**878**	**2 361**	**5,7**	**5,2**	**5,5**	**314**	**195**	**509**
M43.10 Spondylolisthésis loc vert mult	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	5	1	6
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	7	6	13	141	24	165	20,1	4,0	12,7	26	20	46
M43.13 Spondylolisthésis rég cervicodorsale	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	2	2	4
M43.14 Spondylolisthésis région dorsale	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	2	5	7
M43.15 Spondylolisthésis région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	182	97	279	927	486	1 413	5,1	5,0	5,1	179	106	285
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	69	64	133	352	360	712	5,1	5,6	5,4	70	50	120
M43.18 Spondylolisthés rég sacrée & sacrococcyg	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	28	11	39
M432 Autre fusion vertébrale	**1**	**0**	**1**	**10**	**0**	**10**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**33**	**59**	**92**
M43.20 Autre fusion vertébrale loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
M43.23 Autre fusion vertébrale rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.24 Autre fusion vertébrale rég dor	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.25 Autre fusion vertébrale rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
M43.27 Autre fusion vertébrale rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M43.28 Autre fusion vertébrale sacr sacrococ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.29 Autre fusion vertébrale siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
M43.50 Aut sublux vert récid loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.56 Aut sublux vert récid rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	**0**	**2**	**2**	**0**	**6**	**6**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**4**	**3**	**7**
M43.80 Aut dorsopath déformant pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.84 Aut dorsopath déformant pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.85 Aut dorsopath déformant pr rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.86 Aut dorsopath déformant pr rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.87 Aut dorsopath déformant pr rég lombosacr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M43.89 Aut dorsopath déformant pr siège n pr	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	**1**	**0**	**1**	**13**	**0**	**13**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**12**	**3**	**15**
M43.90 Dorsopath déform s préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.94 Dorsopath déform s préc rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M43.95 Dorsopath déform s préc rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M43.96 Dorsopath déform s préc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.97 Dorsopath déform s préc rég lombosac	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	4	0	4
M43.99 Dorsopath déform s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M45 Spondylarthrite ankylosante	**8**	**11**	**19**	**110**	**43**	**153**	**13,8**	**3,9**	**8,1**	**584**	**771**	**1 355**
M45 Spondylarthrite ankylosante	8	11	19	110	43	153	13,8	3,9	8,1	584	771	1 355
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	**12**	**6**	**18**	**70**	**49**	**119**	**5,8**	**8,2**	**6,6**	**57**	**41**	**98**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	12	6	18	70	49	119	5,8	8,2	6,6	57	41	98
M460 Enthésopathie spinale	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0**	**1**	**1**
M46.04 Enthésopathie spinale région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.08 Enthésopath spin rég sacrée &sacrococcyg	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M462 Ostéomyélite vertébrale	**29**	**27**	**56**	**630**	**519**	**1 149**	**21,7**	**19,2**	**20,5**	**55**	**90**	**145**
M46.20 Ostéomyél vert loc vert mult	4	3	7	30	20	50	7,5	6,7	7,1	5	7	12
M46.22 Ostéomyélite vertébrale région cervical	3	6	9	116	206	322	38,7	34,3	35,8	7	19	26
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	10	10	20	236	158	394	23,6	15,8	19,7	29	42	71
M46.28 Ostéomyél vert rég sacrée & sacro-coccyg	11	8	19	187	135	322	17,0	16,9	16,9	10	17	27
M46.29 Ostéomyél vert siège n pr	1	0	1	61	0	61	61,0	0,0	61,0	4	5	9
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	**37**	**77**	**114**	**1 005**	**2 158**	**3 163**	**27,2**	**28,0**	**27,7**	**92**	**138**	**230**
M46.30 Infc disque intervert loc vert mult	1	1	2	28	60	88	28,0	60,0	44,0	3	1	4
M46.32 Infc disque intervert rég cerv	3	13	16	137	329	466	45,7	25,3	29,1	8	16	24
M46.33 Infc disque intervert rég cervicodorsale	0	2	2	0	152	152	0,0	76,0	76,0	2	3	5
M46.34 Infc disque intervert rég dor	11	27	38	342	645	987	31,1	23,9	26,0	26	29	55
M46.35 Infc disque intervert rég dorsolombaire	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	5	13	18
M46.36 Infc disque intervert rég lomb	15	24	39	417	685	1 102	27,8	28,5	28,3	31	55	86
M46.37 Infc disque intervert rég lombosacrée	6	7	13	76	186	262	12,7	26,6	20,2	12	16	28
M46.39 Infc disque intervert siège n pr	1	1	2	5	79	84	5,0	79,0	42,0	5	5	10
M464 Discite, sans précision	**41**	**64**	**105**	**1 292**	**1 686**	**2 978**	**31,5**	**26,3**	**28,4**	**143**	**318**	**461**
M46.40 Discite s/p loc vert mult	1	4	5	18	113	131	18,0	28,3	26,2	5	11	16
M46.42 Discite s/p rég cerv	4	10	14	47	380	427	11,8	38,0	30,5	13	31	44
M46.43 Discite s/p rég cervicodorsale	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	5	8
M46.44 Discite s/p rég dorsale	6	10	16	277	222	499	46,2	22,2	31,2	31	60	91
M46.45 Discite s/p rég dorsolombaire	1	5	6	6	116	122	6,0	23,2	20,3	7	17	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.46 Discite s/p rég lombaire	19	30	49	590	732	1 322	31,1	24,4	27,0	51	122	173
M46.47 Discite s/p rég lombosacrée	9	2	11	344	72	416	38,2	36,0	37,8	9	28	37
M46.49 Discite s/p siège n pr	1	2	3	10	44	54	10,0	22,0	18,0	24	44	68
M465 Autres spondylopathies infectieuses	**41**	**48**	**89**	**1 048**	**1 023**	**2 071**	**25,6**	**21,3**	**23,3**	**74**	**132**	**206**
M46.50 Aut spondylop infc loc vert mult	3	0	3	55	0	55	18,3	0,0	18,3	4	4	8
M46.52 Aut spondylop infc rég cerv	2	5	7	61	103	164	30,5	20,6	23,4	11	26	37
M46.53 Aut spondylop infc rég cervicodorsale	1	3	4	7	16	23	7,0	5,3	5,8	1	5	6
M46.54 Aut spondylop infc rég dor	12	10	22	274	116	390	22,8	11,6	17,7	14	19	33
M46.55 Aut spondylop infc rég dorsolombaire	5	3	8	164	92	256	32,8	30,7	32,0	1	6	7
M46.56 Aut spondylop infc rég lomb	12	18	30	356	562	918	29,7	31,2	30,6	30	46	76
M46.57 Aut spondylop infc rég lombosacrée	5	7	12	113	78	191	22,6	11,1	15,9	10	18	28
M46.58 Aut spondylop infc rég sacr &sacrococcyg	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	0	2	2
M46.59 Aut spondylop infc siège n pr	1	1	2	18	9	27	18,0	9,0	13,5	3	6	9
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	**2**	**3**	**5**	**17**	**73**	**90**	**8,5**	**24,3**	**18,0**	**2**	**2**	**4**
M46.82 Aut spondylop infl pr rég cerv	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	0	1
M46.83 Aut spondylop infl pr rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.84 Aut spondylop infl pr rég dor	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M46.86 Aut spondylop infl pr rég lomb	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M46.87 Aut spondylop infl pr rég lombosacrée	0	1	1	0	53	53	0,0	53,0	53,0	1	0	1
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	**34**	**60**	**94**	**954**	**1 178**	**2 132**	**28,1**	**19,6**	**22,7**	**102**	**174**	**276**
M46.90 Spondylop infl s/p loc vert mult	1	1	2	10	13	23	10,0	13,0	11,5	5	3	8
M46.92 Spondylop infl s/p rég cerv	3	5	8	145	61	206	48,3	12,2	25,8	11	23	34
M46.93 Spondylop infl s/p rég cervicodorsale	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	1	4
M46.94 Spondylop infl s/p rég dor	4	19	23	76	332	408	19,0	17,5	17,7	16	19	35
M46.95 Spondylop infl s/p rég dorsolombaire	2	5	7	74	105	179	37,0	21,0	25,6	5	8	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.96 Spondylop infl s/p rég lomb	18	20	38	594	537	1 131	33,0	26,9	29,8	28	65	93
M46.97 Spondylop infl s/p rég lombosacrée	5	9	14	47	121	168	9,4	13,4	12,0	8	13	21
M46.99 Spondylop infl s/p siège n pr	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	26	42	68
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**6**	**9**
M47.00 Synd compr art vert/spin ant loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M47.02 Synd compr art vert /spin ant rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.03 Synd compr art vert/spin ant cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.04 Synd compr art vert/spin ant rég dors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.09 Synd compr art vert/spin ant siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	**32**	**71**	**103**	**281**	**671**	**952**	**8,8**	**9,5**	**9,2**	**54**	**61**	**115**
M47.10 Aut spondylarth av myélop loc vert mult	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	3	6
M47.12 Aut spondylarth av myélopathie rég cerv	22	63	85	169	566	735	7,7	9,0	8,6	28	39	67
M47.13 Aut spondylarth av myélop rég cervdors	2	2	4	22	19	41	11,0	9,5	10,3	1	4	5
M47.14 Aut spondylarth av myélopathie rég dor	1	3	4	2	15	17	2,0	5,0	4,3	3	4	7
M47.15 Aut spondylarth av myélop rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M47.16 Aut spondylarth av myélopathie rég lomb	7	1	8	88	47	135	12,6	47,0	16,9	12	7	19
M47.17 Aut spondylarth av myélop rég lombosacr	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	2	6
M47.19 Aut spondylarth av myélop siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	**106**	**111**	**217**	**894**	**834**	**1 728**	**8,4**	**7,5**	**8,0**	**206**	**167**	**373**
M47.20 Aut spondylarth av radicul loc vert mult	6	5	11	77	86	163	12,8	17,2	14,8	7	9	16
M47.22 Aut spondylarth av radiculop rég cerv	6	11	17	22	27	49	3,7	2,5	2,9	18	19	37
M47.23 Aut spondylarth av radicul rég cervdors	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	0	2
M47.24 Aut spondylarth av radiculop rég dors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.25 Aut spondylarth av radicul rég dorsolomb	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.26 Aut spondylarth av radiculop rég lomb	67	68	135	514	553	1 067	7,7	8,1	7,9	106	98	204
M47.27 Aut spondylarth av radicul rég lombosacr	24	27	51	256	168	424	10,7	6,2	8,3	68	38	106
M47.29 Aut spondylarth av radiculop siège n pré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M478 Autre spondylarthrose	**11**	**18**	**29**	**69**	**80**	**149**	**6,3**	**4,4**	**5,1**	**234**	**242**	**476**
M47.80 Aut spondylarth loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
M47.81 Aut spondylarth rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.82 Aut spondylarth rég cerv	4	6	10	18	18	36	4,5	3,0	3,6	65	89	154
M47.83 Aut spondylarth rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M47.84 Autre spondylarth rég dorsale	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	9	14
M47.85 Aut spondylarth rég dorsolomb	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	2	7
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	5	9	14	36	50	86	7,2	5,6	6,1	97	91	188
M47.87 Aut spondylarth rég lombosac	1	2	3	9	10	19	9,0	5,0	6,3	28	20	48
M47.89 Aut spondylarth siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
M479 Spondylarthrose, sans précision	**177**	**104**	**281**	**1 581**	**711**	**2 292**	**8,9**	**6,8**	**8,2**	**4 975**	**2 870**	**7 845**
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	15	6	21	205	88	293	13,7	14,7	14,0	545	260	805
M47.91 Spondylarth s/p rég occipitoatlaxoï	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	19	14	33	154	82	236	8,1	5,9	7,2	702	514	1 216
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	3	1	4	12	4	16	4,0	4,0	4,0	69	51	120
M47.95 Spondylarth s/p rég dorsolomb	3	3	6	22	44	66	7,3	14,7	11,0	97	56	153
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	77	49	126	614	289	903	8,0	5,9	7,2	2 106	1 150	3 256
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	56	26	82	520	185	705	9,3	7,1	8,6	659	356	1 015
M47.98 Spondylarth s/p rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	4	5	9	54	19	73	13,5	3,8	8,1	766	461	1 227
M480 Rétrécissement du canal médullaire	**759**	**977**	**1 736**	**7 012**	**8 053**	**15 065**	**9,2**	**8,2**	**8,7**	**6 210**	**5 163**	**11 373**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	14	30	44	208	583	791	14,9	19,4	18,0	218	201	419
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatlaxoïd	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	124	220	344	1 361	2 520	3 881	11,0	11,5	11,3	702	866	1 568
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	6	4	10	91	46	137	15,2	11,5	13,7	22	20	42
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	6	22	28	108	273	381	18,0	12,4	13,6	74	63	137
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	5	12	17	113	73	186	22,6	6,1	10,9	50	50	100
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	499	586	1 085	4 374	3 581	7 955	8,8	6,1	7,3	2 580	1 981	4 561
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	88	96	184	707	889	1 596	8,0	9,3	8,7	522	377	899
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée &sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	17	6	23	50	83	133	2,9	13,8	5,8	2 027	1 594	3 621
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	**1**	**4**	**5**	**2**	**103**	**105**	**2,0**	**25,8**	**21,0**	**73**	**173**	**246**
M48.10 Hyperostose ankylosante loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
M48.12 Hyperostose ankylosante rég cerv	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	4	15	19
M48.13 Hyperostose ankylosante rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.14 Hyperostose ankylosante rég dor	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	16	31	47
M48.15 Hyperostose ankylosante rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
M48.16 Hyperostose ankylosante rég lomb	1	1	2	2	11	13	2,0	11,0	6,5	5	9	14
M48.17 Hyperostose ankylosante rég lombosacrée	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	0	1	1
M48.18 Hyperost ankyl rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	98	137
M482 Arthrose interépineuse	**1**	**0**	**1**	**20**	**0**	**20**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**49**	**26**	**75**
M48.20 Arthrose interépineuse loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.22 Arthrose interépineuse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
M48.25 Arthrose interépineuse rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.26 Arthrose interépineuse région lombaire	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	33	17	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.27 Arthrose interépineuse rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.29 Arthrose interépineuse siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M483 Spondylopathie traumatique	**0**	**2**	**2**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**3**	**5**	**8**
M48.32 Spondylop traum rég cerv	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M48.33 Spondylop traum rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.34 Spondylop traum rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.35 Spondylop traum rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.36 Spondylop traum rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.37 Spondylop traum rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.39 Spondylop traum siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M484 Fracture vertébrale de fatigue	**13**	**4**	**17**	**75**	**83**	**158**	**5,8**	**20,8**	**9,3**	**27**	**23**	**50**
M48.40 Fx vert fatigue loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.44 Fx vert fatigue rég dor	5	2	7	27	13	40	5,4	6,5	5,7	6	8	14
M48.45 Fx vert fatigue rég dorsolombaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
M48.46 Fx vert fatigue rég lomb	5	1	6	33	62	95	6,6	62,0	15,8	14	8	22
M48.47 Fx vert fatigue rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.48 Fx vert fatigue rég sacrée & sacrococcyg	2	1	3	13	8	21	6,5	8,0	7,0	2	1	3
M48.49 Fx vert fatigue siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	**108**	**50**	**158**	**1 558**	**623**	**2 181**	**14,4**	**12,5**	**13,8**	**1 435**	**826**	**2 261**
M48.50 Tassement vert non c/a loc vert mult	4	0	4	170	0	170	42,5	0,0	42,5	58	21	79
M48.52 Tassement vert non c/a rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
M48.53 Tassement vert non c/a rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	46	15	61	585	183	768	12,7	12,2	12,6	596	310	906
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	10	3	13	79	27	106	7,9	9,0	8,2	162	108	270
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	47	30	77	719	394	1 113	15,3	13,1	14,5	502	319	821

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.57 Tassement vert non c/a rég lombosacrée	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	15	4	19
M48.58 Tassem vert nca rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M48.59 Tassement vert non c/a siège n pr	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	83	48	131
M488 Autres spondylopathies précisées	**1**	**5**	**6**	**8**	**110**	**118**	**8,0**	**22,0**	**19,7**	**22**	**38**	**60**
M48.80 Aut spondylop pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.81 Aut spondylop pr rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.82 Aut spondylop pr rég cerv	1	3	4	8	105	113	8,0	35,0	28,3	5	25	30
M48.83 Aut spondylop pr rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.84 Aut spondylop pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M48.85 Aut spondylop pr rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.86 Aut spondylop pr rég lomb	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	6	7	13
M48.87 Aut spondylop pr rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.89 Aut spondylop spéc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M489 Spondylopathie, sans précision	**6**	**9**	**15**	**88**	**42**	**130**	**14,7**	**4,7**	**8,7**	**97**	**60**	**157**
M48.90 Spondylop s/p loc vert mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	6	14
M48.91 Spondylop s/p rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.92 Spondylop s/p rég cerv	1	0	1	51	0	51	51,0	0,0	51,0	8	11	19
M48.93 Spondylop s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.94 Spondylop s/p rég dor	1	1	2	5	10	15	5,0	10,0	7,5	2	3	5
M48.95 Spondylop s/p rég dorsolombaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M48.96 Spondylop s/p rég lomb	2	5	7	26	20	46	13,0	4,0	6,6	27	18	45
M48.97 Spondylop s/p rég lombosacrée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	5	15
M48.98 Spondylop s/p rég sacrée & sacro-coccyg	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M48.99 Spondylop s/p siège n pr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	40	15	55
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**266**	**232**	**498**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M49.0 Tuberculose vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M49.4 Spondylopathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	219	475
M49.8 Spondylop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M50 Atteintes des disques cervicaux	**212**	**260**	**472**	**1 580**	**2 736**	**4 316**	**7,5**	**10,5**	**9,1**	**542**	**579**	**1 121**
M50.0 Attnt disque cerv av myélopathie	148	193	341	1 275	2 503	3 778	8,6	13,0	11,1	67	152	219
M50.1 Attnt disque cerv av radiculopathie	34	36	70	159	128	287	4,7	3,6	4,1	23	30	53
M50.2 Autre déplacement disque cervical	25	22	47	121	78	199	4,8	3,5	4,2	223	178	401
M50.3 Autre dégénérescence disque cervical	3	6	9	20	21	41	6,7	3,5	4,6	180	174	354
M50.8 Autres atteintes un disque cervical	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	7	10	17
M50.9 Attnt disque cerv s/p	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	42	35	77
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	**838**	**761**	**1 599**	**6 268**	**4 425**	**10 693**	**7,5**	**5,8**	**6,7**	**3 565**	**3 343**	**6 908**
M51.0 Attnt disq lomb/aut intervert av myélop	32	39	71	373	499	872	11,7	12,8	12,3	19	47	66
M51.1 Attnt disq lomb/aut intervert av radicu	492	444	936	3 485	2 396	5 881	7,1	5,4	6,3	325	309	634
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	224	219	443	1 417	1 021	2 438	6,3	4,7	5,5	1 718	1 883	3 601
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	68	43	111	795	359	1 154	11,7	8,3	10,4	1 097	783	1 880
M51.4 Nodules de Schmorl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
M51.8 Aut attnt pr disque intervert	16	10	26	134	112	246	8,4	11,2	9,5	198	137	335
M51.9 Attnt disque intervert s/p	6	6	12	64	38	102	10,7	6,3	8,5	199	169	368
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	**13**	**6**	**19**	**72**	**22**	**94**	**5,5**	**3,7**	**4,9**	**73**	**50**	**123**
M53.0 Syndrome cervicocrânien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M53.1 Syndrome cervicobrachial	6	5	11	35	21	56	5,8	4,2	5,1	23	23	46
M53.3 Attnt sacrococcyg non c/a	7	1	8	37	1	38	5,3	1,0	4,8	50	24	74
M532 Instabilités vertébrales	**50**	**35**	**85**	**211**	**180**	**391**	**4,2**	**5,1**	**4,6**	**120**	**119**	**239**
M53.20 Instabilités vert loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M53.21 Instabilités vert rég occipitoatlaxoïd	1	1	2	5	39	44	5,0	39,0	22,0	2	6	8
M53.22 Instabilités vert rég cerv	5	3	8	16	37	53	3,2	12,3	6,6	26	22	48
M53.23 Instabilités vert rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M53.24 Instabilités vertébrales région dorsale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	3	8
M53.25 Instabilités vert rég dorsolombaire	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	4	1	5
M53.26 Instabilités vert rég lomb	41	30	71	160	102	262	3,9	3,4	3,7	76	81	157
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M53.29 Instabilités vert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M538 Autres dorsopathies précisées	**2**	**1**	**3**	**3**	**1**	**4**	**1,5**	**1,0**	**1,3**	**13**	**5**	**18**
M53.80 Aut dorsopathies pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.82 Aut dorsopathies pr rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M53.83 Aut dorsopathies pr rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.84 Aut dorsopathies pr rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M53.86 Aut dorsopathies pr rég lomb	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	1	8
M539 Dorsopathie, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**8**	**7**	**15**
M53.90 Dorsopathie s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M53.92 Dorsopathie s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M53.94 Dorsopathie s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.96 Dorsopathie s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M53.97 Dorsopathie s/p rég lombosacrée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M53.98 Dorsopath s/p rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.99 Dorsopathie s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M54 Dorsalgie	**1 119**	**702**	**1 821**	**10 111**	**5 956**	**16 067**	**9,0**	**8,5**	**8,8**	**9 807**	**7 921**	**17 728**
M54.2 Cervicalgie	43	41	84	264	330	594	6,1	8,0	7,1	799	609	1 408

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.3 Sciatique	42	21	63	252	114	366	6,0	5,4	5,8	460	242	702
M54.4 Lumbago avec sciatique	406	235	641	4 130	1 870	6 000	10,2	8,0	9,4	1 067	706	1 773
M54.5 Lombalgie basse	554	367	921	4 848	3 280	8 128	8,8	8,9	8,8	6 637	5 747	12 384
M54.6 Rachialgie dorsale	5	1	6	27	8	35	5,4	8,0	5,8	30	14	44
M54.8 Autre dorsalgie	17	10	27	170	62	232	10,0	6,2	8,6	114	72	186
M54.9 Dorsalgie sans précision	52	27	79	420	292	712	8,1	10,8	9,0	700	531	1 231
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
M54.02 Panniculite aff cou & dos rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.04 Panniculite aff cou & dos rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.05 Panniculite aff cou & dos rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.09 Panniculite aff cou & dos siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M541 Radiculopathie	**98**	**74**	**172**	**737**	**696**	**1 433**	**7,5**	**9,4**	**8,3**	**456**	**505**	**961**
M54.10 Radiculopathie loc vert mult	7	0	7	74	0	74	10,6	0,0	10,6	8	24	32
M54.12 Radiculopathie région cervicale	10	9	19	27	47	74	2,7	5,2	3,9	65	87	152
M54.13 Radiculopathie région cervicodorsale	1	1	2	8	12	20	8,0	12,0	10,0	3	6	9
M54.14 Radiculopathie région dorsale	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	13	7	20
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	4	8	12
M54.16 Radiculopathie région lombaire	54	40	94	411	446	857	7,6	11,2	9,1	219	218	437
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	16	13	29	123	118	241	7,7	9,1	8,3	67	69	136
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	3	4	7	7	13	20	2,3	3,3	2,9	15	20	35
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	4	7	11	33	60	93	8,3	8,6	8,5	62	66	128
M600 Myosite infectieuse	**58**	**113**	**171**	**727**	**934**	**1 661**	**12,5**	**8,3**	**9,7**	**132**	**283**	**415**
M60.00 Myosite infectieuse sites multiples	4	8	12	44	46	90	11,0	5,8	7,5	5	14	19
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	4	3	7	33	20	53	8,3	6,7	7,6	8	7	15
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	5	4	9	57	15	72	11,4	3,8	8,0	1	18	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.03 Myosite infectieuse avant bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	6	12
M60.04 Myosite infectieuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M60.05 Myosite infc cuisse	26	34	60	455	399	854	17,5	11,7	14,2	52	115	167
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	6	16	22	27	57	84	4,5	3,6	3,8	7	10	17
M60.07 Myosite infectieuse cheville et pied	0	7	7	0	109	109	0,0	15,6	15,6	1	8	9
M60.08 Myosite infectieuse, autre	10	23	33	95	169	264	9,5	7,3	8,0	44	78	122
M60.09 Myosite infectieuse siège non précisé	2	18	20	12	119	131	6,0	6,6	6,6	8	22	30
M601 Myosite interstitielle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
M60.10 Myosite interstitielle sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.16 Myosite interstitielle part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M608 Autre myosite	**24**	**28**	**52**	**234**	**209**	**443**	**9,8**	**7,5**	**8,5**	**59**	**70**	**129**
M60.80 Autre myosite sites multiples	6	3	9	46	45	91	7,7	15,0	10,1	4	6	10
M60.81 Autre myosite région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.82 Autre myosite part sup bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
M60.83 Autre myosite avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	6	4	10	78	24	102	13,0	6,0	10,2	5	4	9
M60.86 Autre myosite part inf jambe	1	7	8	12	11	23	12,0	1,6	2,9	2	3	5
M60.88 Autre myosite autre site	3	1	4	18	20	38	6,0	20,0	9,5	6	9	15
M60.89 Autre myosite siège non précisé	8	12	20	80	106	186	10,0	8,8	9,3	39	46	85
M609 Myosite, sans précision	**37**	**61**	**98**	**317**	**534**	**851**	**8,6**	**8,8**	**8,7**	**152**	**206**	**358**
M60.90 Myosite sans précision sites multiples	3	6	9	15	68	83	5,0	11,3	9,2	7	8	15
M60.91 Myosite s/p rég scapul	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.92 Myosite sans précision part sup bras	1	3	4	8	24	32	8,0	8,0	8,0	4	3	7
M60.93 Myosite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M60.94 Myosite sans précision main	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
M60.95 Myosite s/p cuisse	4	8	12	82	72	154	20,5	9,0	12,8	15	28	43
M60.96 Myosite sans précision part inf jambe	5	13	18	28	45	73	5,6	3,5	4,1	5	9	14
M60.97 Myosite s/p chevil & pied	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	3	6	9
M60.98 Myosite sans précision autre site	11	9	20	44	84	128	4,0	9,3	6,4	25	44	69
M60.99 Myosite s/p siège n pr	9	21	30	114	236	350	12,7	11,2	11,7	90	98	188
M610 Myosite ossifiante traumatique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M61.05 Myosite os traum cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M611 Myosite ossifiante progressive	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
M61.19 Myosite os progressive siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
M61.25 Calcific & os paraly muscles cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M61.26 Calcific & os paraly muscles pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M614 Autres calcifications de muscles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
M61.45 Aut calcific muscles cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.46 Autres calcificatns de muscles pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M615 Autres ossifications de muscles	**2**	**2**	**4**	**5**	**13**	**18**	**2,5**	**6,5**	**4,5**	**3**	**11**	**14**
M61.51 Aut os muscles rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.54 Autres ossifications de muscles main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.55 Aut os muscles cuisse	2	1	3	5	8	13	2,5	8,0	4,3	2	6	8
M61.57 Aut os muscles chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.58 Aut os muscles aut site	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M61.59 Aut os muscles siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	**1**	**1**	**2**	**15**	**2**	**17**	**15,0**	**2,0**	**8,5**	**3**	**7**	**10**
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	5	7
M61.96 Calcification & os muscles s/p pi jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M61.99 Cacific & ossific musc s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M620 Diastasis musculaire	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**3**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**49**	**28**	**77**
M62.01 Diastasis musculaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.05 Diastasis musc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.08 Diastasis musculaire autre site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	48	22	70
M62.09 Diastasis musculaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	**0**	**3**	**3**	**0**	**52**	**52**	**0,0**	**17,3**	**17,3**	**12**	**12**	**24**
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.13 Autre déchirure musc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	6	2	8
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M62.18 Autre déchirure musc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M622 Infarctus ischémique musculaire	**10**	**20**	**30**	**92**	**155**	**247**	**9,2**	**7,8**	**8,2**	**43**	**68**	**111**
M62.20 Infarctus ischémiq musc sites mult	2	1	3	22	2	24	11,0	2,0	8,0	3	9	12
M62.22 Infarctus ischémiq musc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M62.23 Infarctus ischémiq musc avant bras	3	6	9	25	75	100	8,3	12,5	11,1	6	5	11
M62.24 Infarctus ischémiq musc main	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	4	3	7
M62.25 Infarctus ischémiq musc rég pelv cuisse	1	1	2	14	5	19	14,0	5,0	9,5	2	5	7
M62.26 Infarctus ischémiq musc part inf jambe	3	8	11	14	57	71	4,7	7,1	6,5	16	33	49
M62.27 Infarctus ischémiq musc chev et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.28 Infarctus ischémiq musc aut site	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	2	6
M62.29 Infarctus ischémiq musc siège n préc	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	3	4	7
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	**4**	**0**	**4**	**87**	**0**	**87**	**21,8**	**0,0**	**21,8**	**83**	**66**	**149**
M62.30 Synd immobilité sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.32 Synd immobilité part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.35 Synd immobilité cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.36 Synd immobilité part inf jambe	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	0	0	0
M62.38 Synd immobilité aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.39 Synd immobilité siège n pr	3	0	3	59	0	59	19,7	0,0	19,7	81	61	142
M624 Contracture musculaire	**4**	**6**	**10**	**13**	**19**	**32**	**3,3**	**3,2**	**3,2**	**15**	**32**	**47**
M62.40 Contracture musculaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
M62.41 Contract musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.42 Contracture musculaire part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M62.43 Contracture musculaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.44 Contracture musculaire main	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	3	3
M62.45 Contract musc cuisse	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	0	1	1
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	2	1	3	8	8	16	4,0	8,0	5,3	2	7	9
M62.48 Contracture musculaire autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M62.49 Contract musc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	**6**	**6**	**12**	**175**	**124**	**299**	**29,2**	**20,7**	**24,9**	**663**	**538**	**1 201**
M62.50 Atrophie & fonte musc nca sites mult	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	62	50	112
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.52 Atrophie & fonte musc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.53 Atrophie & fonte musc nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
M62.56 Atrophie & fonte musc nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
M62.57 Atrophie & fonte musc nca chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M62.58 Atrophie & fonte musc nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M62.59 Atrophie & fonte musc nca siège n préc	5	6	11	171	124	295	34,2	20,7	26,8	566	460	1 026
M626 Claquage musculaire	**1**	**4**	**5**	**1**	**9**	**10**	**1,0**	**2,3**	**2,0**	**6**	**4**	**10**
M62.63 Claquage musculaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.65 Claquage musculaire rég pelv cuisse	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	1	1
M62.66 Claquage musculaire part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M62.68 Claquage musculaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.69 Claquage musculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M628 Autres atteintes musculaires précisées	**1 101**	**980**	**2 081**	**27 378**	**21 193**	**48 571**	**24,9**	**21,6**	**23,3**	**13 392**	**12 315**	**25 707**
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	109	98	207	2 624	1 738	4 362	24,1	17,7	21,1	804	832	1 636
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	1	2	3	6	4	10	6,0	2,0	3,3	12	10	22
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	1	6	7	1	14	15	1,0	2,3	2,1	29	43	72
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	3	2	5	43	4	47	14,3	2,0	9,4	15	12	27
M62.84 Aut attnt musc pr main	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	25	20	45
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	20	25	45	232	167	399	11,6	6,7	8,9	65	78	143
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	31	33	64	435	508	943	14,0	15,4	14,7	137	138	275
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	25	26	51	206	268	474	8,2	10,3	9,3	295	288	583
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	910	786	1 696	23 829	18 485	42 314	26,2	23,5	24,9	12 003	10 882	22 885
M629 Atteinte musculaire, sans précision	**11**	**7**	**18**	**290**	**208**	**498**	**26,4**	**29,7**	**27,7**	**113**	**107**	**220**
M62.91 Attnt musc s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.92 Atteinte musc s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.93 Attnt musc s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.95 Attnt musc s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	4	5
M62.98 Attnt musc s/p aut site	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	18	9	27
M62.99 Attnt musc s/p siège n pr	11	4	15	290	199	489	26,4	49,8	32,6	86	82	168
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**13**	**19**
M63.0 Myosite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M63.2 Myosite pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
M63.3 Myosite au cours sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M63.8 Aut attnt musc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65 Synovite et ténosynovite	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**82**	**54**	**136**
M65.3 Doigt « à ressort »	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	46	102
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	26	8	34
M650 Abcès de la gaine du tendon	**2**	**0**	**2**	**5**	**0**	**5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**4**	**8**	**12**
M65.01 Abcès gaine tendon rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.03 Abcès de la gaine du tendon avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.04 Abcès de la gaine du tendon main	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
M65.07 Abcès gaine tendon chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	**38**	**63**	**101**	**202**	**299**	**501**	**5,3**	**4,7**	**5,0**	**40**	**53**	**93**
M65.10 Aut (téno)synovite infc sites mult	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	2	2
M65.11 Aut (téno)synov infc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M65.12 Aut (téno)synov infc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	1	5	6	2	27	29	2,0	5,4	4,8	4	4	8
M65.14 Aut (téno)synov infc main	30	48	78	166	228	394	5,5	4,8	5,1	16	29	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	8	5	13
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	5	6	11	32	35	67	6,4	5,8	6,1	5	12	17
M65.18 Aut (téno)synov infc aut site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
M65.19 Aut (téno)synov infc siège n préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M652 Tendinite calcifiante	**1**	**4**	**5**	**13**	**13**	**26**	**13,0**	**3,3**	**5,2**	**22**	**11**	**33**
M65.20 Tendinite calcifiante sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.22 Tendinite calcifiante part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	13	4	17
M65.28 Tendinite calcifiante autre site	1	2	3	13	6	19	13,0	3,0	6,3	1	2	3
M65.29 Tendinite calcifiante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M658 Autre synovite et ténosynovite	**7**	**7**	**14**	**55**	**27**	**82**	**7,9**	**3,9**	**5,9**	**50**	**48**	**98**
M65.80 Aut synov & ténosynov sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	8	3	11
M65.84 Autre synov & ténosynov main	2	2	4	6	7	13	3,0	3,5	3,3	8	4	12
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	3	7	10
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	2	1	3	5	5	10	2,5	5,0	3,3	12	17	29
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	7	10
M65.89 Aut synov & ténosynov siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	**67**	**93**	**160**	**409**	**510**	**919**	**6,1**	**5,5**	**5,7**	**357**	**390**	**747**
M65.90 Synov & ténosynov s/p sites mult	2	3	5	10	16	26	5,0	5,3	5,2	12	17	29
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	19	20	39
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	3	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	10	12	22	52	47	99	5,2	3,9	4,5	69	47	116
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	24	51	75	84	301	385	3,5	5,9	5,1	62	89	151
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	9	7	16	32	30	62	3,6	4,3	3,9	16	25	41
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	11	8	19	51	50	101	4,6	6,3	5,3	99	113	212
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	7	10	17	65	51	116	9,3	5,1	6,8	42	53	95
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	1	0	1	71	0	71	71,0	0,0	71,0	6	6	12
M65.99 Synov & ténosynov s/p siège n pr	1	1	2	1	12	13	1,0	12,0	6,5	26	17	43
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	**7**	**5**	**12**	**40**	**17**	**57**	**5,7**	**3,4**	**4,8**	**19**	**9**	**28**
M66.0 Déchirure kyste poplité	7	5	12	40	17	57	5,7	3,4	4,8	19	9	28
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	**4**	**2**	**6**	**7**	**2**	**9**	**1,8**	**1,0**	**1,5**	**3**	**2**	**5**
M66.22 Déchir spont tendons ext part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.24 Déchir spont tendons ext main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	2	0	2
M66.27 Déchir spont tendons ext chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.36 Déchir spont tendons fléch part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.37 Déchir spont tendons fléch chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	**3**	**4**	**7**	**21**	**61**	**82**	**7,0**	**15,3**	**11,7**	**7**	**5**	**12**
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	0	4
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	2	3	5	15	7	22	7,5	2,3	4,4	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M66.48 Déchir spont aut tendons aut site	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	0	0	0
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	**5**	**9**	**14**	**42**	**31**	**73**	**8,4**	**3,4**	**5,2**	**25**	**25**	**50**
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	3	1	4	39	12	51	13,0	12,0	12,8	13	7	20
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	3	2	5
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	2	5	7	3	8	11	1,5	1,6	1,6	4	7	11
M66.58 Déchir spont tendon s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**3**	**6**
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
M67.14 Aut contracture tendineuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M673 Synovite transitoire	**10**	**25**	**35**	**16**	**38**	**54**	**1,6**	**1,5**	**1,5**	**3**	**7**	**10**
M67.30 Synovite transitoire sites multiples	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M67.32 Synovite transitoire part sup bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M67.33 Synovite transitoire avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.35 Synov trans cuisse	5	17	22	6	26	32	1,2	1,5	1,5	2	4	6
M67.36 Synovite transitoire part inf jambe	3	4	7	4	7	11	1,3	1,8	1,6	0	2	2
M67.37 Synovite transitoire cheville et pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.39 Synovite transitoire siège non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M674 Kyste	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**2,0**	**1,5**	**9**	**8**	**17**
M67.41 Kyste région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.42 Kyste partie supérieure bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.43 Kyste avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.44 Kyste main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.46 Kyste part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M67.47 Kyste cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M67.48 Kyste autre site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	**4**	**3**	**7**	**7**	**8**	**15**	**1,8**	**2,7**	**2,1**	**8**	**16**	**24**
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	0	1
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	3	6	9
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M67.88 Aut attnt pr synov & tendon aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22**	**11**	**33**
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**3**	**7**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M68.0 Synov & ténosynov pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M68.8 Aut attnt synov & tendon pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	**89**	**113**	**202**	**722**	**706**	**1 428**	**8,1**	**6,2**	**7,1**	**453**	**471**	**924**
M70.0 Synov crépitante chron main & poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.2 Bursite olécrânienne	9	14	23	36	63	99	4,0	4,5	4,3	32	96	128
M70.3 Autres bursites du coude	3	22	25	23	147	170	7,7	6,7	6,8	36	130	166
M70.4 Bursite prépatellaire	9	33	42	66	149	215	7,3	4,5	5,1	14	39	53
M70.5 Autres bursites du genou	11	16	27	229	106	335	20,8	6,6	12,4	32	50	82
M70.6 Bursite trochantérienne	46	25	71	284	233	517	6,2	9,3	7,3	248	113	361
M70.7 Autres bursites de la hanche	11	3	14	84	8	92	7,6	2,7	6,6	87	40	127
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M70.9 Aff tiss mous sollic exces press s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71 Autres bursopathies	**10**	**6**	**16**	**65**	**41**	**106**	**6,5**	**6,8**	**6,6**	**280**	**154**	**434**
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	10	3	13	65	14	79	6,5	4,7	6,1	252	131	383
M71.9 Bursopathie sans précision	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	28	23	51
M710 Abcès d'une bourse séreuse	**1**	**4**	**5**	**1**	**28**	**29**	**1,0**	**7,0**	**5,8**	**0**	**1**	**1**
M71.02 Abcès bourse séreuse part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M71.03 Abcès bourse séreuse avant bras	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M71.05 Abcès bourse séreuse rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.06 Abcès bourse séreuse part inf jambe	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M71.08 Abcès bourse séreuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M711 Autre bursite infectieuse	**18**	**104**	**122**	**115**	**557**	**672**	**6,4**	**5,4**	**5,5**	**21**	**74**	**95**
M71.10 Aut bursite infec sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.11 Aut bursite infec rég scapul	3	2	5	20	8	28	6,7	4,0	5,6	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	8	41	49	50	220	270	6,3	5,4	5,5	9	47	56
M71.13 Aut bursite infec avant bras	1	7	8	2	17	19	2,0	2,4	2,4	0	5	5
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	1	2
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	6	52	58	43	305	348	7,2	5,9	6,0	8	18	26
M71.18 Aut bursite infec autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	**18**	**13**	**31**	**195**	**73**	**268**	**10,8**	**5,6**	**8,6**	**80**	**67**	**147**
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	3	3	6
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	18	12	30	195	39	234	10,8	3,3	7,8	52	38	90
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	**0**	**1**	**1**	**0**	**20**	**20**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**3**	**6**	**9**
M71.51 Aut bursite nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M71.53 Aut bursite nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.55 Aut bursite nca rég pelv cuisse	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M718 Autres bursopathies précisées	**4**	**1**	**5**	**34**	**3**	**37**	**8,5**	**3,0**	**7,4**	**24**	**21**	**45**
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	3	0	3	32	0	32	10,7	0,0	10,7	15	6	21
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.88 Aut bursopathies préc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M71.89 Aut bursopathies préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72 Affections fibroblastiques	**3**	**5**	**8**	**54**	**32**	**86**	**18,0**	**6,4**	**10,8**	**139**	**241**	**380**
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	55	191	246
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	3	2	5	54	29	83	18,0	14,5	16,6	84	50	134
M726 Fasciite nécrosante	**146**	**222**	**368**	**2 381**	**4 135**	**6 516**	**16,3**	**18,6**	**17,7**	**102**	**142**	**244**
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	16	27	43	284	709	993	17,8	26,3	23,1	2	8	10
M72.61 Fasciite nécrosante région scapulaire	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	1	2	3
M72.62 Fasciite nécros partie sup bras	5	17	22	62	326	388	12,4	19,2	17,6	4	5	9
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	9	19	28	171	224	395	19,0	11,8	14,1	4	17	21
M72.64 Fasciite nécrosante main	8	17	25	41	195	236	5,1	11,5	9,4	7	10	17
M72.65 Fasciite nécros cuisse	39	38	77	785	460	1 245	20,1	12,1	16,2	17	18	35
M72.66 Fasciite nécrosante part inf jambe	29	53	82	475	1 156	1 631	16,4	21,8	19,9	28	28	56
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	5	16	21	41	285	326	8,2	17,8	15,5	8	21	29
M72.68 Fasciite nécrosante aut site	32	34	66	511	779	1 290	16,0	22,9	19,5	24	27	51
M72.69 Fasciite nécrosante siège non précisé	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	6	13
M728 Autres affections fibroblastiques	**6**	**1**	**7**	**63**	**3**	**66**	**10,5**	**3,0**	**9,4**	**7**	**8**	**15**
M72.80 Aut aff fibroblast sites mult	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	2	2
M72.83 Aut aff fibroblast avant bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	2	5
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	1	0	1
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	1	4	5
M72.89 Aut aff fibroblast siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M729 Affection fibroblastique, sans précision	**9**	**13**	**22**	**123**	**75**	**198**	**13,7**	**5,8**	**9,0**	**24**	**36**	**60**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.90 Aff fibroblast s/p sites mult	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	3	3
M72.92 Aff fibroblast s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	2	3
M72.94 Aff fibroblast s/p main	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	1	3
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	2	1	3	22	2	24	11,0	2,0	8,0	5	4	9
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	2	2	4	28	6	34	14,0	3,0	8,5	5	13	18
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	3	3	6
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	4	3	7	52	26	78	13,0	8,7	11,1	5	5	10
M72.99 Aff fibroblast s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M75 Lésions de l'épaule	**104**	**129**	**233**	**511**	**397**	**908**	**4,9**	**3,1**	**3,9**	**1 830**	**1 633**	**3 463**
M75.0 Capsulite rétractile épaule	6	3	9	20	13	33	3,3	4,3	3,7	174	170	344
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	77	99	176	340	300	640	4,4	3,0	3,6	949	895	1 844
M75.2 Tendinite du biceps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	30	51
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	5	4	9	18	8	26	3,6	2,0	2,9	128	81	209
M75.4 Syndrome coincement épaule	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	30	34	64
M75.5 Bursite épaule	5	8	13	88	14	102	17,6	1,8	7,8	107	86	193
M75.6 Déchirure labrum articul épaule dégénéra	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M75.8 Autres lésions épaule	11	11	22	45	58	103	4,1	5,3	4,7	415	328	743
M75.9 Lésion épaule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	**20**	**15**	**35**	**139**	**118**	**257**	**7,0**	**7,9**	**7,3**	**139**	**71**	**210**
M76.0 Tendinite de la région fessière	2	2	4	13	34	47	6,5	17,0	11,8	22	7	29
M76.1 Tendinite du psoas	2	5	7	16	43	59	8,0	8,6	8,4	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M76.3 Synd bandelette Maissiat	2	3	5	16	11	27	8,0	3,7	5,4	2	3	5
M76.4 Bursite lgmt latéral int genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M76.5 Tendinite rotulienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
M76.6 Tendinite du tendon Achille	2	2	4	2	12	14	1,0	6,0	3,5	20	21	41
M76.7 Tendinite péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	12	3	15	92	18	110	7,7	6,0	7,3	80	26	106
M76.9 Enthésopathie m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M77 Autres enthésopathies	**13**	**4**	**17**	**52**	**35**	**87**	**4,0**	**8,8**	**5,1**	**212**	**196**	**408**
M77.0 Épicondylite médiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M77.1 Épicondylite latérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	40	59
M77.2 Périarthrite du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M77.3 Éperon calcanéen	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	26	18	44
M77.4 Métatarsalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M77.5 Autres enthésopathies du pied	1	2	3	2	19	21	2,0	9,5	7,0	22	15	37
M77.8 Autres enthésopathies NCA	1	1	2	3	13	16	3,0	13,0	8,0	21	16	37
M77.9 Enthésopathie sans précision	10	0	10	44	0	44	4,4	0,0	4,4	117	105	222
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	**20**	**1**	**21**	**148**	**8**	**156**	**7,4**	**8,0**	**7,4**	**7 786**	**591**	**8 377**
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M79.7 Fibromyalgie	19	1	20	147	8	155	7,7	8,0	7,8	7 786	589	8 375
M790 Rhumatisme, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**4**	**16**
M79.00 Rhum s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.04 Rhumatisme sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
M791 Myalgie	**57**	**30**	**87**	**182**	**78**	**260**	**3,2**	**2,6**	**3,0**	**350**	**282**	**632**
M79.10 Myalgie sites multiples	7	3	10	14	5	19	2,0	1,7	1,9	49	37	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.11 Myalgie région scapulaire	2	2	4	9	2	11	4,5	1,0	2,8	15	7	22
M79.12 Myalgie part sup bras	1	2	3	6	6	12	6,0	3,0	4,0	3	5	8
M79.13 Myalgie avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.14 Myalgie main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	9	3	12	38	6	44	4,2	2,0	3,7	23	23	46
M79.16 Myalgie part inf jambe	6	2	8	24	29	53	4,0	14,5	6,6	27	20	47
M79.17 Myalgie cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M79.18 Myalgie autre site	23	13	36	44	24	68	1,9	1,8	1,9	86	42	128
M79.19 Myalgie siège non précisé	9	5	14	47	6	53	5,2	1,2	3,8	145	144	289
M792 Névralgie et névrite, sans précision	**22**	**19**	**41**	**219**	**305**	**524**	**10,0**	**16,1**	**12,8**	**344**	**308**	**652**
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	3	3	6	26	77	103	8,7	25,7	17,2	38	19	57
M79.21 Névralgie & névrite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	18	25
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	3	7	10	6	61	67	2,0	8,7	6,7	28	20	48
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	5	2	7	77	8	85	15,4	4,0	12,1	56	57	113
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	13	32
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	7	5	12	98	152	250	14,0	30,4	20,8	63	47	110
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	3	1	4	11	4	15	3,7	4,0	3,8	122	110	232
M793 Panniculite, sans précision	**12**	**7**	**19**	**94**	**36**	**130**	**7,8**	**5,1**	**6,8**	**95**	**97**	**192**
M79.30 Panniculite s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.32 Panniculite sans précision part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.33 Panniculite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.34 Panniculite sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.35 Panniculite s/p cuisse	2	2	4	13	20	33	6,5	10,0	8,3	5	5	10
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	3	1	4	52	3	55	17,3	3,0	13,8	13	8	21
M79.37 Panniculite s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M79.38 Panniculite sans précision autre site	7	3	10	29	11	40	4,1	3,7	4,0	56	55	111
M79.39 Panniculite s/p siège n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	17	30
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	**3**	**4**	**7**	**3**	**16**	**19**	**1,0**	**4,0**	**2,7**	**13**	**24**	**37**
M79.51 C/é résiduel tiss mou rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	3	4	7
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	9	14
M796 Douleur au niveau d'un membre	**102**	**74**	**176**	**783**	**586**	**1 369**	**7,7**	**7,9**	**7,8**	**921**	**700**	**1 621**
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	13	11	24	112	39	151	8,6	3,5	6,3	152	134	286
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	89	63	152	671	547	1 218	7,5	8,7	8,0	766	563	1 329
M79.69 Douleur niv membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M798 Autres affections précisées des tissus mous	**13**	**15**	**28**	**142**	**172**	**314**	**10,9**	**11,5**	**11,2**	**112**	**118**	**230**
M79.80 Aut aff pr tiss mous sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	1	7
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	6	3	9	74	22	96	12,3	7,3	10,7	24	16	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	0	6	6	0	108	108	0,0	18,0	18,0	21	21	42
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	7	4	11
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	7	4	11	68	24	92	9,7	6,0	8,4	27	52	79
M79.89 Aut aff pr tiss mous siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M799 Affection des tissus mous, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**14**	**31**
M79.90 Aff tiss mous s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M79.91 Aff tiss mous s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.92 Aff tiss mous s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.94 Aff tiss mous s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M79.99 Aff tiss mous s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	**10**	**0**	**10**	**151**	**0**	**151**	**15,1**	**0,0**	**15,1**	**44**	**0**	**44**
M80.00 Ostéop postménopaus av fx pathol mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M80.02 Ostéo postménop av fx path part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.03 Ostéop postménopaus av fx pathol av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.04 Ostéop postménopaus av fx pathol main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.05 Ostéop postménopaus av fx pathol cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M80.08 Ostéop postménop av fx pathol aut site	10	0	10	151	0	151	15,1	0,0	15,1	27	0	27
M80.09 Ostéop postménop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	**1**	**0**	**1**	**6**	**0**	**6**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**0**	**0**	**0**
M80.18 Ostéop postovariec av fx pathol aut site	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**1**	**0**	**1**
M80.20 Ostéop inactivité av fx pathol site mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.28 Ostéop inactivité av fx pathol aut site	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M803 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M80.30 Ostéop malabs postchir av fx path mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	**18**	**2**	**20**	**159**	**15**	**174**	**8,8**	**7,5**	**8,7**	**19**	**10**	**29**
M80.40 Ostéop méd av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M80.45 Ostéop méd av fx pathol cuisse	15	0	15	133	0	133	8,9	0,0	8,9	9	0	9
M80.46 Ostéop méd av fx pathol part inf jambe	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
M80.48 Ostéop méd av fx pathol aut site	2	2	4	14	15	29	7,0	7,5	7,3	6	8	14
M80.49 Ostéop méd av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**1**	**8**
M80.50 Ostéop idiop av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.52 Ostéop idiop av fx pathol part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.57 Ostéop idiop av fx pathol chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.58 Ostéop idiop av fx pathol aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M80.59 Ostéop idiop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	**15**	**6**	**21**	**309**	**141**	**450**	**20,6**	**23,5**	**21,4**	**82**	**44**	**126**
M80.80 Aut ostéop av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M80.81 Aut ostéop av fx pathol rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.83 Aut ostéop av fx pathol avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.85 Aut ostéop av fx pathol cuisse	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	19	7	26
M80.86 Aut ostéop av fx pathol part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.88 Aut ostéop av fx pathol aut site	14	6	20	301	141	442	21,5	23,5	22,1	49	32	81
M80.89 Aut ostéop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	**465**	**131**	**596**	**7 079**	**2 330**	**9 409**	**15,2**	**17,8**	**15,8**	**7 179**	**2 700**	**9 879**
M80.90 Ostéop av fx pathol s/p sites mult	13	3	16	191	30	221	14,7	10,0	13,8	447	110	557
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	27	119
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	1	1	2	76	39	115	76,0	39,0	57,5	197	36	233
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	12	115
M80.94 Ostéop av fx pathol s/p main	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	3	19
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	62	16	78	1 011	272	1 283	16,3	17,0	16,4	2 291	832	3 123
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	5	1	6	50	14	64	10,0	14,0	10,7	140	32	172
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	97	18	115
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	379	109	488	5 679	1 959	7 638	15,0	18,0	15,7	2 481	1 175	3 656
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	3	1	4	58	16	74	19,3	16,0	18,5	1 315	455	1 770
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	**4**	**5**	**9**	**43**	**136**	**179**	**10,8**	**27,2**	**19,9**	**31 955**	**8 575**	**40 530**
M81.0 Ostéoporose postménopausique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M81.2 Ostéoporose inactivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.3 Ostéop apr malabsorption postchir	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M81.4 Ostéoporose médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	16	45
M81.5 Ostéoporose idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81.8 Autres ostéoporoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	389	128	517
M81.9 Ostéoporose sans précision	3	5	8	42	136	178	14,0	27,2	22,3	31 529	8 428	39 957
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 799**	**314**	**2 113**
M82.0 Ostéop pdt myélome mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 787	309	2 096

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M82.8 Ostéop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M83 Ostéomalacie de l'adulte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**8**	**19**
M83.2 Ostéomalacie adulte malabsorption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83.5 Autre ostéomalacie médicament adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83.8 Autre ostéomalacie adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83.9 Ostéomalacie adulte sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
M840 Fracture mal consolidée	**43**	**43**	**86**	**281**	**166**	**447**	**6,5**	**3,9**	**5,2**	**64**	**58**	**122**
M84.00 Fracture mal consolidée sites multiples	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	4	1	5	14	5	19	3,5	5,0	3,8	6	5	11
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	9	3	12	19	22	41	2,1	7,3	3,4	9	7	16
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	5	4	9
M84.04 Fracture mal consolidée main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	15	18	33	95	83	178	6,3	4,6	5,4	18	14	32
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	5	10	15	93	41	134	18,6	4,1	8,9	5	7	12
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	6	2	8	37	3	40	6,2	1,5	5,0	3	7	10
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	3	3	6	21	4	25	7,0	1,3	4,2	17	10	27
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	**149**	**127**	**276**	**1 320**	**957**	**2 277**	**8,9**	**7,5**	**8,3**	**167**	**135**	**302**
M84.10 Fx non consol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.11 Fx non consol rég scapul	5	2	7	13	26	39	2,6	13,0	5,6	16	15	31
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	38	9	47	144	54	198	3,8	6,0	4,2	28	19	47
M84.13 Fx non consol avant bras	2	3	5	4	3	7	2,0	1,0	1,4	7	8	15
M84.14 Fx non consol main	2	5	7	16	8	24	8,0	1,6	3,4	2	3	5
M84.15 Fx non consol cuisse	59	51	110	607	388	995	10,3	7,6	9,0	49	29	78
M84.16 Fx non consol part inf jambe	30	28	58	438	283	721	14,6	10,1	12,4	16	23	39
M84.17 Fx non consol chevil & pied	3	10	13	56	77	133	18,7	7,7	10,2	15	11	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.18 Fx non consol aut site	10	19	29	42	118	160	4,2	6,2	5,5	31	27	58
M84.19 Fx non consol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M842 Retard de consolidation d'une fracture	**5**	**3**	**8**	**9**	**45**	**54**	**1,8**	**15,0**	**6,8**	**3**	**7**	**10**
M84.22 Retard consol fract part sup bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M84.25 Retard consol fx cuisse	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	3	4
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	1	2	3	1	44	45	1,0	22,0	15,0	0	2	2
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.28 Retard consol fx aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	**35**	**13**	**48**	**430**	**101**	**531**	**12,3**	**7,8**	**11,1**	**53**	**29**	**82**
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	25	7	32	325	61	386	13,0	8,7	12,1	20	4	24
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	5	1	6
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
M84.38 Fx fatigue ou stress nca aut site	9	4	13	104	31	135	11,6	7,8	10,4	19	12	31
M84.39 Fx fatigue ou stress nca siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	**162**	**97**	**259**	**1 896**	**1 050**	**2 946**	**11,7**	**10,8**	**11,4**	**424**	**389**	**813**
M84.40 Fx pathol non c/a sites mult	3	0	3	50	0	50	16,7	0,0	16,7	11	4	15
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	3	3	6	98	10	108	32,7	3,3	18,0	14	9	23
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	4	8	12	17	58	75	4,3	7,3	6,3	16	10	26
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
M84.44 Fx pathol non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	80	36	116	879	478	1 357	11,0	13,3	11,7	90	49	139
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	8	4	12	37	47	84	4,6	11,8	7,0	19	16	35
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	7	4	11	116	59	175	16,6	14,8	15,9	24	36	60
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	56	41	97	697	387	1 084	12,4	9,4	11,2	245	258	503
M84.49 Fx pathol non c/a siège n pr	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	**4**	**0**	**4**	**32**	**0**	**32**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8**	**6**	**14**
M84.83 Aut anom continuité os avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.85 Aut anom continuité os cuisse	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.88 Aut anom continuité os aut site	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	5	5	10
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0**	**1**	**1**
M84.96 Anom continuité os s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.98 Anom continuité os s/p aut site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**0**	**14**
M85.2 Hyperostose du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	**6**	**3**	**9**	**11**	**13**	**24**	**1,8**	**4,3**	**2,7**	**15**	**26**	**41**
M85.00 Dyspl fibreuse (monostotiq) sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M85.03 Dyspl fibreuse (monostotiq) avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	10	12
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	3	1	4	7	7	14	2,3	7,0	3,5	7	10	17
M85.09 Dyspl fibreuse (monostotiq) siège n préc	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
M853 Ostéite condensante	**0**	**1**	**1**	**0**	**26**	**26**	**0,0**	**26,0**	**26,0**	**0**	**5**	**5**
M85.33 Ostéite condensante avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.35 Ostéite condensante cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.37 Ostéite condensante cheville et pied	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	3	3
M854 Kyste solitaire des os	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
M85.42 Kyste solitaire des os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.45 Kyste solitaire os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M855 Kyste anévrismal des os	**3**	**5**	**8**	**19**	**7**	**26**	**6,3**	**1,4**	**3,3**	**4**	**0**	**4**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.52 Kyste anévrismal des os part sup bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M85.55 Kyste anévrismal os cuisse	1	4	5	12	6	18	12,0	1,5	3,6	3	0	3
M85.57 Kyste anévrismal os chevil & pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M85.58 Kyste anévrismal des os autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M856 Autres kystes osseux	**3**	**2**	**5**	**4**	**6**	**10**	**1,3**	**3,0**	**2,0**	**26**	**26**	**52**
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.63 Autres kystes osseux avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.64 Autres kystes osseux main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.65 Aut kystes os cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	14	26
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	4	8
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
M85.68 Autres kystes osseux autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	**3**	**1**	**4**	**50**	**7**	**57**	**16,7**	**7,0**	**14,3**	**907**	**414**	**1 321**
M85.80 Aut anom pr dens & struct os sites mult	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	60	30	90
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv &cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	17	53
M85.86 Aut anom pr densté &structre os pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev &pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	51	31	82
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	706	311	1 017
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47**	**18**	**65**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.90 Anom densité & struct os s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M85.91 Anom densité & struct os s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M85.92 Anom dens struct os s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.93 Anom densité & structure os s/p av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.95 Anom densité & structure os s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M85.96 Anom densité & structure os s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.97 Anom densité & struct os s/p chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.98 Anom densité & structure os s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M85.99 Anom densité & struct os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	6	36
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	**4**	**3**	**7**	**23**	**18**	**41**	**5,8**	**6,0**	**5,9**	**1**	**1**	**2**
M86.05 Ostéomyél hématogène aiguë cuisse	3	1	4	16	8	24	5,3	8,0	6,0	0	0	0
M86.07 Ostéomyél hématogène aiguë chevil & pied	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	0	1	1
M86.08 Ostéomyél hématogène aiguë aut site	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	**35**	**78**	**113**	**419**	**1 110**	**1 529**	**12,0**	**14,2**	**13,5**	**42**	**92**	**134**
M86.10 Aut ostéomyél aiguës sites mult	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	1	1
M86.11 Aut ostéomyél aiguës rég scapul	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	3	4
M86.12 Aut ostéomyélites aiguës part sup bras	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	0	1
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	1	2	3
M86.15 Aut ostéomyél aiguës cuisse	5	14	19	34	209	243	6,8	14,9	12,8	6	10	16
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	3	5	8	10	81	91	3,3	16,2	11,4	5	7	12
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	23	50	73	296	666	962	12,9	13,3	13,2	20	45	65
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	1	3	4	13	111	124	13,0	37,0	31,0	7	22	29
M86.19 Aut ostéomyél aiguës siège n pr	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	0	2	2
M862 Ostéomyélite subaiguë	**1**	**6**	**7**	**10**	**287**	**297**	**10,0**	**47,8**	**42,4**	**3**	**1**	**4**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.21 Ostéomyélite subaiguë région scapulaire	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M86.24 Ostéomyélite subaiguë main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.25 Ostéomyél subaiguë cuisse	0	3	3	0	89	89	0,0	29,7	29,7	0	1	1
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	0	3	3	0	198	198	0,0	66,0	66,0	2	0	2
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	**5**	**2**	**7**	**26**	**10**	**36**	**5,2**	**5,0**	**5,1**	**9**	**3**	**12**
M86.30 Ostéomyél chron multifoc sites mult	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	1	1	2
M86.31 Ostéomyél chron multifoc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.32 Ostéomyél chroniq multifoc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.33 Ostéomyél chron multifoc avant bras	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M86.35 Ostéomyél chron multifoc rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M86.36 Ostéomyél chron multifoc part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M86.37 Ostéomyél chron multifoc chevil pied	1	1	2	9	4	13	9,0	4,0	6,5	0	1	1
M86.38 Ostéomyél chron multifoc aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.39 Ostéomyél chron multifoc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	**2**	**2**	**4**	**24**	**39**	**63**	**12,0**	**19,5**	**15,8**	**3**	**11**	**14**
M86.42 Ostéomyél chron fist drain part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.45 Ostéomyél chron av fist drain cuisse	1	2	3	15	39	54	15,0	19,5	18,0	1	7	8
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
M86.47 Ostéomyél chron av fist drain chev &pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.48 Ostéomyél chron av fist drain aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M865 Autre ostéomyélite hématogène chronique	**0**	**1**	**1**	**0**	**35**	**35**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0**	**0**	**0**
M86.57 Aut ostéomyél hématog chron chev pied	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	0	0	0
M866 Autre ostéomyélite chronique	**51**	**109**	**160**	**1 154**	**1 900**	**3 054**	**22,6**	**17,4**	**19,1**	**109**	**253**	**362**
M86.60 Aut ostéomyél chron sites mult	1	3	4	2	69	71	2,0	23,0	17,8	1	0	1
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	1	4	5	7	65	72	7,0	16,3	14,4	1	1	2
M86.63 Aut ostéomyél chron avant bras	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M86.64 Aut ostéomyél chron main	2	3	5	13	22	35	6,5	7,3	7,0	3	4	7
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	8	13	21	217	351	568	27,1	27,0	27,0	18	37	55
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	8	17	25	140	280	420	17,5	16,5	16,8	21	35	56
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	24	59	83	647	974	1 621	27,0	16,5	19,5	49	125	174
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	6	8	14	123	131	254	20,5	16,4	18,1	12	28	40
M86.69 Aut ostéomyél chron siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	19	21
M868 Autre ostéomyélite	**13**	**27**	**40**	**264**	**792**	**1 056**	**20,3**	**29,3**	**26,4**	**30**	**57**	**87**
M86.80 Autre ostéomyélite sites multiples	1	0	1	106	0	106	106,0	0,0	106,0	0	0	0
M86.81 Autre ostéomyélite région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.82 Autre ostéomyélite part sup bras	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
M86.84 Autre ostéomyélite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.85 Autre ostéomyélite rég pelv cuisse	2	1	3	9	347	356	4,5	347,0	118,7	4	2	6
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	2	1	3	27	5	32	13,5	5,0	10,7	2	2	4
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	5	19	24	31	384	415	6,2	20,2	17,3	10	37	47
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	2	6	8	81	56	137	40,5	9,3	17,1	13	13	26
M86.89 Autre ostéomyélite siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M869 Ostéomyélite, sans précision	**342**	**908**	**1 250**	**5 760**	**14 243**	**20 003**	**16,8**	**15,7**	**16,0**	**749**	**1 589**	**2 338**
M86.90 Ostéomyél s/p sites mult	4	7	11	45	113	158	11,3	16,1	14,4	8	12	20
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	1	12	13	9	112	121	9,0	9,3	9,3	8	16	24
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	10	8	18	98	113	211	9,8	14,1	11,7	12	14	26
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	4	1	5	9	9	18	2,3	9,0	3,6	5	9	14
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	14	22	36	144	288	432	10,3	13,1	12,0	19	42	61
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	49	86	135	891	2 367	3 258	18,2	27,5	24,1	106	170	276

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	27	49	76	313	502	815	11,6	10,2	10,7	65	91	156
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	206	678	884	3 420	9 872	13 292	16,6	14,6	15,0	398	1 025	1 423
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	22	40	62	777	813	1 590	35,3	20,3	25,6	89	145	234
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	5	5	10	54	54	108	10,8	10,8	10,8	39	65	104
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	**4**	**1**	**5**	**9**	**55**	**64**	**2,3**	**55,0**	**12,8**	**6**	**8**	**14**
M87.00 Ostéonéc aseptique idiop sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.01 Ostéonéc aseptique idiop rég scapul	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M87.04 Ostéonéc aseptique idiop main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.05 Ostéonéc aseptique idiop cuisse	2	1	3	6	55	61	3,0	55,0	20,3	3	5	8
M87.06 Ostéonéc aseptique idiop part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.07 Ostéonéc aseptique idiop chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M87.08 Ostéonéc aseptique idiop aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	**3**	**0**	**3**	**4**	**0**	**4**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**6**	**4**	**10**
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	4	6
M87.16 Ostéonécrose médicamenteuse pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M87.18 Ostéonécrose médicamenteuse autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	**9**	**6**	**15**	**119**	**17**	**136**	**13,2**	**2,8**	**9,1**	**4**	**2**	**6**
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	0	0	0
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	0	1
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	5	3	8	113	11	124	22,6	3,7	15,5	3	2	5
M87.26 Ostéonéc traum ant part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.27 Ostéonéc traum ant chevil & pied	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M873 Autre ostéonécrose secondaire	**4**	**1**	**5**	**12**	**3**	**15**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**11**	**14**	**25**
M87.35 Aut ostéonéc sec rég pelv cuisse	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	7	12
M87.36 Autre ostéonécrose secondaire pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.37 Aut ostéonéc sec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.38 Aut ostéonéc sec aut site	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	5	3	8
M87.39 Aut ostéonéc sec siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M878 Autre ostéonécrose	**3**	**2**	**5**	**41**	**26**	**67**	**13,7**	**13,0**	**13,4**	**5**	**6**	**11**
M87.80 Autre ostéonécrose sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.81 Autre ostéonécrose région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.85 Autre ostéonécrose rég pelv cuisse	1	1	2	27	7	34	27,0	7,0	17,0	2	2	4
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	1	1	2	7	19	26	7,0	19,0	13,0	1	1	2
M87.88 Autre ostéonécrose autre site	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	2	3
M879 Ostéonécrose, sans précision	**136**	**129**	**265**	**1 230**	**828**	**2 058**	**9,0**	**6,4**	**7,8**	**424**	**312**	**736**
M87.90 Ostéonéc s/p sites mult	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	9	8	17
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	15	4	19	43	8	51	2,9	2,0	2,7	31	7	38
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	6	1	7	13	1	14	2,2	1,0	2,0	18	9	27
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	3	2	5
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	103	90	193	1 097	451	1 548	10,7	5,0	8,0	308	217	525
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	3	8	11	6	16	22	2,0	2,0	2,0	27	19	46
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	6	21	27	47	294	341	7,8	14,0	12,6	9	31	40
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	3	1	4	24	4	28	8,0	4,0	7,0	12	17	29
M87.99 Ostéonéc s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	**2**	**2**	**4**	**5**	**31**	**36**	**2,5**	**15,5**	**9,0**	**239**	**393**	**632**
M88.0 Maladie de Paget du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M88.8 Maladie de Paget autres os	1	2	3	2	31	33	2,0	15,5	11,0	68	99	167
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	164	290	454
M89 Autres affections osseuses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87**	**43**	**130**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.0 Algoneurodystrophie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	43	130
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M89.25 Aut TCD os cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.26 Aut TCD os part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M893 Hypertrophie osseuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**3**	**9**
M89.34 Hypertrophie osseuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.35 Hypertrophie os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M89.37 Hypertrophie osseuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M89.39 Hypertrophie osseuse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante	**0**	**1**	**1**	**0**	**17**	**17**	**0,0**	**17,0**	**17,0**	**1**	**9**	**10**
M89.40 Aut ostéoarthrop hypertroph sites mult	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	2	2
M89.43 Aut ostéoarthrop hypertroph avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.46 Aut ostéoarthrop hypertrophiant pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.47 Aut ostéoarthrop hypertroph chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M89.49 Aut ostéoarthrop hypertroph siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M895 Ostéolyse	**13**	**16**	**29**	**83**	**105**	**188**	**6,4**	**6,6**	**6,5**	**97**	**131**	**228**
M89.50 Ostéolyse sites multiples	2	2	4	17	18	35	8,5	9,0	8,8	5	24	29
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M89.52 Ostéolyse part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
M89.53 Ostéolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.54 Ostéolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	3	6	9	17	24	41	5,7	4,0	4,6	23	34	57
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	8	11
M89.58 Ostéolyse autre site	7	6	13	47	53	100	6,7	8,8	7,7	46	47	93
M89.59 Ostéolyse siège non précisé	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	8	10	18
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M89.66 Ostéopathie apr polio part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M898 Autres affections osseuses précisées	**13**	**20**	**33**	**80**	**149**	**229**	**6,2**	**7,5**	**6,9**	**135**	**166**	**301**
M89.80 Autres affections oss préc sites mult	4	3	7	14	8	22	3,5	2,7	3,1	12	19	31
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	5	12
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	3	7	10	14	68	82	4,7	9,7	8,2	34	32	66
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	11	21
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M89.88 Autres affections oss préc aut site	4	4	8	23	17	40	5,8	4,3	5,0	40	55	95
M89.89 Autres affections oss préc siège n préc	2	4	6	29	51	80	14,5	12,8	13,3	24	37	61
M899 Affection osseuse, sans précision	**6**	**7**	**13**	**16**	**37**	**53**	**2,7**	**5,3**	**4,1**	**79**	**119**	**198**
M89.90 Affection osseuse s préc sites mult	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	3	7	10
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,3	20	31	51
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	2	3	5	11	19	30	5,5	6,3	6,0	30	43	73
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	24	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**640**	**587**	**1 227**
M90.0 Tuberculose osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M90.2 Ostéopathie pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M90.4 Ostéonéc hémoglobinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M90.5 Ostéonéc pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.6 Ostéite déformante maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	631	572	1 203
M90.8 Ostéopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	**4**	**15**	**19**	**9**	**51**	**60**	**2,3**	**3,4**	**3,2**	**9**	**17**	**26**
M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	0	1
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	4	13	17	9	33	42	2,3	2,5	2,5	7	15	22
M91.2 Coxa plana	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M91.8 Aut ostéoch juv hanche & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92 Autre ostéochondrite juvénile	**2**	**4**	**6**	**10**	**14**	**24**	**5,0**	**3,5**	**4,0**	**18**	**17**	**35**
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	2	4	6	10	14	24	5,0	3,5	4,0	10	12	22
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M92.8 Aut ostéoch juv pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93 Autres ostéochondropathies	**13**	**11**	**24**	**36**	**20**	**56**	**2,8**	**1,8**	**2,3**	**11**	**9**	**20**
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	12	9	21	35	18	53	2,9	2,0	2,5	5	2	7
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M932 Ostéochondrite disséquante	**1**	**4**	**5**	**1**	**4**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**8**	**15**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M93.25 Ostéoch disséquante rég pelv et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M93.29 Ostéoch disséquante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M938 Autres ostéochondropathies précisées	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**9**	**17**
M93.81 Autre ostéochondropathie préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M93.88 Aut ostéochondr pr autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94 Autres affections du cartilage	**27**	**23**	**50**	**56**	**62**	**118**	**2,1**	**2,7**	**2,4**	**113**	**76**	**189**
M94.0 Synd articl chondrocostales	27	23	50	56	62	118	2,1	2,7	2,4	110	69	179
M94.1 Polychondrite récidivante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M942 Chondromalacie	**1**	**0**	**1**	**7**	**0**	**7**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**1**	**3**	**4**
M94.27 Chondromalacie cheville et pied	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M94.29 Chondromalacie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M943 Chondrolyse	**4**	**2**	**6**	**29**	**3**	**32**	**7,3**	**1,5**	**5,3**	**6**	**4**	**10**
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.35 Chondrolyse région pelvienne et cuisse	3	1	4	21	1	22	7,0	1,0	5,5	2	3	5
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
M94.37 Chondrolyse cheville et pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M94.38 Chondrolyse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.39 Chondrolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M948 Autres affections précisées du cartilage	**21**	**14**	**35**	**57**	**42**	**99**	**2,7**	**3,0**	**2,8**	**23**	**28**	**51**
M94.80 Aut aff pr cart sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.85 Aut aff pr cart cuisse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	2	3
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M94.87 Aut aff pr cart chevil & pied	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M94.88 Aut aff pr cart aut site	19	12	31	53	27	80	2,8	2,3	2,6	10	16	26
M94.89 Aut aff pr cart siège n pr	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	10	5	15
M949 Affection du cartilage, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**10**	**20**
M94.90 Aff cart s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95 Aff cart s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
M94.97 Aff cart s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.98 Aff cart s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	**5**	**10**	**15**	**11**	**15**	**26**	**2,2**	**1,5**	**1,7**	**70**	**65**	**135**
M95.0 Déformation acquise du nez	4	3	7	7	3	10	1,8	1,0	1,4	5	4	9
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	1	5	6	4	5	9	4,0	1,0	1,5	42	48	90
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	13	11	24
M95.5 Déformation acquise du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M95.9 Déf acq ostéoartc musc tiss conj s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	**34**	**43**	**77**	**480**	**268**	**748**	**14,1**	**6,2**	**9,7**	**37**	**35**	**72**
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	22	30	52	288	157	445	13,1	5,2	8,6	17	20	37
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	3	4	7	76	32	108	25,3	8,0	15,4	10	6	16
M96.3 Cyphose après laminectomie	3	3	6	29	35	64	9,7	11,7	10,7	4	3	7
M96.5 Scoliose après irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M96.8 Aut aff syst ostéoartic musc postinterv	6	6	12	87	44	131	14,5	7,3	10,9	4	5	9
M96.9 Aff syst ostéoartic musc postinterv s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse	**321**	**152**	**473**	**6 422**	**2 703**	**9 125**	**20,0**	**17,8**	**19,3**	**322**	**140**	**462**
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	294	138	432	6 056	2 544	8 600	20,6	18,4	19,9	277	120	397
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	27	14	41	366	159	525	13,6	11,4	12,8	45	20	65
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**5**	**5**
M99.03 Dysfonc segm & somatique rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.04 Dysfonc segm & somatique rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.09 Dysfonc segm & somatique abd & aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M991 Subluxation complexe (vertébrale)	**1**	**0**	**1**	**12**	**0**	**12**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**0**	**0**	**0**
M99.14 Sublux complexe rég sacrée	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**88**	**55**	**143**
M99.30 Rétréc os can rachi tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.31 Rétréc os can rachi rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
M99.32 Rétréc os can rachi rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	61	40	101
M99.34 Rétréc os can rachi rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	3	20
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M99.42 Rétréc can rachi tiss conj rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	**3**	**2**	**5**	**16**	**15**	**31**	**5,3**	**7,5**	**6,2**	**62**	**42**	**104**
M99.51 Rétré can rachi lés disc interv rég cerv	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	10	10	20
M99.52 Rétré can rachi lés disc interv rég thor	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M99.53 Rétré can rachi lés disc interv rég lomb	2	1	3	10	13	23	5,0	13,0	7,7	46	25	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M99.54 Rétré can rachi lés disc interv rég sacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**6**	**14**
M99.61 Rétréc espac intervert os & sublux cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.63 Rétréc espac intervert os & sublux lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M99.64 Rétréc espac intervert os & sublux sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	**3**	**0**	**3**	**437**	**0**	**437**	**145,7**	**0,0**	**145,7**	**15**	**23**	**38**
M99.71 Rétréc intervert tiss conj & disc cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M99.72 Rétréc intervert tiss conj & disc thor	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	1	1
M99.73 Rétréc intervert tiss conj & disc lomb	2	0	2	414	0	414	207,0	0,0	207,0	8	16	24
M99.74 Rétréc intervert tiss conj & disc sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M998 Autres lésions biomécaniques	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**13**	**10**	**23**
M99.81 Aut lés bioméc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.82 Aut lés bioméc rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.83 Aut lés bioméc rég lomb	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	5	14
M99.84 Aut lés bioméc rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.85 Aut lés bioméc rég pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.88 Aut lés bioméc cage thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.89 Aut lés bioméc abd & aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M999 Lésion biomécanique, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**14**	**14**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**0**	**0**	**0**
M99.95 Lés bioméc s/p rég pelv	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	**8**	**12**	**20**	**68**	**44**	**112**	**8,5**	**3,7**	**5,6**	**19**	**33**	**52**
N00.0 Synd néph aigu anom glomérulaires mineur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N00.1 Synd néph aigu lés glomérul segm & focal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N00.2 Synd néph aigu glomérulonéph memb diff	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	8	3	11
N00.3 Synd néph aig glomérul prolif mésang dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00.4 Synd néph aigu glomérul prolif endo diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00.5 Synd néph aigu glomérulonéph mésang diff	1	1	2	22	1	23	22,0	1,0	11,5	1	3	4
N00.6 Synd néph aigu mld dépôt dense	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N00.7 Synd néph aigu glomérulonéph diff croiss	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	1	1	2
N00.8 Syndrome néphritique aigu autre	4	5	9	15	18	33	3,8	3,6	3,7	1	3	4
N00.9 Syndrome néphritique aigu n pr	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	3	9	12
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	**12**	**13**	**25**	**270**	**174**	**444**	**22,5**	**13,4**	**17,8**	**30**	**39**	**69**
N01.1 Synd néph év rap lés glomérul segm & foc	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	3	4
N01.5 Synd néph évol rap glomérul mésang diff	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
N01.6 Synd néph évol rapide mld dépôt dense	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	0	0
N01.7 Synd néph évol rap glomérul diff croiss	10	8	18	201	90	291	20,1	11,3	16,2	26	29	55
N01.8 Synd néph évolution rapide aut	1	2	3	53	38	91	53,0	19,0	30,3	3	3	6
N01.9 Synd néph évolution rapide n pr	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	3	3
N02 Hématurie récidivante et persistante	**15**	**38**	**53**	**81**	**215**	**296**	**5,4**	**5,7**	**5,6**	**199**	**351**	**550**
N02.0 Hématurie récid & pers anom glomérul min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N02.1 Hématurie récid &pers lés glom segm &foc	3	2	5	4	10	14	1,3	5,0	2,8	6	7	13
N02.2 Hématurie récid &pers glomérul memb diff	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	5	21	26
N02.3 Hématurie récid glomérul prolif més diff	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	4	1	5
N02.4 Hématurie récid glomérul prolif endo dif	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
N02.5 Hématurie récid glomérul mésang diff	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	1	2	3
N02.7 Hématurie récid glomérul diff croiss	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
N02.8 Hématurie récid & persis aut	9	19	28	68	119	187	7,6	6,3	6,7	172	298	470
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	0	8	8	0	30	30	0,0	3,8	3,8	9	20	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	**2**	**3**	**5**	**20**	**14**	**34**	**10,0**	**4,7**	**6,8**	**28**	**29**	**57**
N03.1 Synd néph chron lés glomérul segm & foc	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	5	3	8
N03.2 Synd néph chron glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N03.5 Synd néph chron glomérul mésang diff	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	1	3
N03.6 Synd néph chron mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N03.8 Syndrome néphritique chronique autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N03.9 Synd néph chronique s/p	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	18	22	40
N04 Syndrome néphrotique	**58**	**111**	**169**	**557**	**1 055**	**1 612**	**9,6**	**9,5**	**9,5**	**210**	**217**	**427**
N04.0 Synd néph anom glomérulaires mineures	9	13	22	71	98	169	7,9	7,5	7,7	3	4	7
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	6	15	21	102	138	240	17,0	9,2	11,4	30	22	52
N04.2 Synd néph glomérulonéph memb diff	9	14	23	56	254	310	6,2	18,1	13,5	7	22	29
N04.3 Synd néphrot glomérul prolif mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N04.5 Synd néphrotique glomérul mésang diff	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	2	1	3
N04.6 Synd néph mld dépôt dense	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
N04.7 Synd néph glomérulonéph diff croissant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.8 Syndrome néphrotique autre	1	6	7	12	31	43	12,0	5,2	6,1	12	6	18
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	33	61	94	316	485	801	9,6	8,0	8,5	155	161	316
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	**32**	**57**	**89**	**219**	**400**	**619**	**6,8**	**7,0**	**7,0**	**240**	**330**	**570**
N05.0 Synd néph s/p anom glomérul mineures	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	1	4
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	2	10	12	34	50	84	17,0	5,0	7,0	40	88	128
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	1	3	4	15	57	72	15,0	19,0	18,0	14	48	62
N05.3 Synd néph s/p glomérul prolif mésan diff	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	3	2	5
N05.4 Synd néph s/p glomérul prolif endo diff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
N05.5 Synd néph s/p glomérul mésangiocap diff	3	2	5	23	10	33	7,7	5,0	6,6	13	16	29
N05.6 Synd néph s/p mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N05.7 Synd néph s/p glomérul diffuse croissant	2	1	3	19	17	36	9,5	17,0	12,0	8	11	19
N05.8 Synd néph s/p aut	2	9	11	10	56	66	5,0	6,2	6,0	35	27	62
N05.9 Synd néph n pr s/p	20	30	50	100	202	302	5,0	6,7	6,0	122	132	254
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	**9**	**7**	**16**	**13**	**8**	**21**	**1,4**	**1,1**	**1,3**	**18**	**24**	**42**
N06.0 Protéin isolée av anom glomérul mineures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.1 Protéin isolée av lés glomérul segm &foc	3	5	8	3	6	9	1,0	1,2	1,1	7	8	15
N06.2 Protéin isolée av glomérul memb diff	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N06.3 Protéin isol av glomérul prolif més diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.5 Protéin isolée av glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N06.8 Protéin isolée av lés morphg pr aut	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
N06.9 Protéin isolée av lés morphg pr s/p	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	4	8	12
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**5**	**19**
N07.1 Néphrop héréd nca lés glomérul seg & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N07.2 Néphropath héréd nca glomérul memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N07.5 Néphrop héréd nca glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.9 Néphrop héréd non c/a s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**236**	**178**	**414**
N08.0 Glomérulopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
N08.1 Glomérulopathie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
N08.4 Glomérulopath pdt mld endo nutri & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	121	310
N08.8 Glomérulopathies pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 733**	**4 800**	**7 533**
N08.31 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	28	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N08.32 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	38	60
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	377	742	1 119
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	293	488	781
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	727	1 206	1 933
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	130	217
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 221	2 168	3 389
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	**3 717**	**2 285**	**6 002**	**22 582**	**14 091**	**36 673**	**6,1**	**6,2**	**6,1**	**2 275**	**1 966**	**4 241**
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	3 717	2 285	6 002	22 582	14 091	36 673	6,1	6,2	6,1	2 275	1 966	4 241
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	**38**	**34**	**72**	**194**	**271**	**465**	**5,1**	**8,0**	**6,5**	**85**	**87**	**172**
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	6	7	13	24	49	73	4,0	7,0	5,6	8	9	17
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	22	18	40	120	182	302	5,5	10,1	7,6	14	15	29
N11.8 Aut néph tubulointerstitielles chron	5	1	6	33	2	35	6,6	2,0	5,8	8	9	17
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	5	8	13	17	38	55	3,4	4,8	4,2	55	54	109
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	**247**	**144**	**391**	**1 628**	**1 215**	**2 843**	**6,6**	**8,4**	**7,3**	**297**	**236**	**533**
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	247	144	391	1 628	1 215	2 843	6,6	8,4	7,3	297	236	533
N13 Uropathie obstructive et par reflux	**1 412**	**1 273**	**2 685**	**7 034**	**6 737**	**13 771**	**5,0**	**5,3**	**5,1**	**2 615**	**3 436**	**6 051**
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	46	53	99	132	194	326	2,9	3,7	3,3	75	91	166
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	47	65	112	137	303	440	2,9	4,7	3,9	165	182	347
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	234	345	579	647	999	1 646	2,8	2,9	2,8	157	211	368
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	119	107	226	558	626	1 184	4,7	5,9	5,2	1 398	1 941	3 339
N13.4 Hydrouretère	1	3	4	1	16	17	1,0	5,3	4,3	105	140	245
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	76	73	149	238	205	443	3,1	2,8	3,0	187	265	452
N13.6 Pyonéphrose	872	604	1 476	5 266	4 270	9 536	6,0	7,1	6,5	405	399	804

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	9	2	11	21	6	27	2,3	3,0	2,5	68	74	142
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	5	9	14	23	36	59	4,6	4,0	4,2	22	43	65
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	3	12	15	11	82	93	3,7	6,8	6,2	33	90	123
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	**69**	**65**	**134**	**696**	**326**	**1 022**	**10,1**	**5,0**	**7,6**	**870**	**715**	**1 585**
N14.0 Néphropathie due à un analgésique	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	7	4	11
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	66	63	129	682	318	1 000	10,3	5,0	7,8	806	663	1 469
N14.2 Néphrop drog méd ou subs bio s/p	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	51	42	93
N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N14.4 Néphrop tox non c/a	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	5	8
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	**61**	**26**	**87**	**506**	**221**	**727**	**8,3**	**8,5**	**8,4**	**153**	**137**	**290**
N15.1 Abcès rénal et périrénal	60	25	85	505	220	725	8,4	8,8	8,5	131	103	234
N15.8 Aut mld rénales tubulointerstitielles pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	23	36
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**139**	**131**	**270**
N16.0 Mld rénale tubulointerst pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	107	204
N16.1 Mld rénale tubinters pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
N16.2 Mld rén tubinters pdt mld sang & immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N16.3 Mld rénale tubinters pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	8	46
N16.5 Mld rénale tubinters pdt rejet greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16.8 Mld rénale tubinters pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17 Insuffisance rénale aiguë	**1 717**	**2 471**	**4 188**	**16 806**	**21 891**	**38 697**	**9,8**	**8,9**	**9,2**	**30 250**	**38 001**	**68 251**
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	251	331	582	3 457	4 255	7 712	13,8	12,9	13,3	1 351	2 120	3 471

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N17.1 Insuf rén aig av nécrose corticale aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	15	29
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	3	10	13
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	56	89	145	472	694	1 166	8,4	7,8	8,0	413	515	928
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	1 410	2 047	3 457	12 877	16 923	29 800	9,1	8,3	8,6	28 469	35 341	63 810
N18 Maladie rénale chronique	**438**	**645**	**1 083**	**4 797**	**6 917**	**11 714**	**11,0**	**10,7**	**10,8**	**36 886**	**48 052**	**84 938**
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	94	167
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	319	537	856
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	8	13	21	27	90	117	3,4	6,9	5,6	3 227	4 158	7 385
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	15	24	39	112	141	253	7,5	5,9	6,5	1 880	2 224	4 104
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	330	491	821	4 019	5 863	9 882	12,2	11,9	12,0	2 452	3 614	6 066
N18.9 Maladie rénale chron s/p	85	115	200	639	817	1 456	7,5	7,1	7,3	28 935	37 425	66 360
N19 Insuffisance rénale, sans précision	**15**	**15**	**30**	**96**	**102**	**198**	**6,4**	**6,8**	**6,6**	**168**	**172**	**340**
N19 Insuffisance rénale, sans précision	15	15	30	96	102	198	6,4	6,8	6,6	168	172	340
N20 Calcul du rein et de l'uretère	**1 311**	**1 549**	**2 860**	**3 995**	**3 704**	**7 699**	**3,0**	**2,4**	**2,7**	**2 178**	**3 179**	**5 357**
N20.0 Calcul du rein	505	465	970	1 545	1 336	2 881	3,1	2,9	3,0	1 499	2 070	3 569
N20.1 Calcul uretère	555	738	1 293	1 424	1 458	2 882	2,6	2,0	2,2	170	281	451
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	185	291	476	568	639	1 207	3,1	2,2	2,5	59	77	136
N20.9 Calcul urinaire sans précision	66	55	121	458	271	729	6,9	4,9	6,0	450	751	1 201
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	**38**	**140**	**178**	**127**	**414**	**541**	**3,3**	**3,0**	**3,0**	**115**	**801**	**916**
N21.0 Calcul de la vessie	22	108	130	96	362	458	4,4	3,4	3,5	98	758	856
N21.1 Calcul urètre	5	15	20	18	18	36	3,6	1,2	1,8	7	25	32
N21.8 Aut calculs voies uri infes	11	17	28	13	34	47	1,2	2,0	1,7	8	11	19
N21.9 Calcul voies uri infes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N22.8 Calcul voies uri pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	**160**	**209**	**369**	**284**	**372**	**656**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**287**	**339**	**626**
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	160	209	369	284	372	656	1,8	1,8	1,8	287	339	626
N25 Affections dues à une tubulopathie	**8**	**10**	**18**	**52**	**47**	**99**	**6,5**	**4,7**	**5,5**	**306**	**329**	**635**
N25.0 Ostéodystrophie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
N25.1 Diabète insipide néphrogénique	1	3	4	25	25	50	25,0	8,3	12,5	123	143	266
N25.8 Aut aff tubulopathie	6	6	12	24	21	45	4,0	3,5	3,8	152	160	312
N25.9 Aff tubulopathie s/p	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	10	12	22
N26 Rein scléreux, sans précision	**11**	**20**	**31**	**84**	**55**	**139**	**7,6**	**2,8**	**4,5**	**557**	**573**	**1 130**
N26 Rein scléreux, sans précision	11	20	31	84	55	139	7,6	2,8	4,5	557	573	1 130
N27 Petit rein de cause inconnue	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
N27.0 Petit rein unilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N27.1 Petit rein bilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	**62**	**77**	**139**	**313**	**298**	**611**	**5,0**	**3,9**	**4,4**	**2 231**	**3 136**	**5 367**
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	24	38	62	120	133	253	5,0	3,5	4,1	219	250	469
N28.1 Kyste du rein	29	24	53	164	115	279	5,7	4,8	5,3	1 731	2 470	4 201
N28.9 Aff rein & uretère s/p	9	15	24	29	50	79	3,2	3,3	3,3	281	416	697
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	**41**	**50**	**91**	**261**	**209**	**470**	**6,4**	**4,2**	**5,2**	**466**	**570**	**1 036**
N28.80 Hypertrophie rénale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	24	40
N28.81 Mégauretère	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	5	7	12
N28.82 Néphroptose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N28.83 Pyélite kystique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N28.85 Urétérite kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	37	48	85	254	203	457	6,9	4,2	5,4	444	539	983

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**92**	**47**	**139**
N29.0 Syphilis tardive du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	45	135
N30 Cystite	**742**	**634**	**1 376**	**7 317**	**5 605**	**12 922**	**9,9**	**8,8**	**9,4**	**8 272**	**4 057**	**12 329**
N30.0 Cystite aiguë	91	68	159	694	656	1 350	7,6	9,6	8,5	781	387	1 168
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	15	2	17	193	33	226	12,9	16,5	13,3	329	37	366
N30.2 Autres cystites chroniques	5	6	11	16	26	42	3,2	4,3	3,8	210	79	289
N30.4 Cystite due à une irradiation	11	128	139	167	1 211	1 378	15,2	9,5	9,9	102	433	535
N30.8 Autres cystites	34	42	76	336	217	553	9,9	5,2	7,3	110	123	233
N30.9 Cystite sans précision	586	388	974	5 911	3 462	9 373	10,1	8,9	9,6	6 740	2 998	9 738
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	**14**	**28**	**42**	**98**	**352**	**450**	**7,0**	**12,6**	**10,7**	**1 322**	**1 905**	**3 227**
N31.0 Vessie neurogène non inhibée non c/a	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	15	17	32
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	67	106
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	5	9	14	38	66	104	7,6	7,3	7,4	522	848	1 370
N31.8 Aut dysfonc neuromusc vessie	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	65	44	109
N31.9 Dysfonc neuromusc vessie s/p	7	17	24	52	282	334	7,4	16,6	13,9	681	929	1 610
N32 Autres affections de la vessie	**63**	**158**	**221**	**817**	**1 045**	**1 862**	**13,0**	**6,6**	**8,4**	**3 756**	**2 773**	**6 529**
N32.0 Obstruction du col de la vessie	0	16	16	0	43	43	0,0	2,7	2,7	6	129	135
N32.1 Fistule vésicointestinale	43	75	118	685	623	1 308	15,9	8,3	11,1	150	200	350
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	3	4	7	67	81	148	22,3	20,3	21,1	22	37	59
N32.3 Diverticule de la vessie	2	12	14	7	32	39	3,5	2,7	2,8	30	217	247
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	3	8	11	11	116	127	3,7	14,5	11,5	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	9	36	45	26	142	168	2,9	3,9	3,7	3 477	2 068	5 545
N32.9 Affection de la vessie sans précision	3	7	10	21	8	29	7,0	1,1	2,9	67	114	181
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
N33.0 Cystite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N34 Urétrite et syndrome urétral	**0**	**7**	**7**	**0**	**77**	**77**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**12**	**85**	**97**
N34.0 Abcès urétral	0	5	5	0	73	73	0,0	14,6	14,6	2	15	17
N34.2 Autres urétrites	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	10	70	80
N35 Rétrécissement urétral	**8**	**161**	**169**	**56**	**283**	**339**	**7,0**	**1,8**	**2,0**	**47**	**636**	**683**
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	2	2
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	0	19	19	0	49	49	0,0	2,6	2,6	5	21	26
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	8	139	147	56	224	280	7,0	1,6	1,9	42	613	655
N36 Autres affections de l'urètre	**10**	**20**	**30**	**40**	**150**	**190**	**4,0**	**7,5**	**6,3**	**59**	**123**	**182**
N36.0 Fistule urétrale	3	16	19	16	144	160	5,3	9,0	8,4	8	56	64
N36.1 Diverticule urétral	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	4	7
N36.2 Caroncule urétrale	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	19	2	21
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N36.8 Autres affections précisées urètre	3	2	5	19	3	22	6,3	1,5	4,4	25	59	84
N36.9 Affection urètre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**6**	**11**
N37.0 Urétrite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	**1 765**	**2 231**	**3 996**	**16 437**	**18 027**	**34 464**	**9,3**	**8,1**	**8,6**	**10 221**	**6 873**	**17 094**
N39.0 Infc voies uri siège n pr	1 761	2 217	3 978	16 409	17 970	34 379	9,3	8,1	8,6	10 038	6 762	16 800
N39.1 Protéinurie persistante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N39.2 Protéin orthostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	86	50	136
N39.8 Aut aff pr app uri	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	21	17	38
N39.9 Aff app uri s/p	4	9	13	28	45	73	7,0	5,0	5,6	64	34	98
N393 Incontinence urinaire d'effort	**54**	**19**	**73**	**76**	**26**	**102**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**495**	**60**	**555**
N39.30 Incontinence mixte	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	187	25	212
N39.39 Incontinence urinaire effort	45	19	64	61	26	87	1,4	1,4	1,4	308	35	343
N40 Hyperplasie de la prostate	**0**	**2 476**	**2 476**	**0**	**4 820**	**4 820**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**1**	**42 708**	**42 709**
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 476	2 476	0	4 820	4 820	0,0	1,9	1,9	1	42 708	42 709
N41 Affections inflammatoires de la prostate	**0**	**360**	**360**	**0**	**2 026**	**2 026**	**0,0**	**5,6**	**5,6**	**0**	**684**	**684**
N41.0 Prostatite aiguë	0	121	121	0	467	467	0,0	3,9	3,9	0	96	96
N41.1 Prostatite chronique	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	127	127
N41.2 Abcès de la prostate	0	44	44	0	300	300	0,0	6,8	6,8	0	103	103
N41.3 Prostatocystite	0	47	47	0	397	397	0,0	8,4	8,4	0	25	25
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N41.8 Aut aff infl prostate	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	0	16	16
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	141	141	0	830	830	0,0	5,9	5,9	0	312	312
N42 Autres affections de la prostate	**0**	**12**	**12**	**0**	**42**	**42**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**0**	**108**	**108**
N42.0 Calcul de la prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	28	28
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	6	6	0	36	36	0,0	6,0	6,0	0	24	24
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	43	43
N428 Autres affections précisées de la prostate	**0**	**14**	**14**	**0**	**83**	**83**	**0,0**	**5,9**	**5,9**	**0**	**84**	**84**
N42.80 Syndrome de prostatodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N42.88 Aut aff pr prostate	0	14	14	0	83	83	0,0	5,9	5,9	0	83	83
N43 Hydrocèle et spermatocèle	**0**	**25**	**25**	**0**	**50**	**50**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0**	**533**	**533**
N43.0 Hydrocèle enkystée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N43.1 Hydrocèle infectée	0	6	6	0	24	24	0,0	4,0	4,0	0	13	13
N43.2 Autres hydrocèles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	19	19	0	26	26	0,0	1,4	1,4	0	467	467
N43.4 Spermatocèle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	44	44
N440 Torsion du testicule	**0**	**220**	**220**	**0**	**226**	**226**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**17**	**17**
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08 Autres torsions du testicule	0	199	199	0	205	205	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N450 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès	**0**	**51**	**51**	**0**	**245**	**245**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**0**	**18**	**18**
N45.00 Épididymite avec abcès	0	15	15	0	72	72	0,0	4,8	4,8	0	7	7
N45.01 Orchite avec abcès	0	13	13	0	96	96	0,0	7,4	7,4	0	7	7
N45.02 Épididymoorchite avec abcès	0	23	23	0	77	77	0,0	3,3	3,3	0	4	4
N459 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès	**0**	**233**	**233**	**0**	**944**	**944**	**0,0**	**4,1**	**4,1**	**0**	**224**	**224**
N45.90 Épididymite	0	48	48	0	176	176	0,0	3,7	3,7	0	93	93
N45.91 Orchite	0	31	31	0	97	97	0,0	3,1	3,1	0	43	43
N45.92 Épididymoorchite	0	154	154	0	671	671	0,0	4,4	4,4	0	88	88
N46 Stérilité, chez l'homme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**8**	**8**
N46.0 Azoospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N47 Affections du prépuce	**0**	**35**	**35**	**0**	**67**	**67**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**0**	**718**	**718**
N47.0 Phimosis	0	26	26	0	51	51	0,0	2,0	2,0	0	531	531

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N47.1 Paraphimosis	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	0	148	148
N47.8 Autres affections du prépuce	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	39	39
N48 Autres affections du pénis	**0**	**76**	**76**	**0**	**331**	**331**	**0,0**	**4,4**	**4,4**	**0**	**731**	**731**
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	60	60
N48.1 Balanoposthite	0	22	22	0	90	90	0,0	4,1	4,1	0	486	486
N48.3 Priapisme	0	37	37	0	67	67	0,0	1,8	1,8	0	18	18
N48.5 Ulcère du pénis	0	2	2	0	158	158	0,0	79,0	79,0	0	18	18
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	40	40
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	0	98	98
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	**0**	**36**	**36**	**0**	**184**	**184**	**0,0**	**5,1**	**5,1**	**0**	**53**	**53**
N48.20 Abcès du pénis	0	8	8	0	49	49	0,0	6,1	6,1	0	16	16
N48.21 Cellulite du pénis	0	24	24	0	124	124	0,0	5,2	5,2	0	12	12
N48.28 Aut aff infl pénis	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	0	25	25
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	**0**	**13**	**13**	**0**	**19**	**19**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0**	**74**	**74**
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	11	11	0	17	17	0,0	1,5	1,5	0	46	46
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	28	28
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	**0**	**274**	**274**	**0**	**2 912**	**2 912**	**0,0**	**10,6**	**10,6**	**0**	**256**	**256**
N49.0 Aff infl vésic séminales	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	0	9	9
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag &can défér	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	5	5
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	151	151	0	763	763	0,0	5,1	5,1	0	164	164
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	102	102	0	2 001	2 001	0,0	19,6	19,6	0	59	59
N49.8 Aff infl aut org gén pr homme	0	6	6	0	62	62	0,0	10,3	10,3	0	12	12
N49.9 Aff infl org gén n pr homme	0	11	11	0	43	43	0,0	3,9	3,9	0	7	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	**0**	**36**	**36**	**0**	**103**	**103**	**0,0**	**2,9**	**2,9**	**0**	**360**	**360**
N50.0 Atrophie du testicule	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	32	32	0	99	99	0,0	3,1	3,1	0	325	325
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	27	27
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	**0**	**8**	**8**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**1,3**	**1,3**	**0**	**30**	**30**
N50.10 Hématospermie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	7	7	0	9	9	0,0	1,3	1,3	0	22	22
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**205**	**205**
N51.0 Aff prostate pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.1 Aff testicule & épididyme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	148	148
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	53	53
N60 Dysplasies mammaires bénignes	**12**	**0**	**12**	**13**	**0**	**13**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**431**	**9**	**440**
N60.0 Kyste solitaire du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	6	120
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	65	1	66
N60.2 Adénofibrose du sein	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	64	0	64
N60.3 Fibrosclérose du sein	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	80	0	80
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	66	1	67
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	1	29
N61 Affections inflammatoires du sein	**145**	**9**	**154**	**449**	**33**	**482**	**3,1**	**3,7**	**3,1**	**216**	**7**	**223**
N61 Affections inflammatoires du sein	145	9	154	449	33	482	3,1	3,7	3,1	216	7	223
N62 Hypertrophie mammaire	**68**	**2**	**70**	**114**	**2**	**116**	**1,7**	**1,0**	**1,7**	**55**	**226**	**281**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N62 Hypertrophie mammaire	68	2	70	114	2	116	1,7	1,0	1,7	55	226	281
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**527**	**26**	**553**
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	527	26	553
N64 Autres affections du sein	**34**	**0**	**34**	**75**	**0**	**75**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**306**	**13**	**319**
N64.0 Fissure et fistule du mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N64.1 Cytostéatonécrose du sein	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	26	1	27
N64.2 Atrophie mammaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	3	28
N64.4 Mastodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	3	23
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	1	28
N64.8 Autres affections précisées du sein	26	0	26	51	0	51	2,0	0,0	2,0	166	2	168
N64.9 Affection du sein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	3	40
N70 Salpingite et ovarite	**236**	**0**	**236**	**1 016**	**0**	**1 016**	**4,3**	**0,0**	**4,3**	**370**	**0**	**370**
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	46	0	46	200	0	200	4,3	0,0	4,3	33	0	33
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	21	0	21	69	0	69	3,3	0,0	3,3	200	0	200
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	169	0	169	747	0	747	4,4	0,0	4,4	137	0	137
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	**60**	**0**	**60**	**145**	**0**	**145**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**144**	**0**	**144**
N71.0 Aff infl aiguë utér	15	0	15	41	0	41	2,7	0,0	2,7	33	0	33
N71.1 Aff infl chron utér	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	22	0	22
N71.9 Aff infl utér s/p	41	0	41	94	0	94	2,3	0,0	2,3	89	0	89
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	**6**	**0**	**6**	**9**	**0**	**9**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**204**	**0**	**204**
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	204	0	204
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	**290**	**0**	**290**	**1 127**	**0**	**1 127**	**3,9**	**0,0**	**3,9**	**1 821**	**0**	**1 821**
N73.0 Paramétrite et phlegmon pelvien aigus	23	0	23	188	0	188	8,2	0,0	8,2	37	0	37
N73.1 Paramétrite & phlegmon pelv chron	3	0	3	124	0	124	41,3	0,0	41,3	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N73.2 Paramétrite & phlegmon pelv s/p	17	0	17	106	0	106	6,2	0,0	6,2	56	0	56
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme	7	0	7	73	0	73	10,4	0,0	10,4	12	0	12
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	29	0	29
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	10	0	10	14	0	14	1,4	0,0	1,4	1 512	0	1 512
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	8	0	8
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	217	0	217	590	0	590	2,7	0,0	2,7	165	0	165
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75**	**0**	**75**
N74.1 Aff infl pelv TB femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N74.2 Aff infl pelv shypil femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.3 Aff infl pelv gonoc femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	0	60
N74.8 Aff infl pelv femme pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N75 Affections de la glande de Bartholin	**37**	**0**	**37**	**55**	**0**	**55**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**55**	**0**	**55**
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	28	0	28
N75.1 Abcès de la glande de Bartholin	19	0	19	27	0	27	1,4	0,0	1,4	6	0	6
N75.8 Aut aff glande Bartholin	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	20	0	20
N75.9 Aff glande Bartholin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	**127**	**0**	**127**	**487**	**0**	**487**	**3,8**	**0,0**	**3,8**	**725**	**1**	**726**
N76.0 Vaginite aiguë	13	0	13	55	0	55	4,2	0,0	4,2	496	1	497
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N76.2 Vulvite aiguë	30	0	30	125	0	125	4,2	0,0	4,2	128	0	128
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N76.4 Abcès de la vulve	72	0	72	281	0	281	3,9	0,0	3,9	50	0	50
N76.5 Ulcération du vagin	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	0	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N76.6 Ulcération de la vulve	11	0	11	24	0	24	2,2	0,0	2,2	24	0	24
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	**23**	**0**	**23**	**293**	**0**	**293**	**12,7**	**0,0**	**12,7**	**48**	**0**	**48**
N76.80 Aut infl pr vag & vul mucosite vag & vul	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	0	3
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	22	0	22	286	0	286	13,0	0,0	13,0	45	0	45
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**980**	**0**	**980**
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	0	171
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	716	0	716
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	0	93
N80 Endométriose	**384**	**0**	**384**	**901**	**0**	**901**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**3 610**	**1**	**3 611**
N80.0 Endométriose utérus	183	0	183	369	0	369	2,0	0,0	2,0	1 604	1	1 605
N80.1 Endométriose ovaire	89	0	89	257	0	257	2,9	0,0	2,9	309	0	309
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	170	0	170
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	42	0	42	68	0	68	1,6	0,0	1,6	219	0	219
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
N80.5 Endométriose intestin	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	57	0	57
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N80.8 Autres endométrioses	16	0	16	54	0	54	3,4	0,0	3,4	86	0	86
N80.9 Endométriose sans précision	47	0	47	120	0	120	2,6	0,0	2,6	1 128	0	1 128
N81 Prolapsus génital	**1 699**	**1**	**1 700**	**2 722**	**1**	**2 723**	**1,6**	**1,0**	**1,6**	**2 019**	**0**	**2 019**
N81.0 Urétrocèle chez la femme	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	10	0	10
N81.1 Cystocèle	337	0	337	516	0	516	1,5	0,0	1,5	843	0	843
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	148	0	148	237	0	237	1,6	0,0	1,6	37	0	37
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	561	1	562	929	1	930	1,7	1,0	1,7	86	0	86
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	311	0	311	533	0	533	1,7	0,0	1,7	334	0	334

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N81.5 Entérocèle vaginale	16	0	16	31	0	31	1,9	0,0	1,9	96	0	96
N81.6 Rectocèle	123	0	123	158	0	158	1,3	0,0	1,3	398	0	398
N81.8 Autres prolapsus génitaux	52	0	52	76	0	76	1,5	0,0	1,5	56	0	56
N81.9 Prolapsus génital sans précision	150	0	150	235	0	235	1,6	0,0	1,6	159	0	159
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	**96**	**0**	**96**	**850**	**0**	**850**	**8,9**	**0,0**	**8,9**	**390**	**0**	**390**
N82.0 Fistule vésicovaginale	17	0	17	92	0	92	5,4	0,0	5,4	43	0	43
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	20	0	20
N82.2 Fistule du vagin à intestin grêle	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	1	0	1
N82.3 Fistule du vagin au côlon	62	0	62	643	0	643	10,4	0,0	10,4	219	0	219
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	9	0	9	79	0	79	8,8	0,0	8,8	66	0	66
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N82.8 Aut fist app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N82.9 Fist app gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	**363**	**0**	**363**	**643**	**0**	**643**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**4 021**	**2**	**4 023**
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	190	1	191
N83.1 Kyste du corps jaune	39	0	39	55	0	55	1,4	0,0	1,4	172	0	172
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	269	0	269	448	0	448	1,7	0,0	1,7	2 410	1	2 411
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
N83.4 Prolapsus & hernie ovaire & trompe Fall	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N83.6 Hématosalpinx	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	24	0	24
N83.7 Hématome du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N83.8 Aut aff noninfl ovair tr Fall &lgmt larg	28	0	28	58	0	58	2,1	0,0	2,1	1 024	0	1 024
N83.9 Aff noninfl ovair tr Fall &lgmt larg s/p	14	0	14	58	0	58	4,1	0,0	4,1	144	0	144
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	**170**	**0**	**170**	**223**	**0**	**223**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**100**	**0**	**100**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	131	0	131	175	0	175	1,3	0,0	1,3	78	0	78
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	19	0	19	21	0	21	1,1	0,0	1,1	13	0	13
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	20	0	20	27	0	27	1,4	0,0	1,4	9	0	9
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	**57**	**0**	**57**	**94**	**0**	**94**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**1 053**	**0**	**1 053**
N84.0 Polype du corps utérus	50	0	50	86	0	86	1,7	0,0	1,7	802	0	802
N84.1 Polype du col utérus	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	232	0	232
N84.2 Polype du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
N84.3 Polype de la vulve	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	**121**	**0**	**121**	**213**	**0**	**213**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**892**	**1**	**893**
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	58	0	58	75	0	75	1,3	0,0	1,3	164	0	164
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	33	0	33	78	0	78	2,4	0,0	2,4	41	0	41
N85.2 Hypertrophie utérus	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	136	0	136
N85.4 Malposition utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N85.5 Inversion utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N85.6 Synéchie intrautérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
N85.7 Hématométrie	14	0	14	25	0	25	1,8	0,0	1,8	16	0	16
N85.8 Aut aff non infl pr utér	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	419	1	420
N85.9 Aff non infl utér s/p	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	42	0	42
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37**	**0**	**37**
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
N87 Dysplasie du col de l'utérus	**22**	**0**	**22**	**27**	**0**	**27**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**127**	**0**	**127**
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	65	0	65
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N87.9 Dysplasie col utér s/p	15	0	15	20	0	20	1,3	0,0	1,3	48	0	48
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	**15**	**0**	**15**	**25**	**0**	**25**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**454**	**0**	**454**
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N88.2 Rétréc & sténose col utér	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	40	0	40
N88.3 Béance du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	8	0	8	14	0	14	1,8	0,0	1,8	389	0	389
N88.9 Aff non infl col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	**16**	**0**	**16**	**73**	**0**	**73**	**4,6**	**0,0**	**4,6**	**261**	**0**	**261**
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.4 Leucoplasie du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	23	0	23
N89.6 Anneau hyménal serré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N89.7 Hématocolpos	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	8	0	8
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	10	0	10	59	0	59	5,9	0,0	5,9	210	0	210
N89.9 Aff non infl vagin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	**20**	**0**	**20**	**42**	**0**	**42**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**755**	**0**	**755**
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
N90.4 Leucoplasie de la vulve	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	461	0	461
N90.5 Atrophie de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	0	55

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N90.6 Hypertrophie de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N90.7 Kyste de la vulve	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	51	0	51
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	12	0	12	32	0	32	2,7	0,0	2,7	149	0	149
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**217**	**0**	**217**
N91.0 Aménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
N91.1 Aménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	0	131
N91.2 Aménorrhée sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	52	0	52
N91.4 Oligoménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	**261**	**0**	**261**	**414**	**0**	**414**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**718**	**0**	**718**
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	200	0	200	327	0	327	1,6	0,0	1,6	509	0	509
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	56	0	56	78	0	78	1,4	0,0	1,4	165	0	165
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	14	0	14
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	**475**	**1**	**476**	**839**	**1**	**840**	**1,8**	**1,0**	**1,8**	**859**	**1**	**860**
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	6	0	6	33	0	33	5,5	0,0	5,5	14	0	14
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	141	0	141	293	0	293	2,1	0,0	2,1	205	0	205
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	328	1	329	513	1	514	1,6	1,0	1,6	640	1	641
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	**131**	**0**	**131**	**229**	**0**	**229**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**591**	**1**	**592**
N94.0 Douleurs intermenstruelles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.1 Dyspareunie	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	24	0	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N94.2 Vaginisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	0	127
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N94.4 Dysménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N94.5 Dysménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N94.6 Dysménorrhée sans précision	29	0	29	34	0	34	1,2	0,0	1,2	165	0	165
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menst	90	0	90	158	0	158	1,8	0,0	1,8	236	1	237
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	11	0	11
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	**78**	**0**	**78**	**186**	**0**	**186**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**750**	**0**	**750**
N95.0 Saignements postménopausiques	74	0	74	181	0	181	2,4	0,0	2,4	320	0	320
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	232	0	232
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	153	0	153
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
N96 Avortements à répétition	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**0**	**8**
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N97 Stérilité de la femme	**4**	**0**	**4**	**5**	**0**	**5**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**150**	**0**	**150**
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N97.1 Stérilité origine tubaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N97.2 Stérilité origine utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	4	0	4	5	0	5	1,3	0,0	1,3	128	0	128
N98 Complications de la fécondation artificielle	**24**	**0**	**24**	**76**	**0**	**76**	**3,2**	**0,0**	**3,2**	**8**	**0**	**8**
N98.0 Infc ass insémination artificielle	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N98.1 Hyperstimulation des ovaires	16	0	16	42	0	42	2,6	0,0	2,6	7	0	7
N98.8 Aut compl fécondation artificielle	4	0	4	23	0	23	5,8	0,0	5,8	1	0	1
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	**110**	**62**	**172**	**254**	**374**	**628**	**2,3**	**6,0**	**3,7**	**1 602**	**1 518**	**3 120**
N99.0 Insuf rénale postintervention	10	34	44	60	282	342	6,0	8,3	7,8	636	1 364	2 000
N99.1 Rétréc urétral postintervention	2	9	11	7	30	37	3,5	3,3	3,4	6	49	55
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	88	0	88	154	0	154	1,8	0,0	1,8	37	0	37
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	909	69	978
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	8	18	26	28	60	88	3,5	3,3	3,4	13	33	46
N99.9 Aff app génitourin postintervention s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	**52**	**61**	**113**	**280**	**345**	**625**	**5,4**	**5,7**	**5,5**	**72**	**86**	**158**
N99.50 Hémor stomie app uri	1	4	5	2	7	9	2,0	1,8	1,8	4	6	10
N99.51 Infc stomie app uri	29	32	61	168	184	352	5,8	5,8	5,8	26	36	62
N99.52 Aut dysfonc stomie app uri NCA	22	25	47	110	154	264	5,0	6,2	5,6	42	44	86
O00 Grossesse extra-utérine	**755**	**0**	**755**	**953**	**0**	**953**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**26**	**0**	**26**
O00.0 Grossesse abdominale	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O00.1 Grossesse tubaire	594	0	594	727	0	727	1,2	0,0	1,2	12	0	12
O00.2 Grossesse ovarienne	13	0	13	17	0	17	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O00.8 Autres grossesses extrautérines	32	0	32	74	0	74	2,3	0,0	2,3	4	0	4
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	110	0	110	125	0	125	1,1	0,0	1,1	9	0	9
O01 Môle hydatiforme	**34**	**0**	**34**	**46**	**0**	**46**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**12**	**0**	**12**
O01.0 Môle hydatiforme classique	20	0	20	32	0	32	1,6	0,0	1,6	8	0	8
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O02 Autres produits anormaux de la conception	**375**	**0**	**375**	**455**	**0**	**455**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**44**	**0**	**44**
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	33	0	33	37	0	37	1,1	0,0	1,1	10	0	10
O02.1 Rétention foetus mort in utero	340	0	340	415	0	415	1,2	0,0	1,2	27	0	27
O02.8 Aut produits anorm conception pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O02.9 Produits anorm conception s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03 Avortement spontané	**621**	**0**	**621**	**780**	**0**	**780**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**40**	**0**	**40**
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	41	0	41	101	0	101	2,5	0,0	2,5	5	0	5
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	118	0	118	137	0	137	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	42	0	42	58	0	58	1,4	0,0	1,4	7	0	7
O03.4 Avort spont incompl s comp	331	0	331	382	0	382	1,2	0,0	1,2	14	0	14
O03.5 Avort spont comp s/p comp infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	14	0	14	15	0	15	1,1	0,0	1,1	0	0	0
O03.8 Avort spont comp ou s/p compl aut &n pr	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	2	0	2
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	70	0	70	79	0	79	1,1	0,0	1,1	9	0	9
O04 Avortement médical	**293**	**0**	**293**	**428**	**0**	**428**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**41**	**0**	**41**
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	25	0	25	41	0	41	1,6	0,0	1,6	4	0	4
O04.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	30	0	30	43	0	43	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O04.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.4 Avort méd incompl s comp	73	0	73	99	0	99	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O04.5 Avort méd comp s/p compl infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O04.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	4	0	4
O04.9 Avort méd complet ou s/p s comp	141	0	141	211	0	211	1,5	0,0	1,5	25	0	25
O05 Autres formes d'avortement	**17**	**0**	**17**	**28**	**0**	**28**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**2**	**0**	**2**
O05.1 Aut avort incompl compl hémorr ret/sév	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O05.3 Aut forme avort incompl compl aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O05.4 Aut formes avort incompl s comp	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O05.5 Aut avort comp s/p compl infc org pelv	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O05.6 Aut avort comp s/p compl hémorr ret/sév	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O05.8 Aut avort comp s/p compl aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O07 Échec d'une tentative d'avortement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
O07.3 Échec tentative avort av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O07.4 Échec tentative avort s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	**46**	**0**	**46**	**89**	**0**	**89**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**51**	**0**	**51**
O08.00 Infc app génit org pelv apr gross ectop	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	8	0	8
O08.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	9	0	9
O08.02 Inf gén org pel apr avort spont	12	0	12	21	0	21	1,8	0,0	1,8	12	0	12
O08.03 Infc app génit org pelv apr avort médic	23	0	23	46	0	46	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O08.08 Infc app génit org pelv apr aut avort	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O08.09 In ap gé or pe a typ av s/p nou ep so se	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O081 Hémorragie retardée ou sévère	**34**	**0**	**34**	**56**	**0**	**56**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**297**	**0**	**297**
O08.10 Hémorr ret/sév apr gross ectop	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	189	0	189
O08.11 Hémo ret/sév apr mol hy aut pro con an	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	28	0	28
O08.12 Hémorr ret/sév apr avort spont	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	64	0	64
O08.13 Hémorr ret/sév apr avort médic	14	0	14	16	0	16	1,1	0,0	1,1	13	0	13
O08.18 Hémorr ret/sév apr aut avort	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.19 Hémor ret/sév a typ av s/p nou ep so se	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O083 Choc	**3**	**0**	**3**	**5**	**0**	**5**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**23**	**0**	**23**
O08.30 Choc apr gross ectop	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	0	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.31 Choc apr mol hy aut pro con an	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O08.32 Choc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O085 Troubles du métabolisme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O08.52 Trbl métab apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**0**	**10**
O08.60 Lés org/tis pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.61 Lés org/tis pelv a mol hy aut pro con an	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O088 Autres complications	**18**	**0**	**18**	**32**	**0**	**32**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**138**	**0**	**138**
O08.80 Aut compl apr gross ectop	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	49	0	49
O08.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	0	26
O08.82 Aut compl apr avort spont	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	50	0	50
O08.83 Aut compl apr avort médic	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	10	0	10
O08.88 Aut compl apr aut avort	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.89 Aut compl apr typ av s/p nou ep so se	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O089 Complication, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O08.90 Compl s préc apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**241**	**0**	**241**	**545**	**0**	**545**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**638**	**0**	**638**
O10.001 Hypert essentielle préex compl g/a/p acc	194	0	194	465	0	465	2,4	0,0	2,4	513	0	513
O10.002 H/T ess préex compl g/a/p acc compl pp	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O10.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	39	0	39	63	0	63	1,6	0,0	1,6	76	0	76
O10.004 H/T essent préex compl g/a/p compl pp	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	19	0	19
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
O10.101 Cardiop hypert préex compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.103 Cardiop H/T préex compl g/a/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
O10.201 Néphrop hypert préex compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.203 Néphrop H/T préex compl g/a/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**3**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0**	**0**	**0**
O10.403 H/T sec préex compl g/a/p compl ap	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	**16**	**0**	**16**	**30**	**0**	**30**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**72**	**0**	**72**
O10.901 Hypert préex compl g/a/p s/p acc	12	0	12	25	0	25	2,1	0,0	2,1	55	0	55
O10.903 H/T préex compl g/a/p s/p compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O10.904 H/T préex compl g/a/p s/p compl pp	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O10.909 Hypert préex compl g/a/p s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique	**194**	**0**	**194**	**801**	**0**	**801**	**4,1**	**0,0**	**4,1**	**145**	**0**	**145**
O11.001 Prééclamp surajout H/T chron acc	139	0	139	634	0	634	4,6	0,0	4,6	124	0	124
O11.002 Prééclam surajout H/T chron acc comp pp	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O11.003 Prééclamp surajout H/T chron compl ap	31	0	31	113	0	113	3,6	0,0	3,6	11	0	11
O11.004 Prééclamp surajout H/T chron compl pp	21	0	21	45	0	45	2,1	0,0	2,1	5	0	5
O120 Oedème gestationnel	**5**	**0**	**5**	**6**	**0**	**6**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**10**	**0**	**10**
O12.001 Oedème gest acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O12.002 Oedème gest acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O12.003 Oedème gest compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O12.004 Oedème gest compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O121 Protéinurie gestationnelle	**49**	**0**	**49**	**111**	**0**	**111**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**230**	**0**	**230**
O12.101 Protéin gest acc	42	0	42	99	0	99	2,4	0,0	2,4	187	0	187
O12.102 Protéin gest acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O12.103 Protéin gest compl antepart	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	31	0	31
O12.104 Protéin gest compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2**	**0**	**2**
O12.201 Oedème gest av protéin acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	**1 191**	**0**	**1 191**	**2 649**	**0**	**2 649**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**1 996**	**0**	**1 996**
O13.001 H/T gest [induite gross] acc	970	0	970	2 287	0	2 287	2,4	0,0	2,4	1 698	0	1 698
O13.002 H/T gest [induite gross] acc compl pp	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	118	0	118
O13.003 H/T gest [induite gross] compl ap	121	0	121	181	0	181	1,5	0,0	1,5	123	0	123
O13.004 H/T gest [induite gross] compl pp	87	0	87	144	0	144	1,7	0,0	1,7	55	0	55
O13.009 Hypert gest [induite gross] n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O140 Prééclampsie légère à modérée	**731**	**0**	**731**	**1 941**	**0**	**1 941**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**595**	**0**	**595**
O14.001 Prééclampsie lég à mod acc	568	0	568	1 574	0	1 574	2,8	0,0	2,8	518	0	518
O14.002 Prééclampsie lég à mod acc compl pp	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	44	0	44
O14.003 Prééclampsie lég à mod compl ap	83	0	83	215	0	215	2,6	0,0	2,6	21	0	21
O14.004 Prééclampsie lég à mod compl pp	78	0	78	142	0	142	1,8	0,0	1,8	12	0	12
O141 Prééclampsie sévère	**281**	**0**	**281**	**1 249**	**0**	**1 249**	**4,4**	**0,0**	**4,4**	**188**	**0**	**188**
O14.101 Prééclampsie sévère acc	170	0	170	991	0	991	5,8	0,0	5,8	168	0	168
O14.102 Prééclampsie sévère acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O14.103 Prééclampsie sévère compl ap	39	0	39	88	0	88	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O14.104 Prééclampsie sévère compl pp	72	0	72	170	0	170	2,4	0,0	2,4	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O14.109 Prééclampsie sévère n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O142 HELLP (syndrome)	**130**	**0**	**130**	**613**	**0**	**613**	**4,7**	**0,0**	**4,7**	**102**	**0**	**102**
O14.201 HELLP acc	99	0	99	530	0	530	5,4	0,0	5,4	81	0	81
O14.202 HELLP acc compl postpartum	4	0	4	25	0	25	6,3	0,0	6,3	16	0	16
O14.203 HELLP compl antepartum	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O14.204 HELLP compl postpartum	11	0	11	42	0	42	3,8	0,0	3,8	2	0	2
O149 Prééclampsie, sans précision	**961**	**0**	**961**	**2 736**	**0**	**2 736**	**2,8**	**0,0**	**2,8**	**838**	**0**	**838**
O14.901 Prééclampsie sans précision acc	609	0	609	1 959	0	1 959	3,2	0,0	3,2	695	0	695
O14.902 Prééclampsie sans préc acc compl pp	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	75	0	75
O14.903 Prééclampsie sans préc compl antepartum	164	0	164	378	0	378	2,3	0,0	2,3	39	0	39
O14.904 Prééclampsie sans préc compl postpartum	180	0	180	379	0	379	2,1	0,0	2,1	28	0	28
O14.909 Prééclampsie sans préc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum	**7**	**0**	**7**	**23**	**0**	**23**	**3,3**	**0,0**	**3,3**	**5**	**0**	**5**
O15.001 Éclampsie pdt grossesse accouchement	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	5	0	5
O151 Eclampsie au cours du travail	**1**	**0**	**1**	**6**	**0**	**6**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**3**	**0**	**3**
O15.101 Éclampsie travail & accouchement	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	**12**	**0**	**12**	**37**	**0**	**37**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**12**	**0**	**12**
O15.202 Éclampsie pdt puer acc av compl postpart	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	9	0	9
O15.204 Éclampsie pdt puer compl postpart	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	3	0	3
O16 Hypertension de la mère, sans précision	**117**	**0**	**117**	**235**	**0**	**235**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**284**	**0**	**284**
O16.001 Hypertension mère s/p accouchement	66	0	66	154	0	154	2,3	0,0	2,3	166	0	166
O16.002 Hypertension mère s/p acc compl postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	66	0	66
O16.003 Hypertension mère s/p compl antepart	11	0	11	19	0	19	1,7	0,0	1,7	32	0	32
O16.004 Hypertension mère s/p av compl postpart	38	0	38	58	0	58	1,5	0,0	1,5	18	0	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O16.009 Hypertension mère s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O200 Menace d'avortement	**2**	**0**	**2**	**10**	**0**	**10**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**4**	**0**	**4**
O20.003 Menace avort antepart	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	4	0	4
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
O20.803 Aut hémor début gross compl antepart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	**8**	**0**	**8**	**9**	**0**	**9**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**6**	**0**	**6**
O20.903 Hémor début gross s/p compl antepart	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	6	0	6
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	**396**	**0**	**396**	**1 138**	**0**	**1 138**	**2,9**	**0,0**	**2,9**	**64**	**0**	**64**
O21.001 Hyperémèse gravid bén acc	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	27	0	27
O21.003 Hyperémèse gravid bén compl antepart	390	0	390	1 123	0	1 123	2,9	0,0	2,9	31	0	31
O21.009 Hyperémèse gravid bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	**199**	**0**	**199**	**646**	**0**	**646**	**3,2**	**0,0**	**3,2**	**27**	**0**	**27**
O21.101 Hyperémèse gravid av trbl métab acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O21.103 Hyperémèse gravid compl métab antepart	199	0	199	646	0	646	3,2	0,0	3,2	18	0	18
O21.109 Hyperémèse gravid av trbl métab n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	**20**	**0**	**20**	**40**	**0**	**40**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**15**	**0**	**15**
O21.201 Vomissements tard gross acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O21.203 Vomissements tard gross compl antepart	18	0	18	34	0	34	1,9	0,0	1,9	5	0	5
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	**5**	**0**	**5**	**7**	**0**	**7**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**5**	**0**	**5**
O21.801 Aut vomissements compl gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O21.803 Aut vomiss compl gross compl antepart	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	4	0	4
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	**28**	**0**	**28**	**49**	**0**	**49**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**17**	**0**	**17**
O21.901 Vomissements gross s/p acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O21.903 Vomissements gross s/p compl antepart	26	0	26	45	0	45	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**16**	**0**	**16**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O22.001 Varices m i pdt gross acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O22.003 Varices m i pdt gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	**3**	**0**	**3**	**4**	**0**	**4**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**52**	**0**	**52**
O22.101 Varices org gén pdt gross acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	51	0	51
O22.103 Varices org gén pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	**4**	**0**	**4**	**8**	**0**	**8**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**25**	**0**	**25**
O22.201 Thrombophlébite superf pdt gross acc	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	22	0	22
O22.203 Thrombophléb superf pdt gross compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	**5**	**0**	**5**	**10**	**0**	**10**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**11**	**0**	**11**
O22.301 Phlébothrombose profonde pdt gross acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O22.303 Phlébothromb profond pdt gross compl ap	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	**7**	**0**	**7**	**17**	**0**	**17**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**102**	**0**	**102**
O22.401 Hémorroïdes pdt gross acc	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	94	0	94
O22.403 Hémorroïdes pdt gross compl antepart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O22.409 Hémorroïdes pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**3**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**12**	**0**	**12**
O22.801 Aut compl vein gross acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**6**	**0**	**6**
O22.901 Comp vein gross s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O22.903 Comp vein gross s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	**148**	**0**	**148**	**421**	**0**	**421**	**2,8**	**0,0**	**2,8**	**44**	**0**	**44**
O23.001 Infc rénales pdt gross acc	5	0	5	23	0	23	4,6	0,0	4,6	27	0	27
O23.003 Infc rénales pdt gross compl antepart	143	0	143	398	0	398	2,8	0,0	2,8	15	0	15
O23.009 Infc rénales pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	**14**	**0**	**14**	**21**	**0**	**21**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**59**	**0**	**59**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O23.101 Infc vésic pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
O23.103 Infc vésic pdt gross compl antepart	14	0	14	21	0	21	1,5	0,0	1,5	21	0	21
O232 Infections urétrales au cours de la grossesse	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**0**	**0**	**0**
O23.203 Infc urétrales pdt gross compl antepart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	**7**	**0**	**7**	**21**	**0**	**21**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**5**	**0**	**5**
O23.301 Infc aut parties app uri pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O23.303 Infc aut part app urin gross compl ap	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	**15**	**0**	**15**	**26**	**0**	**26**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**79**	**0**	**79**
O23.401 Infc n pr app uri pdt gross acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	45	0	45
O23.403 Infc n/p app urinair pdt gross compl ap	13	0	13	23	0	23	1,8	0,0	1,8	34	0	34
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	**14**	**0**	**14**	**34**	**0**	**34**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**190**	**0**	**190**
O23.501 Infc app gén pdt gross acc	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	95	0	95
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	85	0	85
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	**13**	**0**	**13**	**16**	**0**	**16**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**222**	**0**	**222**
O23.901 Infc app gu pdt gross aut & s/p acc	11	0	11	13	0	13	1,2	0,0	1,2	214	0	214
O23.903 Infc gu pdt gross aut & s/p compl ap	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	**82**	**0**	**82**	**237**	**0**	**237**	**2,9**	**0,0**	**2,9**	**184**	**0**	**184**
O24.501 Diab type 1 accouch	64	0	64	187	0	187	2,9	0,0	2,9	147	0	147
O24.502 Diab type 1 accouch avec comp postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O24.503 Diab type 1 troubles antepart	16	0	16	41	0	41	2,6	0,0	2,6	28	0	28
O24.504 Diab type 1 avec troubles postpart	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	**154**	**0**	**154**	**489**	**0**	**489**	**3,2**	**0,0**	**3,2**	**536**	**0**	**536**
O24.601 Diab type 2 accouch	130	0	130	384	0	384	3,0	0,0	3,0	404	0	404
O24.602 Diab type 2 accouch avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	23	0	23	104	0	104	4,5	0,0	4,5	99	0	99
O24.604 Diab type 2 comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O247 Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé	**10**	**0**	**10**	**28**	**0**	**28**	**2,8**	**0,0**	**2,8**	**40**	**0**	**40**
O24.701 Diab NCA accouch	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	30	0	30
O24.703 Diab NCA avec comp antepart	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	5	0	5
O24.704 Diab NCA avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.709 Diab NCA grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	**4 484**	**0**	**4 484**	**9 304**	**0**	**9 304**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**8 618**	**0**	**8 618**
O24.801 Diab gest accouch	4 373	0	4 373	9 120	0	9 120	2,1	0,0	2,1	7 749	0	7 749
O24.802 Diab gest accouch avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.803 Diab gest comp antepart	101	0	101	169	0	169	1,7	0,0	1,7	787	0	787
O24.804 Diab gest avec comp postpart	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	62	0	62
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	**2**	**0**	**2**	**5**	**0**	**5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**6**	**0**	**6**
O25.001 Malnutrition pdt grossesse accouchement	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O25.003 Malnutrition pdt grossesse compl ap	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
O26.001 Prise poids exces pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
O26.101 Faible prise poids pdt gross acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O26.103 Faible prise poids pdt gross compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	**9**	**0**	**9**	**15**	**0**	**15**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**100**	**0**	**100**
O26.201 Soins pdt gross avort répétition acc	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	80	0	80
O26.203 Soins gross avort répét compl antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O26.209 Soins pdt gross avort répétition ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	**4**	**0**	**4**	**6**	**0**	**6**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**20**	**0**	**20**
O26.301 Rétention stérilet pdt gross acc	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	15	0	15
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O264 Herpès gestationis	**10**	**0**	**10**	**22**	**0**	**22**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**46**	**0**	**46**
O26.401 Herpès gestationis acc	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	44	0	44
O26.403 Herpès gestationis compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	**8**	**0**	**8**	**12**	**0**	**12**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**77**	**0**	**77**
O26.501 Synd hypotension mat acc	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	49	0	49
O26.502 Synd hypotension mat acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O26.503 Synd hypotension mat compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O26.504 Synd hypotension mat compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O26.509 Synd hypotension mat n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	**420**	**0**	**420**	**1 010**	**0**	**1 010**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**782**	**0**	**782**
O26.601 Aff hép pdt gross acc & puer acc	374	0	374	908	0	908	2,4	0,0	2,4	666	0	666
O26.602 Aff hépatiq pdt g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O26.603 Aff hépatiq pdt g/a/p compl antepart	43	0	43	97	0	97	2,3	0,0	2,3	90	0	90

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.604 Aff hépatiq pdt g/a/p compl postpart	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	19	0	19
O26.609 Aff hépatique pdt g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	**10**	**0**	**10**	**16**	**0**	**16**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**6**	**0**	**6**
O26.701 Sublux symphyse pdt gross acc & puer acc	4	0	4	9	0	9	2,3	0,0	2,3	4	0	4
O26.702 Sublux symphyse pdt g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.703 Sublux symphyse pdt g/a/p compl antepart	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	**120**	**0**	**120**	**238**	**0**	**238**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**400**	**0**	**400**
O26.801 Aut aff pr gross acc	45	0	45	124	0	124	2,8	0,0	2,8	283	0	283
O26.802 Aut aff pr gross acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	72	0	72	111	0	111	1,5	0,0	1,5	73	0	73
O26.804 Aut aff pr gross compl postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O26.809 Aut aff pr gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	**24**	**0**	**24**	**37**	**0**	**37**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**4**	**0**	**4**
O26.901 Aff gross s/p acc	22	0	22	35	0	35	1,6	0,0	1,6	3	0	3
O26.903 Aff gross s/p a/m compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O26.909 Aff gross s/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	**4**	**0**	**4**	**6**	**0**	**6**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**11**	**0**	**11**
O28.001 Rslt hématolog anorm pdt ex prénat acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	7	0	7
O28.003 Rslt hématol anorm ex prénat compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**17**	**0**	**17**
O28.101 Rslt biochimique anorm ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O28.103 Rslt biochim anorm ex prénat compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O28.201 Rslt cytologique anorm ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	**13**	**0**	**13**	**35**	**0**	**35**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**133**	**0**	**133**
O28.301 Rslt échograph anorm pdt ex prénat acc	10	0	10	30	0	30	3,0	0,0	3,0	115	0	115
O28.303 Rslt échog anorm pdt ex prénat compl ap	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	18	0	18
O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O28.401 Rslt radiologiq anorm pdt ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**0**	**10**
O28.501 Rslt chromosom anorm pdt ex prénat acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O28.509 Rslt chrom anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	**8**	**0**	**8**	**19**	**0**	**19**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**133**	**0**	**133**
O28.801 Aut rslt anorm pdt ex prénat mère acc	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	129	0	129
O28.803 Aut rslt anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O289 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
O28.901 Rslt anorm pdt ex prénat mère s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O291 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O29.101 Comp card anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O292 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O29.201 Comp impliq snc anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**3**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**10**	**0**	**10**
O29.401 Céphalée prov rachi/épid pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O29.403 Céphal prov rachi/épid pdt gross antepar	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**0**	**14**
O29.501 Aut compl rachianesth/épid pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
O29.801 Aut compl anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O300 Jumeaux	**417**	**0**	**417**	**1 280**	**0**	**1 280**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**879**	**0**	**879**
O30.001 Jumeaux acc	382	0	382	1 162	0	1 162	3,0	0,0	3,0	601	0	601
O30.003 Jumeaux compl antepart	35	0	35	118	0	118	3,4	0,0	3,4	263	0	263
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O301 Triplés	**8**	**0**	**8**	**41**	**0**	**41**	**5,1**	**0,0**	**5,1**	**8**	**0**	**8**
O30.101 Triplés acc	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	4	0	4
O30.103 Triplés compl antepart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O30.109 Triplés n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O302 Quadruplés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
O30.201 Quadruplés acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O30.203 Quadruplés compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O309 Grossesse multiple, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O30.901 Gross mult s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O310 Foetus papyracé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O31.001 Foe papyracé acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus	**5**	**0**	**5**	**30**	**0**	**30**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**21**	**0**	**21**
O31.111 Pour gross apr avort spon 1/+ foe acc	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	17	0	17
O31.113 Pour gross apr avort spon 1/+ foe ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**3**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**33**	**0**	**33**
O31.121 Pour gross apr réd sél 1/+ foet acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O31.123 Pour gross apr réd sél 1/+ foet antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus	**12**	**0**	**12**	**31**	**0**	**31**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**15**	**0**	**15**
O31.201 Poursuit gross mort i u un/plus foe acc	11	0	11	30	0	30	2,7	0,0	2,7	12	0	12
O31.203 Poursuit gross mort i u un/plus foe ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O31.209 Poursuit gross mort i u un/plus foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	**4**	**0**	**4**	**46**	**0**	**46**	**11,5**	**0,0**	**11,5**	**13**	**0**	**13**
O31.801 Aut compl spéc gross mult acc	3	0	3	45	0	45	15,0	0,0	15,0	9	0	9
O31.803 Aut compl spéc gross mult compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O31.809 Aut compl spéc gross mult n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O320 Soins maternels pour position instable	**82**	**0**	**82**	**157**	**0**	**157**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**106**	**0**	**106**
O32.001 S/mat posi inst acc	80	0	80	155	0	155	1,9	0,0	1,9	99	0	99
O32.003 S/mat posi inst compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O321 Soins maternels pour présentation du siège	**1 996**	**0**	**1 996**	**4 196**	**0**	**4 196**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**1 145**	**0**	**1 145**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O32.101 S/mat prés siège acc	1 959	0	1 959	4 158	0	4 158	2,1	0,0	2,1	1 020	0	1 020
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	37	0	37	38	0	38	1,0	0,0	1,0	116	0	116
O32.109 S/mat prés siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	**139**	**0**	**139**	**411**	**0**	**411**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**291**	**0**	**291**
O32.201 S/mat posi transverse & oblique acc	132	0	132	404	0	404	3,1	0,0	3,1	275	0	275
O32.203 S/mat posi transv/obliq compl antepart	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	**21**	**0**	**21**	**47**	**0**	**47**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**49**	**0**	**49**
O32.301 S/mat prés face front & menton acc	20	0	20	46	0	46	2,3	0,0	2,3	49	0	49
O32.303 S/mat prés face/front/menton compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	**31**	**0**	**31**	**83**	**0**	**83**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**53**	**0**	**53**
O32.401 S/mat tête haute terme acc	31	0	31	83	0	83	2,7	0,0	2,7	52	0	52
O32.403 S/mat tête haute terme compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus	**91**	**0**	**91**	**242**	**0**	**242**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**206**	**0**	**206**
O32.501 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe acc	91	0	91	242	0	242	2,7	0,0	2,7	195	0	195
O32.503 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O326 Soins maternels pour présentation complexe	**13**	**0**	**13**	**22**	**0**	**22**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**26**	**0**	**26**
O32.601 S/mat prés complexe acc	13	0	13	22	0	22	1,7	0,0	1,7	26	0	26
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus	**94**	**0**	**94**	**163**	**0**	**163**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**819**	**0**	**819**
O32.801 S/mat aut prés anorm foe acc	94	0	94	163	0	163	1,7	0,0	1,7	819	0	819
O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision	**7**	**0**	**7**	**17**	**0**	**17**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**24**	**0**	**24**
O32.901 S/mat prés anorm foe s/p acc	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	23	0	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O32.903 S/mat prés anorm foe s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**7**	**0**	**7**
O33.001 S/mat dispro malform bassin mère acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	**2**	**0**	**2**	**5**	**0**	**5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**3**	**0**	**3**
O33.101 S/mat dispro bassin mat rétréci acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
O33.301 S/mat dispro rétréc détroit inf acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	**1**	**0**	**1**	**5**	**0**	**5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**6**	**0**	**6**
O33.401 S/mat dispro foetopelv mixt mat &foe acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	0	6
O335 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros	**32**	**0**	**32**	**67**	**0**	**67**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**52**	**0**	**52**
O33.501 S/mat dispro foe anorm gros acc	31	0	31	66	0	66	2,1	0,0	2,1	52	0	52
O33.503 S/mat dispro foe anorm gros compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du foetus	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O33.701 S/mat dispro aut anom foe acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O33.703 S/mat dispro aut anom foe compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0**	**0**	**0**
O33.801 S/mat dispro aut orig acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	**14**	**0**	**14**	**36**	**0**	**36**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**39**	**0**	**39**
O33.901 S/mat dispro s/p acc	14	0	14	36	0	36	2,6	0,0	2,6	39	0	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	**24**	**0**	**24**	**52**	**0**	**52**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**246**	**0**	**246**
O34.001 S/mat malform congén utér acc	24	0	24	52	0	52	2,2	0,0	2,2	222	0	222
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O34.004 S/mat malform congén utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	**176**	**0**	**176**	**408**	**0**	**408**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**1 050**	**0**	**1 050**
O34.101 S/mat tum corps utér acc	92	0	92	243	0	243	2,6	0,0	2,6	899	0	899
O34.102 S/mat tum corps utérus acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	81	0	81	159	0	159	2,0	0,0	2,0	106	0	106
O34.104 S/mat tum corps utér compl postpart	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	**6 070**	**0**	**6 070**	**11 164**	**0**	**11 164**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**2 286**	**0**	**2 286**
O34.201 Cicatrice utér c/s ant acc	6 047	0	6 047	11 130	0	11 130	1,8	0,0	1,8	1 924	0	1 924
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	23	0	23	34	0	34	1,5	0,0	1,5	291	0	291
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	0	71
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	**94**	**0**	**94**	**208**	**0**	**208**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**107**	**0**	**107**
O34.291 Cicatrice utérine interv chirurg ant acc	94	0	94	208	0	208	2,2	0,0	2,2	97	0	97
O34.293 Cicatrice utér interv chir ant compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O34.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O343 Soins maternels pour béance du col	**397**	**0**	**397**	**1 767**	**0**	**1 767**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**360**	**0**	**360**
O34.301 S/mat béance col acc	75	0	75	507	0	507	6,8	0,0	6,8	255	0	255
O34.302 S/mat béance col acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.303 S/mat béance col compl antepart	322	0	322	1 260	0	1 260	3,9	0,0	3,9	68	0	68

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.304 S/mat béance col compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.309 S/mat béance col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	**104**	**0**	**104**	**394**	**0**	**394**	**3,8**	**0,0**	**3,8**	**304**	**0**	**304**
O34.401 S/mat aut anom col acc	32	0	32	61	0	61	1,9	0,0	1,9	192	0	192
O34.402 S/mat aut anom col acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	72	0	72	333	0	333	4,6	0,0	4,6	98	0	98
O34.404 S/mat aut anom col compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	**4**	**0**	**4**	**6**	**0**	**6**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**55**	**0**	**55**
O34.501 S/mat aut anom utér gravide acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	43	0	43
O34.502 S/mat aut anom utér grav acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O34.503 S/mat aut anom utér grav compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	**6**	**0**	**6**	**9**	**0**	**9**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**78**	**0**	**78**
O34.601 S/mat anom vagin acc	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	76	0	76
O34.603 S/mat anom vagin compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	**13**	**0**	**13**	**22**	**0**	**22**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**60**	**0**	**60**
O34.701 S/mat anom vulve & périnée acc	13	0	13	22	0	22	1,7	0,0	1,7	58	0	58
O34.703 S/mat anom vulve/périnée compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	**30**	**0**	**30**	**53**	**0**	**53**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**230**	**0**	**230**
O34.801 S/mat aut anom org pelv acc	19	0	19	39	0	39	2,1	0,0	2,1	200	0	200
O34.802 S/mat anom org pelv acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	10	0	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.804 S/mat aut anom org pelv compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
O34.901 S/mat anom org pelv s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O34.903 S/mat anom org pelv s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	**3**	**0**	**3**	**7**	**0**	**7**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**9**	**0**	**9**
O35.001 S/mat anencéphalie foe acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	3	0	3
O35.003 S/mat anencéphalie foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus	**12**	**0**	**12**	**23**	**0**	**23**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**7**	**0**	**7**
O35.011 S/mat spina bifida foe acc	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	4	0	4
O35.013 S/mat spina bifida foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.019 S/mat spina bifida foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	**6**	**0**	**6**	**11**	**0**	**11**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1**	**0**	**1**
O35.021 S/mat hydrocéphalie foe acc	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	1	0	1
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du foetus	**3**	**0**	**3**	**4**	**0**	**4**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**0**	**0**	**0**
O35.031 S/mat spina bifida foe av hydroc (présu)	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	0	0	0
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du foetus	**6**	**0**	**6**	**9**	**0**	**9**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**2**	**0**	**2**
O35.081 S/mat anom tube neural foe acc	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O35.083 S/mat anom tub neural foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus	**28**	**0**	**28**	**49**	**0**	**49**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**35**	**0**	**35**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O35.091 S/mat malform snc foe acc	28	0	28	49	0	49	1,8	0,0	1,8	24	0	24
O35.093 S/mat malform snc foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O35.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus	**47**	**0**	**47**	**71**	**0**	**71**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**122**	**0**	**122**
O35.101 S/mat anom chrom foe acc	45	0	45	69	0	69	1,5	0,0	1,5	48	0	48
O35.103 S/mat anom chrom foe compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O35.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	0	66
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**7**	**0**	**7**
O35.201 S/mat mld héréd foe acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O35.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O353 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère	**6**	**0**	**6**	**9**	**0**	**9**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**27**	**0**	**27**
O35.301 S/mat lés foe résultant mld vir mère acc	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	26	0	26
O35.303 S/mat lés foe mld virale mère compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O354 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à l'alcoolisme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O35.401 S/mat lés foe alcoolisme acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**3**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**2**	**0**	**2**
O35.501 S/mat lés foe méd acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O35.503 S/mat lés foe méd compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O357 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à d'autres procédures médicales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O35.709 S/mat lés foe aut proc méd n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	**207**	**0**	**207**	**451**	**0**	**451**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**549**	**0**	**549**
O35.801 S/mat aut anom & lés foe acc	189	0	189	388	0	388	2,1	0,0	2,1	477	0	477
O35.803 S/mat aut anom & lés foe compl antepart	18	0	18	63	0	63	3,5	0,0	3,5	56	0	56
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**11**	**0**	**11**
O35.901 S/mat anom & lés foe s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
O36.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**9**	**0**	**9**
O36.021 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.023 S/mat isoimm anti-Rh trim 2 comp antepar	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O36.029 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	**51**	**0**	**51**	**104**	**0**	**104**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**417**	**0**	**417**
O36.031 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 acc	50	0	50	103	0	103	2,1	0,0	2,1	410	0	410
O36.033 S/mat isoimm anti-Rh trim 3 comp antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O36.039 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**37**	**0**	**37**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.091 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	35	0	35
O36.093 S/mat isoimm anti-Rh trim n pr compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.099 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O36.121 S/mat aut iso-immun trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	**17**	**0**	**17**	**36**	**0**	**36**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**122**	**0**	**122**
O36.131 S/mat aut iso-immun trim 3 acc	16	0	16	31	0	31	1,9	0,0	1,9	116	0	116
O36.133 S/mat aut isoimm trim 3 compl antepart	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	0	6
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	**1**	**0**	**1**	**5**	**0**	**5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**20**	**0**	**20**
O36.191 S/mat aut iso-immun trim n pr acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	20	0	20
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	**5**	**0**	**5**	**7**	**0**	**7**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**11**	**0**	**11**
O36.221 S/mat anasarque foetoplac trim 2 acc	4	0	4	5	0	5	1,3	0,0	1,3	5	0	5
O36.223 S/mat anasarq foetoplac trim 2 compl ap	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	**10**	**0**	**10**	**45**	**0**	**45**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**8**	**0**	**8**
O36.231 S/mat anasarque foetoplac trim 3 acc	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	6	0	6
O36.233 S/mat anasarq foetoplac trim 3 compl ap	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
O36.291 S/mat anasarque foetoplac trim n pr acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.299 S/mat anasarque foetoplac trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, deuxième trimestre	**4**	**0**	**4**	**29**	**0**	**29**	**7,3**	**0,0**	**7,3**	**11**	**0**	**11**
O36.321 S/mat signes mort app foe trim 2 acc	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	6	0	6
O36.323 S/mat sig mort app foe trim 2 compl ante	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, troisième trimestre	**65**	**0**	**65**	**283**	**0**	**283**	**4,4**	**0,0**	**4,4**	**67**	**0**	**67**
O36.331 S/mat signes mort app foe trim 3 acc	51	0	51	254	0	254	5,0	0,0	5,0	50	0	50
O36.333 S/mat sig mort app foe trim 3 compl ante	14	0	14	29	0	29	2,1	0,0	2,1	17	0	17
O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, trimestre non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O36.391 S/mat signes mort app foe trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, deuxième trimestre	**103**	**0**	**103**	**196**	**0**	**196**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**43**	**0**	**43**
O36.421 S/mat mort intra-utér foe trim 2 acc	101	0	101	194	0	194	1,9	0,0	1,9	30	0	30
O36.423 S/mat mort intrautér foe trim 2 comp ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O36.429 S/mat mort intra-utér foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, troisième trimestre	**174**	**0**	**174**	**302**	**0**	**302**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**29**	**0**	**29**
O36.431 S/mat mort intra-utér foe trim 3 acc	169	0	169	296	0	296	1,8	0,0	1,8	28	0	28
O36.433 S/mat mort intrautér foe trim 3 comp ap	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O36.439 S/mat mort intra-utér foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, trimestre non spécifié	**9**	**0**	**9**	**14**	**0**	**14**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**2**	**0**	**2**
O36.491 S/mat mort intra-utér foe trim n pr acc	9	0	9	14	0	14	1,6	0,0	1,6	1	0	1
O36.493 S/mat mort intrautér foe trim n pr ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, deuxième trimestre	**20**	**0**	**20**	**67**	**0**	**67**	**3,4**	**0,0**	**3,4**	**96**	**0**	**96**
O36.521 S/mat restr croiss foe trim 2 acc	14	0	14	50	0	50	3,6	0,0	3,6	55	0	55
O36.523 S/mat restr croiss foe trim 2 compl ap	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	35	0	35
O36.529 S/mat restr croiss foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3653 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, troisième trimestre	**1 260**	**0**	**1 260**	**3 421**	**0**	**3 421**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**2 400**	**0**	**2 400**
O36.531 S/mat restr croiss foe trim 3 acc	1 194	0	1 194	3 215	0	3 215	2,7	0,0	2,7	2 232	0	2 232
O36.533 S/mat restr croiss foe trim 3 compl ap	66	0	66	206	0	206	3,1	0,0	3,1	166	0	166
O36.539 S/mat restr croiss foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3659 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, trimestre non spécifié	**101**	**0**	**101**	**248**	**0**	**248**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**140**	**0**	**140**
O36.591 S/mat restr croiss foe trim n pr acc	98	0	98	242	0	242	2,5	0,0	2,5	130	0	130
O36.593 S/mat restr croiss foe trim n pr antepa	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O3662 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, deuxième trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
O36.621 S/mat croiss exces foe trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.623 S/mat croiss exces foe trim 2 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3663 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, troisième trimestre	**843**	**0**	**843**	**1 695**	**0**	**1 695**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2 854**	**0**	**2 854**
O36.631 S/mat croiss exces foe trim 3 acc	832	0	832	1 682	0	1 682	2,0	0,0	2,0	2 787	0	2 787

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.633 S/mat croiss exces foe trim 3 compl ap	11	0	11	13	0	13	1,2	0,0	1,2	66	0	66
O36.639 S/mat croiss exces foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3669 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, trimestre non spécifié	**31**	**0**	**31**	**63**	**0**	**63**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**207**	**0**	**207**
O36.691 S/mat croiss exces foe trim n pr acc	30	0	30	62	0	62	2,1	0,0	2,1	204	0	204
O36.693 S/mat croiss exces foe trim n pr ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O3672 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, deuxième trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O36.721 S/mat gafv trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3673 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, troisième trimestre	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O36.731 S/mat gafv trim 3 acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, premier trimestre	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O36.813 S/mat aut aff pr foe trim 1 compl antepa	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, deuxième trimestre	**14**	**0**	**14**	**49**	**0**	**49**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**26**	**0**	**26**
O36.821 S/mat aut aff pr foe trim 2 acc	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	14	0	14
O36.823 S/mat aut aff pr foe trim 2 compl antepa	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	6	0	6
O36.829 S/mat aut aff pr foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, troisième trimestre	**116**	**0**	**116**	**280**	**0**	**280**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**313**	**0**	**313**
O36.831 S/mat aut aff pr foe trim 3 acc	101	0	101	246	0	246	2,4	0,0	2,4	286	0	286
O36.833 S/mat aut aff pr foe trim 3 compl antepa	15	0	15	34	0	34	2,3	0,0	2,3	26	0	26
O36.839 S/mat aut aff pr foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, trimestre non spécifié	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**0**	**10**
O36.891 S/mat aut aff pr foe trim n pr acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O36.893 S/mat aut aff pr foe trim n pr compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3693 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, troisième trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**0**	**7**
O36.931 S/mat aff foe s/p trim 3 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3699 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, trimestre non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O36.991 S/mat aff foe s/p trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, deuxième trimestre	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**5**	**0**	**5**
O37.021 S/mat dim mvt foe trim 2 acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O37.023 S/mat dim mvt foe trim 2 compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, troisième trimestre	**290**	**0**	**290**	**655**	**0**	**655**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**372**	**0**	**372**
O37.031 S/mat dim mvt foe trim 3 acc	263	0	263	626	0	626	2,4	0,0	2,4	358	0	358
O37.033 S/mat dim mvt foe trim 3 compl antepart	27	0	27	29	0	29	1,1	0,0	1,1	14	0	14
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, trimestre non précisé	**6**	**0**	**6**	**12**	**0**	**12**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**8**	**0**	**8**
O37.091 S/mat dim mvt foe trim n pr acc	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	8	0	8
O37.093 S/mat dim mvt foe trim n pr comp antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**19**	**0**	**19**
O40.021 Hydramnios trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O40.023 Hydramnios trim 2 compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O40.029 Hydramnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	**318**	**0**	**318**	**681**	**0**	**681**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**1 526**	**0**	**1 526**
O40.031 Hydramnios trim 3 acc	303	0	303	645	0	645	2,1	0,0	2,1	1 460	0	1 460
O40.033 Hydramnios trim 3 compl antepart	15	0	15	36	0	36	2,4	0,0	2,4	66	0	66
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	**26**	**0**	**26**	**53**	**0**	**53**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**136**	**0**	**136**
O40.091 Hydramnios trim n pr acc	26	0	26	53	0	53	2,0	0,0	2,0	130	0	130
O40.093 Hydramnios trim n pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O40.099 Hydramnios trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O41.019 Oligoamnios trim 1 épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	**8**	**0**	**8**	**14**	**0**	**14**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**66**	**0**	**66**
O41.021 Oligoamnios trim 2 acc	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	38	0	38
O41.023 Oligoamnios trim 2 compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O41.029 Oligoamnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	**213**	**0**	**213**	**501**	**0**	**501**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**825**	**0**	**825**
O41.031 Oligoamnios trim 3 acc	212	0	212	499	0	499	2,4	0,0	2,4	813	0	813
O41.033 Oligoamnios trim 3 compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	**39**	**0**	**39**	**90**	**0**	**90**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**95**	**0**	**95**
O41.091 Oligoamnios trim n pr acc	38	0	38	88	0	88	2,3	0,0	2,3	92	0	92
O41.093 Oligoamnios trim n pr compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
O41.113 Infc sac amnio & memb trim 1 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.119 Infc sac amnio & memb trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	**3**	**0**	**3**	**7**	**0**	**7**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**91**	**0**	**91**
O41.121 Infc sac amnio & memb trim 2 acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	63	0	63
O41.123 Infc sac amnio & memb trim 2 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O41.129 Infc sac amnio & memb trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	**375**	**0**	**375**	**930**	**0**	**930**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2 946**	**0**	**2 946**
O41.131 Infc sac amnio & memb trim 3 acc	372	0	372	927	0	927	2,5	0,0	2,5	2 932	0	2 932
O41.133 Infc sac amnio & memb trim 3 compl ap	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O41.139 Infc sac amnio & memb trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	**32**	**0**	**32**	**82**	**0**	**82**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**324**	**0**	**324**
O41.191 Infc sac amnio & memb trim n pr acc	32	0	32	82	0	82	2,6	0,0	2,6	316	0	316
O41.199 Infc sac amnio & memb trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**0**	**10**
O41.821 Aut anom pr liq amnio & memb trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.823 Aut anom pr liq amnio trim 2 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	**12**	**0**	**12**	**20**	**0**	**20**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**120**	**0**	**120**
O41.831 Aut anom pr liq amnio & memb trim 3 acc	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	118	0	118
O41.833 Aut anom pr liq amnio trim 3 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**0**	**24**
O41.891 Aut anom pr liq amnio trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.899 Aut anom pr liq amnio trim n pr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	**5**	**0**	**5**	**14**	**0**	**14**	**2,8**	**0,0**	**2,8**	**10**	**0**	**10**
O41.901 Anom liquide amnio & memb s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O41.903 Anom liq amnio & memb s/p compl antepart	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	**581**	**0**	**581**	**1 464**	**0**	**1 464**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**695**	**0**	**695**
O42.011 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h acc	557	0	557	1 436	0	1 436	2,6	0,0	2,6	653	0	653
O42.013 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h ap	24	0	24	28	0	28	1,2	0,0	1,2	9	0	9
O42.019 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	**3 746**	**0**	**3 746**	**7 221**	**0**	**7 221**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**3 871**	**0**	**3 871**
O42.021 Rupt prémat memb term déb trav 24h acc	3 744	0	3 744	7 217	0	7 217	1,9	0,0	1,9	3 869	0	3 869
O42.023 Rupt prémat memb term déb trav 24h ap	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O42.029 Rupt prémat memb term déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	**10**	**0**	**10**	**13**	**0**	**13**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**22**	**0**	**22**
O42.091 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h acc	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	22	0	22
O42.093 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h ap	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	**274**	**0**	**274**	**1 893**	**0**	**1 893**	**6,9**	**0,0**	**6,9**	**349**	**0**	**349**
O42.111 Rupt préma memb avterm déb trav >24h acc	259	0	259	1 819	0	1 819	7,0	0,0	7,0	337	0	337
O42.113 Rupt préma memb avterm déb trav >24h ap	15	0	15	74	0	74	4,9	0,0	4,9	3	0	3
O42.119 Rupt préma memb avterm déb trav >24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	**398**	**0**	**398**	**1 140**	**0**	**1 140**	**2,9**	**0,0**	**2,9**	**309**	**0**	**309**
O42.121 Rupt prémat memb term déb trav >24h acc	396	0	396	1 138	0	1 138	2,9	0,0	2,9	308	0	308
O42.123 Rupt prémat memb term déb trav >24h ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	**1**	**0**	**1**	**12**	**0**	**12**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**2**	**0**	**2**
O42.191 Rupt prémat memb déb trav >24h n pr acc	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	0	2
O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	**81**	**0**	**81**	**326**	**0**	**326**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**19**	**0**	**19**
O42.203 Rupt prémat memb trav ret trait comp ap	81	0	81	326	0	326	4,0	0,0	4,0	19	0	19
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	**327**	**0**	**327**	**1 154**	**0**	**1 154**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**448**	**0**	**448**
O42.901 Rupture prématurée membranes s/p acc	167	0	167	563	0	563	3,4	0,0	3,4	366	0	366
O42.903 Rupt prémat memb s/p compl antepart	160	0	160	591	0	591	3,7	0,0	3,7	46	0	46
O42.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	**4**	**0**	**4**	**9**	**0**	**9**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**20**	**0**	**20**
O43.001 Synd transf foeto-mat acc	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	15	0	15
O43.003 Synd transf foeto-mat compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O4301 Syndromes de transfusion de foetus à foetus	**22**	**0**	**22**	**47**	**0**	**47**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**13**	**0**	**13**
O43.011 Synd transf foe foe acc	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	10	0	10
O43.013 Synd transf foe foe compl antepart	18	0	18	27	0	27	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O4309 Syndrome de transfusion placentaire, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O43.091 Synd transf placentaire s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O431 Malformation du placenta	**45**	**0**	**45**	**74**	**0**	**74**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**509**	**0**	**509**
O43.101 Malform placenta acc	44	0	44	73	0	73	1,7	0,0	1,7	487	0	487

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O43.103 Malform placenta compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O43.109 Malform placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O432 Adhérence pathologique du placenta	**41**	**0**	**41**	**251**	**0**	**251**	**6,1**	**0,0**	**6,1**	**202**	**0**	**202**
O43.201 Anom plac adh path plac acc a/s tr antep	39	0	39	249	0	249	6,4	0,0	6,4	191	0	191
O43.203 Anom placen adher path placen tr antep	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4380 Dysfonctionnement du placenta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**0**	**17**
O43.801 Dysfonc placenta acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O4381 Infarctus placentaire	**6**	**0**	**6**	**12**	**0**	**12**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**349**	**0**	**349**
O43.811 Infarct placentaire acc	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	346	0	346
O43.813 Infarct placentaire compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.819 Infarct placentaire n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	**34**	**0**	**34**	**109**	**0**	**109**	**3,2**	**0,0**	**3,2**	**758**	**0**	**758**
O43.881 Aut anom pr placenta acc	31	0	31	71	0	71	2,3	0,0	2,3	738	0	738
O43.883 Aut anom pr placenta compl antepart	3	0	3	38	0	38	12,7	0,0	12,7	16	0	16
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O439 Anomalie du placenta, sans précision	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**8**	**0**	**8**
O43.901 Anom placenta s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	**128**	**0**	**128**	**271**	**0**	**271**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**106**	**0**	**106**
O44.001 Placenta praevia pr s hémor acc	110	0	110	238	0	238	2,2	0,0	2,2	71	0	71
O44.003 Placenta praev pr s hémor compl antepart	18	0	18	33	0	33	1,8	0,0	1,8	34	0	34
O44.009 Placenta praevia pr s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O441 Placenta praevia avec hémorragie	**465**	**0**	**465**	**2 391**	**0**	**2 391**	**5,1**	**0,0**	**5,1**	**126**	**0**	**126**
O44.101 Placenta praevia av hémor acc	208	0	208	1 481	0	1 481	7,1	0,0	7,1	94	0	94
O44.103 Placenta praevia av hémor compl antepart	257	0	257	910	0	910	3,5	0,0	3,5	29	0	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O44.109 Placenta praevia av hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie	**2**	**0**	**2**	**7**	**0**	**7**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**0**	**0**	**0**
O45.001 Décol prémat placenta av afibrinog acc	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	**2**	**0**	**2**	**14**	**0**	**14**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**2**	**0**	**2**
O45.011 Décol prémat placenta av CID acc	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	2	0	2
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	**8**	**0**	**8**	**16**	**0**	**16**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**7**	**0**	**7**
O45.081 Décol prémat placenta aut anom coag acc	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	7	0	7
O45.083 Décol prémat placenta aut anom coag ap	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	**4**	**0**	**4**	**10**	**0**	**10**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**3**	**0**	**3**
O45.091 Décol prémat placenta anom coag s/p acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O45.093 Décol prémat placenta anom coag s/p ap	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O458 Autres décollements prématurés du placenta	**110**	**0**	**110**	**255**	**0**	**255**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**192**	**0**	**192**
O45.801 Aut décol prémat placenta acc	82	0	82	182	0	182	2,2	0,0	2,2	181	0	181
O45.803 Aut décol prémat placenta compl antepart	28	0	28	73	0	73	2,6	0,0	2,6	11	0	11
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	**782**	**0**	**782**	**1 982**	**0**	**1 982**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**1 656**	**0**	**1 656**
O45.901 Décol prémat placenta s/p acc	514	0	514	1 261	0	1 261	2,5	0,0	2,5	1 539	0	1 539
O45.903 Décol prémat placenta s/p compl antepart	268	0	268	721	0	721	2,7	0,0	2,7	87	0	87
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O46.011 Hémor antepart av coag intravas diss acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O4609 Hémorragie antepartum avec anomalie de la coagulation, sans précision	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O46.093 Hémor antepartum anom coag s/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O468 Autres hémorragies antepartum	**40**	**0**	**40**	**62**	**0**	**62**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**34**	**0**	**34**
O46.801 Aut hémor antepartum acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	0	26
O46.803 Aut hémor antepartum compl antepart	39	0	39	61	0	61	1,6	0,0	1,6	8	0	8
O469 Hémorragie antepartum, sans précision	**177**	**0**	**177**	**354**	**0**	**354**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**87**	**0**	**87**
O46.901 Hémor antepartum s/p acc	20	0	20	95	0	95	4,8	0,0	4,8	51	0	51
O46.903 Hémor antepartum s/p compl antepart	157	0	157	259	0	259	1,6	0,0	1,6	35	0	35
O46.909 Hémor antepartum s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O47 Faux travail	**893**	**0**	**893**	**1 462**	**0**	**1 462**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**116**	**0**	**116**
O47.003 Faux trav av 37 sem ent gest compl ap	723	0	723	1 199	0	1 199	1,7	0,0	1,7	103	0	103
O47.103 Faux trav 37 sem ou plus gest compl ap	116	0	116	118	0	118	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O47.903 Faux trav s/p av trbl ou compl antepart	54	0	54	145	0	145	2,7	0,0	2,7	5	0	5
O48 Grossesse prolongée	**3 084**	**0**	**3 084**	**6 476**	**0**	**6 476**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**2 615**	**0**	**2 615**
O48.001 Gross prol acc	3 059	0	3 059	6 450	0	6 450	2,1	0,0	2,1	2 606	0	2 606
O48.003 Gross prol av trbl ou compl antepart	25	0	25	26	0	26	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O48.009 Gross prol n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O600 Travail avant terme sans accouchement	**550**	**0**	**550**	**1 809**	**0**	**1 809**	**3,3**	**0,0**	**3,3**	**75**	**0**	**75**
O60.003 Trav avant terme sans acc compl antepart	550	0	550	1 809	0	1 809	3,3	0,0	3,3	75	0	75
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	**966**	**0**	**966**	**3 480**	**0**	**3 480**	**3,6**	**0,0**	**3,6**	**1 503**	**0**	**1 503**
O60.101 Trav avterme spont av accouch avterme	966	0	966	3 480	0	3 480	3,6	0,0	3,6	1 503	0	1 503
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	**15**	**0**	**15**	**91**	**0**	**91**	**6,1**	**0,0**	**6,1**	**16**	**0**	**16**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O60.201 Trav avterme spont avec accouch terme	15	0	15	91	0	91	6,1	0,0	6,1	16	0	16
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	**257**	**0**	**257**	**1 218**	**0**	**1 218**	**4,7**	**0,0**	**4,7**	**1 788**	**0**	**1 788**
O60.301 Accouch avant terme sans trav spont	257	0	257	1 218	0	1 218	4,7	0,0	4,7	1 788	0	1 788
O610 Échec du déclenchement médical du travail	**238**	**0**	**238**	**806**	**0**	**806**	**3,4**	**0,0**	**3,4**	**685**	**0**	**685**
O61.001 Échec décl méd trav acc	213	0	213	774	0	774	3,6	0,0	3,6	658	0	658
O61.003 Échec décl méd trav compl antepart	25	0	25	32	0	32	1,3	0,0	1,3	26	0	26
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	**31**	**0**	**31**	**95**	**0**	**95**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**216**	**0**	**216**
O61.101 Échec décl instrumental trav acc	26	0	26	90	0	90	3,5	0,0	3,5	208	0	208
O61.103 Échec décl instrum trav compl antepart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	**17**	**0**	**17**	**65**	**0**	**65**	**3,8**	**0,0**	**3,8**	**24**	**0**	**24**
O61.801 Aut échecs décl trav acc	17	0	17	65	0	65	3,8	0,0	3,8	23	0	23
O61.803 Aut échecs décl trav compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**3**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**14**	**0**	**14**
O61.901 Échec décl trav s/p acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O61.903 Échec décl trav s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O620 Contractions initiales insuffisantes	**573**	**0**	**573**	**1 292**	**0**	**1 292**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**734**	**0**	**734**
O62.001 Contract initiales insuf acc	477	0	477	1 192	0	1 192	2,5	0,0	2,5	723	0	723
O62.003 Contract initiales insuf compl antepart	96	0	96	100	0	100	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O621 Inertie utérine secondaire	**1 203**	**0**	**1 203**	**3 509**	**0**	**3 509**	**2,9**	**0,0**	**2,9**	**1 169**	**0**	**1 169**
O62.101 Inertie utér sec acc	1 203	0	1 203	3 509	0	3 509	2,9	0,0	2,9	1 167	0	1 167
O62.103 Inertie utér sec compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O622 Autres formes d'inertie utérine	**813**	**0**	**813**	**2 432**	**0**	**2 432**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**859**	**0**	**859**
O62.201 Aut formes inertie utér acc	811	0	811	2 430	0	2 430	3,0	0,0	3,0	859	0	859
O62.203 Aut formes inertie utér compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O623 Travail trop rapide	**1 227**	**0**	**1 227**	**1 761**	**0**	**1 761**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**5 647**	**0**	**5 647**
O62.301 Trav trop rapide acc	1 227	0	1 227	1 761	0	1 761	1,4	0,0	1,4	5 632	0	5 632
O62.303 Trav trop rapide compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O62.309 Trav trop rapide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	**206**	**0**	**206**	**406**	**0**	**406**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**594**	**0**	**594**
O62.401 Contract utér hyperton n coord prol acc	201	0	201	399	0	399	2,0	0,0	2,0	593	0	593
O62.403 Contract utér hyperton n coord prol ap	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	**10**	**0**	**10**	**22**	**0**	**22**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**34**	**0**	**34**
O62.801 Aut anom forces jeu pdt trav acc	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	32	0	32
O62.803 Aut anom force jeu pdt trav compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	**26**	**0**	**26**	**46**	**0**	**46**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**36**	**0**	**36**
O62.901 Anom forces jeu pdt trav s/p acc	23	0	23	43	0	43	1,9	0,0	1,9	36	0	36
O62.903 Anom force jeu pdt trav s/p compl ap	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	**53**	**0**	**53**	**105**	**0**	**105**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**120**	**0**	**120**
O63.001 Prolongation 1 stade acc	51	0	51	103	0	103	2,0	0,0	2,0	120	0	120
O63.003 Prolongation 1 stade compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	**101**	**0**	**101**	**253**	**0**	**253**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**412**	**0**	**412**
O63.101 Prolongation 2 période acc	101	0	101	253	0	253	2,5	0,0	2,5	412	0	412
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	**1**	**0**	**1**	**9**	**0**	**9**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**8**	**0**	**8**
O63.201 Acc retardé 2 jumeau triplé etc acc	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	8	0	8
O639 Travail prolongé, sans précision	**8**	**0**	**8**	**20**	**0**	**20**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**35**	**0**	**35**
O63.901 Trav prol s/p acc	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	35	0	35
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du foetus	**239**	**0**	**239**	**573**	**0**	**573**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**967**	**0**	**967**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O64.001 Dysto rotation incompl tête foe acc	238	0	238	572	0	572	2,4	0,0	2,4	967	0	967
O64.003 Dysto rotation incompl tête foe comp ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O641 Dystocie due à une présentation du siège	**187**	**0**	**187**	**475**	**0**	**475**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**119**	**0**	**119**
O64.101 Dysto prés siège acc	185	0	185	473	0	473	2,6	0,0	2,6	119	0	119
O64.103 Dysto prés siège compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O642 Dystocie due à une présentation de la face	**18**	**0**	**18**	**45**	**0**	**45**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**15**	**0**	**15**
O64.201 Dysto prés face acc	18	0	18	45	0	45	2,5	0,0	2,5	15	0	15
O643 Dystocie due à une présentation du front	**6**	**0**	**6**	**10**	**0**	**10**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**9**	**0**	**9**
O64.301 Dysto prés front acc	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	**42**	**0**	**42**	**86**	**0**	**86**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**159**	**0**	**159**
O64.401 Dysto prés épaule acc	42	0	42	86	0	86	2,0	0,0	2,0	158	0	158
O64.409 Dysto prés épaule n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O645 Dystocie due à une présentation complexe	**6**	**0**	**6**	**13**	**0**	**13**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**17**	**0**	**17**
O64.501 Dysto prés complexe acc	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	17	0	17
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	**64**	**0**	**64**	**181**	**0**	**181**	**2,8**	**0,0**	**2,8**	**252**	**0**	**252**
O64.801 Dysto aut posi & prés anorm acc	64	0	64	181	0	181	2,8	0,0	2,8	251	0	251
O64.803 Dysto aut posi & prés anorm comp antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**25**	**0**	**25**
O64.901 Dysto posi & prés anorm s/p acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	25	0	25
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**7**	**0**	**7**
O65.001 Dysto déform pelv acc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	0	7
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	**4**	**0**	**4**	**12**	**0**	**12**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**5**	**0**	**5**
O65.101 Dysto bassin génér rétréci acc	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O65.201 Dysto rétréc détroit sup acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**3**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**2**	**0**	**2**
O65.301 Dysto rétréc détroit inf & cav moy acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision	**154**	**0**	**154**	**439**	**0**	**439**	**2,9**	**0,0**	**2,9**	**247**	**0**	**247**
O65.401 Dysto dispro foetopelv s/p acc	154	0	154	439	0	439	2,9	0,0	2,9	247	0	247
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	**5**	**0**	**5**	**12**	**0**	**12**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**22**	**0**	**22**
O65.501 Dysto anom org pelv mère acc	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	22	0	22
O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O65.801 Dysto aut anom pelv mère acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	**778**	**0**	**778**	**1 395**	**0**	**1 395**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**2 267**	**0**	**2 267**
O66.001 Dysto dysto épaules acc	778	0	778	1 395	0	1 395	1,8	0,0	1,8	2 266	0	2 266
O66.009 Dysto dysto épaules n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O661 Dystocie gémellaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O66.101 Dysto gémellaire acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O662 Dystocie due à un foetus anormalement gros	**13**	**0**	**13**	**31**	**0**	**31**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**55**	**0**	**55**
O66.201 Dysto foe anorm gros acc	13	0	13	31	0	31	2,4	0,0	2,4	55	0	55
O663 Dystocie due à d'autres anomalies foetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
O66.301 Dysto aut anom foe acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O66.303 Dysto aut anom foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	**283**	**0**	**283**	**683**	**0**	**683**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**417**	**0**	**417**
O66.401 Échec épreuve trav apr c/s acc	282	0	282	682	0	682	2,4	0,0	2,4	417	0	417

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O66.403 Échec épreuv trav apr c/s compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	**11**	**0**	**11**	**36**	**0**	**36**	**3,3**	**0,0**	**3,3**	**13**	**0**	**13**
O66.491 Échec épreuve trav s/p acc	11	0	11	36	0	36	3,3	0,0	3,3	13	0	13
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	**70**	**0**	**70**	**209**	**0**	**209**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**334**	**0**	**334**
O66.501 Échec appl ventouse & forceps s/p acc	70	0	70	209	0	209	3,0	0,0	3,0	334	0	334
O668 Autres dystocies précisées	**86**	**0**	**86**	**198**	**0**	**198**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**165**	**0**	**165**
O66.801 Aut dysto pr acc	86	0	86	198	0	198	2,3	0,0	2,3	165	0	165
O669 Dystocie, sans précision	**100**	**0**	**100**	**291**	**0**	**291**	**2,9**	**0,0**	**2,9**	**326**	**0**	**326**
O66.901 Dysto s/p acc	100	0	100	291	0	291	2,9	0,0	2,9	326	0	326
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	**1**	**0**	**1**	**14**	**0**	**14**	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**14**	**0**	**14**
O67.001 Hémor pdt acc av anom coag acc	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	14	0	14
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	**27**	**0**	**27**	**67**	**0**	**67**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**386**	**0**	**386**
O67.801 Aut hémor pdt acc acc	27	0	27	67	0	67	2,5	0,0	2,5	385	0	385
O67.809 Aut hémor pdt acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	**8**	**0**	**8**	**20**	**0**	**20**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**102**	**0**	**102**
O67.901 Hémor pdt acc s/p acc	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	101	0	101
O67.903 Hémor pdt acc s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du foetus	**5 683**	**0**	**5 683**	**13 324**	**0**	**13 324**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**11 661**	**0**	**11 661**
O68.001 Trav/acc compl anom fréq card foe acc	5 645	0	5 645	13 260	0	13 260	2,3	0,0	2,3	11 597	0	11 597
O68.003 Trav/acc compl anom fréq card foe ap	38	0	38	64	0	64	1,7	0,0	1,7	63	0	63
O68.009 Trav/acc compl anom fréq card foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	**880**	**0**	**880**	**1 463**	**0**	**1 463**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**3 982**	**0**	**3 982**
O68.101 Trav/acc compl méconium liq amnio acc	879	0	879	1 462	0	1 462	1,7	0,0	1,7	3 975	0	3 975
O68.103 Trav/acc compl méconium liq amnio ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O68.109 Trav/acc compl méconium liq amnio npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du foetus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	**1 874**	**0**	**1 874**	**4 097**	**0**	**4 097**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**2 564**	**0**	**2 564**
O68.201 Tr/acc anom fréq card foe méco liq acc	1 874	0	1 874	4 097	0	4 097	2,2	0,0	2,2	2 563	0	2 563
O68.203 Tr/acc anom fréq card foe méco liq ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**3**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**19**	**0**	**19**
O68.301 Trav/acc compl asphyxie intra utér acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	19	0	19
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	**103**	**0**	**103**	**269**	**0**	**269**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**337**	**0**	**337**
O69.001 Trav & acc compl prolapsus cordon acc	103	0	103	269	0	269	2,6	0,0	2,6	332	0	332
O69.009 Trav & acc compl prolapsus cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression	**356**	**0**	**356**	**618**	**0**	**618**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**3 480**	**0**	**3 480**
O69.101 Trav/acc compl cord aut cou av comp acc	356	0	356	618	0	618	1,7	0,0	1,7	3 475	0	3 475
O69.109 Trav/acc cord aut cou av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression	**75**	**0**	**75**	**164**	**0**	**164**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**1 495**	**0**	**1 495**
O69.201 Trav/acc aut enchevêtr cord av compr acc	75	0	75	164	0	164	2,2	0,0	2,2	1 494	0	1 494
O69.209 Trav/acc aut enche cord av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	**3**	**0**	**3**	**5**	**0**	**5**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**138**	**0**	**138**
O69.301 Trav & acc compl brièveté cordon acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	136	0	136
O69.303 Trav/acc brièveté cordon compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.309 Trav & acc compl brièveté cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O694 Travail et accouchement compliqués par vasa praevia	**66**	**0**	**66**	**1 009**	**0**	**1 009**	**15,3**	**0,0**	**15,3**	**49**	**0**	**49**
O69.401 Trav/acc comp vasa praevia acc	57	0	57	942	0	942	16,5	0,0	16,5	37	0	37
O69.403 Trav/acc vasa praevia comp ap	9	0	9	67	0	67	7,4	0,0	7,4	12	0	12
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	**6**	**0**	**6**	**15**	**0**	**15**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**72**	**0**	**72**
O69.501 Trav & acc compl lés vasc cordon acc	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	72	0	72
O69.503 Trav/acc lés vasc cordon compl antepart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	**531**	**0**	**531**	**848**	**0**	**848**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**9 257**	**0**	**9 257**
O69.801 Trav/acc compl aut anom cordon ombil acc	530	0	530	846	0	846	1,6	0,0	1,6	9 239	0	9 239
O69.803 Trav/acc aut anom cordon compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O69.809 Trav/acc compl aut anom cordon ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	**3**	**0**	**3**	**5**	**0**	**5**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**50**	**0**	**50**
O69.901 Trav/acc compl aut anom cordon s/p acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	50	0	50
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	**7 756**	**0**	**7 756**	**13 391**	**0**	**13 391**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**10 863**	**0**	**10 863**
O70.001 Déchir obst périnée 1d acc	7 695	0	7 695	13 302	0	13 302	1,7	0,0	1,7	10 823	0	10 823
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	61	0	61	89	0	89	1,5	0,0	1,5	38	0	38
O70.009 Déchir obst périnée 1d n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	**8 576**	**0**	**8 576**	**15 326**	**0**	**15 326**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**10 590**	**0**	**10 590**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O70.101 Déchir obst périnée 2d acc	8 505	0	8 505	15 235	0	15 235	1,8	0,0	1,8	10 547	0	10 547
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	71	0	71	91	0	91	1,3	0,0	1,3	43	0	43
O7021 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3a, décrite ainsi	**528**	**0**	**528**	**981**	**0**	**981**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**859**	**0**	**859**
O70.211 Déchir obst pér troisième degré 3a/acc	513	0	513	964	0	964	1,9	0,0	1,9	855	0	855
O70.214 Déchir obst pér trois degré 3a/postpart	15	0	15	17	0	17	1,1	0,0	1,1	4	0	4
O7022 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3b, décrite ainsi	**110**	**0**	**110**	**212**	**0**	**212**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**294**	**0**	**294**
O70.221 Déchir obst pér troisième degré 3b/acc	106	0	106	208	0	208	2,0	0,0	2,0	292	0	292
O70.224 Déchir obst pér trois degré 3b/postpart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O7023 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3c, décrite ainsi	**45**	**0**	**45**	**91**	**0**	**91**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**119**	**0**	**119**
O70.231 Déchir obst pér troisième degré 3c/acc	44	0	44	88	0	88	2,0	0,0	2,0	119	0	119
O70.234 Déchir obst pér trois degré 3c/postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O7028 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, autre type précisé	**254**	**0**	**254**	**474**	**0**	**474**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**338**	**0**	**338**
O70.281 Déchir obst pér trois degré autre/acc	250	0	250	469	0	469	1,9	0,0	1,9	337	0	337
O70.284 Déchir obst pér trois degré autre/postp	4	0	4	5	0	5	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O7029 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type non précisé	**413**	**0**	**413**	**851**	**0**	**851**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**661**	**0**	**661**
O70.291 Déchir obst pér trois degré n pr/acc	397	0	397	834	0	834	2,1	0,0	2,1	658	0	658
O70.294 Déchir obst pér trois degré n pr/postp	16	0	16	17	0	17	1,1	0,0	1,1	3	0	3
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	**167**	**0**	**167**	**340**	**0**	**340**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**253**	**0**	**253**
O70.301 Déchir obst périnée 4 degré acc	160	0	160	330	0	330	2,1	0,0	2,1	252	0	252
O70.304 Déchir obst périnée 4degré comp postpart	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	**27**	**0**	**27**	**41**	**0**	**41**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**57**	**0**	**57**
O70.901 Déchir obst périnée s/p acc	27	0	27	41	0	41	1,5	0,0	1,5	56	0	56
O70.904 Déchir obst périnée s/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	**14**	**0**	**14**	**25**	**0**	**25**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**48**	**0**	**48**
O71.001 Déhisc anc cicatrice utér av trav acc	14	0	14	25	0	25	1,8	0,0	1,8	48	0	48
O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O71.011 Déhisc anc cicatric utér ext av trav acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**0**	**12**
O71.081 Aut rupt utér avant début trav acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O71.083 Aut rupt utérus av trav compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	**6**	**0**	**6**	**51**	**0**	**51**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**40**	**0**	**40**
O71.101 Déhisc anc cicatrice utér pdt trav acc	6	0	6	51	0	51	8,5	0,0	8,5	40	0	40
O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail	**5**	**0**	**5**	**12**	**0**	**12**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**65**	**0**	**65**
O71.111 Déhiscence utér av ext pdt trav acc	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	65	0	65
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	**11**	**0**	**11**	**28**	**0**	**28**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**49**	**0**	**49**
O71.181 Aut rupt utér pdt trav acc	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	46	0	46
O71.184 Aut rupt utér pdt trav compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O71.189 Aut rupture utérus pdt trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O712 Inversion post-partum de l'utérus	**5**	**0**	**5**	**15**	**0**	**15**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**19**	**0**	**19**
O71.202 Inversion postpart utér acc compl pp	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	18	0	18
O71.204 Inversion postpart utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	**19**	**0**	**19**	**49**	**0**	**49**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**115**	**0**	**115**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O71.301 Déchir obst col utér acc	18	0	18	48	0	48	2,7	0,0	2,7	109	0	109
O71.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O71.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute	**144**	**0**	**144**	**300**	**0**	**300**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**718**	**0**	**718**
O71.401 Déchir obst vaginale haute acc	142	0	142	297	0	297	2,1	0,0	2,1	716	0	716
O71.404 Déchir obst vag haute comp postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	**4**	**0**	**4**	**15**	**0**	**15**	**3,8**	**0,0**	**3,8**	**265**	**0**	**265**
O71.501 Aut lés obst org pelv acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	264	0	264
O71.504 Aut lés obst org pelviens compl postpart	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	**3**	**0**	**3**	**9**	**0**	**9**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**30**	**0**	**30**
O71.601 Lés obst intéres articl & lgmt pelv acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	30	0	30
O71.604 Lés obst articl &lgmt pelv comp postpar	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	**23**	**0**	**23**	**44**	**0**	**44**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**177**	**0**	**177**
O71.701 Hématome pelv orig obst acc	16	0	16	36	0	36	2,3	0,0	2,3	170	0	170
O71.704 Hématome pelvien obst compl postpart	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	6	0	6
O71.709 Hématome pelv orig obst ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	**9**	**0**	**9**	**23**	**0**	**23**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**149**	**0**	**149**
O71.801 Aut traum obst pr acc	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	131	0	131
O71.802 Aut traum obst pr acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O71.803 Aut traum obst pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.809 Aut traum obst pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O719 Traumatisme obstétrical, sans précision	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0**	**0**	**0**
O71.901 Traum obst s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	**206**	**0**	**206**	**430**	**0**	**430**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**984**	**0**	**984**
O72.002 Hémor délivrance acc a/m compl postpart	162	0	162	371	0	371	2,3	0,0	2,3	964	0	964
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	44	0	44	59	0	59	1,3	0,0	1,3	7	0	7
O72.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	**755**	**0**	**755**	**1 457**	**0**	**1 457**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**6 795**	**0**	**6 795**
O72.102 Aut hémor imméd postpart acc compl pp	697	0	697	1 386	0	1 386	2,0	0,0	2,0	6 764	0	6 764
O72.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	58	0	58	71	0	71	1,2	0,0	1,2	21	0	21
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	**225**	**0**	**225**	**397**	**0**	**397**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**370**	**0**	**370**
O72.202 Hémor postpart tard/sec acc comp postpar	59	0	59	127	0	127	2,2	0,0	2,2	347	0	347
O72.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	166	0	166	270	0	270	1,6	0,0	1,6	18	0	18
O72.209 Hémor postpart tard & sec n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	**11**	**0**	**11**	**20**	**0**	**20**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**138**	**0**	**138**
O72.302 Anom coag postpart acc compl postpart	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	128	0	128
O72.304 Anom coag pdt postpart compl postpart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	0	9
O72.309 Anom coag pdt postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	**102**	**0**	**102**	**186**	**0**	**186**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**578**	**0**	**578**
O73.002 Rétent placent s hémor acc comp postpart	78	0	78	151	0	151	1,9	0,0	1,9	563	0	563
O73.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	24	0	24	35	0	35	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O73.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	**53**	**0**	**53**	**87**	**0**	**87**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**222**	**0**	**222**
O73.102 Rétent part plac s hémor acc compl pp	23	0	23	44	0	44	1,9	0,0	1,9	201	0	201
O73.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	30	0	30	43	0	43	1,4	0,0	1,4	17	0	17
O73.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O741 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O74.101 Aut compl pulm anesth pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.102 Aut compl pulm anesth trav/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
O74.201 Comp card anesth pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O74.202 Compl card anesth trav/acc acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O74.301 Compl snc anesth pdt trav/acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O744 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O74.401 Rx tox anesth locale pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.402 Rx tox anesth loc trav/acc acc postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	**5**	**0**	**5**	**9**	**0**	**9**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**62**	**0**	**62**
O74.501 Céphalée prov rachi/épid trav/acc acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	28	0	28
O74.502 Céphalée prov rachi/épid tr/acc acc pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	32	0	32
O74.503 Céphalée prov rachi/épid trav/acc ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	**4**	**0**	**4**	**7**	**0**	**7**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**154**	**0**	**154**
O74.601 Aut compl rachi/épid pdt trav/acc acc	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	136	0	136
O74.602 Aut compl rachi/épid trav/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O74.603 Aut compl rachi/épid trav/acc compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.604 Aut compl rachi/épid trav/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.609 Aut compl rachi/épid trav/acc ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O74.701 Échec/dif intubation pdt trav/acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**15**	**0**	**15**
O74.801 Aut compl anesth pdt trav & acc acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O74.802 Aut compl anesth trav/acc acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O74.901 Comp anesth pdt trav & acc s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	**2**	**0**	**2**	**8**	**0**	**8**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**11**	**0**	**11**
O75.001 Détresse mat pdt trav & acc acc	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	10	0	10
O75.002 Détresse mat trav/acc acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	**9**	**0**	**9**	**23**	**0**	**23**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**66**	**0**	**66**
O75.101 Choc pdt ou apr trav & acc acc	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	21	0	21
O75.102 Choc pdt/apr trav/acc acc compl postpart	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	41	0	41
O75.103 Choc pdt ou apr trav/acc compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O75.104 Choc pdt ou apr trav/acc compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	0	4
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	**20**	**0**	**20**	**43**	**0**	**43**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**380**	**0**	**380**
O75.201 Pyrexie pdt trav non c/a acc	17	0	17	36	0	36	2,1	0,0	2,1	380	0	380
O75.203 Pyrexie pdt trav nca compl antepart	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O753 Autres infections au cours du travail	**2**	**0**	**2**	**6**	**0**	**6**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**14**	**0**	**14**
O75.301 Aut infc pdt trav acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O75.303 Aut infc pdt trav acc a/m compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	**7**	**0**	**7**	**16**	**0**	**16**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**69**	**0**	**69**
O75.401 Aut compl chir proc obst acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	29	0	29
O75.402 Aut compl chir proc obst acc pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	34	0	34
O75.403 Aut compl chir proc obst comp ap	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O75.404 Aut compl chir proc obst comp pp	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	**5**	**0**	**5**	**8**	**0**	**8**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**66**	**0**	**66**
O75.501 Acc retardé apr rupt artificiel memb acc	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	66	0	66
O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes	**276**	**0**	**276**	**1 207**	**0**	**1 207**	**4,4**	**0,0**	**4,4**	**921**	**0**	**921**
O75.601 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb acc	251	0	251	1 065	0	1 065	4,2	0,0	4,2	912	0	912
O75.603 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb ap	25	0	25	142	0	142	5,7	0,0	5,7	6	0	6
O75.609 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	**1 046**	**0**	**1 046**	**1 832**	**0**	**1 832**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1 289**	**0**	**1 289**
O75.701 Acc voie vaginale apr c/s SAI acc	1 046	0	1 046	1 832	0	1 832	1,8	0,0	1,8	1 285	0	1 285
O75.709 Acc voie vaginale apr c/s ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	**314**	**0**	**314**	**714**	**0**	**714**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**1 259**	**0**	**1 259**
O75.881 Aut compl pr trav & acc acc	311	0	311	709	0	709	2,3	0,0	2,3	1 234	0	1 234
O75.882 Aut compl pr trav/acc acc compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	0	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O75.883 Aut compl pr trav & acc compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O75.884 Aut compl pr trav & acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O75.889 Aut compl pr trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	**3**	**0**	**3**	**4**	**0**	**4**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**3**	**0**	**3**
O75.901 Comp trav & acc s/p acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O85 Sepsie puerpérale	**227**	**0**	**227**	**577**	**0**	**577**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**101**	**0**	**101**
O85.002 Septicémie puerpérale acc compl postpart	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	49	0	49
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	225	0	225	569	0	569	2,5	0,0	2,5	49	0	49
O85.009 Septicémie puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	**108**	**0**	**108**	**358**	**0**	**358**	**3,3**	**0,0**	**3,3**	**49**	**0**	**49**
O86.002 Infc plaie obst chir acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	108	0	108	358	0	358	3,3	0,0	3,3	34	0	34
O86.009 Infc plaie orig obst chir n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	**12**	**0**	**12**	**27**	**0**	**27**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**14**	**0**	**14**
O86.102 Aut infc voies gén apr acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp postpart	12	0	12	27	0	27	2,3	0,0	2,3	9	0	9
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	**24**	**0**	**24**	**59**	**0**	**59**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**44**	**0**	**44**
O86.202 Infc voies urin apr acc/acc comp postpar	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O86.204 Infc voies uri apr acc compl postpart	23	0	23	57	0	57	2,5	0,0	2,5	25	0	25
O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2**	**0**	**2**
O86.302 Aut infc gén urin apr acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O86.304 Aut infc gén urin apr acc compl postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	**5**	**0**	**5**	**11**	**0**	**11**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**68**	**0**	**68**
O86.402 Hyperth orig incon apr acc/acc compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	61	0	61
O86.404 Hyperth orig incon apr acc comp postpart	4	0	4	9	0	9	2,3	0,0	2,3	7	0	7
O868 Autres infections puerpérales précisées	**59**	**0**	**59**	**139**	**0**	**139**	**2,4**	**0,0**	**2,4**	**64**	**0**	**64**
O86.802 Aut infc puer pr acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	59	0	59	139	0	139	2,4	0,0	2,4	37	0	37
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**25**	**0**	**25**
O87.002 Thromboph superf pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O87.004 Thromboph superf pdt puer compl postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	**14**	**0**	**14**	**44**	**0**	**44**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**9**	**0**	**9**
O87.102 Phléboth prof pdt puer acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O87.104 Phléboth profond pdt puer compl postpart	14	0	14	44	0	44	3,1	0,0	3,1	4	0	4
O87.109 Phlébothrombose profonde pdt puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**71**	**0**	**71**
O87.202 Hémorroïdes pdt puer acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	0	70
O87.204 Hémorroïdes pdt puer compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	**1**	**0**	**1**	**8**	**0**	**8**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**21**	**0**	**21**
O87.802 Aut compl vein pdt puer acc comp postpar	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	16	0	16
O87.804 Aut compl vein pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O881 Embolie amniotique	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**8**	**0**	**8**
O88.101 Embolie amnio acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O88.102 Embolie amnio acc a/m compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O88.109 Embolie amnio n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	**16**	**0**	**16**	**43**	**0**	**43**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**28**	**0**	**28**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O88.201 Embolie obst caillot sang acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	0	8
O88.202 Embolie obst caillot sang acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O88.203 Embolie obst caillot sang compl antepart	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	2	0	2
O88.204 Embolie obst caillot sang compl postpart	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	8	0	8
O88.209 Embolie obst caillot sang n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O888 Autres embolies obstétricales	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**3**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**3**	**0**	**3**
O88.801 Aut embolies obst acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O88.802 Aut embolies obst acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.804 Aut embolies obst compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O891 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O89.102 Compl card anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.104 Comp card anesth pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O892 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O89.202 Compl snc anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O893 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O89.302 Rx tox anesth loc pdt puer acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	**9**	**0**	**9**	**15**	**0**	**15**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**30**	**0**	**30**
O89.402 Céphalée prov rachi/épid puer acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	3	0	3
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	**1**	**0**	**1**	**7**	**0**	**7**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**15**	**0**	**15**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O89.502 Aut compl rachi/épid puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O89.504 Aut compl rachi/épid pdt puer compl pp	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O89.802 Aut compl anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O899 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O89.902 Compl anesth pdt puer s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O900 Rupture d'une suture de césarienne	**9**	**0**	**9**	**20**	**0**	**20**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**50**	**0**	**50**
O90.002 Rupt suture c/s acc a/m compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	31	0	31
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	18	0	18
O90.009 Rupt suture c/s n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	**21**	**0**	**21**	**44**	**0**	**44**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**28**	**0**	**28**
O90.102 Rupt suture obst périn acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	21	0	21	44	0	44	2,1	0,0	2,1	15	0	15
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	**29**	**0**	**29**	**73**	**0**	**73**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**177**	**0**	**177**
O90.202 Hématome plaie obst acc compl postpart	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	165	0	165
O90.204 Hématome plaie obst compl postpart	23	0	23	61	0	61	2,7	0,0	2,7	12	0	12
O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité	**6**	**0**	**6**	**115**	**0**	**115**	**19,2**	**0,0**	**19,2**	**10**	**0**	**10**
O90.302 Myocardiopath pdt puer acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O90.304 Myocardiop pdt puer compl postpart	6	0	6	115	0	115	19,2	0,0	19,2	5	0	5
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	**2**	**0**	**2**	**8**	**0**	**8**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**80**	**0**	**80**
O90.402 Insuf rén aig postpart acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	0	66
O90.404 Insuf rén aiguë postpart compl postpart	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	14	0	14
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	**11**	**0**	**11**	**21**	**0**	**21**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**91**	**0**	**91**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O90.802 Aut compl puer nca acc compl postpart	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	79	0	79
O90.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	12	0	12
O909 Complication puerpérale, sans précision	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2**	**0**	**2**
O90.902 Comp puer s/p acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.904 Comp puer s/p compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O90.909 Comp puer s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O91.003 Infc mamelon ass acc compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O911 Abcès du sein associé à l'accouchement	**25**	**0**	**25**	**80**	**0**	**80**	**3,2**	**0,0**	**3,2**	**5**	**0**	**5**
O91.101 Abcès sein ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O91.103 Abcès sein ass acc compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.104 Abcès sein ass acc compl postpart	25	0	25	80	0	80	3,2	0,0	3,2	1	0	1
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	**46**	**0**	**46**	**105**	**0**	**105**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**22**	**0**	**22**
O91.201 Mastite non purulente ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.203 Mastite non purul ass acc compl antepart	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O91.204 Mastite non purulente compl postpart	42	0	42	95	0	95	2,3	0,0	2,3	19	0	19
O91.209 Mastite non purulente ass acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**0**	**7**
O92.001 Invagination mamelon ass acc/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32**	**0**	**32**
O92.101 Crevasses mamelon ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O92.102 Crevasse mamelon ass acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O92.103 Crevasses mamelon ass acc compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.104 Crevasses mamelon ass acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**8**	**0**	**8**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O92.201 Mastopathies ass acc aut & s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.202 Mastopath ass acc aut & s/p acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O92.204 Mastopath ass acc aut &s/p comp postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O924 Hypogalactie	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**3**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**3**	**0**	**3**
O92.401 Hypogalactie acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O92.404 Hypogalactie compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O926 Galactorrhée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O92.601 Galactorrhée acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.603 Galactorrhée compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**17**	**0**	**17**
O92.701 Anom lactation aut & s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O92.702 Anom lactation aut & s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O92.704 Anom lactation aut & s/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**0**	**8**
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O95.001 Mort origine obstétricale n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**2**	**0**	**2**	**42**	**0**	**42**	**21,0**	**0,0**	**21,0**	**6**	**0**	**6**
O98.001 TB compl g/a/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O98.003 TB compl g/a/p compl antepart	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	1	0	1
O98.009 TB compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**12**	**0**	**12**	**28**	**0**	**28**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**48**	**0**	**48**
O98.101 Shypil compl g/a/p acc	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	45	0	45
O98.103 Shypil compl g/a/p compl antepart	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	2	0	2
O98.104 Shypil compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**0**	**8**
O98.201 Gonococcie compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.203 Gonococcie compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.209 Gonococcie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**52**	**0**	**52**	**106**	**0**	**106**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**502**	**0**	**502**
O98.301 Aut mld trans essent sex compl g/a/p acc	48	0	48	99	0	99	2,1	0,0	2,1	463	0	463
O98.302 Aut mld trans sex compl g/a/p acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.303 Aut mld trans sex compl g/a/p compl ap	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	32	0	32
O98.304 Aut mld trans sex compl g/a/p compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**27**	**0**	**27**	**55**	**0**	**55**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**273**	**0**	**273**
O98.401 Hép vir compl g/a/p acc	24	0	24	43	0	43	1,8	0,0	1,8	246	0	246
O98.403 Hép vir compl g/a/p compl antepart	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	21	0	21
O98.404 Hép vir compl g/a/p compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**178**	**0**	**178**	**231**	**0**	**231**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**429**	**0**	**429**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O98.501 Aut mld vir compl g/a/p acc	21	0	21	40	0	40	1,9	0,0	1,9	343	0	343
O98.502 Aut mld vir compl g/a/p acc comp postpar	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O98.503 Aut mld vir compl g/a/p compl antepart	152	0	152	181	0	181	1,2	0,0	1,2	72	0	72
O98.504 Aut mld vir compl g/a/p compl postpart	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O98.509 Aut mld vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**10**	**0**	**10**	**37**	**0**	**37**	**3,7**	**0,0**	**3,7**	**18**	**0**	**18**
O98.601 Mld protozoaires compl g/a/p acc	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	15	0	15
O98.603 Mld protoz compl g/a/p compl antepart	8	0	8	30	0	30	3,8	0,0	3,8	2	0	2
O98.609 Mld protozoaires compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O987 Virus de l' immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l' accouchement ou la puerpéralité	**7**	**0**	**7**	**16**	**0**	**16**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**17**	**0**	**17**
O98.701 VIH complic g/a/p acc a/s tr antepartum	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O98.703 VIH complic g/a/p tr complic antepartum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O98.704 VIH complic g/a/p tr complic postpartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.709 VIH complic g/a/p épis soins n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**94**	**0**	**94**	**173**	**0**	**173**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**222**	**0**	**222**
O98.801 Aut mip mère compl g/a/p acc	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	130	0	130
O98.802 Aut mip mère compl g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.803 Aut mip mère compl g/a/p compl antepart	81	0	81	130	0	130	1,6	0,0	1,6	76	0	76
O98.804 Aut mip mère compl g/a/p compl postpart	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	8	0	8
O98.809 Aut mip mère compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	**4**	**0**	**4**	**7**	**0**	**7**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**10**	**0**	**10**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O98.901 Mip mère compl g/a/p s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O98.903 Mip mère compl g/a/p s/p compl antepart	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	3	0	3
O98.909 Mip mère compl g/a/p s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**821**	**0**	**821**	**1 570**	**0**	**1 570**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**16 967**	**0**	**16 967**
O99.001 Anémie compl g/a/p acc	599	0	599	1 131	0	1 131	1,9	0,0	1,9	8 464	0	8 464
O99.002 Anémie compl g/a/p acc compl postpart	143	0	143	263	0	263	1,8	0,0	1,8	7 092	0	7 092
O99.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	46	0	46	128	0	128	2,8	0,0	2,8	890	0	890
O99.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	33	0	33	48	0	48	1,5	0,0	1,5	343	0	343
O99.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	0	178
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**264**	**0**	**264**	**517**	**0**	**517**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2 033**	**0**	**2 033**
O99.101 Aut mld sang/anom immun compl g/a/p acc	244	0	244	489	0	489	2,0	0,0	2,0	1 748	0	1 748
O99.102 Aut mld sang compl g/a/p acc compl pp	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	104	0	104
O99.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	15	0	15	20	0	20	1,3	0,0	1,3	134	0	134
O99.104 Aut mld sang compl g/a/p compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	33	0	33
O99.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**896**	**0**	**896**	**1 824**	**0**	**1 824**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**14 235**	**0**	**14 235**
O99.201 Mld endocr nut & métab compl g/a/p acc	849	0	849	1 738	0	1 738	2,0	0,0	2,0	12 720	0	12 720
O99.202 Mld endocr/nut/métab g/a/p acc compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	46	0	46
O99.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	32	0	32	60	0	60	1,9	0,0	1,9	1 088	0	1 088
O99.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	14	0	14	24	0	24	1,7	0,0	1,7	231	0	231

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	0	150
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**519**	**0**	**519**	**1 069**	**0**	**1 069**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**9 400**	**0**	**9 400**
O99.301 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p acc	388	0	388	773	0	773	2,0	0,0	2,0	8 102	0	8 102
O99.302 Trbl ment & mld sn g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
O99.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	108	0	108	257	0	257	2,4	0,0	2,4	951	0	951
O99.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	23	0	23	39	0	39	1,7	0,0	1,7	211	0	211
O99.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	0	92
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**102**	**0**	**102**	**295**	**0**	**295**	**2,9**	**0,0**	**2,9**	**768**	**0**	**768**
O99.401 Mld app circ compl g/a/p acc	59	0	59	173	0	173	2,9	0,0	2,9	557	0	557
O99.402 Mld app circ g/a/p acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	52	0	52
O99.403 Mld app circ compl g/a/p compl antepart	24	0	24	50	0	50	2,1	0,0	2,1	99	0	99
O99.404 Mld app circ compl g/a/p compl postpart	18	0	18	70	0	70	3,9	0,0	3,9	42	0	42
O99.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**226**	**0**	**226**	**412**	**0**	**412**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**3 678**	**0**	**3 678**
O99.501 Mld app resp compl g/a/p acc	108	0	108	204	0	204	1,9	0,0	1,9	3 134	0	3 134
O99.502 Mld app resp g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	110	0	110	187	0	187	1,7	0,0	1,7	359	0	359
O99.504 Mld app resp compl g/a/p compl postpart	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	118	0	118
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**265**	**0**	**265**	**613**	**0**	**613**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**2 006**	**0**	**2 006**
O99.601 Mld app dig compl g/a/p acc	76	0	76	174	0	174	2,3	0,0	2,3	1 501	0	1 501

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.602 Mld app dig comp g/a/p acc comp postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	75	0	75
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	165	0	165	316	0	316	1,9	0,0	1,9	356	0	356
O99.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	23	0	23	121	0	121	5,3	0,0	5,3	42	0	42
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**22**	**0**	**22**	**49**	**0**	**49**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**762**	**0**	**762**
O99.701 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p acc	12	0	12	22	0	22	1,8	0,0	1,8	663	0	663
O99.702 Mld peau/tiss sc g/a/p acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O99.703 Mld peau/tiss sc g/a/p compl antepart	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	59	0	59
O99.704 Mld peau/tiss sc g/a/p compl postpart	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	13	0	13
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**765**	**0**	**765**	**1 458**	**0**	**1 458**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**5 247**	**0**	**5 247**
O99.801 Aut mld pr compl g/a/p acc	220	0	220	527	0	527	2,4	0,0	2,4	4 013	0	4 013
O99.802 Aut mld pr compl g/a/p acc comp postpart	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	309	0	309
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	488	0	488	787	0	787	1,6	0,0	1,6	657	0	657
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	54	0	54	132	0	132	2,4	0,0	2,4	161	0	161
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	0	107
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	**56**	**76**	**132**	**113**	**196**	**309**	**2,0**	**2,6**	**2,3**	**391**	**427**	**818**
P00.0 F&nn aff trbl hypert mère	5	15	20	17	96	113	3,4	6,4	5,7	113	99	212
P00.1 F&nn aff mld rénales & voies uri mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P00.2 F&nn aff mip mère	18	14	32	40	38	78	2,2	2,7	2,4	236	280	516
P00.3 F&nn aff aut mld circ & resp mère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P00.4 F&nn aff trbl nut mère	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
P00.5 F&nn aff traum mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P00.7 F&nn aff aut interv méd mère non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P00.8 F&nn aff aut aff mat	33	45	78	56	59	115	1,7	1,3	1,5	34	37	71
P00.9 F&nn aff aff mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	**129**	**115**	**244**	**257**	**213**	**470**	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**638**	**676**	**1 315**
P01.0 F&nn aff béance col	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	37	45	82
P01.1 F&nn aff rupt prémat memb	53	61	114	104	110	214	2,0	1,8	1,9	274	295	570
P01.2 F&nn aff oligoamnios	4	5	9	7	9	16	1,8	1,8	1,8	34	44	78
P01.3 F&nn aff hydramnios	4	9	13	6	17	23	1,5	1,9	1,8	69	82	151
P01.4 F&nn aff gross extrautérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P01.5 F&nn aff gross mult	13	6	19	34	19	53	2,6	3,2	2,8	86	79	165
P01.7 F&nn aff prés anorm avant trav	52	32	84	100	56	156	1,9	1,8	1,9	132	124	256
P01.8 F&nn aff aut compl gross mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	**180**	**208**	**388**	**335**	**394**	**729**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**845**	**1 028**	**1 873**
P02.0 F&nn aff placenta praevia	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	36	59
P02.1 F&nn aff aut form décol & hémor placent	15	4	19	24	7	31	1,6	1,8	1,6	95	109	204
P02.2 F&nn anom morph & fonct placent aut &s/p	2	5	7	3	8	11	1,5	1,6	1,6	56	46	102
P02.3 F&nn aff synd transf placentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	38	66
P02.4 F&nn aff procidence cordon ombilical	2	6	8	4	14	18	2,0	2,3	2,3	10	28	38
P02.5 F&nn aff aut form compr cordon ombilical	27	31	58	45	45	90	1,7	1,5	1,6	94	146	240
P02.6 F&nn aff cordon ombilical aut & s/p	86	100	186	152	179	331	1,8	1,8	1,8	300	366	666
P02.7 F&nn aff chorioamniotite	44	56	100	99	131	230	2,3	2,3	2,3	225	233	458

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P02.8 F&nn aff aut anom memb	3	6	9	7	10	17	2,3	1,7	1,9	14	25	39
P02.9 F&nn aff anom memb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	**226**	**214**	**440**	**417**	**401**	**818**	**1,8**	**1,9**	**1,9**	**1 819**	**2 066**	**3 885**
P03.0 F&nn aff acc & extraction siège	35	22	57	67	44	111	1,9	2,0	1,9	170	143	313
P03.1 F&nn aff aut prés/posi foe pdt trav/acc	70	62	132	121	104	225	1,7	1,7	1,7	332	347	679
P03.2 F&nn aff acc forceps	19	20	39	39	37	76	2,1	1,9	1,9	158	207	365
P03.3 F&nn aff acc extracteur pneumatique	13	25	38	25	44	69	1,9	1,8	1,8	242	306	548
P03.4 F&nn aff acc c/s	10	14	24	19	31	50	1,9	2,2	2,1	633	725	1 358
P03.5 F&nn aff acc précipité	12	10	22	21	17	38	1,8	1,7	1,7	34	36	70
P03.6 F&nn aff contract anorm utér	34	22	56	63	49	112	1,9	2,2	2,0	90	113	203
P03.8 F&nn aff aut compl pr trav & acc	33	39	72	62	75	137	1,9	1,9	1,9	159	187	346
P03.9 F&nn aff compl trav & acc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel	**96**	**94**	**190**	**224**	**247**	**471**	**2,3**	**2,6**	**2,5**	**659**	**801**	**1 460**
P04.0 F&nn aff anesth/analg mère pdt g/t/a	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	16	15	31
P04.1 F&nn aff aut méd absorbés mère	83	83	166	185	230	415	2,2	2,8	2,5	471	593	1 064
P04.2 F&nn aff tabagisme mère	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	61	74	135
P04.3 F&nn aff alcoolisme mère	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	17	16	33
P04.4 F&nn aff tox mère	9	4	13	30	5	35	3,3	1,3	2,7	91	95	186
P04.6 F&nn aff expo mère subs chim environment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04.8 F&nn aff aut effets nocifs mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
P04.9 F&nn aff effet nocif mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0**	**2**	**2**
P05.2 Malnut foe s/m lég ou petit âge gest	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P059 Croissance lente du foetus, sans précision	**1 035**	**957**	**1 992**	**3 224**	**2 689**	**5 913**	**3,1**	**2,8**	**3,0**	**2 572**	**2 170**	**4 742**
P05.90 Restr croiss symétrique intrautérine	88	49	137	532	177	709	6,0	3,6	5,2	175	113	288
P05.91 Restr croiss asymétrique intrautérine	111	111	222	548	626	1 174	4,9	5,6	5,3	268	249	517
P05.99 Restr croiss intra-utér s/p	836	797	1 633	2 144	1 886	4 030	2,6	2,4	2,5	2 129	1 808	3 937
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	**2 195**	**2 146**	**4 341**	**27 859**	**30 225**	**58 084**	**12,7**	**14,1**	**13,4**	**3 946**	**3 844**	**7 792**
P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance	83	100	183	5 040	5 312	10 352	60,7	53,1	56,6	100	127	228
P07.1 Autres poids faibles à la naissance	1 243	1 000	2 243	13 869	14 590	28 459	11,2	14,6	12,7	1 530	1 253	2 783
P07.2 Immaturité extrême	25	35	60	1 578	1 503	3 081	63,1	42,9	51,4	151	219	371
P07.3 Autres enfants nés avant terme	844	1 011	1 855	7 372	8 820	16 192	8,7	8,7	8,7	2 165	2 245	4 410
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	**1 198**	**1 512**	**2 710**	**2 088**	**2 669**	**4 757**	**1,7**	**1,8**	**1,8**	**2 264**	**2 972**	**5 236**
P08.0 Enfant exceptionnellement gros	39	102	141	144	186	330	3,7	1,8	2,3	94	213	307
P08.1 Aut enfants gros âge gest	559	805	1 364	973	1 459	2 432	1,7	1,8	1,8	1 235	1 789	3 024
P08.2 Enfant né apr terme pas gros âge gest	600	605	1 205	971	1 024	1 995	1,6	1,7	1,7	935	970	1 905
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	**1**	**2**	**3**	**3**	**39**	**42**	**3,0**	**19,5**	**14,0**	**16**	**27**	**43**
P10.0 Hémor sousdurale traum obst	1	1	2	3	21	24	3,0	21,0	12,0	6	14	20
P10.1 Hémor céréb traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
P10.2 Hémor intravent traum obst	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	2	3
P10.3 Hémor sousarachnoïdienne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P10.8 Aut déchir & hémor intracrân traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P10.9 Déchir & hémor intracrân n pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	**1**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**	**1,0**	**4,0**	**2,5**	**12**	**4**	**16**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P11.1 Aut lés céréb pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
P11.3 Lés nerf facial traum obst	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	7	3	10
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	**238**	**343**	**581**	**402**	**608**	**1 010**	**1,7**	**1,8**	**1,7**	**1 065**	**1 553**	**2 618**
P12.0 Céphalhématome traum obst	112	162	274	187	288	475	1,7	1,8	1,7	372	555	927
P12.2 Hémor épicrân sousaponévrotiq traum obst	9	13	22	24	37	61	2,7	2,8	2,8	41	64	105
P12.3 Meurtrissure cuir chevelu traum obst	6	8	14	9	14	23	1,5	1,8	1,6	30	43	73
P12.4 Lés cuir chevelu surveil électroniq cont	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
P12.8 Aut lés cuir chevelu traum obst	109	159	268	178	268	446	1,6	1,7	1,7	616	878	1 494
P12.9 Lés cuir chevelu traum obst s/p	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	9	13
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	**47**	**41**	**88**	**69**	**70**	**139**	**1,5**	**1,7**	**1,6**	**263**	**329**	**592**
P13.1 Aut lés crâne traum obst	4	8	12	4	14	18	1,0	1,8	1,5	158	202	360
P13.2 Lés fémur traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P13.4 Fx clavicule traum obst	43	33	76	65	56	121	1,5	1,7	1,6	99	121	220
P13.8 Lés aut parties squelette traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	**3**	**1**	**4**	**7**	**3**	**10**	**2,3**	**3,0**	**2,5**	**3**	**8**	**11**
P13.00 Fx linéaire crâne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P13.01 Enfoncement loc crâne traum nais	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
P13.08 Aut fx/fx mult crâne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P13.09 Fracture du crâne due traum obst s/p	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	1	4	5
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	**3**	**8**	**11**	**4**	**13**	**17**	**1,3**	**1,6**	**1,5**	**17**	**16**	**33**
P13.30 Lés humérus traum obst	3	8	11	4	13	17	1,3	1,6	1,5	12	16	28
P13.38 Lés aut os longs traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	**19**	**13**	**32**	**37**	**71**	**108**	**1,9**	**5,5**	**3,4**	**70**	**75**	**145**
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	16	12	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P14.1 Paraly Déjerine Klumpke traum obst	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
P14.2 Paraly nerf phrénique traum obst	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	0	0	0
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	14	11	25	29	30	59	2,1	2,7	2,4	52	59	111
P14.8 Lés aut parties snp traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P14.9 Lés snp traum obst s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P15 Autres traumatismes obstétricaux	**36**	**31**	**67**	**61**	**51**	**112**	**1,7**	**1,6**	**1,7**	**207**	**291**	**498**
P15.0 Traumatisme obstétrical du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P15.2 Lés sternocléidomastoïdienne traum obst	3	5	8	5	9	14	1,7	1,8	1,8	22	41	63
P15.3 Lés oeil traum obst	11	11	22	19	18	37	1,7	1,6	1,7	63	73	136
P15.4 Lés faciale traum obst	15	9	24	24	15	39	1,6	1,7	1,6	70	78	148
P15.5 Lés org gén ext traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
P15.6 Adiponécrose sc traum obst	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
P15.8 Aut traum obst pr	6	6	12	10	9	19	1,7	1,5	1,6	44	85	129
P20 Acidémie foetale	**40**	**31**	**71**	**89**	**88**	**177**	**2,2**	**2,8**	**2,5**	**260**	**312**	**572**
P20.0 Acidémie foe av acc const 1 fois av trav	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	1	2
P20.1 Acidémie foe const 1 fois pdt trav & acc	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	3	1	4
P20.2 Acidémie foetale const 1 fois nais	27	20	47	63	70	133	2,3	3,5	2,8	124	150	274
P20.9 Acidémie foe période constat n pr	10	9	19	20	15	35	2,0	1,7	1,8	132	160	292
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	**1 379**	**1 993**	**3 372**	**6 545**	**7 570**	**14 115**	**4,7**	**3,8**	**4,2**	**3 053**	**4 113**	**7 166**
P22.0 Synd détresse resp nn	204	287	491	2 476	2 281	4 757	12,1	7,9	9,7	632	870	1 502
P22.1 Tachypnée transitoire du nouveauné	611	961	1 572	2 060	3 002	5 062	3,4	3,1	3,2	1 239	1 797	3 036
P22.8 Aut détresses resp nn	69	87	156	262	244	506	3,8	2,8	3,2	258	321	579
P22.9 Détresse resp nn s/p	495	658	1 153	1 747	2 043	3 790	3,5	3,1	3,3	924	1 125	2 049
P23 Pneumonie congénitale	**6**	**15**	**21**	**44**	**106**	**150**	**7,3**	**7,1**	**7,1**	**18**	**24**	**42**
P23.0 Pneumonie congén agnt vir	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P23.3 Pneumonie congén strep groupe B	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
P23.4 Pneumonie congén E coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P23.5 Pneumonie congénitale à Pseudomonas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P23.6 Pneumonie congén aut agnt bact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P23.9 Pneumonie congénitale sans précision	5	13	18	34	103	137	6,8	7,9	7,6	13	23	36
P24 Syndromes d'aspiration néonatals	**57**	**76**	**133**	**253**	**581**	**834**	**4,4**	**7,6**	**6,3**	**180**	**221**	**401**
P24.0 Aspiration néonatale de méconium	48	55	103	225	493	718	4,7	9,0	7,0	126	164	290
P24.1 Asp néonatale liquide amnio & mucus	3	13	16	7	64	71	2,3	4,9	4,4	16	24	40
P24.2 Aspiration néonatale de sang	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	3	12
P24.3 Asp néonatale lait & aliment régurgités	2	3	5	12	5	17	6,0	1,7	3,4	5	4	9
P24.8 Autres syndromes néonatals aspiration	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	0	5
P24.9 Synd néonatal asp s/p	3	4	7	7	16	23	2,3	4,0	3,3	19	26	45
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	**37**	**100**	**137**	**144**	**465**	**609**	**3,9**	**4,7**	**4,4**	**217**	**450**	**667**
P25.0 Emphysème interst pdt période périnatale	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	8	14	22
P25.1 Pneumothor surv pdt période périnatale	31	94	125	120	426	546	3,9	4,5	4,4	155	323	478
P25.2 Pneumomédiastin pdt période périnatale	3	6	9	11	39	50	3,7	6,5	5,6	53	113	166
P25.8 Aut aff emphysème interst période périnat	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	**1**	**2**	**3**	**11**	**15**	**26**	**11,0**	**7,5**	**8,7**	**27**	**31**	**58**
P26.8 Aut hémor pulm pdt période périnatale	1	2	3	11	15	26	11,0	7,5	8,7	27	31	58
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	**2**	**8**	**10**	**4**	**143**	**147**	**2,0**	**17,9**	**14,7**	**188**	**270**	**458**
P27.0 Syndrome de Wilson Mikity	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt période périnat	2	7	9	4	136	140	2,0	19,4	15,6	167	255	422

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P27.8 Aut mld resp chron pdt période périnatal	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	19	12	31
P27.9 Mld resp chron n pr pdt période périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	**348**	**467**	**815**	**1 542**	**2 326**	**3 868**	**4,4**	**5,0**	**4,7**	**2 070**	**2 557**	**4 627**
P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né	6	1	7	40	50	90	6,7	50,0	12,9	87	102	189
P28.1 Atélectasies nn aut & s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	23	32	55
P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né	19	18	37	29	36	65	1,5	2,0	1,8	87	84	171
P28.3 Apnée primitive sommeil nn	5	9	14	22	41	63	4,4	4,6	4,5	34	33	67
P28.4 Autres apnées du nouveauné	127	174	301	847	1 069	1 916	6,7	6,1	6,4	1 046	1 263	2 309
P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveauné	23	36	59	55	75	130	2,4	2,1	2,2	110	166	276
P28.8 Aut aff resp pr nn	153	211	364	497	1 021	1 518	3,2	4,8	4,2	625	775	1 400
P28.9 Aff resp nn s/p	15	17	32	52	32	84	3,5	1,9	2,6	58	102	160
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	**376**	**343**	**719**	**701**	**755**	**1 456**	**1,9**	**2,2**	**2,0**	**2 110**	**2 462**	**4 572**
P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	17	27	44
P29.2 Hypertension néonatale	1	4	5	3	8	11	3,0	2,0	2,2	21	41	62
P29.3 Persistance de la circulation foetale	13	17	30	49	134	183	3,8	7,9	6,1	222	326	548
P29.4 Ischémie trans myocarde nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P29.8 Aut aff cardiovasc pdt période périnatal	359	321	680	644	612	1 256	1,8	1,9	1,8	1 841	2 059	3 900
P29.9 Aff cardiovasc pdt période périnatal s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	8	16
P291 Arythmie cardiaque néonatale	**99**	**115**	**214**	**336**	**311**	**647**	**3,4**	**2,7**	**3,0**	**977**	**1 206**	**2 183**
P29.10 Arythm card néonatale arrêt card néonat	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	14	23
P29.18 Aut dysrythmie cardiaque néonatale	98	114	212	335	310	645	3,4	2,7	3,0	968	1 192	2 160
P35 Maladies virales congénitales	**12**	**16**	**28**	**29**	**43**	**72**	**2,4**	**2,7**	**2,6**	**31**	**32**	**63**
P35.0 Syndrome de rubéole congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	5	6	11	15	9	24	3,0	1,5	2,2	16	21	37
P35.2 Infc vir congén herpétique	1	4	5	1	18	19	1,0	4,5	3,8	4	4	8
P35.3 Hépatite virale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P35.8 Autres maladies virales congénitales	3	4	7	8	12	20	2,7	3,0	2,9	7	4	11
P35.9 Mld vir congén s/p	3	2	5	5	4	9	1,7	2,0	1,8	1	3	4
P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né	**32**	**36**	**68**	**232**	**272**	**504**	**7,3**	**7,6**	**7,4**	**96**	**120**	**216**
P36.0 Sepsie nn strep groupe B	2	3	5	22	19	41	11,0	6,3	8,2	3	2	5
P36.1 Sepsie nn strep aut & s/p	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	5	6
P36.2 Sepsie nn staphyl dorés	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	2	4	6
P36.3 Sepsie nn staphyl aut & s/p	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	7	10	17
P36.4 Sepsie nn E coli	1	5	6	22	64	86	22,0	12,8	14,3	6	7	13
P36.8 Aut sepsie bact nn	3	2	5	8	22	30	2,7	11,0	6,0	14	8	22
P36.9 Sepsie bact nn s/p	24	22	46	177	135	312	7,4	6,1	6,8	63	84	147
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	**1**	**0**	**1**	**26**	**0**	**26**	**26,0**	**0,0**	**26,0**	**3**	**6**	**9**
P37.0 Tuberculose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P37.1 Toxoplasmose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P37.2 Listériose néonatale (disséminée)	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	0	0	0
P37.8 Aut mip congén pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P37.9 Mip congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P375 Candidose néonatale	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**95**	**76**	**171**
P37.50 Candidose néonatale top ou gastrointest	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	82	61	143
P37.58 Autre candidose néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
P37.59 Candidose néonatale non pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	10	18
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	**12**	**24**	**36**	**42**	**84**	**126**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**38**	**50**	**88**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	12	24	36	42	84	126	3,5	3,5	3,5	38	50	88
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	**87**	**141**	**228**	**331**	**732**	**1 063**	**3,8**	**5,2**	**4,7**	**592**	**842**	**1 434**
P39.0 Mastite infectieuse néonatale	6	3	9	28	9	37	4,7	3,0	4,1	0	0	0
P39.1 Conjonct & dacryocystite néonatales	21	15	36	57	50	107	2,7	3,3	3,0	70	90	160
P39.2 Infc intraamnio foe non c/a	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	19	17	36
P39.3 Infection néonatale des voies urinaires	19	65	84	85	384	469	4,5	5,9	5,6	19	42	61
P39.4 Infection néonatale de la peau	3	7	10	10	25	35	3,3	3,6	3,5	6	13	19
P39.8 Aut infc spéc pr période périnatale	21	28	49	88	121	209	4,2	4,3	4,3	71	101	172
P39.9 Infc spéc période périnatale s/p	17	22	39	63	135	198	3,7	6,1	5,1	407	579	986
P50 Perte de sang foetal	**3**	**1**	**4**	**8**	**1**	**9**	**2,7**	**1,0**	**2,3**	**15**	**12**	**27**
P50.1 Perte sang foe rupt cordon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
P50.4 Hémor vers circ mat	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
P50.8 Autres pertes de sang foetal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	8	13
P50.9 Perte de sang foetal sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du foetus et du nouveau-né	**5**	**6**	**11**	**40**	**66**	**106**	**8,0**	**11,0**	**9,6**	**147**	**189**	**336**
P52.0 Hémor intravent degré 1 f&nn	1	2	3	1	31	32	1,0	15,5	10,7	79	96	175
P52.1 Hémor intravent degré 2 f&nn	1	1	2	5	21	26	5,0	21,0	13,0	23	29	52
P52.3 Hémor intravent f&nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
P52.4 Hémor intracéréb f&nn	2	1	3	22	2	24	11,0	2,0	8,0	14	23	37
P52.5 Hémor sousarach foetus & nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
P52.6 Hémor cérébelleuse & fosse post foe & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
P52.8 Aut hémor intracrân foetus & nn	1	2	3	12	12	24	12,0	6,0	8,0	8	13	21
P52.9 Hémor intracrân foetus & nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P522 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3 et degré 4, du foetus et du nouveau-né	**1**	**5**	**6**	**25**	**181**	**206**	**25,0**	**36,2**	**34,3**	**20**	**28**	**48**
P52.20 Hémor intravent degré 3 f&nn	1	1	2	25	15	40	25,0	15,0	20,0	7	12	19
P52.21 Hémor intravent degré 4 f&nn	0	4	4	0	166	166	0,0	41,5	41,5	13	16	29
P53 Maladie hémorragique du foetus et du nouveau-né	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0**	**0**	**0**
P53 Maladie hémorragique du foetus et du nouveau-né	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
P54 Autres hémorragies néonatales	**62**	**70**	**132**	**128**	**165**	**293**	**2,1**	**2,4**	**2,2**	**494**	**596**	**1 090**
P54.0 Hématémèse néonatale	3	2	5	7	3	10	2,3	1,5	2,0	9	7	16
P54.1 Mélaena néonatal	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	7	12
P54.2 Hémorragie rectale néonatale	5	7	12	16	21	37	3,2	3,0	3,1	23	20	43
P54.3 Aut hémor gastrointest néonatales	2	2	4	14	30	44	7,0	15,0	11,0	6	9	15
P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P54.5 Hémorragie cutanée néonatale	38	44	82	62	88	150	1,6	2,0	1,8	345	457	802
P54.6 Hémorragie vaginale néonatale	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	12	0	12
P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées	10	15	25	15	23	38	1,5	1,5	1,5	90	94	184
P54.9 Hémorragie néonatale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P55 Maladie hémolytique du foetus et du nouveau-né	**596**	**534**	**1 130**	**1 323**	**1 245**	**2 568**	**2,2**	**2,3**	**2,3**	**820**	**809**	**1 629**
P55.0 Isoimmun Rh foetus & nouveauné	60	66	126	119	200	319	2,0	3,0	2,5	132	144	276
P55.1 Isoimmun ABO foetus & nouveauné	528	452	980	1 186	999	2 185	2,2	2,2	2,2	661	629	1 290
P55.8 Aut mld hémolytiques foetus & nn	5	8	13	12	29	41	2,4	3,6	3,2	11	18	29
P55.9 Mld hémolytique foetus & nn s/p	3	8	11	6	17	23	2,0	2,1	2,1	16	18	34
P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
P56.0 Anasarque foetoplac isoimmunisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P57 Ictère nucléaire	**2**	**1**	**3**	**2**	**17**	**19**	**1,0**	**17,0**	**6,3**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P57.0 Ictère nucléaire isoimmunisation	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
P57.9 Ictère nucléaire sans précision	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	**5**	**18**	**23**	**11**	**39**	**50**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**15**	**13**	**28**
P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions	3	5	8	7	9	16	2,3	1,8	2,0	3	0	3
P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	4	1	5
P58.2 Ictère néonatal dû à une infection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	3	6
P58.5 Ictère néonatal déglutition sang mat	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P58.8 Ictère néonatal aut hémolyses exces pr	0	6	6	0	20	20	0,0	3,3	3,3	3	3	6
P58.9 Ictère néonatal hémolyse exces s/p	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	4	4
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	**1 727**	**2 009**	**3 736**	**3 087**	**3 542**	**6 629**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**2 505**	**3 160**	**5 665**
P59.0 Ictère néonatal ass acc avant terme	124	173	297	258	338	596	2,1	2,0	2,0	1 025	1 212	2 237
P59.1 Syndrome de la bile épaisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
P59.2 Ictère néonatal lés hépatocell aut & s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
P59.3 Ictère néonatal inhibiteurs lactation	9	13	22	15	18	33	1,7	1,4	1,5	9	5	14
P59.8 Ictère néonatal aut causes pr	73	88	161	122	132	254	1,7	1,5	1,6	39	69	108
P59.9 Ictère néonatal sans précision	1 520	1 734	3 254	2 690	3 052	5 742	1,8	1,8	1,8	1 431	1 873	3 304
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le foetus et le nouveau-né	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**37**	**61**
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le foetus et le nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	37	61
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	**160**	**143**	**303**	**428**	**373**	**801**	**2,7**	**2,6**	**2,6**	**1 791**	**2 148**	**3 939**
P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire	41	48	89	117	158	275	2,9	3,3	3,1	304	427	731
P61.1 Polycythémie du nouveauné	7	10	17	22	19	41	3,1	1,9	2,4	134	144	278
P61.2 Anémie de la prématurité	0	2	2	0	38	38	0,0	19,0	19,0	407	460	867

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P61.3 Anémie congén perte sang foe	4	5	9	7	17	24	1,8	3,4	2,7	25	32	57
P61.4 Aut anémies congén non c/a	51	33	84	113	58	171	2,2	1,8	2,0	555	586	1 141
P61.5 Neutropénie néonatale transitoire	8	7	15	35	17	52	4,4	2,4	3,5	144	220	364
P61.6 Aut aff trans coag pdt période néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	36	63
P61.8 Aut aff hématolog pr période périnatale	48	37	85	133	64	197	2,8	1,7	2,3	176	215	391
P61.9 Aff hématologique période périnatale s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	19	28	47
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du foetus et du nouveau-né	**310**	**446**	**756**	**833**	**1 319**	**2 152**	**2,7**	**3,0**	**2,8**	**2 217**	**2 827**	**5 044**
P70.0 Synd enfant mère a diab gross	146	199	345	320	458	778	2,2	2,3	2,3	554	690	1 244
P70.1 Syndrome enfant de mère diabétique	28	44	72	61	131	192	2,2	3,0	2,7	145	205	350
P70.2 Diabète sucré néonatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	14	13	27
P70.4 Autres hypoglycémies néonatales	136	198	334	452	714	1 166	3,3	3,6	3,5	1 441	1 834	3 275
P70.8 Aut anom trans métab glucides foetus &nn	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	60	79	139
P70.9 Anom trans métab glucides foetus &nn s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	**2**	**3**	**5**	**5**	**10**	**15**	**2,5**	**3,3**	**3,0**	**99**	**145**	**244**
P71.0 Hypocalcémie nn lait vache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P71.1 Autres hypocalcémies du nouveauné	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	61	108	169
P71.2 Hypomagnésémie néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P71.8 Aut anom trans métab calc & magnésium nn	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	26	20	46
P71.9 Anom trans métab calc & magnésium nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	**1**	**3**	**4**	**6**	**5**	**11**	**6,0**	**1,7**	**2,8**	**19**	**26**	**45**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P72.0 Goitre néonatal non classé ailleurs	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	2	5
P72.2 Aut anom néonat trans fonct thyroïd nca	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	17	28
P72.8 Aut anom endocr trans pr nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
P72.9 Anom endocr trans nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	**119**	**127**	**246**	**272**	**253**	**525**	**2,3**	**2,0**	**2,1**	**733**	**960**	**1 693**
P74.0 Acidose métab tard nn	6	8	14	10	28	38	1,7	3,5	2,7	229	298	527
P74.1 Déshydratation du nouveauné	73	74	147	147	139	286	2,0	1,9	1,9	255	314	569
P74.4 Aut anom électrolytiques trans nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	24	32
P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveauné	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
P74.8 Aut anom métab trans nn	37	45	82	108	86	194	2,9	1,9	2,4	223	284	507
P74.9 Anom métab trans nn s/p	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	17	39	56
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	**6**	**6**	**12**	**11**	**17**	**28**	**1,8**	**2,8**	**2,3**	**488**	**630**	**1 118**
P74.20 Hyponatrémie du nouveauné	5	3	8	10	8	18	2,0	2,7	2,3	327	439	766
P74.21 Hypernatrémie du nouveauné	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	161	191	352
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**174**	**240**	**414**
P74.30 Hypokaliémie du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	71	115
P74.31 Hyperkaliémie du nouveauné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	130	168	298
P74.39 Perturbations n pr équil potassique nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	**20**	**19**	**39**	**69**	**77**	**146**	**3,5**	**4,1**	**3,7**	**81**	**118**	**199**
P76.0 Syndrome du bouchon méconial	10	9	19	30	61	91	3,0	6,8	4,8	10	24	34
P76.1 Iléus transitoire du nouveauné	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	58	75	133

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P76.2 Occl intest lait épaissi	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P76.8 Aut occl intest pr nn	2	2	4	8	4	12	4,0	2,0	3,0	6	8	14
P76.9 Occl intest nn s/p	5	6	11	16	10	26	3,2	1,7	2,4	7	11	18
P77 Entérocolite nécrosante du foetus et du nouveau-né	**5**	**8**	**13**	**140**	**248**	**388**	**28,0**	**31,0**	**29,8**	**46**	**50**	**96**
P77 Entérocolite nécrosante du foetus et du nouveau-né	5	8	13	140	248	388	28,0	31,0	29,8	46	50	96
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	**10**	**13**	**23**	**248**	**279**	**527**	**24,8**	**21,5**	**22,9**	**38**	**32**	**70**
P78.0 Perforation intestinale périnatale	4	7	11	235	253	488	58,8	36,1	44,4	13	16	29
P78.1 Autres péritonites néonatales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P78.2 Hématém &mélaena néonat déglut sang mat	5	4	9	9	5	14	1,8	1,3	1,6	7	3	10
P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale	1	2	3	4	21	25	4,0	10,5	8,3	10	6	16
P78.9 Aff périnatale app dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	**87**	**89**	**176**	**215**	**385**	**600**	**2,5**	**4,3**	**3,4**	**493**	**654**	**1 147**
P78.80 Cirrhose congénitale (du foie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P78.81 Aut aff périn pr app dig refl oeso néo	72	75	147	148	202	350	2,1	2,7	2,4	381	509	890
P78.88 Aut aff périnatales pr app dig	15	14	29	67	183	250	4,5	13,1	8,6	112	144	256
P80 Hypothermie du nouveau-né	**296**	**316**	**612**	**607**	**627**	**1 234**	**2,1**	**2,0**	**2,0**	**1 430**	**1 493**	**2 923**
P80.0 Syndrome hypothermique du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P80.8 Aut formes hypothermie nn	55	59	114	98	108	206	1,8	1,8	1,8	163	170	333
P80.9 Hypothermie nn s/p	241	257	498	509	519	1 028	2,1	2,0	2,1	1 263	1 321	2 584
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	**130**	**149**	**279**	**249**	**294**	**543**	**1,9**	**2,0**	**1,9**	**212**	**265**	**477**
P81.0 Hyperthermie nn environnement	11	7	18	20	12	32	1,8	1,7	1,8	29	28	57
P81.8 Aut trbl pr régulation thermique nn	9	12	21	17	20	37	1,9	1,7	1,8	25	32	57
P81.9 Trbl régulation thermique nn s/p	110	130	240	212	262	474	1,9	2,0	2,0	158	205	363

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P83 Autres affections des téguments spécifiques du foetus et du nouveau-né	**297**	**440**	**737**	**462**	**780**	**1 242**	**1,6**	**1,8**	**1,7**	**1 706**	**3 031**	**4 737**
P83.0 Sclérème du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P83.1 Érythème toxique du nouveauné	234	248	482	347	376	723	1,5	1,5	1,5	1 273	1 508	2 781
P83.2 Anasarque foetoplac non mld hémolytique	1	3	4	15	93	108	15,0	31,0	27,0	7	13	20
P83.3 Oedèmes aut & s/p spéc foetus & nn	1	3	4	3	4	7	3,0	1,3	1,8	43	58	101
P83.4 Engorgement du sein chez le nouveauné	7	5	12	16	8	24	2,3	1,6	2,0	4	0	4
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	111	111	0	170	170	0,0	1,5	1,5	1	966	967
P83.6 Polype ombilical du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P83.8 Aut aff pr téguments spéc foetus & nn	53	67	120	79	117	196	1,5	1,7	1,6	351	458	809
P83.9 Aff téguments spéc foetus & nn s/p	1	3	4	2	12	14	2,0	4,0	3,5	27	26	53
P90 Convulsions du nouveau-né	**24**	**25**	**49**	**133**	**143**	**276**	**5,5**	**5,7**	**5,6**	**80**	**96**	**176**
P90 Convulsions du nouveau-né	24	25	49	133	143	276	5,5	5,7	5,6	80	96	176
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	**89**	**114**	**203**	**792**	**926**	**1 718**	**8,9**	**8,1**	**8,5**	**139**	**191**	**330**
P91.0 Ischémie cérébrale néonatale	8	2	10	79	23	102	9,9	11,5	10,2	13	20	33
P91.1 Kystes périvent acquis nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveauné	3	5	8	3	8	11	1,0	1,6	1,4	7	11	18
P91.4 Baisse activité céréb nn	11	20	31	80	47	127	7,3	2,4	4,1	18	25	43
P91.6 Encéphalopath ischémiq hypoxiq nouveauné	60	82	142	497	710	1 207	8,3	8,7	8,5	65	81	146
P91.7 Hydrocéphalie acquise nouveau-né	6	5	11	130	138	268	21,7	27,6	24,4	11	20	31
P91.9 Aff céréb nn s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	5	6
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	**13**	**15**	**28**	**21**	**117**	**138**	**1,6**	**7,8**	**4,9**	**43**	**74**	**117**
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	9	11	20	13	90	103	1,4	8,2	5,2	28	50	78
P91.88 Aut aff céréb pr nn	4	4	8	8	27	35	2,0	6,8	4,4	15	24	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	**553**	**575**	**1 128**	**1 710**	**1 503**	**3 213**	**3,1**	**2,6**	**2,8**	**2 578**	**2 915**	**5 493**
P92.0 Vomissements du nouveauné	27	21	48	50	32	82	1,9	1,5	1,7	37	53	90
P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveauné	30	33	63	43	62	105	1,4	1,9	1,7	122	168	290
P92.2 Alimentation lente du nouveauné	4	2	6	44	18	62	11,0	9,0	10,3	48	62	110
P92.3 Sous alimentation du nouveauné	28	36	64	74	76	150	2,6	2,1	2,3	60	75	135
P92.4 Suralimentation du nouveauné	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	12	20	32
P92.5 Alimentation sein difficile nn	238	231	469	440	441	881	1,8	1,9	1,9	1 031	1 133	2 164
P92.8 Aut problèmes aliment nn	121	117	238	792	523	1 315	6,5	4,5	5,5	888	1 034	1 922
P92.9 Problème aliment nn s/p	104	130	234	266	346	612	2,6	2,7	2,6	380	370	750
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du foetus et du nouveau-né	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du foetus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	**33**	**39**	**72**	**140**	**198**	**338**	**4,2**	**5,1**	**4,7**	**351**	**406**	**757**
P94.0 Myasthénie transitoire néonatale	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
P94.1 Hypertonie congénitale	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	14	17	31
P94.2 Hypotonie congénitale	15	24	39	87	140	227	5,8	5,8	5,8	237	268	505
P94.8 Aut anom tonus musc nn	14	14	28	42	56	98	3,0	4,0	3,5	87	103	190
P94.9 Anom tonus musc nn s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	18	31
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	**399**	**517**	**916**	**964**	**1 300**	**2 264**	**2,4**	**2,5**	**2,5**	**1 920**	**2 505**	**4 425**
P96.0 Insuffisance rénale congénitale	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	26	51	77
P96.1 Symptômes néonatals privation tox mère	17	34	51	123	91	214	7,2	2,7	4,2	69	93	162
P96.2 Symptômes privation util thér méd nn	10	13	23	28	41	69	2,8	3,2	3,0	44	76	120
P96.3 Retard fermeture sutures crâniennes	20	30	50	28	42	70	1,4	1,4	1,4	56	91	147

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P96.4 Interruption gross f&nn	11	28	39	11	28	39	1,0	1,0	1,0	20	26	46
P96.8 Aut aff pr origine période périnatale	246	297	543	532	681	1 213	2,2	2,3	2,2	1 155	1 470	2 625
P96.9 Aff orig se situe période périnatale s/p	95	113	208	242	414	656	2,5	3,7	3,2	550	698	1 248
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**2**	**9**
Q00.0 Anencéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
Q01 Encéphalocèle	**16**	**8**	**24**	**109**	**28**	**137**	**6,8**	**3,5**	**5,7**	**17**	**15**	**32**
Q01.0 Encéphalocèle frontale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Q01.1 Encéphalocèle nasofrontale	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	1	0	1
Q01.2 Encéphalocèle occipitale	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	0	0	0
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	6	5	11	56	17	73	9,3	3,4	6,6	6	7	13
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	5	2	7	18	10	28	3,6	5,0	4,0	10	8	18
Q02 Microcéphalie	**35**	**9**	**44**	**118**	**14**	**132**	**3,4**	**1,6**	**3,0**	**283**	**156**	**439**
Q02 Microcéphalie	35	9	44	118	14	132	3,4	1,6	3,0	283	156	439
Q03 Hydrocéphalie congénitale	**5**	**5**	**10**	**96**	**10**	**106**	**19,2**	**2,0**	**10,6**	**51**	**88**	**139**
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	2	3	5	11	6	17	5,5	2,0	3,4	5	16	21
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen Magendie	2	2	4	72	4	76	36,0	2,0	19,0	17	11	28
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	28	56	84
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	**18**	**13**	**31**	**260**	**83**	**343**	**14,4**	**6,4**	**11,1**	**290**	**305**	**595**
Q04.0 Malform congén corps calleux	2	1	3	15	7	22	7,5	7,0	7,3	50	50	100
Q04.1 Arhinencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q04.2 Holoprosencéphalie	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	1	8	9
Q04.3 Aut anom loc dévelop encéphale	2	2	4	116	21	137	58,0	10,5	34,3	83	54	137
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	3	1	4	31	5	36	10,3	5,0	9,0	10	22	32
Q04.5 Mégalencéphalie	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	8	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	7	7	14	38	42	80	5,4	6,0	5,7	47	75	122
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	82	70	152
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
Q05 Spina bifida	**14**	**6**	**20**	**136**	**42**	**178**	**9,7**	**7,0**	**8,9**	**270**	**212**	**482**
Q05.0 Spina bifida cerv av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q05.1 Spina bifida thor av hydrocéphalie	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	4	0	4
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	2	0	2	54	0	54	27,0	0,0	27,0	6	5	11
Q05.3 Spina bifida sacré avec hydrocéphalie	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	3	0	3
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	17	23	40
Q05.5 Spina bifida cerv s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	6	10
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	2	1	3	23	1	24	11,5	1,0	8,0	9	12	21
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	3	10
Q05.9 Spina bifida sans précision	6	1	7	18	1	19	3,0	1,0	2,7	217	162	379
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	**11**	**7**	**18**	**37**	**49**	**86**	**3,4**	**7,0**	**4,8**	**38**	**50**	**88**
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	10	4	14	35	20	55	3,5	5,0	3,9	17	18	35
Q06.2 Diastématomyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q06.3 Aut malform congén queue cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q06.4 Hydromyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	1	2	3	2	26	28	2,0	13,0	9,3	14	21	35
Q06.9 Malform congén m/épi s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	3	7
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	**48**	**39**	**87**	**228**	**231**	**459**	**4,8**	**5,9**	**5,3**	**204**	**156**	**360**
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	47	24	71	224	99	323	4,8	4,1	4,5	163	101	264
Q07.8 Aut malform congén pr sn	1	14	15	4	126	130	4,0	9,0	8,7	40	54	94
Q07.9 Malform congén sn s/p	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	**14**	**16**	**30**	**20**	**31**	**51**	**1,4**	**1,9**	**1,7**	**127**	**183**	**310**
Q10.0 Ptosis congénital	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	34	42
Q10.1 Ectropion congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q10.3 Aut malform congén paupières	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	17	30
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	13	14	27	19	28	47	1,5	2,0	1,7	99	130	229
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q10.7 Malformation congénitale orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q11 Anophtalmie, microphtalmie et macrophtalmie	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**19**	**9**	**28**
Q11.2 Microphtalmie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	8	27
Q11.3 Macrophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12 Malformations congénitales du cristallin	**6**	**6**	**12**	**51**	**6**	**57**	**8,5**	**1,0**	**4,8**	**33**	**20**	**53**
Q12.0 Cataracte congénitale	6	6	12	51	6	57	8,5	1,0	4,8	29	20	49
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.2 Colobome du cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.8 Aut malform congén cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	**0**	**4**	**4**	**0**	**23**	**23**	**0,0**	**5,8**	**5,8**	**32**	**25**	**57**
Q13.0 Colobome iris	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	13	10	23
Q13.1 Absence iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q13.2 Aut malform congén iris	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	8	16
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q13.4 Aut malform congén cornée	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	4	8
Q13.5 Sclérotique bleue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**13**	**25**
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q14.2 Malform congén papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	**1**	**2**	**3**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,5**	**1,3**	**19**	**13**	**32**
Q15.0 Glaucome congénital	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	5	6	11
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Q15.9 Malform congén oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**3**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**12**	**21**	**33**
Q16.0 Abs congén pavillon oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	10	19
Q16.3 Malformation congénitale des osselets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16.5 Malform congén oreille int	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	**34**	**33**	**67**	**55**	**64**	**119**	**1,6**	**1,9**	**1,8**	**266**	**322**	**588**
Q17.0 Pavillon surnuméraire	20	21	41	30	32	62	1,5	1,5	1,5	169	184	353
Q17.1 Macrotie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q17.2 Microtie	6	5	11	12	23	35	2,0	4,6	3,2	10	21	31
Q17.3 Autres déformations oreille	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	14	17	31
Q17.4 Anomalie de position oreille	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	21	35	56
Q17.5 Oreilles proéminentes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	2	4	6	3	5	8	1,5	1,3	1,3	34	39	73
Q17.9 Malform congén oreille s/p	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	8	20	28
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	**47**	**35**	**82**	**88**	**59**	**147**	**1,9**	**1,7**	**1,8**	**120**	**112**	**232**
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	32	20	52	65	34	99	2,0	1,7	1,9	10	10	20
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	12	12	24	19	21	40	1,6	1,8	1,7	92	74	166
Q18.2 Aut malform orig branchiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q18.4 Macrostomie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q18.5 Microstomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	20	35
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	1	5	6
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	**24**	**25**	**49**	**277**	**416**	**693**	**11,5**	**16,6**	**14,1**	**60**	**61**	**121**
Q20.0 Tronc artériel commun	2	5	7	56	59	115	28,0	11,8	16,4	3	5	8
Q20.1 Ventricule droit à double issue	13	13	26	146	307	453	11,2	23,6	17,4	11	23	34
Q20.2 Ventricule gauche à double issue	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	5	8
Q20.4 Ventricule à double issue	6	4	10	68	37	105	11,3	9,3	10,5	7	8	15
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	19	8	27
Q20.8 Aut malform congén cav & orifices card	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	12	28
Q20.9 Malform congén cav & orifices card s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	**9**	**28**	**37**	**913**	**771**	**1 684**	**101,4**	**27,5**	**45,5**	**42**	**73**	**115**
Q20.30 Dextroposition aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q20.31 Transp complète gros vaiss	2	23	25	22	583	605	11,0	25,3	24,2	8	26	34
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	3	2	5	663	74	737	221,0	37,0	147,4	17	20	37
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	4	3	7	228	114	342	57,0	38,0	48,9	15	24	39
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	**0**	**1**	**1**	**0**	**52**	**52**	**0,0**	**52,0**	**52,0**	**0**	**2**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q20.58 Comm auriculoventricul discordante NCA	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	0	2	2
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	**265**	**258**	**523**	**1 478**	**1 663**	**3 141**	**5,6**	**6,4**	**6,0**	**1 673**	**1 890**	**3 563**
Q21.0 Communication interventriculaire	59	59	118	266	380	646	4,5	6,4	5,5	355	357	712
Q21.1 Communication interauriculaire	162	132	294	343	264	607	2,1	2,0	2,1	1 183	1 367	2 550
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	20	28	48	545	575	1 120	27,3	20,5	23,3	28	35	63
Q21.3 Tétralogie de Fallot	23	36	59	323	436	759	14,0	12,1	12,9	82	109	191
Q21.4 Communication aortopulmonaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	9	19
Q21.8 Aut malform congén cloisons card	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	13	8	21
Q21.9 Malform congén cloison card s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	**26**	**30**	**56**	**291**	**271**	**562**	**11,2**	**9,0**	**10,0**	**239**	**234**	**473**
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	0	5	5	0	31	31	0,0	6,2	6,2	18	7	25
Q22.1 Sténose congén valv pulm	17	10	27	41	147	188	2,4	14,7	7,0	44	42	86
Q22.2 Insuf congén valv pulm	1	8	9	2	20	22	2,0	2,5	2,4	20	15	35
Q22.3 Aut malform congén valv pulm	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	19	16	35
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	2	3	5	115	33	148	57,5	11,0	29,6	11	14	25
Q22.5 Maladie Ebstein	2	2	4	107	19	126	53,5	9,5	31,5	32	11	43
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	8	15	23
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	1	1	2	5	16	21	5,0	16,0	10,5	84	111	195
Q22.9 Malform congén valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	**79**	**216**	**295**	**639**	**2 245**	**2 884**	**8,1**	**10,4**	**9,8**	**570**	**1 276**	**1 846**
Q23.0 Sténose congén valv aortique	54	113	167	402	911	1 313	7,4	8,1	7,9	34	98	132
Q23.1 Insuf congén valv aortique	19	81	100	172	598	770	9,1	7,4	7,7	458	1 038	1 496
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	2	2	4	19	2	21	9,5	1,0	5,3	7	16	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	2	2	4	20	34	54	10,0	17,0	13,5	23	46	69
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	2	16	18	26	683	709	13,0	42,7	39,4	17	33	50
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	28	41	69
Q23.9 Malform congén valv aortiq & mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	**19**	**42**	**61**	**71**	**160**	**231**	**3,7**	**3,8**	**3,8**	**303**	**378**	**681**
Q24.0 Dextrocardie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	32	50
Q24.1 Lévocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q24.2 Coeur triatrial	1	2	3	12	13	25	12,0	6,5	8,3	3	6	9
Q24.3 Sténose infundibulum pulmonaire	3	1	4	10	4	14	3,3	4,0	3,5	2	1	3
Q24.4 Sténose sousaortique congénitale	2	4	6	5	25	30	2,5	6,3	5,0	12	10	22
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	2	7	9	17	27	44	8,5	3,9	4,9	58	89	147
Q24.6 Bloc congénital du coeur	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	17	8	25
Q24.8 Aut malform card congén pr	6	18	24	13	78	91	2,2	4,3	3,8	138	164	302
Q24.9 Malform card congén s/p	1	8	9	7	11	18	7,0	1,4	2,0	49	68	117
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	**89**	**141**	**230**	**945**	**961**	**1 906**	**10,6**	**6,8**	**8,3**	**623**	**693**	**1 316**
Q25.0 Persistance du canal artériel	23	14	37	25	18	43	1,1	1,3	1,2	180	205	385
Q25.1 Coarctation aorte	22	45	67	432	378	810	19,6	8,4	12,1	41	72	113
Q25.2 Atrésie aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25.3 Sténose aorte	4	3	7	22	6	28	5,5	2,0	4,0	69	45	114
Q25.4 Aut malform congén aorte	24	41	65	192	330	522	8,0	8,0	8,0	136	224	360
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	5	5	10	230	14	244	46,0	2,8	24,4	28	17	45
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	8	13	21	21	119	140	2,6	9,2	6,7	120	91	211
Q25.7 Aut malform congén art pulm	2	11	13	14	75	89	7,0	6,8	6,8	38	24	62
Q25.8 Aut malform congén gros vaiss	1	9	10	9	21	30	9,0	2,3	3,0	11	14	25
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	**14**	**17**	**31**	**111**	**96**	**207**	**7,9**	**5,6**	**6,7**	**100**	**107**	**207**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q26.1 Persistance vein cave sup g	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	30	36	66
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	3	1	4	34	20	54	11,3	20,0	13,5	6	4	10
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	3	7	10	11	23	34	3,7	3,3	3,4	9	13	22
Q26.4 Retour vein pulm anorm s/p	2	2	4	13	16	29	6,5	8,0	7,3	9	11	20
Q26.5 Retour veineux portal anormal	3	5	8	31	34	65	10,3	6,8	8,1	6	5	11
Q26.6 Fist vein porte & art hép	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
Q26.8 Aut malform congén gr vein	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	33	29	62
Q26.9 Malform congén gr vein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	**28**	**22**	**50**	**95**	**56**	**151**	**3,4**	**2,5**	**3,0**	**200**	**185**	**385**
Q27.0 Abs congén & hypoplasie art ombilicale	11	8	19	16	10	26	1,5	1,3	1,4	115	85	200
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	1	3	4	5	21	26	5,0	7,0	6,5	0	5	5
Q27.2 Aut malform congén art rénale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	5	15
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	11	11	22	64	25	89	5,8	2,3	4,0	56	78	134
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	19	12	31
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	**35**	**16**	**51**	**102**	**70**	**172**	**2,9**	**4,4**	**3,4**	**97**	**103**	**200**
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	7	6	13
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	10	3	13	12	3	15	1,2	1,0	1,2	8	6	14
Q27.32 Malform artériovein périph vaiss app dig	9	5	14	69	54	123	7,7	10,8	8,8	37	51	88
Q27.33 Malform artériovein périph vaiss rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	11	8	19	15	13	28	1,4	1,6	1,5	45	38	83
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	**23**	**25**	**48**	**149**	**133**	**282**	**6,5**	**5,3**	**5,9**	**98**	**101**	**199**
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	4	5
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	22	18	40	129	87	216	5,9	4,8	5,4	47	46	93
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	1	3	4	20	37	57	20,0	12,3	14,3	33	34	67
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	7	8	15
Q28.9 Malform congén app circ s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q30 Malformations congénitales du nez	**7**	**7**	**14**	**40**	**79**	**119**	**5,7**	**11,3**	**8,5**	**38**	**43**	**81**
Q30.0 Atrésie des choanes	4	2	6	29	50	79	7,3	25,0	13,2	11	17	28
Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q30.2 Fissure échancrure et fente nasales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	2	4	6	10	28	38	5,0	7,0	6,3	21	22	43
Q30.9 Malform congén nez s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q31 Malformations congénitales du larynx	**79**	**75**	**154**	**360**	**310**	**670**	**4,6**	**4,1**	**4,4**	**173**	**296**	**469**
Q31.0 Palmure du larynx	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	1	0	1
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	6	8	14	25	16	41	4,2	2,0	2,9	11	23	34
Q31.3 Laryngocèle	3	2	5	26	2	28	8,7	1,0	5,6	3	4	7
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	49	42	91	249	251	500	5,1	6,0	5,5	123	211	334
Q31.8 Aut malform congén larynx	20	23	43	31	41	72	1,6	1,8	1,7	35	58	93
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	**2**	**6**	**8**	**7**	**23**	**30**	**3,5**	**3,8**	**3,8**	**109**	**166**	**275**
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	62	95	157
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	39	59	98
Q32.3 Sténose bronchique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.4 Aut malform congén bronch	1	1	2	6	12	18	6,0	12,0	9,0	8	11	19
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**7**	**12**
Q32.10 Malform congén cart trachéal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q32.11 Atrésie congénitale de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
Q33 Malformations congénitales du poumon	**21**	**29**	**50**	**66**	**100**	**166**	**3,1**	**3,4**	**3,3**	**59**	**67**	**126**
Q33.0 Poumon kystique congénital	4	13	17	13	65	78	3,3	5,0	4,6	7	10	17
Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q33.2 Séquestration pulmonaire	15	9	24	48	23	71	3,2	2,6	3,0	2	8	10
Q33.3 Agénésie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	34	28	62
Q33.8 Aut malform congén poumon	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	5	6	11
Q33.9 Malform congén poumon s/p	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	5	5	10
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	**3**	**5**	**8**	**20**	**42**	**62**	**6,7**	**8,4**	**7,8**	**21**	**21**	**42**
Q34.1 Kyste congénital du médiastin	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	3	4	7	20	40	60	6,7	10,0	8,6	17	16	33
Q34.9 Malform congén app resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q35 Fente palatine	**50**	**33**	**83**	**111**	**70**	**181**	**2,2**	**2,1**	**2,2**	**49**	**49**	**98**
Q35.1 Fente de la voûte du palais	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q35.3 Fente du voile du palais	6	4	10	8	7	15	1,3	1,8	1,5	3	3	6
Q35.5 Fente voûte palais av fente voil palais	5	2	7	6	3	9	1,2	1,5	1,3	1	2	3
Q35.7 Fente de la luette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Q35.9 Fente du palais sans précision	39	27	66	97	60	157	2,5	2,2	2,4	34	32	66
Q36 Fente labiale	**11**	**21**	**32**	**23**	**26**	**49**	**2,1**	**1,2**	**1,5**	**13**	**7**	**20**
Q36 Fente labiale	11	21	32	23	26	49	2,1	1,2	1,5	13	7	20
Q37 Fente labio-palatine	**35**	**66**	**101**	**91**	**138**	**229**	**2,6**	**2,1**	**2,3**	**29**	**24**	**53**
Q37 Fente labio-palatine	35	66	101	91	138	229	2,6	2,1	2,3	29	24	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	**206**	**289**	**495**	**345**	**515**	**860**	**1,7**	**1,8**	**1,7**	**1 080**	**1 698**	**2 778**
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	3	1	4	5	2	7	1,7	2,0	1,8	14	14	28
Q38.1 Ankyloglossie	190	279	469	312	490	802	1,6	1,8	1,7	983	1 578	2 561
Q38.2 Macroglossie	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	23	22	45
Q38.3 Aut malform congén langue	6	4	10	18	14	32	3,0	3,5	3,2	16	20	36
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	6	10
Q38.5 Malform congén palais non c/a	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	23	36	59
Q38.6 Aut malform congén bouche	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	14	18	32
Q38.7 Poche pharyngée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q38.8 Aut malform congén pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	**15**	**16**	**31**	**491**	**501**	**992**	**32,7**	**31,3**	**32,0**	**32**	**39**	**71**
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	2	6	8	2	176	178	1,0	29,3	22,3	13	18	31
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéooesoph	13	9	22	489	324	813	37,6	36,0	37,0	10	12	22
Q39.2 Fist trachéooesoph congén s atrésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q39.4 Palmure oesophage congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39.5 Dilatation congénitale oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q39.6 Diverticule oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q39.8 Aut malform congén oesoph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	**15**	**59**	**74**	**37**	**126**	**163**	**2,5**	**2,1**	**2,2**	**14**	**13**	**27**
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	14	57	71	31	123	154	2,2	2,2	2,2	1	5	6
Q40.1 Hernie congénitale hiatale	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	7	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q40.3 Malform congén estomac s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q40.8 Aut malform congén pr voies dig supes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	**10**	**8**	**18**	**183**	**184**	**367**	**18,3**	**23,0**	**20,4**	**14**	**9**	**23**
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	2	3	5	44	45	89	22,0	15,0	17,8	7	4	11
Q41.1 Abs atrésie & sténose congén jéjunum	1	2	3	32	106	138	32,0	53,0	46,0	2	1	3
Q41.2 Abs atrésie & sténose congén iléon	6	2	8	104	32	136	17,3	16,0	17,0	2	2	4
Q41.8 Abs/atrés/sténcong loc pr intest grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q41.9 Abs atrésie sténcong intest grêle s/p	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	2	4
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	**13**	**20**	**33**	**49**	**261**	**310**	**3,8**	**13,1**	**9,4**	**13**	**28**	**41**
Q42.0 Abs atrésie sténose cong rectum av fist	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	3	3
Q42.1 Abs atrésie sténose cong rectum s fist	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	11	9	20	47	139	186	4,3	15,4	9,3	3	4	7
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	2	10	12	2	113	115	1,0	11,3	9,6	7	20	27
Q42.8 Abs atrésie sténose cong aut loc côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	**61**	**89**	**150**	**474**	**973**	**1 447**	**7,8**	**10,9**	**9,6**	**265**	**302**	**567**
Q43.0 Diverticule de Meckel	14	48	62	63	259	322	4,5	5,4	5,2	48	72	120
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	15	24	39	197	546	743	13,1	22,8	19,1	23	45	68
Q43.2 Aut anom fonct congén côlon	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
Q43.3 Malform congén fix intest	7	9	16	18	98	116	2,6	10,9	7,3	36	53	89
Q43.4 Duplication intestin	7	3	10	23	19	42	3,3	6,3	4,2	3	3	6
Q43.5 Ectopie anus	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	9	1	10
Q43.6 Fist congén rectum & anus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q43.7 Persistance du cloaque	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	7	1	8
Q43.8 Aut malform congén pr intest	11	5	16	139	51	190	12,6	10,2	11,9	123	119	242

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q43.9 Malform congén intest s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	6	17
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	**20**	**15**	**35**	**217**	**386**	**603**	**10,9**	**25,7**	**17,2**	**152**	**137**	**289**
Q44.0 Agénésie aplasie & hypoplasie vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	2	7	9	25	134	159	12,5	19,1	17,7	14	22	36
Q44.3 Sténose & rétréc congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q44.4 Kyste du cholédoque	5	1	6	47	1	48	9,4	1,0	8,0	4	0	4
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	16	27
Q44.6 Maladie kystique du foie	12	4	16	142	241	383	11,8	60,3	23,9	78	70	148
Q44.7 Aut malform congén foie	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	31	24	55
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47**	**32**	**79**
Q45.0 Agénésie aplasie & hypoplasie pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q45.1 Pancréas annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q45.2 Kyste pancréatique congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	18	54
Q45.8 Aut malform congén pr app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	**10**	**0**	**10**	**29**	**0**	**29**	**2,9**	**0,0**	**2,9**	**124**	**0**	**124**
Q50.0 Absence congénitale ovaire(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	7	0	7	25	0	25	3,6	0,0	3,6	23	0	23
Q50.2 Torsion congénitale ovaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	92	0	92
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
Q50.31 Aplasie ovarienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38 Aut malform congén ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**214**	**2**	**216**
Q51.0 Agénésie et aplasie utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q51.2 Autres duplications utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	2	64
Q51.3 Utérus bicorne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	0	71
Q51.4 Utérus unicorne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	**25**	**0**	**25**	**35**	**0**	**35**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**170**	**0**	**170**
Q52.0 Absence congénitale de vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52.1 Dédoublement du vagin	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	6	0	6
Q52.2 Fistule rectovaginale congénitale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
Q52.3 Imperforation hymen	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Q52.4 Aut malform congén vagin	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	74	0	74
Q52.5 Fusion de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	27	0	27
Q52.7 Aut malform congén vulve	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	12	0	12
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	0	14
Q52.9 Malform congén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q53 Cryptorchidie	**0**	**71**	**71**	**0**	**117**	**117**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**0**	**552**	**552**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q53.0 Testicule ectopique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	47	47	0	78	78	0,0	1,7	1,7	0	388	388
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	19	19	0	30	30	0,0	1,6	1,6	0	109	109
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	50	50
Q54 Hypospadias	**0**	**74**	**74**	**0**	**139**	**139**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**0**	**455**	**455**
Q54.0 Hypospadias balanique	0	19	19	0	42	42	0,0	2,2	2,2	0	87	87
Q54.1 Hypospadias pénien	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	21	21
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal	0	13	13	0	19	19	0,0	1,5	1,5	0	17	17
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	6	6	0	10	10	0,0	1,7	1,7	0	1	1
Q54.4 Chordée congénitale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	50	50
Q54.8 Autres hypospadias	0	6	6	0	12	12	0,0	2,0	2,0	0	14	14
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	24	24	0	48	48	0,0	2,0	2,0	0	265	265
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	**0**	**16**	**16**	**0**	**27**	**27**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**0**	**159**	**159**
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	12	12	0	18	18	0,0	1,5	1,5	0	126	126
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	6	6
Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q55.9 Malform congén org gén homme s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	**0**	**7**	**7**	**0**	**30**	**30**	**0,0**	**4,3**	**4,3**	**0**	**96**	**96**
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	31	31
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	6	6	0	18	18	0,0	3,0	3,0	0	65	65
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	**4**	**1**	**5**	**10**	**3**	**13**	**2,5**	**3,0**	**2,6**	**3**	**13**	**16**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q56.1 Pseudohermaphrodisme masculin non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	4	1	5	10	3	13	2,5	3,0	2,6	3	10	13
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	**1**	**12**	**13**	**1**	**19**	**20**	**1,0**	**1,6**	**1,5**	**374**	**465**	**839**
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	0	10	10	0	15	15	0,0	1,5	1,5	312	386	698
Q60.1 Agénésie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	23	36	59
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	8	17
Q60.5 Hypoplasie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Q60.6 Syndrome de Potter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61 Maladies kystiques du rein	**21**	**37**	**58**	**132**	**232**	**364**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**476**	**490**	**966**
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	37	41	78
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	4	13	17
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	1	11	12	2	61	63	2,0	5,5	5,3	52	40	92
Q61.3 Rein polykystique sans précision	15	21	36	118	97	215	7,9	4,6	6,0	333	338	671
Q61.4 Dysplasie rénale	3	4	7	10	58	68	3,3	14,5	9,7	30	51	81
Q61.5 Kyste médullaire du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	3	20
Q61.8 Autres maladies kystiques du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q61.9 Maladie kystique du rein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère	**61**	**113**	**174**	**178**	**287**	**465**	**2,9**	**2,5**	**2,7**	**412**	**696**	**1 108**
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	34	92	126	111	249	360	3,3	2,7	2,9	220	530	750
Q62.2 Mégauretère congénital	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	17	14	31
Q62.3 Aut anom obstructives bassinet & uretère	6	6	12	11	11	22	1,8	1,8	1,8	34	45	79
Q62.4 Agénésie uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q62.5 Duplication uretère	7	3	10	13	3	16	1,9	1,0	1,6	81	32	113
Q62.6 Malposition uretère	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	12	4	16
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	11	8	19	37	18	55	3,4	2,3	2,9	39	63	102
Q62.8 Aut malform congén uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	**11**	**17**	**28**	**42**	**43**	**85**	**3,8**	**2,5**	**3,0**	**10**	**22**	**32**
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	7	12	19	21	16	37	3,0	1,3	1,9	7	9	16
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	1	4	5	1	24	25	1,0	6,0	5,0	0	3	3
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	3	1	4	20	3	23	6,7	3,0	5,8	3	10	13
Q63 Autres malformations congénitales du rein	**35**	**65**	**100**	**63**	**114**	**177**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**326**	**494**	**820**
Q63.0 Rein surnuméraire	7	3	10	13	8	21	1,9	2,7	2,1	55	35	90
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	64	130	194
Q63.2 Rein ectopique	5	5	10	11	9	20	2,2	1,8	2,0	56	48	104
Q63.3 Rein hyperplasique et géant	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	4	9
Q63.8 Aut malform congén pr rein	19	51	70	34	87	121	1,8	1,7	1,7	121	254	375
Q63.9 Malform congén rein s/p	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	25	23	48
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	**14**	**24**	**38**	**27**	**127**	**154**	**1,9**	**5,3**	**4,1**	**21**	**63**	**84**
Q64.0 Épispadias	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	9	9
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	11	11	0	89	89	0,0	8,1	8,1	0	15	15
Q64.4 Malformation ouraque	11	10	21	23	34	57	2,1	3,4	2,7	12	22	34
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q64.8 Aut malform congén pr app uri	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	7	9
Q64.9 Malform congén app uri s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
Q641 Exstrophie vésicale	**0**	**4**	**4**	**0**	**81**	**81**	**0,0**	**20,3**	**20,3**	**3**	**4**	**7**
Q64.10 Exstrophie cloacale de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	0	4	4	0	81	81	0,0	20,3	20,3	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**7**	**7**
Q64.30 Occl congén col vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	**3**	**2**	**5**	**4**	**2**	**6**	**1,3**	**1,0**	**1,2**	**11**	**19**	**30**
Q64.71 Urètre double congén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	11	18	29
Q65 Malformations congénitales de la hanche	**76**	**52**	**128**	**248**	**191**	**439**	**3,3**	**3,7**	**3,4**	**333**	**176**	**509**
Q65.0 Lux congén hanche unil	5	8	13	11	19	30	2,2	2,4	2,3	27	10	37
Q65.1 Lux congén hanche bil	2	7	9	6	33	39	3,0	4,7	4,3	9	10	19
Q65.2 Lux congén hanche s/p	4	4	8	8	40	48	2,0	10,0	6,0	12	3	15
Q65.3 Sublux congén hanche unil	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	6	0	6
Q65.4 Sublux congén hanche bil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q65.5 Sublux congén hanche s/p	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	1	4
Q65.6 Hanche instable	7	2	9	12	4	16	1,7	2,0	1,8	56	24	80
Q65.8 Aut malform congén hanche	53	31	84	194	95	289	3,7	3,1	3,4	209	121	330
Q65.9 Malform congén hanche s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	4	15
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	**58**	**62**	**120**	**111**	**105**	**216**	**1,9**	**1,7**	**1,8**	**338**	**353**	**691**
Q66.0 Pied bot varus équin	1	8	9	2	29	31	2,0	3,6	3,4	13	20	33
Q66.1 Pied bot talus varus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q66.2 Metatarsus varus	10	4	14	18	5	23	1,8	1,3	1,6	76	57	133
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	5	2	7	8	2	10	1,6	1,0	1,4	28	11	39
Q66.4 Pied bot talus valgus	5	1	6	9	2	11	1,8	2,0	1,8	21	17	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q66.5 Pied plat congénital	4	3	7	10	4	14	2,5	1,3	2,0	2	1	3
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	13	1	14	33	1	34	2,5	1,0	2,4	55	67	122
Q66.7 Pied creux	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	1	2	3
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	14	40	54	20	56	76	1,4	1,4	1,4	120	164	284
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	21	14	35
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	**41**	**98**	**139**	**119**	**191**	**310**	**2,9**	**1,9**	**2,2**	**632**	**822**	**1 454**
Q67.0 Asymétrie faciale	1	6	7	2	11	13	2,0	1,8	1,9	44	44	88
Q67.1 Anom morphg faciale compr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	98	170
Q67.2 Dolichocéphalie	12	7	19	20	13	33	1,7	1,9	1,7	136	129	265
Q67.3 Plagiocéphalie	5	5	10	9	6	15	1,8	1,2	1,5	184	257	441
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	7	17	24	32	31	63	4,6	1,8	2,6	123	163	286
Q67.5 Anom morphg congén rachis	5	5	10	34	10	44	6,8	2,0	4,4	24	12	36
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	10	56	66	21	115	136	2,1	2,1	2,1	39	91	130
Q67.7 Thorax en carène congénital	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	14	21
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	3	14	17
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	**28**	**31**	**59**	**50**	**56**	**106**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**284**	**314**	**598**
Q68.0 Anom morph cong musc sterncléidomast	21	26	47	32	44	76	1,5	1,7	1,6	194	233	427
Q68.1 Anom morphg congén main	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	32	20	52
Q68.2 Anom morphg congén genou	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	17	11	28
Q68.3 Incurvation congénitale du fémur	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
Q68.4 Incurvation congén tibia & péroné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68.5 Incurvation congén os longs jambe s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	2	4	6	2	10	12	1,0	2,5	2,0	39	48	87

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q69 Polydactylie	**28**	**36**	**64**	**51**	**53**	**104**	**1,8**	**1,5**	**1,6**	**104**	**122**	**226**
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	18	13	31	35	17	52	1,9	1,3	1,7	40	53	93
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	8	8	16
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	3	6	9	3	7	10	1,0	1,2	1,1	15	15	30
Q69.9 Polydactylie sans précision	6	15	21	11	25	36	1,8	1,7	1,7	41	46	87
Q70 Syndactylie	**3**	**10**	**13**	**4**	**17**	**21**	**1,3**	**1,7**	**1,6**	**28**	**72**	**100**
Q70.0 Coalescence des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q70.1 Palmure des doigts	1	6	7	1	10	11	1,0	1,7	1,6	3	10	13
Q70.2 Coalescence des orteils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q70.3 Palmure des orteils	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	16	46	62
Q70.4 Polysyndactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q70.9 Syndactylie sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	8	13
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	**2**	**4**	**6**	**3**	**6**	**9**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**30**	**17**	**47**
Q71.0 Abs congén complète m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q71.1 Abs congén bras & avant bras main prés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q71.2 Abs congén avant bras & main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q71.3 Abs congén main & de doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q71.8 Aut raccourcissements m s	2	4	6	3	6	9	1,5	1,5	1,5	11	8	19
Q71.9 Raccourcissement m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	**11**	**5**	**16**	**29**	**10**	**39**	**2,6**	**2,0**	**2,4**	**20**	**19**	**39**
Q72.0 Abs congén complète m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q72.3 Abs congén pied & orteil	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	6	1	7	16	2	18	2,7	2,0	2,6	4	5	9
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
Q72.8 Aut raccourcissements m i	3	3	6	7	6	13	2,3	2,0	2,2	7	4	11
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
Q73.0 Abs congén membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q73.8 Aut raccourcissements membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	**14**	**17**	**31**	**43**	**32**	**75**	**3,1**	**1,9**	**2,4**	**87**	**88**	**175**
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	4	1	5	6	2	8	1,5	2,0	1,6	29	33	62
Q74.1 Malformation congénitale du genou	3	3	6	9	3	12	3,0	1,0	2,0	10	11	21
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	6	12	18	27	26	53	4,5	2,2	2,9	28	20	48
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	8	20
Q74.9 Malform congén un membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	**37**	**55**	**92**	**118**	**182**	**300**	**3,2**	**3,3**	**3,3**	**324**	**450**	**774**
Q75.0 Craniosynostose	22	44	66	73	119	192	3,3	2,7	2,9	140	202	342
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q75.2 Hypertélorisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Q75.3 Macrocéphalie	4	6	10	28	55	83	7,0	9,2	8,3	65	106	171
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	6	15
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	9	4	13	12	6	18	1,3	1,5	1,4	88	113	201
Q75.9 Malform congén os crâne & face s/p	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	7	11	18
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	**8**	**4**	**12**	**37**	**63**	**100**	**4,6**	**15,8**	**8,3**	**156**	**135**	**291**
Q76.0 Spina bifida occulta	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	48	13	61
Q76.1 Syndrome de Klippel Feil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q76.3 Scoli congén malform os congén	5	2	7	28	58	86	5,6	29,0	12,3	16	11	27
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	54	74	128
Q76.5 Côte cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
Q76.7 Anomalies congénitales du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Q76.8 Aut malform congén thor os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	**9**	**2**	**11**	**33**	**3**	**36**	**3,7**	**1,5**	**3,3**	**57**	**34**	**91**
Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	0	1
Q77.2 Syndrome des côtes courtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
Q77.4 Achondroplasie	6	1	7	10	1	11	1,7	1,0	1,6	36	23	59
Q77.5 Dysplasie diastrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphysaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	3	13
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
Q77.9 Ostéochond anom croiss os long/rach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	**5**	**8**	**13**	**1 066**	**81**	**1 147**	**213,2**	**10,1**	**88,2**	**99**	**62**	**161**
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	4	3	7	1 065	22	1 087	266,3	7,3	155,3	55	45	100
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	2	3	5
Q78.2 Ostéopétrose	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	6	4	10
Q78.4 Enchondromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
Q78.9 Ostéochondrodysplasie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	**28**	**34**	**62**	**403**	**321**	**724**	**14,4**	**9,4**	**11,7**	**262**	**177**	**439**
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	6	14	20	192	145	337	32,0	10,4	16,9	15	17	32
Q79.1 Aut malform congén diaphragme	3	4	7	14	20	34	4,7	5,0	4,9	18	35	53
Q79.2 Exomphale	9	4	13	84	21	105	9,3	5,3	8,1	21	10	31
Q79.3 Gastroschisis	5	6	11	101	124	225	20,2	20,7	20,5	16	5	21
Q79.4 Aplasie congén musculature abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	18	25	43
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	136	35	171
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	5	2	7	12	6	18	2,4	3,0	2,6	35	39	74
Q79.9 Malform cong syst ostéoarticl & musc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q80 Ichtyose congénitale	**3**	**2**	**5**	**63**	**4**	**67**	**21,0**	**2,0**	**13,4**	**14**	**25**	**39**
Q80.0 Ichtyose vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q80.2 Ichtyose lamellaire	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
Q80.3 Érythrodermie ichtyosiform bulleuse cong	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q80.4 Foetus Arlequin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.8 Autres ichtyoses congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	2	1	3	51	3	54	25,5	3,0	18,0	9	17	26
Q81 Épidermolyse bulleuse	**2**	**0**	**2**	**19**	**0**	**19**	**9,5**	**0,0**	**9,5**	**3**	**2**	**5**
Q81.2 Épidermolyse bulleuse dystrophique	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q81.9 Épidermolyse bulleuse sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	**175**	**191**	**366**	**380**	**395**	**775**	**2,2**	**2,1**	**2,1**	**1 632**	**1 514**	**3 146**
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	9	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q82.1 Xeroderma pigmentosum	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
Q82.2 Mastocytose	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	31	10	41
Q82.3 Incontinentia pigmenti	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	0	9
Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	149	170	319	244	259	503	1,6	1,5	1,6	1 310	1 187	2 497
Q82.8 Aut malform congén pr peau	23	19	42	130	128	258	5,7	6,7	6,1	264	296	560
Q82.9 Malform congén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Q83 Malformations congénitales du sein	**9**	**0**	**9**	**18**	**0**	**18**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**55**	**80**	**135**
Q83.1 Sein surnuméraire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	7	8
Q83.3 Mamelon accessoire	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	38	64	102
Q83.8 Aut malform congén sein	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	15	8	23
Q83.9 Malform congén sein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	**4**	**3**	**7**	**12**	**15**	**27**	**3,0**	**5,0**	**3,9**	**38**	**25**	**63**
Q84.1 Anom congén morphologie cheveux non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.2 Aut anom congén cheveux	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	8	18
Q84.6 Aut malform congén ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	2	3	5	6	15	21	3,0	5,0	4,2	24	15	39
Q84.9 Malform congén peau & phanères s/p	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	**12**	**16**	**28**	**89**	**116**	**205**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**311**	**220**	**531**
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	3	4	7	42	48	90	14,0	12,0	12,9	181	126	307
Q85.1 Sclérose tubéreuse	4	6	10	35	57	92	8,8	9,5	9,2	54	41	95
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	57	33	90
Q85.9 Phacomatose sans précision	3	4	7	10	9	19	3,3	2,3	2,7	19	20	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	**2**	**1**	**3**	**5**	**3**	**8**	**2,5**	**3,0**	**2,7**	**40**	**79**	**119**
Q86.0 Synd alcoolisme foe	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	22	57	79
Q86.8 Aut synd cong malform cause exogèn connu	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	22	40
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	**30**	**31**	**61**	**447**	**568**	**1 015**	**14,9**	**18,3**	**16,6**	**574**	**463**	**1 037**
Q87.0 Synd congén malform atteign princ face	6	17	23	46	313	359	7,7	18,4	15,6	103	84	187
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	7	6	13	137	238	375	19,6	39,7	28,8	158	73	231
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	1	3	4	47	7	54	47,0	2,3	13,5	76	73	149
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	4	2	6	15	5	20	3,8	2,5	3,3	39	33	72
Q87.4 Syndrome de Marfan	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	64	93	157
Q87.5 Aut synd cong malform aut modif squelet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	11	3	14	201	5	206	18,3	1,7	14,7	129	104	233
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	**70**	**104**	**174**	**274**	**310**	**584**	**3,9**	**3,0**	**3,4**	**249**	**216**	**465**
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	53	50	103
Q89.1 Malform congén surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	57	88	145	99	145	244	1,7	1,6	1,7	31	32	63
Q89.3 Situs inversus	2	1	3	29	1	30	14,5	1,0	10,0	64	51	115
Q89.7 Malform congén mult non c/a	7	10	17	140	146	286	20,0	14,6	16,8	63	56	119
Q89.8 Aut malform congén pr	4	4	8	6	12	18	1,5	3,0	2,3	22	11	33
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Q90 Syndrome de Down	**19**	**16**	**35**	**178**	**317**	**495**	**9,4**	**19,8**	**14,1**	**308**	**421**	**729**
Q90.0 Trisomie 21 nondisjonction méïotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q90.1 Trisomie 21 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Q90.2 Trisomie 21 translocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	19	16	35	178	317	495	9,4	19,8	14,1	301	414	715
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	**6**	**2**	**8**	**115**	**46**	**161**	**19,2**	**23,0**	**20,1**	**11**	**13**	**24**
Q91.1 Trisomie 18 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	5	0	5	95	0	95	19,0	0,0	19,0	4	8	12
Q91.5 Trisomie 13 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q91.6 Trisomie 13 translocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.7 Syndrome de Patau sans précision	1	2	3	20	46	66	20,0	23,0	22,0	3	4	7
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	**2**	**0**	**2**	**37**	**0**	**37**	**18,5**	**0,0**	**18,5**	**51**	**46**	**97**
Q92.0 Trisomie chrom entier nondisjonc méïotiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	3	1	4
Q92.2 Trisomie partielle majeure	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Q92.4 Duplications vues seulement prométaphase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Q92.6 Chromosomes marqueurs supplémentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	**3**	**5**	**8**	**56**	**71**	**127**	**18,7**	**14,2**	**15,9**	**114**	**110**	**224**
Q93.2 Chrom remplacé anneau ou dicentrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	1	6
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Q93.5 Aut délétions part chrom	1	4	5	50	69	119	50,0	17,3	23,8	70	70	140
Q93.7 Délétion av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q93.8 Autres délétions des autosomes	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	22	33	55
Q93.9 Délétion des autosomes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**2**	**12**
Q95.0 Transloc ou insert équil sujet normal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Q95.1 Inversion chrom sujet normal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q95.9 Réarrangem équil & marqueur struct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96 Syndrome de Turner	**2**	**0**	**2**	**22**	**0**	**22**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**47**	**0**	**47**
Q96.0 Caryotype 45 X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.1 Caryotype 46 X iso (Xq)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96.3 Mosaïque chromosomique 45 X/46 XX ou XY	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	7	0	7
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	37	0	37
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**0**	**11**
Q97.0 Caryotype 47 XXX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.2 Mosaïq chrom lignée av div nombr chrom X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.3 Femme avec un caryotype 46 XY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**83**	**84**
Q98.0 Synd Klinefelter caryotype 47 XXY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Q98.1 Synd Klinefelter homme av plus 2 chrom X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
Q98.2 Synd Klinefelter homme av caryotype 46XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	59	59
Q98.5 Caryotype 47 XYY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q98.9 Anom chrom sex phénotype masculin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	**6**	**6**	**12**	**14**	**33**	**47**	**2,3**	**5,5**	**3,9**	**301**	**280**	**581**
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46 XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q99.2 Chromosome X fragile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	36	51
Q99.8 Aut anom pr chrom	5	5	10	13	21	34	2,6	4,2	3,4	250	203	453
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	1	1	2	1	12	13	1,0	12,0	6,5	34	37	71
R00 Anomalies des battements cardiaques	**353**	**358**	**711**	**1 364**	**1 431**	**2 795**	**3,9**	**4,0**	**3,9**	**7 865**	**9 172**	**17 037**
R00.0 Tachycardie sans précision	50	28	78	159	160	319	3,2	5,7	4,1	3 180	2 509	5 689
R00.1 Bradycardie sans précision	247	287	534	1 095	1 203	2 298	4,4	4,2	4,3	3 189	4 354	7 543
R00.2 Palpitations	54	39	93	101	64	165	1,9	1,6	1,8	1 303	1 962	3 265
R00.3 Activité électrique sans pouls NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
R00.8 Anom battements card aut & n pr	2	4	6	9	4	13	4,5	1,0	2,2	181	328	509
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	**4**	**2**	**6**	**8**	**4**	**12**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**748**	**653**	**1 401**
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	130	129	259
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	4	1	5	8	2	10	2,0	2,0	2,0	616	523	1 139
R01.2 Autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R02 Gangrène, non classée ailleurs	**51**	**113**	**164**	**535**	**1 800**	**2 335**	**10,5**	**15,9**	**14,2**	**328**	**456**	**784**
R02 Gangrène, non classée ailleurs	51	113	164	535	1 800	2 335	10,5	15,9	14,2	328	456	784
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	**6**	**2**	**8**	**11**	**10**	**21**	**1,8**	**5,0**	**2,6**	**536**	**358**	**894**
R03.0 Constat élév tens art s diag hypertens	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	374	187	561
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	162	171	333
R04 Hémorragie des voies respiratoires	**321**	**380**	**701**	**1 365**	**1 714**	**3 079**	**4,3**	**4,5**	**4,4**	**1 594**	**2 138**	**3 732**
R04.0 Épistaxis	143	193	336	575	687	1 262	4,0	3,6	3,8	801	950	1 751
R04.1 Hémorragie de la gorge	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	3	8	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R04.2 Hémoptysie	159	160	319	631	739	1 370	4,0	4,6	4,3	689	1 002	1 691
R04.8 Hémor aut parties voies resp	18	27	45	142	288	430	7,9	10,7	9,6	100	176	276
R04.9 Hémor voies resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R05 Toux	**24**	**28**	**52**	**77**	**115**	**192**	**3,2**	**4,1**	**3,7**	**987**	**855**	**1 842**
R05 Toux	24	28	52	77	115	192	3,2	4,1	3,7	987	855	1 842
R06 Anomalies de la respiration	**580**	**614**	**1 194**	**3 140**	**2 766**	**5 906**	**5,4**	**4,5**	**4,9**	**5 462**	**6 442**	**11 904**
R06.0 Dyspnée	469	493	962	2 807	2 391	5 198	6,0	4,8	5,4	4 290	5 136	9 426
R06.1 Stridor	12	17	29	58	51	109	4,8	3,0	3,8	142	152	294
R06.2 Sifflement	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	24	27	51
R06.3 Respiration périodique	7	11	18	20	21	41	2,9	1,9	2,3	41	56	97
R06.4 Hyperventilation	5	3	8	13	17	30	2,6	5,7	3,8	45	33	78
R06.5 Respiration par la bouche	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	36	42	78
R06.6 Hoquet	0	8	8	0	66	66	0,0	8,3	8,3	10	216	226
R06.7 Éternuement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R06.8 Anom respiration aut & n pr	85	76	161	240	214	454	2,8	2,8	2,8	873	780	1 653
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	**1 177**	**1 275**	**2 452**	**3 535**	**3 566**	**7 101**	**3,0**	**2,8**	**2,9**	**2 247**	**2 022**	**4 269**
R07.0 Douleur de la gorge	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	38	23	61
R07.1 Douleur thoracique respiratoire	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	13	7	20
R07.2 Douleur précordiale	245	326	571	655	1 026	1 681	2,7	3,1	2,9	630	666	1 296
R07.3 Autres douleurs thoraciques	478	505	983	1 518	1 327	2 845	3,2	2,6	2,9	912	801	1 713
R07.4 Douleur thoracique sans précision	453	439	892	1 361	1 205	2 566	3,0	2,7	2,9	654	525	1 179
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	**91**	**77**	**168**	**388**	**249**	**637**	**4,3**	**3,2**	**3,8**	**2 671**	**2 373**	**5 044**
R09.0 Asphyxie sans précision	49	49	98	273	210	483	5,6	4,3	4,9	2 054	1 890	3 944
R09.1 Inflammation de la plèvre	5	5	10	13	7	20	2,6	1,4	2,0	34	59	93

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R09.2 Arrêt respiratoire	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	34	33	67
R09.3 Expectoration anormale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	18	36
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	31	23	54	77	32	109	2,5	1,4	2,0	531	373	904
R10 Douleur abdominale et pelvienne	**670**	**358**	**1 028**	**2 789**	**1 370**	**4 159**	**4,2**	**3,8**	**4,0**	**2 256**	**1 194**	**3 450**
R10.0 Syndrome abdominal aigu	52	32	84	158	104	262	3,0	3,3	3,1	57	28	85
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	68	7	75	159	25	184	2,3	3,6	2,5	271	40	311
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	550	319	869	2 472	1 241	3 713	4,5	3,9	4,3	1 928	1 126	3 054
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	**263**	**152**	**415**	**1 056**	**553**	**1 609**	**4,0**	**3,6**	**3,9**	**2 789**	**1 476**	**4 265**
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	30	20	50	103	40	143	3,4	2,0	2,9	68	23	91
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	5	5	10	25	21	46	5,0	4,2	4,6	16	15	31
R10.12 Douleur épigastrique	133	70	203	525	304	829	3,9	4,3	4,1	521	265	786
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	95	57	152	403	188	591	4,2	3,3	3,9	2 184	1 173	3 357
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	**89**	**43**	**132**	**291**	**98**	**389**	**3,3**	**2,3**	**2,9**	**189**	**94**	**283**
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	48	20	68	137	53	190	2,9	2,7	2,8	61	22	83
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	13	11	24	33	23	56	2,5	2,1	2,3	39	23	62
R10.32 Douleur périombilicale	4	3	7	12	6	18	3,0	2,0	2,6	10	9	19
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	24	9	33	109	16	125	4,5	1,8	3,8	79	40	119
R11 Nausées et vomissements	**522**	**281**	**803**	**2 074**	**1 217**	**3 291**	**4,0**	**4,3**	**4,1**	**4 353**	**2 596**	**6 949**
R11.0 Vomissement en jet	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	24	22	46
R11.1 Nausées seules	63	34	97	324	146	470	5,1	4,3	4,8	1 407	629	2 036
R11.2 Vomissements seuls	189	130	319	626	490	1 116	3,3	3,8	3,5	1 087	903	1 990
R11.3 Nausées avec vomissements	267	115	382	1 118	579	1 697	4,2	5,0	4,4	1 835	1 042	2 877
R12 Pyrosis	**2**	**4**	**6**	**6**	**12**	**18**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**108**	**65**	**173**
R12 Pyrosis	2	4	6	6	12	18	3,0	3,0	3,0	108	65	173

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R13 Dysphagie	**188**	**209**	**397**	**1 583**	**2 004**	**3 587**	**8,4**	**9,6**	**9,0**	**7 346**	**9 142**	**16 488**
R13.0 Dysphagie oropharyngée	30	57	87	338	863	1 201	11,3	15,1	13,8	1 628	2 253	3 881
R13.2 Dysphagie oesophagienne	12	10	22	70	63	133	5,8	6,3	6,0	159	128	287
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	146	142	288	1 175	1 078	2 253	8,0	7,6	7,8	5 559	6 761	12 320
R14 Flatulence et troubles apparentés	**10**	**8**	**18**	**41**	**26**	**67**	**4,1**	**3,3**	**3,7**	**92**	**102**	**194**
R14 Flatulence et troubles apparentés	10	8	18	41	26	67	4,1	3,3	3,7	92	102	194
R15 Incontinence des matières fécales	**8**	**5**	**13**	**30**	**54**	**84**	**3,8**	**10,8**	**6,5**	**923**	**777**	**1 700**
R15 Incontinence des matières fécales	8	5	13	30	54	84	3,8	10,8	6,5	923	777	1 700
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	**6**	**7**	**13**	**23**	**23**	**46**	**3,8**	**3,3**	**3,5**	**1 318**	**2 031**	**3 349**
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	296	330	626
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	5	4	9	21	15	36	4,2	3,8	4,0	884	1 527	2 411
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	138	174	312
R17 Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs	**26**	**44**	**70**	**109**	**257**	**366**	**4,2**	**5,8**	**5,2**	**369**	**559**	**928**
R17.0 Hyperbilirubinémie avec ictère NCA	22	42	64	101	245	346	4,6	5,8	5,4	215	321	536
R17.9 Hyperbilirubinémie sans ictère NCA	4	2	6	8	12	20	2,0	6,0	3,3	154	238	392
R18 Ascite	**130**	**133**	**263**	**1 001**	**1 274**	**2 275**	**7,7**	**9,6**	**8,7**	**2 134**	**2 801**	**4 935**
R18 Ascite	130	133	263	1 001	1 274	2 275	7,7	9,6	8,7	2 134	2 801	4 935
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	**50**	**31**	**81**	**244**	**127**	**371**	**4,9**	**4,1**	**4,6**	**368**	**231**	**599**
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	40	21	61	211	95	306	5,3	4,5	5,0	214	118	332
R19.1 Bruits abdominaux anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.4 Modification du transit intestinal	6	5	11	20	15	35	3,3	3,0	3,2	81	39	120
R19.6 Haleine fétide	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	4	10
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	4	4	8	13	12	25	3,3	3,0	3,1	66	70	136

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R195 Autres anomalies des matières fécales	**3**	**3**	**6**	**5**	**5**	**10**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**73**	**91**	**164**
R19.50 Aut an mat féc test pos rech san occ féc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	42	60	102
R19.58 Aut anomal mat fécal	3	2	5	5	4	9	1,7	2,0	1,8	31	31	62
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	**84**	**72**	**156**	**232**	**332**	**564**	**2,8**	**4,6**	**3,6**	**1 043**	**984**	**2 027**
R20.0 Anesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	28	52
R20.1 Hypoesthésie cutanée	8	4	12	10	7	17	1,3	1,8	1,4	215	207	422
R20.2 Paresthésie cutanée	65	58	123	203	290	493	3,1	5,0	4,0	605	570	1 175
R20.3 Hyperesthésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	11	10	21	19	35	54	1,7	3,5	2,6	192	173	365
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	**42**	**29**	**71**	**167**	**172**	**339**	**4,0**	**5,9**	**4,8**	**688**	**768**	**1 456**
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	42	29	71	167	172	339	4,0	5,9	4,8	688	768	1 456
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	**18**	**15**	**33**	**88**	**71**	**159**	**4,9**	**4,7**	**4,8**	**244**	**215**	**459**
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	6	6	12	24	42	66	4,0	7,0	5,5	43	45	88
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	4	6	10	24	17	41	6,0	2,8	4,1	66	52	118
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	3	3	6	16	12	28	5,3	4,0	4,7	57	46	103
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	24	47
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	27	30	57
R22.7 Tuméfaction & masse loc sièges mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	25	16	41
R23 Autres modifications de la peau	**45**	**42**	**87**	**296**	**207**	**503**	**6,6**	**4,9**	**5,8**	**633**	**658**	**1 291**
R23.0 Cyanose	12	8	20	30	16	46	2,5	2,0	2,3	63	61	124
R23.1 Pâleur	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	26	8	34
R23.2 Rougeur	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	58	40	98
R23.3 Ecchymoses spontanées	25	30	55	249	186	435	10,0	6,2	7,9	300	336	636

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R23.4 Modifications texture peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	67	125
R23.8 Modifications peau aut & n pr	4	4	8	10	5	15	2,5	1,3	1,9	128	146	274
R25 Mouvements involontaires anormaux	**41**	**42**	**83**	**148**	**105**	**253**	**3,6**	**2,5**	**3,0**	**729**	**798**	**1 527**
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R25.1 Tremblement sans précision	13	14	27	74	31	105	5,7	2,2	3,9	371	419	790
R25.2 Crampe et spasme	12	7	19	48	28	76	4,0	4,0	4,0	269	295	564
R25.3 Fasciculation	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	17	27
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	16	20	36	26	44	70	1,6	2,2	1,9	78	63	141
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	**24**	**20**	**44**	**326**	**313**	**639**	**13,6**	**15,7**	**14,5**	**640**	**503**	**1 143**
R26.0 Démarche ataxique	6	5	11	75	58	133	12,5	11,6	12,1	38	65	103
R26.1 Démarche paralytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R26.2 Sif marche non c/a	14	14	28	191	148	339	13,6	10,6	12,1	316	261	577
R26.3 Immobilité	4	1	5	60	107	167	15,0	107,0	33,4	282	175	457
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	**643**	**491**	**1 134**	**12 234**	**9 508**	**21 742**	**19,0**	**19,4**	**19,2**	**6 868**	**5 730**	**12 598**
R26.82 Démarche instable	145	109	254	2 227	1 848	4 075	15,4	17,0	16,0	2 183	2 135	4 318
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	498	382	880	10 007	7 660	17 667	20,1	20,1	20,1	4 685	3 595	8 280
R27 Autres troubles de la coordination	**32**	**43**	**75**	**230**	**287**	**517**	**7,2**	**6,7**	**6,9**	**608**	**960**	**1 568**
R27.0 Ataxie sans précision	31	43	74	226	287	513	7,3	6,7	6,9	421	678	1 099
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	187	282	469
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	**1 982**	**1 319**	**3 301**	**30 279**	**19 780**	**50 059**	**15,3**	**15,0**	**15,2**	**9 862**	**7 953**	**17 815**
R29.0 Tétanie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
R29.1 Méningisme	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
R29.2 Réflexes anormaux	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	45	49	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R29.3 Posture anormale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	17	26
R29.4 Click de la hanche (nouveauné)	70	25	95	108	41	149	1,5	1,6	1,6	479	305	784
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	1 821	1 230	3 051	29 540	19 407	48 947	16,2	15,8	16,0	8 870	7 181	16 051
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut &s/p	88	62	150	619	330	949	7,0	5,3	6,3	452	399	851
R30 Douleur à la miction	**5**	**1**	**6**	**25**	**1**	**26**	**5,0**	**1,0**	**4,3**	**146**	**164**	**310**
R30.0 Dysurie	4	1	5	23	1	24	5,8	1,0	4,8	134	150	284
R30.1 Ténesme vésical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R30.9 Miction douloureuse sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	12	23
R31 Hématurie, sans précision	**135**	**983**	**1 118**	**706**	**4 067**	**4 773**	**5,2**	**4,1**	**4,3**	**1 984**	**5 848**	**7 832**
R31.0 Hématurie macroscopique	106	799	905	573	3 323	3 896	5,4	4,2	4,3	865	3 195	4 060
R31.1 Hématurie microscopique	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	502	748	1 250
R31.8 Hématurie autre et non précisée	26	182	208	130	742	872	5,0	4,1	4,2	617	1 905	2 522
R32 Incontinence urinaire, sans précision	**9**	**8**	**17**	**63**	**10**	**73**	**7,0**	**1,3**	**4,3**	**2 195**	**1 570**	**3 765**
R32 Incontinence urinaire, sans précision	9	8	17	63	10	73	7,0	1,3	4,3	2 195	1 570	3 765
R33 Rétention d'urine	**97**	**600**	**697**	**463**	**2 533**	**2 996**	**4,8**	**4,2**	**4,3**	**5 635**	**10 922**	**16 557**
R33 Rétention d'urine	97	600	697	463	2 533	2 996	4,8	4,2	4,3	5 635	10 922	16 557
R34 Anurie et oligurie	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**226**	**251**	**477**
R34 Anurie et oligurie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	226	251	477
R35 Polyurie	**3**	**5**	**8**	**16**	**23**	**39**	**5,3**	**4,6**	**4,9**	**208**	**303**	**511**
R35.0 Nycturie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	74	134
R35.8 Polyurie autre et sans précision	3	5	8	16	23	39	5,3	4,6	4,9	148	229	377
R36 Écoulement urétral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	**4**	**19**	**23**	**24**	**98**	**122**	**6,0**	**5,2**	**5,3**	**44**	**88**	**132**
R39.0 Extravasation urine	0	10	10	0	65	65	0,0	6,5	6,5	8	20	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R39.2 Urémie extrarénale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	4	8	12	24	30	54	6,0	3,8	4,5	35	66	101
R391 Autres troubles de la miction	**0**	**3**	**3**	**0**	**16**	**16**	**0,0**	**5,3**	**5,3**	**52**	**72**	**124**
R39.10 Miction ralentie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R39.12 Sensation de miction incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.13 Miction impérieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
R39.14 Fuites urinaires	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	14	20	34
R39.18 Aut trbl miction n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	26	43
R40 Somnolence, stupeur et coma	**29**	**22**	**51**	**134**	**100**	**234**	**4,6**	**4,5**	**4,6**	**719**	**553**	**1 272**
R40.0 Somnolence	29	22	51	134	100	234	4,6	4,5	4,6	711	545	1 256
R40.1 Stupeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
R402 Coma, sans précision	**12**	**15**	**27**	**32**	**39**	**71**	**2,7**	**2,6**	**2,6**	**105**	**104**	**209**
R40.20 État végétatif persistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
R40.29 Coma sans précision	12	15	27	32	39	71	2,7	2,6	2,6	103	88	191
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	**271**	**283**	**554**	**3 306**	**3 183**	**6 489**	**12,2**	**11,2**	**11,7**	**2 159**	**2 302**	**4 461**
R41.0 Désorientation sans précision	268	278	546	3 276	3 170	6 446	12,2	11,4	11,8	1 534	1 587	3 121
R41.1 Amnésie antérograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
R41.2 Amnésie rétrograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
R41.3 Autres formes amnésie	1	5	6	20	13	33	20,0	2,6	5,5	206	265	471
R41.6 Syndrome de négligence	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	404	434	838
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	**247**	**252**	**499**	**2 640**	**3 402**	**6 042**	**10,7**	**13,5**	**12,1**	**2 803**	**2 807**	**5 610**
R41.80 Modification trans consc	173	171	344	1 418	1 295	2 713	8,2	7,6	7,9	939	907	1 846

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut &n/p	74	81	155	1 222	2 107	3 329	16,5	26,0	21,5	1 864	1 900	3 764
R42 Étourdissements et éblouissements	**251**	**173**	**424**	**1 460**	**1 111**	**2 571**	**5,8**	**6,4**	**6,1**	**2 161**	**1 696**	**3 857**
R42 Étourdissements et éblouissements	251	173	424	1 460	1 111	2 571	5,8	6,4	6,1	2 161	1 696	3 857
R43 Troubles de l'odorat et du goût	**1**	**3**	**4**	**1**	**12**	**13**	**1,0**	**4,0**	**3,3**	**95**	**92**	**187**
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
R43.1 Parosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
R43.2 Paragueusie	1	3	4	1	12	13	1,0	4,0	3,3	73	68	141
R43.8 Trbl odorat & goût aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	**80**	**40**	**120**	**960**	**487**	**1 447**	**12,0**	**12,2**	**12,1**	**1 054**	**814**	**1 868**
R44.0 Hallucinations auditives	17	9	26	182	92	274	10,7	10,2	10,5	230	173	403
R44.1 Hallucinations visuelles	39	16	55	543	176	719	13,9	11,0	13,1	507	344	851
R44.2 Autres hallucinations	3	1	4	19	2	21	6,3	2,0	5,3	38	29	67
R44.3 Hallucinations sans précision	20	14	34	200	217	417	10,0	15,5	12,3	244	223	467
R44.8 Sympt & sign sens & percep gén aut & npr	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	35	45	80
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	**783**	**474**	**1 257**	**4 084**	**2 756**	**6 840**	**5,2**	**5,8**	**5,4**	**2 960**	**3 412**	**6 372**
R45.0 Nervosité	5	2	7	25	4	29	5,0	2,0	4,1	41	22	63
R45.1 Agitation	15	18	33	74	79	153	4,9	4,4	4,6	596	883	1 479
R45.2 Tristesse	5	3	8	24	33	57	4,8	11,0	7,1	161	131	292
R45.3 Découragement et apathie	3	2	5	54	94	148	18,0	47,0	29,6	261	219	480
R45.4 Irritabilité et colère	7	5	12	17	22	39	2,4	4,4	3,3	182	273	455
R45.5 Hostilité	1	5	6	2	42	44	2,0	8,4	7,3	138	298	436
R45.6 Violence physique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	68	128	196
R45.7 État choc émotionnel & tension s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	7	21
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	745	436	1 181	3 886	2 476	6 362	5,2	5,7	5,4	1 499	1 451	2 950

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	**11**	**3**	**14**	**411**	**36**	**447**	**37,4**	**12,0**	**31,9**	**186**	**209**	**395**
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	143	256
R46.2 Comportement étrange et inexplicable	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	0	2	2
R46.3 Suractivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	10	2	12	408	31	439	40,8	15,5	36,6	54	47	101
R46.5 Caractère soupçonneux et évasif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R46.6 Inquiét & préoccup exagéré évén tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R46.7 Prolixité masquant raison consult/contac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	**13**	**16**	**29**	**133**	**223**	**356**	**10,2**	**13,9**	**12,3**	**347**	**331**	**678**
R46.80 Comportement obsessionnel compulsif	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	22	12	34
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	13	15	28	133	216	349	10,2	14,4	12,5	325	319	644
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	**71**	**49**	**120**	**536**	**343**	**879**	**7,5**	**7,0**	**7,3**	**3 701**	**4 219**	**7 920**
R47.0 Dysphasie et aphasie	40	32	72	373	253	626	9,3	7,9	8,7	2 180	2 286	4 466
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	20	14	34	137	73	210	6,9	5,2	6,2	1 278	1 655	2 933
R47.8 Trbl langage aut & n pr	11	3	14	26	17	43	2,4	5,7	3,1	243	278	521
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	**2**	**3**	**5**	**6**	**52**	**58**	**3,0**	**17,3**	**11,6**	**281**	**267**	**548**
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	59	130
R48.1 Agnosie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
R48.2 Apraxie	2	2	4	6	39	45	3,0	19,5	11,3	175	162	337
R48.8 Trbl fonct symbolique aut & n pr	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	28	36	64
R49 Troubles de la voix	**5**	**3**	**8**	**7**	**17**	**24**	**1,4**	**5,7**	**3,0**	**298**	**343**	**641**
R49.0 Dysphonie	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	249	283	532

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R49.1 Aphonie	2	3	5	3	17	20	1,5	5,7	4,0	24	27	51
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R49.8 Trbl voix aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	30	54
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	**745**	**851**	**1 596**	**3 133**	**3 572**	**6 705**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4 340**	**4 805**	**9 145**
R50.2 Fièvre induite par des médicaments	36	37	73	182	143	325	5,1	3,9	4,5	202	232	434
R50.8 Autre fièvre précisée	38	35	73	205	136	341	5,4	3,9	4,7	166	165	331
R50.9 Fièvre sans précision	671	779	1 450	2 746	3 293	6 039	4,1	4,2	4,2	3 972	4 408	8 380
R51 Céphalée	**156**	**76**	**232**	**427**	**306**	**733**	**2,7**	**4,0**	**3,2**	**1 793**	**1 095**	**2 888**
R51 Céphalée	156	76	232	427	306	733	2,7	4,0	3,2	1 793	1 095	2 888
R52 Douleur, non classée ailleurs	**286**	**157**	**443**	**3 034**	**815**	**3 849**	**10,6**	**5,2**	**8,7**	**3 828**	**2 574**	**6 402**
R52.0 Douleur aiguë	201	113	314	475	383	858	2,4	3,4	2,7	301	217	518
R52.1 Douleur chronique irréductible	2	4	6	16	34	50	8,0	8,5	8,3	72	55	127
R52.2 Autre douleur chronique	47	23	70	2 246	242	2 488	47,8	10,5	35,5	2 996	1 977	4 973
R52.9 Douleur sans précision	36	17	53	297	156	453	8,3	9,2	8,5	459	325	784
R53 Malaise et fatigue	**1 915**	**1 522**	**3 437**	**34 565**	**28 218**	**62 783**	**18,0**	**18,5**	**18,3**	**9 716**	**9 295**	**19 011**
R53 Malaise et fatigue	1 915	1 522	3 437	34 565	28 218	62 783	18,0	18,5	18,3	9 716	9 295	19 011
R54 Sénilité	**1 323**	**1 014**	**2 337**	**36 006**	**28 263**	**64 269**	**27,2**	**27,9**	**27,5**	**4 615**	**3 456**	**8 071**
R54 Sénilité	1 323	1 014	2 337	36 006	28 263	64 269	27,2	27,9	27,5	4 615	3 456	8 071
R55 Syncope et collapsus	**1 282**	**1 644**	**2 926**	**6 845**	**7 969**	**14 814**	**5,3**	**4,8**	**5,1**	**2 784**	**3 106**	**5 890**
R55 Syncope et collapsus	1 282	1 644	2 926	6 845	7 969	14 814	5,3	4,8	5,1	2 784	3 106	5 890
R560 Convulsions fébriles	**154**	**210**	**364**	**263**	**297**	**560**	**1,7**	**1,4**	**1,5**	**96**	**102**	**198**
R56.01 Convulsions fébriles complexes	81	103	184	165	144	309	2,0	1,4	1,7	44	40	84
R56.02 Convulsions fébriles simples	13	20	33	17	22	39	1,3	1,1	1,2	9	9	18
R56.09 Convulsions fébriles non pr	60	87	147	81	131	212	1,4	1,5	1,4	43	53	96
R568 Convulsions, autres et non précisées	**429**	**531**	**960**	**2 361**	**2 452**	**4 813**	**5,5**	**4,6**	**5,0**	**1 331**	**1 474**	**2 805**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	8	11	19	48	70	118	6,0	6,4	6,2	106	116	222
R56.88 Convulsions autres et non précisées	421	520	941	2 313	2 382	4 695	5,5	4,6	5,0	1 225	1 358	2 583
R57 Choc, non classé ailleurs	**959**	**1 261**	**2 220**	**10 297**	**14 407**	**24 704**	**10,7**	**11,4**	**11,1**	**4 606**	**6 277**	**10 883**
R57.0 Choc cardiogénique	169	295	464	1 843	3 047	4 890	10,9	10,3	10,5	850	1 393	2 243
R57.1 Choc hypovolémique	134	169	303	1 194	1 610	2 804	8,9	9,5	9,3	893	1 143	2 036
R57.2 Choc septique	605	729	1 334	6 868	8 961	15 829	11,4	12,3	11,9	2 408	3 120	5 528
R57.8 Autre choc	24	28	52	178	336	514	7,4	12,0	9,9	250	387	637
R57.9 Choc sans précision	27	40	67	214	453	667	7,9	11,3	10,0	205	234	439
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	**13**	**21**	**34**	**82**	**166**	**248**	**6,3**	**7,9**	**7,3**	**253**	**219**	**472**
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	13	21	34	82	166	248	6,3	7,9	7,3	253	219	472
R59 Adénopathies	**46**	**70**	**116**	**187**	**297**	**484**	**4,1**	**4,2**	**4,2**	**1 527**	**1 965**	**3 492**
R59.0 Adénopathies localisées	35	55	90	88	172	260	2,5	3,1	2,9	1 320	1 724	3 044
R59.1 Adénopathies généralisées	10	9	19	96	108	204	9,6	12,0	10,7	114	108	222
R59.9 Adénopathie sans précision	1	6	7	3	17	20	3,0	2,8	2,9	93	133	226
R60 Oedème, non classé ailleurs	**286**	**301**	**587**	**2 877**	**2 697**	**5 574**	**10,1**	**9,0**	**9,5**	**4 752**	**4 639**	**9 391**
R60.0 Oedème localisé	101	85	186	667	402	1 069	6,6	4,7	5,7	3 391	3 076	6 467
R60.1 Oedème généralisé	173	213	386	2 117	2 273	4 390	12,2	10,7	11,4	1 247	1 429	2 676
R60.9 Oedème sans précision	12	3	15	93	22	115	7,8	7,3	7,7	114	134	248
R61 Hyperhidrose	**7**	**5**	**12**	**13**	**10**	**23**	**1,9**	**2,0**	**1,9**	**65**	**78**	**143**
R61.0 Hyperhidrose localisée	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	3	3	6
R61.1 Hyperhidrose généralisée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
R61.9 Hyperhidrose sans précision	4	4	8	7	9	16	1,8	2,3	2,0	62	72	134
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	**98**	**87**	**185**	**475**	**377**	**852**	**4,8**	**4,3**	**4,6**	**631**	**719**	**1 350**
R62.0 Maturation retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	218	317
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	97	87	184	473	377	850	4,9	4,3	4,6	512	485	997

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	16	36
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	**237**	**210**	**447**	**2 028**	**1 039**	**3 067**	**8,6**	**4,9**	**6,9**	**4 071**	**3 917**	**7 988**
R63.0 Anorexie	38	33	71	523	198	721	13,8	6,0	10,2	1 010	702	1 712
R63.1 Polydipsie	5	10	15	27	45	72	5,4	4,5	4,8	369	480	849
R63.2 Polyphagie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	50	37	87
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	54	40	94	272	253	525	5,0	6,3	5,6	448	416	864
R63.4 Perte de poids anormale	115	93	208	1 068	393	1 461	9,3	4,2	7,0	1 439	1 528	2 967
R63.5 Prise de poids anormale	2	5	7	5	23	28	2,5	4,6	4,0	107	163	270
R63.6 Ingestion insuff nourriture et eau	4	5	9	36	34	70	9,0	6,8	7,8	168	149	317
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	18	24	42	96	93	189	5,3	3,9	4,5	480	442	922
R64 Cachexie	**17**	**13**	**30**	**301**	**181**	**482**	**17,7**	**13,9**	**16,1**	**1 072**	**1 014**	**2 086**
R64 Cachexie	17	13	30	301	181	482	17,7	13,9	16,1	1 072	1 014	2 086
R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**308**	**383**	**691**
R65.0 Synd inflam systém orig infec defail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	30	62
R65.1 Synd inflam syst orig infec avec déf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	159	288
R65.2 Synd inflam systém orig non infect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
R65.3 Synd infl syst orig non inf av déf org a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	86	155
R65.9 Synd inflam systémique non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	88	152
R68 Autres symptômes et signes généraux	**46**	**37**	**83**	**514**	**305**	**819**	**11,2**	**8,2**	**9,9**	**579**	**642**	**1 221**
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	24	22	46	273	186	459	11,4	8,5	10,0	276	290	566
R68.2 Sécheresse de la bouche sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	18	50
R68.3 Hippocratisme digital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	22	15	37	241	119	360	11,0	7,9	9,7	260	317	577
R681 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson	**116**	**83**	**199**	**218**	**147**	**365**	**1,9**	**1,8**	**1,8**	**39**	**42**	**81**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R68.10 Malaises gr inopinés nourrisson	104	74	178	206	135	341	2,0	1,8	1,9	18	21	39
R68.18 Symptômes n pr propres nourrisson	12	9	21	12	12	24	1,0	1,3	1,1	21	21	42
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	**4**	**2**	**6**	**657**	**1 593**	**2 250**	**164,3**	**796,5**	**375,0**	**23**	**11**	**34**
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	4	2	6	657	1 593	2 250	164,3	796,5	375,0	23	11	34
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**7**	**15**
R70.0 Accélération vitesse sédimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R70.1 Viscosité plasmatique anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R71 Anomalie des globules rouges	**0**	**1**	**1**	**0**	**8**	**8**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**97**	**105**	**202**
R71 Anomalie des globules rouges	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	97	105	202
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**87**	**90**	**177**
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	87	90	177
R73 Augmentation de la glycémie	**10**	**4**	**14**	**86**	**14**	**100**	**8,6**	**3,5**	**7,1**	**2 524**	**2 950**	**5 474**
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	1 770	1 986	3 756
R73.9 Hyperglycémie sans précision	7	4	11	75	14	89	10,7	3,5	8,1	754	964	1 718
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	**2**	**4**	**6**	**3**	**14**	**17**	**1,5**	**3,5**	**2,8**	**481**	**821**	**1 302**
R73.800 Glycémie ent 8 - 11 mmol/L avant repas	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	202	447	649
R73.801 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R73.802 Glycémie plus de 14 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	13	43
R73.811 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L après repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	105	157
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	1	4	5	2	14	16	2,0	3,5	3,2	194	252	446
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	**88**	**70**	**158**	**398**	**220**	**618**	**4,5**	**3,1**	**3,9**	**5 117**	**5 330**	**10 447**
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	22	17	39	153	72	225	7,0	4,2	5,8	1 544	1 693	3 237
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	66	47	113	245	128	373	3,7	2,7	3,3	3 183	3 268	6 451
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	0	6	6	0	20	20	0,0	3,3	3,3	390	369	759

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**114**	**162**	**276**
R76.0 Augmentation du taux anticorps	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	36	10	46
R76.1 Rx anorm test tuberculine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
R76.2 Rslt faux positif test sérolog syphilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	137	195
R76.9 Anom rslt immun sériques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	**3**	**0**	**3**	**45**	**0**	**45**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**215**	**250**	**465**
R77.0 Anomalie albumine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	38	71
R77.1 Anomalie de la globuline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R77.2 Anomalie alphafoetoprotéine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	3	0	3	45	0	45	15,0	0,0	15,0	163	198	361
R77.9 Anom protéines plasmatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	**0**	**4**	**4**	**0**	**14**	**14**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**76**	**83**	**159**
R78.0 Présence alcool dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.1 Présence opiacé dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.2 Présence de cocaïne dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R78.4 Prés sang aut subs suscept entraîn dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R78.5 Prés subs psych sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.6 Prés produit stéroïdien sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.7 Prés taux anorm élevé métaux lourds sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	71	73	144
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	**16**	**12**	**28**	**95**	**18**	**113**	**5,9**	**1,5**	**4,0**	**924**	**920**	**1 844**
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	54	101
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	15	12	27	94	18	112	6,3	1,5	4,1	857	830	1 687
R79.9 Rslt anorm ex chim sang s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	36	56
R80 Protéinurie isolée	**12**	**9**	**21**	**20**	**20**	**40**	**1,7**	**2,2**	**1,9**	**340**	**486**	**826**
R80 Protéinurie isolée	12	9	21	20	20	40	1,7	2,2	1,9	340	486	826
R81 Glycosurie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**16**	**29**
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150**	**233**	**383**
R82.1 Myoglobinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
R82.3 Hémoglobinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R82.4 Acétonurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	9	31
R82.5 Augmenta urines taux drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	152	212
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	24	51
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	29	56
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3**	**17**	**20**
R83.2 Rslt anorm ex LCR taux anorm aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R83.4 Rslt anorm ex LCR rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.5 Rslt anorm ex LCR rslt microbio anorm	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
R83.6 Rslt anorm ex LCR rslt cytologique anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R83.8 Rslt anorm ex LCR aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R83.9 Rslt anorm ex LCR rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	**1**	**0**	**1**	**5**	**0**	**5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**139**	**183**	**322**
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	133	177	310
R84.6 Rslt anorm prélèv app resp cytol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R84.8 Rap app resp & thor aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	**1**	**0**	**1**	**8**	**0**	**8**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**12**	**16**	**28**
R85.0 Rap app dig & cav abd taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.2 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.4 Rap app dig & cav abd rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85.5 Rslt anorm prélèv app dig/abd microbiol	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	6	10	16
R85.6 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd cytol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R85.8 Rap app dig & cav abd aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**7**	**7**
R86.0 Rap org gén homme taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.2 Rslt anorm prélèv org gén homme aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.7 Rap org gén homme rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.8 Rap org gén homme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**55**	**0**	**55**
R87.1 Rap org gén femme taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R87.5 Rap org gén femme rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	25	0	25
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**2,0**	**1,5**	**21**	**17**	**38**
R89.1 Rap aut org taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R89.2 Rslt anorm prélèv aut org subs méd &biol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.4 Rap aut org rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R89.5 Rap aut org rslt microbio anorm	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	10	11	21
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R89.9 Rap aut org rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	**23**	**29**	**52**	**178**	**175**	**353**	**7,7**	**6,0**	**6,8**	**806**	**628**	**1 434**
R90.0 Image intracrânienne anormale	18	25	43	105	156	261	5,8	6,2	6,1	222	212	434
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	5	4	9	73	19	92	14,6	4,8	10,2	584	416	1 000
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	**85**	**69**	**154**	**316**	**323**	**639**	**3,7**	**4,7**	**4,1**	**8 033**	**7 766**	**15 799**
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	85	69	154	316	323	639	3,7	4,7	4,1	8 033	7 766	15 799
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210**	**11**	**221**
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	11	221
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	**45**	**41**	**86**	**231**	**162**	**393**	**5,1**	**4,0**	**4,6**	**2 692**	**2 446**	**5 138**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	5	7	12	53	32	85	10,6	4,6	7,1	138	115	253
R93.1 Rslt anorm imag diagn coeur & circ coron	4	3	7	30	7	37	7,5	2,3	5,3	71	68	139
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	4	5	9	11	27	38	2,8	5,4	4,2	486	527	1 013
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	9	4	13	42	21	63	4,7	5,3	4,8	452	470	922
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	5	8	13	17	13	30	3,4	1,6	2,3	432	654	1 086
R93.5 Rslt anorm imag diag aut abd incl rétrop	7	3	10	49	8	57	7,0	2,7	5,7	630	196	826
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	22	40
R93.7 Rslt anorm imag diag aut part ostéomusc	4	4	8	10	35	45	2,5	8,8	5,6	150	179	329
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	6	7	13	18	19	37	3,0	2,7	2,8	315	215	530
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	**3**	**4**	**7**	**13**	**6**	**19**	**4,3**	**1,5**	**2,7**	**229**	**233**	**462**
R94.0 Rslt anorm explorations fonct snc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	21	23	44
R94.1 Rslt anorm explor fonct sn périph & sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	18	38
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	28	30	58
R94.5 Rslt anorm explorations fonct hép	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	79	79	158
R94.6 Rslt anorm explorat fonct thyroïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	16	43
R94.7 Rslt anorm aut explorations fonct endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	33	40	73
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	**6**	**6**	**12**	**7**	**17**	**24**	**1,2**	**2,8**	**2,0**	**16 008**	**22 654**	**38 662**
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 926	4 450	6 376
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 173	17 279	30 452
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	6	6	12	7	17	24	1,2	2,8	2,0	909	925	1 834
R96 Autre mort subite de cause inconnue	**2**	**0**	**2**	**17**	**0**	**17**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**8**	**10**	**18**
R96.0 Mort instantanée	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	8	10	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R98 Décès sans témoin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
R98 Décès sans témoin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26**	**17**	**43**
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	17	43
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	**127**	**74**	**201**	**912**	**777**	**1 689**	**7,2**	**10,5**	**8,4**	**1 823**	**1 470**	**3 293**
S00.0 L/t superf cuir chevelu	39	24	63	353	305	658	9,1	12,7	10,4	555	476	1 031
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	16	7	23	71	21	92	4,4	3,0	4,0	259	224	483
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	2	1	3	33	6	39	16,5	6,0	13,0	37	45	82
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	39	51	90
S00.4 L/t superf oreille	1	2	3	2	32	34	2,0	16,0	11,3	31	48	79
S00.5 L/t superf lèvre & cav buccale	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	36	45	81
S00.7 L/t superf mult tête	4	4	8	19	21	40	4,8	5,3	5,0	54	22	76
S00.8 L/t superf aut parties tête	45	27	72	296	287	583	6,6	10,6	8,1	702	485	1 187
S00.9 L/t superf tête partie n pr	13	7	20	131	103	234	10,1	14,7	11,7	110	74	184
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	**35**	**33**	**68**	**529**	**193**	**722**	**15,1**	**5,8**	**10,6**	**371**	**370**	**741**
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	31	30	61	509	176	685	16,4	5,9	11,2	361	361	722
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	4	3	7	20	17	37	5,0	5,7	5,3	10	9	19
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	**21**	**18**	**39**	**118**	**79**	**197**	**5,6**	**4,4**	**5,1**	**189**	**286**	**475**
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	17	15	32	105	72	177	6,2	4,8	5,5	185	280	465
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	4	3	7	13	7	20	3,3	2,3	2,9	4	6	10
S012 Plaie ouverte du nez	**4**	**7**	**11**	**4**	**27**	**31**	**1,0**	**3,9**	**2,8**	**37**	**77**	**114**
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	4	6	10	4	26	30	1,0	4,3	3,0	36	74	110
S01.21 Plaie ouverte du nez avec complication	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S013 Plaie ouverte de l'oreille	**4**	**2**	**6**	**13**	**8**	**21**	**3,3**	**4,0**	**3,5**	**27**	**77**	**104**
S01.30 Pl ouv oreille s comp	2	2	4	7	8	15	3,5	4,0	3,8	24	71	95

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S01.31 Pl ouv oreille av comp	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	6	9
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	**6**	**8**	**14**	**64**	**10**	**74**	**10,7**	**1,3**	**5,3**	**26**	**61**	**87**
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	6	7	13	64	9	73	10,7	1,3	5,6	23	53	76
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	**10**	**22**	**32**	**28**	**64**	**92**	**2,8**	**2,9**	**2,9**	**90**	**177**	**267**
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	10	20	30	28	43	71	2,8	2,2	2,4	86	168	254
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	4	9	13
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	**3**	**0**	**3**	**20**	**0**	**20**	**6,7**	**0,0**	**6,7**	**10**	**38**	**48**
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	8	37	45
S01.71 Pl ouv mult tête av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	**24**	**23**	**47**	**189**	**169**	**358**	**7,9**	**7,3**	**7,6**	**361**	**433**	**794**
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	23	20	43	186	95	281	8,1	4,8	6,5	351	423	774
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	1	3	4	3	74	77	3,0	24,7	19,3	10	10	20
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	**2**	**1**	**3**	**23**	**1**	**24**	**11,5**	**1,0**	**8,0**	**39**	**30**	**69**
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	2	1	3	23	1	24	11,5	1,0	8,0	39	30	69
S02 Fracture du crâne et des os de la face	**5**	**5**	**10**	**11**	**9**	**20**	**2,2**	**1,8**	**2,0**	**81**	**146**	**227**
S02.5 Fracture dentaire	5	5	10	11	9	20	2,2	1,8	2,0	81	146	227
S020 Fracture de la voûte crânienne	**22**	**47**	**69**	**80**	**134**	**214**	**3,6**	**2,9**	**3,1**	**90**	**265**	**355**
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	21	38	59	79	78	157	3,8	2,1	2,7	86	241	327
S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne	1	9	10	1	56	57	1,0	6,2	5,7	4	24	28
S021 Fracture de la base du crâne	**34**	**42**	**76**	**209**	**355**	**564**	**6,1**	**8,5**	**7,4**	**278**	**558**	**836**
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	32	39	71	202	350	552	6,3	9,0	7,8	269	536	805
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	2	3	5	7	5	12	3,5	1,7	2,4	9	22	31
S022 Fracture des os du nez	**47**	**49**	**96**	**440**	**333**	**773**	**9,4**	**6,8**	**8,1**	**339**	**518**	**857**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.200 Fracture fermée des os du nez	43	47	90	411	324	735	9,6	6,9	8,2	327	496	823
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	4	2	6	29	9	38	7,3	4,5	6,3	12	22	34
S023 Fracture du plancher de l'orbite	**38**	**42**	**80**	**341**	**226**	**567**	**9,0**	**5,4**	**7,1**	**149**	**257**	**406**
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	38	41	79	341	181	522	9,0	4,4	6,6	148	249	397
S02.301 Fracture ouverte du plancher orbite	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	1	8	9
S0240 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 1	**6**	**18**	**24**	**43**	**37**	**80**	**7,2**	**2,1**	**3,3**	**14**	**22**	**36**
S02.400 Fx os malaires & maxil LeFort 1 ferm	6	16	22	43	32	75	7,2	2,0	3,4	13	22	35
S02.401 Fx os malaires & maxil LeFort 1 ouv	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	0	1
S0241 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 2	**1**	**11**	**12**	**4**	**60**	**64**	**4,0**	**5,5**	**5,3**	**6**	**11**	**17**
S02.410 Fx os malaires & maxil LeFort 2 ferm	1	9	10	4	43	47	4,0	4,8	4,7	6	11	17
S02.411 Fx os malaires & maxil LeFort 2 ouv	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	0	0
S0242 Fracture combinée des os malaires et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	**3**	**4**	**7**	**15**	**104**	**119**	**5,0**	**26,0**	**17,0**	**0**	**7**	**7**
S02.420 Fx comb os malaire & maxil médiofac ferm	2	4	6	14	104	118	7,0	26,0	19,7	0	7	7
S02.421 Fx comb os malaire & maxil médiofac ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S0243 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4**	**11**	**15**
S02.430 Fx os malaire & maxil LeFort 3 unil ferm	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	10	14
S02.431 Fx os malaires & maxil LeFort 3 unil ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0244 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	**4**	**13**	**17**	**86**	**113**	**199**	**21,5**	**8,7**	**11,7**	**8**	**21**	**29**
S02.440 Fx os malaires & maxil LeFort 3 bil ferm	3	13	16	34	113	147	11,3	8,7	9,2	8	20	28
S02.441 Fx os malaires & maxil LeFort 3 bil ouv	1	0	1	52	0	52	52,0	0,0	52,0	0	1	1
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	**35**	**70**	**105**	**388**	**304**	**692**	**11,1**	**4,3**	**6,6**	**204**	**377**	**581**
S02.480 Aut fx os malaires & maxil ferm	34	70	104	385	304	689	11,3	4,3	6,6	203	369	572

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.481 Aut fx os malaires & maxil ouv	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	8	9
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	**5**	**4**	**9**	**6**	**12**	**18**	**1,2**	**3,0**	**2,0**	**12**	**30**	**42**
S02.490 Fx os malaires & maxil s/p ferm	5	4	9	6	12	18	1,2	3,0	2,0	12	29	41
S02.491 Fx os malaires & maxil s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	**12**	**62**	**74**	**57**	**157**	**214**	**4,8**	**2,5**	**2,9**	**24**	**57**	**81**
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	8	45	53	15	100	115	1,9	2,2	2,2	19	45	64
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	4	17	21	42	57	99	10,5	3,4	4,7	5	12	17
S0261 Fracture d'une branche	**5**	**37**	**42**	**18**	**57**	**75**	**3,6**	**1,5**	**1,8**	**13**	**47**	**60**
S02.610 Fracture branche fermée	5	28	33	18	44	62	3,6	1,6	1,9	10	41	51
S02.611 Fracture branche ouverte	0	9	9	0	13	13	0,0	1,4	1,4	3	6	9
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	**15**	**26**	**41**	**107**	**52**	**159**	**7,1**	**2,0**	**3,9**	**34**	**61**	**95**
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	15	25	40	107	50	157	7,1	2,0	3,9	30	56	86
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	**14**	**26**	**40**	**91**	**44**	**135**	**6,5**	**1,7**	**3,4**	**8**	**21**	**29**
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	11	24	35	40	41	81	3,6	1,7	2,3	8	13	21
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	3	2	5	51	3	54	17,0	1,5	10,8	0	8	8
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	**4**	**4**	**8**	**45**	**7**	**52**	**11,3**	**1,8**	**6,5**	**17**	**29**	**46**
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	4	4	8	45	7	52	11,3	1,8	6,5	17	29	46
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	**1**	**1**	**2**	**4**	**1**	**5**	**4,0**	**1,0**	**2,5**	**11**	**20**	**31**
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	20	30
S02.801 Fracture alvéole dentaire ouvertes	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
S0281 Fracture de la voûte palatine	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0**	**4**	**4**
S02.810 Fracture de la voûte palatine fermées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S02.811 Fracture de la voûte palatine ouvertes	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	**5**	**8**	**13**	**9**	**67**	**76**	**1,8**	**8,4**	**5,8**	**61**	**182**	**243**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	4	8	12	8	67	75	2,0	8,4	6,3	60	176	236
S02.891 Fx aut os crâne & face n pr ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
S0290 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	**1**	**4**	**5**	**9**	**20**	**29**	**9,0**	**5,0**	**5,8**	**12**	**14**	**26**
S02.900 Fx ferm crâne & os face partie n pr	1	4	5	9	20	29	9,0	5,0	5,8	12	14	26
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	**3**	**1**	**4**	**9**	**1**	**10**	**3,0**	**1,0**	**2,5**	**17**	**38**	**55**
S03.0 Luxation de la mâchoire	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	11	16
S03.2 Luxation dentaire	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	12	23	35
S03.3 Lux parties aut & n pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**8**	**12**
S04.08 L/t aut & n pr nerf & voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**8**	**13**
S04.18 L/t aut n pr nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**5**	**7**
S04.28 L/t aut n pr nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**5**	**10**
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S04.38 L/t aut n pr nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**6**	**12**
S04.40 Lacér nerf moteur oculaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.48 L/t aut n pr nerf moteur oculaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
S045 Lésion traumatique du nerf facial	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**5**	**2,0**	**3,0**	**2,5**	**10**	**15**	**25**
S04.50 Lacération du nerf facial	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	12	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S04.68 L/t aut n pr nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S047 Lésion traumatique du nerf spinal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S04.78 L/t aut n pr nerf spinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	**1**	**0**	**1**	**18**	**0**	**18**	**18,0**	**0,0**	**18,0**	**3**	**7**	**10**
S04.80 Lacération autres nerfs crâniens	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	3	3
S04.88 L/t aut n pr aut nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S04.90 Lacér nerf crânien s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	**38**	**93**	**131**	**559**	**493**	**1 052**	**14,7**	**5,3**	**8,0**	**176**	**210**	**386**
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	4	3	7	36	14	50	9,0	4,7	7,1	37	67	104
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	9	6	15	249	13	262	27,7	2,2	17,5	99	75	174
S05.2 Lacér &rupt ocul av prot/perte intraocul	6	18	24	12	164	176	2,0	9,1	7,3	1	6	7
S05.3 Lacér ocul s protus/perte tiss intraocul	7	14	21	189	109	298	27,0	7,8	14,2	1	2	3
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	2	4	6	4	7	11	2,0	1,8	1,8	2	2	4
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	1	15	16	1	109	110	1,0	7,3	6,9	0	3	3
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	6	21	27	13	42	55	2,2	2,0	2,0	3	2	5
S05.7 Arrachement oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	2	10	12	54	33	87	27,0	3,3	7,3	29	44	73
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S06 Lésion traumatique intracrânienne	**1 413**	**1 866**	**3 279**	**18 297**	**27 786**	**46 083**	**12,9**	**14,9**	**14,1**	**2 345**	**3 271**	**5 616**
S06.0 Commotion	196	185	381	1 221	850	2 071	6,2	4,6	5,4	394	454	848
S06.1 Oedème cérébral traumatique	1	2	3	1	150	151	1,0	75,0	50,3	18	53	71
S06.4 Hémorragie épidurale	20	50	70	180	584	764	9,0	11,7	10,9	44	94	138
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	632	1 041	1 673	10 133	17 814	27 947	16,0	17,1	16,7	604	1 001	1 605

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatiq	286	372	658	4 245	6 511	10 756	14,8	17,5	16,3	549	810	1 359
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	278	216	494	2 517	1 877	4 394	9,1	8,7	8,9	736	859	1 595
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	**28**	**86**	**114**	**888**	**2 888**	**3 776**	**31,7**	**33,6**	**33,1**	**90**	**161**	**251**
S06.25 Lésion trau cér diff s plaie intracr ouv	28	84	112	888	2 843	3 731	31,7	33,8	33,3	83	156	239
S06.26 Lésion trau cér diff av plai intracr ouv	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	7	5	12
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	**68**	**126**	**194**	**1 362**	**1 786**	**3 148**	**20,0**	**14,2**	**16,2**	**179**	**406**	**585**
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intrac ouv	66	116	182	1 359	1 693	3 052	20,6	14,6	16,8	171	394	565
S06.36 Lés traum céréb foyer av plai intrac ouv	2	10	12	3	93	96	1,5	9,3	8,0	8	12	20
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	**102**	**86**	**188**	**1 686**	**1 726**	**3 412**	**16,5**	**20,1**	**18,1**	**253**	**317**	**570**
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	97	81	178	1 546	1 334	2 880	15,9	16,5	16,2	232	297	529
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intrac ouv	5	5	10	140	392	532	28,0	78,4	53,2	21	20	41
S07 Écrasement de la tête	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S07.1 Écrasement du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S07.9 Écrasement tête partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	**1**	**5**	**6**	**3**	**21**	**24**	**3,0**	**4,2**	**4,0**	**0**	**0**	**0**
S08.1 Amputation traumatique oreille	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	0	0
S08.8 Amput traum aut parties tête	1	2	3	3	16	19	3,0	8,0	6,3	0	0	0
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	**67**	**41**	**108**	**706**	**551**	**1 257**	**10,5**	**13,4**	**11,6**	**357**	**339**	**696**
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	10	15	25
S09.2 Rupture traumatique du tympan	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	12	20
S09.7 L/t mult tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S09.8 Aut l/t pr tête	5	3	8	30	5	35	6,0	1,7	4,4	60	57	117
S09.9 L/t tête s/p	62	35	97	676	538	1 214	10,9	15,4	12,5	278	254	532
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**10**	**14**
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	**10**	**12**	**22**	**76**	**33**	**109**	**7,6**	**2,8**	**5,0**	**81**	**89**	**170**
S10.0 Contusion de la gorge	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	2	2	4	7	8	15	3,5	4,0	3,8	3	5	8
S10.7 L/t superf mult cou	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	3	4	7
S10.8 L/t superf aut parties cou	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	26	26	52
S10.9 L/t superf cou partie n pr	5	4	9	23	8	31	4,6	2,0	3,4	46	41	87
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	**0**	**2**	**2**	**0**	**28**	**28**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**7**	**3**	**10**
S11.00 Pl ouv av attnt larynx & trachée s comp	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	7	3	10
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	**0**	**3**	**3**	**0**	**13**	**13**	**0,0**	**4,3**	**4,3**	**8**	**10**	**18**
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	8	10	18
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	**2**	**4**	**6**	**31**	**45**	**76**	**15,5**	**11,3**	**12,7**	**3**	**10**	**13**
S11.70 Pl ouv mult cou s comp	2	3	5	31	42	73	15,5	14,0	14,6	3	10	13
S11.71 Pl ouv mult cou av comp	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	**1**	**5**	**6**	**1**	**29**	**30**	**1,0**	**5,8**	**5,0**	**5**	**11**	**16**
S11.80 Pl ouv aut parties cou s comp	1	4	5	1	26	27	1,0	6,5	5,4	4	8	12
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	**9**	**14**	**23**	**25**	**155**	**180**	**2,8**	**11,1**	**7,8**	**14**	**33**	**47**
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	9	13	22	25	154	179	2,8	11,8	8,1	12	30	42
S11.91 Pl ouv cou partie n pr av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	**41**	**45**	**86**	**779**	**539**	**1 318**	**19,0**	**12,0**	**15,3**	**57**	**71**	**128**
S12.000 Fx ferm 1 vert cerv	41	45	86	779	539	1 318	19,0	12,0	15,3	57	71	128
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	**107**	**77**	**184**	**1 707**	**1 286**	**2 993**	**16,0**	**16,7**	**16,3**	**100**	**118**	**218**
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	107	77	184	1 707	1 286	2 993	16,0	16,7	16,3	100	118	218

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	**15**	**24**	**39**	**125**	**271**	**396**	**8,3**	**11,3**	**10,2**	**51**	**86**	**137**
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	15	24	39	125	271	396	8,3	11,3	10,2	51	86	137
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	**75**	**110**	**185**	**1 094**	**1 462**	**2 556**	**14,6**	**13,3**	**13,8**	**127**	**269**	**396**
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	75	110	185	1 094	1 462	2 556	14,6	13,3	13,8	127	269	396
S127 Fractures multiples du rachis cervical	**29**	**55**	**84**	**329**	**499**	**828**	**11,3**	**9,1**	**9,9**	**65**	**117**	**182**
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	29	55	84	329	499	828	11,3	9,1	9,9	65	117	182
S128 Fracture d'autres parties du cou	**1**	**5**	**6**	**5**	**35**	**40**	**5,0**	**7,0**	**6,7**	**2**	**10**	**12**
S12.800 Fracture fermée autres parties du cou	1	5	6	5	35	40	5,0	7,0	6,7	2	10	12
S129 Fracture du cou, partie non précisée	**4**	**7**	**11**	**43**	**116**	**159**	**10,8**	**16,6**	**14,5**	**4**	**14**	**18**
S12.900 Fx ferm cou partie n pr	4	7	11	43	116	159	10,8	16,6	14,5	4	14	18
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	**6**	**9**	**15**	**99**	**86**	**185**	**16,5**	**9,6**	**12,3**	**33**	**86**	**119**
S13.0 Rupt traum disque intervert cerv	1	1	2	4	16	20	4,0	16,0	10,0	2	15	17
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	4	7	11	43	67	110	10,8	9,6	10,0	12	45	57
S13.2 Lux parties aut & n pr cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S13.3 Luxations multiples du cou	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
S13.6 E&f articl & lgmt parties aut & n pr cou	1	0	1	52	0	52	52,0	0,0	52,0	16	24	40
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	**17**	**24**	**41**	**63**	**86**	**149**	**3,7**	**3,6**	**3,6**	**84**	**123**	**207**
S13.40 E&f rachi cerv av doul cerv/raideur/sens	8	12	20	14	19	33	1,8	1,6	1,7	32	36	68
S13.41 E&f rachi cerv av doul cerv & signes msq	3	4	7	9	12	21	3,0	3,0	3,0	3	6	9
S13.42 E&f rachi cerv av doul cerv & sig neurol	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	7	29	36
S13.48 Aut e&f rachis cerv	6	6	12	40	52	92	6,7	8,7	7,7	42	52	94
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	**2**	**14**	**16**	**19**	**369**	**388**	**9,5**	**26,4**	**24,3**	**15**	**36**	**51**
S14.0 Commotion & oedème moelle épin cerv	2	14	16	19	369	388	9,5	26,4	24,3	15	36	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	**45**	**183**	**228**	**1 705**	**5 414**	**7 119**	**37,9**	**29,6**	**31,2**	**31**	**93**	**124**
S14.10 Section complète m/épi cerv	1	1	2	7	125	132	7,0	125,0	66,0	2	3	5
S14.11 Section partie centrale m/épi cerv	32	92	124	1 060	2 003	3 063	33,1	21,8	24,7	2	15	17
S14.13 Synd post m/épi cerv	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	9	74	83	563	3 013	3 576	62,6	40,7	43,1	21	58	79
S14.19 Section m/épi cerv s/p	3	15	18	75	255	330	25,0	17,0	18,3	6	17	23
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	**3**	**0**	**3**	**31**	**0**	**31**	**10,3**	**0,0**	**10,3**	**8**	**18**	**26**
S14.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis cerv	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	8	18	26
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	**1**	**7**	**8**	**8**	**51**	**59**	**8,0**	**7,3**	**7,4**	**11**	**18**	**29**
S14.30 Lacération du plexus brachial	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	1	5	6	8	49	57	8,0	9,8	9,5	11	18	29
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**1**	**1**	**2**
S14.40 Lacér nerfs périph cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S14.48 L/t aut n pr nerfs périph cou	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**6**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**2**	**0**	**2**
S14.50 Lacér nerfs sympathiques cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.58 L/t aut n pr nerfs sympathiques cerv	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S14.68 L/t aut n pr nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	**11**	**26**	**37**	**71**	**199**	**270**	**6,5**	**7,7**	**7,3**	**80**	**161**	**241**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	5	10	15	48	102	150	9,6	10,2	10,0	34	58	92
S15.1 L/t art vert	1	5	6	3	29	32	3,0	5,8	5,3	32	70	102
S15.2 L/t vein jugulaire ext	2	3	5	2	12	14	1,0	4,0	2,8	3	7	10
S15.3 L/t vein jugulaire int	1	6	7	6	38	44	6,0	6,3	6,3	2	9	11
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	8	14	22
S15.9 L/t vaiss sang n pr niv cou	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	3	4
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	**2**	**11**	**13**	**4**	**58**	**62**	**2,0**	**5,3**	**4,8**	**3**	**21**	**24**
S16.0 Lacér muscles/tendons niv cou	2	11	13	4	58	62	2,0	5,3	4,8	3	10	13
S16.8 L/t aut n pr muscles/tendons niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	**4**	**5**	**9**	**4**	**36**	**40**	**1,0**	**7,2**	**4,4**	**11**	**17**	**28**
S19.8 Aut l/t pr cou	1	4	5	1	35	36	1,0	8,8	7,2	8	9	17
S19.9 L/t cou s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	**69**	**61**	**130**	**543**	**292**	**835**	**7,9**	**4,8**	**6,4**	**409**	**394**	**803**
S20.0 Contusion du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	3	37
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	1	12
S20.2 Contusion du thorax	64	54	118	512	269	781	8,0	5,0	6,6	306	283	589
S20.3 Aut l/t superf paroi thor ant	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	14	38	52
S20.4 Aut l/t superf paroi thor post	1	4	5	1	19	20	1,0	4,8	4,0	17	31	48
S20.7 L/t superf mult thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S20.8 L/t superf parties aut & n pr thor	3	1	4	13	2	15	4,3	2,0	3,8	23	33	56
S210 Plaie ouverte du sein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	**0**	**8**	**8**	**0**	**97**	**97**	**0,0**	**12,1**	**12,1**	**8**	**22**	**30**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S21.10 Pl ouv paroi thor ant s comp	0	7	7	0	43	43	0,0	6,1	6,1	8	16	24
S21.11 Pl ouv paroi thor ant av comp	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	0	6	6
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	**0**	**7**	**7**	**0**	**25**	**25**	**0,0**	**3,6**	**3,6**	**8**	**20**	**28**
S21.20 Pl ouv paroi thor post s comp	0	7	7	0	25	25	0,0	3,6	3,6	6	17	23
S21.21 Pl ouv paroi thor post av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**4**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**3**	**6**	**9**
S21.70 Pl ouv mult paroi thor s comp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	6	9
S21.71 Pl ouv mult paroi thor av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	**0**	**3**	**3**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**0**	**2**	**2**
S21.80 Pl ouv aut parties thor s comp	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S21.81 Pl ouv aut parties thor av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	**0**	**2**	**2**	**0**	**41**	**41**	**0,0**	**20,5**	**20,5**	**1**	**10**	**11**
S21.90 Pl ouv thor partie n pr s comp	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	1	10	11
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	**57**	**63**	**120**	**776**	**952**	**1 728**	**13,6**	**15,1**	**14,4**	**194**	**298**	**492**
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	57	61	118	776	814	1 590	13,6	13,3	13,5	194	296	490
S22.001 Fx vert dor D1 - D6 ouv	0	2	2	0	138	138	0,0	69,0	69,0	0	2	2
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	**300**	**202**	**502**	**4 836**	**2 635**	**7 471**	**16,1**	**13,0**	**14,9**	**406**	**406**	**812**
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	300	202	502	4 836	2 635	7 471	16,1	13,0	14,9	406	401	807
S22.011 Fx vert dor D7- D12 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	**4**	**2**	**6**	**143**	**24**	**167**	**35,8**	**12,0**	**27,8**	**7**	**3**	**10**
S22.090 Fx vert dor s/p ferm	4	2	6	143	24	167	35,8	12,0	27,8	7	3	10
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	**47**	**76**	**123**	**541**	**1 133**	**1 674**	**11,5**	**14,9**	**13,6**	**134**	**252**	**386**
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	47	75	122	541	1 125	1 666	11,5	15,0	13,7	134	252	386
S22.101 Fx ouv mult rachis dor	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S222 Fracture du sternum	**61**	**37**	**98**	**504**	**261**	**765**	**8,3**	**7,1**	**7,8**	**169**	**293**	**462**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S22.200 Fracture fermée du sternum	61	36	97	504	259	763	8,3	7,2	7,9	169	291	460
S22.201 Fracture ouverte du sternum	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S223 Fracture de côte	**131**	**108**	**239**	**1 371**	**1 011**	**2 382**	**10,5**	**9,4**	**10,0**	**517**	**572**	**1 089**
S22.300 Fracture fermée une côte	131	108	239	1 371	1 011	2 382	10,5	9,4	10,0	517	564	1 081
S22.301 Fracture ouverte une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	**385**	**355**	**740**	**4 593**	**3 242**	**7 835**	**11,9**	**9,1**	**10,6**	**873**	**1 167**	**2 040**
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	385	355	740	4 593	3 242	7 835	11,9	9,1	10,6	872	1 164	2 036
S22.401 Fx mult 2 - 4 côtes ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	**200**	**313**	**513**	**2 399**	**2 989**	**5 388**	**12,0**	**9,5**	**10,5**	**348**	**630**	**978**
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	200	313	513	2 399	2 989	5 388	12,0	9,5	10,5	348	628	976
S22.411 Fx mult 5 côtes ou plus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	**19**	**16**	**35**	**492**	**310**	**802**	**25,9**	**19,4**	**22,9**	**116**	**147**	**263**
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	19	16	35	492	310	802	25,9	19,4	22,9	115	147	262
S22.491 Fx mult nombre côtes n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S225 Volet costal [volet thoracique]	**62**	**113**	**175**	**663**	**1 169**	**1 832**	**10,7**	**10,3**	**10,5**	**67**	**133**	**200**
S22.500 Volet costal fermé	62	112	174	663	1 150	1 813	10,7	10,3	10,4	67	133	200
S22.501 Volet costal ouvert	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	**1**	**0**	**1**	**6**	**0**	**6**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**1**	**1**	**2**
S22.800 Fx ferm aut parties os thor	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S22.900 Fx ferm os thor partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	**5**	**2**	**7**	**25**	**4**	**29**	**5,0**	**2,0**	**4,1**	**25**	**52**	**77**
S23.0 Rupt traum disque intervert dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23.1 Luxation une vertèbre dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S23.2 Lux parties aut & n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal	4	2	6	19	4	23	4,8	2,0	3,8	22	42	64
S23.4 E&f côtes & sternum	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
S23.5 E&f parties aut & n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	**1**	**2**	**3**	**2**	**84**	**86**	**2,0**	**42,0**	**28,7**	**0**	**20**	**20**
S24.0 Commotion et oedème moelle épin dorsale	1	2	3	2	84	86	2,0	42,0	28,7	0	20	20
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale	**10**	**32**	**42**	**344**	**1 698**	**2 042**	**34,4**	**53,1**	**48,6**	**19**	**42**	**61**
S24.10 Section complète moelle épin dorsale	1	3	4	17	248	265	17,0	82,7	66,3	0	5	5
S24.18 Aut l/t moelle épin dor	7	27	34	240	1 400	1 640	34,3	51,9	48,2	17	23	40
S24.19 Section moelle épin dor s/p	2	2	4	87	50	137	43,5	25,0	34,3	2	14	16
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S24.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S243 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S24.30 Lacér nerfs périph thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S246 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S24.68 L/t aut n pr nerf n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	**3**	**15**	**18**	**42**	**158**	**200**	**14,0**	**10,5**	**11,1**	**141**	**186**	**327**
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	3	10	13	42	76	118	14,0	7,6	9,1	18	39	57
S25.1 L/t art innominée ou sousclavière	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	9	9	18
S25.2 L/t vein cave supe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S25.4 L/t vaiss sang poumon	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	26	29	55

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S25.5 L/t vaiss sang intercostaux	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	7	8	15
S25.7 L/t mult vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	65	87	152
S25.9 L/t vaiss sang n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**15**	**27**
S26.000 L/t coeur av hémopér s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
S26.001 L/t coeur av hémopér av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S2680 Contusion et hématome du coeur	**8**	**9**	**17**	**52**	**25**	**77**	**6,5**	**2,8**	**4,5**	**28**	**88**	**116**
S26.800 Cont & hémat coeur s plaie ouv cav thor	8	9	17	52	25	77	6,5	2,8	4,5	26	85	111
S26.801 Cont & hémat coeur av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	**0**	**2**	**2**	**0**	**20**	**20**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**25**	**39**	**64**
S26.810 Lacér & pl perf coeur s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
S26.811 Lacér & pl perf coeur av pl ouv cav thor	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	10	19	29
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**11**	**17**	**28**
S26.880 Aut l/t coeur s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
S26.881 Aut l/t coeur av pl ouv cav thor	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	8	12
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
S26.890 L/t coeur s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S270 Pneumothorax traumatique	**98**	**277**	**375**	**514**	**1 139**	**1 653**	**5,2**	**4,1**	**4,4**	**236**	**504**	**740**
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	98	264	362	514	1 077	1 591	5,2	4,1	4,4	231	481	712
S27.001 Pneumothor traum av pl ouv cav thor	0	13	13	0	62	62	0,0	4,8	4,8	5	23	28
S271 Hémothorax traumatique	**25**	**71**	**96**	**220**	**503**	**723**	**8,8**	**7,1**	**7,5**	**160**	**245**	**405**
S27.100 Hémothor traum s pl ouv cav thor	25	67	92	220	497	717	8,8	7,4	7,8	153	223	376
S27.101 Hémothor traum av pl ouv cav thor	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	7	22	29
S272 Hémopneumothorax traumatique	**52**	**149**	**201**	**503**	**1 198**	**1 701**	**9,7**	**8,0**	**8,5**	**138**	**321**	**459**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	47	135	182	470	1 117	1 587	10,0	8,3	8,7	133	297	430
S27.201 Hémopneumothor traum av pl ouv cav thor	5	14	19	33	81	114	6,6	5,8	6,0	5	24	29
S2730 Contusion et hématome du poumon	**11**	**17**	**28**	**100**	**46**	**146**	**9,1**	**2,7**	**5,2**	**143**	**436**	**579**
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	11	17	28	100	46	146	9,1	2,7	5,2	142	424	566
S27.301 Cont & hémat poumon av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	**0**	**5**	**5**	**0**	**30**	**30**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**21**	**67**	**88**
S27.310 Lacér & pl perf poumon s pl ouv cav thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	44	58
S27.311 Lacér &pl perf poumon av pl ouv cav thor	0	4	4	0	29	29	0,0	7,3	7,3	7	23	30
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	**5**	**2**	**7**	**32**	**3**	**35**	**6,4**	**1,5**	**5,0**	**6**	**18**	**24**
S27.380 Aut l/t poumon s pl ouv cav thor	5	1	6	32	1	33	6,4	1,0	5,5	6	18	24
S27.381 Aut l/t poumon av pl ouv cav thor	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**1**	**2**	**3**
S27.390 L/t poumon s/p s pl ouv cav thor	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
S2740 Contusion et hématome des bronches	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S27.400 Cont & hémat bronch s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**6**	**10**
S27.410 Lacér & pl perf bronch s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S27.411 Lacér &pl perf bronch av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S2749 Lésion traumatique des bronches, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S27.491 L/t bronch s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S27.510 Lacér &pl perf trach th s pl ouv cav tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S27.600 Cont & hémat plèvre s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**8**	**15**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.610 Lacér & pl perf plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S27.611 Lacér &pl perf plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S27.680 Aut l/t plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2769 Lésion traumatique de la plèvre, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
S27.691 L/t plèvre s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S2771 Lacérations et plaies perforantes multiples des organes intrathoraciques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S27.710 Lacér & pl perf org inthor s pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.711 Lacér & pl perf org inthor & pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2778 Autres lésions traumatiques multiples et associées des organes intrathoraciques	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S27.780 Aut l/t mult org inthor s pl ouv thor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S2780 Lacération du diaphragme	**7**	**15**	**22**	**267**	**172**	**439**	**38,1**	**11,5**	**20,0**	**26**	**37**	**63**
S27.800 Lacér diaphragme s pl ouv cav thor	5	1	6	247	12	259	49,4	12,0	43,2	9	18	27
S27.801 Lacér diaphragme av pl ouv cav thor	2	14	16	20	160	180	10,0	11,4	11,3	17	19	36
S2781 Lacération de l'oesophage	**5**	**7**	**12**	**71**	**26**	**97**	**14,2**	**3,7**	**8,1**	**36**	**26**	**62**
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	5	5	10	71	24	95	14,2	4,8	9,5	24	13	37
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	13	25
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
S27.840 Lacér aut org inthor pr s pl ouv thor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S27.841 Lacér aut org inthor pr av pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	**3**	**2**	**5**	**26**	**8**	**34**	**8,7**	**4,0**	**6,8**	**7**	**8**	**15**
S27.850 L/t diaphrag aut & s/p s pl ouv cav thor	2	2	4	10	8	18	5,0	4,0	4,5	5	7	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.851 L/t diaphrag aut & s/p & pl ouv cav thor	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	2	1	3
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**5**	**11**
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S27.861 L/t oesoph aut & s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	**0**	**3**	**3**	**0**	**12**	**12**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**36**	**106**	**142**
S27.890 L/t aut n pr org inthor pr s pl ouv tho	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	36	96	132
S27.891 L/t aut n pr org inthor pr av pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
S2798 Lésion traumatique autre et non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
S27.980 L/t aut npr org inthor npr s pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.981 L/t aut npr org inthor npr & pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax	**0**	**1**	**1**	**0**	**13**	**13**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**0**	**1**	**1**
S28.0 Écrasement du thorax	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	**1**	**7**	**8**	**2**	**50**	**52**	**2,0**	**7,1**	**6,5**	**13**	**26**	**39**
S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29.8 Aut l/t pr thor	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	7	16	23
S29.9 L/t thor s/p	1	4	5	2	22	24	2,0	5,5	4,8	6	10	16
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**16**	**18**
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	10	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	**112**	**72**	**184**	**845**	**493**	**1 338**	**7,5**	**6,8**	**7,3**	**482**	**481**	**963**
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	88	52	140	737	401	1 138	8,4	7,7	8,1	314	255	569
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	16	17	33	61	64	125	3,8	3,8	3,8	128	168	296
S30.7 L/t superf mult abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
S30.9 L/t superf abd/lombes/bass	8	3	11	47	28	75	5,9	9,3	6,8	36	49	85
S302 Contusion des organes génitaux externes	**1**	**30**	**31**	**1**	**65**	**66**	**1,0**	**2,2**	**2,1**	**7**	**80**	**87**
S30.20 Contusion du pénis	0	16	16	0	30	30	0,0	1,9	1,9	0	14	14
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	12	12	0	30	30	0,0	2,5	2,5	0	51	51
S30.22 Contusion du vagin et de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
S30.28 Contusion aut org gén ext	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	11	13
S30.29 Contusion org gén ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	**23**	**20**	**43**	**198**	**73**	**271**	**8,6**	**3,7**	**6,3**	**132**	**155**	**287**
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	13	11	24	153	47	200	11,8	4,3	8,3	60	61	121
S30.81 Aut l/t superf paroi abd	2	1	3	5	5	10	2,5	5,0	3,3	36	56	92
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	9	9
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	5	5	0	15	15	0,0	3,0	3,0	0	5	5
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	5	0	5
S30.85 Aut l/t superf aut org gén ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S30.88 Aut l/t superf abd lombes & bassin SAI	3	1	4	30	3	33	10,0	3,0	8,3	29	24	53
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	**8**	**8**	**16**	**65**	**20**	**85**	**8,1**	**2,5**	**5,3**	**38**	**38**	**76**
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	6	6	12	8	18	26	1,3	3,0	2,2	34	35	69
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	2	2	4	57	2	59	28,5	1,0	14,8	4	3	7
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	**0**	**4**	**4**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**1**	**3**	**4**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S31.100 Pl ouv paroi abd supe s comp	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	0	2	2
S31.101 Pl ouv paroi abd supe av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	**1**	**9**	**10**	**1**	**153**	**154**	**1,0**	**17,0**	**15,4**	**2**	**4**	**6**
S31.110 Pl ouv rég épigastrique paroi abd s comp	1	8	9	1	152	153	1,0	19,0	17,0	2	4	6
S31.111 Plaie ouv rég épigast paroi abd av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	**1**	**1**	**2**	**1**	**26**	**27**	**1,0**	**26,0**	**13,5**	**3**	**3**	**6**
S31.120 Plaie ouv rég périomb paroi abd s compl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
S31.121 Plaie ouv rég périomb paroi abd av compl	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	0	0
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	**0**	**4**	**4**	**0**	**16**	**16**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**5**	**23**	**28**
S31.130 Pl ouv paroi abd infe s comp	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	3	19	22
S31.131 Pl ouv paroi abd infe av comp	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	2	4	6
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	**2**	**2**	**4**	**5**	**6**	**11**	**2,5**	**3,0**	**2,8**	**5**	**15**	**20**
S31.190 Pl ouv rég n pr paroi abd s comp	2	2	4	5	6	11	2,5	3,0	2,8	5	14	19
S31.191 Pl ouv rég n pr paroi abd av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S312 Plaie ouverte du pénis	**0**	**7**	**7**	**0**	**16**	**16**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**0**	**17**	**17**
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	5	5	0	12	12	0,0	2,4	2,4	0	17	17
S31.201 Pl ouv pénis av comp	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	**0**	**12**	**12**	**0**	**40**	**40**	**0,0**	**3,3**	**3,3**	**0**	**13**	**13**
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	9	9	0	31	31	0,0	3,4	3,4	0	11	11
S31.301 Pl ouv scrotum & testicules av comp	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	**26**	**0**	**26**	**29**	**0**	**29**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**105**	**1**	**106**
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	25	0	25	26	0	26	1,0	0,0	1,0	103	1	104

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S31.401 Pl ouv vagin & vulve av comp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**2**	**2**	**0**	**11**	**11**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**1**	**4**	**5**
S31.700 Pl ouv mult abd lombes & bassin s comp	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	4	5
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	**4**	**18**	**22**	**8**	**74**	**82**	**2,0**	**4,1**	**3,7**	**9**	**21**	**30**
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	4	15	19	8	65	73	2,0	4,3	3,8	9	19	28
S31.801 Pl ouv parties aut & n pr abd av comp	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	**255**	**192**	**447**	**3 733**	**2 252**	**5 985**	**14,6**	**11,7**	**13,4**	**335**	**405**	**740**
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	254	192	446	3 730	2 252	5 982	14,7	11,7	13,4	334	405	739
S32.001 Fx vert lomb niv L1 ouv	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	**119**	**96**	**215**	**1 824**	**980**	**2 804**	**15,3**	**10,2**	**13,0**	**181**	**293**	**474**
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	119	96	215	1 824	980	2 804	15,3	10,2	13,0	180	292	472
S32.011 Fx vert lomb niv L2 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	**80**	**57**	**137**	**1 512**	**795**	**2 307**	**18,9**	**13,9**	**16,8**	**169**	**272**	**441**
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	80	57	137	1 512	795	2 307	18,9	13,9	16,8	169	272	441
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	**63**	**46**	**109**	**1 036**	**586**	**1 622**	**16,4**	**12,7**	**14,9**	**142**	**220**	**362**
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	63	46	109	1 036	586	1 622	16,4	12,7	14,9	142	220	362
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	**37**	**18**	**55**	**513**	**276**	**789**	**13,9**	**15,3**	**14,3**	**120**	**160**	**280**
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	36	18	54	496	276	772	13,8	15,3	14,3	119	160	279
S32.041 Fx vert lomb niv L5 ouv	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	0	1
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	**3**	**1**	**4**	**38**	**14**	**52**	**12,7**	**14,0**	**13,0**	**5**	**3**	**8**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S32.090 Fx vert lomb niv n pr ferm	3	1	4	38	14	52	12,7	14,0	13,0	5	3	8
S321 Fracture du sacrum	**283**	**91**	**374**	**5 642**	**1 480**	**7 122**	**19,9**	**16,3**	**19,0**	**703**	**341**	**1 044**
S32.100 Fracture fermée du sacrum	283	89	372	5 642	1 436	7 078	19,9	16,1	19,0	701	338	1 039
S32.101 Fracture ouverte du sacrum	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	2	3	5
S322 Fracture du coccyx	**13**	**6**	**19**	**165**	**41**	**206**	**12,7**	**6,8**	**10,8**	**69**	**42**	**111**
S32.200 Fracture fermée du coccyx	13	6	19	165	41	206	12,7	6,8	10,8	69	42	111
S323 Fracture de l'ilion	**39**	**45**	**84**	**626**	**489**	**1 115**	**16,1**	**10,9**	**13,3**	**156**	**195**	**351**
S32.300 Fracture fermée ilion	37	40	77	623	478	1 101	16,8	12,0	14,3	151	188	339
S32.301 Fracture ouverte ilion	2	5	7	3	11	14	1,5	2,2	2,0	5	7	12
S324 Fracture de l'acétabulum	**173**	**268**	**441**	**3 745**	**4 704**	**8 449**	**21,6**	**17,6**	**19,2**	**273**	**267**	**540**
S32.400 Fracture fermée acétabulum	170	266	436	3 629	4 608	8 237	21,3	17,3	18,9	268	261	529
S32.401 Fracture ouverte acétabulum	3	2	5	116	96	212	38,7	48,0	42,4	5	6	11
S325 Fracture du pubis	**991**	**249**	**1 240**	**16 979**	**4 371**	**21 350**	**17,1**	**17,6**	**17,2**	**786**	**444**	**1 230**
S32.500 Fracture fermée du pubis	988	249	1 237	16 929	4 371	21 300	17,1	17,6	17,2	783	442	1 225
S32.501 Fracture ouverte du pubis	3	0	3	50	0	50	16,7	0,0	16,7	3	2	5
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	**85**	**58**	**143**	**1 944**	**904**	**2 848**	**22,9**	**15,6**	**19,9**	**123**	**128**	**251**
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	85	57	142	1 944	835	2 779	22,9	14,6	19,6	122	128	250
S32.701 Fx ouv mult rachis lomb & bassin	0	1	1	0	69	69	0,0	69,0	69,0	1	0	1
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	**108**	**46**	**154**	**2 141**	**799**	**2 940**	**19,8**	**17,4**	**19,1**	**210**	**113**	**323**
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	107	45	152	2 139	779	2 918	20,0	17,3	19,2	207	108	315
S32.801 Fx ouv part aut/n pr rachis lomb bassin	1	1	2	2	20	22	2,0	20,0	11,0	3	5	8
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	**106**	**110**	**216**	**454**	**833**	**1 287**	**4,3**	**7,6**	**6,0**	**107**	**134**	**241**
S33.0 Rupt traum disque intervert lomb	1	5	6	1	28	29	1,0	5,6	4,8	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S33.1 Luxation une vertèbre lombaire	2	2	4	7	6	13	3,5	3,0	3,3	5	7	12
S33.2 Lux articl sacroiliaque & sacrococcyg	1	1	2	1	12	13	1,0	12,0	6,5	18	21	39
S33.3 Lux part aut/n pr rachis lomb & bassin	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	5	7
S33.4 Rupt traum symphyse pubienne	3	28	31	54	572	626	18,0	20,4	20,2	3	24	27
S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire	96	74	170	382	215	597	4,0	2,9	3,5	77	75	152
S33.6 E&f articl sacroiliaque	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S33.7 E&f part aut/n pr rachis lomb & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**1**	**1**	**0**	**13**	**13**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**2**	**6**	**8**
S34.0 Commotion & oedème m/épi lomb	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	6	8
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	**6**	**12**	**18**	**224**	**406**	**630**	**37,3**	**33,8**	**35,0**	**96**	**99**	**195**
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	6	11	17	224	387	611	37,3	35,2	35,9	81	77	158
S34.19 Section m/épi lomb s/p	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	15	22	37
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**16**	**26**
S34.20 acér racine nerveuse rachis lomb & sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S34.28 L/t aut n pr racin nerv rachi lomb sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	**9**	**18**	**27**	**204**	**328**	**532**	**22,7**	**18,2**	**19,7**	**2**	**15**	**17**
S34.38 L/t queue cheval aut & s/p	9	18	27	204	328	532	22,7	18,2	19,7	2	15	17
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	**0**	**1**	**1**	**0**	**42**	**42**	**0,0**	**42,0**	**42,0**	**2**	**5**	**7**
S34.48 Aut l/t n pr plexus lombsacré	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	2	5	7
S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S34.50 Lacér nerfs sympath lomb sacrés & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S34.68 L/t aut n pr nerfs périph abd/lomb/bass	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**3**	**7**
S34.80 Lacér nerfs aut/n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	**4**	**19**	**23**	**88**	**122**	**210**	**22,0**	**6,4**	**9,1**	**146**	**234**	**380**
S35.0 Lésion traumatique aorte abdominale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	12	17
S35.1 L/t vein cave infe	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	10	24	34
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	2	7	9	14	15	29	7,0	2,1	3,2	23	40	63
S35.3 L/t vein porte ou splénique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	18	29
S35.4 L/t vaiss sang rein	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	12	19
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	1	4	5	71	74	145	71,0	18,5	29,0	52	66	118
S35.7 L/t mult vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	30	46	76
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de pronfondeur (grade 1)	**2**	**8**	**10**	**2**	**94**	**96**	**1,0**	**11,8**	**9,6**	**16**	**29**	**45**
S36.000 Hémat scaps/lac rate gr 1 s plaie ouv	2	7	9	2	31	33	1,0	4,4	3,7	12	26	38
S36.001 Hémat scaps/lac rate gr 1 av plaie ouv	0	1	1	0	63	63	0,0	63,0	63,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	**10**	**25**	**35**	**35**	**61**	**96**	**3,5**	**2,4**	**2,7**	**25**	**55**	**80**
S36.010 Hémat scaps/lac rate gr 2 s plaie ouv	8	25	33	31	61	92	3,9	2,4	2,8	23	54	77
S36.011 Hémat scaps/lac rate gr 2 av plaie ouv	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	1	3
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	**11**	**50**	**61**	**53**	**251**	**304**	**4,8**	**5,0**	**5,0**	**13**	**26**	**39**
S36.020 Hémat scaps/lac rate gr 3 s plaie ouv	11	49	60	53	245	298	4,8	5,0	5,0	12	25	37
S36.021 Hémat scaps/lac rate gr 3 av plaie ouv	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25% de la rate (grade IV)	**14**	**46**	**60**	**118**	**343**	**461**	**8,4**	**7,5**	**7,7**	**5**	**16**	**21**
S36.030 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 s pl ouv	14	46	60	118	343	461	8,4	7,5	7,7	5	16	21
S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	**5**	**19**	**24**	**31**	**159**	**190**	**6,2**	**8,4**	**7,9**	**5**	**4**	**9**
S36.040 Lac vasc hil rate gr 5 s plaie ouv	5	19	24	31	159	190	6,2	8,4	7,9	5	4	9
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	**12**	**14**	**26**	**122**	**159**	**281**	**10,2**	**11,4**	**10,8**	**82**	**61**	**143**
S36.090 Hémat/lacér/lés SAI rate s plaie ouv	11	13	24	120	155	275	10,9	11,9	11,5	45	32	77
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	37	29	66

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	**6**	**8**	**14**	**18**	**21**	**39**	**3,0**	**2,6**	**2,8**	**16**	**29**	**45**
S36.100 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 s pl ouv	5	7	12	14	17	31	2,8	2,4	2,6	15	23	38
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	1	6	7
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)	**6**	**6**	**12**	**11**	**13**	**24**	**1,8**	**2,2**	**2,0**	**15**	**33**	**48**
S36.110 Hémat scaps/lac caps foie gr 2 s pl ouv	5	5	10	9	8	17	1,8	1,6	1,7	13	27	40
S36.111 Hémat scaps/lac caps foie gr2 av pl ouv	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	2	6	8
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)	**10**	**14**	**24**	**52**	**68**	**120**	**5,2**	**4,9**	**5,0**	**13**	**22**	**35**
S36.120 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 s pl ouv	10	9	19	52	51	103	5,2	5,7	5,4	12	19	31
S36.121 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 av pl ouv	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	1	3	4
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	**8**	**9**	**17**	**48**	**77**	**125**	**6,0**	**8,6**	**7,4**	**6**	**13**	**19**
S36.130 Rupture parench foie gr 4 s plaie ouv	8	6	14	48	61	109	6,0	10,2	7,8	6	12	18
S36.131 Rupture parench foie gr 4 av plaie ouv	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	1	1
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75% d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	**1**	**2**	**3**	**3**	**2**	**5**	**3,0**	**1,0**	**1,7**	**0**	**1**	**1**
S36.140 Rupture parench foie gr 5 s plaie ouv	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	**5**	**13**	**18**	**19**	**334**	**353**	**3,8**	**25,7**	**19,6**	**72**	**93**	**165**
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	5	8	13	19	29	48	3,8	3,6	3,7	42	58	100
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	5	5	0	305	305	0,0	61,0	61,0	30	35	65
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
S36.160 L/t vésic bilr hématome s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.161 L/t vésic bilr hématome av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**9**	**7**	**16**
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	**0**	**1**	**1**	**0**	**7**	**7**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**3**	**2**	**5**
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	2	4
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16**	**9**	**25**
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**6**	**9**
S36.200 Hématome pancréas s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S36.210 Hémat pancréas av l/t can pancr s pl ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	**3**	**5**	**8**	**32**	**23**	**55**	**10,7**	**4,6**	**6,9**	**5**	**6**	**11**
S36.220 Lacér pancr av l/t can pancr s plaie ouv	3	5	8	32	23	55	10,7	4,6	6,9	1	4	5
S36.221 Lacér pancr av l/t can pancr & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S3623 Lésion traumatique (ou dissection transversale) du parenchyme touchant l'ampoule de Vater, mais pas la tête du pancréas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S36.230 L/t ampoule Vater s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	**0**	**4**	**4**	**0**	**54**	**54**	**0,0**	**13,5**	**13,5**	**0**	**4**	**4**
S36.240 Lacér tête pancréas s pl ouv cav	0	4	4	0	54	54	0,0	13,5	13,5	0	1	1
S36.241 Lacér tête pancréas av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**3**	**6**	**9**
S36.290 L/t pancréas SAI s pl ouv cav	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	4	7
S36.291 L/t pancréas SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3630 Hématome de l'estomac	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S36.300 Hématome estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.301 Hématome estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3631 Lacération de l'estomac	**3**	**6**	**9**	**9**	**112**	**121**	**3,0**	**18,7**	**13,4**	**25**	**33**	**58**
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	8	11	19
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	1	5	6	1	111	112	1,0	22,2	18,7	17	22	39
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**4**	**10**
S36.390 L/t estomac SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S36.391 L/t estomac SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3640 Hématome du duodénum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**4**	**6**
S36.400 Hématome duodénum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	**2**	**6**	**8**	**9**	**102**	**111**	**4,5**	**17,0**	**13,9**	**31**	**34**	**65**
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	1	5	6	6	97	103	6,0	19,4	17,2	16	12	28
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	15	22	37
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	**0**	**3**	**3**	**0**	**7**	**7**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**3**	**9**	**12**
S36.450 Hémat intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	2	8	10
S36.451 Hémat intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	**12**	**31**	**43**	**117**	**334**	**451**	**9,8**	**10,8**	**10,5**	**188**	**168**	**356**
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	9	14	23	75	181	256	8,3	12,9	11,1	60	48	108
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	3	17	20	42	153	195	14,0	9,0	9,8	128	120	248
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	**3**	**3**	**6**	**38**	**9**	**47**	**12,7**	**3,0**	**7,8**	**45**	**45**	**90**
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	1	3	4	25	9	34	25,0	3,0	8,5	23	18	41
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	22	27	49
S3650 Hématome du côlon	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**12**	**14**
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	10	12
S36.501 Hématome côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3651 Lacération du côlon	**5**	**24**	**29**	**26**	**295**	**321**	**5,2**	**12,3**	**11,1**	**152**	**124**	**276**
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	4	11	15	25	73	98	6,3	6,6	6,5	59	57	116
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	1	13	14	1	222	223	1,0	17,1	15,9	93	67	160
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**15**	**14**	**29**
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	11	20
S36.591 L/t côlon SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S3660 Hématome du rectum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.600 Hématome rectum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3661 Lacération du rectum	**2**	**10**	**12**	**27**	**93**	**120**	**13,5**	**9,3**	**10,0**	**31**	**38**	**69**
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	1	5	6	18	20	38	18,0	4,0	6,3	11	17	28
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	1	5	6	9	73	82	9,0	14,6	13,7	20	21	41
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	**1**	**2**	**3**	**1**	**12**	**13**	**1,0**	**6,0**	**4,3**	**3**	**6**	**9**
S36.690 L/t rectum SAI s pl ouv cav	1	2	3	1	12	13	1,0	6,0	4,3	2	2	4
S36.691 L/t rectum SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S3670 Hématome de multiples organes intra-abdominaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S36.701 Hémat mult org intraabd av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3671 Lacération de multiples organes intra-abdominaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
S36.710 Lacér mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.711 Lacér mult org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3678 Autre lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux	**1**	**0**	**1**	**10**	**0**	**10**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**1**	**1**	**2**
S36.780 Aut l/t mult org intraabd s pl ouv cav	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	**6**	**20**	**26**	**102**	**116**	**218**	**17,0**	**5,8**	**8,4**	**112**	**208**	**320**
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	6	17	23	102	102	204	17,0	6,0	8,9	104	189	293
S36.801 Hématome aut org intraabd av pl ouv cav	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	8	19	27
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	**4**	**19**	**23**	**27**	**191**	**218**	**6,8**	**10,1**	**9,5**	**96**	**109**	**205**
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	3	15	18	22	161	183	7,3	10,7	10,2	24	28	52
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	1	4	5	5	30	35	5,0	7,5	7,0	72	81	153
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	**3**	**9**	**12**	**8**	**31**	**39**	**2,7**	**3,4**	**3,3**	**16**	**36**	**52**
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	3	9	12	8	31	39	2,7	3,4	3,3	12	31	43
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**4**	**6**
S36.900 Hématome org intraabd s/p s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S36.901 Hématome org intraabd s/p av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**7**	**6**	**13**
S36.910 Lacér org intraabd n pr s pl ouv cav	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	**0**	**4**	**4**	**0**	**16**	**16**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4**	**1**	**5**
S36.990 L/t SAI org intraabd n pr s pl ouv cav	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	2	1	3
S36.991 L/t SAI org intraabd n pr av pl ouv cav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S3700 Hématome du rein	**12**	**15**	**27**	**146**	**53**	**199**	**12,2**	**3,5**	**7,4**	**30**	**57**	**87**
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	12	15	27	146	53	199	12,2	3,5	7,4	29	52	81
S37.001 Hématome rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	**5**	**33**	**38**	**28**	**133**	**161**	**5,6**	**4,0**	**4,2**	**24**	**57**	**81**
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	5	31	36	28	126	154	5,6	4,1	4,3	23	46	69
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	11	12
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	**4**	**15**	**19**	**19**	**72**	**91**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**3**	**7**	**10**
S37.020 Lacér rein travers cortex s plaie ouv	4	15	19	19	72	91	4,8	4,8	4,8	2	6	8
S37.021 Lacér rein travers cortex av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	**5**	**5**	**10**	**42**	**18**	**60**	**8,4**	**3,6**	**6,0**	**1**	**4**	**5**
S37.030 Éclat/arrach hile/dévasc rein s pl ouv	5	5	10	42	18	60	8,4	3,6	6,0	1	4	5
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	**2**	**12**	**14**	**5**	**60**	**65**	**2,5**	**5,0**	**4,6**	**3**	**18**	**21**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	1	12	13	2	60	62	2,0	5,0	4,8	3	16	19
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
S3710 Hématome de l'uretère	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S37.100 Hématome uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3711 Lacération de l'uretère	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**49**	**63**	**112**
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	25	41
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	38	71
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**4**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**22**	**18**	**40**
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	13	14	27
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
S3720 Hématome de la vessie	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**5**	**14**	**19**
S37.200 Hématome vessie s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	12	17
S37.201 Hématome vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3721 Lacération de la vessie	**5**	**1**	**6**	**35**	**54**	**89**	**7,0**	**54,0**	**14,8**	**112**	**86**	**198**
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	4	1	5	33	54	87	8,3	54,0	17,4	41	44	85
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	71	42	113
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	**0**	**3**	**3**	**0**	**16**	**16**	**0,0**	**5,3**	**5,3**	**36**	**107**	**143**
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	17	26	43
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	19	81	100
S3730 Hématome de l'urètre	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
S37.300 Hématome urètre s pl ouv cav	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S37.301 Hématome urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3731 Lacération de l'urètre	**0**	**6**	**6**	**0**	**12**	**12**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**19**	**253**	**272**
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	5	44	49
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	209	223

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	**0**	**7**	**7**	**0**	**18**	**18**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**4**	**104**	**108**
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	7	7	0	18	18	0,0	2,6	2,6	3	87	90
S37.391 L/t SAI urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	17	18
S3741 Lacération de l'ovaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
S37.411 Lacér ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3749 Lésion traumatique SAI de l'ovaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
S37.490 L/t SAI ovaire s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3751 Lacération de la trompe de Fallope	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
S37.511 Lacér trompe Fallope av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3761 Lacération de l'utérus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**0**	**24**
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	**1**	**5**	**6**	**2**	**15**	**17**	**2,0**	**3,0**	**2,8**	**24**	**41**	**65**
S37.800 Hématome aut org pelv s pl ouv cav	1	5	6	2	15	17	2,0	3,0	2,8	22	39	61
S37.801 Hématome aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**22**	**31**
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	12	16
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**16**	**19**
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	15	16
S37.891 L/t SAI aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**12**	**25**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.900 Hématome org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
S37.911 Lacér org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**20**	**24**
S37.990 L/t SAI org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S37.991 L/t SAI org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**5**	**5**	**0**	**132**	**132**	**0,0**	**26,4**	**26,4**	**0**	**1**	**1**
S38.0 Écrasement des organes génitaux externes	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	0	0
S38.1 Écrasem prt aut & n pr abd/lomb/bassin	0	2	2	0	128	128	0,0	64,0	64,0	0	0	0
S38.2 Amput traum org gén ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	**23**	**33**	**56**	**164**	**161**	**325**	**7,1**	**4,9**	**5,8**	**69**	**53**	**122**
S39.6 L/t org intraabd av org pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S39.7 Aut l/t mult abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	5	15	20	32	58	90	6,4	3,9	4,5	21	23	44
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	18	18	36	132	103	235	7,3	5,7	6,5	47	28	75
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	**3**	**13**	**16**	**52**	**111**	**163**	**17,3**	**8,5**	**10,2**	**32**	**56**	**88**
S39.00 Lacér muscl & tendons abd/lomb/bassin	1	11	12	42	101	143	42,0	9,2	11,9	6	12	18
S39.08 L/t aut n pr muscl & tend abd/lomb/bass	2	2	4	10	10	20	5,0	5,0	5,0	26	44	70
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**30**	**16**	**46**	**410**	**205**	**615**	**13,7**	**12,8**	**13,4**	**471**	**364**	**835**
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	27	10	37	399	121	520	14,8	12,1	14,1	357	254	611
S40.7 L/t superf mult épaule et p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	0	3	3	0	63	63	0,0	21,0	21,0	35	58	93
S40.9 L/t superf épaule et p/s bras s/p	3	3	6	11	21	32	3,7	7,0	5,3	56	46	102
S410 Plaie ouverte de l'épaule	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**11**	**22**	**33**
S41.00 Pl ouv épaule s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
S41.01 Pl ouv épaule av comp	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	**3**	**6**	**9**	**19**	**62**	**81**	**6,3**	**10,3**	**9,0**	**46**	**59**	**105**
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	2	2	4	12	36	48	6,0	18,0	12,0	44	54	98
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	1	4	5	7	26	33	7,0	6,5	6,6	2	5	7
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**4**	**8**
S41.70 Pl ouv mult épaule et p/s bras s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S41.71 Pl ouv mult épaule et p/s bras av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	**1**	**1**	**2**	**52**	**1**	**53**	**52,0**	**1,0**	**26,5**	**4**	**12**	**16**
S41.80 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul s/co	1	1	2	52	1	53	52,0	1,0	26,5	3	10	13
S41.81 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul a/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	**11**	**15**	**26**	**193**	**152**	**345**	**17,5**	**10,1**	**13,3**	**26**	**35**	**61**
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	11	15	26	193	152	345	17,5	10,1	13,3	26	35	61
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	**63**	**131**	**194**	**479**	**432**	**911**	**7,6**	**3,3**	**4,7**	**109**	**200**	**309**
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	63	130	193	479	431	910	7,6	3,3	4,7	109	198	307
S42.011 Fx diaphyse claviculaire ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	**65**	**71**	**136**	**623**	**933**	**1 556**	**9,6**	**13,1**	**11,4**	**168**	**139**	**307**
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	64	67	131	622	904	1 526	9,7	13,5	11,6	168	139	307
S42.021 Fx extrémité acromiale clavicule ouv	1	4	5	1	29	30	1,0	7,3	6,0	0	0	0
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	**27**	**26**	**53**	**576**	**161**	**737**	**21,3**	**6,2**	**13,9**	**63**	**87**	**150**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	27	25	52	576	141	717	21,3	5,6	13,8	63	86	149
S42.091 Fx partie n pr clavicule ouv	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	**4**	**12**	**16**	**69**	**94**	**163**	**17,3**	**7,8**	**10,2**	**26**	**47**	**73**
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	4	12	16	69	94	163	17,3	7,8	10,2	26	46	72
S42.101 Fx acromion omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	**5**	**3**	**8**	**76**	**16**	**92**	**15,2**	**5,3**	**11,5**	**20**	**31**	**51**
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	5	3	8	76	16	92	15,2	5,3	11,5	20	29	49
S42.111 Fx apophyse coracoïde omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	**9**	**9**	**18**	**97**	**31**	**128**	**10,8**	**3,4**	**7,1**	**25**	**50**	**75**
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	9	9	18	97	31	128	10,8	3,4	7,1	24	48	72
S42.121 Fx cav glénoïde & col omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	**23**	**21**	**44**	**386**	**115**	**501**	**16,8**	**5,5**	**11,4**	**63**	**164**	**227**
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	23	20	43	386	114	500	16,8	5,7	11,6	63	162	225
S42.181 Fx aut partie omoplate ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	**9**	**13**	**22**	**153**	**112**	**265**	**17,0**	**8,6**	**12,0**	**34**	**74**	**108**
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	9	13	22	153	112	265	17,0	8,6	12,0	34	73	107
S42.191 Fx partie n pr omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	**541**	**175**	**716**	**7 380**	**2 205**	**9 585**	**13,6**	**12,6**	**13,4**	**349**	**137**	**486**
S42.200 Fx col chir humérus ferm	539	171	710	7 372	2 161	9 533	13,7	12,6	13,4	346	136	482
S42.201 Fx col chir humérus ouv	2	4	6	8	44	52	4,0	11,0	8,7	3	1	4
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	**45**	**14**	**59**	**600**	**130**	**730**	**13,3**	**9,3**	**12,4**	**48**	**31**	**79**
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	45	14	59	600	130	730	13,3	9,3	12,4	48	30	78
S42.211 Fx col anatomique humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	**126**	**48**	**174**	**1 479**	**545**	**2 024**	**11,7**	**11,4**	**11,6**	**413**	**157**	**570**
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	126	47	173	1 479	509	1 988	11,7	10,8	11,5	413	156	569

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.221 Fx grosse tubérosité humérus ouv	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	1	1
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	**180**	**65**	**245**	**2 106**	**782**	**2 888**	**11,7**	**12,0**	**11,8**	**167**	**106**	**273**
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	178	65	243	2 079	782	2 861	11,7	12,0	11,8	164	102	266
S42.281 Fx aut partie extrémité sup humérus ouv	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	3	4	7
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	**167**	**42**	**209**	**2 753**	**648**	**3 401**	**16,5**	**15,4**	**16,3**	**107**	**31**	**138**
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	166	39	205	2 751	597	3 348	16,6	15,3	16,3	106	31	137
S42.291 Fx partie n pr extrémité sup humérus ouv	1	3	4	2	51	53	2,0	17,0	13,3	1	0	1
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	**194**	**118**	**312**	**2 285**	**1 112**	**3 397**	**11,8**	**9,4**	**10,9**	**126**	**73**	**199**
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	183	98	281	2 039	817	2 856	11,1	8,3	10,2	117	66	183
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	11	20	31	246	295	541	22,4	14,8	17,5	9	7	16
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	**38**	**7**	**45**	**1 207**	**72**	**1 279**	**31,8**	**10,3**	**28,4**	**61**	**31**	**92**
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	38	7	45	1 207	72	1 279	31,8	10,3	28,4	61	31	92
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	**241**	**180**	**421**	**1 041**	**269**	**1 310**	**4,3**	**1,5**	**3,1**	**31**	**17**	**48**
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	232	167	399	1 005	229	1 234	4,3	1,4	3,1	29	16	45
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	9	13	22	36	40	76	4,0	3,1	3,5	2	1	3
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	**28**	**22**	**50**	**95**	**38**	**133**	**3,4**	**1,7**	**2,7**	**20**	**16**	**36**
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	26	21	47	69	32	101	2,7	1,5	2,1	18	10	28
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	2	1	3	26	6	32	13,0	6,0	10,7	2	6	8
S4242 Fracture de l'épitrochlée de l'humérus	**19**	**8**	**27**	**29**	**9**	**38**	**1,5**	**1,1**	**1,4**	**14**	**11**	**25**
S42.420 Fx épitrochlée humérus ferm	19	7	26	29	7	36	1,5	1,0	1,4	12	7	19
S42.421 Fx épitrochlée humérus ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	**5**	**1**	**6**	**47**	**1**	**48**	**9,4**	**1,0**	**8,0**	**11**	**5**	**16**
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	5	1	6	47	1	48	9,4	1,0	8,0	10	4	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.431 Fx condyle n pr humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	**45**	**33**	**78**	**252**	**150**	**402**	**5,6**	**4,5**	**5,2**	**27**	**17**	**44**
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	37	23	60	193	91	284	5,2	4,0	4,7	23	15	38
S42.481 Fx aut partie extrémité inf humérus ouv	8	10	18	59	59	118	7,4	5,9	6,6	4	2	6
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	**12**	**15**	**27**	**95**	**289**	**384**	**7,9**	**19,3**	**14,2**	**11**	**11**	**22**
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	12	13	25	95	238	333	7,9	18,3	13,3	10	9	19
S42.491 Fx partie n pr extrémité inf humérus ouv	0	2	2	0	51	51	0,0	25,5	25,5	1	2	3
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	**4**	**5**	**9**	**52**	**42**	**94**	**13,0**	**8,4**	**10,4**	**20**	**17**	**37**
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	4	5	9	52	42	94	13,0	8,4	10,4	19	17	36
S42.701 Fx ouv mult clavicule omoplate & humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**2**	**0**	**2**	**37**	**0**	**37**	**18,5**	**0,0**	**18,5**	**3**	**2**	**5**
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	3	2	5
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	**6**	**4**	**10**	**39**	**86**	**125**	**6,5**	**21,5**	**12,5**	**24**	**18**	**42**
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	6	4	10	39	86	125	6,5	21,5	12,5	24	17	41
S42.901 Fx ouv ceinture scapul partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	**2**	**3**	**5**	**6**	**4**	**10**	**3,0**	**1,3**	**2,0**	**10**	**26**	**36**
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	2	3	5	6	4	10	3,0	1,3	2,0	8	26	34
S43.6 E&f articl sternoclaviculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	**40**	**33**	**73**	**471**	**255**	**726**	**11,8**	**7,7**	**9,9**	**62**	**40**	**102**
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	40	33	73	471	255	726	11,8	7,7	9,9	62	40	102

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	**2**	**6**	**8**	**13**	**28**	**41**	**6,5**	**4,7**	**5,1**	**5**	**10**	**15**
S43.010 Lux post humérus ferm	2	6	8	13	28	41	6,5	4,7	5,1	5	10	15
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	**2**	**3**	**5**	**15**	**37**	**52**	**7,5**	**12,3**	**10,4**	**11**	**6**	**17**
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	2	3	5	15	37	52	7,5	12,3	10,4	11	6	17
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	**17**	**10**	**27**	**158**	**174**	**332**	**9,3**	**17,4**	**12,3**	**33**	**41**	**74**
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	17	10	27	158	174	332	9,3	17,4	12,3	33	41	74
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	**5**	**22**	**27**	**10**	**88**	**98**	**2,0**	**4,0**	**3,6**	**17**	**26**	**43**
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	5	22	27	10	88	98	2,0	4,0	3,6	17	26	43
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	**3**	**6**	**9**	**15**	**11**	**26**	**5,0**	**1,8**	**2,9**	**3**	**3**	**6**
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	3	6	9	15	11	26	5,0	1,8	2,9	3	3	6
S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S43.390 Lux ferm partie n pr ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**26**	**44**
S43.400 E&f articl épaule articl coracohumérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S43.402 E&f articl épaule SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coracoclav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.78 E&f aut parties ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**3**	**6**
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**6**	**9**
S44.10 Lacér nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S44.18 L/t aut n pr nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**16**	**7**	**23**
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S44.40 Lacération nerf musculocutané	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S44.48 L/t aut n pr nerf musculocutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S44.70 Lac plus nerfs niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S44.88 L/t aut n pr aut nerf niv épau p s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
S44.90 Lacér nerf n pr niv épaule & p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.98 L/t aut n pr nerf n pr niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**3**	**8**	**11**	**26**	**108**	**134**	**8,7**	**13,5**	**12,2**	**16**	**29**	**45**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	2	2	4	12	66	78	6,0	33,0	19,5	7	3	10
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	1	3	4	14	15	29	14,0	5,0	7,3	3	13	16
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	3	6	9
S45.8 L/t aut vaiss sang niv épaule & p/s bras	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	1	1
S45.9 L/t vaiss sang n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	**20**	**30**	**50**	**196**	**178**	**374**	**9,8**	**5,9**	**7,5**	**107**	**116**	**223**
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	9	12	21	126	117	243	14,0	9,8	11,6	35	44	79
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaul	11	18	29	70	61	131	6,4	3,4	4,5	72	72	144
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**2**	**13**	**15**
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	**0**	**57**	**57**	**0**	**63**	**63**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**5**	**25**	**30**
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	0	16	16	0	19	19	0,0	1,2	1,2	4	10	14
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	0	41	41	0	44	44	0,0	1,1	1,1	1	15	16
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	**0**	**5**	**5**	**0**	**21**	**21**	**0,0**	**4,2**	**4,2**	**6**	**12**	**18**
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	4	8	12
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
S46.70 Lac mult musc & tend niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S46.78 L/t aut n pr mult musc tend ép p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**4**	**2**	**6**	**10**	**2**	**12**	**2,5**	**1,0**	**2,0**	**3**	**8**	**11**
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	3	5	8
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**3**	**1**	**4**
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S46.98 L/t aut n pr mus tend n pr épa p/s bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
S47 Écrasement de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S47.3 Écrasement p/s du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**12**	**12**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**0**	**0**	**0**
S48.1 Amput traum épaule & coude	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	**1**	**3**	**4**	**3**	**39**	**42**	**3,0**	**13,0**	**10,5**	**12**	**27**	**39**
S49.7 L/t mult épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	12	18
S49.9 L/t épaule & p/s bras s/p	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	6	13	19
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	**11**	**14**	**25**	**251**	**110**	**361**	**22,8**	**7,9**	**14,4**	**336**	**342**	**678**
S50.0 Contusion du coude	3	3	6	89	5	94	29,7	1,7	15,7	139	125	264
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	6	4	10	158	17	175	26,3	4,3	17,5	51	35	86
S50.7 L/t superf mult avant bras	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	19	11	30
S50.8 Aut l/t superf avant bras	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	69	99	168
S50.9 L/t superf avant bras s/p	0	4	4	0	70	70	0,0	17,5	17,5	58	72	130

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S510 Plaie ouverte du coude	**4**	**11**	**15**	**29**	**37**	**66**	**7,3**	**3,4**	**4,4**	**130**	**160**	**290**
S51.00 Pl ouv coude s comp	4	6	10	29	19	48	7,3	3,2	4,8	116	136	252
S51.01 Pl ouv coude av comp	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	14	24	38
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	**2**	**9**	**11**	**4**	**66**	**70**	**2,0**	**7,3**	**6,4**	**30**	**24**	**54**
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	2	7	9	4	42	46	2,0	6,0	5,1	23	21	44
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	7	3	10
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	**2**	**4**	**6**	**13**	**9**	**22**	**6,5**	**2,3**	**3,7**	**14**	**26**	**40**
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	2	3	5	13	7	20	6,5	2,3	4,0	11	21	32
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	5	8
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	**10**	**16**	**26**	**42**	**158**	**200**	**4,2**	**9,9**	**7,7**	**91**	**92**	**183**
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	6	13	19	22	146	168	3,7	11,2	8,8	78	70	148
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	4	3	7	20	12	32	5,0	4,0	4,6	13	22	35
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	**148**	**96**	**244**	**1 365**	**695**	**2 060**	**9,2**	**7,2**	**8,4**	**113**	**85**	**198**
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	121	73	194	1 175	493	1 668	9,7	6,8	8,6	100	68	168
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	27	23	50	190	202	392	7,0	8,8	7,8	13	17	30
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	**6**	**3**	**9**	**265**	**41**	**306**	**44,2**	**13,7**	**34,0**	**31**	**30**	**61**
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	6	3	9	265	41	306	44,2	13,7	34,0	30	30	60
S52.011 Fx apophyse coronoïde cubitus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S5202 Fracture de Monteggia	**11**	**15**	**26**	**36**	**24**	**60**	**3,3**	**1,6**	**2,3**	**4**	**1**	**5**
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	10	8	18	35	9	44	3,5	1,1	2,4	4	0	4
S52.021 Fracture de Monteggia ouverte	1	7	8	1	15	16	1,0	2,1	2,0	0	1	1
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	**3**	**2**	**5**	**14**	**2**	**16**	**4,7**	**1,0**	**3,2**	**4**	**7**	**11**
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	3	2	5	14	2	16	4,7	1,0	3,2	3	6	9
S52.081 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	**4**	**8**	**12**	**32**	**127**	**159**	**8,0**	**15,9**	**13,3**	**17**	**19**	**36**
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	4	6	10	32	120	152	8,0	20,0	15,2	15	16	31
S52.091 Fx n pr partie sup cubitus ouv	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	3	5
S5210 Fracture de la tête du radius	**30**	**28**	**58**	**91**	**117**	**208**	**3,0**	**4,2**	**3,6**	**62**	**63**	**125**
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	30	26	56	91	113	204	3,0	4,3	3,6	60	56	116
S52.101 Fracture de la tête du radius ouverte	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	7	9
S5211 Fracture du col du radius	**8**	**2**	**10**	**109**	**3**	**112**	**13,6**	**1,5**	**11,2**	**9**	**12**	**21**
S52.110 Fracture du col du radius fermée	8	2	10	109	3	112	13,6	1,5	11,2	9	12	21
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	**5**	**4**	**9**	**34**	**11**	**45**	**6,8**	**2,8**	**5,0**	**0**	**2**	**2**
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	4	4	8	17	11	28	4,3	2,8	3,5	0	2	2
S52.121 Fx radius av cubitus extrémité supe ouv	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2,0**	**1,0**	**1,5**	**1**	**1**	**2**
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	1	2
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	**1**	**1**	**2**	**4**	**1**	**5**	**4,0**	**1,0**	**2,5**	**3**	**2**	**5**
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.191 Fx n pr partie sup radius ouv	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	**27**	**21**	**48**	**178**	**86**	**264**	**6,6**	**4,1**	**5,5**	**22**	**37**	**59**
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	20	11	31	112	53	165	5,6	4,8	5,3	18	28	46
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	7	10	17	66	33	99	9,4	3,3	5,8	4	9	13
S523 Fracture de la diaphyse du radius	**22**	**28**	**50**	**62**	**117**	**179**	**2,8**	**4,2**	**3,6**	**24**	**21**	**45**
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	20	22	42	60	88	148	3,0	4,0	3,5	21	16	37
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	2	6	8	2	29	31	1,0	4,8	3,9	3	5	8
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	**69**	**124**	**193**	**176**	**276**	**452**	**2,6**	**2,2**	**2,3**	**10**	**30**	**40**
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	46	70	116	130	126	256	2,8	1,8	2,2	6	17	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	23	54	77	46	150	196	2,0	2,8	2,5	4	13	17
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	**56**	**12**	**68**	**779**	**75**	**854**	**13,9**	**6,3**	**12,6**	**34**	**9**	**43**
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	54	11	65	704	74	778	13,0	6,7	12,0	33	9	42
S52.501 Fracture de Pouteau Colles ouverte	2	1	3	75	1	76	37,5	1,0	25,3	1	0	1
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	**148**	**61**	**209**	**900**	**155**	**1 055**	**6,1**	**2,5**	**5,0**	**130**	**88**	**218**
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	136	53	189	865	88	953	6,4	1,7	5,0	130	86	216
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	12	8	20	35	67	102	2,9	8,4	5,1	0	2	2
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	**318**	**97**	**415**	**2 063**	**440**	**2 503**	**6,5**	**4,5**	**6,0**	**238**	**151**	**389**
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	289	82	371	1 982	367	2 349	6,9	4,5	6,3	232	147	379
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	29	15	44	81	73	154	2,8	4,9	3,5	6	4	10
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	**339**	**136**	**475**	**2 012**	**711**	**2 723**	**5,9**	**5,2**	**5,7**	**169**	**93**	**262**
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	276	106	382	1 665	599	2 264	6,0	5,7	5,9	160	82	242
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	63	30	93	347	112	459	5,5	3,7	4,9	9	11	20
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	**4**	**5**	**9**	**21**	**6**	**27**	**5,3**	**1,2**	**3,0**	**4**	**1**	**5**
S52.700 Fx ferm mult avant bras	3	4	7	15	4	19	5,0	1,0	2,7	3	1	4
S52.701 Fx ouv mult avant bras	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	1	0	1
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	**15**	**9**	**24**	**204**	**206**	**410**	**13,6**	**22,9**	**17,1**	**54**	**43**	**97**
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	12	7	19	178	56	234	14,8	8,0	12,3	49	36	85
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	3	2	5	26	150	176	8,7	75,0	35,2	5	7	12
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	**1**	**1**	**2**	**1**	**17**	**18**	**1,0**	**17,0**	**9,0**	**2**	**1**	**3**
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S52.901 Fx ouv avant bras partie n pr	1	1	2	1	17	18	1,0	17,0	9,0	1	0	1
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**11**	**22**
S53.0 Luxation de la tête radiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S5311 Luxation postérieure du coude	**3**	**7**	**10**	**4**	**8**	**12**	**1,3**	**1,1**	**1,2**	**4**	**8**	**12**
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	3	5	8	4	6	10	1,3	1,2	1,3	4	8	12
S53.111 Luxation postérieure du coude ouverte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5312 Luxation interne du coude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S53.120 Luxation interne du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5313 Luxation latérale du coude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S53.131 Luxation latérale du coude ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S5319 Luxation du coude, sans précision	**1**	**3**	**4**	**9**	**39**	**48**	**9,0**	**13,0**	**12,0**	**2**	**10**	**12**
S53.190 Lux coude s/p ferm	1	3	4	9	39	48	9,0	13,0	12,0	2	10	12
S534 Entorse et foulure du coude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**15**	**28**
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S53.42 E&f articl radiohumérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S53.49 E&f coude s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	**0**	**8**	**8**	**0**	**57**	**57**	**0,0**	**7,1**	**7,1**	**9**	**25**	**34**
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	0	7	7	0	13	13	0,0	1,9	1,9	1	19	20
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	8	6	14
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	**0**	**4**	**4**	**0**	**28**	**28**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**11**	**18**	**29**
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	1	10	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	**0**	**2**	**2**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**13**	**28**	**41**
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	11	12
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	17	29
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S54.38 L/t aut n pr nerf sens cut niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S54.88 L/t n pr aut nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**73**	**73**	**0,0**	**73,0**	**73,0**	**0**	**1**	**1**
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	0	1	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	**1**	**15**	**16**	**1**	**23**	**24**	**1,0**	**1,5**	**1,5**	**16**	**37**	**53**
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	0	14	14
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	15	14	29
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	6	7
S55.7 L/t mult vaiss sang niv avant bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S55.8 L/t aut vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	**1**	**9**	**10**	**1**	**9**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**20**	**21**
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	19	20
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doig av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	**1**	**2**	**3**	**3**	**85**	**88**	**3,0**	**42,5**	**29,3**	**3**	**9**	**12**
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	1	2	3	3	85	88	3,0	42,5	29,3	3	9	12
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	**0**	**3**	**3**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,3**	**1,3**	**4**	**8**	**12**
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	3	7	10
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**3**	**15**	**18**
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	12	15
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	**2**	**4**	**6**	**2**	**4**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**14**	**14**
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	13	13
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**12**	**15**
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	9	10
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S57 Écrasement de l'avant-bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0**	**1**	**1**
S57.8 Écrasement aut parties avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	**3**	**5**	**8**	**130**	**75**	**205**	**43,3**	**15,0**	**25,6**	**0**	**0**	**0**
S58.0 Amput traum niv coude	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	0	0	0
S58.1 Amput traum coude & poignet	2	5	7	93	75	168	46,5	15,0	24,0	0	0	0
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	**2**	**5**	**7**	**6**	**18**	**24**	**3,0**	**3,6**	**3,4**	**14**	**14**	**28**
S59.7 L/t mult avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S59.8 Aut l/t pr avant bras	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	3	6	9
S59.9 L/t avant bras s/p	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	10	8	18
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	**5**	**7**	**12**	**13**	**82**	**95**	**2,6**	**11,7**	**7,9**	**302**	**249**	**551**
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	22	53
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	0	3	3	0	72	72	0,0	24,0	24,0	163	101	264
S60.7 L/t superf mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	46	80	126
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	3	1	4	9	6	15	3,0	6,0	3,8	39	31	70
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S61.2 Arrachement doigt main poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	**11**	**33**	**44**	**62**	**162**	**224**	**5,6**	**4,9**	**5,1**	**71**	**160**	**231**
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	3	7	10	19	23	42	6,3	3,3	4,2	58	119	177

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	8	26	34	43	139	182	5,4	5,3	5,4	13	41	54
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**5**	**8**
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	**5**	**10**	**15**	**29**	**80**	**109**	**5,8**	**8,0**	**7,3**	**21**	**29**	**50**
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	2	5	7	9	7	16	4,5	1,4	2,3	17	23	40
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	3	5	8	20	73	93	6,7	14,6	11,6	4	6	10
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	**4**	**9**	**13**	**22**	**81**	**103**	**5,5**	**9,0**	**7,9**	**24**	**55**	**79**
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	3	5	8	16	15	31	5,3	3,0	3,9	20	47	67
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	1	4	5	6	66	72	6,0	16,5	14,4	4	8	12
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	**22**	**28**	**50**	**113**	**184**	**297**	**5,1**	**6,6**	**5,9**	**113**	**177**	**290**
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	14	14	28	45	115	160	3,2	8,2	5,7	99	142	241
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	8	14	22	68	69	137	8,5	4,9	6,2	14	35	49
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	**13**	**23**	**36**	**131**	**63**	**194**	**10,1**	**2,7**	**5,4**	**36**	**57**	**93**
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	12	23	35	119	63	182	9,9	2,7	5,2	36	52	88
S62.001 Fx ouv os scaphoïde main	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	5	5
S6210 Fracture du semi-lunaire	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**3**	**14**	**17**
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	11	14
S62.101 Fracture du semilunaire ouverte	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
S6211 Fracture du pyramidal	**6**	**4**	**10**	**89**	**73**	**162**	**14,8**	**18,3**	**16,2**	**24**	**32**	**56**
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	6	4	10	89	73	162	14,8	18,3	16,2	24	26	50
S62.111 Fracture du pyramidal ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S6212 Fracture du pisiforme	**2**	**0**	**2**	**15**	**0**	**15**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**3**	**5**	**8**
S62.120 Fracture du pisiforme fermée	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	3	5	8
S6213 Fracture du trapèze	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**7**	**16**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6214 Fracture du trapézoïde	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**5**	**5**	**10**
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	4	9
S62.141 Fracture du trapézoïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6215 Fracture du grand os	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**11**	**13**
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S62.151 Fracture du grand os ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S6216 Fracture de l'os crochu	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4**	**13**	**17**
S62.160 Fracture os crochu fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S62.161 Fracture os crochu ouverte	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	6	6
S6218 Fracture d'autres os du carpe	**1**	**1**	**2**	**27**	**30**	**57**	**27,0**	**30,0**	**28,5**	**3**	**5**	**8**
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	1	1	2	27	30	57	27,0	30,0	28,5	3	5	8
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**19**	**19**	**0,0**	**19,0**	**19,0**	**1**	**3**	**4**
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	1	3	4
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	**2**	**9**	**11**	**11**	**9**	**20**	**5,5**	**1,0**	**1,8**	**9**	**17**	**26**
S62.200 Fx base 1 métac ferm	2	7	9	11	7	18	5,5	1,0	2,0	8	14	22
S62.201 Fx base 1 métac ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien	**1**	**0**	**1**	**9**	**0**	**9**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**1**	**4**	**5**
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S62.221 Fx col tête 1 métac ouv	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	2	2
S6227 Fracture multiple du premier métacarpien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.270 Fx mult prem métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	**2**	**1**	**3**	**14**	**1**	**15**	**7,0**	**1,0**	**5,0**	**3**	**4**	**7**
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	3	4	7
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	**2**	**6**	**8**	**13**	**15**	**28**	**6,5**	**2,5**	**3,5**	**25**	**45**	**70**
S62.300 Fx base aut os métac ferm	2	5	7	13	5	18	6,5	1,0	2,6	22	38	60
S62.301 Fx base aut os métac ouv	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	7	10
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	**9**	**21**	**30**	**52**	**49**	**101**	**5,8**	**2,3**	**3,4**	**33**	**48**	**81**
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	8	16	24	51	34	85	6,4	2,1	3,5	32	44	76
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	1	5	6	1	15	16	1,0	3,0	2,7	1	4	5
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	**3**	**5**	**8**	**24**	**39**	**63**	**8,0**	**7,8**	**7,9**	**20**	**35**	**55**
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	3	3	6	24	14	38	8,0	4,7	6,3	16	31	47
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	4	4	8
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	**2**	**0**	**2**	**25**	**0**	**25**	**12,5**	**0,0**	**12,5**	**1**	**3**	**4**
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	1	2
S62.371 Fx mult aut os métac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	**5**	**8**	**13**	**57**	**15**	**72**	**11,4**	**1,9**	**5,5**	**14**	**35**	**49**
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	4	5	9	56	5	61	14,0	1,0	6,8	14	31	45
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	0	4	4
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	**1**	**1**	**2**	**4**	**1**	**5**	**4,0**	**1,0**	**2,5**	**4**	**12**	**16**
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	4	10	14
S62.401 Fx mult base aut métacarpe ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	**2**	**4**	**6**	**13**	**6**	**19**	**6,5**	**1,5**	**3,2**	**10**	**7**	**17**
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	2	3	5	13	3	16	6,5	1,0	3,2	9	7	16
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	**0**	**2**	**2**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2**	**10**	**12**
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
S62.421 Fx mult col tête aut os du métacarpe ouv	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	**1**	**4**	**5**	**11**	**17**	**28**	**11,0**	**4,3**	**5,6**	**1**	**4**	**5**
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	1	3	4
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	1	1
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	**1**	**0**	**1**	**11**	**0**	**11**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**1**	**8**	**9**
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	7	8
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6250 Fracture de la phalange proximale du pouce	**4**	**9**	**13**	**12**	**20**	**32**	**3,0**	**2,2**	**2,5**	**8**	**17**	**25**
S62.500 Fracture phal prox pouce fermée	1	3	4	1	12	13	1,0	4,0	3,3	7	11	18
S62.501 Fracture phal prox pouce ouverte	3	6	9	11	8	19	3,7	1,3	2,1	1	6	7
S6251 Fracture de la phalange distale du pouce	**6**	**4**	**10**	**77**	**23**	**100**	**12,8**	**5,8**	**10,0**	**11**	**32**	**43**
S62.510 Fx phalange distale pouce ferm	4	0	4	71	0	71	17,8	0,0	17,8	10	27	37
S62.511 Fx phalange distale pouce ouv	2	4	6	6	23	29	3,0	5,8	4,8	1	5	6
S6257 Fractures multiples du pouce	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange du pouce	**1**	**1**	**2**	**39**	**1**	**40**	**39,0**	**1,0**	**20,0**	**6**	**6**	**12**
S62.590 Fx partie n pr phalange pouce ferm	1	1	2	39	1	40	39,0	1,0	20,0	6	5	11
S62.591 Fx partie n pr phalange pouce ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	**24**	**49**	**73**	**57**	**71**	**128**	**2,4**	**1,4**	**1,8**	**87**	**87**	**174**
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	17	29	46	44	44	88	2,6	1,5	1,9	81	68	149
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	7	20	27	13	27	40	1,9	1,4	1,5	6	19	25
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	**4**	**13**	**17**	**6**	**58**	**64**	**1,5**	**4,5**	**3,8**	**32**	**39**	**71**
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	3	5	8	5	19	24	1,7	3,8	3,0	28	24	52
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	1	8	9	1	39	40	1,0	4,9	4,4	4	15	19
S6267 Fractures multiples d'un doigt	**2**	**7**	**9**	**33**	**10**	**43**	**16,5**	**1,4**	**4,8**	**1**	**6**	**7**
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	1	4	5
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	1	7	8	1	10	11	1,0	1,4	1,4	0	2	2
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**10**	**30**
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	7	27
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S627 Fractures multiples de doigts	**7**	**14**	**21**	**25**	**68**	**93**	**3,6**	**4,9**	**4,4**	**9**	**12**	**21**
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	5	2	7	23	2	25	4,6	1,0	3,6	9	8	17
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	2	12	14	2	66	68	1,0	5,5	4,9	0	4	4
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	**13**	**3**	**16**	**225**	**28**	**253**	**17,3**	**9,3**	**15,8**	**44**	**19**	**63**
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	12	2	14	224	12	236	18,7	6,0	16,9	43	18	61
S62.801 Fx ouv parties aut & n pr poignet/main	1	1	2	1	16	17	1,0	16,0	8,5	1	1	2
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	**3**	**0**	**3**	**12**	**0**	**12**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**3**	**13**	**16**
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	7	9
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**5**	**10**
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S63.001 Lux articl cubitoradiale distale ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.011 Lux articl radiocarpienne ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.021 Lux articl médiocarpienne ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6308 Autre luxation du poignet	**0**	**4**	**4**	**0**	**9**	**9**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**2**	**7**	**9**
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	0	4	4	0	9	9	0,0	2,3	2,3	1	7	8
S63.081 Autre luxation du poignet ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6309 Luxation du poignet, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
S63.090 Lux poignet s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S63.091 Lux poignet s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	**3**	**1**	**4**	**4**	**1**	**5**	**1,3**	**1,0**	**1,3**	**4**	**9**	**13**
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,3	3	7	10
S63.101 Lux articl métacarpophalang doigt ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	**6**	**2**	**8**	**49**	**6**	**55**	**8,2**	**3,0**	**6,9**	**15**	**30**	**45**
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	3	1	4	19	5	24	6,3	5,0	6,0	12	23	35
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	3	1	4	30	1	31	10,0	1,0	7,8	3	7	10
S6318 Autre luxation d'un doigt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.180 Autre luxation doigt fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S63.181 Autre luxation doigt ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**10**	**12**
S63.190 Lux doigt s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
S63.191 Lux doigt s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S632 Luxations multiples des doigts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.201 Luxations ouvertes multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S635 Entorse et foulure du poignet	**4**	**3**	**7**	**13**	**66**	**79**	**3,3**	**22,0**	**11,3**	**33**	**43**	**76**
S63.50 E&f articl carpienne poignet	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	5	8
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	9	16
S63.59 E&f poignet s/p	3	2	5	8	62	70	2,7	31,0	14,0	23	27	50
S636 Entorse et foulure de doigts	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**20**	**43**
S63.60 E&f articl interphalang doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S63.69 E&f doigts s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.78 E&f aut parties main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.79 E&f parties n pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	**2**	**6**	**8**	**2**	**6**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**38**	**44**
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	34	39
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	**1**	**9**	**10**	**1**	**76**	**77**	**1,0**	**8,4**	**7,7**	**14**	**27**	**41**
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	1	8	9	1	75	76	1,0	9,4	8,4	8	16	24
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	11	17
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**26**	**29**
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	24	26
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	**1**	**2**	**3**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,5**	**1,3**	**0**	**9**	**9**
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	9	9
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**27**	**28**
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	22	23
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**7**	**8**
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S64.78 L/t aut pr plus nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	**1**	**0**	**1**	**12**	**0**	**12**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**2**	**2**	**4**
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S64.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv poignet/main	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	1	3
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	**5**	**23**	**28**	**7**	**64**	**71**	**1,4**	**2,8**	**2,5**	**14**	**80**	**94**
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	2	9	11	2	33	35	1,0	3,7	3,2	5	32	37
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	1	11	12	1	19	20	1,0	1,7	1,7	5	27	32
S65.2 L/t arc palmaire superf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	11	12
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	1	0	1
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S65.9 L/t vaiss sang n pr niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	**0**	**6**	**6**	**0**	**7**	**7**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**3**	**18**	**21**
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	3	17	20
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	**3**	**15**	**18**	**3**	**27**	**30**	**1,0**	**1,8**	**1,7**	**7**	**43**	**50**
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	3	14	17	3	25	28	1,0	1,8	1,6	7	39	46
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**8**	**10**
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	**2**	**11**	**13**	**2**	**17**	**19**	**1,0**	**1,5**	**1,5**	**8**	**46**	**54**
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	1	11	12	1	17	18	1,0	1,5	1,5	6	43	49
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S66.58 Lés traum npr musc&tend intrins aut doig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	**2**	**11**	**13**	**12**	**17**	**29**	**6,0**	**1,5**	**2,2**	**2**	**22**	**24**
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	2	11	13	12	17	29	6,0	1,5	2,2	2	21	23
S66.68 Lés trau npr plus musc&ten fléc poi/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**10**	**11**
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2,0**	**1,0**	**1,5**	**3**	**20**	**23**
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	18	20
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S67 Écrasement du poignet et de la main	**0**	**4**	**4**	**0**	**12**	**12**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0**	**4**	**4**
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	3	3
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	**15**	**111**	**126**	**82**	**557**	**639**	**5,5**	**5,0**	**5,1**	**2**	**38**	**40**
S68.0 Amput traum pouce	1	33	34	8	171	179	8,0	5,2	5,3	1	10	11
S68.1 Amput traum aut doigt	11	44	55	59	152	211	5,4	3,5	3,8	1	15	16
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	2	28	30	10	174	184	5,0	6,2	6,1	0	12	12
S68.3 Amput traum doigt &aut part poignet/main	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S68.4 Amput traum main niv poignet	0	4	4	0	46	46	0,0	11,5	11,5	0	1	1
S68.8 Amput traum aut parties poignet/main	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	**1**	**1**	**2**	**3**	**8**	**11**	**3,0**	**8,0**	**5,5**	**8**	**29**	**37**
S69.7 L/t mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	8	10
S69.9 L/t poignet/main s/p	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	21	26
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	**146**	**106**	**252**	**1 601**	**771**	**2 372**	**11,0**	**7,3**	**9,4**	**605**	**461**	**1 066**
S70.0 Contusion de la hanche	93	54	147	1 046	405	1 451	11,2	7,5	9,9	297	186	483
S70.1 Contusion de la cuisse	40	40	80	447	312	759	11,2	7,8	9,5	191	171	362
S70.7 L/t superf mult hanche & cuisse	1	1	2	14	3	17	14,0	3,0	8,5	7	7	14
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	3	6	9	15	23	38	5,0	3,8	4,2	49	58	107
S70.9 L/t superf hanche & cuisse s/p	9	5	14	79	28	107	8,8	5,6	7,6	61	39	100
S710 Plaie ouverte de la hanche	**1**	**3**	**4**	**25**	**20**	**45**	**25,0**	**6,7**	**11,3**	**11**	**10**	**21**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S71.00 Pl ouv hanche s comp	1	1	2	25	10	35	25,0	10,0	17,5	11	9	20
S71.01 Pl ouv hanche av comp	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S711 Plaie ouverte de la cuisse	**13**	**18**	**31**	**135**	**58**	**193**	**10,4**	**3,2**	**6,2**	**43**	**74**	**117**
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	7	9	16	83	16	99	11,9	1,8	6,2	35	61	96
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	6	9	15	52	42	94	8,7	4,7	6,3	8	13	21
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
S71.70 Pl ouv mult hanche & cuisse s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	**15**	**14**	**29**	**251**	**149**	**400**	**16,7**	**10,6**	**13,8**	**13**	**10**	**23**
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	15	14	29	251	149	400	16,7	10,6	13,8	13	10	23
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	**288**	**180**	**468**	**4 522**	**2 579**	**7 101**	**15,7**	**14,3**	**15,2**	**84**	**44**	**128**
S72.010 Fx base col fémur ferm	288	180	468	4 522	2 579	7 101	15,7	14,3	15,2	83	44	127
S72.011 Fx base col fémur ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7208 Autre fracture du col du fémur	**1 075**	**492**	**1 567**	**16 194**	**7 024**	**23 218**	**15,1**	**14,3**	**14,8**	**182**	**93**	**275**
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	1 075	492	1 567	16 194	7 024	23 218	15,1	14,3	14,8	174	89	263
S72.081 Autre fracture du col du fémur ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	**1 999**	**1 052**	**3 051**	**34 776**	**18 364**	**53 140**	**17,4**	**17,5**	**17,4**	**429**	**232**	**661**
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	1 999	1 052	3 051	34 776	18 364	53 140	17,4	17,5	17,4	426	230	656
S72.091 Fx col fémur n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S7210 Fracture intertrochantérienne	**2 753**	**1 233**	**3 986**	**53 160**	**22 724**	**75 884**	**19,3**	**18,4**	**19,0**	**577**	**255**	**832**
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	2 753	1 232	3 985	53 160	22 722	75 882	19,3	18,4	19,0	577	253	830
S72.101 Fracture ouverte intertrochantérienne	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S7211 Fracture du grand trochanter	**154**	**104**	**258**	**2 409**	**1 956**	**4 365**	**15,6**	**18,8**	**16,9**	**193**	**124**	**317**
S72.110 Fx fer grand trochanter	153	104	257	2 388	1 956	4 344	15,6	18,8	16,9	186	120	306
S72.111 Fx ouv grand trochanter	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	7	4	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S7212 Fracture du petit trochanter	**6**	**5**	**11**	**85**	**68**	**153**	**14,2**	**13,6**	**13,9**	**128**	**51**	**179**
S72.120 Fx fer petit trochanter	6	5	11	85	68	153	14,2	13,6	13,9	126	47	173
S72.121 Fx ouv petit trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S7219 Fracture du trochanter non précisée	**18**	**6**	**24**	**448**	**47**	**495**	**24,9**	**7,8**	**20,6**	**12**	**8**	**20**
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	18	6	24	448	47	495	24,9	7,8	20,6	12	6	18
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S722 Fracture sous-trochantérienne	**340**	**166**	**506**	**6 754**	**2 595**	**9 349**	**19,9**	**15,6**	**18,5**	**196**	**106**	**302**
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	339	164	503	6 744	2 581	9 325	19,9	15,7	18,5	196	104	300
S72.201 Fracture ouverte soustrochantérienne	1	2	3	10	14	24	10,0	7,0	8,0	0	2	2
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	**328**	**335**	**663**	**4 942**	**2 928**	**7 870**	**15,1**	**8,7**	**11,9**	**227**	**164**	**391**
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	317	303	620	4 770	2 452	7 222	15,0	8,1	11,6	213	145	358
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	11	32	43	172	476	648	15,6	14,9	15,1	14	19	33
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	**25**	**9**	**34**	**536**	**72**	**608**	**21,4**	**8,0**	**17,9**	**10**	**4**	**14**
S72.400 Fx épiphyse fémorale inf ferm	24	9	33	531	72	603	22,1	8,0	18,3	10	4	14
S72.401 Fx épiphyse fémorale inf ouv	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
S7241 Fracture du condyle fémoral	**81**	**44**	**125**	**1 379**	**514**	**1 893**	**17,0**	**11,7**	**15,1**	**83**	**63**	**146**
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	78	32	110	1 326	384	1 710	17,0	12,0	15,5	71	55	126
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	3	12	15	53	130	183	17,7	10,8	12,2	12	8	20
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	**43**	**22**	**65**	**1 049**	**383**	**1 432**	**24,4**	**17,4**	**22,0**	**32**	**13**	**45**
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	41	19	60	967	314	1 281	23,6	16,5	21,4	31	11	42
S72.421 Fx supracondylienne fémur ouv	2	3	5	82	69	151	41,0	23,0	30,2	1	2	3
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	**127**	**39**	**166**	**2 652**	**880**	**3 532**	**20,9**	**22,6**	**21,3**	**85**	**40**	**125**
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	121	34	155	2 613	771	3 384	21,6	22,7	21,8	81	32	113
S72.491 Fx n pr extrémité inf fémur ouv	6	5	11	39	109	148	6,5	21,8	13,5	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S727 Fractures multiples du fémur	**9**	**4**	**13**	**300**	**111**	**411**	**33,3**	**27,8**	**31,6**	**21**	**7**	**28**
S72.700 Fractures fermées multiples du fémur	9	4	13	300	111	411	33,3	27,8	31,6	21	7	28
S728 Fracture d'autres parties du fémur	**7**	**5**	**12**	**106**	**58**	**164**	**15,1**	**11,6**	**13,7**	**14**	**8**	**22**
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	7	5	12	106	58	164	15,1	11,6	13,7	12	5	17
S72.801 Fx ouv aut parties fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	**29**	**17**	**46**	**669**	**289**	**958**	**23,1**	**17,0**	**20,8**	**41**	**21**	**62**
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	28	16	44	668	288	956	23,9	18,0	21,7	40	18	58
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S7300 Luxation postérieure de la hanche	**5**	**7**	**12**	**24**	**25**	**49**	**4,8**	**3,6**	**4,1**	**12**	**15**	**27**
S73.000 Lux post hanche ferm	5	7	12	24	25	49	4,8	3,6	4,1	12	15	27
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	**4**	**2**	**6**	**18**	**7**	**25**	**4,5**	**3,5**	**4,2**	**1**	**1**	**2**
S73.080 Aut lux ant hanche ferm	4	2	6	18	7	25	4,5	3,5	4,2	1	1	2
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	**5**	**3**	**8**	**160**	**38**	**198**	**32,0**	**12,7**	**24,8**	**9**	**9**	**18**
S73.090 Lux hanche s/p ferm	5	3	8	160	38	198	32,0	12,7	24,8	9	9	18
S731 Entorse et foulure de la hanche	**5**	**0**	**5**	**85**	**0**	**85**	**17,0**	**0,0**	**17,0**	**7**	**9**	**16**
S73.18 E&f aut parties pr hanche	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	2	5	7
S73.19 E&f partie n pr hanche	3	0	3	49	0	49	16,3	0,0	16,3	5	4	9
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	**2**	**1**	**3**	**12**	**5**	**17**	**6,0**	**5,0**	**5,7**	**1**	**9**	**10**
S74.00 Lacér nerf sciatique niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	2	1	3	12	5	17	6,0	5,0	5,7	1	7	8
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**5**	**9**
S74.10 Lacér nerf fémoral niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S74.18 L/t aut n pr nerf fém niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
S74.28 L/t aut n pr nerf cutan sens hanch/cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
S74.80 Lacér aut nerfs niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S74.88 L/t aut n pr aut nerfs niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S74.98 L/t aut n pr nerf n pr niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	**5**	**9**	**14**	**37**	**74**	**111**	**7,4**	**8,2**	**7,9**	**45**	**52**	**97**
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	3	4	7	35	43	78	11,7	10,8	11,1	37	41	78
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	3	8	11
S75.2 L/t vein saphène int niv hanche & cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S75.7 L/t plus vaiss sang niv hanche & cuisse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S75.8 L/t aut vaiss sang niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S75.9 L/t vaiss sang n pr niv hanche & cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	**10**	**5**	**15**	**94**	**39**	**133**	**9,4**	**7,8**	**8,9**	**14**	**10**	**24**
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	9	5	14	81	39	120	9,0	7,8	8,6	13	10	23
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	**26**	**152**	**178**	**282**	**943**	**1 225**	**10,8**	**6,2**	**6,9**	**48**	**83**	**131**
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	9	66	75	139	498	637	15,4	7,5	8,5	20	39	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	17	86	103	143	445	588	8,4	5,2	5,7	28	44	72
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	**3**	**2**	**5**	**15**	**20**	**35**	**5,0**	**10,0**	**7,0**	**6**	**4**	**10**
S76.20 Lacér muscles/tendons adducteurs cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S76.28 L/t aut n pr musc/tend adducteurs cuisse	3	2	5	15	20	35	5,0	10,0	7,0	4	2	6
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	**9**	**11**	**20**	**83**	**85**	**168**	**9,2**	**7,7**	**8,4**	**6**	**16**	**22**
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	2	6	8	41	67	108	20,5	11,2	13,5	1	3	4
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	7	5	12	42	18	60	6,0	3,6	5,0	5	13	18
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	**7**	**10**	**17**	**41**	**47**	**88**	**5,9**	**4,7**	**5,2**	**5**	**8**	**13**
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	4	6	10	35	30	65	8,8	5,0	6,5	1	3	4
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	3	4	7	6	17	23	2,0	4,3	3,3	4	5	9
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2**	**2**	**4**
S76.70 Lacér plus musc/tend niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S76.78 L/t aut n pr plus musc/tend hanch/cuisse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	1	3
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	**1**	**3**	**4**	**23**	**136**	**159**	**23,0**	**45,3**	**39,8**	**0**	**1**	**1**
S78.1 Amput traum hanche & genou	1	3	4	23	136	159	23,0	45,3	39,8	0	1	1
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	**4**	**6**	**10**	**56**	**17**	**73**	**14,0**	**2,8**	**7,3**	**20**	**15**	**35**
S79.7 L/t mult hanche & cuisse	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	1	4	5	6	8	14	6,0	2,0	2,8	8	7	15
S79.9 L/t hanche & cuisse s/p	3	1	4	50	1	51	16,7	1,0	12,8	12	8	20
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	**144**	**67**	**211**	**1 598**	**724**	**2 322**	**11,1**	**10,8**	**11,0**	**689**	**511**	**1 200**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S80.0 Contusion du genou	81	33	114	847	397	1 244	10,5	12,0	10,9	345	178	523
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	37	16	53	431	162	593	11,6	10,1	11,2	129	82	211
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	3	3	6	15	4	19	5,0	1,3	3,2	25	26	51
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	8	5	13	37	27	64	4,6	5,4	4,9	109	164	273
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	15	10	25	268	134	402	17,9	13,4	16,1	81	61	142
S810 Plaie ouverte du genou	**29**	**27**	**56**	**327**	**180**	**507**	**11,3**	**6,7**	**9,1**	**142**	**120**	**262**
S81.00 Pl ouv genou s comp	19	10	29	115	21	136	6,1	2,1	4,7	110	91	201
S81.01 Pl ouv genou av comp	10	17	27	212	159	371	21,2	9,4	13,7	32	29	61
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	**6**	**6**	**12**	**192**	**66**	**258**	**32,0**	**11,0**	**21,5**	**15**	**13**	**28**
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	5	1	6	188	2	190	37,6	2,0	31,7	11	7	18
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	1	5	6	4	64	68	4,0	12,8	11,3	4	6	10
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	**40**	**23**	**63**	**538**	**215**	**753**	**13,5**	**9,3**	**12,0**	**163**	**135**	**298**
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	12	6	18	159	115	274	13,3	19,2	15,2	116	89	205
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	28	17	45	379	100	479	13,5	5,9	10,6	47	46	93
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	**23**	**14**	**37**	**180**	**91**	**271**	**7,8**	**6,5**	**7,3**	**110**	**78**	**188**
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	9	5	14	70	15	85	7,8	3,0	6,1	73	44	117
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	14	9	23	110	76	186	7,9	8,4	8,1	37	34	71
S820 Fracture de la rotule	**246**	**110**	**356**	**2 702**	**1 097**	**3 799**	**11,0**	**10,0**	**10,7**	**133**	**102**	**235**
S82.000 Fracture fermée de la rotule	234	89	323	2 669	1 025	3 694	11,4	11,5	11,4	119	76	195
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	12	21	33	33	72	105	2,8	3,4	3,2	14	26	40
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	**504**	**325**	**829**	**6 843**	**3 062**	**9 905**	**13,6**	**9,4**	**11,9**	**214**	**165**	**379**
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	486	300	786	6 616	2 592	9 208	13,6	8,6	11,7	202	147	349

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	18	25	43	227	470	697	12,6	18,8	16,2	12	18	30
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	**250**	**469**	**719**	**2 338**	**2 885**	**5 223**	**9,4**	**6,2**	**7,3**	**71**	**119**	**190**
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	197	347	544	1 877	2 098	3 975	9,5	6,0	7,3	62	77	139
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	53	122	175	461	787	1 248	8,7	6,5	7,1	9	42	51
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	**82**	**116**	**198**	**1 005**	**767**	**1 772**	**12,3**	**6,6**	**8,9**	**52**	**45**	**97**
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	77	101	178	945	588	1 533	12,3	5,8	8,6	45	39	84
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	5	15	20	60	179	239	12,0	11,9	12,0	7	6	13
S824 Fracture du péroné seul	**72**	**48**	**120**	**1 192**	**419**	**1 611**	**16,6**	**8,7**	**13,4**	**107**	**88**	**195**
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	69	40	109	1 182	323	1 505	17,1	8,1	13,8	106	78	184
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	3	8	11	10	96	106	3,3	12,0	9,6	1	10	11
S825 Fracture de la malléole interne	**66**	**79**	**145**	**711**	**558**	**1 269**	**10,8**	**7,1**	**8,8**	**71**	**81**	**152**
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	58	70	128	688	529	1 217	11,9	7,6	9,5	66	75	141
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	8	9	17	23	29	52	2,9	3,2	3,1	5	6	11
S826 Fracture de la malléole externe	**235**	**152**	**387**	**2 691**	**1 070**	**3 761**	**11,5**	**7,0**	**9,7**	**174**	**133**	**307**
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	230	144	374	2 582	1 051	3 633	11,2	7,3	9,7	172	116	288
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	5	8	13	109	19	128	21,8	2,4	9,8	2	17	19
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	**4**	**5**	**9**	**54**	**78**	**132**	**13,5**	**15,6**	**14,7**	**7**	**2**	**9**
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	4	4	8	54	77	131	13,5	19,3	16,4	7	2	9
S82.701 Fractures ouvertes multiples pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	**457**	**207**	**664**	**5 112**	**1 637**	**6 749**	**11,2**	**7,9**	**10,2**	**110**	**71**	**181**
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	429	175	604	4 720	1 221	5 941	11,0	7,0	9,8	103	66	169
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	28	32	60	392	416	808	14,0	13,0	13,5	7	5	12
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	**492**	**157**	**649**	**3 837**	**1 305**	**5 142**	**7,8**	**8,3**	**7,9**	**58**	**32**	**90**
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	462	146	608	3 426	1 195	4 621	7,4	8,2	7,6	58	29	87
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	30	11	41	411	110	521	13,7	10,0	12,7	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	**195**	**183**	**378**	**1 422**	**1 243**	**2 665**	**7,3**	**6,8**	**7,1**	**52**	**76**	**128**
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	171	141	312	1 102	883	1 985	6,4	6,3	6,4	43	59	102
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	24	42	66	320	360	680	13,3	8,6	10,3	9	17	26
S8289 Fracture de la cheville SAI	**50**	**15**	**65**	**1 525**	**320**	**1 845**	**30,5**	**21,3**	**28,4**	**44**	**27**	**71**
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	48	12	60	1 523	290	1 813	31,7	24,2	30,2	42	26	68
S82.891 Fracture de la cheville SAI ouverte	2	3	5	2	30	32	1,0	10,0	6,4	2	1	3
S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2,0**	**1,0**	**1,5**	**1**	**2**	**3**
S82.900 Fx ferm part inf jambe partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S82.901 Fx ouv part inf jambe partie n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	**50**	**42**	**92**	**385**	**286**	**671**	**7,7**	**6,8**	**7,3**	**108**	**115**	**223**
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	46	42	88	320	286	606	7,0	6,8	6,9	106	114	220
S83.7 L/t mult parties genou	4	0	4	65	0	65	16,3	0,0	16,3	2	1	3
S830 Luxation de la rotule	**3**	**3**	**6**	**15**	**14**	**29**	**5,0**	**4,7**	**4,8**	**7**	**11**	**18**
S83.000 Luxation fermée de la rotule	3	3	6	15	14	29	5,0	4,7	4,8	7	10	17
S83.001 Luxation ouverte de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8310 Luxation antérieure du genou	**2**	**5**	**7**	**9**	**36**	**45**	**4,5**	**7,2**	**6,4**	**4**	**2**	**6**
S83.100 Luxation antérieure du genou fermée	2	5	7	9	36	45	4,5	7,2	6,4	4	1	5
S83.101 Luxation antérieure du genou ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8311 Luxation postérieure du genou	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S83.110 Luxation postérieure du genou fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S8312 Luxation interne du genou	**1**	**0**	**1**	**8**	**0**	**8**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**0**	**0**	**0**
S83.120 Luxation interne du genou fermée	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S8313 Luxation externe du genou	**1**	**0**	**1**	**99**	**0**	**99**	**99,0**	**0,0**	**99,0**	**0**	**0**	**0**
S83.130 Luxation externe du genou fermée	1	0	1	99	0	99	99,0	0,0	99,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
S83.180 Autre luxation du genou fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S8319 Luxation du genou, sans précision	**4**	**1**	**5**	**17**	**7**	**24**	**4,3**	**7,0**	**4,8**	**9**	**7**	**16**
S83.190 Lux genou s/p ferm	4	0	4	17	0	17	4,3	0,0	4,3	9	5	14
S83.191 Lux genou s/p ouv	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
S832 Déchirure récente d'un ménisque	**7**	**6**	**13**	**31**	**13**	**44**	**4,4**	**2,2**	**3,4**	**81**	**97**	**178**
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	5	5	10	18	12	30	3,6	2,4	3,0	28	39	67
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	48	55	103
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	3	8
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**18**	**29**	**47**
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	10	19
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	**7**	**4**	**11**	**93**	**59**	**152**	**13,3**	**14,8**	**13,8**	**34**	**43**	**77**
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	6	2	8	86	7	93	14,3	3,5	11,6	20	31	51
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	1	2	3	7	52	59	7,0	26,0	19,7	14	12	26
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**7**	**9**
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	**1**	**0**	**1**	**10**	**0**	**10**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0**	**2**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.490 E&f lgmt collatéral n pr genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.491 E&f lgmt collatéral n pr genou aut e&f	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	**9**	**15**	**24**	**21**	**39**	**60**	**2,3**	**2,6**	**2,5**	**33**	**45**	**78**
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	7	10	17	19	34	53	2,7	3,4	3,1	20	35	55
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	13	10	23
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	**1**	**4**	**5**	**1**	**23**	**24**	**1,0**	**5,8**	**4,8**	**13**	**32**	**45**
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	9	22	31
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	**1**	**2**	**3**	**4**	**2**	**6**	**4,0**	**1,0**	**2,0**	**4**	**8**	**12**
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	4	6	10
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S83.590 E&f lgmt croisé n pr genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.591 E&f lgmt croisé n pr genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S84.00 Lacér nerf sciatq poplté int niv pi jamb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**2**	**2**	**0**	**28**	**28**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**9**	**14**	**23**
S84.10 Lacér nerf sciatq poplté ext niv pi jamb	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	8	11	19
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S84.78 L/t n pr plus nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S84.98 L/t aut n pr nerf n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	**2**	**3**	**5**	**8**	**47**	**55**	**4,0**	**15,7**	**11,0**	**23**	**43**	**66**
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	1	2	3	6	46	52	6,0	23,0	17,3	12	8	20
S85.1 L/t art tibiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	16	23
S85.2 Lésion traumatique artère péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S85.4 L/t vein saphène ext niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.7 L/t mult vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	6	6
S85.9 L/t vaiss sang n pr niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	**10**	**49**	**59**	**28**	**201**	**229**	**2,8**	**4,1**	**3,9**	**19**	**21**	**40**
S86.00 Lacération du tendon Achille	1	16	17	1	35	36	1,0	2,2	2,1	9	13	22
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	9	33	42	27	166	193	3,0	5,0	4,6	10	8	18
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**3**	**3**	**0**	**6**	**6**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**3**	**15**	**18**
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	7	8
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	8	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	**3**	**9**	**12**	**7**	**17**	**24**	**2,3**	**1,9**	**2,0**	**2**	**9**	**11**
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	1	8	9	5	12	17	5,0	1,5	1,9	1	6	7
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	2	1	3	2	5	7	1,0	5,0	2,3	1	3	4
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2**	**4**	**6**
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
S86.70 Lacér plus muscles/tendons niv pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	**2**	**2**	**4**	**21**	**7**	**28**	**10,5**	**3,5**	**7,0**	**6**	**11**	**17**
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	3	5	8
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	1	1	2	15	6	21	15,0	6,0	10,5	3	6	9
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe	**1**	**1**	**2**	**1**	**13**	**14**	**1,0**	**13,0**	**7,0**	**2**	**3**	**5**
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	2	3
S87 Écrasement de la partie inférieure de la jambe	**1**	**1**	**2**	**29**	**1**	**30**	**29,0**	**1,0**	**15,0**	**1**	**2**	**3**
S87.0 Écrasement du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S87.8 Écrasement parties aut & n pr pinf jambe	1	1	2	29	1	30	29,0	1,0	15,0	0	1	1
S88 Amputation traumatique de la partie inférieure de la jambe	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**2**	**3**	**5**
S88.1 Amput traum genou & chevil	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	**10**	**7**	**17**	**74**	**43**	**117**	**7,4**	**6,1**	**6,9**	**28**	**23**	**51**
S89.7 L/t mult part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	5	2	7	42	3	45	8,4	1,5	6,4	8	7	15
S89.9 L/t part inf jambe s/p	5	5	10	32	40	72	6,4	8,0	7,2	20	15	35
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	**12**	**3**	**15**	**137**	**5**	**142**	**11,4**	**1,7**	**9,5**	**191**	**160**	**351**
S90.0 Contusion de la cheville	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	55	29	84
S90.1 Contusion orteil s lés ongle	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	17	14	31
S90.2 Contusion orteil av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	4	1	5	11	1	12	2,8	1,0	2,4	41	31	72
S90.7 L/t superf mult chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	2	1	3	56	2	58	28,0	2,0	19,3	40	46	86
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	1	1	2	26	2	28	26,0	2,0	14,0	26	25	51
S910 Plaie ouverte de la cheville	**3**	**12**	**15**	**32**	**118**	**150**	**10,7**	**9,8**	**10,0**	**18**	**28**	**46**
S91.00 Pl ouv chevil s comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	18	28
S91.01 Pl ouv chevil av comp	3	11	14	32	116	148	10,7	10,5	10,6	8	10	18
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	**6**	**6**	**12**	**53**	**95**	**148**	**8,8**	**15,8**	**12,3**	**41**	**61**	**102**
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	2	2	4	32	11	43	16,0	5,5	10,8	26	34	60
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	4	4	8	21	84	105	5,3	21,0	13,1	15	27	42
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	**1**	**5**	**6**	**5**	**67**	**72**	**5,0**	**13,4**	**12,0**	**8**	**16**	**24**
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	1	5	6	5	67	72	5,0	13,4	12,0	2	8	10
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	**7**	**20**	**27**	**53**	**246**	**299**	**7,6**	**12,3**	**11,1**	**50**	**79**	**129**
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	26	29	55
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	6	19	25	48	245	293	8,0	12,9	11,7	24	50	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	**0**	**1**	**1**	**0**	**12**	**12**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**4**	**6**	**10**
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S91.71 Pl ouv mult chevil & pied av comp	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	1	2
S91.72 L/t av arrachement chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S920 Fracture du calcanéum	**54**	**85**	**139**	**877**	**395**	**1 272**	**16,2**	**4,6**	**9,2**	**87**	**140**	**227**
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	53	71	124	870	342	1 212	16,4	4,8	9,8	79	113	192
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	1	14	15	7	53	60	7,0	3,8	4,0	8	27	35
S921 Fracture de l'astragale	**21**	**42**	**63**	**130**	**272**	**402**	**6,2**	**6,5**	**6,4**	**71**	**90**	**161**
S92.100 Fracture fermée astragale	21	30	51	130	142	272	6,2	4,7	5,3	60	67	127
S92.101 Fracture ouverte astragale	0	12	12	0	130	130	0,0	10,8	10,8	11	23	34
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	**8**	**2**	**10**	**111**	**39**	**150**	**13,9**	**19,5**	**15,0**	**33**	**42**	**75**
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	5	2	7	105	39	144	21,0	19,5	20,6	30	31	61
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	3	11	14
S9221 Fracture du cuboïde	**6**	**3**	**9**	**79**	**5**	**84**	**13,2**	**1,7**	**9,3**	**38**	**59**	**97**
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	5	3	8	78	5	83	15,6	1,7	10,4	36	45	81
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	14	16
S9222 Fracture du cunéiforme	**6**	**7**	**13**	**32**	**21**	**53**	**5,3**	**3,0**	**4,1**	**31**	**40**	**71**
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	3	5	8	28	18	46	9,3	3,6	5,8	28	32	60
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	3	8	11
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	**5**	**9**	**14**	**69**	**50**	**119**	**13,8**	**5,6**	**8,5**	**8**	**11**	**19**
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	5	8	13	69	49	118	13,8	6,1	9,1	8	9	17
S92.291 Fx os tarse s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S923 Fracture d'os du métatarse	**86**	**51**	**137**	**1 149**	**259**	**1 408**	**13,4**	**5,1**	**10,3**	**234**	**189**	**423**
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	81	32	113	1 119	204	1 323	13,8	6,4	11,7	227	168	395
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	5	19	24	30	55	85	6,0	2,9	3,5	7	21	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S924 Fracture du gros orteil	**10**	**29**	**39**	**19**	**82**	**101**	**1,9**	**2,8**	**2,6**	**50**	**60**	**110**
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	6	6	12	15	22	37	2,5	3,7	3,1	47	48	95
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	4	23	27	4	60	64	1,0	2,6	2,4	3	12	15
S925 Fracture d'un autre orteil	**7**	**7**	**14**	**23**	**45**	**68**	**3,3**	**6,4**	**4,9**	**89**	**72**	**161**
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	5	2	7	18	12	30	3,6	6,0	4,3	87	60	147
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	2	5	7	5	33	38	2,5	6,6	5,4	2	12	14
S927 Fractures multiples du pied	**4**	**11**	**15**	**26**	**84**	**110**	**6,5**	**7,6**	**7,3**	**18**	**12**	**30**
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	4	9	13	26	74	100	6,5	8,2	7,7	15	10	25
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	3	2	5
S929 Fracture du pied, sans précision	**2**	**3**	**5**	**8**	**40**	**48**	**4,0**	**13,3**	**9,6**	**9**	**8**	**17**
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	2	3	5	8	40	48	4,0	13,3	9,6	9	6	15
S92.901 Fracture ouverte du pied sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	**3**	**2**	**5**	**30**	**6**	**36**	**10,0**	**3,0**	**7,2**	**16**	**14**	**30**
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	3	2	5	30	6	36	10,0	3,0	7,2	5	8	13
S930 Luxation de la cheville	**4**	**4**	**8**	**17**	**8**	**25**	**4,3**	**2,0**	**3,1**	**34**	**38**	**72**
S93.000 Luxation fermée de la cheville	3	4	7	12	8	20	4,0	2,0	2,9	32	28	60
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	10	12
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**12**	**17**
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S93.101 Lux ouv articl métatarsophalang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**5**	**8**
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S93.301 Lux ouv articl tarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	**3**	**2**	**5**	**5**	**2**	**7**	**1,7**	**1,0**	**1,4**	**4**	**11**	**15**
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	4	8	12
S93.311 Lux ouv articl tarsométatarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S934 Entorse et foulure de la cheville	**42**	**13**	**55**	**231**	**128**	**359**	**5,5**	**9,8**	**6,5**	**235**	**160**	**395**
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	18	24	42
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	24	10	34
S93.48 E&f aut lgmt chevil	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	13	12	25
S93.49 E&f chevil s/p	37	10	47	202	124	326	5,5	12,4	6,9	180	114	294
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
S93.50 E&f articl métatarsophalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S93.51 E&f articl interphalang orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S94.28 L/t aut n pr nerf tibial ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S94.30 Lacér nerf cutané sens niv cheville/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S94.80 Lacér aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S94.90 Lacér nerf n pr niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
S95.0 L/t art dor pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**10**	**11**
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S96.08 L/t aut n pr msc tnd lng flch ort chv pd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	**0**	**6**	**6**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**2**	**20**	**22**
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	1	15	16
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	5	6
S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S96.28 L/t aut n pr musc/tend intrins chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**12**	**17**
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S97 Écrasement de la cheville et du pied	**1**	**0**	**1**	**17**	**0**	**17**	**17,0**	**0,0**	**17,0**	**0**	**4**	**4**
S97.1 Écrasement un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S97.8 Écrasement aut parties chevil/pied	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	3	3
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	**0**	**15**	**15**	**0**	**179**	**179**	**0,0**	**11,9**	**11,9**	**1**	**7**	**8**
S98.0 Amput traum pied niv chevil	0	5	5	0	112	112	0,0	22,4	22,4	0	2	2
S98.1 Amputation traumatique un orteil	0	4	4	0	40	40	0,0	10,0	10,0	1	4	5
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	0	6	6	0	27	27	0,0	4,5	4,5	0	0	0
S98.4 Amput traum pied niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2,0**	**1,0**	**1,5**	**10**	**8**	**18**
S99.7 L/t mult chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S99.8 Aut l/t pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S99.9 L/t chevil & pied s/p	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	4	8
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	**8**	**4**	**12**	**76**	**26**	**102**	**9,5**	**6,5**	**8,5**	**39**	**39**	**78**
T00.0 Lésion traum superficielle tête et cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T00.2 L/t superf plus parties de m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
T00.3 L/t superf plus parties de m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T00.6 L/t superf plus parties de m s av m i	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
T00.8 L/t superf inclaut ass p/c	2	1	3	23	3	26	11,5	3,0	8,7	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T00.9 L/t superf mult s/p	5	3	8	52	23	75	10,4	7,7	9,4	24	23	47
T010 Plaies ouvertes de la tête et du cou	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T01.00 Plaies ouvertes tête et cou sans compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l' abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T01.10 Plaie ouv thorax abd lomb bassin s compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**11**	**18**
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**4**	**12**
T01.30 Pl ouv plus parties m i s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T01.31 Pl ouv plus parties m i av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
T01.60 Pl ouv plus part m s & m i sans compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
T01.80 Pl ouv av aut ass p/c s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**4**	**8**
T01.90 Pl ouv mult site n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T01.91 Pl ouv mult site n pr av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin	**1**	**0**	**1**	**78**	**0**	**78**	**78,0**	**0,0**	**78,0**	**0**	**4**	**4**
T02.10 Fractures fermées thorax lombes bassin	1	0	1	78	0	78	78,0	0,0	78,0	0	4	4
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	**1**	**0**	**1**	**15**	**0**	**15**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0**	**0**	**0**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T02.30 Fx ferm plus parties m i	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T02.40 Fx ferm plus parties 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**2**	**6**
T02.50 Fx ferm plus parties 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T02.51 Fx ouv plus parties 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T027 Fractures du thorax, lombes, bassin et membre(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T02.70 Fx ferm thor av lombes bassin & membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T02.80 Fx ferm av aut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
T03.1 Luxation entors foulur thor lombe bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T03.3 Lux e&f plus parties de m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T03.8 Lux e&f av aut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	**1**	**0**	**1**	**19**	**0**	**19**	**19,0**	**0,0**	**19,0**	**0**	**2**	**2**
T04.3 Écrasement plus parties de m i	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	2	2
T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps	**0**	**1**	**1**	**0**	**11**	**11**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**0**	**0**	**0**
T05.3 Amputation traumatique des deux pieds	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	**9**	**20**	**29**	**93**	**169**	**262**	**10,3**	**8,5**	**9,0**	**83**	**170**	**253**
T06.0 L/t cerv nerf crân av nerf m/épi niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T06.4 L/t muscles/tendons plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T06.5 L/t org intrathor av intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	9	20	29	93	169	262	10,3	8,5	9,0	82	166	248
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	**5**	**12**	**17**	**107**	**196**	**303**	**21,4**	**16,3**	**17,8**	**197**	**412**	**609**
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	5	12	17	107	196	303	21,4	16,3	17,8	197	412	609
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
T08.0 Fx ferm rachis niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**10**	**12**
T09.0 L/t superf tronc niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
T09.8 Aut l/t pr tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T09.9 L/t n pr tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
T10.0 Fx ferm m s niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	**7**	**2**	**9**	**120**	**30**	**150**	**17,1**	**15,0**	**16,7**	**69**	**85**	**154**
T11.0 L/t superf m s niv n pr	7	2	9	120	30	150	17,1	15,0	16,7	51	59	110
T11.1 Pl ouv m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	23	37
T11.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11.3 L/t nerf n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.8 Aut l/t pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T11.9 L/t n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T12.0 Fx fermée membre inférieur niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	**15**	**4**	**19**	**223**	**36**	**259**	**14,9**	**9,0**	**13,6**	**89**	**80**	**169**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T13.0 L/t superf m i niv n pr	10	3	13	165	21	186	16,5	7,0	14,3	55	56	111
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	5	1	6	58	15	73	11,6	15,0	12,2	30	22	52
T13.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T13.8 Aut l/t pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T13.9 L/t n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	**17**	**12**	**29**	**266**	**76**	**342**	**15,6**	**6,3**	**11,8**	**91**	**106**	**197**
T14.0 L/t superf p/c n pr	11	6	17	228	26	254	20,7	4,3	14,9	65	70	135
T14.1 Pl ouv p/c n pr	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	9	13	22
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T14.4 L/t nerf p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	2	2	4	26	21	47	13,0	10,5	11,8	9	13	22
T14.8 Aut l/t p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.9 Lésion traumatique, sans précision	2	3	5	2	26	28	1,0	8,7	5,6	4	3	7
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**
T15.0 Corps étranger dans la cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T16 Corps étranger dans l'oreille	**1**	**2**	**3**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,5**	**1,3**	**6**	**6**	**12**
T16 Corps étranger dans l'oreille	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	6	6	12
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	**50**	**61**	**111**	**191**	**346**	**537**	**3,8**	**5,7**	**4,8**	**259**	**355**	**614**
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T17.1 Corps étranger dans une narine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	5	10	15	12	42	54	2,4	4,2	3,6	10	7	17
T17.3 Corps étranger dans le larynx	6	2	8	9	2	11	1,5	1,0	1,4	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T17.4 Corps étranger dans la trachée	1	5	6	2	5	7	2,0	1,0	1,2	6	9	15
T17.5 Corps étranger dans les bronches	19	16	35	89	89	178	4,7	5,6	5,1	82	99	181
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	2	3	5	7	4	11	3,5	1,3	2,2	22	40	62
T17.9 C/é voies resp partie n pr	17	24	41	72	203	275	4,2	8,5	6,7	136	195	331
T18 Corps étranger dans les voies digestives	**155**	**173**	**328**	**1 104**	**494**	**1 598**	**7,1**	**2,9**	**4,9**	**81**	**93**	**174**
T18.0 Corps étranger dans la bouche	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T18.1 Corps étranger dans oesophage	48	66	114	149	143	292	3,1	2,2	2,6	20	30	50
T18.2 Corps étranger dans estomac	31	16	47	231	70	301	7,5	4,4	6,4	19	13	32
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	34	19	53	579	114	693	17,0	6,0	13,1	13	8	21
T18.4 Corps étranger dans le côlon	17	11	28	64	29	93	3,8	2,6	3,3	11	17	28
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	3	43	46	4	66	70	1,3	1,5	1,5	4	7	11
T18.8 C/é loc aut & mult voies dig	5	7	12	19	38	57	3,8	5,4	4,8	0	4	4
T18.9 C/é voies dig partie n pr	17	9	26	58	32	90	3,4	3,6	3,5	13	12	25
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	**4**	**17**	**21**	**6**	**31**	**37**	**1,5**	**1,8**	**1,8**	**12**	**4**	**16**
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	0	1	1
T19.1 Corps étranger dans la vessie	1	10	11	2	18	20	2,0	1,8	1,8	1	2	3
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	0	9
T19.3 C/é utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	**27**	**38**	**65**	**499**	**390**	**889**	**18,5**	**10,3**	**13,7**	**46**	**92**	**138**
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
T20.1 Brûl 1d tête & cou	1	2	3	21	5	26	21,0	2,5	8,7	4	13	17
T20.2 Brûl 2d tête & cou	13	31	44	96	259	355	7,4	8,4	8,1	25	63	88
T20.3 Brûl 3d tête & cou	11	5	16	285	126	411	25,9	25,2	25,7	8	5	13
T20.4 Corr tête & cou degré n pr	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T20.7 Corr 3d tête & cou	1	0	1	83	0	83	83,0	0,0	83,0	1	0	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	**43**	**47**	**90**	**1 204**	**975**	**2 179**	**28,0**	**20,7**	**24,2**	**66**	**87**	**153**
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	5	2	7	16	11	27	3,2	5,5	3,9	9	11	20
T21.1 Brûlure du premier degré du tronc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	5	11
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	20	28	48	532	479	1 011	26,6	17,1	21,1	33	59	92
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	18	16	34	656	483	1 139	36,4	30,2	33,5	15	10	25
T21.4 Corrosion du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T21.6 Corrosion du second degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	**14**	**31**	**45**	**172**	**402**	**574**	**12,3**	**13,0**	**12,8**	**63**	**106**	**169**
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	11	14
T22.1 Brûl 1d épaule & m s sauf poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	6	20	26	77	195	272	12,8	9,8	10,5	37	77	114
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	8	9	17	95	205	300	11,9	22,8	17,6	19	14	33
T22.7 Corr 3d épaule & m s sauf poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	**17**	**46**	**63**	**206**	**573**	**779**	**12,1**	**12,5**	**12,4**	**45**	**109**	**154**
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	1	4	5	1	18	19	1,0	4,5	3,8	5	12	17
T23.1 Brûl 1d poignet/main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
T23.2 Brûl 2d poignet/main	5	27	32	61	265	326	12,2	9,8	10,2	29	67	96
T23.3 Brûl 3d poignet/main	8	13	21	122	288	410	15,3	22,2	19,5	8	25	33
T23.4 Corr poignet/main degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T23.5 Corr 1d poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.7 Corr 3d poignet/main	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	**29**	**61**	**90**	**507**	**965**	**1 472**	**17,5**	**15,8**	**16,4**	**52**	**91**	**143**
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	9	15
T24.1 Brûl 1d hanche & m i sauf chevil/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chevil/pied	14	23	37	171	267	438	12,2	11,6	11,8	22	61	83
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chevil/pied	13	37	50	334	689	1 023	25,7	18,6	20,5	20	19	39
T24.4 Corr hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T24.7 Corr 3d hanche & m i sauf chevil/pied	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	**10**	**26**	**36**	**76**	**159**	**235**	**7,6**	**6,1**	**6,5**	**17**	**41**	**58**
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	1	3	4	10	8	18	10,0	2,7	4,5	4	4	8
T25.1 Brûl 1d chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	4	9	13	29	40	69	7,3	4,4	5,3	10	23	33
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	5	10	15	37	88	125	7,4	8,8	8,3	3	10	13
T25.4 Corr chevil & pied degré n pr	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	2	2
T25.6 Corr 2d chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.7 Corr 3d chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**9**	**17**
T26.0 Brûl paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T26.1 Brûl cornée & sac conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T26.6 Corr cornée & sac conj	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	**3**	**14**	**17**	**41**	**372**	**413**	**13,7**	**26,6**	**24,3**	**4**	**19**	**23**
T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée	3	2	5	41	3	44	13,7	1,5	8,8	0	1	1
T27.1 Brûl incl larynx & trachée av poumons	0	5	5	0	158	158	0,0	31,6	31,6	1	4	5
T27.2 Brûl aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T27.3 Brûl voies resp partie n pr	0	6	6	0	81	81	0,0	13,5	13,5	3	10	13
T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée	0	1	1	0	130	130	0,0	130,0	130,0	0	2	2
T27.7 Corr voies resp partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	**3**	**6**	**9**	**9**	**56**	**65**	**3,0**	**9,3**	**7,2**	**15**	**20**	**35**
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
T28.1 Brûlure oesophage	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T28.2 Brûl aut parties voies dig	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	10	8	18
T28.3 Brûl org génitourinaires int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.4 Brûl org int aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
T28.6 Corrosion oesophage	0	3	3	0	41	41	0,0	13,7	13,7	1	1	2
T28.7 Corr aut parties voies dig	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	4	4
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	**3**	**8**	**11**	**27**	**17**	**44**	**9,0**	**2,1**	**4,0**	**46**	**80**	**126**
T29.0 Brûl plus p/c degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T29.1 Brûl plus p/c pas dépassant 1 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	3	5	8	27	9	36	9,0	1,8	4,5	19	48	67
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	26	28	54
T29.6 Corr plus p/c pas dépassant 2 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.7 Corr plus p/c moins corr 3d mentionnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
T30.1 Brûl 1d p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T30.4 Corr p/c n pr degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**143**	**261**	**404**
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	106	208	314
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	53	90

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	**1**	**2**	**3**	**32**	**3**	**35**	**32,0**	**1,5**	**11,7**	**32**	**50**	**82**
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	31	54
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	1	1	2	32	2	34	32,0	2,0	17,0	2	7	9
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**22**	**30**
T31.20 Brûl 20-29% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
T31.21 Brûl 20-29% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T31.23 Brûl 20-29% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**11**	**23**
T31.30 Brûl 30-39% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
T31.31 Brûl 30-39% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.32 Brûl 30-39% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T31.33 Brûl 30-39% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T31.34 Brûl 30-39% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**3**	**8**
T31.40 Brûl 40-49% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T31.41 Brûl 40-49% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.43 Brûl 40-49% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.44 Brûl 40-49% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.45 Brûl 40-49% corps av 40-49% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	**1**	**0**	**1**	**32**	**0**	**32**	**32,0**	**0,0**	**32,0**	**3**	**3**	**6**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T31.50 Brûl 50-59% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.52 Brûl 50-59% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.53 Brûl 50-59% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.56 Brûl 50-59% corps av 50-59% brûl 3d	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	2	1	3
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**5**	**5**
T31.60 Brûl 60-69% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.61 Brûl 60-69% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
T31.70 Brûl 70-79% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T31.80 Brûl 80-89% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
T31.99 Brûl 90% ou + corps <80% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**15**	**19**
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T324 Corrosions couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
T32.45 Corr 40-49% corps av 40-49% corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33 Gelure superficielle	**4**	**9**	**13**	**42**	**113**	**155**	**10,5**	**12,6**	**11,9**	**7**	**12**	**19**
T33.3 Gelure superf paroi abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T33.4 Gelure superficielle du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.5 Gelure superf poignet/main	1	7	8	1	91	92	1,0	13,0	11,5	1	4	5
T33.7 Gelure superf genou & part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T33.8 Gelure superf chevil & pied	2	2	4	37	22	59	18,5	11,0	14,8	2	7	9
T33.9 Gelure superf loc aut & n pr	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	**5**	**30**	**35**	**146**	**504**	**650**	**29,2**	**16,8**	**18,6**	**1**	**7**	**8**
T34.0 Gelure tête av nécrose tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T34.3 Gelure paroi abd/lombe/bassin av nécrose	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
T34.5 Gelure poignet/main av nécrose tiss	2	12	14	54	144	198	27,0	12,0	14,1	1	2	3
T34.7 Gel genou & part inf jamb av nécros tiss	0	2	2	0	139	139	0,0	69,5	69,5	0	0	0
T34.8 Gelure chevil & pied av nécrose tiss	3	15	18	92	215	307	30,7	14,3	17,1	0	4	4
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	**1**	**3**	**4**	**1**	**38**	**39**	**1,0**	**12,7**	**9,8**	**0**	**4**	**4**
T35.4 Gelure m s s/p	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	0	2	2
T35.5 Gelure m i s/p	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	0	1	1
T35.7 Gelure s/p loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	**7**	**5**	**12**	**56**	**39**	**95**	**8,0**	**7,8**	**7,9**	**30**	**14**	**44**
T36.0 Intoxication par les pénicillines	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	1	14
T36.1 Intox céphalosporin & aut bêtalactamin	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	2	4
T36.3 Intoxication par les macrolides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36.4 Intoxication par les tétracyclines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T36.5 Intoxication par les aminoglycosides	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	3	3
T36.7 Intox antibio antifong utilisation syst	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	1	1
T36.8 Intox aut antibio syst	3	3	6	30	28	58	10,0	9,3	9,7	9	5	14
T36.9 Intox antibio syst s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	**5**	**2**	**7**	**18**	**16**	**34**	**3,6**	**8,0**	**4,9**	**17**	**2**	**19**
T37.0 Intoxication par les sulfamides	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
T37.1 Intoxication par les antimycobactériens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T37.2 Intox antipal &méd agis aut protoz sang	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T37.5 Intoxication par les antiviraux	2	1	3	7	12	19	3,5	12,0	6,3	8	1	9
T37.8 Intox aut antiinfc & antipar syst spéc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
T37.9 Intox antiinfc & antipar syst s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	**47**	**44**	**91**	**442**	**312**	**754**	**9,4**	**7,1**	**8,3**	**102**	**49**	**151**
T38.0 Intox glucocorticoïdes & analog synth	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	5	4	9
T38.1 Intox hormone thyroïdienne et substitut	3	3	6	5	7	12	1,7	2,3	2,0	25	4	29
T38.2 Intoxication par les antithyroïdiens	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
T38.3 Intox insul & hypoglycémiants oraux	34	37	71	381	278	659	11,2	7,5	9,3	52	33	85
T38.4 Intoxication par les contraceptifs oraux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
T38.5 Intox aut oestrogènes & progestatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T38.6 Intox antigonad antioestrog antiandr nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T38.7 Intox androgène et anabolisant congénère	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T38.8 Intox hormones & subst synth aut & s/p	6	2	8	41	24	65	6,8	12,0	8,1	12	3	15
T38.9 Intox antagonistes hormonaux aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	**454**	**164**	**618**	**3 665**	**1 159**	**4 824**	**8,1**	**7,1**	**7,8**	**513**	**219**	**732**
T39.0 Intoxication par les salicylés	13	10	23	50	75	125	3,8	7,5	5,4	30	13	43
T39.1 ntox dérivés 4-aminophénol	388	134	522	3 404	1 009	4 413	8,8	7,5	8,5	294	125	419
T39.3 Intox aut antiinfl non stéroïdiens	45	9	54	179	35	214	4,0	3,9	4,0	152	51	203

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T39.8 Intox aut analg n opioïdes & antipyr nca	8	11	19	32	40	72	4,0	3,6	3,8	35	30	65
T39.9 Intox analg n opioïd antipyr antirhu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes]	**58**	**85**	**143**	**564**	**415**	**979**	**9,7**	**4,9**	**6,8**	**121**	**120**	**241**
T40.1 Intoxication par héroïne	0	5	5	0	39	39	0,0	7,8	7,8	0	2	2
T40.3 Intoxication par la méthadone	7	8	15	21	40	61	3,0	5,0	4,1	7	13	20
T40.5 Intoxication par la cocaïne	18	36	54	306	119	425	17,0	3,3	7,9	30	46	76
T40.6 Intox narco aut & s/p	32	32	64	236	210	446	7,4	6,6	7,0	79	55	134
T40.8 Intoxication par le lysergide [LSD]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T40.9 Intox psychodysleptiques aut & s/p	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	4	3	7
T402 Intoxication par d'autres opiacés	**98**	**76**	**174**	**612**	**879**	**1 491**	**6,2**	**11,6**	**8,6**	**178**	**135**	**313**
T40.20 Intoxication par la codéine et ses dériv	3	2	5	64	12	76	21,3	6,0	15,2	15	6	21
T40.21 Intoxication par la morphine	29	14	43	134	212	346	4,6	15,1	8,0	27	26	53
T40.22 Intoxication par l' hydromorphone	45	33	78	262	301	563	5,8	9,1	7,2	85	56	141
T40.23 Intoxication par l' oxycodone	10	12	22	73	55	128	7,3	4,6	5,8	13	10	23
T40.28 Intoxication par d' autres opiacés NCA	11	15	26	79	299	378	7,2	19,9	14,5	38	37	75
T404 Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques	**21**	**25**	**46**	**254**	**158**	**412**	**12,1**	**6,3**	**9,0**	**27**	**28**	**55**
T40.40 Intoxication par le fentanyl et dérivés	16	22	38	182	134	316	11,4	6,1	8,3	14	21	35
T40.41 Intoxication par le tramadol	3	3	6	39	24	63	13,0	8,0	10,5	11	4	15
T40.48 Intoxication aut narcot synth NCA	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	2	3	5
T407 Intoxication par le cannabis (dérivés)	**14**	**22**	**36**	**36**	**34**	**70**	**2,6**	**1,5**	**1,9**	**22**	**28**	**50**
T40.70 Intoxic par cannabis comest ingérable	4	9	13	5	18	23	1,3	2,0	1,8	2	0	2
T40.71 Intoxic par cannabinoïdes synthétiques	1	1	2	17	3	20	17,0	3,0	10,0	4	2	6
T40.79 Intoxication par le cannabis s/p	9	12	21	14	13	27	1,6	1,1	1,3	16	26	42
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	**8**	**19**	**27**	**19**	**61**	**80**	**2,4**	**3,2**	**3,0**	**14**	**13**	**27**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T41.0 Intox anesth gazeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T41.2 Intox anesth génér aut & s/p	5	17	22	8	59	67	1,6	3,5	3,0	11	11	22
T41.3 Intox anesth locaux	3	2	5	11	2	13	3,7	1,0	2,6	3	0	3
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	**299**	**196**	**495**	**2 101**	**1 282**	**3 383**	**7,0**	**6,5**	**6,8**	**567**	**342**	**909**
T42.0 Intox dérivés hydantoïne	5	9	14	25	74	99	5,0	8,2	7,1	9	8	17
T42.1 Intoxication par les iminostilbènes	8	6	14	10	16	26	1,3	2,7	1,9	9	9	18
T42.2 Intox succinimides & oxazolidinediones	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
T42.3 Intoxication par les barbituriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	176	119	295	1 147	698	1 845	6,5	5,9	6,3	321	195	516
T42.5 Intox antiépileptiques ass non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T42.6 Intox aut antiépilept sédatif hypnotiq	89	48	137	522	362	884	5,9	7,5	6,5	165	95	260
T42.7 Intox antiépilept sédatif hypnotiq s/p	14	3	17	347	30	377	24,8	10,0	22,2	33	20	53
T42.8 Intox antiparkins &aut dépres centr musc	7	10	17	50	96	146	7,1	9,6	8,6	24	10	34
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	**519**	**238**	**757**	**3 816**	**1 590**	**5 406**	**7,4**	**6,7**	**7,1**	**847**	**383**	**1 230**
T43.0 Intox antidépres tricycliq & tétracycliq	30	7	37	300	44	344	10,0	6,3	9,3	52	24	76
T43.1 Intox antidépres inhibit monoaminoxyd	4	4	8	4	28	32	1,0	7,0	4,0	10	1	11
T43.2 Intox antidép aut & s/p	254	88	342	1 302	452	1 754	5,1	5,1	5,1	377	160	537
T43.3 Intox antipsychot neurolep dér phénothia	3	3	6	96	12	108	32,0	4,0	18,0	11	3	14
T43.4 Intox neurolep butyrophénon &thioxanthèn	4	4	8	7	47	54	1,8	11,8	6,8	6	0	6
T43.5 Intox aut antipsychot neurol aut s préc	212	124	336	2 044	960	3 004	9,6	7,7	8,9	364	185	549
T43.8 Intox aut méd psych non c/a	8	6	14	50	22	72	6,3	3,7	5,1	17	6	23
T43.9 Intox méd psych s/p	4	2	6	13	25	38	3,3	12,5	6,3	10	4	14
T436 Intoxication par les psychostimulants présentant un risque d'abus	**47**	**41**	**88**	**161**	**175**	**336**	**3,4**	**4,3**	**3,8**	**100**	**91**	**191**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T43.60 Intox méth présent risque abus	9	4	13	33	34	67	3,7	8,5	5,2	22	22	44
T43.68 Intox autr psychostim présent risq abus	34	36	70	110	133	243	3,2	3,7	3,5	65	63	128
T43.69 Intox psychostim s pr présent risq abus	4	1	5	18	8	26	4,5	8,0	5,2	13	6	19
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	**25**	**29**	**54**	**137**	**220**	**357**	**5,5**	**7,6**	**6,6**	**79**	**53**	**132**
T44.0 Intox anticholinestérasiques	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	6	2	8
T44.1 Intox aut parasympathomimétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T44.3 Intox aut parasympath &spasmolytiq nca	4	2	6	12	15	27	3,0	7,5	4,5	16	7	23
T44.4 Intox agnt alpha sympathomimétiques nca	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T44.5 Intox agnt bêta sympathomimétiques nca	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	0	3
T44.6 Intox alpha bloquants non c/a	2	1	3	17	4	21	8,5	4,0	7,0	3	6	9
T44.7 Intox bêtabloquants non c/a	13	23	36	87	195	282	6,7	8,5	7,8	32	26	58
T44.8 Intox agnt bloq neur adrénerg/centr nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
T44.9 Intox méd agis essent sna aut & s/p	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	14	3	17
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	**77**	**30**	**107**	**686**	**274**	**960**	**8,9**	**9,1**	**9,0**	**184**	**72**	**256**
T45.0 Intox méd antiallergique & antiémétique	42	13	55	325	121	446	7,7	9,3	8,1	94	15	109
T45.1 Intox méd antitumoraux & immunosuppress	16	11	27	186	98	284	11,6	8,9	10,5	25	32	57
T45.2 Intox vitamines non c/a	3	1	4	50	1	51	16,7	1,0	12,8	22	9	31
T45.4 Intoxication par le fer et ses composés	7	1	8	11	1	12	1,6	1,0	1,5	15	0	15
T45.5 Intoxication par les anticoagulants	5	4	9	32	53	85	6,4	13,3	9,4	22	12	34
T45.7 Intox antag anticoagul/vit K &aut coagul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T45.8 Intox aut subst systémique & hématologiq	4	0	4	82	0	82	20,5	0,0	20,5	5	3	8
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	**59**	**44**	**103**	**493**	**135**	**628**	**8,4**	**3,1**	**6,1**	**173**	**109**	**282**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T46.0 Intox glucosid cardiotoniq &méd similair	12	1	13	177	12	189	14,8	12,0	14,5	55	18	73
T46.1 Intox inhibiteurs calc	11	7	18	63	27	90	5,7	3,9	5,0	24	17	41
T46.2 Intox aut antiarythmisants non c/a	6	0	6	58	0	58	9,7	0,0	9,7	9	10	19
T46.3 Intox vasodilatateurs coronariens nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T46.4 Intox inhibit enzyme convers angiotensin	4	7	11	10	20	30	2,5	2,9	2,7	24	23	47
T46.5 Intox aut antihypertenseurs non c/a	24	28	52	153	66	219	6,4	2,4	4,2	34	28	62
T46.6 Intox antihyperlipidém &antiartériosclér	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	21	11	32
T46.7 Intox vasodilatateurs périph	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	4	1	5
T46.9 Intox subs agis syst cardiovasc aut &s/p	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	1	2
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	**7**	**5**	**12**	**44**	**15**	**59**	**6,3**	**3,0**	**4,9**	**36**	**13**	**49**
T47.0 Intox antag récepteurs H2 histamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T47.1 Intox aut antiacid & antisécrétoir gastr	4	2	6	20	3	23	5,0	1,5	3,8	24	10	34
T47.2 Intoxication par les laxatifs stimulants	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T47.4 Intoxication par autres laxatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T47.5 Intox méd facilitant digestion	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T47.6 Intoxication par les antidiarrhéiques	1	3	4	22	12	34	22,0	4,0	8,5	2	0	2
T47.8 Intox aut subs agis tractus gastrointest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	**13**	**9**	**22**	**58**	**176**	**234**	**4,5**	**19,6**	**10,6**	**78**	**41**	**119**
T48.0 Intoxication par les ocytociques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T48.1 Intox myorelaxants	11	8	19	46	143	189	4,2	17,9	9,9	64	38	102
T48.3 Intoxication par les antitussifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T48.4 Intoxication par les expectorants	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	5	0	5
T48.5 Intox méd contre coryza	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T48.6 Intox antiasthm non c/a	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	1	3
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	**4**	**4**	**8**	**15**	**6**	**21**	**3,8**	**1,5**	**2,6**	**4**	**5**	**9**
T49.0 Intox antifong/antiinfc/antiinfl top nca	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	3	3	6
T49.2 Intox astringents & détergents locaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T49.3 Intox émollients calmants & protecteurs	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T49.6 Intox méd & préparations util orl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.7 Intox méd dentaires appl topique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	**89**	**51**	**140**	**760**	**220**	**980**	**8,5**	**4,3**	**7,0**	**148**	**71**	**219**
T50.0 Intox horm minéralocorticoïd &antagonist	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	5	4	9
T50.1 Intox diurétiques anse de Henle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	4	12
T50.2 Intox inhib anhydr carb benzothiad &diur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	5	13
T50.3 Intox prod équil électrolyt calor & hydr	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	4	2	6
T50.4 Intox méd agis métab acide urique	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	4	3	7
T50.6 Intox antidotes & chélateurs non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T50.7 Intox analeptiq antagonis récept opioïd	7	4	11	17	14	31	2,4	3,5	2,8	8	4	12
T50.8 Intox agnt diagnostic	1	2	3	18	2	20	18,0	1,0	6,7	3	1	4
T50.9 Intox drog méd subst bio autre s préc	73	40	113	706	187	893	9,7	4,7	7,9	108	48	156
T51 Effet toxique de l'alcool	**63**	**71**	**134**	**301**	**429**	**730**	**4,8**	**6,0**	**5,4**	**146**	**130**	**276**
T51.0 Effet toxique éthanol	39	36	75	148	198	346	3,8	5,5	4,6	114	101	215
T51.1 Effet toxique du méthanol	8	10	18	99	152	251	12,4	15,2	13,9	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T51.2 Effet toxique du 2-propanol	5	12	17	17	42	59	3,4	3,5	3,5	7	6	13
T51.3 Effet toxique huile de fusel	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T51.8 Effet toxique autres alcools	2	3	5	14	5	19	7,0	1,7	3,8	0	0	0
T51.9 Ef/tox alcool s/p	9	9	18	23	31	54	2,6	3,4	3,0	24	17	41
T52 Effet toxique de solvants organiques	**4**	**10**	**14**	**16**	**152**	**168**	**4,0**	**15,2**	**12,0**	**6**	**8**	**14**
T52.0 Ef/tox produits dérivés pétrole	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
T52.3 Effet toxique des glycols	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T52.4 Effet toxique des cétones	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
T52.8 Ef/tox aut solvants org	2	4	6	4	90	94	2,0	22,5	15,7	1	1	2
T52.9 Ef/tox solvant org s/p	1	4	5	8	60	68	8,0	15,0	13,6	2	2	4
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
T53.0 Ef/tox tétrachlorure carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T53.7 Ef/tox aut dér halogén hydrocarb aromat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T54 Effet toxique de substances corrosives	**7**	**8**	**15**	**44**	**96**	**140**	**6,3**	**12,0**	**9,3**	**11**	**16**	**27**
T54.2 Ef/tox acid corrosif & subst similaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
T54.3 Ef/tox alcalis corrosif & subst similair	4	6	10	29	40	69	7,3	6,7	6,9	8	10	18
T54.9 Ef/tox subs corrosive s/p	3	1	4	15	55	70	5,0	55,0	17,5	2	2	4
T55 Effet toxique de savons et détergents	**4**	**0**	**4**	**6**	**0**	**6**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**5**	**4**	**9**
T55 Effet toxique de savons et détergents	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	5	4	9
T56 Effet toxique des métaux	**11**	**2**	**13**	**208**	**11**	**219**	**18,9**	**5,5**	**16,8**	**17**	**17**	**34**
T56.8 Effet toxique autres métaux	11	2	13	208	11	219	18,9	5,5	16,8	16	17	33
T56.9 Effet toxique métal sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	**1**	**0**	**1**	**86**	**0**	**86**	**86,0**	**0,0**	**86,0**	**1**	**4**	**5**
T57.0 Ef/tox arsenic & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T57.2 Ef/tox manganèse & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T57.3 Effet toxique du cyanure hydrogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T57.8 Ef/tox aut subs non org pr	1	0	1	86	0	86	86,0	0,0	86,0	0	0	0
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	**15**	**35**	**50**	**225**	**231**	**456**	**15,0**	**6,6**	**9,1**	**26**	**35**	**61**
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	15	35	50	225	231	456	15,0	6,6	9,1	26	35	61
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	**5**	**8**	**13**	**27**	**29**	**56**	**5,4**	**3,6**	**4,3**	**8**	**11**	**19**
T59.4 Effet toxique du chlore gazeux	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	1	1	2
T59.6 Effet toxique du sulfure hydrogène	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	1	1
T59.7 Effet toxique du dioxyde de carbone	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	2	4
T59.8 Ef/tox aut émanations gaz & fumées pr	1	5	6	1	23	24	1,0	4,6	4,0	5	6	11
T59.9 Ef/tox émanations gaz & fumées s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T60 Effet toxique de pesticides	**0**	**4**	**4**	**0**	**17**	**17**	**0,0**	**4,3**	**4,3**	**3**	**0**	**3**
T60.0 Ef/tox insect organophosphorés & carbam	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
T60.2 Effet toxique d'insect autres et n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T60.3 Ef/tox herbicides & fongicides	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T60.8 Effet toxique autres pesticides	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
T60.9 Ef/tox pesticide s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**1**	**0**	**1**
T61.2 aut intox poissons & coquillages	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T61.8 Effet toxique autres fruits de mer	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	**1**	**4**	**5**	**2**	**5**	**7**	**2,0**	**1,3**	**1,4**	**2**	**1**	**3**
T62.0 Effet toxique de champignons ingérés	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
T62.2 Ef/tox aut plantes ingérées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T62.8 Ef/tox aut subst nociv pr absorb aliment	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	**6**	**12**	**18**	**9**	**16**	**25**	**1,5**	**1,3**	**1,4**	**1**	**7**	**8**
T63.0 Effet toxique du venin de serpent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T63.4 Ef/tox venin aut arthropodes	6	12	18	9	16	25	1,5	1,3	1,4	1	6	7
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	**14**	**17**	**31**	**54**	**110**	**164**	**3,9**	**6,5**	**5,3**	**25**	**17**	**42**
T65.0 Effet toxique des cyanures	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	0	0	0
T65.2 Effet toxique du tabac et de la nicotine	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	1	2
T65.3 Ef/tox dér amin &nitroamin benzèn &homol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65.5 Ef/tox nitroglyc &aut acid &ester nitriq	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
T65.8 Ef/tox aut subs pr	11	6	17	38	15	53	3,5	2,5	3,1	7	7	14
T65.9 Ef/tox subs s/p	2	7	9	5	50	55	2,5	7,1	6,1	16	9	25
T66 Effets de rayonnements, sans précision	**17**	**18**	**35**	**94**	**114**	**208**	**5,5**	**6,3**	**5,9**	**63**	**45**	**108**
T66 Effets de rayonnements, sans précision	17	18	35	94	114	208	5,5	6,3	5,9	63	45	108
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	**15**	**39**	**54**	**51**	**290**	**341**	**3,4**	**7,4**	**6,3**	**12**	**30**	**42**
T67.0 Coup de chaleur et insolation	13	30	43	49	240	289	3,8	8,0	6,7	10	24	34
T67.1 Syncope due à la chaleur	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	1	2	3
T67.5 Épuisement chaleur s/p	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	0	2	2
T67.8 Aut effets chaleur & lumière	2	1	3	2	9	11	1,0	9,0	3,7	1	2	3
T68 Hypothermie	**9**	**28**	**37**	**102**	**241**	**343**	**11,3**	**8,6**	**9,3**	**41**	**66**	**107**
T68 Hypothermie	9	28	37	102	241	343	11,3	8,6	9,3	41	66	107
T69 Autres effets d'une température basse	**10**	**30**	**40**	**86**	**358**	**444**	**8,6**	**11,9**	**11,1**	**20**	**69**	**89**
T69.0 Main et pied immersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T69.1 Engelures	10	30	40	86	358	444	8,6	11,9	11,1	19	68	87
T69.8 Aut effets préc température basse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	**0**	**3**	**3**	**0**	**9**	**9**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3**	**4**	**7**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T70.0 Barotraumatisme oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T70.2 Effets haute altitude aut et n préc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
T70.4 Effets des fluides à haute pression	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
T71 Asphyxie	**37**	**52**	**89**	**217**	**397**	**614**	**5,9**	**7,6**	**6,9**	**41**	**48**	**89**
T71 Asphyxie	37	52	89	217	397	614	5,9	7,6	6,9	41	48	89
T73 Effets d'autres privations	**1**	**2**	**3**	**2**	**10**	**12**	**2,0**	**5,0**	**4,0**	**3**	**1**	**4**
T73.0 Effets de la faim	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	2	1	3
T73.3 Épuisement dû à un effort intensif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	**22**	**22**	**44**	**236**	**115**	**351**	**10,7**	**5,2**	**8,0**	**71**	**31**	**102**
T74.0 Négligence ou abandon	1	4	5	7	72	79	7,0	18,0	15,8	10	4	14
T74.1 Sévices physiques	10	9	19	118	16	134	11,8	1,8	7,1	18	15	33
T74.2 Sévices sexuels	5	1	6	11	1	12	2,2	1,0	2,0	28	2	30
T74.3 Sévices psychologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T74.8 Aut synd mauvais trait	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	5	2	7
T74.9 Synd mauvais trait s/p	4	8	12	70	26	96	17,5	3,3	8,0	6	5	11
T75 Effets d'autres causes externes	**31**	**45**	**76**	**63**	**141**	**204**	**2,0**	**3,1**	**2,7**	**8**	**9**	**17**
T75.1 Noyade et submersion non mortelle	25	17	42	57	104	161	2,3	6,1	3,8	6	4	10
T75.3 Mal des transports	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T75.4 Effets du courant électrique	6	28	34	6	37	43	1,0	1,3	1,3	1	5	6
T752 Effet des vibrations	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0**	**1**	**1**
T75.20 Syndrome de marteau pneumatique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
T76 Effets non précisés de causes externes	**5**	**9**	**14**	**10**	**65**	**75**	**2,0**	**7,2**	**5,4**	**4**	**3**	**7**
T76 Effets non précisés de causes externes	5	9	14	10	65	75	2,0	7,2	5,4	4	3	7
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	**131**	**117**	**248**	**350**	**402**	**752**	**2,7**	**3,4**	**3,0**	**171**	**123**	**294**
T78.1 Aut rx intolérance aliment non c/a	6	3	9	8	3	11	1,3	1,0	1,2	8	2	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	43	39	82	92	95	187	2,1	2,4	2,3	28	23	51
T78.3 Oedème angioneurotique	73	65	138	236	270	506	3,2	4,2	3,7	96	73	169
T78.4 Allergie sans précision	8	9	17	9	30	39	1,1	3,3	2,3	32	22	54
T78.8 Aut e/i non c/a	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	5	3	8
T78.9 Effet indésirable sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	**58**	**65**	**123**	**85**	**98**	**183**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**15**	**7**	**22**
T78.00 Choc anaphylactique dû aux arachides	17	20	37	35	20	55	2,1	1,0	1,5	1	3	4
T78.01 Choc anaphylact coquillages	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T78.02 Choc anaphylact aut poissons	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	1	1	2
T78.03 Choc anaphylact fruits & légumes	5	3	8	5	5	10	1,0	1,7	1,3	4	1	5
T78.04 Choc anaphylact fruits écale & graines	7	16	23	8	20	28	1,1	1,3	1,2	0	0	0
T78.06 Choc anaphylact produits laitiers	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T78.07 Choc anaphylactique dû aux oeufs	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T78.08 Choc anaphylact aut produits aliment	17	9	26	22	36	58	1,3	4,0	2,2	4	0	4
T78.09 Choc anaphylact produits aliment n pr	4	7	11	5	7	12	1,3	1,0	1,1	3	0	3
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	**218**	**244**	**462**	**3 302**	**3 119**	**6 421**	**15,1**	**12,8**	**13,9**	**750**	**1 224**	**1 974**
T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	7	9	16
T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	10	18
T79.2 Hémor traum sec & récid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	15	22	37	118	134	252	7,9	6,1	6,8	33	52	85
T79.4 Choc traumatique	7	5	12	48	36	84	6,9	7,2	7,0	32	92	124
T79.5 Anurie traumatique	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	2	4
T79.6 Ischémie traumatique muscle	183	194	377	3 009	2 861	5 870	16,4	14,7	15,6	532	729	1 261
T79.7 Emphysème sc orig traum	4	9	13	10	22	32	2,5	2,4	2,5	110	270	380

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T79.8 Aut compl précoces traum	6	11	17	106	53	159	17,7	4,8	9,4	24	56	80
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	**85**	**59**	**144**	**366**	**340**	**706**	**4,3**	**5,8**	**4,9**	**754**	**624**	**1 378**
T80.0 Embolie gaz conséc inj thér/perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T80.1 Comp vasc apr inj thér perfusion/transf	5	1	6	17	5	22	3,4	5,0	3,7	97	102	199
T80.2 Infc apr inj thér perfusion/transf	29	23	52	199	160	359	6,9	7,0	6,9	36	28	64
T80.3 Réaction incompatibilité ABO	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	1	3
T80.6 Autres réactions sériques	20	9	29	40	17	57	2,0	1,9	2,0	25	21	46
T80.8 Aut compl apr inj thér perfusion/transf	26	17	43	78	138	216	3,0	8,1	5,0	527	424	951
T80.9 Comp apr inj thér perfusion/transf s/p	4	9	13	22	20	42	5,5	2,2	3,2	64	45	109
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	**2 825**	**3 290**	**6 115**	**16 485**	**20 877**	**37 362**	**5,8**	**6,3**	**6,1**	**7 195**	**8 437**	**15 632**
T81.0 Hémoragie hématome compl procédure nca	933	1 143	2 076	2 963	3 922	6 885	3,2	3,4	3,3	2 693	3 336	6 029
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	33	44	77	313	442	755	9,5	10,0	9,8	337	511	848
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	231	209	440	1 417	1 186	2 603	6,1	5,7	5,9	1 896	1 874	3 770
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	219	251	470	2 017	2 662	4 679	9,2	10,6	10,0	614	799	1 413
T81.4 Infection après procédure nca	1 341	1 566	2 907	9 330	12 041	21 371	7,0	7,7	7,4	1 191	1 542	2 733
T81.6 Rx aiguë subs étrang laissé accid proc	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	1	2
T81.7 Comp vasc à la suite procédure nca	67	75	142	443	609	1 052	6,6	8,1	7,4	463	373	836
T81.9 Complication non précisée procédure	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	1	1
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	**7**	**7**	**14**	**59**	**65**	**124**	**8,4**	**9,3**	**8,9**	**32**	**43**	**75**
T81.50 Adh c/é lais acc cav corp pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.51 Occ c/é lais acc cav corp pl op apr proc	0	4	4	0	40	40	0,0	10,0	10,0	0	1	1
T81.52 Perf c/é lais acc cav cor pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	2	1	3	3	10	13	1,5	10,0	4,3	25	36	61
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	5	2	7	56	15	71	11,2	7,5	10,1	5	3	8
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	**312**	**357**	**669**	**3 279**	**4 300**	**7 579**	**10,5**	**12,0**	**11,3**	**1 245**	**1 730**	**2 975**
T81.81 Emphysème résultant procédure	22	17	39	69	152	221	3,1	8,9	5,7	175	399	574
T81.82 Fistule postopératoire persistante	17	33	50	208	503	711	12,2	15,2	14,2	61	81	142
T81.83 Écoulement postopératoire	180	232	412	2 630	3 336	5 966	14,6	14,4	14,5	594	842	1 436
T81.88 Autres complications procédure nca	93	75	168	372	309	681	4,0	4,1	4,1	415	408	823
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	**679**	**1 097**	**1 776**	**5 070**	**8 312**	**13 382**	**7,5**	**7,6**	**7,5**	**1 345**	**1 818**	**3 163**
T82.0 Comp mécan proth valv card	90	93	183	1 023	788	1 811	11,4	8,5	9,9	72	107	179
T82.1 Comp mécan app card électronique	147	227	374	446	724	1 170	3,0	3,2	3,1	107	125	232
T82.2 Compl mécan pont coron &greffe valv card	7	9	16	31	60	91	4,4	6,7	5,7	9	32	41
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	24	54	78	306	440	746	12,8	8,1	9,6	15	45	60
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	4	8	12	9	31	40	2,3	3,9	3,3	16	18	34
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	35	38	73	289	214	503	8,3	5,6	6,9	172	206	378
T82.6 Infc & rx infl proth valv card	36	150	186	491	2 282	2 773	13,6	15,2	14,9	28	38	66
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	334	512	846	2 463	3 749	6 212	7,4	7,3	7,3	918	1 235	2 153
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	2	6	8	12	24	36	6,0	4,0	4,5	8	12	20
T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	**111**	**219**	**330**	**1 515**	**2 718**	**4 233**	**13,6**	**12,4**	**12,8**	**126**	**195**	**321**
T82.79 Infc &infl proth/impl card&vasc aut n pr	111	219	330	1 515	2 718	4 233	13,6	12,4	12,8	126	195	321
T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central	**150**	**148**	**298**	**2 012**	**1 493**	**3 505**	**13,4**	**10,1**	**11,8**	**282**	**344**	**626**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T82.700 Infc & infl loc cath vein central	28	26	54	203	261	464	7,3	10,0	8,6	91	68	159
T82.701 Infc & infl sang cath vein central	86	81	167	1 323	873	2 196	15,4	10,8	13,1	139	195	334
T82.709 Infc & infl cath vein central s préc	36	41	77	486	359	845	13,5	8,8	11,0	52	81	133
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	**477**	**1 168**	**1 645**	**2 675**	**9 103**	**11 778**	**5,6**	**7,8**	**7,2**	**881**	**2 246**	**3 127**
T83.0 Comp mécan sonde uri	12	103	115	61	782	843	5,1	7,6	7,3	46	373	419
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	63	72	135	335	367	702	5,3	5,1	5,2	68	109	177
T83.2 Comp mécan greffe org uri	0	5	5	0	37	37	0,0	7,4	7,4	5	7	12
T83.3 Compl mécan dispos intrautér contracept	14	0	14	27	0	27	1,9	0,0	1,9	25	0	25
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	3	3	6	10	6	16	3,3	2,0	2,7	12	15	27
T83.5 Infc & rx infl proth/impl/gref app urin	285	832	1 117	1 953	6 820	8 773	6,9	8,2	7,9	529	1 011	1 540
T83.6 Infc & rx infl proth/impl/gref app gén	22	8	30	83	184	267	3,8	23,0	8,9	9	21	30
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	77	137	214	205	833	1 038	2,7	6,1	4,9	181	696	877
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	1	8	9	1	74	75	1,0	9,3	8,3	6	14	20
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	**180**	**157**	**337**	**924**	**783**	**1 707**	**5,1**	**5,0**	**5,1**	**142**	**83**	**225**
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	4	2	6	39	32	71	9,8	16,0	11,8	1	0	1
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	3	4	7	17	4	21	5,7	1,0	3,0	2	2	4
T84.7 Infc &infl aut proth/impl/gref ortho int	13	19	32	163	242	405	12,5	12,7	12,7	5	5	10
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	157	131	288	683	504	1 187	4,4	3,8	4,1	133	76	209
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	3	1	4	22	1	23	7,3	1,0	5,8	1	0	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	**29**	**36**	**65**	**310**	**90**	**400**	**10,7**	**2,5**	**6,2**	**15**	**4**	**19**
T84.00 Comp mécan proth épaule	17	32	49	156	75	231	9,2	2,3	4,7	8	4	12
T84.01 Comp mécan proth coude	8	2	10	88	7	95	11,0	3,5	9,5	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.02 Compl mécan proth poign/carpe/interphal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	2	1	3	62	7	69	31,0	7,0	23,0	1	0	1
T84.08 Comp mécan proth aut articl	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	1	0	1
T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche	**371**	**210**	**581**	**3 785**	**1 681**	**5 466**	**10,2**	**8,0**	**9,4**	**174**	**127**	**301**
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	82	77	159	891	470	1 361	10,9	6,1	8,6	46	43	89
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	221	83	304	2 114	734	2 848	9,6	8,8	9,4	87	57	144
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	13	12	25	73	31	104	5,6	2,6	4,2	10	4	14
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	16	12	28	415	344	759	25,9	28,7	27,1	10	8	18
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	5	3	8	28	11	39	5,6	3,7	4,9	6	5	11
T84.035 Comp mécan proth hanche destruc cartilag	5	2	7	47	2	49	9,4	1,0	7,0	1	0	1
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	24	16	40	205	58	263	8,5	3,6	6,6	12	9	21
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	5	5	10	12	31	43	2,4	6,2	4,3	2	1	3
T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou	**242**	**183**	**425**	**1 225**	**793**	**2 018**	**5,1**	**4,3**	**4,7**	**51**	**41**	**92**
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	120	105	225	561	617	1 178	4,7	5,9	5,2	21	11	32
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	73	45	118	400	97	497	5,5	2,2	4,2	14	7	21
T84.042 Comp mécan proth genou usure	6	5	11	11	11	22	1,8	2,2	2,0	4	5	9
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	11	11	22	156	28	184	14,2	2,5	8,4	5	10	15
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
T84.045 Comp mécan proth genou destruct cartilag	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
T84.048 Comp mécan proth genou autre	20	13	33	69	30	99	3,5	2,3	3,0	3	6	9
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	10	4	14	21	10	31	2,1	2,5	2,2	1	0	1
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	**99**	**62**	**161**	**1 114**	**364**	**1 478**	**11,3**	**5,9**	**9,2**	**91**	**65**	**156**
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	8	13	21	114	41	155	14,3	3,2	7,4	9	6	15
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	4	1	5	25	1	26	6,3	1,0	5,2	6	9	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.12 Comp mécan app fix int os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	72	39	111	891	274	1 165	12,4	7,0	10,5	54	30	84
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	9	9	18	37	48	85	4,1	5,3	4,7	16	10	26
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	3	7	10
T84.19 Comp mécan app fix int os membre n pr	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	1	3	4
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	**53**	**57**	**110**	**584**	**434**	**1 018**	**11,0**	**7,6**	**9,3**	**47**	**51**	**98**
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	2	0	2
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	3	3	6	4	10	14	1,3	3,3	2,3	1	1	2
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	29	32	61	356	293	649	12,3	9,2	10,6	29	31	60
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	6	5	11	114	23	137	19,0	4,6	12,5	5	8	13
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	14	15	29	109	101	210	7,8	6,7	7,2	9	10	19
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	**348**	**465**	**813**	**5 575**	**5 781**	**11 356**	**16,0**	**12,4**	**14,0**	**111**	**115**	**226**
T84.50 Infc & rx infl proth épaule	11	20	31	213	102	315	19,4	5,1	10,2	2	4	6
T84.51 Infc & rx infl proth coude	8	1	9	43	5	48	5,4	5,0	5,3	6	1	7
T84.52 Infc & infl proth poign/carpe/interphal	2	1	3	6	8	14	3,0	8,0	4,7	0	0	0
T84.53 Infc & rx infl proth hanche	131	186	317	2 537	2 781	5 318	19,4	15,0	16,8	57	69	126
T84.54 Infc & rx infl proth genou	190	253	443	2 721	2 876	5 597	14,3	11,4	12,6	42	39	81
T84.55 Infc & rx infl proth chevil & tarse	5	4	9	51	9	60	10,2	2,3	6,7	2	1	3
T84.58 Infc & rx infl proth aut articl	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
T84.59 Infc & rx infl proth articl n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	**117**	**130**	**247**	**1 696**	**1 235**	**2 931**	**14,5**	**9,5**	**11,9**	**54**	**62**	**116**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.60 Infc & rx infl app fix int humérus	5	6	11	23	29	52	4,6	4,8	4,7	3	1	4
T84.61 Infc & infl app fix int radius/cubitus	11	9	20	94	75	169	8,5	8,3	8,5	5	2	7
T84.62 Infc & rx infl app fix int os main	2	4	6	3	31	34	1,5	7,8	5,7	0	1	1
T84.63 Infc & rx infl app fix int fémur	17	13	30	298	241	539	17,5	18,5	18,0	12	10	22
T84.64 Infc & rx infl app fix int tibia/péroné	50	56	106	528	476	1 004	10,6	8,5	9,5	14	17	31
T84.65 Infc & rx infl app fix int os pied	9	17	26	169	160	329	18,8	9,4	12,7	1	2	3
T84.68 Infc & rx infl app fix int os aut site	23	25	48	581	223	804	25,3	8,9	16,8	19	29	48
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	**619**	**577**	**1 196**	**4 444**	**4 573**	**9 017**	**7,2**	**7,9**	**7,5**	**735**	**845**	**1 580**
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	75	62	137	743	345	1 088	9,9	5,6	7,9	34	28	62
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	3	4	7	11	9	20	3,7	2,3	2,9	1	1	2
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	7	9
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	1	4	5	1	30	31	1,0	7,5	6,2	3	3	6
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	20	1	21	55	5	60	2,8	5,0	2,9	36	0	36
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	161	196	357	1 071	1 341	2 412	6,7	6,8	6,8	185	274	459
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	35	45	80	141	190	331	4,0	4,2	4,1	143	194	337
T85.7 Infc & rx infl aut proth/impl/greffe int	232	189	421	2 027	2 105	4 132	8,7	11,1	9,8	136	169	305
T85.8 Aut compl proth/impl/greffe int nca	83	70	153	373	508	881	4,5	7,3	5,8	186	161	347
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	5	3	8	18	37	55	3,6	12,3	6,9	9	8	17
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	**13**	**21**	**34**	**192**	**549**	**741**	**14,8**	**26,1**	**21,8**	**67**	**99**	**166**
T86.000 Rejet greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	13	21	34	192	549	741	14,8	26,1	21,8	66	97	163
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	**12**	**27**	**39**	**112**	**182**	**294**	**9,3**	**6,7**	**7,5**	**55**	**65**	**120**
T86.100 Rejet greffe de rein	11	22	33	92	155	247	8,4	7,0	7,5	43	33	76
T86.101 Échec greffe de rein	1	5	6	20	27	47	20,0	5,4	7,8	12	32	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	**2**	**5**	**7**	**4**	**216**	**220**	**2,0**	**43,2**	**31,4**	**3**	**3**	**6**
T86.200 Rejet greffe de coeur	2	5	7	4	216	220	2,0	43,2	31,4	3	2	5
T86.201 Échec greffe de coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	**6**	**8**	**14**	**46**	**203**	**249**	**7,7**	**25,4**	**17,8**	**13**	**17**	**30**
T86.400 Rejet greffe de foie	6	8	14	46	203	249	7,7	25,4	17,8	11	14	25
T86.401 Échec greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	**1**	**3**	**4**	**32**	**41**	**73**	**32,0**	**13,7**	**18,3**	**17**	**18**	**35**
T86.800 Rejet greffe poumon	1	3	4	32	41	73	32,0	13,7	18,3	16	16	32
T86.801 Échec greffe poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	**0**	**1**	**1**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**1**	**1**	**2**
T86.810 Rejet greffe pancréas (& duodénum)	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
T86.811 Échec greffe pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**4**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2**	**0**	**2**
T86.821 Échec greffe os/un volet os	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	0	2
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
T86.830 Rejet greffe cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.831 Échec greffe cornée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	**2**	**0**	**2**	**45**	**0**	**45**	**22,5**	**0,0**	**22,5**	**17**	**21**	**38**
T86.840 Rejet greffe tiss mou/lambeau tissu mou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	14	21	35
T8685 Échec et rejet d'une greffe de cellules souches	**0**	**2**	**2**	**0**	**9**	**9**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**1**	**3**	**4**
T86.850 Rejet greffe cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T86.851 Échec greffe cellules souches	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
T87.018 Aut compl surv sous site réimpl coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**13**	**14**
T87.021 Comp surv sous site réimp poignet infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.028 Aut compl audesssous site réimp poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
T873 Névrome sur moignon d'amputation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
T87.32 Névrome moignon sous coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.36 Névrome moignon au dessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T87.37 Névrome moignon sous genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T874 Infection d'un moignon d'amputation	**29**	**108**	**137**	**694**	**1 602**	**2 296**	**23,9**	**14,8**	**16,8**	**33**	**109**	**142**
T87.41 Infc moignon au dessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.42 Infc moignon sous coude	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
T87.46 Infc moignon au dessus genou	2	12	14	94	246	340	47,0	20,5	24,3	7	15	22
T87.47 Infc moignon sous genou	17	46	63	350	652	1 002	20,6	14,2	15,9	15	59	74
T87.48 Infc aut moignon	10	49	59	250	697	947	25,0	14,2	16,1	11	32	43
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	**6**	**29**	**35**	**161**	**521**	**682**	**26,8**	**18,0**	**19,5**	**17**	**46**	**63**
T87.51 Nécros moignon au dessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.52 Nécros moignon sous coude	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
T87.56 Nécros moignon au dessus genou	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	1	6	7
T87.57 Nécros moignon sous genou	1	9	10	26	109	135	26,0	12,1	13,5	7	21	28
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	5	17	22	135	370	505	27,0	21,8	23,0	8	17	25
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	**7**	**20**	**27**	**46**	**360**	**406**	**6,6**	**18,0**	**15,0**	**23**	**58**	**81**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T87.61 Comp aut & n pr niv moig audessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
T87.65 Comp aut & n pr niv moignon transpelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	0	5	5	0	41	41	0,0	8,2	8,2	7	13	20
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	3	7	10	28	200	228	9,3	28,6	22,8	9	35	44
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	4	7	11	18	114	132	4,5	16,3	12,0	4	5	9
T87.69 Comp aut & n pr niv moignon s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	**179**	**132**	**311**	**900**	**777**	**1 677**	**5,0**	**5,9**	**5,4**	**624**	**508**	**1 132**
T88.0 Infection consécutive à vaccination	6	3	9	16	4	20	2,7	1,3	2,2	1	1	2
T88.1 Aut compl apr vacc non c/a	16	15	31	177	375	552	11,1	25,0	17,8	13	17	30
T88.2 Choc anesthésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
T88.3 Hyperthermie mal anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T88.4 Échec ou difficulté intubation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	46	76
T88.5 Autres complications anesthésie	18	15	33	51	29	80	2,8	1,9	2,4	49	42	91
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	54	29	83	154	62	216	2,9	2,1	2,6	117	79	196
T88.7 Effet indésir méd s/p	64	54	118	438	248	686	6,8	4,6	5,8	346	252	598
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	20	14	34	61	54	115	3,1	3,9	3,4	56	60	116
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	1	2	3	3	5	8	3,0	2,5	2,7	5	3	8
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**179**	**455**	**634**
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
T90.3 Séq l/t nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	27	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	377	529
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	26	35
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**107**	**293**	**400**
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	73	93
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	153	203
T91.4 Séq l/t org intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	28	42
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**34**	**51**
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41**	**57**	**98**
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19**	**45**	**64**
T94.0 Séq l/t plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	32	46
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**45**	**62**
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
T95.4 Séq b/c/g classées selon étendue corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
T95.9 Séq b/c/g s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
T96.0 Séq intox accid drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T96.1 Séq intox autoinf drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T96.9 Séq intox drog méd subs bio inten n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T97.0 Séq accid av eff tox subs essent non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T97.1 Séq lés autoinf eff tox sub essent n méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60**	**74**	**134**
T98.0 Séq effets c/é pénétré orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	48	82
T98.2 Séq cert compl précoces traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
U04.90 Synd resp aigu sévère suspect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U04.91 Synd resp aigu sévère probable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U07 Usage urgent de U07	**2 673**	**2 815**	**5 488**	**22 733**	**24 147**	**46 880**	**8,5**	**8,6**	**8,5**	**11 523**	**10 911**	**22 434**
U07.0 Trouble lié au vapotage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	37	29	66
U07.1 COVID-19 virus identifié	2 642	2 791	5 433	22 360	23 946	46 306	8,5	8,6	8,5	6 574	6 327	12 901
U07.2 COVID-19 virus non identifié	31	21	52	373	192	565	12,0	9,1	10,9	96	88	184
U07.3 Synd infl multisystém COVID-19	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	7	12
U07.4 Affection post COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	355	295	650
U07.5 Antécédents personnels COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 437	4 141	8 578
U07.6 Néc vaccin contre COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
U07.7 Vaccin COVID-19 prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
U07.9 Usage urgent de U07.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
U08 Usage urgent de U08	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
U08.1 Usage urgent de U08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U08.9 Usage urgent de U08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U09 Usage urgent de U09	**0**	**1**	**1**	**0**	**91**	**91**	**0,0**	**91,0**	**91,0**	**0**	**0**	**0**
U09.9 Usage urgent de U09.9	0	1	1	0	91	91	0,0	91,0	91,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U82 Résistance aux antibiotiques bétalactames	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 114**	**1 438**	**2 552**
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	379	356	735
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	689	1 028	1 717
U82.8 Résist autres antibiotiques bétalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	43	81
U82.9 Résistance antibiotiques bétalactame npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
U822 Résistance aux bétalactamases à spectre étendu [BLSE]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**224**	**227**	**451**
U82.20 Résistance aux carbapénèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	49	95
U82.28 Résist aut antib bétalact spect éten pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	178	356
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**906**	**904**	**1 810**
U83.0 Résistance à la vancomycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	102	188
U83.1 Résistance autres antibiotiques vancomyc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U83.2 Résistance aux quinolones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	59	119
U83.7 Résistance multiples antiobiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	528	535	1 063
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	181	386
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
U84 Résistance à d'autres antimicrobiens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**10**	**20**
U84.0 Résistance aux antiparasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U84.1 Résistance aux antifongiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U84.2 Résistance aux antiviraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U84.3 Résistance aux tuberculostatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.7 Résistance à de multiples antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
U84.8 Résistance à autres antimicrobiens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U84.9 Résistance à des antimicrobiens non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U85 Résistance aux antinéoplasiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**9**	**20**
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U98 Lieu de l'événement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 243**	**2 171**	**4 414**
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	665	620	1 285
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	375	224	599
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	98	147
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	30	56
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
U98.7 Lieu évén exploitation agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	32	44
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 106	1 147	2 253
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 691**	**1 727**	**3 418**
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 685	1 718	3 403
U98.28 Lieu évén écol autres inst lieux pub	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
U99 Activité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 083**	**872**	**1 955**
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	93	114
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	62	89
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	74	177
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	138	358
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	701	494	1 195
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U9900 Sports et activités récréatives de balle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**39**	**49**
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	25	30
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**36**	**37**
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	24	24
U99.012 Hockey du rue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
U99.020 Natation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.024 Plongée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**94**	**302**	**396**
U99.030 Sports en bateau à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	44	58
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	94	113
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	54	73
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	86	117
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69**	**115**	**184**
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	52	98
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
U99.042 Curling	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	19	22
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	31	40
U99.046 Glissade en bob luge skeleton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobie et d'athlétisme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**14**	**32**
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
U99.054 Autres activités aérobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.055 Yoga et tai-chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.059 Sport act récréat aérobie athlét n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**7**	**20**
U99.060 Poutre chev saut en largeur chev arçons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.061 Anneaux barres parallèles et barre fixe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
U99.063 Sol et voltige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
U99.070 Badminton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.078 Aut sport & act récréat pr raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**23**	**43**
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.084 Sports de force	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.085 Sports aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
V01 Piéton blessé dans une collision avec un cycle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
V01.0 Piét b/c av cycle AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V01.1 Piét b/c av cycle AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
V03.0 Piét b/c av auto/cam AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V04.9 Piét b/c av VL/bus type n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
V13.4 Cycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.9 Cycl b/c av auto/cam cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V17.0 Cycl b/c av OFS cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V17.4 Cycl b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**24**	**25**
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
V18.2 Cycl bles AT s coll cycl s/p AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V18.3 Cycl bles AT s coll m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.4 Cycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
V18.9 Cycl bles AT s coll cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
V19.4 Cdt cycle b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V19.9 Cycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
V23.4 Mcycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V27.4 Mcycl b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
V28.0 Mcycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28.4 Mcycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**18**	**18**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V29.3 Mcycl bles accid s/p HC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.4 Cdt moto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.8 Mcycl bles aut AT pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.9 Mcycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	15	15
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V40.9 Oc auto b/c av piét/anml oc s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**6**	**11**
V43.0 Oc auto b/c av auto/cam cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V43.5 Oc auto b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V43.6 Oc auto b/c av auto/cam pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
V44.5 Oc auto b/c av VL/bus cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**9**	**13**
V47.0 Oc auto b/c av OFS cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V47.5 Oc auto b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
V47.6 Oc auto b/c av OFS pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**12**	**20**
V48.0 Oc auto bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48.4 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
V48.5 Oc auto bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V48.6 Oc auto bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21**	**49**	**70**
V49.3 Oc auto bles AT s/p HC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V49.4 Cdt auto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
V49.6 Oc auto s/p b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V49.8 Oc auto bles aut AT pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	42	56
V50 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V50.1 Oc cam b/c av piét/anml pass AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V53 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V53.6 Oc cam b/c av aut cam pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V54 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
V54.5 Oc cam b/c av VL/bus cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
V58.4 Oc cam bles AT s coll oc s/p cam m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V58.5 Oc cam bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V59 Occupant d'une camionnette blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V59.9 Oc cam bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V68.4 Oc VL bles AT s coll oc s/p VL m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
V80.0 Pers dos anml/oc VTA bles accid s coll	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V81.4 Pers bles m/d train	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V83 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de transport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V83.9 Oc VI bles AT oc s/p véh spéc AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
V84.0 Oc VAG bles AT cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.4 Oc VAG bles AT oc s/p m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V85 Occupant d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident de transport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V85.5 Oc VC bles AT cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86 Occupant d'un véhicule spécial tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de transport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V86.7 Pers ext VTT/VM hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**10**	**10**
V86.50 Cdt motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V86.58 Cdt VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
V86.98 Oc s/p VTT/VM essent hors rout bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V88 Accident de type précisé en dehors de la circulation, sans que soit connu le mode de transport de la victime	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V88.8 Pers bles aut AT pr s coll impliq VM HC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**7**	**13**
V89.0 Pers bles accid av VM s/p HC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V89.2 Pers bles AC av VM s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V89.9 Pers bles accid av véh s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V91 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V91.8 Accid bat prov aut l/t	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V92 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V92.5 Noy/subm transp eau s accid bat/canoë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V93 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V93.3 Accid bat auc noy aut embarc moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V94 Accidents de transport par eau, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V94.3 AT eau aut & s/p aut embarc moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V98 Autre accident de transport, précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V98 Autre accident de transport, précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V99 Accident de transport, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
V99 Accident de transport, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34**	**34**	**68**
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	34	68
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**262**	**191**	**453**
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	191	453
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**9**	**9**
W02.00 Chute impliquant des patins à glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.01 Chute impliquant des skis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W02.02 Chute impl patins roulettes/roues aligné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02.03 Chute impliquant une planche à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.04 Chute impliquant une planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W0208 Chute impliquant d'autres équipements de sports précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
W02.080 Chute impliquant scooter électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W02.088 Chute impl autr équip sport préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**10**	**18**
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
W04 Chute en étant porté ou soutenu par des tiers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**9**	**26**
W04.02 Chute en étant porté par tiers toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W04.03 Chute en étant porté par tiers lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
W04.04 Chute en étant porté par tiers chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W04.05 Chute en étant porté par tiers faut roul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W04.06 Chute en étant porté par tiers esc marc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W04.08 Chute en étant porté par tier aut niv pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
W04.09 Chute en étant porté par tiers s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**101**	**92**	**193**
W05.00 Chute impliquant un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	41	77
W05.01 Chute marchette pour adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	48	108
W05.08 Chute impliq aut dispos aide marche pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
W05.09 Chute impliq aut dispos aide marche s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W06 Chute d'un lit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**208**	**170**	**378**
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	170	378
W07 Chute d'une chaise	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75**	**56**	**131**
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	56	131
W08 Chute d'un autre meuble	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**9**	**18**
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
W09.01 Chute balançoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09.09 Chute agrès équipant terrain jeux s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87**	**86**	**173**
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	86	173
W11 Chute sur ou d'une échelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**17**	**18**
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	17	18
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**13**	**16**
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**13**	**18**
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
W18 Autre chute de plain-pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 120**	**906**	**2 026**
W18.00 Chute de plainpied bain	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
W18.01 Chute de plainpied douche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	9	28
W18.02 Chute de plainpied toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	32	90
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 026	849	1 875
W19 Chute, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 129**	**1 934**	**4 063**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 129	1 934	4 063
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15**	**17**	**32**
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**5**	**7**
W21.00 Heurt contre ou ballon ou balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W21.01 Heurt contre ou par une batte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.02 Heurt contre ou par une canne de hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.03 Heurt contre ou par un palet de hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08 Heurt contre/par aut équip sportif pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.09 Heurt contre/par équipement sportif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**93**	**124**	**217**
W22.02 Heurt contr ou par au obj jouant hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.04 Heurt contre ou par aut obj soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22.07 Heurt contre ou par aut obj aut sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22.08 Heurt contr ou par aut obj aut que sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	55	100
W22.09 Heurt contre ou par obj non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	68	114
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**21**	**39**
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
W24 Contact avec un(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W24 Contact avec un(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W25 Contact avec du verre tranchant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**9**	**14**
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**20**	**30**
W26.0 Contact av couteau épée ou poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
W26.9 Contact av obj tranch s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W27 Contact avec un outil à main non électrique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**13**	**18**
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W30 Contact avec du matériel agricole	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**6**	**7**
W34.01 Décharge fusil à air comprimé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34.08 Décharge autre arme à feu précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W34.09 Décharge arme feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W36 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W36 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40 Explosion d'autres matériaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
W40 Explosion d'autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**124**	**123**	**247**
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	123	247
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**15**	**24**
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**16**	**23**
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**83**	**292**	**375**
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	292	375
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**8**	**21**
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
W51 Collision entre deux personnes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
W51.04 Collision entre deux personnes au soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.08 Coll 2 pers activité non sportive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.09 Coll 2 pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W53 Mordu par un rat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
W53 Mordu par un rat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W54 Mordu ou heurté par un chien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**9**	**23**
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16**	**12**	**28**
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**19**	**33**
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**11**	**17**
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
W65 Noyade et submersion dans une baignoire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
W65 Noyade et submersion dans une baignoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W68 Noyade et submersion consécutives à une chute dans une piscine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W68 Noyade et submersion consécutives à une chute dans une piscine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W74 Noyade et submersion, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W74 Noyade et submersion, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37**	**59**	**96**
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	59	96

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**99**	**128**	**227**
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	128	227
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**285**	**476**	**761**
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	476	761
W84 Danger pour la respiration, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**6**	**6**
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W93 Exposition à un froid artificiel excessif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
W93 Exposition à un froid artificiel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**4**	**7**
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X01 Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X01 Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**2**	**8**
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**8**	**15**
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**4**	**7**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**3**	**13**
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
X15.00 Contact avec cuisinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15.02 Contact avec un fer à repasser	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.03 Contact avec fer friser/fcéramique/plat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.08 Contact avec autres appareils ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**15**	**21**
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X18 Contact avec d'autres métaux chauffés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X18 Contact avec d'autres métaux chauffés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**5**	**9**
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**17**	**24**
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
X31 Exposition à un froid naturel excessif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22**	**63**	**85**
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	63	85
X32 Exposition à la lumière solaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X38 Victime d'une inondation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
X38 Victime d'une inondation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37**	**41**	**78**
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	41	78
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**84**	**82**	**166**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	82	166
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71**	**83**	**154**
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	83	154
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**9**	**29**
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**112**	**90**	**202**
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	90	202
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**30**	**37**
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	30	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X47 Intoxication accidentelle au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**5**	**14**
X47.0 Intox acc exp monox carb éch mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X47.3 Intox accid expos monox carb aut sourc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X47.4 Intox accid expos monox carb sourc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X47.8 Intox accid expos autr gaz émanation pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X47.9 Intox accid expos autr gaz émanation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16**	**24**	**40**
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**89**	**88**	**177**
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	88	177

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X51 Voyage et mouvement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X53 Privation d'aliments	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
X53 Privation d'aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X54 Privation d'eau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
X54 Privation d'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**138**	**149**	**287**
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	149	287
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**829**	**910**	**1 739**
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	342	713
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	458	568	1 026
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**192**	**89**	**281**
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	89	281
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**303**	**199**	**502**
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	303	199	502
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116**	**79**	**195**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	79	195
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45**	**29**	**74**
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	29	74
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**251**	**122**	**373**
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	122	373
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132**	**123**	**255**
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	123	255
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X67 Auto-intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**7**	**13**
X67.0 Autointox monox carb échap mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
X67.1 Autointox monox carb gaz utilitaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X67.2 Autointox monox carb autr gaz domest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X67.4 Autointox monoxyde carbone sources s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X67.8 Autointox autr gaz & émanations précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28**	**16**	**44**
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	16	44
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42**	**39**	**81**
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	39	81
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**4**	**8**
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
X74.09 Lés autoinf décharge armes feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85**	**64**	**149**
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	64	149
X79 Lésion auto-infligée par objets contondants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**8**	**14**
X79 Lésion auto-infligée par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**11**	**13**
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60**	**64**	**124**
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	64	124
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23**	**21**	**44**
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	21	44
X85 Agression par drogues, médicaments et substances biologiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X85 Agression par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X86 Agression par une substance corrosive	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X86 Agression par une substance corrosive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X89 Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X89 Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X95 Agression par arme à feu, autre et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X95.09 Agress décharge arme à feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X96 Agression par matériel explosif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X96 Agression par matériel explosif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X98 Agression par la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
X98 Agression par la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X99 Agression par objet tranchant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y00 Agression par objet contondant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y01 Agression par précipitation dans le vide	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
Y01 Agression par précipitation dans le vide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y02 Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
Y02 Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y04 Agression par la force physique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29**	**85**	**114**
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	85	114
Y05 Agression sexuelle par la force physique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**4**	**28**
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	4	28
Y06 Négligence et abandon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**1**	**7**
Y06.0 Néglig abandon par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y06.1 Négligence et abandon par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y06.8 Néglig et abandon par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07 Autre mauvais traitement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29**	**20**	**49**
Y07.0 Autre mauv trait par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
Y07.1 Autre mauvais traitement par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y07.2 Autre mauv traitement par relation ami	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y07.3 Autre mauv trait par autorités officiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y07.8 Autre mauv trait par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y07.9 Autre mauv trait par personne non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**15**	**24**
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Y09 Agression par des moyens non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**2**	**7**
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**17**	**28**
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**21**	**34**
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**8**	**20**
Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**8**	**9**
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y18 Intoxication par des pesticides et exposition à ces produits, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y18 Intoxication par des pesticides et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**4**	**10**
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**5**	**10**
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**7**	**14**
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**22**	**33**
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	22	33
Y35 Intervention de la force publique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**7**	**11**
Y35.6 Interv f publ impliq aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y35.7 Interv f publ moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y40 Antibiotiques systémiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 542**	**2 056**	**4 598**
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	599	576	1 175
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	564	477	1 041
Y40.3 Macrolides prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	39	98
Y40.4 Tétracyclines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	33	102
Y40.5 Aminosides prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	23	44
Y40.6 Rifamycines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
Y40.7 Ant antifong syst prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	35	56
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	577	457	1 034
Y40.9 Antibio syst s/p prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	625	400	1 025
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**289**	**202**	**491**
Y41.0 Sulfamides prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	20	55
Y41.1 Antimycobact prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
Y41.2 Antipalud & méd protoz sang e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y41.3 Aut antiprotozoaires prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y41.4 Anthelminthiques prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y41.5 Antivir prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	75	160
Y41.8 Aut antiinfc/paras syst pr e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	81	216
Y41.9 Antiinfc/antiparas syst s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 772**	**2 599**	**5 371**
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 150	2 022	4 172
Y42.1 Horm thyroïd & dériv prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	34	153
Y42.2 Antithyroïdiens prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
Y42.3 Insul & hypoglyc oraux e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	333	367	700
Y42.4 Contraceptifs oraux prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Y42.5 Aut oestrogèn & progest prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
Y42.7 Androg & anabol cong prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	116	185
Y42.8 Horm & subs synth aut & s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	26	57
Y42.9 Antagon horm aut & s/p e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 180**	**2 051**	**4 231**
Y43.0 Méd antiallerg/antiém prov e/i usag thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	37	120
Y43.1 Antimétab antitum prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	151	300
Y43.2 Prod antitum naturel prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 743	1 618	3 361
Y43.4 Agnt immunosuppess prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	180	331
Y43.5 Acidif & alcalinis prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y43.6 Enzymes non c/a prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y43.8 Aut subs pharmaco syst nca e/i usag thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	34	62
Y43.9 Subs pharmaco syst s/p e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 348**	**1 430**	**2 778**
Y44.0 Prép base fer &aut prescr anémie hypochr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	49	146
Y44.1 Vit B12/acid foliq anémie mégalobl e/i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	15	46
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	936	1 060	1 996
Y44.3 Antag anticoag vit K eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	37	62
Y44.4 Antithrombotiques prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	112	190
Y44.5 Thrombolytiques prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	77	147
Y44.6 Sang entier/prod sang prov e/i usag thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	72	153
Y44.7 Succédanés plasma prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44.9 Subs agis sang aut &s/p prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	8	37
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**656**	**513**	**1 169**
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	118	207
Y45.2 Dériv acid propioniq prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	30	67
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	316	233	549
Y45.4 Antirhum prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y45.5 Dériv 4 aminophénol prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	41	106
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	59	172
Y45.9 Anal antipyr/infl s/p eff indés us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	27	59
Y450 Opioïdes et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 577**	**998**	**2 575**
Y45.01 Codéine et dériv prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	5	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	108	317
Y45.03 Hydromorphone prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	448	259	707
Y45.04 Oxycodone prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	56	124
Y45.06 Tramadol prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
Y45.09 Opioïd analg app aut s/p e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	806	550	1 356
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**399**	**377**	**776**
Y46.0 Succinimides prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46.1 Oxazolidinediones eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y46.2 Dérivés hydantoïne eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
Y46.4 Iminostilbènes prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	43	107
Y46.5 Acide valproïque prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	98	185
Y46.6 Antiépileptiques s/p eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	120	268
Y46.7 Antiparkinsoniens eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	58	113
Y46.8 Antispastiques prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	24	45
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**338**	**417**	**755**
Y47.0 Barbituriques nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	353	636
Y47.2 Dérivés chloral prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y47.5 Séd & hypnotiq nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y47.8 Aut séd/hypnot/tranq eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	27	45
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	22	48
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**178**	**131**	**309**
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y48.1 Anesth voie parent eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	81	150
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	40	126
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Y48.5 Gaz thér prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 900**	**1 576**	**3 476**
Y49.0 Antidépres tricyc tétracyc e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	42	88
Y49.1 Antidép inhib monoaminoxyd e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	402	213	615
Y49.3 Antipsyc neuroldér phénot e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
Y49.4 Neurol butyrophén thioxanth e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	85	164
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 298	1 154	2 452
Y49.7 Psychostim risque abus e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49
Y49.8 Aut méd psych non c/a e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
Y49.9 Méd psychotrope sans préc e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
Y496 Psychodysleptiques [hallucinogènes] ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**11**	**19**
Y49.60 Cannabis et dérivés e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Y49.61 Cannabinoïdes synthétiques e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21**	**30**	**51**
Y50.1 Antagon récept opioïdes e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
Y50.2 Méthylxanthines nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y50.8 Aut stimul snc prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y50.9 Stimul snc s/p prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**562**	**592**	**1 154**
Y51.0 Anticholinestérasiq eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	42	96
Y51.1 Aut parasympathomimt eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y51.3 Aut parasympath nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	41	84
Y51.4 Agnt alphasympat nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
Y51.5 Agnt bêtasympat nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	20	48
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	33	43
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	377	400	777
Y51.8 Agnt bloq neur adrénerg nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 385**	**1 234**	**2 619**
Y52.0 Glucosid cardiotoniq eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	40	128
Y52.1 Inhibiteurs calc prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	91	243
Y52.2 Aut antiarythm nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	288	364	652
Y52.3 Vasodilatat coron nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	52	99
Y52.4 Inhibit enzyme conv eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	279	232	511
Y52.5 Aut antihypert nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	362	256	618
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	123	226
Y52.7 Vasodilatat périph eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Y52.8 Subst antivariqueuse eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y52.9 Subst syst cardiov s/p eff indés us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	61	110
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**427**	**273**	**700**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y53.0 Antagonistes récept H2 hist e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y53.1 Aut antiacid &antisécrét gast e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	131	355
Y53.2 Laxatifs stimul prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Y53.3 Laxatifs salins & osmotiq e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	35	66
Y53.4 Aut laxatifs prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	76	209
Y53.5 Méd facil digestion eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y53.6 Antidiarrhéiques prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
Y53.8 Aut subst tractus gastroint e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y53.9 Subst tractus gastroint s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 262**	**2 341**	**5 603**
Y54.0 Minéralocorticoïdes eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	124	261
Y54.1 Antagonist minéralocorticoïd e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	111	248
Y54.2 Inhibit anhydrase carboniq e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	15	39
Y54.3 Dériv benzothiadiaz eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	227	112	339
Y54.4 Diurétiques anse prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 929	1 364	3 293
Y54.5 Aut diurétiques prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	352	321	673
Y54.6 Subst équil électr cal hydr e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	172	370
Y54.7 Subst agis sur la calcific e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	26	131
Y54.8 Subst agis métab acide uriq e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	69	171
Y54.9 Sels minéraux nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	27	78
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**161**	**88**	**249**
Y55.0 Ocytociques prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y55.2 Subst agis muscles aut & s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y55.3 Antitussifs prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.4 Expectorants prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Y55.5 Méd contre coryza eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y55.6 Antiasthmatiques nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	58	144
Y55.7 Subst agis syst resp aut&s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**137**	**110**	**247**
Y56.0 Méd anti fongiq/infc topiq e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	78	171
Y56.1 Antiprurigineux prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y56.2 Astringents & détergents loc e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y56.3 Émol adoucis & protect prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
Y56.4 Kérato lytiq/plast méd capil e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y56.6 Méd otorhinolaryngol eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y56.8 Autres subst topiques e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y56.9 Substance topique s préc e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**929**	**840**	**1 769**
Y57.1 Lipotropes prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y57.4 Excipients pharmaceutiques e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	252	288	540
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	41	88
Y57.7 Vitamines nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	132	295
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	453	364	817
Y58 Vaccins bactériens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**10**	**13**
Y58.0 Vaccin BCG e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.4 Vaccin antitétanique e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y58.5 Vaccin antidiphtérique e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.6 Vaccin anticoquelucheux e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y58.8 Vaccins bactériens mixtes e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.9 Vaccins bact aut & s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**81**	**95**	**176**
Y59.0 Vacc antivir prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
Y59.3 Immunoglobuline prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	59	109
Y59.8 Aut vaccins & subst biol pr e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y59.9 Vaccins & subst biol s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 909**	**1 912**	**3 821**
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 615	1 384	2 999
Y60.1 Coup/piq/perf/hém accid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y60.2 Coup/piq/perf/hém accid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y60.3 Coup/piq/perf/hém accid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	40	94
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	101	179
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	329	403
Y60.7 Coup/piq/perf/hém accid dur adm lavement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	48	115
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23**	**34**	**57**
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
Y61.1 C/é accid laissé organ dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y61.4 C/é accid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.5 C/é accid laissé org pdt cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.6 C/é accid laissé organ dur asp/ponc/cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y61.7 C/é accid laissé organ dur extrac cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61.8 C/é accid laissé org dur aut act méd/chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y61.9 C/é accid laissé org dur act méd/chi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y62.8 Asepsie insuf pdt aut acte méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32**	**26**	**58**
Y63.0 Adm quantité exces sang dur transf/perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y63.1 Erreur dilution pdt perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y63.2 Dose exces administrée radio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y63.6 Nonadmin drog méd ou subs bio nécess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Y63.9 Erreur dosage pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**7**	**7**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y64.0 Tranf/perf subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y64.1 Inject/vaccin subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y64.8 Adm aut moyens subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**434**	**459**	**893**
Y65.0 Incompatibilité sang pdt transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.1 Erreur liquide util perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	416	437	853
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**19**	**32**
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**3**	**7**
Y70.1 App anesth trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.2 App anesth proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48**	**82**	**130**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y71.0 App cardiov diagnostic & monitorage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y71.1 App cardiov trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	70	112
Y71.3 App cardiov instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**8**	**9**
Y72.0 App orl diagnostic & monitorage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y72.1 App orl trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.8 App orl divers ass inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19**	**41**	**60**
Y73.0 App util gastro & urolog dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y73.1 App util gastro & urolog trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	27	35
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y73.8 App div util ge & uro assoc inc adv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**6**	**9**
Y74.0 App hosp & us pers dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74.1 App hosp & us pers trait/réédu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y74.2 App hosp & us pers proth/impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74.8 App hosp & us pers app div non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**8**	**13**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y75.1 App util neurol trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y75.3 App util neurol instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
Y76.1 App util obs & gynéco trait & rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76.8 App div util obs &gynéco ass inc adv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y77.1 App util ophtal trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**2**	**6**
Y78.2 App util radio proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25**	**23**	**48**
Y79.1 App ortho trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**6**	**7**
Y80.0 App médecine physique dx & monitorage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y80.2 App méd phys proth & aut impl/mat/acces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y80.3 App méd phys instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y80.8 App méd phys divers ass inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**8**	**11**
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y81.8 App chir gén esth app div nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19**	**17**	**36**
Y82.0 App aut & s/p dx & monitor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y82.1 App aut & s/p trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y82.2 App aut & s/p proth & impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y82.8 App aut & s/p non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14 160**	**16 778**	**30 938**
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	414	635	1 049
Y83.1 Impl proth int artif rx anor/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 083	5 810	11 893
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 111	4 476	6 587
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	497	637	1 134
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	357	338	695
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	318	415
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 078	2 804	5 882
Y83.8 Aut int chir rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 266	1 416	2 682
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	344	601

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 627**	**6 488**	**11 115**
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	339	365	704
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	100	175
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	707	937	1 644
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	192	353
Y84.5 Mise sonde gast/duod rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	48	87
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	679	1 903	2 582
Y84.7 Prélèvement sang rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	46	79
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 576	2 883	5 459
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46**	**55**	**101**
Y84.30 Électroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
Y84.38 Aut thér ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	35	55
Y85 Séquelles d'un accident de transport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111**	**230**	**341**
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	201	308
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	29	33
Y86 Séquelles d'autres accidents	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**89**	**330**	**419**
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	330	419
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**33**	**51**
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
Y87.2 Séq évén i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55**	**67**	**122**
Y88.0 Séquel adm drog/méd/subs bio e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y88.1 Séq incidents surv actes méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y88.2 Séq inc adv ass app méd act dx us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	54	97
Y89 Séquelles d'autres causes externes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**81**	**140**	**221**
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	140	221
Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
Y90.3 Alcoolémie de 60 à moins de 80 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.6 Alcoolémie 120 moins 200 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**15**	**20**
Y91.3 Intoxication alcoolique très sévère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.9 Rôle alcool sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y95 Facteurs nosocomiaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**723**	**746**	**1 469**
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	723	746	1 469
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y97 Facteurs liés à la pollution de l'environnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y97 Facteurs liés à la pollution de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y98 Facteurs liés au mode de vie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**6**	**8**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	**4**	**5**	**9**	**5**	**14**	**19**	**1,3**	**2,8**	**2,1**	**74**	**90**	**164**
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z00.1 Examen de routine enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	37	71
Z00.2 Ex période croiss rapide enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.3 Ex adolescent cours croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00.4 Ex psych génér non c/a	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	32	36	68
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Z00.6 Ex contrôl compa norm prog recher cliniq	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	11	14
Z00.8 Autres examens généraux	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	**10**	**10**	**20**	**30**	**13**	**43**	**3,0**	**1,3**	**2,2**	**6**	**20**	**26**
Z01.0 Examen des yeux et de la vision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Z01.1 Examen des oreilles et audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z01.2 Examen dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z01.5 Tests cutanés diagn & sensibilisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z01.7 Examens de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	8	7	15	26	10	36	3,3	1,4	2,4	1	5	6
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**74**	**128**	**202**
Z02.1 Examen embauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z02.3 Examen recrutement forces armées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.6 Examen à des fins assurance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z02.7 Délivrance certificat médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.9 Ex fins admin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	125	196
Z028 Autres examens à des fins administratives	**2**	**1**	**3**	**20**	**1**	**21**	**10,0**	**1,0**	**7,0**	**42**	**70**	**112**
Z02.81 Prise de contact pour une adoption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z02.82 Prise contact évaluation gériatrique	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	1	3	4
Z02.88 Prise contact aut examens fins admin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	39	65	104
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées	**416**	**364**	**780**	**1 775**	**1 508**	**3 283**	**4,3**	**4,1**	**4,2**	**1 567**	**1 516**	**3 083**
Z03.0 Obsv suspicion TB	10	7	17	30	68	98	3,0	9,7	5,8	1	3	4
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	59	81	140	361	336	697	6,1	4,1	5,0	251	265	516
Z03.2 Obsv suspicion TMC	34	30	64	192	150	342	5,6	5,0	5,3	72	77	149
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	25	26	51	75	128	203	3,0	4,9	4,0	30	28	58
Z03.4 Obsv suspicion infarct myocarde	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,3	11	9	20
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	25	22	47	113	45	158	4,5	2,0	3,4	437	402	839
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	27	20	47	63	109	172	2,3	5,5	3,7	19	11	30
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	228	171	399	888	638	1 526	3,9	3,7	3,8	740	713	1 453
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	6	5	11	50	32	82	8,3	6,4	7,5	6	8	14
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	**102**	**199**	**301**	**611**	**3 754**	**4 365**	**6,0**	**18,9**	**14,5**	**1 150**	**1 772**	**2 922**
Z04.1 Ex & obsv apr AT	23	5	28	32	11	43	1,4	2,2	1,5	11	2	13
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	35	14	49	225	72	297	6,4	5,1	6,1	47	38	85
Z04.4 Ex/obs apr allégation viol & séduction	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Z04.6 Ex psych génér demande autorités	17	135	152	209	3 044	3 253	12,3	22,5	21,4	848	1 388	2 236
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	21	40	61	138	621	759	6,6	15,5	12,4	224	292	516

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z04.9 Ex & obsv raison n pr	5	5	10	6	6	12	1,2	1,2	1,2	15	52	67
Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé	**7**	**14**	**21**	**13**	**52**	**65**	**1,9**	**3,7**	**3,1**	**17**	**1**	**18**
Z04.50 Ex/obs allégation sévic phys &sex adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z04.51 Ex/obs allégation sévic phys &sex enfant	7	10	17	13	15	28	1,9	1,5	1,6	4	1	5
Z04.58 Ex & obsv apr aut traum infligé	0	4	4	0	37	37	0,0	9,3	9,3	4	0	4
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	**43**	**28**	**71**	**140**	**58**	**198**	**3,3**	**2,1**	**2,8**	**8**	**12**	**20**
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	34	23	57	58	44	102	1,7	1,9	1,8	5	6	11
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	3	0	3	55	0	55	18,3	0,0	18,3	0	1	1
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	1	3	4
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	2	0	2
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	3	2	5	12	8	20	4,0	4,0	4,0	0	1	1
Z08.9 Ex contr apr trait tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	**362**	**361**	**723**	**1 217**	**1 732**	**2 949**	**3,4**	**4,8**	**4,1**	**150**	**170**	**320**
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	292	287	579	854	1 076	1 930	2,9	3,7	3,3	93	95	188
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.3 Examen de contrôle après psychothérapie	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
Z09.4 Ex contr apr trait fx	31	21	52	194	96	290	6,3	4,6	5,6	8	10	18
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	3	9	12	10	113	123	3,3	12,6	10,3	6	4	10
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	32	36	68	134	170	304	4,2	4,7	4,5	37	52	89
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	4	6	10	25	264	289	6,3	44,0	28,9	5	9	14
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
Z10.0 Examen de santé au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	**2**	**1**	**3**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**2,0**	**1,3**	**2**	**1**	**3**
Z11.1 Dépist TB pulm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z11.3 Dépist infc mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11.9 Dépist mip s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	0	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	**4**	**0**	**4**	**12**	**0**	**12**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**432**	**305**	**737**
Z12.0 Dépist tum estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
Z12.1 Dépist tum intest	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	17	13	30
Z12.2 Dépist tum app resp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	396	284	680
Z12.8 Dépist tum aut loc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	**204**	**302**	**506**	**329**	**483**	**812**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**410**	**256**	**666**
Z13.0 Ex spéc dépist mld sang/org hémato/immun	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
Z13.1 Dépist diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.2 Dépist trbl nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	253	154	407
Z13.3 Dépist TMC	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	1	0	1
Z13.4 Dépist cert trbl dévelop enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z13.6 Dépist aff cardiov	3	12	15	3	15	18	1,0	1,3	1,2	4	4	8
Z13.7 Dépist malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	200	287	487	322	439	761	1,6	1,5	1,6	149	95	244
Z13.9 Dépist s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	**14**	**26**	**40**	**39**	**57**	**96**	**2,8**	**2,2**	**2,4**	**1 050**	**1 095**	**2 145**
Z20.0 Sujets contact mld infc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z20.1 Sujets contact TB	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	24	22	46
Z20.2 Sujet contact/exp infc mode transm sex	1	3	4	1	17	18	1,0	5,7	4,5	23	24	47
Z20.4 Sujets contact rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z20.5 Sujets contact hép vir	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	19	28	47
Z20.6 Sujets contact VIH	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	32	40	72
Z20.7 Sujet contact/exp pédicul/acar/infest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	12	15	27	23	26	49	1,9	1,7	1,8	943	963	1 906
Z20.9 Sujets contact mld trans n pr	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	6	8
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	**0**	**2**	**2**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**248**	**687**	**935**
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	248	687	935
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	**7**	**2**	**9**	**26**	**3**	**29**	**3,7**	**1,5**	**3,2**	**1 447**	**625**	**2 072**
Z22.1 Sujet porteur aut mld intest infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	740	16	756
Z22.6 Suj infc vir lymphot lymphoc T hum typ 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z22.7 Tuberculose latente	5	2	7	23	3	26	4,6	1,5	3,7	424	452	876
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	146	408
Z22.9 Sujet porteur mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12 731**	**290**	**13 021**
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 731	290	13 021
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 223**	**2 466**	**4 689**
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 339	1 684	3 023
Z22.301 Sujet port mld microorg résist méd strep	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	14	176

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	431	476	907
Z22.303 Sujet port mld micro rés méd clost dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	21	51
Z22.304 Sujet port mld micro rés méd esch coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	70	138
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	181	353
Z22.309 Sujet port mld microorg rés méd non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	20	41
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29**	**28**	**57**
Z23.5 Néces vacc contre tétanos seul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Z23.6 Néces vacc contre diphtérie seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z23.7 Néces vacc contre coqueluche seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z23.8 Néces vacc contre aut mld bact uniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71**	**70**	**141**
Z24.0 Néces vacc contre polio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z24.2 Néces vacc contre rage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z24.5 Néces vacc contre rubéole seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z24.6 Néces vacc contre hép vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	68	125
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**995**	**1 107**	**2 102**
Z25.1 Néces vacc contre grippe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	34	58
Z25.8 Néces vacc contre aut mld vir uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	971	1 073	2 044
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**10**	**20**
Z26.8 Néces vacc contre aut mld infc uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Z26.9 Néces vacc contre mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**572**	**14**	**586**
Z27.0 Néces vaccin choléra & typhoïdeparathyph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z27.1 Néces vacc diphtérie tétanos coqueluche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z27.2 Néces vaccin diph tét coquel & typhparat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.3 Néces vaccin diph tét coquel & poliomyél	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z27.4 Néces vaccin rougeole oreillons rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	564	3	567
Z27.8 Néces vacc contre aut ass mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z27.9 Néces vacc ass contre plus mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z28 Vaccination non faite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**307**	**205**	**512**
Z28.0 Vacc non faite raison contre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z28.1 Vaccin n faite rais convict/press social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z28.2 Vaccin non faite raisons aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	41	180
Z28.8 Vacc non faite aut raisons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	70	145
Z28.9 Vaccination non faite raison n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	88	171
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	**13**	**11**	**24**	**28**	**19**	**47**	**2,2**	**1,7**	**2,0**	**16 310**	**8 313**	**24 623**
Z29.0 Isolement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 004	7 541	14 545
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	6	9	15	6	10	16	1,0	1,1	1,1	3 971	91	4 062
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	3	2	5	16	9	25	5,3	4,5	5,0	5 303	653	5 956
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	29	27	56
Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Z30 Prise en charge d'une contraception	**12**	**0**	**12**	**23**	**0**	**23**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**1 646**	**5**	**1 651**
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
Z30.2 Stérilisation	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	1 506	4	1 510

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z30.3 Extraction cataméniale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.4 Surveillance de contraceptifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	72	0	72
Z30.8 Aut prises charge contraception	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	1	13
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z31 Mesures procréatives	**9**	**0**	**9**	**24**	**0**	**24**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**63**	**1**	**64**
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisat	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z31.2 Fécondation in vitro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
Z31.6 Conseils & avis généraux procréation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.8 Autres mesures procréatives	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	9	1	10
Z31.9 Mesure procréative sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z32 Examen et test de grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37**	**0**	**37**
Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
Z33 État de grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**548**	**0**	**548**
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	548	0	548
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	**164**	**0**	**164**	**197**	**0**	**197**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1 974**	**0**	**1 974**
Z34.0 Surveil 1 gross normale	41	0	41	48	0	48	1,2	0,0	1,2	1 670	0	1 670
Z34.8 Surveil aut gross normale	68	0	68	72	0	72	1,1	0,0	1,1	235	0	235
Z34.9 Surveil gross normale s/p	55	0	55	77	0	77	1,4	0,0	1,4	69	0	69
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	**18**	**0**	**18**	**28**	**0**	**28**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**6 059**	**0**	**6 059**
Z35.0 Surveil gross av antéc stérilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	0	65

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	461	0	461
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	1 381	0	1 381
Z35.3 Surv gross antéc soins prénatals insuf	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	91	0	91
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	670	0	670
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	2 264	0	2 264
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
Z35.7 Surv gross haut risque prob sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1 064	0	1 064
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	**33**	**0**	**33**	**55**	**0**	**55**	**1,7**	**0,0**	**1,7**	**9 619**	**0**	**9 619**
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	30	0	30	49	0	49	1,6	0,0	1,6	8 479	0	8 479
Z35.88 Surveil aut gross haut risque s/p	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	1 140	0	1 140
Z36 Dépistage prénatal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
Z36.0 Dépist prénatal anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z36.3 Dépist prénat malf échog & aut méth phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z370 Naissance unique, enfant vivant	**937**	**0**	**937**	**1 414**	**0**	**1 414**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**69 959**	**0**	**69 959**
Z37.000 Naiss uni enfant vivant ovul/conc spont	928	0	928	1 397	0	1 397	1,5	0,0	1,5	67 198	0	67 198
Z37.001 Naiss uni enfant vivant TPA	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	2 761	0	2 761
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**574**	**0**	**574**
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	549	0	549
Z37.101 Naissance unique mort né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 101**	**0**	**1 101**
Z37.200 Nais gém jum nés vivants ovul/conc spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	985	0	985
Z37.201 Nais gém jum nés vivants TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	0	116
Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**0**	**24**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z37.300 Nais gém 1 jum viv aut m né ovul/c spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z37.301 Nais gém 1 jum viv aut m né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**0**	**10**
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z37.401 Naiss gém jum m nés TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3750 Triplés, tous nés vivants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**0**	**9**
Z37.500 Naiss triplés nés viv ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z37.501 Naiss triplés nés viv TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z3751 Quadruplés, tous nés vivants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z37.510 Nais quadruplés nés viv ovul/conce spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3760 Triplés, certains nés vivants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z37.600 Nais tripl certains nés viv ovul/co spon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale	**18 692**	**18 067**	**36 760**	**29 913**	**29 931**	**59 845**	**1,6**	**1,7**	**1,6**	**7 198**	**8 055**	**15 253**
Z38.000 Enf uniq hôp voie vaginale ovul/co spont	18 141	17 551	35 693	28 985	28 723	57 709	1,6	1,6	1,6	6 957	7 777	14 734
Z38.001 Enf uniq hôpital voie vaginale TPA	551	516	1 067	928	1 208	2 136	1,7	2,3	2,0	241	278	519
Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne	**5 809**	**6 551**	**12 360**	**14 708**	**17 325**	**32 033**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2 966**	**3 576**	**6 542**
Z38.010 Enf uniq hôpital c/s ovul/concep spont	5 508	6 220	11 728	13 966	16 502	30 468	2,5	2,7	2,6	2 790	3 406	6 196
Z38.011 Enf uniq hôpital c/s TPA	301	331	632	742	823	1 565	2,5	2,5	2,5	176	170	346
Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital	**131**	**117**	**248**	**245**	**283**	**528**	**1,9**	**2,4**	**2,1**	**54**	**66**	**120**
Z38.100 Enfant unique né hors hôp ovul/con spont	130	115	245	244	278	522	1,9	2,4	2,1	52	64	116
Z38.101 Enfant unique né hors hôp TPA	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	2	2	4
Z3830 Jumeau, né à l' hôpital, naissance par voie vaginale	**207**	**218**	**425**	**764**	**820**	**1 584**	**3,7**	**3,8**	**3,7**	**262**	**200**	**462**
Z38.300 Jumeau hôp voie vaginale ovul/con spont	193	202	395	726	660	1 386	3,8	3,3	3,5	231	182	413
Z38.301 Jumeau hôpital voie vaginale TPA	14	16	30	38	160	198	2,7	10,0	6,6	31	18	49
Z3831 Jumeau, né à l' hôpital, naissance par césarienne	**280**	**283**	**563**	**2 043**	**2 243**	**4 286**	**7,3**	**7,9**	**7,6**	**399**	**348**	**747**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z38.310 Jumeau hôpital c/s ovul/con spont	250	252	502	1 565	1 977	3 542	6,3	7,8	7,1	354	307	661
Z38.311 Jumeau hôpital c/s TPA	30	31	61	478	266	744	15,9	8,6	12,2	45	41	86
Z384 Jumeau, né hors d'un hôpital	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
Z38.400 Jumeau né hors hôpital ovul/con spont	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z3861 Triplé, né à l'hôpital, par césarienne	**5**	**5**	**10**	**68**	**102**	**170**	**13,6**	**20,4**	**17,0**	**14**	**3**	**17**
Z38.610 Nais triplé hôpital c/s ovul/con spont	5	5	10	68	102	170	13,6	20,4	17,0	11	3	14
Z38.611 Nais triplé hôpital c/s TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z3863 Quadruplé, né à l'hôpital, par césarienne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
Z38.630 Nais quadrupl hôpital c/s ovul/con spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z39 Soins et examens du post-partum	**189**	**0**	**189**	**302**	**0**	**302**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**6 458**	**0**	**6 458**
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	160	0	160	266	0	266	1,7	0,0	1,7	90	0	90
Z39.1 Soins & ex allaitement mat	27	0	27	33	0	33	1,2	0,0	1,2	6 358	0	6 358
Z39.2 Contr routine pdt postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	10	0	10
Z40 Opération prophylactique	**14**	**6**	**20**	**67**	**9**	**76**	**4,8**	**1,5**	**3,8**	**29**	**14**	**43**
Z40.8 Autre opération prophylactique	14	6	20	67	9	76	4,8	1,5	3,8	29	12	41
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	**183**	**2**	**185**	**286**	**2**	**288**	**1,6**	**1,0**	**1,6**	**135**	**2**	**137**
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	108	0	108	164	0	164	1,5	0,0	1,5	68	0	68
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	43	0	43	71	0	71	1,7	0,0	1,7	26	0	26
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	32	2	34	51	2	53	1,6	1,0	1,6	41	2	43
Z41 Thérapie sans raison médicale	**7**	**0**	**7**	**15**	**0**	**15**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**45**	**13**	**58**
Z41.0 Implant de cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	44	1	45
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z41.9 Thérapie s raison méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z418 Autres thérapies sans raison médicale	**3**	**9**	**12**	**12**	**9**	**21**	**4,0**	**1,0**	**1,8**	**26**	**12**	**38**
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	3	9	12	12	9	21	4,0	1,0	1,8	17	11	28
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	**201**	**59**	**260**	**591**	**215**	**806**	**2,9**	**3,6**	**3,1**	**29**	**17**	**46**
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête &cou	30	44	74	92	131	223	3,1	3,0	3,0	5	8	13
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	158	1	159	456	1	457	2,9	1,0	2,9	16	0	16
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	9	3	12	27	3	30	3,0	1,0	2,5	7	3	10
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	0	6	6	0	47	47	0,0	7,8	7,8	0	2	2
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	3	3	6	6	18	24	2,0	6,0	4,0	1	3	4
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	1	2	3	10	15	25	10,0	7,5	8,3	0	1	1
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	**386**	**534**	**920**	**2 381**	**2 734**	**5 115**	**6,2**	**5,1**	**5,6**	**151**	**220**	**371**
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	6	11	17	13	39	52	2,2	3,5	3,1	8	21	29
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	9	6	15	15	20	35	1,7	3,3	2,3	9	25	34
Z43.2 Surveillance iléostomie	224	342	566	1 333	1 763	3 096	6,0	5,2	5,5	36	67	103
Z43.3 Surveillance de colostomie	140	162	302	1 005	885	1 890	7,2	5,5	6,3	39	44	83
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	3	3	6	4	6	10	1,3	2,0	1,7	16	10	26
Z43.5 Surveillance de cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	3	6	9	10	12	22	3,3	2,0	2,4	36	41	77
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,3	3	5	8
Z43.9 Surveillance orifice artificiel non préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	**11**	**35**	**46**	**382**	**1 879**	**2 261**	**34,7**	**53,7**	**49,2**	**13**	**84**	**97**
Z44.0 Mise/ajust bras artificiel	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	0	1	1
Z44.1 Mise/ajust jambe artificielle	10	35	45	343	1 879	2 222	34,3	53,7	49,4	12	75	87

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z44.9 Mise/ajust app proth ext n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	**25**	**50**	**75**	**75**	**130**	**205**	**3,0**	**2,6**	**2,7**	**25**	**39**	**64**
Z45.1 Ajust pompe perfusion	3	13	16	6	21	27	2,0	1,6	1,7	2	2	4
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	15	19
Z45.8 Ajust aut proth int	22	32	54	69	104	173	3,1	3,3	3,2	19	22	41
Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques	**335**	**566**	**901**	**444**	**752**	**1 196**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**158**	**307**	**465**
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	231	320	551	314	474	788	1,4	1,5	1,4	132	198	330
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	45	129	174	52	140	192	1,2	1,1	1,1	14	81	95
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	58	114	172	76	129	205	1,3	1,1	1,2	6	20	26
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	1	3	4	2	9	11	2,0	3,0	2,8	6	8	14
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	**20**	**36**	**56**	**83**	**147**	**230**	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**111**	**178**	**289**
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z46.4 Mise/ajust app orthodontique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	10	16	26	49	58	107	4,9	3,6	4,1	6	9	15
Z46.6 Mise/ajust app uri	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	85	150	235
Z46.7 Mise/ajust app ortho	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	6	12
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	7	15	22	31	83	114	4,4	5,5	5,2	9	10	19
Z46.9 Mise/ajust app s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	**148**	**117**	**265**	**1 394**	**700**	**2 094**	**9,4**	**6,0**	**7,9**	**141**	**96**	**237**
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	35	26	61	181	83	264	5,2	3,2	4,3	54	46	100
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	70	65	135	377	289	666	5,4	4,4	4,9	12	10	22
Z47.9 Soin contr ortho s/p	43	26	69	836	328	1 164	19,4	12,6	16,9	75	40	115
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	**1 259**	**1 112**	**2 371**	**2 843**	**2 993**	**5 836**	**2,3**	**2,7**	**2,5**	**516**	**658**	**1 174**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	4	8	12	70	67	137	17,5	8,4	11,4	144	222	366
Z48.8 Aut soins contr chir pr	971	847	1 818	1 992	2 082	4 074	2,1	2,5	2,2	333	388	721
Z48.9 Soin contr chir s/p	284	257	541	781	844	1 625	2,8	3,3	3,0	39	48	87
Z49 Surveillance d'une dialyse	**7**	**15**	**22**	**42**	**35**	**77**	**6,0**	**2,3**	**3,5**	**225**	**365**	**590**
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	5	12	17	12	28	40	2,4	2,3	2,4	12	26	38
Z49.1 Dialyse extracorporelle	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	169	292	461
Z49.2 Autres dialyses	1	3	4	14	7	21	14,0	2,3	5,3	44	47	91
Z50 Soins impliquant une rééducation	**1 045**	**973**	**2 018**	**32 383**	**23 441**	**55 824**	**31,0**	**24,1**	**27,7**	**7 908**	**7 095**	**15 003**
Z50.0 Rééducation des cardiaques	17	37	54	223	267	490	13,1	7,2	9,1	3	6	9
Z50.1 Autre thérapie physique	911	724	1 635	28 196	20 749	48 945	31,0	28,7	29,9	5 480	4 694	10 174
Z50.2 Rééducation des alcooliques	35	145	180	197	824	1 021	5,6	5,7	5,7	6	33	39
Z50.3 Rééducation drogués & apr abus méd	8	13	21	119	171	290	14,9	13,2	13,8	3	10	13
Z50.4 Psychothérapie non classée ailleurs	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	8	16	24
Z50.5 Rééducation du langage	3	0	3	47	0	47	15,7	0,0	15,7	149	210	359
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	22	23	45	412	369	781	18,7	16,0	17,4	1 742	1 552	3 294
Z50.8 Soins impliq aut moyens rééducation	34	21	55	2 346	802	3 148	69,0	38,2	57,2	429	466	895
Z50.9 Soins impliq rééducation s/p	14	10	24	818	259	1 077	58,4	25,9	44,9	88	108	196
Z51 Autres soins médicaux	**7 958**	**7 556**	**15 514**	**77 430**	**59 896**	**137 326**	**9,7**	**7,9**	**8,9**	**11 175**	**10 707**	**21 882**
Z51.0 Séance de radiothérapie	26	24	50	200	259	459	7,7	10,8	9,2	97	98	195
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	1 107	1 686	2 793	6 207	9 109	15 316	5,6	5,4	5,5	199	221	420
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	19	17	36	169	160	329	8,9	9,4	9,1	80	45	125
Z51.3 Transf sang s/m diagnostic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	14	33	47	48	79	127	3,4	2,4	2,7	76	83	159
Z51.5 Soins palliatifs	6 783	5 791	12 574	70 721	50 274	120 995	10,4	8,7	9,6	9 662	9 204	18 866
Z51.6 Désensibilisation aux allergènes	7	3	10	83	3	86	11,9	1,0	8,6	27	5	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z51.9 Soin médical sans précision	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	1 028	1 048	2 076
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	**99**	**136**	**235**	**888**	**986**	**1 874**	**9,0**	**7,3**	**8,0**	**123**	**125**	**248**
Z51.80 Planification traitement de la douleur	13	9	22	138	39	177	10,6	4,3	8,0	20	13	33
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	86	127	213	750	947	1 697	8,7	7,5	8,0	103	112	215
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	**62**	**47**	**109**	**179**	**187**	**366**	**2,9**	**4,0**	**3,4**	**127**	**139**	**266**
Z52.0 Donneur de sang	1	4	5	4	25	29	4,0	6,3	5,8	4	0	4
Z52.1 Donneur de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	9	5	14	21	11	32	2,3	2,2	2,3	0	0	0
Z52.4 Donneur de rein	49	32	81	136	98	234	2,8	3,1	2,9	37	52	89
Z52.5 Donneur de cornée	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	17	17	34
Z52.6 Donneur de foie	3	3	6	18	15	33	6,0	5,0	5,5	25	25	50
Z52.7 Donneur de coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	33	37	70
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	**376**	**472**	**848**	**423**	**541**	**964**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**2 738**	**2 698**	**5 436**
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	52	84	136	60	91	151	1,2	1,1	1,1	116	145	261
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	76	66	142
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	10	18	28	12	18	30	1,2	1,0	1,1	2 112	2 004	4 116
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	275	301	576	312	361	673	1,1	1,2	1,2	388	433	821
Z53.9 Acte non effectué sans précision	37	67	104	37	69	106	1,0	1,0	1,0	46	50	96
Z54 Convalescence	**2 895**	**3 013**	**5 908**	**18 364**	**15 621**	**33 985**	**6,3**	**5,2**	**5,8**	**665**	**599**	**1 264**
Z54.0 Convalescence apr interv chir	2 312	2 385	4 697	9 192	9 975	19 167	4,0	4,2	4,1	307	368	675
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	2	7	9	6	15	21	3,0	2,1	2,3	1	4	5
Z54.2 Convalescence après chimiothérapie	1	2	3	4	66	70	4,0	33,0	23,3	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z54.3 Convalescence après psychothérapie	3	0	3	287	0	287	95,7	0,0	95,7	1	0	1
Z54.4 Convalescence apr trait fx	190	109	299	3 913	1 855	5 768	20,6	17,0	19,3	191	75	266
Z54.7 Convalescence après traitements combinés	76	66	142	1 459	844	2 303	19,2	12,8	16,2	33	32	65
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	250	363	613	2 447	1 611	4 058	9,8	4,4	6,6	119	104	223
Z54.9 Convalescence apr trait n pr	61	81	142	1 056	1 255	2 311	17,3	15,5	16,3	13	16	29
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**387**	**204**	**591**
Z55.0 Analphabétisme et faible niv alphabétisa	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	66	88
Z55.1 Scolarisation inexistante/inaccessible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z55.2 Échec aux examens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
Z55.3 Mauvais résultats scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	13	36
Z55.4 Mauv adapt éduc &diff enseign &aut élève	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	14	56
Z55.8 Aut dif éducation & alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	261	85	346
Z55.9 Dif éducation & alphabétisation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**554**	**808**	**1 362**
Z56.0 Chômage sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	571	918
Z56.1 Changement emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z56.2 Menace de perte emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z56.3 Rythme de travail pénible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z56.4 Désaccord av sup & collègues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	31	53
Z56.5 Mauvaise adaptation au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z56.6 Aut dif phys & mentales emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	122	225
Z56.7 Dif emploi aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	61	122
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**4**	**8**
Z57.1 Expo prof rayonnements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.3 Expo prof aut polluants atmosph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z57.4 Expo prof subs tox agricoles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.5 Expo prof subs tox aut industries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57.8 Expo prof aut facteurs risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	**2**	**0**	**2**	**5**	**0**	**5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**46**	**108**	**154**
Z58.0 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.1 Exposition à la pollution atmosphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.4 Exposition aux rayonnements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.7 Exposition à la fumée de cigarette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	32	62
Z58.8 Aut dif environnement phys	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	75	86
Z58.9 Dif environnement phys s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	**24**	**58**	**82**	**488**	**813**	**1 301**	**20,3**	**14,0**	**15,9**	**2 493**	**5 944**	**8 437**
Z59.0 Sans abri	12	36	48	335	704	1 039	27,9	19,6	21,6	1 647	4 711	6 358
Z59.1 Logement inadéquat	3	3	6	10	26	36	3,3	8,7	6,0	147	172	319
Z59.2 Désaccord av voisins/locataires/propri	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	60	104	164
Z59.3 Difficulté liée à la vie en institution	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	28	82	110
Z59.4 Manque de nourriture adéquate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z59.5 Pauvreté extrême	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	18	19
Z59.6 Faibles revenus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	87	148
Z59.7 Couverture sociale & secours insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
Z59.8 Aut diff logement & conditions économiq	7	11	18	137	63	200	19,6	5,7	11,1	387	555	942
Z59.9 Diff logement & conditions économiq s/p	1	2	3	5	2	7	5,0	1,0	2,3	145	185	330
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	**0**	**1**	**1**	**0**	**32**	**32**	**0,0**	**32,0**	**32,0**	**3 018**	**2 914**	**5 932**
Z60.0 Dif ajust trans différentes périodes vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Z60.1 Situation parentale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	15	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z60.2 Habiter seul	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	1 428	1 126	2 554
Z60.3 Difficultés liées à acculturation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	89	223
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	232	452
Z60.5 Cible discrimination & persécution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	870	1 050	1 920
Z60.9 Dif environnement social s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	295	378	673
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**773**	**252**	**1 025**
Z61.0 Perte rel aff pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	26	113
Z61.1 Départ du foyer pendant enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	31	85
Z61.2 Changements tiss rel fam pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Z61.3 Événement résult perte estim soi enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	32	73
Z61.4 Sévices sex poss enfant par pers entour	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	15	186
Z61.5 Sévices sex poss enfant par pers étrang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	15	147
Z61.6 Diff poss sévices physiq infl enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	51	172
Z61.7 Expérience personnelle terrifiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Z61.8 Aut dif enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	55	183
Z61.9 Dif enfance malheureuse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	18	41
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165**	**54**	**219**
Z62.0 Surveil inadéquate part parents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z62.1 Surprotection parentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z62.2 Éducation dans une institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z62.3 Hostilité env enfant transf bouc émiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z62.4 Négligence affective	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	10	44
Z62.5 Aut dif négligences éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Z62.6 Press parent inapprop & aut défaut éduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z62.8 Aut dif pr éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	23	112
Z62.9 Dif éducation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	4	19
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	**87**	**38**	**125**	**784**	**438**	**1 222**	**9,0**	**11,5**	**9,8**	**4 447**	**2 648**	**7 095**
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	15	8	23	73	85	158	4,9	10,6	6,9	968	482	1 450
Z63.1 Dif rapports av parents & beaux parents	32	3	35	208	11	219	6,5	3,7	6,3	911	404	1 315
Z63.2 Soutien familial inadéquat	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	84	56	140
Z63.3 Absence membre de la famille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
Z63.4 Disparition & décès membre famille	6	9	15	52	89	141	8,7	9,9	9,4	587	424	1 011
Z63.5 Dislocation famille séparation & divorce	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	372	358	730
Z63.6 Parent charge domicile nécessitant soins	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	16	13	29
Z63.7 Aut éven diff incidence famille & foyer	2	3	5	5	66	71	2,5	22,0	14,2	249	139	388
Z63.8 Aut dif pr entourage immédiat	28	12	40	394	182	576	14,1	15,2	14,4	1 061	669	1 730
Z63.9 Dif entourage immédiat s/p	2	1	3	44	2	46	22,0	2,0	15,3	185	88	273
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**53**	**26**	**79**
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	1	21
Z64.1 Difficultés liées à une multiparité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	1	27
Z64.2 Rech&accept interv phys/nutri/chim dang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z64.4 Désaccord avec les conseillers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	24	30
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	**2**	**5**	**7**	**45**	**58**	**103**	**22,5**	**11,6**	**14,7**	**2 391**	**3 131**	**5 522**
Z65.0 Condamn s emprison apr procès civ/pénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	18	21
Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération	2	5	7	45	58	103	22,5	11,6	14,7	1 043	1 545	2 588
Z65.2 Dif libération prison	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	33	38
Z65.3 Dif aut situations juridiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	465	885	1 350
Z65.4 Victime crime & actes terroristes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	13	49

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z65.5 Expo catastrophe guerre & aut hostilités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
Z65.8 Aut dif pr situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	522	356	878
Z65.9 Dif situations psychosociales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	308	267	575
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**10**	**17**
Z70.0 Conseil relatif attitudes matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z70.1 Conseil rel comport &orient suj mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z70.2 Conseil comport&orient tiers matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z70.3 Conseil préoc att/comport/orient mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.9 Conseil matière sex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	**6**	**13**	**19**	**19**	**59**	**78**	**3,2**	**4,5**	**4,1**	**41**	**38**	**79**
Z71.0 Pers consultant compte tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,3	3	0	3
Z71.3 Surveillance et conseils diététiques	4	9	13	16	34	50	4,0	3,8	3,8	8	12	20
Z71.4 Conseil et surveillance pour alcoolisme	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	7	11
Z71.5 Conseil & surveil tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z71.6 Conseil pour tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
Z71.8 Autres conseils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z71.9 Conseil sans précision	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	4	3	7
Z72 Difficultés liées au mode de vie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22 563**	**31 836**	**54 399**
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 574	24 106	42 680
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 181	4 758	6 939
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 516	2 609	4 125
Z72.3 Manque exercice physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	280	477

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z72.4 Régime & habitudes aliment inadéquats	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Z72.5 Comportement sexuel à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	47	121
Z72.6 Jeu et pari	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	26	28
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Z728 Autres difficultés liées au mode de vie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**674**	**494**	**1 168**
Z72.80 Utilisation d'un vapoteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	590	429	1 019
Z72.88 Autres difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	65	149
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**5**	**2,0**	**3,0**	**2,5**	**3 160**	**2 977**	**6 137**
Z73.0 Surmenage	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	33	26	59
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 610	2 458	5 068
Z73.2 Manque de repos et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	469	448	917
Z73.4 Compétences sociales inadéquates non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z73.5 Conflit rôle social non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z73.6 Limites imposées activités incapacité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Z73.8 Aut dif orientation son mode vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
Z73.9 Dif orientation mode vie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	**31**	**30**	**61**	**519**	**407**	**926**	**16,7**	**13,6**	**15,2**	**620**	**561**	**1 181**
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	3	0	3	44	0	44	14,7	0,0	14,7	175	100	275
Z74.1 Besoin assistance pour soins hygiène	2	1	3	107	45	152	53,5	45,0	50,7	9	6	15
Z74.2 Besoin assist domic auc memb capab soins	18	18	36	308	184	492	17,1	10,2	13,7	183	200	383
Z74.3 Besoin surveillance permanente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	15	39
Z74.8 Aut dif dépd envers pers qui donne soins	6	9	15	55	164	219	9,2	18,2	14,6	212	234	446
Z74.9 Dif dépd envers pers qui donne soins s/p	2	2	4	5	14	19	2,5	7,0	4,8	17	6	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	**315**	**318**	**633**	**10 953**	**14 795**	**25 748**	**34,8**	**46,5**	**40,7**	**11 396**	**9 392**	**20 788**
Z75.0 Services médicaux à domicile n dispon	1	3	4	1	22	23	1,0	7,3	5,8	8	5	13
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	243	262	505	9 890	14 131	24 021	40,7	53,9	47,6	11 100	9 087	20 187
Z75.3 Centres méd non disponibles/accessibles	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	4	1	5
Z75.5 Prise en charge pendant les vacances	30	33	63	272	305	577	9,1	9,2	9,2	71	82	153
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	38	17	55	786	333	1 119	20,7	19,6	20,3	199	194	393
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	23	37
Z752 Autre période d'attente pour investigation et traitement	**9**	**17**	**26**	**175**	**112**	**287**	**19,4**	**6,6**	**11,0**	**2 316**	**2 987**	**5 303**
Z75.20 Aut period attente arrang serv/soins dom	9	11	20	175	67	242	19,4	6,1	12,1	758	583	1 341
Z75.29 Aut période attente invest & tx s préc	0	6	6	0	45	45	0,0	7,5	7,5	1 558	2 404	3 962
Z754 Autres organisations d'aide non disponibles et non accessibles	**6**	**3**	**9**	**129**	**59**	**188**	**21,5**	**19,7**	**20,9**	**5**	**17**	**22**
Z75.40 Serv soins/support dom non dispo/access	4	3	7	120	59	179	30,0	19,7	25,6	2	10	12
Z75.49 Aut org aide non dispo/access s préc	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	7	10
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	**122**	**56**	**178**	**323**	**126**	**449**	**2,6**	**2,3**	**2,5**	**225**	**130**	**355**
Z76.0 Renouvellement ordonnance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z76.2 Surv/soins aut nourr/enfant bonne santé	49	41	90	142	93	235	2,9	2,3	2,6	67	81	148
Z76.3 Pers bonne santé accomp sujet malade	68	1	69	123	1	124	1,8	1,0	1,8	122	1	123
Z76.4 Aut pensionnaire établissem soins santé	4	2	6	57	4	61	14,3	2,0	10,2	2	3	5
Z76.5 Faux malade [simulation consciente]	1	12	13	1	28	29	1,0	2,3	2,2	26	39	65
Z76.9 Sujet recours serv santé circonst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	**11**	**20**	**31**	**77**	**5 005**	**5 082**	**7,0**	**250,3**	**163,9**	**925**	**680**	**1 605**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z76.88 Sujet recours serv santé aut circonst pr	11	20	31	77	5 005	5 082	7,0	250,3	163,9	925	680	1 605
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	**10**	**9**	**19**	**58**	**27**	**85**	**5,8**	**3,0**	**4,5**	**144**	**254**	**398**
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	28	44
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	12	15	27
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	39	60	99
Z76.803 Candidat pour une greffe de poumon	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	16	14	30
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	42	110	152
Z76.805 Candidat pour une greffe de coeur	2	4	6	16	18	34	8,0	4,5	5,7	17	22	39
Z76.806 Candidat pour une greffe de pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z76.807 Candidat pour greffes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76.808 Candidat pour autre greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**406**	**151**	**557**
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	76	173
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	27	48
Z80.2 Antéc fam tum mal aut org resp&intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	17	241
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z80.7 Antéc fam aut tum tiss lymph/héma &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	2	19
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52**	**19**	**71**
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	8	37
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**381**	**353**	**734**
Z81.0 Antécédents familiaux de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z81.1 Antécédents familiaux abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	33	72
Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	31	64
Z81.3 Antéc fam abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	58	107
Z81.8 Antéc fam aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	229	487
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 280**	**1 751**	**3 031**
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	57	122
Z82.1 Antéc fam cécité & perte vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z82.2 Antéc fam surdité & perte audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	28	75
Z82.3 Antéc fam accid cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
Z82.4 Antéc fam cardiop isch &aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	963	1 473	2 436
Z82.5 Antéc fam asthm&aut mld chron v resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	35	67
Z82.6 Antéc fam arthrit &aut mld msq/conjonc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	24	51
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	112	237
Z82.8 Antéc fam aut incapac&mld invalidité nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 147**	**1 151**	**2 298**
Z83.0 Antéc fam mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	247	486
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	136	301
Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	509	537	1 046
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	130	282

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z83.5 Antéc fam trbl oeil & oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36
Z83.6 Antéc fam mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	25	43
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	54	93
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**129**	**115**	**244**
Z84.0 Antéc fam mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
Z84.1 Antéc fam mld rénales & uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
Z84.2 Antéc fam aut mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	34	73
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	50	100
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12 255**	**23 403**	**35 658**
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 912	6 381	11 293
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	628	885
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 676	9 959	13 635
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 850	4 441	6 291
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	262	426
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 351	1 688	3 039
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	44	89
Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**24**	**37**
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	24	37
Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 037**	**3 165**	**7 202**
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 015	1 471	3 486
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 315	1 098	2 413
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	707	596	1 303

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13 887**	**129**	**14 016**
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 311	52	5 363
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 615	52	5 667
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 961	25	2 986
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 618**	**5 467**	**10 085**
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 197	5 024	9 221
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	421	443	864
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9 112**	**7 064**	**16 176**
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	497	392	889
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	619	402	1 021
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 445	2 094	5 539
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 551	4 176	8 727
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 745**	**2 217**	**4 962**
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	893	932	1 825
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 494	987	2 481
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	358	298	656
Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 555**	**4 130**	**8 685**
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	503	501	1 004
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 052	3 629	7 681
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9 168**	**15 275**	**24 443**
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 250	3 169	4 419
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	901	1 686	2 587

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 868	10 134	17 002
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	286	435
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28 179**	**27 931**	**56 110**
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 121	5 761	12 882
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21 058	22 170	43 228
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19 303**	**16 510**	**35 813**
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 854	4 016	7 870
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	729	877	1 606
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 660	1 893	3 553
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 533	3 177	7 710
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 350	0	1 350
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	593	711	1 304
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	554	578	1 132
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 030	5 258	11 288
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8 205**	**9 061**	**17 266**
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	798	927	1 725
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 407	8 134	15 541
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 149**	**1 805**	**5 954**
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 525	791	2 316
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	477	199	676
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	312	67	379
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinfc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	20	51
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	70	340
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	74	313
Z88.7 Antéc pers allergie sérum & vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 260	566	1 826
Z88.9 Antéc pers allergie méd & subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
Z89 Absence acquise d'un membre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 149**	**3 403**	**4 552**
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	243	324
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	46	59
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	81	106
Z89.3 Abs acquis 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	494	1 563	2 057
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	315	866	1 181
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	496	667
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	63	91
Z89.8 Abs acquis fois m s & inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z89.9 Abs acquis membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36 230**	**20 974**	**57 204**
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 019	610	1 629
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 366	792	2 158
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17 945	11 746	29 691
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 732	2 444	4 176
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	432	1 259	1 691
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 758	3 424	16 182
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	978	699	1 677
Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 522**	**106**	**5 628**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 404	44	2 448
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 586	47	2 633
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	532	15	547
Z902 Absence acquise de poumon [partie de]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 650**	**2 222**	**4 872**
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 433	1 171	2 604
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	998	834	1 832
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	217	436
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8 883**	**10 001**	**18 884**
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	91	231
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 398	6 652	11 050
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	75	123
Z91.3 Antéc pers cycle veille/sommeil anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z91.4 Antéc pers traum psychologique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	22	89
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 771	1 673	4 444
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 307	1 441	2 748
Z91.7 Antécédents pers mutil génit fémin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	1	30
Z91.8 Antéc pers aut facteurs risque pr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	41	157
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45 108**	**45 792**	**90 900**
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	395	70	465
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22 769	25 392	48 161
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 491	7 950	16 441
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 841	4 060	7 901
Z92.5 Antéc pers mesures rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 899	7 608	16 507

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	694	695	1 389
Z92.9 Antéc pers trait méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 428**	**3 481**	**8 909**
Z92.20 Antéc pers util long terme antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	40	73
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	15	67
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 303	1 759	5 062
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 040	1 667	3 707
Z93 Orifices artificiels	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 554**	**4 447**	**8 001**
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	426	625
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	727	788	1 515
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	984	951	1 935
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	919	1 108	2 027
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	152	287
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	170	230
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	509	828	1 337
Z93.8 Autres orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z94 Greffe d'organe et de tissu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 944**	**2 797**	**4 741**
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 135	1 601	2 736
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	229	335
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	234	392
Z94.3 Greffe de coeur et poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	277	423	700
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	141	245

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	49	99
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	102	211
Z94.9 Greffe org & tiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**487**	**732**	**1 219**
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	287	450
Z94.81 Greffe intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	52	100
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	332	560
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	52	100
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22 780**	**51 659**	**74 439**
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 930	17 102	22 032
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 778	2 556	4 334
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 294	3 739	6 033
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	838	1 342	2 180
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 217	20 438	29 655
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 494	6 150	9 644
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	332	561
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10 282**	**15 572**	**25 854**
Z95.00 Présence stimulat/pacemak card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 323	12 524	21 847
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	587	2 094	2 681
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	583	768
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	371	558
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6 289**	**7 990**	**14 279**
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 443	4 358	5 801

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 978	2 799	6 777
Z96.2 Prés impl otologiques & audiologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	323	339	662
Z96.3 Présence larynx artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z96.4 Présence implants endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	128	283
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	363	347	710
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15 752**	**10 789**	**26 541**
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 510	5 367	12 877
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 615	5 004	12 619
Z96.62 Présence prothèse de l'épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	474	304	778
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	92	231
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
Z97 Présence d'autres appareils	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**998**	**1 012**	**2 010**
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	53	88
Z97.1 Prés membre artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Z97.3 Prés lunettes & lentilles contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	701	808	1 509
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	0	90
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	137	296
Z98 Autres états post-chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 439**	**3 127**	**6 566**
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	517	343	860
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	374	672

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	325	323	648
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 299	2 087	4 386
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8 211**	**9 323**	**17 534**
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	298	569
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 326	2 159	3 485
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	206	399
Z99.4 Dépendance envers un coeur artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 352	6 577	12 929
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	79	142
TOTAL	**428 612**	**357 309**	**785 922**	**3 207 600**	**3 163 167**	**6 370 768**	**7,5**	**8,9**	**8,1**	**3 047 283**	**2 801 024**	**5 848 310**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A04 Autres infections intestinales bactériennes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
A08.2 Entérite à adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A08.3 Autres entérites virales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	**9**	**4**	**13**	**9**	**4**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**23**	**42**
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	19	20	39
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
A15.5 TB larynx trach bronch conf ex bact hist	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A16.11 TB pulm ex bact/hist n eff s cavernes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
A16.21 TB pulm s conf bact/hist s cavernes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
A18 Tuberculose d'autres organes	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A18.3 TB intest péritoine & gg mésentériques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A26 Érysipéloïde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A26.9 Érysipéloïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
A28.0 Pasteurellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28.1 Maladie des griffes du chat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A28.8 Autres mal zoonotiques bact préc nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	**5**	**1**	**6**	**5**	**1**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**5**	**11**
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A31.2 Complexe Mycobacterium avium disséminé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	3	6
A31.9 Infc Mycobacterium s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
A41 Autres sepsies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.58 Sepsie aut microorg Gram négatif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A42 Actinomycose	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**39**	**21**	**60**
A42.2 Actinomycose cervicofaciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
A42.8 Autres formes actinomycose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	12	36
A42.9 Actinomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
A44 Bartonellose	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A44.0 Bartonellose systémique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A44.1 Bartonellose cutanée et cutanéomuqueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A48.1 Maladie des légionnaires [Légionellose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**6**	**10**
A49.0 Infc staphyl siège n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A49.1 Inf strep entér siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49.3 Infection à Mycoplasma siège n/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A49.8 Aut infc bact siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A49.9 Infection bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A50 Syphilis congénitale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A50.9 Syphilis congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51 Syphilis précoce	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52 Syphilis tardive	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
A52.3 Syphilis nerveuse sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A52.7 Aut formes tard shypil symptomatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A53 Syphilis, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
A53.9 Syphilis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A54 Infection gonococcique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A54.9 Infection gonococcique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A548 Autres infections gonococciques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15**	**0**	**15**
A54.88 Autres infections gonococciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A56.1 Infc Chlamydia pelvipérit & aut org gu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A56.8 Infc Chlamydia trans voie sex aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A58 Granulome inguinal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**1**	**9**
A60.0 Infc org gén & app gu vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
A60.9 Infc anogén vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	**104**	**160**	**264**	**104**	**160**	**264**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**95**	**90**	**185**
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	104	159	263	104	159	263	1,0	1,0	1,0	81	81	162
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	9	23
A69 Autres infections à spirochètes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
A69.2 Maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A80 Poliomyélite aiguë	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
A80.9 Poliomyélite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A87 Méningite virale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
A87.9 Méningite virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	**4**	**3**	**7**	**4**	**3**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**7**	**25**
B00.1 Dermite vésic vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
B00.5 Aff oculaires vir herpès	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	11	4	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B00.9 Infc vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B02 Zona [Herpès zoster]	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**11**	**9**	**20**
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B02.3 Zona ophtalmique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
B02.8 Zona avec autres complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B02.9 Zona sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
B07 Verrues d'origine virale	**23**	**17**	**40**	**23**	**17**	**40**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**16**	**27**
B07 Verrues d'origine virale	23	17	40	23	17	40	1,0	1,0	1,0	11	16	27
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses, non classées ailleurs	**7**	**6**	**13**	**7**	**6**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**12**	**13**
B08.1 Molluscum contagiosum	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	12	13
B15 Hépatite aiguë A	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B16 Hépatite aiguë B	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B17 Autres hépatites virales aiguës	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
B17.1 Hépatite aiguë C	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
B18 Hépatite virale chronique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**13**	**24**
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
B18.9 Hép vir chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B180 Hépatite virale chronique B avec agent delta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
B18.09 Hép vir chro B av agnt delta autr & s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B181 Hépatite virale chronique B sans agent delta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**9**	**22**
B18.10 Hép vir chron B s agnt delta immunotol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B18.19 Hép vir chron B s agnt delta autr & s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B19 Hépatite virale, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
B19.9 Hép vir s/p s coma hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**38**	**49**
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	38	49
B25 Maladie à cytomégalovirus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B27 Mononucléose infectieuse	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
B30 Conjonctivite virale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
B30.1 Conjonctivite due à un adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
B33.8 Autres maladies à virus précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B34 Infection virale, siège non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
B34.9 Infection virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B35 Dermatophytose	**6**	**3**	**9**	**6**	**3**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**8**	**10**
B35.1 Teigne ongle	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7
B35.3 Teigne du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B35.4 Teigne de la peau glabre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35.6 Teigne inguinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36 Autres mycoses superficielles	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
B36.9 Mycose superficielle sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
B37 Candidose	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**21**	**32**
B37.0 Stomatite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B37.1 Candidose pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B37.4 Candidose aut loc urogén	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	11	16
B37.9 Candidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B378 Autres localisations de candidose	**4**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**23**	**40**
B37.80 Oesophagite à Candida	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	7	12
B37.83 Otite externe à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.88 Autres localisations de candidose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	15	27
B39 Histoplasmose	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
B39.2 Histoplasmose pulm Histopl cap s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B40 Blastomycose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
B40.9 Blastomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B44 Aspergillose	**6**	**3**	**9**	**6**	**3**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**4**	**11**
B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B44.8 Autres formes aspergillose	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
B44.9 Aspergillose sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
B46 Zygomycose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
B46.5 Mucormycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47 Mycétome	**8**	**7**	**15**	**8**	**7**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**7**	**16**
B47.0 Eumycétome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B47.9 Mycétome sans précision	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	8	7	15
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
B48.7 Mycoses opportunistes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B48.8 Autres mycoses précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B49 Mycose, sans précision	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**6**	**6**	**12**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B49 Mycose, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
B58 Toxoplasmose	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
B58.8 Toxoplasmose av attnt aut org	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B58.9 Toxoplasmose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
B60.1 Acanthamoebiose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
B65.0 Schistosomiase Schistosoma haematobium	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B80 Oxyurose	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**5**	**3**	**8**
B80 Oxyurose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
B85 Pédiculose et phtiriase	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
B85.0 Pédiculose Pediculus humanus capitis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B85.3 Phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88 Autres infestations	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
B88.0 Autres acariases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B90 Séquelles de tuberculose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**3**	**6**
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B91 Séquelles de poliomyélite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**3**	**6**
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**1**	**9**
B94.1 Séquelles encéphalite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
B94.9 Séq mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**154**	**251**	**405**
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	139	209
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	80	150
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26**	**44**	**70**
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	44	70
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**39**	**56**
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	32	47
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**155**	**208**	**363**
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	39	76
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	126	198

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72**	**27**	**99**
B97.4 Vir resp syncytial mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	27	98
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
B97.80 Virus parainfluenza cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75**	**38**	**113**
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	38	113
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
C00 Tumeur maligne de la lèvre	**17**	**29**	**46**	**17**	**29**	**46**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C00.2 Tum mal bord libre lèvre s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.3 Tum mal face int lèvre supe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.9 Tum mal lèvre s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	**14**	**71**	**85**	**14**	**71**	**85**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	14	71	85	14	71	85	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	**19**	**23**	**42**	**19**	**23**	**42**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**8**	**14**
C02.0 Tum mal face dor langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C02.2 Tum mal face inf langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C02.8 Lés mal loc contg langue	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.9 Tum mal langue s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C03 Tumeur maligne de la gencive	**5**	**3**	**8**	**5**	**3**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C03.9 Tum mal gencive s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	**4**	**6**	**10**	**4**	**6**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.1 Tum mal plancher latéral bouche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C04.8 Lés mal loc contg plancher bouche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05 Tumeur maligne du palais	**8**	**5**	**13**	**8**	**5**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C05.2 Tumeur maligne de la luette	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	**10**	**3**	**13**	**10**	**3**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.1 Tumeur maligne du vestibule de la bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C06.8 Lés mal loc contg bouche aut n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C06.9 Tum mal bouche s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	**17**	**17**	**34**	**17**	**17**	**34**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	17	17	34	17	17	34	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	**4**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	**15**	**40**	**55**	**15**	**40**	**55**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**8**	**12**
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C09.1 Tum mal pilier amygdale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.9 Tum mal amygdale s/p	15	38	53	15	38	53	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	**2**	**16**	**18**	**2**	**16**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	**1**	**10**	**11**	**1**	**10**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**5**	**5**
C11.0 Tum mal paroi sup rhinopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	**2**	**14**	**16**	**2**	**14**	**16**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	**2**	**5**	**7**	**2**	**5**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	**1**	**7**	**8**	**1**	**7**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
C14.0 Tum mal pharynx s/p	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	**3**	**15**	**18**	**3**	**15**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**14**	**22**
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C15.9 Lés mal oesoph s/p	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	6	8
C16 Tumeur maligne de l'estomac	**17**	**53**	**70**	**17**	**53**	**70**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**44**	**59**
C16.0 Tumeur maligne du cardia	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	1	17	18
C16.1 Tumeur maligne du fundus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	7	10
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	5	7	12
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C16.8 Lés mal loc contg estomac	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C16.9 Tum mal estomac s/p	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	1	9	10
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**17**	**28**
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
C17.2 Tumeur maligne iléon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
C18 Tumeur maligne du côlon	**66**	**72**	**138**	**66**	**72**	**138**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**114**	**130**	**244**
C18.0 Tumeur maligne du caecum	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	19	23	42

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C18.1 Tumeur maligne appendice	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	18	10	28
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	15	22	37
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	6	11
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	8	7	15
C18.5 Tum mal angle g côlon	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	6	15
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	24	35	59
C18.8 Lés mal loc contg côlon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	11	16	27
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	**5**	**13**	**18**	**5**	**13**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**33**	**24**	**57**
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	33	24	57
C20 Tumeur maligne du rectum	**70**	**99**	**169**	**70**	**99**	**169**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**66**	**105**	**171**
C20 Tumeur maligne du rectum	70	99	169	70	99	169	1,0	1,0	1,0	66	105	171
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	**47**	**18**	**65**	**47**	**18**	**65**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**4**	**7**
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	19	11	30	19	11	30	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	22	6	28	22	6	28	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	**15**	**73**	**88**	**15**	**73**	**88**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**21**	**26**
C22.0 Carcinome cellule du foie	11	62	73	11	62	73	1,0	1,0	1,0	1	13	14
C22.1 Carc can bilr intrahép	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	7	11
C22.4 Autres sarcomes du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	**14**	**5**	**19**	**14**	**5**	**19**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**4**	**14**
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	10	4	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**7**	**11**
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C25 Tumeur maligne du pancréas	**31**	**35**	**66**	**31**	**35**	**66**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**45**	**97**
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	20	20	40
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	3	9
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	2	9
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	16	15	31
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**6**	**10**
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
C30.1 Tumeur maligne oreille moyenne	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	**9**	**16**	**25**	**9**	**16**	**25**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	**3**	**7**	**10**	**3**	**7**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.2 Tumeur maligne du sinus frontal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.8 Lés mal loc contg sinus face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32 Tumeur maligne du larynx	**35**	**177**	**212**	**35**	**177**	**212**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**6**	**8**
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	17	136	153	17	136	153	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	15	26	41	15	26	41	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.8 Lés mal loc contg larynx	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C33 Tumeur maligne de la trachée	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
C33 Tumeur maligne de la trachée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	**6**	**5**	**11**	**6**	**5**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**4**	**14**
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	10	4	14
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	**6**	**3**	**9**	**6**	**3**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
C34.00 Tum mal bronch souche dr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C34.01 Tum mal bronch souche g	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	**65**	**70**	**135**	**65**	**70**	**135**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**76**	**39**	**115**
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	34	37	71	34	37	71	1,0	1,0	1,0	42	24	66
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	34	15	49
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	**41**	**32**	**73**	**41**	**32**	**73**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**18**	**37**
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	21	16	37	21	16	37	1,0	1,0	1,0	11	8	19
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	8	10	18
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	**6**	**13**	**19**	**6**	**13**	**19**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**19**	**43**
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	21	15	36
C37 Tumeur maligne du thymus	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
C37 Tumeur maligne du thymus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C38.4 Tumeur maligne de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	**13**	**9**	**22**	**13**	**9**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**12**	**17**
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C40.1 Tum mal os courts m s	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C40.2 Tum mal os longs m i	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	5	7	12
C40.9 Tum mal os & cart articl membre s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**1**	**4**
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
C43 Mélanome malin de la peau	**546**	**689**	**1 235**	**546**	**689**	**1 235**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**63**	**93**	**156**
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	51	58	109	51	58	109	1,0	1,0	1,0	5	9	14
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	21	66	87	21	66	87	1,0	1,0	1,0	6	11	17
C43.5 Mélanome malin du tronc	129	307	436	129	307	436	1,0	1,0	1,0	22	21	43
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	145	127	272	145	127	272	1,0	1,0	1,0	14	22	36
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	184	101	285	184	101	285	1,0	1,0	1,0	11	8	19
C43.8 Lés loc contg mélanome mal peau	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.9 Mélanome mal peau s/p	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	17	20
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	**1 977**	**2 468**	**4 445**	**1 977**	**2 468**	**4 445**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**378**	**470**	**848**
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	94	45	139	94	45	139	1,0	1,0	1,0	11	4	15
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	236	181	417	236	181	417	1,0	1,0	1,0	83	77	160
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	80	283	363	80	283	363	1,0	1,0	1,0	15	65	80
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	1 067	1 157	2 224	1 067	1 157	2 224	1,0	1,0	1,0	172	170	342
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	121	309	430	121	309	430	1,0	1,0	1,0	34	66	100
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	124	203	327	124	203	327	1,0	1,0	1,0	22	35	57
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	110	170	280	110	170	280	1,0	1,0	1,0	18	32	50
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	134	92	226	134	92	226	1,0	1,0	1,0	22	17	39
C44.8 Lés mal loc contg peau	9	28	37	9	28	37	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C44.9 Tum mal peau s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C45 Mésothéliome	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C45.1 Mésothéliome du péritoine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45.7 Mésothéliome autres sièges	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45.9 Mésothéliome sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C46 Sarcome de Kaposi	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C46.9 Sarcome de Kaposi sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.2 Tum mal nerfs périph m i incl hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**4**	**9**
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C48.2 Tum mal péritoine s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	**35**	**80**	**115**	**35**	**80**	**115**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**23**	**34**
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	**74**	**0**	**74**	**74**	**0**	**74**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**15**	**0**	**15**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	**290**	**16**	**306**	**290**	**16**	**306**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**54**	**2**	**56**
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	125	7	132	125	7	132	1,0	1,0	1,0	21	1	22
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	165	9	174	165	9	174	1,0	1,0	1,0	33	1	34
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	**731**	**0**	**731**	**731**	**0**	**731**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**82**	**0**	**82**
C50.20 Tum mal qsi sein dr	355	0	355	355	0	355	1,0	0,0	1,0	39	0	39
C50.21 Tum mal qsi sein g	376	0	376	376	0	376	1,0	0,0	1,0	43	0	43
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	**369**	**0**	**369**	**369**	**0**	**369**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**56**	**0**	**56**
C50.30 Tum mal qii sein dr	199	0	199	199	0	199	1,0	0,0	1,0	27	0	27
C50.31 Tum mal qii sein g	170	0	170	170	0	170	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	**2 279**	**2**	**2 281**	**2 279**	**2**	**2 281**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**227**	**0**	**227**
C50.40 Tum mal qse sein dr	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	1,0	0,0	1,0	117	0	117
C50.41 Tum mal qse sein g	1 124	2	1 126	1 124	2	1 126	1,0	1,0	1,0	110	0	110
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	**499**	**1**	**500**	**499**	**1**	**500**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**65**	**0**	**65**
C50.50 Tum mal qie sein dr	235	0	235	235	0	235	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C50.51 Tum mal qie sein g	264	1	265	264	1	265	1,0	1,0	1,0	36	0	36
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	**12**	**0**	**12**	**12**	**0**	**12**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	**1 813**	**6**	**1 819**	**1 813**	**6**	**1 819**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**197**	**0**	**197**
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	930	4	934	930	4	934	1,0	1,0	1,0	106	0	106
C50.81 Lés mal loc contg sein g	881	2	883	881	2	883	1,0	1,0	1,0	91	0	91
C50.89 Lés mal loc contg sein côté n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	**1 414**	**9**	**1 423**	**1 414**	**9**	**1 423**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**278**	**1**	**279**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	690	4	694	690	4	694	1,0	1,0	1,0	125	0	125
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	717	5	722	717	5	722	1,0	1,0	1,0	124	1	125
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C51 Tumeur maligne de la vulve	**77**	**0**	**77**	**77**	**0**	**77**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**0**	**10**
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C51.8 Lés mal loc contg vulve	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9 Tum mal vulve s/p	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	6	0	6
C52 Tumeur maligne du vagin	**11**	**0**	**11**	**11**	**0**	**11**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**8**	**0**	**8**
C52 Tumeur maligne du vagin	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	**169**	**0**	**169**	**169**	**0**	**169**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**37**	**0**	**37**
C53.0 Tumeur maligne endocol	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C53.1 Tumeur maligne exocol	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.8 Lés mal loc contg col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9 Tum mal col utér s/p	143	0	143	143	0	143	1,0	0,0	1,0	34	0	34
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	**712**	**0**	**712**	**712**	**0**	**712**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**89**	**0**	**89**
C54.0 Tumeur maligne isthme utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.1 Tumeur maligne endomètre	702	0	702	702	0	702	1,0	0,0	1,0	86	0	86
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	**12**	**0**	**12**	**12**	**0**	**12**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**5**	**0**	**5**
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	**68**	**0**	**68**	**68**	**0**	**68**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**64**	**0**	**64**
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	30	0	30
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	12	0	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	22	0	22
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**18**	**0**	**18**
C57.1 Tumeur maligne du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C57.4 Tum mal annexes utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	**9**	**0**	**9**	**9**	**0**	**9**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**13**	**0**	**13**
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C57.09 Tum mal trompe Fallope n pr unil ou bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
C58 Tumeur maligne du placenta	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
C58 Tumeur maligne du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C60 Tumeur maligne du pénis	**0**	**57**	**57**	**0**	**57**	**57**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C61 Tumeur maligne de la prostate	**0**	**596**	**596**	**0**	**596**	**596**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**382**	**382**
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	596	596	0	596	596	0,0	1,0	1,0	0	382	382
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	**0**	**99**	**99**	**0**	**99**	**99**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	44	44	0	44	44	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	55	55	0	55	55	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	**0**	**128**	**128**	**0**	**128**	**128**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**5**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	60	60	0	60	60	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	68	68	0	68	68	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	**0**	**21**	**21**	**0**	**21**	**21**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
C63.0 Tumeur maligne épididyme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	**24**	**62**	**86**	**24**	**62**	**86**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**34**	**56**
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	24	62	86	24	62	86	1,0	1,0	1,0	22	34	56
C65 Tumeur maligne du bassinet	**25**	**56**	**81**	**25**	**56**	**81**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**16**	**28**
C65 Tumeur maligne du bassinet	25	56	81	25	56	81	1,0	1,0	1,0	12	16	28
C66 Tumeur maligne de l'uretère	**25**	**51**	**76**	**25**	**51**	**76**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**22**	**29**
C66 Tumeur maligne de l'uretère	25	51	76	25	51	76	1,0	1,0	1,0	7	22	29
C67 Tumeur maligne de la vessie	**500**	**1 710**	**2 210**	**500**	**1 710**	**2 210**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**68**	**186**	**254**
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	23	70	93	23	70	93	1,0	1,0	1,0	3	13	16
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	21	79	100	21	79	100	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	101	337	438	101	337	438	1,0	1,0	1,0	13	23	36
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	15	48	63	15	48	63	1,0	1,0	1,0	2	8	10
C67.4 Tum mal paroi post vessie	28	110	138	28	110	138	1,0	1,0	1,0	10	15	25
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	15	41	56	15	41	56	1,0	1,0	1,0	2	17	19
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	23	63	86	23	63	86	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C67.7 Tumeur maligne ouraque	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C67.8 Lés mal loc contg vessie	95	357	452	95	357	452	1,0	1,0	1,0	9	31	40
C67.9 Tum mal vessie s/p	177	605	782	177	605	782	1,0	1,0	1,0	24	66	90

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	**4**	**24**	**28**	**4**	**24**	**28**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**16**	**21**
C68.0 Tumeur maligne urètre	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	5	13	18
C68.8 Lés mal loc contg org uri	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C68.9 Tum mal org uri s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	**90**	**135**	**225**	**90**	**135**	**225**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**10**	**15**
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	34	83	117	34	83	117	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	37	29	66	37	29	66	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.6 Tumeur maligne orbite	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C69.8 Lés mal loc contg oeil & annexes	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	**10**	**24**	**34**	**10**	**24**	**34**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**18**	**26**
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C71.9 Tum mal encéphale s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	**8**	**13**	**21**	**8**	**13**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**14**	**22**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	7	11	18
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	**304**	**118**	**422**	**304**	**118**	**422**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**28**	**18**	**46**
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	304	118	422	304	118	422	1,0	1,0	1,0	28	18	46
C74 Tumeur maligne de la surrénale	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**10**	**16**
C74.0 Tumeur maligne du cortex de la surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C74.1 Tumeur maligne de la médullosurrénale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	10	15
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
C75.0 Tumeur maligne de la glande parathyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	**6**	**7**	**13**	**6**	**7**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**7**	**9**
C76.0 Tum mal tête face & cou	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C76.1 Tumeur maligne du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C76.3 Tumeur maligne du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	**112**	**58**	**170**	**112**	**58**	**170**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2 087**	**475**	**2 562**
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	77	108	185
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	35	43	78
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	80	110	190
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	89	20	109	89	20	109	1,0	1,0	1,0	1 762	94	1 856
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	54	53	107
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	60	56	116

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	8	24
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	**88**	**58**	**146**	**88**	**58**	**146**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**212**	**211**	**423**
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	13	13	26
C78.4 Tum mal sec intest grêle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	7	13
C78.6 Tum mal sec rétropéritoine & péritoine	61	31	92	61	31	92	1,0	1,0	1,0	102	79	181
C78.7 Tumeur malign sec foie &can bil intrahép	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	87	106	193
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
C780 Tumeur maligne secondaire du poumon	**18**	**29**	**47**	**18**	**29**	**47**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**69**	**91**	**160**
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	21	41	62
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	24	34	58
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	16	40
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	**55**	**50**	**105**	**55**	**50**	**105**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**165**	**174**	**339**
C79.0 Tum mal sec rein & bassinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	5	6	11
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	18	4	22
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	25	9	34
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	81	118	199
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	20	0	20
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	**14**	**19**	**33**	**14**	**19**	**33**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**36**	**17**	**53**
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	32	16	48
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	**8**	**12**	**20**	**8**	**12**	**20**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**46**	**70**
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	13	25	38
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	11	21	32
C81 Lymphome de Hodgkin	**38**	**36**	**74**	**38**	**36**	**74**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**7**	**15**
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C82 Lymphome folliculaire	**43**	**57**	**100**	**43**	**57**	**100**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**35**	**59**
C82.0 Lymph follic grade I	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C82.1 Lymph follic grade II	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	10	14	24
C82.2 Lymph follic grade III s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C82.7 Aut formes lymph follic	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.9 Lymph follic s/p	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	10	17	27
C83 Lymphome non folliculaire	**52**	**83**	**135**	**52**	**83**	**135**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**27**	**41**	**68**
C83.0 Lymph pt cell B	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	9	8	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C83.1 Lymph cell manteau	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	25	56	81	25	56	81	1,0	1,0	1,0	16	26	42
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.7 Lymphome de Burkitt	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C83.8 Aut lymph non folliculaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.9 Lymph non follicul s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	**11**	**4**	**15**	**11**	**4**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
C84.0 Mycosis fongoïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C84.5 Autre lymph cellules T/NK matures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	**19**	**23**	**42**	**19**	**23**	**42**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**29**	**45**
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	14	22	36
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	**5**	**9**	**14**	**5**	**9**	**14**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
C86.1 Lymph hépatosplénique cell T	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.2 Lymph cell T (intestinal) type entéropat	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.3 Lymph cell T souscutané typ panniculite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C86.4 Lymphome blastique cellules NK	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	**14**	**9**	**23**	**14**	**9**	**23**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**4**	**6**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C88.2 Autre maladie des chaînes lourdes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	**7**	**3**	**10**	**7**	**3**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**27**	**48**
C90.0 Myélome multiple	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	21	27	48
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C90.3 Plasmocytome solitaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C91 Leucémie lymphoïde	**69**	**63**	**132**	**69**	**63**	**132**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**54**	**82**	**136**
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	62	53	115	62	53	115	1,0	1,0	1,0	26	24	50
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	27	57	84
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C92 Leucémie myéloïde	**2**	**10**	**12**	**2**	**10**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**8**	**16**
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C92.8 Leucémie myéloïde aiguë dysplas multilin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C92.9 Leucémie myéloïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C93 Leucémie monocytaire	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
C93.3 Leucémie myélomonocytaire juvénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C94 Autres leucémies à cellules précisées	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
C94.4 Panmyélose aiguë avec myélofibrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C94.7 Autres leucémies précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C95 Leucémie à cellules non précisées	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C95.9 Leucémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	**4**	**11**	**15**	**4**	**11**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**25**	**45**
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	16	23	39
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	**15**	**34**	**49**	**15**	**34**	**49**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.04 Carcinome in situ de la voûte palatine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.05 Carc i/s plancher bouche	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.06 Carcinome in situ de la langue	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.08 Carcinome i/s cav buccale aut sites pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	**81**	**85**	**166**	**81**	**85**	**166**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**15**	**28**
D01.0 Carcinome in situ du côlon	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.2 Carcinome in situ du rectum	31	46	77	31	46	77	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D01.3 Carc i/s anus & can anal	38	21	59	38	21	59	1,0	1,0	1,0	9	3	12
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	**27**	**124**	**151**	**27**	**124**	**151**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**7**	**8**
D02.0 Carcinome in situ du larynx	27	123	150	27	123	150	1,0	1,0	1,0	1	6	7
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D03 Mélanome in situ	**144**	**224**	**368**	**144**	**224**	**368**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**27**	**45**
D03.0 Mélanome in situ de la lèvre	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D03.2 Mélan i/s oreille & conduit auditif ext	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	40	58	98	40	58	98	1,0	1,0	1,0	6	10	16
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D03.5 Mélanome in situ du tronc	30	65	95	30	65	95	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	29	43	72	29	43	72	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	32	23	55	32	23	55	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D04 Carcinome in situ de la peau	**150**	**182**	**332**	**150**	**182**	**332**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**50**	**68**	**118**
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	5	12	17
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	1	6	7
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	44	51	95	44	51	95	1,0	1,0	1,0	17	17	34
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	12	30	42	12	30	42	1,0	1,0	1,0	3	10	13
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	33	20	53	33	20	53	1,0	1,0	1,0	12	12	24
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	5	7	12
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	25	13	38	25	13	38	1,0	1,0	1,0	7	3	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D04.8 Carc i/s peau aut sites	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D050 Carcinome in situ lobulaire	**98**	**0**	**98**	**98**	**0**	**98**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**45**	**0**	**45**
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	18	0	18
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	27	0	27
D051 Carcinome in situ intracanalaire	**1 114**	**5**	**1 119**	**1 114**	**5**	**1 119**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**140**	**0**	**140**
D05.10 Carcinome in situ intracanal sein droit	542	2	544	542	2	544	1,0	1,0	1,0	64	0	64
D05.11 Carcinome in situ intracanal sein gauche	572	3	575	572	3	575	1,0	1,0	1,0	76	0	76
D057 Autre carcinome in situ du sein	**41**	**2**	**43**	**41**	**2**	**43**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**0**	**11**
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	20	1	21	20	1	21	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	21	1	22	21	1	22	1,0	1,0	1,0	7	0	7
D059 Carcinome in situ du sein, sans précision	**286**	**0**	**286**	**286**	**0**	**286**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**37**	**0**	**37**
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	20	0	20
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	145	0	145	145	0	145	1,0	0,0	1,0	17	0	17
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	**440**	**0**	**440**	**440**	**0**	**440**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**35**	**0**	**35**
D06.0 Carcinome in situ endocol	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D06.1 Carcinome in situ exocol	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D06.9 Carc i/s col utér s/p	376	0	376	376	0	376	1,0	0,0	1,0	27	0	27
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	**517**	**60**	**577**	**517**	**60**	**577**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**97**	**34**	**131**
D07.0 Carcinome in situ endomètre	255	0	255	255	0	255	1,0	0,0	1,0	53	0	53
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	224	0	224	224	0	224	1,0	0,0	1,0	24	0	24
D07.2 Carcinome in situ du vagin	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	16	0	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	33	33	0	33	33	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	29	29
D07.6 Carc i/s org gén homme aut & n pr	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	**1 009**	**2 966**	**3 975**	**1 009**	**2 966**	**3 975**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**58**	**190**	**248**
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	914	2 736	3 650	914	2 736	3 650	1,0	1,0	1,0	32	140	172
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	73	202	275	73	202	275	1,0	1,0	1,0	21	50	71
D09.2 Carcinome in situ oeil	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	17	3	20	17	3	20	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D09.9 Carcinome in situ sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	**37**	**67**	**104**	**37**	**67**	**104**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**26**	**38**	**64**
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D10.2 Tumeur bénigne du plancher de la bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	14	26	40	14	26	40	1,0	1,0	1,0	10	19	29
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	2	6	8
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.9 Tum bén pharynx s/p	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	**117**	**100**	**217**	**117**	**100**	**217**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**10**	**16**
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	102	86	188	102	86	188	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	**310**	**356**	**666**	**310**	**356**	**666**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**121**	**177**	**298**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	32	38	70	32	38	70	1,0	1,0	1,0	8	0	8
D12.1 Tumeur bénigne appendice	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	37	59	96	37	59	96	1,0	1,0	1,0	11	21	32
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	53	61	114	53	61	114	1,0	1,0	1,0	22	43	65
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	28	24	52	28	24	52	1,0	1,0	1,0	25	45	70
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	18	28	46	18	28	46	1,0	1,0	1,0	14	32	46
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	24	36	60	24	36	60	1,0	1,0	1,0	17	11	28
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	90	79	169	90	79	169	1,0	1,0	1,0	15	20	35
D12.9 Tum bén anus & can anal	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	**31**	**17**	**48**	**31**	**17**	**48**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**71**	**29**	**100**
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D13.1 Tumeur bénigne estomac	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	0	10
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D13.4 Tumeur bénigne du foie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	1	15
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	35	17	52
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
D13.9 Tum bén sièges mal définis app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	**76**	**145**	**221**	**76**	**145**	**221**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**25**	**41**
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	28	69	97	28	69	97	1,0	1,0	1,0	12	16	28
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	42	72	114	42	72	114	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D15.1 Tumeur bénigne du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	**220**	**210**	**430**	**220**	**210**	**430**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**29**	**37**	**66**
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	44	39	83	44	39	83	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D16.1 Tum bén os courts m s	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D16.2 Tum bén os longs m i	58	63	121	58	63	121	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D16.3 Tum bén os courts m i	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.4 Tum bén os crâne & face	55	55	110	55	55	110	1,0	1,0	1,0	14	13	27
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	29	31	60	29	31	60	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	**824**	**1 053**	**1 877**	**824**	**1 053**	**1 877**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**139**	**835**	**974**
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	86	284	370	86	284	370	1,0	1,0	1,0	17	33	50
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	294	349	643	294	349	643	1,0	1,0	1,0	37	116	153
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	319	274	593	319	274	593	1,0	1,0	1,0	37	83	120
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	42	44	86	42	44	86	1,0	1,0	1,0	7	23	30
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	19	60	79
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	367	367

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	45	35	80	45	35	80	1,0	1,0	1,0	15	98	113
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	25	41	66	25	41	66	1,0	1,0	1,0	7	54	61
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	**15**	**36**	**51**	**15**	**36**	**51**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**5**	**12**
D18.1 Lymphangiome tout siège	15	36	51	15	36	51	1,0	1,0	1,0	7	5	12
D180 Hémangiome, tout siège	**186**	**127**	**313**	**186**	**127**	**313**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**89**	**47**	**136**
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	61	39	100	61	39	100	1,0	1,0	1,0	24	11	35
D18.01 Hémangiome structures intracrân	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	21	8	29
D18.03 Hémangiome appareil digestif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	5	7	12
D18.08 Hémangiome autres sièges	88	58	146	88	58	146	1,0	1,0	1,0	32	16	48
D18.09 Hémangiome siège non précisé	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
D19.7 Tum bén tiss mésothélial aut sites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	**185**	**149**	**334**	**185**	**149**	**334**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**27**	**13**	**40**
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	19	23	42	19	23	42	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	84	68	152	84	68	152	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	63	46	109	63	46	109	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D22 Naevus à mélanocytes	**240**	**150**	**390**	**240**	**150**	**390**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**168**	**124**	**292**
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	11	5	16
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	39	25	64	39	25	64	1,0	1,0	1,0	20	25	45
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	25	19	44	25	19	44	1,0	1,0	1,0	11	9	20
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	90	65	155	90	65	155	1,0	1,0	1,0	91	55	146
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	24	13	37	24	13	37	1,0	1,0	1,0	17	12	29
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	36	11	47	36	11	47	1,0	1,0	1,0	10	7	17
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	**248**	**230**	**478**	**248**	**230**	**478**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**80**	**82**	**162**
D23.0 Aut tum bén peau lèvre	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	42	35	77	42	35	77	1,0	1,0	1,0	29	46	75
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	63	74	137	63	74	137	1,0	1,0	1,0	10	10	20
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	23	23	46	23	23	46	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	31	22	53	31	22	53	1,0	1,0	1,0	17	10	27
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	38	33	71	38	33	71	1,0	1,0	1,0	10	3	13
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	36	30	66	36	30	66	1,0	1,0	1,0	7	7	14
D23.9 Aut tum bén peau s/p	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D24 Tumeur bénigne du sein	**1 410**	**9**	**1 419**	**1 410**	**9**	**1 419**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**287**	**3**	**290**
D24 Tumeur bénigne du sein	1 410	9	1 419	1 410	9	1 419	1,0	1,0	1,0	287	3	290
D25 Léiomyome de l'utérus	**1 794**	**0**	**1 794**	**1 794**	**0**	**1 794**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1 652**	**4**	**1 656**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	719	0	719	719	0	719	1,0	0,0	1,0	364	0	364
D25.1 Léiomyome intramural utérus	89	0	89	89	0	89	1,0	0,0	1,0	185	1	186
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	137	1	138
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	938	0	938	938	0	938	1,0	0,0	1,0	966	2	968
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	**240**	**0**	**240**	**240**	**0**	**240**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**365**	**0**	**365**
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	12	0	12
D26.1 Aut tum bén corps utér	191	0	191	191	0	191	1,0	0,0	1,0	290	0	290
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D26.9 Aut tum bén utér s/p	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	61	0	61
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	**1 443**	**2**	**1 445**	**1 443**	**2**	**1 445**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**294**	**3**	**297**
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	1 443	2	1 445	1 443	2	1 445	1,0	1,0	1,0	294	3	297
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	**45**	**0**	**45**	**45**	**0**	**45**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**74**	**0**	**74**
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	29	0	29
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	39	0	39
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	**0**	**45**	**45**	**0**	**45**	**45**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**26**	**26**
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	13	13
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.3 Tumeur bénigne épididyme	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D29.7 Tum bén aut org gén homme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.9 Tum bén org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	**88**	**156**	**244**	**88**	**156**	**244**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**42**	**54**
D30.0 Tumeur bénigne du rein	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D30.1 Tumeur bénigne du bassinet	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D30.2 Tumeur bénigne uretère	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	77	141	218	77	141	218	1,0	1,0	1,0	8	24	32
D30.4 Tumeur bénigne urètre	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	6	7
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	**47**	**57**	**104**	**47**	**57**	**104**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**12**	**21**
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	24	33	57	24	33	57	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D31.1 Tumeur bénigne de la cornée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D31.6 Tum bén orbite s/p	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D32 Tumeur bénigne des méninges	**4**	**3**	**7**	**4**	**3**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**3**	**17**
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	2	12
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D32.9 Tum bén méninges s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	**4**	**4**	**8**	**4**	**4**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**5**	**8**
D33.0 Tum bén encéphale supratentoriel	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D33.4 Tumeur bénigne de la moelle épinière	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	**94**	**32**	**126**	**94**	**32**	**126**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**4**	**15**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	94	32	126	94	32	126	1,0	1,0	1,0	11	4	15
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	**75**	**21**	**96**	**75**	**21**	**96**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**49**	**30**	**79**
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	14	26
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	70	19	89	70	19	89	1,0	1,0	1,0	20	7	27
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	16	9	25
D35.5 Tumeur bénigne du corpuscule carotidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	**23**	**17**	**40**	**23**	**17**	**40**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**3**	**9**
D36.0 Tum bén gg lymph	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	**107**	**103**	**210**	**107**	**103**	**210**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**53**	**33**	**86**
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	8	4	12
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	42	31	73	42	31	73	1,0	1,0	1,0	13	14	27
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	6	3	9
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	7	2	9
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	6	0	6
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	**27**	**24**	**51**	**27**	**24**	**51**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**4**	**18**
D37.1 Tum estomac éii	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D37.3 Tum appendice éii	20	18	38	20	18	38	1,0	1,0	1,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D37.4 Tum côlon éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.5 Tum rectum éii	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D37.9 Tum app dig éii s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
D37.02 Tum langue éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.05 Tum pharynx éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
D37.030 Tum gld sal parotide évol imp inc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.032 Tum gld sal sousmaxil évol imp inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	**14**	**12**	**26**	**14**	**12**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**10**	**13**
D38.0 Tum larynx éii	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
D38.3 Tum médiastin éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D38.4 Tum thymus éii	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D38.5 Tum aut org resp éii	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	**89**	**0**	**89**	**89**	**0**	**89**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**22**	**0**	**22**
D39.0 Tum utér éii	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D39.1 Tum ovaire éii	78	0	78	78	0	78	1,0	0,0	1,0	15	0	15
D39.2 Tum placenta éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D39.7 Tum aut org gén femme éii	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**8**	**8**
D40.0 Tum prostate éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D40.1 Tum testicule éii	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40.7 Tum aut org gén homme éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	**113**	**197**	**310**	**113**	**197**	**310**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**47**	**66**
D41.0 Tum rein éii	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
D41.1 Tum bassinet éii	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D41.2 Tum uretère éii	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	5	7	12
D41.3 Tum urètre éii	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D41.4 Tum vessie éii	103	169	272	103	169	272	1,0	1,0	1,0	9	28	37
D41.7 Tum aut org uri éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
D42.0 Tum méninges céréb éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D42.1 Tum méninges rachi éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**7**	**11**
D43.0 Tum encéphale supratentoriel éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D43.1 Tum encéphale infratentoriel éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D43.2 Tum encéphale s/p éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D43.4 Tum m/épi éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D43.7 Tum aut parties snc éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	**6**	**2**	**8**	**6**	**2**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
D44.0 Tum thyroïde éii	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.3 Tum hypophyse éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.7 Tum glomus aortique & aut paragg éii	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	**6**	**5**	**11**	**6**	**5**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**32**	**46**
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D47.2 Gammapath monoclon signifi indéterm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	26	38
D47.3 Thrombocytémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	**108**	**66**	**174**	**108**	**66**	**174**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**49**	**54**	**103**
D48.0 Tum os & cart articl éii	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D48.1 Tum tiss mous éii	47	48	95	47	48	95	1,0	1,0	1,0	7	8	15
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D48.4 Tum péritoine éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D48.5 Tum peau éii	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D48.6 Tum sein éii	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D48.7 Tum aut sièges pr éii	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D48.9 Tum éii s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	34	35	69
D50 Anémie par carence en fer	**9**	**3**	**12**	**9**	**3**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**418**	**49**	**467**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	291	17	308
D50.8 Autres anémies par carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
D50.9 Anémie carence fer s/p	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	119	28	147
D51 Anémie par carence en vitamine B12	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D52 Anémie par carence en acide folique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D53 Autres anémies nutritionnelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**3**	**8**
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**4**	**6**
D55.0 Anémie carence G6PD	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D56 Thalassémie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22**	**10**	**32**
D56.1 Bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.3 Trait thalassémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
D56.8 Autres thalassémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.9 Thalassémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**17**	**36**
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	9	21
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**3**	**6**
D58.0 Sphérocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D58.2 Autres hémoglobinopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D59 Anémie hémolytique acquise	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
D59.1 Autres anémies hémolytiques autoimmunes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D59.4 Aut anémies hémolytiques non autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**14**	**24**
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D61.8 Autres anémie aplasiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D61.9 Anémie aplasique sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	9	15
D62 Anémie posthémorragique aiguë	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**34**	**6**	**40**
D62 Anémie posthémorragique aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	6	40
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64**	**32**	**96**
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	14	65
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
D64 Autres anémies	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**355**	**141**	**496**
D64.8 Autres anémies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
D64.9 Anémie sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	344	139	483
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**9**	**12**
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
D67 Carence héréditaire en facteur IX	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D68 Autres anomalies de la coagulation	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**128**	**58**	**186**
D68.0 Maladie de von Willebrand	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D68.4 Carence acquis facteur coag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D68.5 Thrombophilie primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	22	83
D68.6 Autre thrombophilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D68.9 Anom coag s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	**4**	**4**	**8**	**4**	**4**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**47**	**32**	**79**
D69.0 Purpura allergique	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D69.4 Autres thrombopénies primaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D69.5 Thrombopénie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D69.6 Thrombopénie sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	29	25	54
D69.8 Aut aff hémor pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D69.9 Affection hémorragique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**12**	**29**
D69.30 Syndrome Evans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	17	11	28
D70 Agranulocytose	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**8**	**12**	**20**
D70.0 Neutropénie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	12	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D70.8 Autre agranulocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D72 Autres anomalies des leucocytes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**18**	**38**
D72.1 Éosinophilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
D72.8 Aut anom pr leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
D73 Maladies de la rate	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**16**	**28**
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
D73.1 Hypersplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
D73.3 Abcès de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D73.4 Kyste de la rate	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D73.5 Infarctus de la rate	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D73.8 Autres maladies de la rate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**10**	**15**
D75.1 Polycythémie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**1**	**11**
D75.81 Thrombocytose réactive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	**6**	**5**	**11**	**6**	**5**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**4**	**13**
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	8	4	12
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**7**	**21**
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D81 Déficits immunitaires combinés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D81.9 Déf immun combiné s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**12**	**18**
D82.0 Syndrome de Wiskott Aldrich	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D82.1 Syndrome de Di George	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84 Autres déficits immunitaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**9**	**19**
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
D86 Sarcoïdose	**5**	**13**	**18**	**5**	**13**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**32**	**39**	**71**
D86.0 Sarcoïdose du poumon	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	13	21
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D86.3 Sarcoïdose de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D86.9 Sarcoïdose sans précision	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	18	19	37
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27**	**18**	**45**
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D89.2 Hypergammaglobulinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D89.3 Syndrome de reconstitution immune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D89.9 Anom syst immun s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03 Autres hypothyroïdies	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2 616**	**859**	**3 475**
E03.0 Hypothyroïdie congén av goitre diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.2 Hypothyroïdie méd & aut prod exogènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2 609	859	3 468
E04 Autres goitres non toxiques	**110**	**22**	**132**	**110**	**22**	**132**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**99**	**27**	**126**
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	67	15	82	67	15	82	1,0	1,0	1,0	66	16	82
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	24	5	29	24	5	29	1,0	1,0	1,0	14	2	16
E04.8 Autres goitres non toxiques précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E04.9 Goitre non toxique sans précision	18	2	20	18	2	20	1,0	1,0	1,0	19	9	28
E05 Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]	**14**	**3**	**17**	**14**	**3**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**89**	**30**	**119**
E05.0 Thyréotoxicose avec goitre diffus	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	50	19	69
E05.1 Thyréotoxicose avec nodule simple	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E05.2 Thyréotoxicose av goitre multinodul tox	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
E05.8 Autres thyréotoxicoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E05.9 Thyréotoxicose sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	32	10	42
E06 Thyroïdite	**6**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**76**	**12**	**88**
E06.3 Thyroïdite autoimmune	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	74	12	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.9 Thyroïdite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E07 Autres affections de la thyroïde	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**2**	**9**
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E07.1 Goitre trbl hormonosynthèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
E07.81 Synd dysfonc euthyroïdien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E07.88 Aut aff pr thyroïde	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E10 Diabète sucré de type 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56**	**91**	**147**
E10.9 Diab type 1 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	91	147
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
E10.10 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**3**	**6**
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
E10.28 Diab type 1 autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	**2**	**10**	**12**	**2**	**10**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**27**	**48**
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E10.31 Diab type 1 avec rétinopathie préprolifé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	10	19	29
E10.35 Diab type 1 avec cataracte diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**2**	**6**
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.52 Diab type 1 avec certai comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**1**	**5**
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
E10.63 Diab type 1 avec hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E11 Diabète sucré de type 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 473**	**3 424**	**5 897**
E11.9 Diab type 2 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 473	3 424	5 897
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	**6**	**15**	**21**	**6**	**15**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**44**	**63**
E11.20 Diab type 2 avec début nèphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	18	40	58
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	**41**	**58**	**99**	**41**	**58**	**99**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**172**	**293**	**465**
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	38	74	112
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	22	45	67
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	29	39	68	29	39	68	1,0	1,0	1,0	106	167	273
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	**3**	**4**	**7**	**3**	**4**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**19**	**31**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	19	29
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	**4**	**12**	**16**	**4**	**12**	**16**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**37**	**51**
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	5	11	16
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	3	5
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	23	30
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	**5**	**6**	**11**	**5**	**6**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**29**	**51**
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	7	10
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	**14**	**40**	**54**	**14**	**40**	**54**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**43**	**47**
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	8	29	37	8	29	37	1,0	1,0	1,0	3	28	31
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	1	11	12
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E13 Autres diabètes sucrés précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**16**	**24**
E13.9 Autre diab sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
E13.23 Autre diab maladie rénale avérée avancée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E14 Diabète sucré non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**171**	**213**	**384**
E14.9 Diab SAI sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	213	384
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E14.28 Diab n pr avec autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**28**	**35**
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
E14.32 Diab SAI avec rétinopathie prolif	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
E14.36 Diab SAI av maladie ophtalm avancée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
E14.60 Diab SAI avec comp tis conjonct & musc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E14.71 Diab SAI avec ulcère pied et gangrene	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**3**	**7**
E16.1 Autres hypoglycémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E16.2 Hypoglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E16.4 Sécrétion anormale de gastrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E20 Hypoparathyroïdie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
E20.8 Autres hypoparathyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	**45**	**9**	**54**	**45**	**9**	**54**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**54**	**15**	**69**
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	40	7	47	40	7	47	1,0	1,0	1,0	26	11	37
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	22	3	25
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**12**	**8**	**20**
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E22.1 Hyperprolactinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**14**	**24**
E23.0 Hypopituitarisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E23.3 Anom hypothalamique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E23.6 Autres anomalies hypophyse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
E23.7 Anomalie hypophyse sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E24 Syndrome de Cushing	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**2**	**8**
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso dépendante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
E25 Anomalies génito-surrénaliennes	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
E25.0 Anom génsurré congén déf enzymatique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E25.9 Anom génsurré s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E26 Hyperaldostéronisme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**2**	**8**
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E27 Autres maladies de la glande surrénale	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**28**	**23**	**51**
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E27.3 Insuf cortsurré méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27.4 Insuf cortsurré aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	17	33
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E27.9 Mld glande surrénale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E28 Dysfonction ovarienne	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**134**	**0**	**134**
E28.0 Hyperoestrogénie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E28.1 Hyperandrogénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	118	0	118
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
E29 Dysfonction testiculaire	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**19**	**19**
E29.0 Hyperfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	18	18
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E30.1 Puberté précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E30.8 Autres anomalies de la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E32 Maladies du thymus	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E32.8 Autres maladies du thymus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E34 Autres troubles endocriniens	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**1**	**7**
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E41 Marasme nutritionnel	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
E41 Marasme nutritionnel	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**3**	**6**
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	3	6
E50 Avitaminose A	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
E50.2 Avitaminose A avec xérosis cornéen	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E53 Autres avitaminoses du groupe B	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**31**	**19**	**50**
E53.8 Aut avitam pr groupe B	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	31	19	50
E54 Carence en acide ascorbique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
E54 Carence en acide ascorbique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E55 Carence en vitamine D	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**24**	**33**
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	24	33
E58 Carence alimentaire en calcium	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
E58 Carence alimentaire en calcium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**2**	**14**
E61.1 Carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
E61.5 Carence en molybdène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E65 Adiposité localisée	**167**	**8**	**175**	**167**	**8**	**175**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**13**	**65**
E65 Adiposité localisée	167	8	175	167	8	175	1,0	1,0	1,0	52	13	65
E66 Obésité	**1 621**	**309**	**1 930**	**1 621**	**309**	**1 930**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2 888**	**1 042**	**3 930**
E66.0 Obésité due à un excès calorique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E66.8 Autres obésités	1 386	264	1 650	1 386	264	1 650	1,0	1,0	1,0	709	180	889

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E66.9 Obésité sans précision	235	45	280	235	45	280	1,0	1,0	1,0	2 174	861	3 035
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**1**	**8**
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E70.3 Albinisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**9**	**22**
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
E72.1 Anom métab acides aminés soufrés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.4 Anomalies du métabolisme ornithine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E73 Intolérance au lactose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**4**	**16**
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**2**	**8**
E74.0 Thésaurismose glycogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E74.8 Aut anom pr métab hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**3**	**16**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E75.0 Gangliosidose GM2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75.1 Autres gangliosidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E75.2 Autres sphingolipidoses	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	12	1	13
E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**3**	**7**
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E76.3 Mucopolysaccharidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3 617**	**5 477**	**9 094**
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	152	278
E78.1 Hyperglycéridémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
E78.3 Hyperchylomicronémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	47	85
E78.6 Déficit en lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3 270	5 110	8 380
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	166	338
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**13**	**15**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E80.1 Porphyrie cutanée tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
E80.6 Aut anom métab bilirubine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**18**	**52**
E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphatas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	31	13	44
E831 Anomalies du métabolisme du fer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**28**	**33**
E83.10 Hémochromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	27	31
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E84 Fibrose kystique	**4**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**11**	**15**
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E84.9 Fibrose kystique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E85 Amylose	**6**	**6**	**12**	**6**	**6**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**13**	**20**
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E85.4 Amylose limitée ou plus org	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	10	14
E85.8 Autres amyloses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E85.9 Amylose sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E86 Déplétion du volume	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
E86.0 Déshydratation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E86.8 Autre déplétion de volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23**	**20**	**43**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E87.5 Hyperkaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E87.6 Hypokaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E87.7 Surcharge liquidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E88 Autres anomalies métaboliques	**29**	**8**	**37**	**29**	**8**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**46**	**24**	**70**
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	24	4	28	24	4	28	1,0	1,0	1,0	29	5	34
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	8	11
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**9**	**23**
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
E88.88 Aut anom métabol précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38**	**7**	**45**
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	6	40
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E89.6 Hypofonct cortsurré postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26**	**22**	**48**
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	17	40
F01 Démence vasculaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**7**	**12**
F01.3 Démence vasc mixte corticale/s corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F01.9 Démence vasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36**	**5**	**41**
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	1	35
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F03 Démence, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27**	**32**	**59**
F03 Démence, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	32	59
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**4**	**7**
F05.0 Delirium n surajouté démence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.8 Autres formes de delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F05.9 Delirium sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	**0**	**165**	**165**	**0**	**165**	**165**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**73**	**54**	**127**
F06.1 Catatonie organique	0	164	164	0	164	164	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F06.7 Trouble cognitif léger	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	12	33
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	42	93
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**1**	**18**
F07.2 Syndrome postcommotionnel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
F07.9 Trbl org pers/comp dû aff lés céréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**43**	**93**	**136**
F10.0 TMC alcool intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	60	87
F10.3 TMC alcool synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.6 TMC alcool synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.7 TMC lié alcool psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F10.9 TMC alcool TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**4**	**9**
F11.1 TMC opiacés nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F11.2 TMC opiacés synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F121 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de cannabinoïdes nocive pour la santé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**11**	**22**
F12.10 TMC cannabinoïdes nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
F122 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de dépendance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**4**	**12**
F12.20 TMC cannabinoïdes synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
F129 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, troubles mentaux et du comportement non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F12.90 TMC cannabinoïdes TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F13.9 TMC sédatifs ou hypnotiques TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**16**	**24**
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F151 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé d'autres stimulants, y compris la caféine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
F15.18 TMC lié noc santé aut stimul inc caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F15.19 TMC lié nocive santé stimul np	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F152 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de dépendance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
F15.28 TMC lié aut stimul inc caféine synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F159 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, troubles mentaux et du comportement non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**5**	**5**
F15.90 TMC lié méth TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F15.98 TMC lié aut stimul incl caféine TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F15.99 TMC lié stimul np TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
F16.2 TMC hallucinogènes synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59**	**23**	**82**
F17.1 TMC tabac nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F17.2 TMC tabac synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	22	78
F1919 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues nocive pour la santé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
F19.199 TMC lié psychact inc nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F192 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**6**	**18**
F19.28 TMC lié autr psychact synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
F1929 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de dépendance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**11**	**19**
F19.298 TMC lié psychact mult n pr synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F19.299 TMC lié psychact inc synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
F1939 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de sevrage	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
F19.398 TMC lié psychact mult n pr synd sevrage	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F1959 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, trouble psychotique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**0**	**9**
F19.599 TMC lié psychact inc psychotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
F199 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, troubles mental et du comportement non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F19.98 TMC lié autr psychact tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F1999 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, troubles mental et du comportement non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
F19.999 TMC lié psychact inc tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F20 Schizophrénie	**17**	**22**	**39**	**17**	**22**	**39**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**163**	**215**
F20.0 Schizophrénie paranoïde	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	21	24
F20.2 Schizophrénie catatonique	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	14	22
F20.9 Schizophrénie sans précision	1	22	23	1	22	23	1,0	1,0	1,0	41	128	169
F22 Troubles délirants persistants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**0**	**18**
F22.0 Trouble délirant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F24 Trouble délirant induit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F24 Trouble délirant induit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F25 Troubles schizo-affectifs	**106**	**69**	**175**	**106**	**69**	**175**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**422**	**140**	**562**
F25.1 Trouble schizoaffectif type dépressif	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	95	59	154

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F25.2 Trouble schizoaffectif type mixte	37	56	93	37	56	93	1,0	1,0	1,0	134	33	167
F25.8 Autres troubles schizoaffectifs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	67	10	77	67	10	77	1,0	1,0	1,0	193	48	241
F29 Psychose non organique, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F30 Épisode maniaque	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
F30.2 Manie avec symptômes psychotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31 Trouble affectif bipolaire	**105**	**76**	**181**	**105**	**76**	**181**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**679**	**226**	**905**
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	38	48	86	38	48	86	1,0	1,0	1,0	123	8	131
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	40	28	68	40	28	68	1,0	1,0	1,0	20	10	30
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
F31.6 TAB ép actuel mixte	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
F31.7 TAB actuellement rémission	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	97	39	136
F31.9 TAB s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	385	148	533
F32 Épisodes dépressifs	**258**	**193**	**451**	**258**	**193**	**451**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**874**	**277**	**1 151**
F32.0 Épisode dépressif léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	16	45	61	16	45	61	1,0	1,0	1,0	85	56	141
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	41	13	54
F32.8 Autres épisodes dépressifs	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	1	7
F32.9 Épisode dépressif sans précision	216	118	334	216	118	334	1,0	1,0	1,0	741	207	948
F33 Trouble dépressif récurrent	**165**	**107**	**272**	**165**	**107**	**272**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**417**	**252**	**669**
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	27	5	32	27	5	32	1,0	1,0	1,0	75	70	145

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psyc	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	9	59	68
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	0	3	3
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	93	74	167	93	74	167	1,0	1,0	1,0	332	120	452
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**0**	**8**
F34.0 Cyclothymie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F34.1 Dysthymie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
F34.8 Aut trbl humeur persis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**6**	**0**	**6**
F38.8 Aut trbl humeur pr	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	6	0	6
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**51**	**5**	**56**
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	5	56
F40 Troubles anxieux phobiques	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**28**	**18**	**46**
F40.0 Agoraphobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F40.1 Phobies sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	12	33
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F41 Autres troubles anxieux	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1 238**	**370**	**1 608**
F41.0 Trbl panique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	13	36
F41.1 Anxiété généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	24	116
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	20	124
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
F41.9 Trouble anxieux sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1 013	307	1 320
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**50**	**6**	**56**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	50	6	56
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38**	**13**	**51**
F43.1 État de stress post traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	10	35
F43.2 Troubles adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
F44.9 Trbl dissociatif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F45 Troubles somatoformes	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**5**	**13**
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.8 Autres troubles somatoformes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F48 Autres troubles névrotiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
F48.0 Neurasthénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50 Troubles de l'alimentation	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**0**	**10**
F50.0 Anorexie mentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F50.4 Hyperphagie assoc aut perturb psychol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.8 Autres troubles alimentation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F50.9 Trbl alimentation s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
F51 Troubles du sommeil non organiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
F51.0 Insomnie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F51.1 Hypersomnie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F51.9 Trbl sommeil non org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
F52.8 Aut dysfonc sex non trbl ou mld org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	**14**	**1**	**15**	**14**	**1**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**166**	**21**	**187**
F60.2 Personnalité dyssociale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	151	7	158
F60.4 Personnalité histrionique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F60.5 Personnalité anankastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.7 Personnalité dépendante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F60.8 Aut trbl spéc pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F60.9 Trbl pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
F63.3 Trichotillomanie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F63.8 Aut trbl habitudes & impulsions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F63.9 Trbl habitudes & impulsions s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F64 Dysphorie de genre	**17**	**39**	**56**	**17**	**39**	**56**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**34**	**57**
F64 Dysphorie de genre	17	39	56	17	39	56	1,0	1,0	1,0	23	34	57
F65 Troubles de la préférence sexuelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
F65.9 Trbl préférence sex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
F68.1 Produc intention/stimul sympt/incapacité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F68.8 Aut trbl pr pers & comport adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**8**	**12**
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
F70 Retard mental léger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26**	**12**	**38**
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	12	38
F71 Retard mental moyen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**7**	**12**
F71.1 Retard ment moy déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
F72 Retard mental grave	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**7**	**7**	**14**
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
F73 Retard mental profond	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F79 Retard mental, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**94**	**92**	**186**
F79.0 Retard ment n pr déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	86	178
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**28**	**50**	**78**
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	46	73
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**6**	**10**
F81.0 Trouble spécifique de la lecture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F81.1 Trbl spéc acquis orthographe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F82 Trouble spécifique du développement moteur	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**11**	**13**
F82 Trouble spécifique du développement moteur	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	11	13
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84 Troubles envahissants du développement	**10**	**7**	**17**	**10**	**7**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**96**	**386**	**482**
F84.0 Autisme infantile	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	86	364	450
F84.1 Autisme atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
F84.2 Syndrome de Rett	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	3	0	3
F84.5 Syndrome Asperger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
F88 Autres troubles du développement psychologique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	**15**	**21**	**36**	**15**	**21**	**36**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**39**	**61**	**100**
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	39	61	100
F90 Troubles hyperkinétiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**258**	**276**	**534**
F90.0 Perturbation activité & attention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	275	531
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F91 Troubles des conduites	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**7**	**9**
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F91.9 Trouble des conduites sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F95 Tics	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**19**	**23**
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	19	23
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**82**	**33**	**115**
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
F98.3 Pica du nourrisson et enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	29	109
F99 Trouble mental, sans autre indication	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**5**	**10**
G03.9 Méningite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	**5**	**3**	**8**	**5**	**3**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**13**	**14**
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	11	11
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
G05.0 Encéphal &/ou myél pdt infc bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G06 Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
G06.0 Abcès et granulome intracrâniens	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G06.2 Abcès extradural & sousdural s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G10 Chorée de Huntington	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G11 Ataxie héréditaire	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**13**	**11**	**24**
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G11.8 Autres ataxies héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	**12**	**10**	**22**	**12**	**10**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**10**	**13**
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	1	6	7
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G122 Maladie du neurone moteur	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**1**	**6**
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G12.22 Paralysie bulbaire progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G12.29 Maladie du neurone moteur s préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G14 Syndrome postpolio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
G14 Syndrome postpolio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G20 Maladie de Parkinson	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**117**	**169**
G20 Maladie de Parkinson	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	52	117	169
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23.2 Atrop multisyst type parkinson [AMS-P]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G24 Dystonie	**4**	**3**	**7**	**4**	**3**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**10**	**29**
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G24.3 Torticolis spasmodique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G24.5 Blépharospasme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
G24.8 Autres dystonies	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
G24.9 Dystonie sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	9	3	12
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	**5**	**8**	**13**	**5**	**8**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**67**	**39**	**106**
G25.0 Tremblement essentiel	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	27	21	48
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G25.3 Myoclonie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G25.5 Autres chorées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	17	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G30 Maladie d'Alzheimer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37**	**36**	**73**
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	35	72
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**5**	**7**
G30.88 Autre maladie Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**11**	**28**
G31.2 Dégén sn alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.8 Aut aff dégén pr sn	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	5	13
G31.9 Aff dégén sn s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	5	14
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34**	**1**	**35**
G31.02 Démence du lobe frontal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	1	35
G35 Sclérose en plaques	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**130**	**42**	**172**
G35 Sclérose en plaques	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	130	42	172
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
G36.0 Neuromyélite optique [Devic]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	**1**	**5**	**6**	**1**	**5**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**5**	**10**
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
G40.00 Épilep id déf loc av cris foc n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	**4**	**10**	**14**	**4**	**10**	**14**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**15**	**23**
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfrac	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	13	21
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**5**	**10**
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	3	6
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	**2**	**4**	**6**	**2**	**4**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**13**	**17**
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	13	14
G40.31 Épilep gén idiop réfract	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	**3**	**5**	**8**	**3**	**5**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**10**	**15**
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
G40.70 Pt mal s cris gr mal s/p n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G408 Autres épilepsies	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
G40.80 Aut épilep n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G40.81 Aut épilep réfract	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G409 Épilepsie, sans précision	**9**	**8**	**17**	**9**	**8**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**189**	**152**	**341**
G40.90 Épilep sans précision n réfract	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	175	142	317
G40.91 Épilep sans précision réfract	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	14	10	24
G41 État de mal épileptique	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
G41.8 Autres états de mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G41.9 État de mal épileptique sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G43 Migraine	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**518**	**56**	**574**
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	2	41
G43.3 Migraine compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G43.8 Autres migraines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	1	24
G43.9 Migraine sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	451	53	504
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	**3**	**4**	**7**	**3**	**4**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**9**	**19**
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
G44.2 Céphalée dite de tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**6**	**17**
G45.0 Syndrome vertébrobasilaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G45.3 Amaurose fugace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
G47 Autres troubles du sommeil	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**49**	**24**	**73**
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	11	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G47.1 Trbl sommeil somnolence exces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G47.2 Troubles du cycle veille sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G47.8 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	8	17
G473 Apnée du sommeil	**308**	**453**	**761**	**308**	**453**	**761**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 456**	**2 029**	**3 485**
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	179	281	460	179	281	460	1,0	1,0	1,0	287	438	725
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	221	294	515
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	124	167	291	124	167	291	1,0	1,0	1,0	948	1 297	2 245
G50 Affections du nerf trijumeau	**34**	**27**	**61**	**34**	**27**	**61**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**15**	**35**
G50.0 Névralgie du trijumeau	34	26	60	34	26	60	1,0	1,0	1,0	19	12	31
G50.1 Algie faciale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G51 Affections du nerf facial	**9**	**11**	**20**	**9**	**11**	**20**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**28**	**80**
G51.0 Paralysie faciale a frigore	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	43	20	63
G51.1 Atteinte du ganglion géniculé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.3 Hémispasme facial clonique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G51.8 Autres affections du nerf facial	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G52 Affections des autres nerfs crâniens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**5**	**13**
G52.0 Affections du nerf olfactif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	**7**	**6**	**13**	**7**	**6**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**11**	**25**
G54.0 Affections du plexus brachial	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	12	4	16
G54.2 Aff radiculaires cerv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.4 Aff radiculaires lombosacrées non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.5 Névralgie amyotrophique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G54.8 Aut aff racines & plexus nerveux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**191**	**200**	**391**
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	145	291
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	21	41
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	29	46
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
G56 Mononévrite du membre supérieur	**3 034**	**2 459**	**5 493**	**3 034**	**2 459**	**5 493**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**259**	**263**	**522**
G56.0 Syndrome du canal carpien	2 894	2 190	5 084	2 894	2 190	5 084	1,0	1,0	1,0	187	166	353
G56.1 Autres lésions du nerf médian	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	14	16	30
G56.2 Lésion du nerf cubital	102	220	322	102	220	322	1,0	1,0	1,0	42	65	107
G56.3 Lésion du nerf radial	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	11	11	22
G56.9 Mononévrite m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G57 Mononévrite du membre inférieur	**92**	**41**	**133**	**92**	**41**	**133**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**26**	**106**	**132**
G57.0 Lésion du nerf sciatique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G57.1 Méralgie paresthésique	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G57.2 Lésion du nerf fémoral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G57.5 Syndrome du canal tarsien	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G57.6 Lésion du nerf plantaire	72	21	93	72	21	93	1,0	1,0	1,0	13	2	15
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	6	95	101
G57.9 Mononévrite m i s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G58 Autres mononévrites	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**8**	**24**
G58.0 Névrite intercostale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
G58.8 Autres mononévrites précisées	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	9	5	14
G58.9 Mononévrite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**5**	**15**
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	5	15
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G61 Polynévrites inflammatoires	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G61.8 Autres polynévrites inflammatoires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G62 Autres polynévrites	**7**	**19**	**26**	**7**	**19**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**26**	**33**	**59**
G62.1 Polynévrite alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G62.8 Autres polynévrites précisées	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	9	10
G62.9 Polynévrite sans précision	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	23	22	45
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**23**	**40**
G63.0 Polynévrite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
G63.8 Polynévrite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**22**	**11**	**33**
G70.0 Myasthénie gravis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	7	23
G70.2 Myasthénie congén & pdt dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
G71 Affections musculaires primitives	**21**	**31**	**52**	**21**	**31**	**52**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**97**	**79**	**176**
G71.0 Dystrophie musculaire	19	25	44	19	25	44	1,0	1,0	1,0	74	74	148
G71.1 Affections myotoniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	5	24
G71.2 Myopathies congénitales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G71.9 Aff msqulaire primitive s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G72 Autres myopathies	**23**	**29**	**52**	**23**	**29**	**52**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
G72.0 Myopathie médicamenteuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G72.4 Myopathie infl non c/a	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G72.8 Autres myopathies précisées	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G72.9 Myopathie sans précision	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
G73.1 Syndrome de Lambert Eaton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G80 Paralysie cérébrale	**34**	**55**	**89**	**34**	**55**	**89**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**42**	**37**	**79**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G80.0 Paralysie cérébrale spastiq quadriplégiq	21	31	52	21	31	52	1,0	1,0	1,0	6	6	12
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégique	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	9	9	18
G80.2 Paralysie céréb spastiq hémiplégiq	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G80.8 Autre paralysie cérébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
G80.9 Paralysie cérébrale sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	23	15	38
G811 Hémiplégie spastique	**3**	**14**	**17**	**3**	**14**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
G81.10 Hémiplégie spastique côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G819 Hémiplégie, sans précision	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**15**	**30**
G81.90 Hémiplégie côté dominant s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	14	15	29
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
G82.091 Par fl s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**5**	**5**
G82.193 Par sp s/p niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
G82.211 Par n pr complète niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.212 Par n pr complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**23**	**35**
G82.291 Par n pr s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.292 Par n pr s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G82.293 Par n pr s/p niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G82.320 Qua fl incompl niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**10**	**13**
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	9	12
G8251 Quadriplégie, type non précisé, complète	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G82.511 Qua n pr complète niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**13**	**17**
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	11	14
G83 Autres syndromes paralytiques	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**11**	**24**
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	7	13
G83.6 Paralysie faciale du neurone moteur supé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G90 Affections du système nerveux autonome	**3**	**8**	**11**	**3**	**8**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**26**	**17**	**43**
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G90.4 Dysréflexie autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G90.7 Synd doul rég complx type autr & sans pr	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	22	13	35
G90.8 Aut aff sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.9 Aff sna s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G905 Syndrome douloureux régional complexe, type I	**4**	**4**	**8**	**4**	**4**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**29**	**6**	**35**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G90.50 Synd doul rég complx type I memb sup	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	15	3	18
G90.51 Synd doul rég complx type I memb inf	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	3	16
G90.59 Synd doul rég complx type I site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G906 Syndrome douloureux régional complexe, type II	**9**	**2**	**11**	**9**	**2**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
G90.60 Synd doul rég complx type II memb sup	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
G90.61 Synd doul rég complx type II memb inf	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G91 Hydrocéphalie	**10**	**9**	**19**	**10**	**9**	**19**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**14**	**32**
G91.0 Hydrocéphalie communicante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	7	13
G91.8 Autres hydrocéphalies	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	7	6	13
G93 Autres affections du cerveau	**11**	**13**	**24**	**11**	**13**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**45**	**66**	**111**
G93.0 Kystes cérébraux	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	8	8	16
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	10	4	14
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G93.4 Encéphalopathie sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	17	40	57
G93.5 Compression du cerveau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G93.6 Oedème cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G93.9 Affection du cerveau sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
G938 Autres affections précisées du cerveau	**6**	**14**	**20**	**6**	**14**	**20**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**10**	**28**
G93.80 Encéphalopathie métabolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	18	9	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G95 Autres affections de la moelle épinière	**7**	**11**	**18**	**7**	**11**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**28**	**46**
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	10	15
G95.1 Myélopathies vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G95.2 Compression moelle épinière sans précisi	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
G95.8 Aut aff pr m/épi	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	7	9	16
G95.9 Aff m/épi s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G96 Autres affections du système nerveux central	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**9**	**7**	**16**
G96.1 Aff méninges non c/a	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	5	13
G96.8 Aut aff pr snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	**5**	**9**	**14**	**5**	**9**	**14**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**6**	**12**
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G96.08 Aut écoulement LCR	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	2	5
G96.09 Écoulement LCR s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	**17**	**9**	**26**	**17**	**9**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**4**	**10**
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G97.8 Autre affect systèm nerveux postinterv	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**7**	**10**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	7	10
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**16**	**28**
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
H00 Orgelet et chalazion	**65**	**61**	**126**	**65**	**61**	**126**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**13**	**28**
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H00.1 Chalazion	62	56	118	62	56	118	1,0	1,0	1,0	15	11	26
H01 Autre inflammation de la paupière	**5**	**4**	**9**	**5**	**4**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**4**	**12**
H01.0 Blépharite	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	0	5
H01.8 Autre inflammation préc paupière	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H01.9 Infl paupière s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H02 Autres affections des paupières	**1 710**	**1 468**	**3 178**	**1 710**	**1 468**	**3 178**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**309**	**257**	**566**
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	151	214	365	151	214	365	1,0	1,0	1,0	25	21	46
H02.1 Ectropion de la paupière	177	318	495	177	318	495	1,0	1,0	1,0	37	56	93
H02.2 Lagophtalmie	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	8	7	15
H02.3 Blépharochalasis	427	215	642	427	215	642	1,0	1,0	1,0	85	48	133
H02.4 Ptosis de la paupière	827	644	1 471	827	644	1 471	1,0	1,0	1,0	69	65	134
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	65	19	84	65	19	84	1,0	1,0	1,0	31	15	46
H02.6 Xanthélasma de la paupière	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H02.8 Autres affections précisées paupière	37	30	67	37	30	67	1,0	1,0	1,0	46	36	82
H02.9 Affection de la paupière sans précision	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	6	8	14
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**8**	**13**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H03.1 Attnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
H04 Affections de l'appareil lacrymal	**462**	**229**	**691**	**462**	**229**	**691**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**116**	**95**	**211**
H04.0 Dacryoadénite	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	10	3	13
H04.2 Épiphora	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	15	15	30
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	18	13	31
H04.4 Infl chron voies lacrymales	24	14	38	24	14	38	1,0	1,0	1,0	12	7	19
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	400	187	587	400	187	587	1,0	1,0	1,0	51	48	99
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H04.9 Aff app lacrymal s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05 Affections de l'orbite	**20**	**22**	**42**	**20**	**22**	**42**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**17**	**31**
H05.0 Inflammation aiguë orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H05.1 Aff infl chron orbite	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H05.2 Exophtalmie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
H05.3 Déformation orbite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H05.4 Enophtalmie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H05.5 Rétention c/e sec plaie pénétr orbite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H05.8 Autres affections orbite	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H05.9 Affection orbite sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35**	**13**	**48**
H06.2 Exophtalmie thyréotoxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	13	48
H10 Conjonctivite	**7**	**5**	**12**	**7**	**5**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**12**	**22**
H10.0 Conjonctivite mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H10.1 Conjonctivite atopique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H10.3 Conjonctivite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H10.4 Conjonctivite chronique	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H10.5 Blépharoconjonctivite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H10.8 Autres conjonctivites	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
H10.9 Conjonctivite sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H11 Autres affections de la conjonctive	**399**	**470**	**869**	**399**	**470**	**869**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**57**	**69**	**126**
H11.0 Ptérygion	327	418	745	327	418	745	1,0	1,0	1,0	28	42	70
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	32	16	48	32	16	48	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
H11.4 Aut trbl vasc & kystes conj	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	4	8	12
H11.8 Aut aff pr conj	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	8	5	13
H11.9 Aff conj s/p	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**2**	**8**
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H13.3 Pemphygoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
H15 Affections de la sclère	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**11**	**22**
H15.0 Sclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H15.8 Autres affections de la sclère	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	10	9	19
H15.9 Affection de la sclère sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H16 Kératite	**47**	**42**	**89**	**47**	**42**	**89**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**40**	**39**	**79**
H16.0 Ulcère de la cornée	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H16.2 Kératoconjonctivite	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	10	6	16
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H16.4 Néovascularisation cornéenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H16.8 Autres kératites	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	8	9	17
H16.9 Kératite sans précision	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	13	8	21
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	**13**	**16**	**29**	**13**	**16**	**29**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**15**	**28**
H17.1 Autres opacités cornéennes centrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H18 Autres affections de la cornée	**505**	**388**	**893**	**505**	**388**	**893**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**196**	**157**	**353**
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H18.1 Kératopathie bulleuse	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H18.2 Autre oedème de la cornée	81	72	153	81	72	153	1,0	1,0	1,0	19	13	32
H18.3 Changements des membranes cornéennes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	1	6
H18.4 Dégénérescence de la cornée	90	62	152	90	62	152	1,0	1,0	1,0	22	15	37
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	223	150	373	223	150	373	1,0	1,0	1,0	111	72	183
H18.6 Kératocône	27	30	57	27	30	57	1,0	1,0	1,0	8	17	25
H18.7 Autres déformations de la cornée	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	37	31	68	37	31	68	1,0	1,0	1,0	9	21	30
H18.9 Affection de la cornée sans précision	22	16	38	22	16	38	1,0	1,0	1,0	15	8	23
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**8**	**26**
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H20 Iridocyclite	**11**	**13**	**24**	**11**	**13**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**63**	**41**	**104**
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H20.1 Iridocyclite chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
H20.8 Autres iridocyclites	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H20.9 Iridocyclite sans précision	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	53	35	88
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	**8**	**47**	**55**	**8**	**47**	**55**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**360**	**455**	**815**
H21.0 Hyphéma	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	33	37	70
H21.1 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	8	11
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H21.4 Membranes pupillaires	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	7	3	10
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	226	233	459
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	89	169	258
H21.9 Aff iris & corps ciliaire s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**1**	**8**
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H22.1 Iridocyclite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H25 Cataracte sénile	**4 218**	**2 833**	**7 051**	**4 218**	**2 833**	**7 051**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**76**	**63**	**139**
H25.0 Cataracte incipiente sénile	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	253	171	424	253	171	424	1,0	1,0	1,0	12	10	22
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H25.8 Autre cataracte sénile	60	38	98	60	38	98	1,0	1,0	1,0	6	8	14
H25.9 Cataracte sénile sans précision	3 880	2 611	6 491	3 880	2 611	6 491	1,0	1,0	1,0	58	43	101
H26 Autre cataracte	**52 710**	**40 040**	**92 750**	**52 710**	**40 040**	**92 750**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 397**	**1 330**	**2 727**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	57	51	108	57	51	108	1,0	1,0	1,0	1	5	6
H26.1 Cataracte traumatique	14	57	71	14	57	71	1,0	1,0	1,0	2	14	16
H26.2 Cataracte compliquée	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	9	9	18
H26.3 Cataracte médicamenteuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H26.4 Séquelles de cataracte	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	31	34	65
H26.8 Autre cataracte précisée	39	29	68	39	29	68	1,0	1,0	1,0	13	8	21
H26.9 Cataracte sans précision	52 569	39 869	92 438	52 569	39 869	92 438	1,0	1,0	1,0	1 341	1 260	2 601
H27 Autres affections du cristallin	**85**	**118**	**203**	**85**	**118**	**203**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**120**	**172**	**292**
H27.0 Aphakie	61	75	136	61	75	136	1,0	1,0	1,0	40	62	102
H27.1 Luxation du cristallin	22	42	64	22	42	64	1,0	1,0	1,0	8	24	32
H27.8 Aut aff pr cristallin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	71	85	156
H27.9 Affection du cristallin sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
H28.0 Cataracte diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H28.8 Aut aff cristallin pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H30 Choriorétinite	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**7**	**3**	**10**
H30.1 Choriorétinite disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.8 Autres choriorétinites	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H30.9 Choriorétinite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H31 Autres affections de la choroïde	**11**	**5**	**16**	**11**	**5**	**16**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**37**	**44**	**81**
H31.0 Cicatrices choriorétiniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
H31.1 Dégénérescence choroïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	8	17
H31.4 Décollement de la choroïde	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	12	29	41

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H31.8 Aut aff pr choroïde	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	1	7
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H32 Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
H32.0 Affect choriorét mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H32.8 Aut aff choriorétiniennes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H33 Décollement et déchirure de la rétine	**910**	**1 730**	**2 640**	**910**	**1 730**	**2 640**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**309**	**494**	**803**
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	555	1 006	1 561	555	1 006	1 561	1,0	1,0	1,0	60	125	185
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiniens	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	24	25	49
H33.2 Décollement séreux de la rétine	218	513	731	218	513	731	1,0	1,0	1,0	54	116	170
H33.3 Déchirures rétiniennes sans décollement	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	95	100	195
H33.4 Décollement par traction de la rétine	123	189	312	123	189	312	1,0	1,0	1,0	73	125	198
H33.5 Autres décollements rétiniens	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H34 Occlusions vasculaires rétiniennes	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**44**	**53**	**97**
H34.1 Occl art centrale rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H34.2 Aut occl art rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
H34.8 Aut occl vasc rétiniennes	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	36	40	76
H34.9 Occl vasc rétinienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H35 Autres affections rétiniennes	**981**	**744**	**1 725**	**981**	**744**	**1 725**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**836**	**752**	**1 588**
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	11	29	40
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	18	22	40
H35.3 Dégén macula & pôle post	862	598	1 460	862	598	1 460	1,0	1,0	1,0	569	477	1 046
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	17	29
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	15	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H35.6 Hémorragie rétinienne	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	23	29	52
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
H35.8 Autres affections rétiniennes précisées	90	98	188	90	98	188	1,0	1,0	1,0	177	158	335
H35.9 Affection rétinienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H36 Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**197**	**338**	**535**
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	337	532
H36.8 Aut aff rétiniennes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H40 Glaucome	**1 292**	**1 339**	**2 631**	**1 292**	**1 339**	**2 631**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2 167**	**1 991**	**4 158**
H40.0 Glaucome limite	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	25	22	47
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	190	194	384	190	194	384	1,0	1,0	1,0	96	76	172
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	26	9	35	26	9	35	1,0	1,0	1,0	36	32	68
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H40.4 Glaucome sec infl oeil	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	51	36	87	51	36	87	1,0	1,0	1,0	135	124	259
H40.6 Glaucome médicamenteux	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H40.8 Autres glaucomes	30	45	75	30	45	75	1,0	1,0	1,0	89	107	196
H40.9 Glaucome sans précision	971	1 037	2 008	971	1 037	2 008	1,0	1,0	1,0	1 781	1 627	3 408
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**11**	**15**
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
H42.8 Glaucome pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H43 Affections du corps vitré	**248**	**402**	**650**	**248**	**402**	**650**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**292**	**355**	**647**
H43.0 Prolapsus du corps vitré	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H43.1 Hémorragie du corps vitré	169	321	490	169	321	490	1,0	1,0	1,0	93	169	262
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	13	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H43.3 Autres opacités du corps vitré	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H43.8 Autres affections du corps vitré	58	66	124	58	66	124	1,0	1,0	1,0	190	165	355
H43.9 Affection du corps vitré sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H44 Affections du globe oculaire	**47**	**54**	**101**	**47**	**54**	**101**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**37**	**55**	**92**
H44.0 Endophtalmie purulente	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H44.1 Autres endophtalmies	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H44.2 Myopie dégénérative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
H44.4 Hypotonie oeil	21	28	49	21	28	49	1,0	1,0	1,0	13	21	34
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H44.6 Rétention intraoculaire c/é magnétique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H44.7 Rétention intraoculaire c/e non magnétiq	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H44.8 Autres affections du globe oculaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46 Névrite optique	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
H46 Névrite optique	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	**3**	**8**	**11**	**3**	**8**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**18**	**30**
H47.0 Aff nerf optique non c/a	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	12	15
H47.1 Oedème papillaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H47.3 Autres affections de la papille optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H47.6 Affections du cortex visuel	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H472 Atrophie optique	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**2**	**6**
H47.20 Atrophie optique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H47.28 Autre atrophie optique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
H49 Strabisme paralytique	**33**	**35**	**68**	**33**	**35**	**68**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**27**	**15**	**42**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	19	29	48	19	29	48	1,0	1,0	1,0	14	8	22
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H49.8 Autres strabismes paralytiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H50 Autres strabismes	**853**	**733**	**1 586**	**853**	**733**	**1 586**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**114**	**76**	**190**
H50.0 Strabisme convergent concomitant	379	329	708	379	329	708	1,0	1,0	1,0	15	11	26
H50.1 Strabisme divergent concomitant	355	298	653	355	298	653	1,0	1,0	1,0	11	17	28
H50.2 Strabisme vertical	45	54	99	45	54	99	1,0	1,0	1,0	48	36	84
H50.3 Hétérotropie intermittente	27	17	44	27	17	44	1,0	1,0	1,0	7	1	8
H50.4 Hétérotropies autres et sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H50.5 Hétérophorie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H50.6 Strabisme mécanique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H50.8 Autres strabismes précisés	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H50.9 Strabisme sans précision	35	25	60	35	25	60	1,0	1,0	1,0	20	8	28
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	**16**	**16**	**32**	**16**	**16**	**32**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**60**	**67**	**127**
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	57	67	124
H51.9 Anom mvt binoculaires s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	**96**	**55**	**151**	**96**	**55**	**151**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 365**	**1 087**	**2 452**
H52.0 Hypermétropie	69	42	111	69	42	111	1,0	1,0	1,0	11	7	18
H52.1 Myopie	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	66	48	114
H52.2 Astigmatisme	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1 118	902	2 020

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H52.4 Presbytie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	129	295
H52.5 Troubles accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H52.7 Vice de réfraction sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H53 Troubles de la vision	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**87**	**64**	**151**
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	44	100
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	5	9
H53.2 Diplopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53.4 Anomalies du champ visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H53.8 Autres troubles de la vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	**12**	**8**	**20**	**12**	**8**	**20**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**45**	**65**
H54.0 Cécité binoculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	8	16
H54.4 Cécité monoculaire	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	7	29	36
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	**4**	**5**	**9**	**4**	**5**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**11**	**23**
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	12	11	23
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	**10**	**13**	**23**	**10**	**13**	**23**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**42**	**45**	**87**
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	16	18	34
H57.1 Douleur oculaire	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	13	8	21
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	13	16	29
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**6**	**18**
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	**37**	**44**	**81**	**37**	**44**	**81**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**16**	**30**
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	37	44	81	37	44	81	1,0	1,0	1,0	14	16	30
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	**214**	**220**	**434**	**214**	**220**	**434**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**75**	**96**	**171**
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	168	172	340	168	172	340	1,0	1,0	1,0	43	54	97
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	45	48	93	45	48	93	1,0	1,0	1,0	29	39	68
H60 Otite externe	**10**	**20**	**30**	**10**	**20**	**30**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**13**	**29**
H60.0 Abcès oreille externe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H60.1 Cellulite oreille externe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.2 Otite externe maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.3 Autres otites externes infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H60.4 Cholestéatome oreille externe	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	6	6	12
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.8 Autres otites externes	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H60.9 Otite externe sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H61 Autres affections de l'oreille externe	**54**	**58**	**112**	**54**	**58**	**112**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**149**	**215**	**364**
H61.0 Périchondrite oreille externe	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H61.2 Bouchon de cérumen	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	118	179	297
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	12	15	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H61.8 Aut aff pr oreille ext	16	26	42	16	26	42	1,0	1,0	1,0	16	19	35
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**3**	**6**
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H62.8 Aut aff oreille ext pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H65 Otite moyenne non suppurée	**2 623**	**3 916**	**6 539**	**2 623**	**3 916**	**6 539**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**869**	**1 438**	**2 307**
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	54	86	140	54	86	140	1,0	1,0	1,0	15	20	35
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	157	210	367	157	210	367	1,0	1,0	1,0	15	34	49
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	312	477	789	312	477	789	1,0	1,0	1,0	139	262	401
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	408	677	1 085	408	677	1 085	1,0	1,0	1,0	184	265	449
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	262	398	660	262	398	660	1,0	1,0	1,0	105	177	282
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	1 430	2 068	3 498	1 430	2 068	3 498	1,0	1,0	1,0	411	680	1 091
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	**2 672**	**3 587**	**6 259**	**2 672**	**3 587**	**6 259**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**420**	**590**	**1 010**
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	23	34	57	23	34	57	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	13	18	31
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H66.9 Otite moyenne sans précision	2 626	3 515	6 141	2 626	3 515	6 141	1,0	1,0	1,0	398	561	959
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
H68.1 Obstruction de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	**32**	**28**	**60**	**32**	**28**	**60**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**39**	**60**
H69.0 Distension de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	28	23	51	28	23	51	1,0	1,0	1,0	20	33	53
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
H70 Mastoïdite et affections apparentées	**21**	**24**	**45**	**21**	**24**	**45**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**26**	**40**
H70.0 Mastoïdite aiguë	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H70.1 Mastoïdite chronique	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	7	15	22
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H70.9 Mastoïdite sans précision	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	9	13
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	**159**	**211**	**370**	**159**	**211**	**370**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**42**	**45**	**87**
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	159	211	370	159	211	370	1,0	1,0	1,0	42	45	87
H72 Perforation du tympan	**484**	**434**	**918**	**484**	**434**	**918**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**151**	**162**	**313**
H72.0 Perforation centrale du tympan	35	28	63	35	28	63	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H72.1 Perforation du tympan partie attique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H72.8 Autres perforations du tympan	63	46	109	63	46	109	1,0	1,0	1,0	11	24	35
H72.9 Perforation du tympan sans précision	372	339	711	372	339	711	1,0	1,0	1,0	133	128	261
H73 Autres affections du tympan	**57**	**79**	**136**	**57**	**79**	**136**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**114**	**163**	**277**
H73.0 Myringite [tympanite] aiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H73.8 Autres affections précisées du tympan	55	77	132	55	77	132	1,0	1,0	1,0	114	160	274
H73.9 Affection du tympan sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	**53**	**64**	**117**	**53**	**64**	**117**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**112**	**147**	**259**
H74.0 Tympanosclérose	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	20	18	38
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	27	44	71	27	44	71	1,0	1,0	1,0	37	62	99
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	13	8	21
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	28	39	67
H74.4 Polype oreille moyenne	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	15	23
H74.9 Aff oreille moy & apophyse mast s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
H75.8 Aut aff pr oreil moy &apo mast mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H80 Otosclérose	**156**	**111**	**267**	**156**	**111**	**267**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**14**	**27**
H80.0 Otosclérose intér fenêtr oval nonoblitér	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.1 Otosclérose intér fenêtr oval oblitérant	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.2 Otosclérose cochléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H80.8 Autres otoscléroses	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9 Otosclérose sans précision	148	110	258	148	110	258	1,0	1,0	1,0	13	13	26
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	**8**	**13**	**21**	**8**	**13**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**23**	**57**
H81.0 Maladie de Ménière	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	15	11	26
H81.1 Vertige bénin paroxystique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	7	21
H81.2 Neuronite vestibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H81.3 Autres vertiges périphériques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H81.8 Aut attnt fonct vestibulaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H81.9 Attnt fonct vestibulaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H83 Autres maladies de l'oreille interne	**2**	**6**	**8**	**2**	**6**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**17**	**32**
H83.0 Labyrinthite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H83.1 Fistule labyrinthique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	12	18
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H83.8 Aut mld pr oreille int	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H90 Surdité de transmission et neurosensorielle	**215**	**193**	**408**	**215**	**193**	**408**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**97**	**154**	**251**
H90.0 Surdité bilatérale de transmission	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	13	40	53
H90.1 Surdité unilatérale transmission	37	36	73	37	36	73	1,0	1,0	1,0	21	24	45
H90.2 Surdité de transmission non spécifiée	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	23	34	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale	88	91	179	88	91	179	1,0	1,0	1,0	15	20	35
H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	6	9	15
H90.5 Surdité neurosensorielle sans précision	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	15	18	33
H90.6 Surdité bil mixte transmis & neurosens	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H90.8 Surdité mixte transmis & neurosens s/p	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H91 Autres pertes de l'audition	**26**	**39**	**65**	**26**	**39**	**65**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**214**	**284**	**498**
H91.1 Presbyacousie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H91.3 Surdi mutité non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H91.8 Autres pertes précisées audition	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	9	14
H91.9 Perte audition sans précision	22	39	61	22	39	61	1,0	1,0	1,0	205	269	474
H92 Otalgie et écoulement par l'oreille	**5**	**9**	**14**	**5**	**9**	**14**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**21**	**39**
H92.0 Otalgie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
H92.1 Otorrhée	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	18	17	35
H92.2 Otorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	**9**	**4**	**13**	**9**	**4**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**8**	**18**
H93.1 Acouphènes	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H93.3 Affections du nerf auditif	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H93.8 Autres affections précisées oreille	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H93.9 Affection oreille sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
H94.8 Aut aff pr oreille pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	**28**	**57**	**85**	**28**	**57**	**85**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**5**	**10**
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	27	54	81	27	54	81	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**7**	**5**	**12**
I05.0 Sténose mitrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I05.9 Mld valv mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**4**	**13**
I07.1 Insuffisance tricuspidienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	4	12
I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I08 Maladies de plusieurs valvules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**16**	**21**
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I08.1 Atttnt valv mitrale & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I08.2 Attnt valv aortique & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I10 Hypertension essentielle (primitive)	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6 787**	**7 809**	**14 596**
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6 785	7 807	14 592
I10.1 Hypertension maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I11 Cardiopathie hypertensive	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**12**	**20**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
I12 Néphropathie hypertensive	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I13 Cardionéphropathie hypertensive	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I150 Hypertension vasculo-rénale	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I159 Hypertension secondaire, sans précision	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**8**	**9**
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	8	9
I15.91 Hypertension sec s/p mal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I20 Angine de poitrine	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**35**	**27**	**62**
I20.0 Angine de poitrine instable	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I20.9 Angine de poitrine sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	28	23	51
I208 Autres formes d'angine de poitrine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**4**	**8**
I20.80 Angine de poitrine atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I20.88 Autres formes angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I21 Infarctus aigu du myocarde	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**15**	**25**
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	14	24
I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
I23.6 Thromb oreil auric ventri compl cour IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
I24.1 Syndrome de Dressler	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25 Cardiopathie ischémique chronique	**6**	**32**	**38**	**6**	**32**	**38**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**133**	**376**	**509**
I25.0 Athéroscl cardiov décrite ainsi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	268	377
I25.3 Anévrisme du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.5 Myocardiopathie ischémique	2	28	30	2	28	30	1,0	1,0	1,0	18	98	116
I25.6 Ischémie myocardique silencieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	8	12
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**691**	**2 099**	**2 790**
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	105	150
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss gref	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	646	1 994	2 640
I26 Embolie pulmonaire	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**12**	**21**
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	12	21
I27 Autres affections cardiopulmonaires	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**21**	**44**
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	21	43
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**2**	**7**
I28.1 Anévrisme artère pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
I30 Péricardite aiguë	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
I30.1 Péricardite infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I31 Autres maladies du péricarde	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**5**	**10**
I31.1 Péricardite constrictive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I31.3 Épanchement péricardique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40**	**30**	**70**
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	29	56
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
I34.2 Sténose non rhum mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I34.9 Attnt non rhum valv mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**76**	**119**	**195**
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	108	166
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	10	23
I35.2 Sténose aortique av insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I35.9 Attnt valv aortique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I38 Endocardite, valvule non précisée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
I41.8 Myocardite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42 Myocardiopathie	**11**	**29**	**40**	**11**	**29**	**40**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**67**	**150**	**217**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I42.0 Myocardiopathie dilatée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	8	12
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	10	23
I42.4 Fibroélastose endocardique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I42.6 Myocardiopathie alcoolique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I42.8 Autres myocardiopathies	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	37	44
I42.9 Myocardiopathie sans précision	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	40	83	123
I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	**42**	**90**	**132**	**42**	**90**	**132**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**98**	**186**	**284**
I44.0 Bloc auriculovent 1d	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	18	25
I44.1 Bloc auriculovent 2d	14	32	46	14	32	46	1,0	1,0	1,0	12	28	40
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	16	34	50	16	34	50	1,0	1,0	1,0	37	70	107
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	8	24	32
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	33	42	75
I45 Autres troubles de la conduction	**23**	**40**	**63**	**23**	**40**	**63**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**60**	**84**
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	25	33
I45.2 Bloc bifasciculaire	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	1	11	12
I45.3 Bloc trifasciculaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	8	11
I45.6 Syndrome de préexcitation	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	10	7	17
I45.8 Aut trbl pr cdttion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I46 Arrêt cardiaque	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**12**	**22**
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I47 Tachycardie paroxystique	**123**	**109**	**232**	**123**	**109**	**232**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**76**	**128**
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	113	85	198	113	85	198	1,0	1,0	1,0	40	58	98
I47.2 Tachycardie ventriculaire	10	23	33	10	23	33	1,0	1,0	1,0	10	12	22
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	**17**	**58**	**75**	**17**	**58**	**75**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**13**	**27**
I48.3 Flutter auriculaire typique	11	44	55	11	44	55	1,0	1,0	1,0	6	9	15
I48.4 Flutter auriculaire atypique	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	8	4	12
I480 Fibrillation auriculaire	**141**	**227**	**368**	**141**	**227**	**368**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**122**	**186**	**308**
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	86	117	203	86	117	203	1,0	1,0	1,0	84	118	202
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	45	91	136	45	91	136	1,0	1,0	1,0	12	19	31
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	26	49	75
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	**136**	**318**	**454**	**136**	**318**	**454**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**460**	**1 020**	**1 480**
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	108	230	338	108	230	338	1,0	1,0	1,0	408	904	1 312
I48.91 Flutter auriculaire s/p	28	88	116	28	88	116	1,0	1,0	1,0	52	116	168
I49 Autres arythmies cardiaques	**102**	**110**	**212**	**102**	**110**	**212**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**145**	**197**	**342**
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	12	18	30
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	82	91	173	82	91	173	1,0	1,0	1,0	49	87	136
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	18	29	47
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	58	53	111
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
I49.01 Flutter ventriculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I50 Insuffisance cardiaque	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**74**	**141**	**215**
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	65	128	193
I501 Insuffisance ventriculaire gauche	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**46**	**94**	**140**
I50.10 Insuff ventrlair g av fract éjectn prése	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	33	59
I50.11 Insuff ventrlair g av fract éjectn rédui	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	27	38
I50.19 Insuff ventrlair g sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	34	43
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	**7**	**6**	**13**	**7**	**6**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**27**	**48**	**75**
I51.0 Anomalie septum cardiaque acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I51.3 Thrombose intracard non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I51.4 Myocardite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I51.7 Cardiomégalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	12	27
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	21	26
I51.9 Cardiopathie sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I60.9 Hémor sous arach s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I61 Hémorragie intracérébrale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.5 Hémor intracéréb intravent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	**3**	**8**	**11**	**3**	**8**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
I62.0 Hémorragie sous durale non traumatique	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I63 Infarctus cérébral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	**4**	**10**	**14**	**4**	**10**	**14**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**19**	**36**
I65.0 Occl & sténose art vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I65.2 Occl & sténose art carotide	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	15	18	33
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
I66.0 Occl & sténose art céréb moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	**7**	**4**	**11**	**7**	**4**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**8**	**32**
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	17	7	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I67.2 Athérosclérose cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I67.5 Maladie de Moyamoya	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25**	**33**	**58**
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
I69.4 Séq accid vasc céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I70 Athérosclérose	**17**	**24**	**41**	**17**	**24**	**41**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**258**	**439**	**697**
I70.0 Athérosclérose aorte	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	11	6	17
I70.1 Athérosclérose artère rénale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I70.8 Athérosclérose autres artères	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	10	21	31
I70.9 Athéroscl génér & s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	232	410	642
I702 Athérosclérose des artères distales	**183**	**305**	**488**	**183**	**305**	**488**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**69**	**106**	**175**
I70.20 Athéroscléro artères distales s gangrène	140	220	360	140	220	360	1,0	1,0	1,0	60	86	146
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	43	85	128	43	85	128	1,0	1,0	1,0	9	20	29
I71 Anévrisme aortique et dissection	**5**	**54**	**59**	**5**	**54**	**59**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**46**	**147**	**193**
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	41	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	4	52	56	4	52	56	1,0	1,0	1,0	26	94	120
I71.5 Anévrisme aortique thoracoabd rompu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I71.8 Anévrisme aortique loc n pr rompu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
I72 Autre anévrisme et dissection	**18**	**34**	**52**	**18**	**34**	**52**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**28**	**45**
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	7	11
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	7	9	16
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	**37**	**81**	**118**	**37**	**81**	**118**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**68**	**68**	**136**
I73.0 Syndrome de Raynaud	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	12	43
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I73.8 Aut mld vasc périph pr	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I73.9 Mld vasc périph s/p	34	78	112	34	78	112	1,0	1,0	1,0	34	54	88
I74 Embolie et thrombose artérielle	**18**	**31**	**49**	**18**	**31**	**49**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**29**	**47**	**76**
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I74.2 Embolie & thrombose art m s	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	6	11
I74.3 Embolie & thrombose art m i	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	11	31	42
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	8	7	15
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I74.9 Embolie & thrombose art n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	**43**	**59**	**102**	**43**	**59**	**102**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**45**	**86**	**131**
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	11	17	28
I77.1 Sténose une artère	25	34	59	25	34	59	1,0	1,0	1,0	24	54	78
I77.2 Rupture une artère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
I77.4 Synd compr art coeliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I77.6 Artérite sans précision	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	11	15
I77.8 Aut attnt pr art & art	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I77.9 Attnt art & art s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I78 Maladies des capillaires	**4**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**4**	**7**
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I78.8 Autres maladies des capillaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**12**	**16**
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
I80 Phlébite et thrombophlébite	**1**	**5**	**6**	**1**	**5**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**30**	**34**	**64**
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	9	16
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	20	29
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I81 Thrombose de la veine porte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**5**	**9**
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	**7**	**5**	**12**	**7**	**5**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**16**	**19**
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	11	13
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I83 Varices des membres inférieurs	**329**	**204**	**533**	**329**	**204**	**533**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**131**	**81**	**212**
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I83.1 Varices m i av infl	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	9	10	19
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	35	15	50	35	15	50	1,0	1,0	1,0	33	8	41
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	288	179	467	288	179	467	1,0	1,0	1,0	87	59	146
I85 Varices oesophagiennes	**7**	**16**	**23**	**7**	**16**	**23**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**10**	**13**
I85.9 Varices oesoph non hémor	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	3	10	13
I86 Varices d'autres localisations	**8**	**113**	**121**	**8**	**113**	**121**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**30**	**23**	**53**
I86.1 Varices scrotales	0	111	111	0	111	111	0,0	1,0	1,0	0	13	13
I86.2 Varices pelviennes	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	25	1	26
I86.3 Varices vulvaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I86.4 Varices gastriques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
I86.8 Varices autres localisations précisées	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
I87 Autres atteintes veineuses	**247**	**181**	**428**	**247**	**181**	**428**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**103**	**84**	**187**
I87.1 Compression veineuse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	6	11
I87.2 Insuf vein	239	180	419	239	180	419	1,0	1,0	1,0	84	72	156
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	13	6	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I88 Lymphadénite non spécifique	**12**	**21**	**33**	**12**	**21**	**33**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**5**	**13**
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	4	0	4
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	**11**	**9**	**20**	**11**	**9**	**20**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**12**	**22**
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	9	7	16
I89.1 Lymphangite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I89.8 Aut attnt non infc pr vaiss & gg lymph	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I89.9 Attnt non infc vaiss & gg lymph s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I95 Hypotension	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**78**	**72**	**150**
I95.0 Hypotension idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I95.1 Hypotension orthostatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
I95.2 Hypotension médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I95.8 Autres hypotensions	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	36	80
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**15**	**24**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**5**	**8**
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**11**	**22**
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	11	22
J01 Sinusite aiguë	**14**	**7**	**21**	**14**	**7**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**5**	**14**
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.8 Autres sinusites aiguës	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
J02 Pharyngite aiguë	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**2**	**9**
J02.0 Pharyngite à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	1	8
J03 Amygdalite aiguë	**156**	**68**	**224**	**156**	**68**	**224**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**37**	**22**	**59**
J03.0 Amygdalite à streptocoques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	153	67	220	153	67	220	1,0	1,0	1,0	34	22	56
J04 Laryngite et trachéite aiguës	**4**	**4**	**8**	**4**	**4**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**3**	**8**
J04.0 Laryngite aiguë	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
J04.1 Trachéite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J05.1 Épiglottite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27**	**13**	**40**
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J06.9 Infc voies resp supes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	13	39
J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**7**	**2**	**9**
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
J11 Grippe, virus non identifié	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**5**	**15**
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	5	15
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
J12.9 Pneumonie virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15.4 Pneumonie aut strep	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	**4**	**5**	**9**	**4**	**5**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**12**	**29**
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J18.9 Pneumonie sans précision	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	17	12	29
J20 Bronchite aiguë	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**5**	**17**
J20.0 Bronchite aiguë Mycoplasma pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
J20.4 Bronchite aiguë vir paragrippaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**1**	**6**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
J21 Bronchiolite aiguë	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	**13**	**13**	**26**	**13**	**13**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**42**	**59**	**101**
J30.0 Rhinite vasomotrice	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
J30.3 Autre rhinite allergique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J30.4 Rhinite allergique sans précision	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	34	53	87
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	**28**	**39**	**67**	**28**	**39**	**67**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**141**	**250**	**391**
J31.0 Rhinite chronique	27	36	63	27	36	63	1,0	1,0	1,0	139	248	387
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J31.2 Pharyngite chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J32 Sinusite chronique	**634**	**662**	**1 296**	**634**	**662**	**1 296**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**207**	**298**	**505**
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	72	65	137	72	65	137	1,0	1,0	1,0	33	25	58
J32.1 Sinusite frontale chronique	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	6	3	9
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	13	10	23
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	4	6
J32.4 Pansinusite chronique	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	11	29	40
J32.8 Autres sinusites chroniques	45	56	101	45	56	101	1,0	1,0	1,0	13	12	25
J32.9 Sinusite chronique sans précision	457	488	945	457	488	945	1,0	1,0	1,0	129	215	344
J33 Polype nasal	**181**	**307**	**488**	**181**	**307**	**488**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**318**	**458**	**776**
J33.0 Polype des fosses nasales	68	100	168	68	100	168	1,0	1,0	1,0	79	105	184

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
J33.8 Autres polypes des sinus	58	112	170	58	112	170	1,0	1,0	1,0	125	178	303
J33.9 Polype nasal sans précision	51	91	142	51	91	142	1,0	1,0	1,0	112	172	284
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	**1 059**	**1 930**	**2 989**	**1 059**	**1 930**	**2 989**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 017**	**1 645**	**2 662**
J34.0 Abcès furoncle et anthrax du nez	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	44	39	83	44	39	83	1,0	1,0	1,0	26	30	56
J34.2 Déviation de la cloison nasale	959	1 817	2 776	959	1 817	2 776	1,0	1,0	1,0	378	566	944
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	54	71	125	54	71	125	1,0	1,0	1,0	609	1 049	1 658
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	**233**	**421**	**654**	**233**	**421**	**654**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**199**	**271**	**470**
J34.80 Mucosite nez et sinus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	233	421	654	233	421	654	1,0	1,0	1,0	198	271	469
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	**3 413**	**3 720**	**7 133**	**3 413**	**3 720**	**7 133**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 305**	**1 585**	**2 890**
J35.0 Amygdalite chronique	797	473	1 270	797	473	1 270	1,0	1,0	1,0	213	230	443
J35.1 Hypertrophie des amygdales	292	257	549	292	257	549	1,0	1,0	1,0	176	131	307
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	1 274	1 823	3 097	1 274	1 823	3 097	1,0	1,0	1,0	591	818	1 409
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	933	1 102	2 035	933	1 102	2 035	1,0	1,0	1,0	266	381	647
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	112	61	173	112	61	173	1,0	1,0	1,0	54	24	78
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	1	6
J36 Abcès péri-amygdalien	**37**	**38**	**75**	**37**	**38**	**75**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**15**	**34**
J36 Abcès péri-amygdalien	37	38	75	37	38	75	1,0	1,0	1,0	19	15	34
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	**4**	**4**	**8**	**4**	**4**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**6**	**10**
J37.0 Laryngite chronique	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	**417**	**388**	**805**	**417**	**388**	**805**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**130**	**131**	**261**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	132	90	222	132	90	222	1,0	1,0	1,0	15	12	27
J38.2 Nodules des cordes vocales	43	28	71	43	28	71	1,0	1,0	1,0	14	13	27
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	128	212	340	128	212	340	1,0	1,0	1,0	52	49	101
J38.4 Oedème du larynx	20	6	26	20	6	26	1,0	1,0	1,0	15	5	20
J38.5 Spasme laryngé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16
J38.6 Sténose du larynx	30	10	40	30	10	40	1,0	1,0	1,0	6	11	17
J38.7 Autres maladies du larynx	64	41	105	64	41	105	1,0	1,0	1,0	20	33	53
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	**33**	**34**	**67**	**33**	**34**	**67**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**13**	**25**
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	30	27	57	30	27	57	1,0	1,0	1,0	9	6	15
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	**73**	**51**	**124**	**73**	**51**	**124**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**57**	**58**	**115**
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J39.2 Autres maladies du pharynx	33	40	73	33	40	73	1,0	1,0	1,0	28	27	55
J39.3 Rx hypersens voies resp supér loc n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	39	11	50	39	11	50	1,0	1,0	1,0	27	31	58
J39.9 Mld voies resp supes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**2**	**9**
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
J42 Bronchite chronique, sans précision	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**3**	**8**
J42 Bronchite chronique, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	3	8
J43 Emphysème	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**34**	**29**	**63**
J43.0 Syndrome de MacLeod	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J43.2 Emphysème centrolobulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J43.8 Autre emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J43.9 Emphysème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	29	62
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**790**	**881**	**1 671**
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	86	99	185
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	693	776	1 469
J450 Asthme à prédominance allergique	**2**	**6**	**8**	**2**	**6**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**109**	**203**	**312**
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	109	202	311
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J451 Asthme non allergique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J458 Asthme mixte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J459 Asthme, sans précision	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 481**	**763**	**2 244**
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1 478	763	2 241
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J47 Bronchectasie	**13**	**4**	**17**	**13**	**4**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**14**	**36**
J47 Bronchectasie	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	22	14	36
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**5**	**5**
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**5**	**5**
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J64 Pneumoconiose, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
J67.90 Aspergillose bronchopulm allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**4**	**11**
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
J70.0 Aff pulm aiguës irradiation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J70.1 Aff pulm chron & aut irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J70.3 Aff pulm interstitielles chron méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J70.4 Aff pulm interstitielle méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J81 Oedème pulmonaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	**11**	**10**	**21**	**11**	**10**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**26**	**57**	**83**
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	19	51	70
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
J85 Abcès du poumon et du médiastin	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
J85.1 Abcès du poumon avec pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J85.2 Abcès du poumon sans pneumonie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
J86 Pyothorax	**5**	**4**	**9**	**5**	**4**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**6**	**7**
J86.0 Pyothorax avec fistule	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
J86.9 Pyothorax sans fistule	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	**7**	**1**	**8**	**7**	**1**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**8**	**16**
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	8	8	16
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J92 Plaque pleurale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J93 Pneumothorax	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**4**	**8**
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J93.8 Autres pneumothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J94 Autres affections pleurales	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
J94.0 Épanchement chyleux	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J94.1 Fibrothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94.2 Hémothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J94.8 Autres affections pleurales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	**5**	**3**	**8**	**5**	**3**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	**4**	**6**	**10**	**4**	**6**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
J958 Autres troubles respiratoires postintervention	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**32**	**39**	**71**
J95.80 Pneumothorax postintervention	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	36	67
J95.88 Aut troubles resp postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**10**	**13**
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J96.01 Insuf resp aiguë typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J961 Insuffisance respiratoire chronique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
J96.11 Insuf resp chron typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.19 Insuf resp chron typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**7**	**18**
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J96.99 Insuf resp s p typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
J98 Autres troubles respiratoires	**42**	**37**	**79**	**42**	**37**	**79**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**82**	**68**	**150**
J98.0 Aff bronch non c/a	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	37	30	67
J98.4 Autres affections pulmonaires	27	26	53	27	26	53	1,0	1,0	1,0	26	26	52
J98.5 Mld médiastin non c/a	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J98.6 Maladies du diaphragme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	4	12
J98.7 Infections respiratoires NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	5	13
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
J981 Collapsus pulmonaire	**19**	**17**	**36**	**19**	**17**	**36**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**21**	**36**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J98.10 Atélectasie	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	14	21	35
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**6**	**13**
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K00 Troubles de l'odontogénèse	**77**	**143**	**220**	**77**	**143**	**220**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**119**	**148**	**267**
K00.0 Anodontie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
K00.1 Dents surnuméraires	53	115	168	53	115	168	1,0	1,0	1,0	23	36	59
K00.2 Anom volume & forme dents	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K00.3 Dents tachetées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.4 Troubles de la formation des dents	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	21	27	48
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K00.6 Troubles éruption dentaire	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	58	68	126
K00.7 Syndrome éruption dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K01 Dents incluses et enclavées	**280**	**263**	**543**	**280**	**263**	**543**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**139**	**194**	**333**
K01.0 Dents incluses	249	209	458	249	209	458	1,0	1,0	1,0	115	160	275
K01.1 Dents enclavées	31	54	85	31	54	85	1,0	1,0	1,0	24	34	58
K02 Caries dentaires	**1 334**	**1 702**	**3 036**	**1 334**	**1 702**	**3 036**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**137**	**218**	**355**
K02.0 Carie limitée émail	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K02.1 Carie de la dentine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K02.5 Caries exposition pulpe	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	1	6	7
K02.8 Autres caries dentaires	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K02.9 Caries dentaires sans précision	1 323	1 680	3 003	1 323	1 680	3 003	1,0	1,0	1,0	135	209	344
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	**30**	**57**	**87**	**30**	**57**	**87**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**107**	**149**	**256**
K03.0 Attrition excessive des dents	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	10	29	39
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.3 Résorption pathologique des dents	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K03.4 Hypercémentose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K03.5 Ankylose dentaire	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	10	9	19
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	13	33	46	13	33	46	1,0	1,0	1,0	59	84	143
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	19	19	38
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	**81**	**99**	**180**	**81**	**99**	**180**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**456**	**544**	**1 000**
K04.0 Pulpite	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	19	34	53
K04.1 Nécrose pulpaire	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	12	18	30
K04.5 Périodontite apicale chronique	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	9	12	21
K04.6 Abcès périapical avec fistule	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	17	17	34
K04.7 Abcès périapical sans fistule	59	70	129	59	70	129	1,0	1,0	1,0	363	429	792
K04.8 Kyste radiculaire	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	12	11	23
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	24	23	47
K05 Gingivite et maladies périodontales	**82**	**106**	**188**	**82**	**106**	**188**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**145**	**211**	**356**
K05.0 Gingivite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K05.1 Gingivite chronique	42	64	106	42	64	106	1,0	1,0	1,0	93	146	239
K05.2 Périodontite aiguë	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K05.3 Périodontite chronique	37	42	79	37	42	79	1,0	1,0	1,0	48	59	107
K05.5 Autres maladies périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K05.6 Maladie périodontale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	**16**	**10**	**26**	**16**	**10**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**15**	**23**
K06.0 Rétraction gingivale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K06.1 Hyperplasie gingivale	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	6	8	14
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	6	7
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	**279**	**222**	**501**	**279**	**222**	**501**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**115**	**130**	**245**
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	76	62	138	76	62	138	1,0	1,0	1,0	12	17	29
K07.3 Malposition des dents	38	29	67	38	29	67	1,0	1,0	1,0	32	42	74
K07.4 Malocclusion sans précision	123	83	206	123	83	206	1,0	1,0	1,0	45	45	90
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	5	6	11
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	20	20	40
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	**131**	**86**	**217**	**131**	**86**	**217**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**40**	**25**	**65**
K07.00 Hyperplasie maxillaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.03 Hypoplasie maxillaire	56	45	101	56	45	101	1,0	1,0	1,0	16	9	25
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	33	6	39	33	6	39	1,0	1,0	1,0	12	4	16
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	**93**	**63**	**156**	**93**	**63**	**156**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**56**	**57**	**113**
K07.11 Prognathie mandibulaire	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	6	2	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	74	30	104	74	30	104	1,0	1,0	1,0	28	23	51
K07.14 Rétrognathie maxillaire	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	15	23	38
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	6	8	14
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	**149**	**16**	**165**	**149**	**16**	**165**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**36**	**8**	**44**
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	16	1	17	16	1	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.61 Attnt ménisqu articl temporomandibulaire	46	6	52	46	6	52	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K07.62 Attnt extracaps articl temporomandibul	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	29	2	31	29	2	31	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	25	5	30	25	5	30	1,0	1,0	1,0	8	1	9
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	30	2	32	30	2	32	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K08 Autres affections des dents et du parodonte	**25**	**24**	**49**	**25**	**24**	**49**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**45**	**56**	**101**
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périd	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	11	18	29
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K08.3 Racine dentaire incluse	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	22	27	49
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	5	6	11
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	**7**	**9**	**16**	**7**	**9**	**16**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**33**	**43**	**76**
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K08.83 Hypoplasie crête alvéolaire mandibulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K08.87 Algies dentaires SAI	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	33	40	73
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	**47**	**79**	**126**	**47**	**79**	**126**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**18**	**37**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K09.0 Kystes dentaires dévelop	14	28	42	14	28	42	1,0	1,0	1,0	10	12	22
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	22	38	60	22	38	60	1,0	1,0	1,0	8	4	12
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K09.9 Kyste rég buccale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K10 Autres maladies des mâchoires	**71**	**43**	**114**	**71**	**43**	**114**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**32**	**31**	**63**
K10.0 Mld dévelop mâchoires	31	16	47	31	16	47	1,0	1,0	1,0	9	7	16
K10.1 Granulome à cellules géantes central	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	20	12	32	20	12	32	1,0	1,0	1,0	7	6	13
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	14	15	29
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K11 Maladies des glandes salivaires	**89**	**86**	**175**	**89**	**86**	**175**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**46**	**46**	**92**
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K11.2 Sialoadénite	29	17	46	29	17	46	1,0	1,0	1,0	16	13	29
K11.3 Abcès des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K11.4 Fistule des glandes salivaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K11.5 Sialolithiase	25	34	59	25	34	59	1,0	1,0	1,0	8	8	16
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	11	7	18
K11.9 Mld gld sal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K12 Stomatites et affections apparentées	**4**	**6**	**10**	**4**	**6**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**22**	**30**
K12.0 Aphtes buccaux récidivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	18	22
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	**40**	**51**	**91**	**40**	**51**	**91**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**26**	**53**	**79**
K13.0 Maladies des lèvres	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	9	15	24
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K13.3 Tricholeucoplasie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	8	28	36
K14 Maladies de la langue	**34**	**32**	**66**	**34**	**32**	**66**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**36**	**59**
K14.0 Glossite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K14.1 Langue géographique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K14.8 Autres maladies de la langue	28	30	58	28	30	58	1,0	1,0	1,0	21	31	52
K14.9 Maladie de la langue sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K20 Oesophagite	**126**	**324**	**450**	**126**	**324**	**450**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**54**	**69**	**123**
K20.0 Oesophagite à éosinophiles	114	300	414	114	300	414	1,0	1,0	1,0	26	40	66
K20.8 Autres oesophagites précisées	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	11	16
K20.9 Oesophagite sans précision	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	23	18	41
K21 Reflux gastrooesophagien	**46**	**35**	**81**	**46**	**35**	**81**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 955**	**1 339**	**3 294**
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	14	5	19
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	40	25	65	40	25	65	1,0	1,0	1,0	1 941	1 334	3 275
K22 Autres maladies de l'oesophage	**84**	**123**	**207**	**84**	**123**	**207**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**72**	**94**	**166**
K22.0 Achalasie du cardia	33	46	79	33	46	79	1,0	1,0	1,0	18	9	27
K22.2 Obstruction oesophage	30	36	66	30	36	66	1,0	1,0	1,0	21	33	54
K22.4 Dyskinésie oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K22.5 Diverticule acquis oesophage	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K22.7 Oesophage de Barrett	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	17	30	47
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	9	17	26
K221 Ulcère de l'oesophage	**3**	**4**	**7**	**3**	**4**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**15**	**21**
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	11	16
K25 Ulcère de l'estomac	**3**	**5**	**8**	**3**	**5**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**19**	**41**
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.5 Ulcère estomac chron ou n pr av perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	20	15	35
K26 Ulcère du duodénum	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**6**	**13**
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K26.4 Ulcère duodénum chron ou n pr av hémor	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**9**	**15**
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K28 Ulcère gastrojéjunal	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K29 Gastrite et duodénite	**103**	**81**	**184**	**103**	**81**	**184**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**253**	**195**	**448**
K29.1 Autres gastrites aiguës	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K29.3 Gastrite chronique superficielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
K29.4 Gastrite chronique atrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K29.5 Gastrite chronique sans précision	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	131	69	200
K29.6 Autres gastrites	33	29	62	33	29	62	1,0	1,0	1,0	27	35	62
K29.7 Gastrite sans précision	35	17	52	35	17	52	1,0	1,0	1,0	58	50	108
K29.8 Duodénite	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	23	31	54
K29.9 Gastroduodénite sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K30 Dyspepsie fonctionnelle	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**9**	**21**
K30 Dyspepsie fonctionnelle	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	9	21
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	**9**	**13**	**22**	**9**	**13**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**105**	**37**	**142**
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.5 Obstruction du duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	6	13
K31.7 Polype estomac et du duodénum	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	90	27	117
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	**21**	**18**	**39**	**21**	**18**	**39**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**66**	**37**	**103**
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	63	36	99
K35 Appendicite aiguë	**527**	**617**	**1 144**	**527**	**617**	**1 144**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**13**	**31**
K35.2 Append aiguë & périton général	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.3 Append aiguë & périton local	138	163	301	138	163	301	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	383	442	825	383	442	825	1,0	1,0	1,0	15	10	25
K36 Autres formes d'appendicite	**67**	**52**	**119**	**67**	**52**	**119**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**11**	**28**
K36 Autres formes d'appendicite	67	52	119	67	52	119	1,0	1,0	1,0	17	11	28
K37 Appendicite, sans précision	**16**	**14**	**30**	**16**	**14**	**30**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**6**	**13**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K37 Appendicite, sans précision	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	7	6	13
K38 Autres maladies de l'appendice	**59**	**47**	**106**	**59**	**47**	**106**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**61**	**44**	**105**
K38.0 Hyperplasie appendice	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K38.1 Concrétions appendiculaires	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	14	18	32
K38.2 Diverticule appendice	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	5	12
K38.3 Fistule appendice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K38.8 Autres maladies précisées appendice	48	28	76	48	28	76	1,0	1,0	1,0	35	18	53
K38.9 Maladie appendice sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K40 Hernie inguinale	**1 153**	**14 320**	**15 473**	**1 153**	**14 320**	**15 473**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**91**	**1 074**	**1 165**
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	3	109	112	3	109	112	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	127	1 458	1 585	127	1 458	1 585	1,0	1,0	1,0	8	75	83
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	95	1 577	1 672	95	1 577	1 672	1,0	1,0	1,0	8	44	52
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	928	11 173	12 101	928	11 173	12 101	1,0	1,0	1,0	75	953	1 028
K41 Hernie crurale	**209**	**86**	**295**	**209**	**86**	**295**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**64**	**64**	**128**
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	81	28	109	81	28	109	1,0	1,0	1,0	13	11	24
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	120	55	175	120	55	175	1,0	1,0	1,0	48	51	99
K42 Hernie ombilicale	**1 229**	**4 209**	**5 438**	**1 229**	**4 209**	**5 438**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**467**	**1 077**	**1 544**
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	343	1 292	1 635	343	1 292	1 635	1,0	1,0	1,0	49	137	186
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	885	2 910	3 795	885	2 910	3 795	1,0	1,0	1,0	418	940	1 358
K43 Hernie ventrale	**1 554**	**1 502**	**3 056**	**1 554**	**1 502**	**3 056**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**288**	**356**	**644**
K43.0 Hernie incisonnelle av occl s gang	124	123	247	124	123	247	1,0	1,0	1,0	8	11	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	889	856	1 745	889	856	1 745	1,0	1,0	1,0	141	138	279
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	11	14
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	187	178	365	187	178	365	1,0	1,0	1,0	33	44	77
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	342	333	675	342	333	675	1,0	1,0	1,0	103	151	254
K44 Hernie diaphragmatique	**151**	**73**	**224**	**151**	**73**	**224**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**225**	**69**	**294**
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	145	70	215	145	70	215	1,0	1,0	1,0	221	69	290
K45 Autres hernies abdominales	**6**	**5**	**11**	**6**	**5**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**8**	**14**
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	7	13
K46 Hernie abdominale non précisée	**16**	**16**	**32**	**16**	**16**	**32**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**12**	**24**
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K46.1 Hernie abd n pr av gang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	7	8	15
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	**123**	**145**	**268**	**123**	**145**	**268**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**227**	**224**	**451**
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	13	21	34
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	28	25	53	28	25	53	1,0	1,0	1,0	12	26	38
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	57	76	133	57	76	133	1,0	1,0	1,0	14	13	27
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	21	23	44	21	23	44	1,0	1,0	1,0	188	164	352
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	**55**	**50**	**105**	**55**	**50**	**105**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**96**	**76**	**172**
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K51.3 Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K51.4 Polypes inflammatoires	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K51.5 Colite distale [gauche]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	24	23	47	24	23	47	1,0	1,0	1,0	89	65	154
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	**24**	**33**	**57**	**24**	**33**	**57**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**32**	**34**	**66**
K52.1 Gastroentérite et colite toxiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K52.3 Colite indéterminée	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	10	15	25
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	17	16	33
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	**24**	**4**	**28**	**24**	**4**	**28**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**4**	**14**
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K55.1 Trbl vasc chron intest	20	2	22	20	2	22	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K55.9 Trbl vasc intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
K552 Angiodysplasie du côlon	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**8**	**11**
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	**19**	**10**	**29**	**19**	**10**	**29**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**29**	**25**	**54**
K56.0 Iléus paralytique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K56.1 Invagination	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K56.2 Volvulus	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K56.3 Iléus biliaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K56.4 Autre obstruction intestin	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	7	4	11
K56.5 Adhérences intest av occl	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K56.6 Occl intest aut & s/p	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	11	13	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K56.7 Iléus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K57 Diverticulose de l'intestin	**22**	**13**	**35**	**22**	**13**	**35**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**204**	**219**	**423**
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	2	9
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	129	169	298
K57.4 Diverticul côl & intest gr av perf & abc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K57.5 Diverticul côl & intest gr s perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	61	47	108
K58 Syndrome de l'intestin irritable	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**124**	**20**	**144**
K58.1 Syndr intestin irritable diarrhée predom	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K58.3 Syndr intest irritable habit intest mix	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K58.8 Syndr intestin irritable autr & s préc	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	123	20	143
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	**10**	**16**	**26**	**10**	**16**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**67**	**48**	**115**
K59.0 Constipation	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	53	41	94
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K59.4 Spasme anus	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	8	0	8
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
K59.9 Trbl fonct intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	**704**	**1 380**	**2 084**	**704**	**1 380**	**2 084**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**146**	**288**	**434**
K60.0 Fissure anale aiguë	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K60.1 Fissure anale chronique	42	49	91	42	49	91	1,0	1,0	1,0	11	14	25
K60.2 Fissure anale sans précision	77	114	191	77	114	191	1,0	1,0	1,0	48	65	113

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K60.3 Fistule anale	569	1 176	1 745	569	1 176	1 745	1,0	1,0	1,0	82	201	283
K60.4 Fistule rectale	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K60.5 Fistule anorectale	13	34	47	13	34	47	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K61 Abcès des régions anale et rectale	**111**	**300**	**411**	**111**	**300**	**411**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**43**	**78**	**121**
K61.0 Abcès anal	38	104	142	38	104	142	1,0	1,0	1,0	24	48	72
K61.1 Abcès rectal	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K61.2 Abcès anorectal	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K61.3 Abcès ischiorectal	68	174	242	68	174	242	1,0	1,0	1,0	14	23	37
K61.4 Abcès intrasphinctérien	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	**274**	**266**	**540**	**274**	**266**	**540**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**248**	**275**	**523**
K62.0 Polype anal	88	108	196	88	108	196	1,0	1,0	1,0	80	74	154
K62.1 Polype rectal	34	52	86	34	52	86	1,0	1,0	1,0	24	34	58
K62.2 Prolapsus anal	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	11	16
K62.3 Prolapsus rectal	64	14	78	64	14	78	1,0	1,0	1,0	27	12	39
K62.4 Sténose anus et du rectum	20	31	51	20	31	51	1,0	1,0	1,0	14	27	41
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	19	11	30	19	11	30	1,0	1,0	1,0	34	26	60
K62.6 Ulcère anus et du rectum	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K62.7 Rectite due à une irradiation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	37	36	73	37	36	73	1,0	1,0	1,0	46	70	116
K62.9 Mld anus & rectum s/p	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	9	11	20
K63 Autres maladies de l'intestin	**62**	**73**	**135**	**62**	**73**	**135**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**55**	**84**	**139**
K63.0 Abcès intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K63.1 Perfor intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K63.2 Fistule intestin	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	9	12
K63.3 Ulcère intestin	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K63.5 Polype du côlon	57	66	123	57	66	123	1,0	1,0	1,0	43	67	110
K63.9 Maladie intestin sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	**5**	**7**	**12**	**5**	**7**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**25**	**13**	**38**
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K63.88 Autres maladies précisées intestin	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	22	12	34
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	**745**	**741**	**1 486**	**745**	**741**	**1 486**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**375**	**376**	**751**
K64.0 Hémorroïdes premier degré	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	10	12	22
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	164	100	264	164	100	264	1,0	1,0	1,0	183	134	317
K64.5 Thrombose veineuse périanale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	375	389	764	375	389	764	1,0	1,0	1,0	88	134	222
K64.9 Hémorroïdes sans précision	187	234	421	187	234	421	1,0	1,0	1,0	94	95	189
K641 Hémorroïdes du second degré	**77**	**89**	**166**	**77**	**89**	**166**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**20**	**37**
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	77	89	166	77	89	166	1,0	1,0	1,0	17	20	37
K642 Hémorroïdes du troisième degré	**91**	**104**	**195**	**91**	**104**	**195**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**19**	**38**
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	88	98	186	88	98	186	1,0	1,0	1,0	19	19	38
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	**130**	**158**	**288**	**130**	**158**	**288**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**18**	**25**
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	126	153	279	126	153	279	1,0	1,0	1,0	7	17	24
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K65 Péritonite	**4**	**8**	**12**	**4**	**8**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**19**	**35**
K65.0 Péritonite aiguë	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	10	12	22
K65.8 Autres péritonites	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K65.9 Péritonite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
K66 Autres maladies du péritoine	**28**	**20**	**48**	**28**	**20**	**48**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**626**	**374**	**1 000**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K66.0 Adhérences péritonéales	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	573	345	918
K66.1 Hémopéritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	15	14	29
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	31	9	40
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**0**	**14**
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
K70 Maladie alcoolique du foie	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**20**	**25**
K70.1 Hépatite alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	19	24
K71 Maladie toxique du foie	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
K72.1 Insuffisance hépatique chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
K73.2 Hép chron active non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74 Fibrose et cirrhose du foie	**6**	**14**	**20**	**6**	**14**	**20**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**87**	**94**	**181**
K74.0 Fibrose hépatique	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	74	85	159
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	**3**	**5**	**8**	**3**	**5**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**60**	**44**	**104**
K75.0 Abcès du foie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	10	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K75.4 Hépatite autoimmune	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	4	12
K75.8 Aut mld infl pr foie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	46	29	75
K75.9 Mld infl foie s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K76 Autres maladies du foie	**34**	**10**	**44**	**34**	**10**	**44**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**340**	**206**	**546**
K76.0 Stéatose hépatique nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	275	163	438
K76.1 Congestion passive chronique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K76.6 Hypertension portale	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	22	31	53
K76.8 Autres maladies précisées du foie	30	3	33	30	3	33	1,0	1,0	1,0	28	5	33
K76.9 Maladie du foie sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	6	19
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	**556**	**334**	**890**	**556**	**334**	**890**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**45**	**28**	**73**
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	549	325	874	549	325	874	1,0	1,0	1,0	42	27	69
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	**4 604**	**1 635**	**6 239**	**4 604**	**1 635**	**6 239**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**461**	**245**	**706**
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	4 580	1 625	6 205	4 580	1 625	6 205	1,0	1,0	1,0	455	239	694
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	6	6	12
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	**1 089**	**318**	**1 407**	**1 089**	**318**	**1 407**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**189**	**84**	**273**
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	1 077	312	1 389	1 077	312	1 389	1,0	1,0	1,0	180	83	263
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	9	1	10
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	**107**	**60**	**167**	**107**	**60**	**167**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**64**	**29**	**93**
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	107	59	166	107	59	166	1,0	1,0	1,0	62	29	91
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	**246**	**111**	**357**	**246**	**111**	**357**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**99**	**30**	**129**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	245	108	353	245	108	353	1,0	1,0	1,0	96	29	125
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K808 Autres cholélithiases	**29**	**11**	**40**	**29**	**11**	**40**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**2**	**8**
K80.80 Aut cholélithiases s/m occl	29	11	40	29	11	40	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K81 Cholécystite	**480**	**339**	**819**	**480**	**339**	**819**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**140**	**126**	**266**
K81.0 Cholécystite aiguë	76	81	157	76	81	157	1,0	1,0	1,0	14	20	34
K81.1 Cholécystite chronique	388	246	634	388	246	634	1,0	1,0	1,0	101	76	177
K81.8 Autres cholécystites	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K81.9 Cholécystite sans précision	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	25	30	55
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	**241**	**107**	**348**	**241**	**107**	**348**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 079**	**402**	**1 481**
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K82.1 Hydrocholécyste	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	45	13	58
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K82.4 Cholestérolose de la vésicule biliaire	79	27	106	79	27	106	1,0	1,0	1,0	813	267	1 080
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	148	76	224	148	76	224	1,0	1,0	1,0	201	104	305
K82.9 Mld vésic bilr s/p	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K83 Autres maladies des voies biliaires	**18**	**16**	**34**	**18**	**16**	**34**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**31**	**17**	**48**
K83.1 Obstruction des voies biliaires	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	14	8	22
K83.2 Perforation des voies biliaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K83.3 Fistule des voies biliaires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	4	7
K83.4 Spasme du sphincter Oddi	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K83.5 Kyste biliaire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K83.8 Aut mld pr voies bilr	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	11	4	15
K830 Angiocholite [cholangite]	**10**	**16**	**26**	**10**	**16**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**22**	**33**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
K83.01 Angioch [cholangite] second scléros	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	7	14	21
K85 Pancréatite aiguë	**137**	**90**	**227**	**137**	**90**	**227**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**60**	**38**	**98**
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	131	81	212	131	81	212	1,0	1,0	1,0	43	24	67
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K85.8 Autres pancréatites aiguës	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	14	11	25
K86 Autres maladies du pancréas	**9**	**9**	**18**	**9**	**9**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**21**	**45**
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K86.1 Autres pancréatites chroniques	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	8	9	17
K86.2 Kyste du pancréas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
K86.3 Pseudokyste du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K90 Malabsorption intestinale	**190**	**85**	**275**	**190**	**85**	**275**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**86**	**48**	**134**
K90.0 Maladie coeliaque	190	84	274	190	84	274	1,0	1,0	1,0	72	35	107
K90.2 Synd anse borgne non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	10	20
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K90.9 Malabsorption intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	**35**	**25**	**60**	**35**	**25**	**60**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**32**	**12**	**44**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
K91.1 Synd apr interv gastrique	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	5	9
K91.3 Occl intest postopér	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K91.5 Syndrome postcholécystectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.8 Aut attnt app dig postinterv nca	23	22	45	23	22	45	1,0	1,0	1,0	15	6	21
K91.9 Attnt app dig postinterv s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	**5**	**18**	**23**	**5**	**18**	**23**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**3**	**6**
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K91.43 Mauv rslt fnct colost/entérost hém entér	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.44 Mauv rslt fnct colost/entérost inf entér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	**6**	**7**	**13**	**6**	**7**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**5**	**5**
K91.61 Mauv rslt fnct gastrost infection	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K92 Autres maladies du système digestif	**6**	**2**	**8**	**6**	**2**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**7**	**19**
K92.0 Hématémèse	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
K92.1 Mélaena	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
K92.2 Hémor gastroint s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
K92.9 Mld syst dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K928 Autres maladies précisées du système digestif	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
K92.81 Syndrome d'hyperémèse cannabinoïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K93.0 Attnt TB intest péritoin & gg mésentériq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L01 Impétigo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
L01.0 Impétigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L01.1 Impétiginisation autres dermatoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax	**62**	**106**	**168**	**62**	**106**	**168**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**55**	**79**	**134**
L02.0 Abcès cutané furoncle & anthrax face	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L02.1 Abcès cutané furoncle et anthrax du cou	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L02.2 Abcès cutané furoncle & anthrax tronc	10	26	36	10	26	36	1,0	1,0	1,0	20	20	40
L02.3 Abcès cutané furoncle & anthrax fesse	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	4	5	9
L02.4 Abcès cutané furoncle & anthrax membre	41	63	104	41	63	104	1,0	1,0	1,0	23	51	74
L02.8 Abcès cutané furoncle & anthrax aut loc	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	1	5
L02.9 Abcès cutané furoncle & anthrax s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L03 Cellulite	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**3**	**9**
L03.2 Cellulite de la face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
L03.8 Cellulite autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L030 Cellulite des doigts et des orteils	**7**	**9**	**16**	**7**	**9**	**16**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**16**	**19**
L03.00 Cellulite des doigts	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	5	6
L03.01 Cellulite des orteils	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	11	13
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**26**	**36**
L03.10 Cellulite un membre supérieur	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	7	12
L03.11 Cellulite un membre inférieur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	19	24
L033 Cellulite du tronc	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**5**	**5**
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L03.33 Cellulite aine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.35 Cellulite de la fesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L04 Lymphadénite aiguë	**9**	**7**	**16**	**9**	**7**	**16**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L05 Sinus pilonidal	**337**	**950**	**1 287**	**337**	**950**	**1 287**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**43**	**92**	**135**
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	35	94	129	35	94	129	1,0	1,0	1,0	3	6	9
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	302	856	1 158	302	856	1 158	1,0	1,0	1,0	40	86	126
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	**12**	**13**	**25**	**12**	**13**	**25**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**35**	**52**
L08.0 Pyodermite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L08.1 Érythrasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	10	11	21
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	6	22	28
L10 Pemphigus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
L10.0 Pemphigus vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.9 Pemphigus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L108 Autres formes de pemphigus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L11 Autres acantholyses	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
L11.0 Kératose folliculaire acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11.1 Dermatose acantholytique trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11.9 Acantholyse sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L12 Pemphigoïde	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**5**	**1**	**6**
L12.0 Pemphigoïde bulleux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
L20 Dermite atopique	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**13**	**23**	**36**
L20.8 Autres dermites atopiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	22	35
L20.9 Dermite atopique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L22 Dermite de couche [serviette]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23 Dermite allergique de contact	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
L23.3 Dermite allergiq contact méd sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L23.9 Dermite allergique contact n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24 Dermite irritante de contact	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
L24.8 Dermite irritante contact aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L25 Dermite de contact, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
L25.1 Dermite contact s/p méd contact av peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L25.8 Dermite contact s/p aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L25.9 Dermite contact s/p n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**6**	**17**
L27.0 Éruption génér méd	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	5	15
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	**4**	**6**	**10**	**4**	**6**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**7**	**15**
L28.0 Lichen simplex chronique	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	8	7	15
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L29 Prurit	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**2**	**6**
L29.0 Prurit anal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L29.2 Prurit vulvaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L29.8 Autres prurits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L29.9 Prurit sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L30 Autres dermites	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**54**	**106**
L30.4 Intertrigo érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L30.8 Autres dermites précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
L30.9 Dermite sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	50	49	99
L40 Psoriasis	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**103**	**129**	**232**
L40.0 Psoriasis vulgaris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L40.5 Psoriasis arthropathique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	40	48	88
L40.8 Autres psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.9 Psoriasis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	79	141
L43 Lichen plan	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**2**	**6**
L43.8 Autres lichens plans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43.9 Lichen plan, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L50 Urticaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16**	**10**	**26**
L50.0 Urticaire allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.1 Urticaire idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L50.3 Dermographisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L50.8 Autres formes urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L50.9 Urticaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
L51 Érythème polymorphe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L53 Autres formes d'érythème	**8**	**3**	**11**	**8**	**3**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**11**	**24**
L53.1 Érythème annulaire centrifuge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L53.8 Autres formes précisées érythème	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	10	5	15
L53.9 Érythème sans précision	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	**54**	**34**	**88**	**54**	**34**	**88**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**79**	**130**	**209**
L57.0 Kératose actinique	45	32	77	45	32	77	1,0	1,0	1,0	57	102	159
L57.3 Poïkilodermie de Civatte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57.4 Cutis laxa senilis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	18	24	42
L58 Radiodermite	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
L58.1 Radiodermite chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L58.9 Radiodermite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L59.9 Aff peau & tiss cell sc irradiation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L60 Maladies des ongles	**70**	**100**	**170**	**70**	**100**	**170**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**25**	**48**
L60.0 Ongle incarné	54	81	135	54	81	135	1,0	1,0	1,0	13	19	32
L60.1 Onycholyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L60.2 Onychogryphose	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L60.3 Dystrophie des ongles	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L60.8 Autres maladies des ongles	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	4	5	9
L60.9 Maladie des ongles sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L63 Pelade	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
L63.0 Pelade décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**1**	**9**
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L66 Alopécie cicatricielle	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
L66.1 Lichen planopilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.8 Autres formes alopécie cicatricielle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L68 Hypertrichose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L70 Acné	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**7**	**4**	**11**
L70.0 Acné vulgaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
L70.8 Autres formes acné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L71 Acné rosacée	**3**	**10**	**13**	**3**	**10**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**6**	**11**
L71.1 Rhinophyma	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L71.9 Acné rosacée sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	**592**	**680**	**1 272**	**592**	**680**	**1 272**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**132**	**184**	**316**
L72.0 Kyste épidermique	303	370	673	303	370	673	1,0	1,0	1,0	86	95	181
L72.1 Kyste trichilemmal	236	245	481	236	245	481	1,0	1,0	1,0	27	61	88
L72.2 Stéatocystomes multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L72.8 Aut form kyste follic peau &tiss cell sc	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	42	54	96	42	54	96	1,0	1,0	1,0	17	23	40
L73 Autres affections folliculaires	**63**	**56**	**119**	**63**	**56**	**119**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**35**	**35**	**70**
L73.2 Hidrosadénite suppurée	59	52	111	59	52	111	1,0	1,0	1,0	27	23	50
L73.8 Aut formes pr aff follic	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
L73.9 Affection folliculaire sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	8	15
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
L74.3 Miliaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L80 Vitiligo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**4**	**9**
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
L81 Autres anomalies de la pigmentation	**10**	**12**	**22**	**10**	**12**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**17**	**36**
L81.3 Taches café au lait	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	16	14	30
L81.8 Aut anom pr pigmentation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
L81.9 Anom pigmentation s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L82 Kératose séborrhéique	**95**	**94**	**189**	**95**	**94**	**189**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**198**	**93**	**291**
L82 Kératose séborrhéique	95	94	189	95	94	189	1,0	1,0	1,0	198	93	291
L83 Acanthosis nigricans	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
L83 Acanthosis nigricans	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
L84 Cors et callosités	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**7**	**21**
L84 Cors et callosités	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	14	7	21
L85 Autre épaississement de l'épiderme	**14**	**23**	**37**	**14**	**23**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**36**	**21**	**57**
L85.0 Ichtyose acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
L85.3 Xérosis cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L85.8 Aut formes pr épaississement épiderme	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	13	5	18
L85.9 Épaississement épiderme s/p	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	16	12	28
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
L87.0 Kératose follic & parafollic pénétr peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L88 Pyodermite gangréneuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
L88 Pyodermite gangréneuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	**6**	**12**	**18**	**6**	**12**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**11**	**17**
L89.0 Ulc décub & zone pression stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L89.8 Ulcère décubitus non class	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	9	12
L90 Affections atrophiques de la peau	**241**	**153**	**394**	**241**	**153**	**394**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**452**	**243**	**695**
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	31	11	42
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	237	148	385	237	148	385	1,0	1,0	1,0	419	228	647
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
L90.9 Aff atrophique peau s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L91 Affections hypertrophiques de la peau	**107**	**95**	**202**	**107**	**95**	**202**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**99**	**91**	**190**
L91.0 Cicatrice hypertrophique	86	64	150	86	64	150	1,0	1,0	1,0	35	26	61
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	21	31	52	21	31	52	1,0	1,0	1,0	64	64	128
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	**28**	**28**	**56**	**28**	**28**	**56**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**35**	**31**	**66**
L92.0 Granulome annulaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L92.2 Granulome éosinophile de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L92.3 Granulome cutané & sc prés c/é	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	14	12	26
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	8	9	17
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	10	10	20
L93 Lupus érythémateux	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**7**	**16**
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	**24**	**12**	**36**	**24**	**12**	**36**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
L94.0 Sclérodermie localisée [morphée]	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L94.2 Calcinose cutanée	21	12	33	21	12	33	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	**39**	**50**	**89**	**39**	**50**	**89**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**48**	**71**
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	39	50	89	39	50	89	1,0	1,0	1,0	23	48	71
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	**358**	**144**	**502**	**358**	**144**	**502**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**204**	**118**	**322**
L98.0 Granulome pyogénique	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	4	6	10
L98.3 Cellulite à éosinophiles [Wells]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L98.4 Ulc chron peau non c/a	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	10	19	29
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	244	32	276	244	32	276	1,0	1,0	1,0	132	24	156
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	52	48	100	52	48	100	1,0	1,0	1,0	39	44	83
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	26	19	45	26	19	45	1,0	1,0	1,0	18	24	42
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.02 Arth polyarth staphyl part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M00.24 Aut arth polyarth strep main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
M00.86 Arth & polyarth aut bact pr pt inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil &pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M009 Arthrite pyogène, sans précision	**34**	**61**	**95**	**34**	**61**	**95**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**43**	**63**
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M00.94 Arth pyogène s préc main	21	24	45	21	24	45	1,0	1,0	1,0	8	11	19
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	8	18	26
M00.98 Arth pyogène s préc aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M011 Arthrite tuberculeuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
M01.15 Arth TB cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M016 Arthrite au cours de mycoses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M01.64 Arthrite au cours de mycoses main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M028 Autres arthropathies réactionnelles	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M02.83 Aut arthrop rx av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
M02.91 Arthrop rx s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.95 Arthrop rx s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M02.96 Arthrop rx s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.97 Arthrop rx s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.98 Arthrop rx s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**11**	**10**	**21**
M05.2 Vascularite rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M05.3 Polyarth rhumatoïde av attnt org & syst	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	**72**	**24**	**96**	**72**	**24**	**96**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**326**	**163**	**489**
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	8	19
M06.1 Maladie de Still survenant chez adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M06.2 Bursite rhumatoïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M06.3 Nodule rhumatoïde	34	15	49	34	15	49	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	31	8	39	31	8	39	1,0	1,0	1,0	303	150	453
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42**	**51**	**93**
M07.3 Autres arthropathies psoriatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	49	90
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M08 Polyarthrite juvénile	**55**	**35**	**90**	**55**	**35**	**90**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**22**	**56**
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M08.2 Polyarth juv av début syst	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	12	6	18
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	29	19	48	29	19	48	1,0	1,0	1,0	15	5	20
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M100 Goutte idiopathique	**5**	**20**	**25**	**5**	**20**	**25**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**10**	**14**
M10.00 Goutte idiopathique sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.01 Goutte idiopathique région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.04 Goutte idiopathique main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M10.08 Goutte idiopathique autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**23**	**27**
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	23	27
M109 Goutte, sans précision	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**68**	**311**	**379**
M10.90 Goutte sans précision sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.91 Goutte s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.94 Goutte sans précision main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.99 Goutte s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	303	371
M112 Autre chondrocalcinose	**4**	**7**	**11**	**4**	**7**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**18**	**29**
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M11.24 Autre chondrocalcinose main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M11.25 Aut chondrocalcinose cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	13	19
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.28 Autre chondrocalcinose autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M11.82 Aut arthro microcrist préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
M11.90 Arthrop microcristaux s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.91 Arthrop microcristaux s/p rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M11.98 Arthrop microcristaux s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M12.04 Mld Jaccoud main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	**13**	**12**	**25**	**13**	**12**	**25**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**3**	**11**
M12.24 Synov villonodul main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M12.25 Synov villonodul cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M123 Rhumatisme palindromique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
M12.35 Rhum palindromique cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M125 Arthropathie traumatique	**11**	**18**	**29**	**11**	**18**	**29**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
M12.51 Arthrop traum rég scapul	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.52 Arthropathie traumatique part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.53 Arthropathie traumatique avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.54 Arthropathie traumatique main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
M12.81 Aut arthrop spéc non c/a rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M12.82 Aut arthrop spéc nca part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.83 Aut arthrop spéc non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13 Autres arthrites	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
M13.0 Polyarthrite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
M13.13 Monoarth non c/a av bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.14 Monoarthrite non classée ailleurs main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.17 Monoarth non c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M138 Autres arthrites précisées	**10**	**6**	**16**	**10**	**6**	**16**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
M13.81 Aut arth pr rég scapul	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.82 Autres arthrites précisées part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.84 Autres arthrites précisées main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.85 Aut arth pr cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.89 Aut arth pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M139 Arthrite, sans précision	**15**	**9**	**24**	**15**	**9**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**76**	**37**	**113**
M13.90 Arth s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.91 Arth s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.94 Arthrite sans précision main	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M13.95 Arth s/p cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M13.97 Arth s/p chevil & pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M13.98 Arthrite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M13.99 Arth s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	26	90
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**20**	**30**
M14.2 Arthropathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.5 Arthrop pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
M15 Polyarthrose	**7**	**4**	**11**	**7**	**4**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**0**	**7**
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.3 Arthrose secondaire multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M15.8 Autre polyarthrose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M15.9 Polyarthrose sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	**2 111**	**2 349**	**4 460**	**2 111**	**2 349**	**4 460**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**87**	**90**	**177**
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	303	342	645	303	342	645	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M16.1 Autre coxarthrose primaire	219	239	458	219	239	458	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M16.2 Coxarthrose orig dysplasique bil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M16.9 Coxarthrose sans précision	1 560	1 725	3 285	1 560	1 725	3 285	1,0	1,0	1,0	68	76	144
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	**3 578**	**3 240**	**6 818**	**3 578**	**3 240**	**6 818**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**367**	**384**	**751**
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	527	484	1 011	527	484	1 011	1,0	1,0	1,0	13	26	39
M17.1 Autre gonarthrose primaire	385	363	748	385	363	748	1,0	1,0	1,0	39	53	92
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	16	47	63	16	47	63	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M17.9 Gonarthrose sans précision	2 639	2 328	4 967	2 639	2 328	4 967	1,0	1,0	1,0	307	297	604
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	**551**	**194**	**745**	**551**	**194**	**745**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**47**	**23**	**70**
M18.0 Arthrose prim 1 articl carpométacar bil	20	4	24	20	4	24	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	76	29	105	76	29	105	1,0	1,0	1,0	11	1	12
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M18.5 Aut arthrose sec 1 artic carpométacarp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	451	158	609	451	158	609	1,0	1,0	1,0	33	22	55
M19 Autre arthrose	**683**	**743**	**1 426**	**683**	**743**	**1 426**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**563**	**454**	**1 017**
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	105	109	214	105	109	214	1,0	1,0	1,0	28	19	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M19.1 Arthrose posttraum aut articl	50	91	141	50	91	141	1,0	1,0	1,0	21	22	43
M19.2 Autre arthrose secondaire	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M19.8 Autre arthrose précisée	107	116	223	107	116	223	1,0	1,0	1,0	42	44	86
M19.9 Arthrose sans précision	414	411	825	414	411	825	1,0	1,0	1,0	467	365	832
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	**1 973**	**595**	**2 568**	**1 973**	**595**	**2 568**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**628**	**160**	**788**
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	48	61	109	48	61	109	1,0	1,0	1,0	16	15	31
M20.1 Hallux valgus (acquis)	1 335	205	1 540	1 335	205	1 540	1,0	1,0	1,0	124	29	153
M20.2 Hallux rigidus	250	201	451	250	201	451	1,0	1,0	1,0	44	18	62
M20.3 Autre déformation gros orteil	28	6	34	28	6	34	1,0	1,0	1,0	12	7	19
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	186	72	258	186	72	258	1,0	1,0	1,0	289	59	348
M20.5 Aut déform orteil	107	38	145	107	38	145	1,0	1,0	1,0	130	26	156
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	13	6	19
M21 Autres déformations acquises des membres	**135**	**130**	**265**	**135**	**130**	**265**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**164**	**140**	**304**
M21.0 Déform valgus non c/a	43	44	87	43	44	87	1,0	1,0	1,0	65	38	103
M21.1 Déform varus non c/a	4	21	25	4	21	25	1,0	1,0	1,0	59	68	127
M21.2 Déformation en flexion	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	10	8	18
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	25	12	37	25	12	37	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	42	22	64	42	22	64	1,0	1,0	1,0	15	11	26
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	**4**	**5**	**9**	**4**	**5**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
M21.50 Main & pied bot ou griffe acq sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M21.54 Main & pied bot ou griffe acquis main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M21.57 Main &pied bot ou griffe acq chevil pied	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	**20**	**10**	**30**	**20**	**10**	**30**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**21**	**34**
M21.80 Aut déform acquise pr membres sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M22 Lésions de la rotule	**145**	**54**	**199**	**145**	**54**	**199**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**166**	**207**	**373**
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	74	28	102	74	28	102	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M22.2 Lésions fémoropatellaires	26	6	32	26	6	32	1,0	1,0	1,0	21	17	38
M22.3 Autres dérangements de la rotule	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	11	7	18
M22.4 Rotule chondromalacique	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	119	171	290
M22.8 Autres lésions de la rotule	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M23 Dérangement interne du genou	**649**	**864**	**1 513**	**649**	**864**	**1 513**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**234**	**330**	**564**
M23.4 Souris intraarticulaire genou	57	119	176	57	119	176	1,0	1,0	1,0	75	113	188
M23.5 Instabilité chronique du genou	79	75	154	79	75	154	1,0	1,0	1,0	50	38	88
M23.8 Autres dérangements internes du genou	512	669	1 181	512	669	1 181	1,0	1,0	1,0	106	172	278
M23.9 Dérangement int du genou sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M230 Kyste du ménisque	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**25**	**33**	**58**
M23.00 Kyste du ménisque sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.01 Kyste corne ant ménisque int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.02 Kyste corne post ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.03 Kyste ménisque int siège autre n préc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M23.04 Kyste corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M23.05 Kyste corne post ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.06 Kyste ménisque ext siège autre n préc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	12	19
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
M231 Ménisque discoïde (congénital)	**20**	**21**	**41**	**20**	**21**	**41**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**10**	**18**
M23.10 Ménisque discoïde sites mult	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.12 Corne post discoïde ménisque int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.13 Ménisque int discoïde siège autre n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.14 Corne ant discoïde ménisque ext	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M23.15 Corne post discoïde ménisque ext	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M23.16 Ménisque ext discoïde siège autre n pr	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M23.19 Ménisque discoïde siège n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M232 Dérangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	**758**	**1 435**	**2 193**	**758**	**1 435**	**2 193**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**633**	**1 102**	**1 735**
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	76	149	225	76	149	225	1,0	1,0	1,0	53	127	180
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	27	39	66	27	39	66	1,0	1,0	1,0	20	32	52
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	280	544	824	280	544	824	1,0	1,0	1,0	111	197	308
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	216	497	713	216	497	713	1,0	1,0	1,0	191	310	501
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	22	22	44	22	22	44	1,0	1,0	1,0	29	23	52
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	42	57	99	42	57	99	1,0	1,0	1,0	99	139	238
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	88	118	206	88	118	206	1,0	1,0	1,0	116	254	370
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	14	20	34
M233 Autres dérangements du ménisque	**381**	**657**	**1 038**	**381**	**657**	**1 038**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**377**	**572**	**949**
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	98	135	233	98	135	233	1,0	1,0	1,0	42	49	91

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	98	215	313	98	215	313	1,0	1,0	1,0	46	64	110
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	95	196	291	95	196	291	1,0	1,0	1,0	82	136	218
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	4	11	15
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	24	34	58
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	42	61	103	42	61	103	1,0	1,0	1,0	54	80	134
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	122	191	313
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	**256**	**395**	**651**	**256**	**395**	**651**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**58**	**79**	**137**
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	253	388	641	253	388	641	1,0	1,0	1,0	39	46	85
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	15	16	31
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
M23.67 Aut rupt spont capsule articulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.69 Aut rupt spont lgmt n préc genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**1**	**7**
M24.7 Protrusion acétabulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M240 Souris intra-articulaire	**11**	**34**	**45**	**11**	**34**	**45**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**44**	**75**	**119**
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	18	31	49
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	6	19	25
M24.03 Souris intraarticulaire avant bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	7	7
M24.04 Souris intraarticulaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	12	13	25
M24.08 Souris intraarticulaire autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	**94**	**115**	**209**	**94**	**115**	**209**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**134**	**270**	**404**
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	28	70	98	28	70	98	1,0	1,0	1,0	95	212	307
M24.12 Aut attnt cart articul part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M24.13 Aut attnt cart articl av bras	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	11	10	21
M24.14 Aut attnt cart articl main	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	44	25	69	44	25	69	1,0	1,0	1,0	17	30	47
M24.17 Aut attnt cart articl chevil & pied	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M242 Lésion ligamentaire	**53**	**73**	**126**	**53**	**73**	**126**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**37**	**58**
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M24.22 Lésion ligamentaire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M24.24 Lésion ligamentaire main	21	14	35	21	14	35	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	7	13	20
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	**12**	**6**	**18**	**12**	**6**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**35**	**15**	**50**
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M24.32 Lux/sublux path articl nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.33 Lux/sublux path articl non c/a av bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.37 Lux/sublux path artic nonc/a chevil pied	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	31	5	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	**122**	**381**	**503**	**122**	**381**	**503**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**48**	**103**	**151**
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	82	350	432	82	350	432	1,0	1,0	1,0	29	93	122
M24.42 Lux/sublux articul récidiv part sup bras	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.44 Lux/sublux articl récid main	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	9	3	12
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M245 Contracture articulaire	**30**	**25**	**55**	**30**	**25**	**55**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**18**	**27**
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.53 Contracture articulaire av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.54 Contracture articulaire main	24	20	44	24	20	44	1,0	1,0	1,0	5	11	16
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M246 Ankylose articulaire	**211**	**167**	**378**	**211**	**167**	**378**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**141**	**119**	**260**
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	14	8	22
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M24.64 Ankylose articulaire main	29	27	56	29	27	56	1,0	1,0	1,0	15	16	31
M24.65 Ankylose articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	138	96	234	138	96	234	1,0	1,0	1,0	95	67	162

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M24.68 Ankylose articulaire autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	**32**	**45**	**77**	**32**	**45**	**77**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**35**	**69**
M24.80 Aut dérang art spéc nca sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M24.82 Aut dérang art spéc nca part sup bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M249 Dérangement articulaire, sans précision	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
M24.91 Dérang articul s préc rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.93 Dérang articul s préc av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.95 Dérang articul s préc rég pelv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.96 Dérang articul s préc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M250 Hémarthrose	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**4**	**1**	**5**
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M251 Fistule articulaire	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.17 Fistule articulaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.19 Fistule articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M252 Hyperlaxité articulaire	**5**	**1**	**6**	**5**	**1**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**32**	**19**	**51**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M25.23 Hyperlaxité articulaire avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M25.25 Hyperlaxité articl cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	13	34
M25.27 Hyperlaxité articl chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M253 Autre instabilité articulaire	**221**	**461**	**682**	**221**	**461**	**682**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**77**	**97**	**174**
M25.30 Autre instabilité articulaire sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.31 Autre instabilité articul rég scapul	98	373	471	98	373	471	1,0	1,0	1,0	15	43	58
M25.32 Autre instabilité articul part sup bras	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M25.33 Autre instabilité articul av bras	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M25.34 Autre instabilité articul main	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	16	9	25
M25.35 Aut instabilité articul rég pelv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.36 Autre instabilité articul part inf jambe	37	15	52	37	15	52	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M25.37 Autre instabilité articul chevil pied	60	47	107	60	47	107	1,0	1,0	1,0	29	26	55
M254 Épanchement articulaire	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**3**	**7**
M25.41 Épanchement articl rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.45 Épanchement articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.47 Épanchement articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M255 Douleur articulaire	**31**	**31**	**62**	**31**	**31**	**62**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**228**	**163**	**391**
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	21	28	49
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.53 Douleur articulaire avant bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	15	13	28
M25.54 Douleur articulaire main	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M25.55 Douleur articl cuisse	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	61	28	89
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	49	40	89
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	60	42	102
M25.58 Douleur articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	**22**	**15**	**37**	**22**	**15**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**16**	**31**
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M25.62 Raideur articul nca part sup bras	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.63 Raideur articl non c/a av bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.64 Raideur articl non c/a main	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M257 Ostéophyte	**26**	**27**	**53**	**26**	**27**	**53**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**80**	**100**	**180**
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	16	27
M25.72 Ostéophyte part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	8	8
M25.73 Ostéophyte avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
M25.74 Ostéophyte main	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	18	7	25
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	11	29	40
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	32	25	57
M258 Autres affections articulaires précisées	**109**	**137**	**246**	**109**	**137**	**246**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**62**	**58**	**120**
M25.80 Aut aff articl pr sites mult	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	14	6	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.83 Aut aff articl pr av bras	27	20	47	27	20	47	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M25.84 Aut aff articl pr main	20	9	29	20	9	29	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	36	72	108	36	72	108	1,0	1,0	1,0	15	20	35
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	11	10	21
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	10	11	21
M259 Affection articulaire, sans précision	**24**	**39**	**63**	**24**	**39**	**63**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**12**	**20**
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	18	31	49	18	31	49	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M25.92 Affect articul s préc part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.93 Aff articl s/p av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M25.94 Aff articl s/p main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.95 Aff articl s/p cuisse	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	2	7
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.98 Aff articl s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
M30.0 Périartérite noueuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	**19**	**20**	**39**	**19**	**20**	**39**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**11**	**31**
M31.0 Angéite hypersensibilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M31.1 Microangiopathie thrombotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M31.3 Granulomatose de Wegener	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M31.5 Artérite cell géant av polymyalgie rhum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M31.7 Polyangéite microscopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M32 Lupus érythémateux disséminé	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**40**	**6**	**46**
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	6	41
M33 Dermatopolymyosite	**7**	**3**	**10**	**7**	**3**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**3**	**8**
M33.0 Dermatomyosite juvénile	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M33.1 Autres dermatomyosites	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M33.2 Polymyosite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M33.9 Dermatopolymyosite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M34 Sclérose systémique	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**35**	**6**	**41**
M34.1 Syndrome CR(E)ST	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M34.9 Sclérose systémique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	5	34
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**35**	**69**
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	3	19
M35.2 Syndrome de Behçet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M35.8 Aut attnt syst pr tiss conj	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M35.9 attnt syst tiss conj s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M401 Autre cyphose secondaire	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M40.15 Aut cyphose sec rég dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M402 Cyphose autre et non précisée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**6**	**7**
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M405 Lordose, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
M40.55 Lordose s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M410 Scoliose idiopathique infantile	**0**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M41.04 Scoli idiop infantile rég dor	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.05 Scoli idiop infantile rég dorsolombaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M411 Scoliose juvénile idiopathique	**8**	**7**	**15**	**8**	**7**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M41.14 Scoli juv idiop rég dor	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M41.15 Scoli juv idiop rég dorsolombaire	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M412 Autre scoliose idiopathique	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
M41.25 Aut scoli idiop rég dorsolombaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M414 Scoliose neuromusculaire	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
M41.43 Scoli neuromusc rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.45 Scoli neuromusc rég dorsolombaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M415 Autre scoliose secondaire	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M41.54 Autre scoliose secondaire rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M418 Autres formes de scoliose	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M419 Scoliose, sans précision	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**61**	**25**	**86**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.92 Scoli s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M41.95 Scoli s/p rég dorsolombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
M41.96 Scoli s/p rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	1	11
M41.99 Scoli s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	17	60
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
M42.04 Ostéoch vert juv rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M421 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M42.17 Ostéoch vert adulte rég lombosacrée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43 Autres dorsopathies déformantes	**3**	**4**	**7**	**3**	**4**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M43.6 Torticolis	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M430 Spondylolyse	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
M43.06 Spondylolyse région lombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.09 Spondylolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M431 Spondylolisthésis	**15**	**6**	**21**	**15**	**6**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**29**	**13**	**42**
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	18	9	27
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M432 Autre fusion vertébrale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
M43.23 Autre fusion vertébrale rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M43.88 Aut dorsopath déformant pr sacr/coccyg	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M45 Spondylarthrite ankylosante	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**35**	**51**	**86**
M45 Spondylarthrite ankylosante	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	35	51	86
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
M462 Ostéomyélite vertébrale	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
M46.36 Infc disque intervert rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.39 Infc disque intervert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M464 Discite, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
M46.44 Discite s/p rég dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M46.46 Discite s/p rég lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M465 Autres spondylopathies infectieuses	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
M46.56 Aut spondylop infc rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
M46.94 Spondylop infl s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.96 Spondylop infl s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M47.12 Aut spondylarth av myélopathie rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	**6**	**11**	**17**	**6**	**11**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**10**	**19**
M47.22 Aut spondylarth av radiculop rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.26 Aut spondylarth av radiculop rég lomb	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	7	9	16
M47.27 Aut spondylarth av radicul rég lombosacr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M478 Autre spondylarthrose	**4**	**8**	**12**	**4**	**8**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**14**	**27**
M47.82 Aut spondylarth rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M47.87 Aut spondylarth rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M47.89 Aut spondylarth siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M479 Spondylarthrose, sans précision	**3**	**10**	**13**	**3**	**10**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**55**	**24**	**79**
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	1	15
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	20	14	34
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	3	11
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	5	14
M480 Rétrécissement du canal médullaire	**124**	**150**	**274**	**124**	**150**	**274**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**110**	**111**	**221**
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatlaxoïd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	12	12	24
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	93	127	220	93	127	220	1,0	1,0	1,0	57	58	115
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	9	11	20
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	28	24	52
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
M48.14 Hyperostose ankylosante rég dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.16 Hyperostose ankylosante rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M482 Arthrose interépineuse	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M48.26 Arthrose interépineuse région lombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**6**	**1**	**7**
M48.50 Tassement vert non c/a loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.59 Tassement vert non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M488 Autres spondylopathies précisées	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
M48.82 Aut spondylop pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.84 Aut spondylop pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.86 Aut spondylop pr rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.87 Aut spondylop pr rég lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M489 Spondylopathie, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M48.96 Spondylop s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M49.8 Spondylop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M50 Atteintes des disques cervicaux	**8**	**5**	**13**	**8**	**5**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**17**	**41**
M50.0 Attnt disque cerv av myélopathie	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	9	12
M50.1 Attnt disque cerv av radiculopathie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M50.2 Autre déplacement disque cervical	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	6	23
M50.3 Autre dégénérescence disque cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M50.8 Autres atteintes un disque cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M50.9 Attnt disque cerv s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	**200**	**233**	**433**	**200**	**233**	**433**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**160**	**127**	**287**
M51.0 Attnt disq lomb/aut intervert av myélop	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M51.1 Attnt disq lomb/aut intervert av radicu	105	117	222	105	117	222	1,0	1,0	1,0	34	20	54
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	86	105	191	86	105	191	1,0	1,0	1,0	97	87	184
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	18	10	28
M51.4 Nodules de Schmorl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M51.8 Aut attnt pr disque intervert	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
M51.9 Attnt disque intervert s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**46**	**12**	**58**
M53.1 Syndrome cervicobrachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.3 Attnt sacrococcyg non c/a	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	44	12	56
M532 Instabilités vertébrales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**2**	**8**
M53.21 Instabilités vert rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.22 Instabilités vert rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.26 Instabilités vert rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M538 Autres dorsopathies précisées	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M53.80 Aut dorsopathies pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.86 Aut dorsopathies pr rég lomb	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M54 Dorsalgie	**56**	**44**	**100**	**56**	**44**	**100**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**609**	**390**	**999**
M54.2 Cervicalgie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	86	44	130
M54.3 Sciatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	5	18
M54.4 Lumbago avec sciatique	35	19	54	35	19	54	1,0	1,0	1,0	39	40	79
M54.5 Lombalgie basse	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	434	287	721
M54.6 Rachialgie dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.8 Autre dorsalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M54.9 Dorsalgie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
M541 Radiculopathie	**4**	**5**	**9**	**4**	**5**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**58**	**33**	**91**
M54.12 Radiculopathie région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M54.14 Radiculopathie région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.16 Radiculopathie région lombaire	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	38	19	57
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	8	19
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M600 Myosite infectieuse	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**5**	**6**
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.05 Myosite infc cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.07 Myosite infectieuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.08 Myosite infectieuse, autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	**9**	**8**	**17**	**9**	**8**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**6**	**27**
M60.23 Granulome tiss mou prés c/é nca av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.24 Granulome tiss mou prés c/é non c/a main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.26 Granulome tiss mou prés c/é nca pi jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M60.27 Granul tiss mou prés c/é nca chev/pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	20	2	22
M608 Autre myosite	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
M60.80 Autre myosite sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.81 Autre myosite région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.83 Autre myosite avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.88 Autre myosite autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.89 Autre myosite siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M609 Myosite, sans précision	**4**	**9**	**13**	**4**	**9**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
M60.90 Myosite sans précision sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.91 Myosite s/p rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.93 Myosite sans précision avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.95 Myosite s/p cuisse	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.96 Myosite sans précision part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.97 Myosite s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.98 Myosite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.99 Myosite s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
M61.21 Calcific & os paraly muscles rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M614 Autres calcifications de muscles	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M61.47 Aut calcific muscles chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M615 Autres ossifications de muscles	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.53 Aut os muscles avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.55 Aut os muscles cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M61.58 Aut os muscles aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
M61.90 Cacific & ossific musc s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M61.92 Calcific et os musc s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.97 Calcific & ossif musc ass s/p chev &pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.98 Calcification & os muscles s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M620 Diastasis musculaire	**4**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**22**	**44**
M62.08 Diastasis musculaire autre site	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	22	22	44
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	**8**	**13**	**21**	**8**	**13**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**6**	**22**
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.13 Autre déchirure musc avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M62.14 Autre déchirure musc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.17 Autre déchirure musc cheville pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.18 Autre déchirure musc autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M622 Infarctus ischémique musculaire	**14**	**11**	**25**	**14**	**11**	**25**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
M62.20 Infarctus ischémiq musc sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.22 Infarctus ischémiq musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.26 Infarctus ischémiq musc part inf jambe	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M624 Contracture musculaire	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
M62.40 Contracture musculaire sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.44 Contracture musculaire main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.48 Contracture musculaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	**4**	**5**	**9**	**4**	**5**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**4**	**7**
M62.50 Atrophie & fonte musc nca sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.52 Atrophie & fonte musc nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.56 Atrophie & fonte musc nca part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M626 Claquage musculaire	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M62.62 Claquage musculaire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M628 Autres atteintes musculaires précisées	**3**	**8**	**11**	**3**	**8**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**35**	**49**	**84**
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.84 Aut attnt musc pr main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	16	24
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
M629 Atteinte musculaire, sans précision	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M62.95 Attnt musc s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.98 Attnt musc s/p aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65 Synovite et ténosynovite	**932**	**668**	**1 600**	**932**	**668**	**1 600**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**237**	**176**	**413**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.3 Doigt « à ressort »	859	638	1 497	859	638	1 497	1,0	1,0	1,0	209	167	376
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	73	30	103	73	30	103	1,0	1,0	1,0	28	9	37
M650 Abcès de la gaine du tendon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
M65.04 Abcès de la gaine du tendon main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.07 Abcès gaine tendon chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	**11**	**18**	**29**	**11**	**18**	**29**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**15**	**24**
M65.10 Aut (téno)synovite infc sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.14 Aut (téno)synov infc main	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	7	13	20
M65.15 Aut (téno)synov infc rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M652 Tendinite calcifiante	**6**	**1**	**7**	**6**	**1**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
M65.22 Tendinite calcifiante part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.27 Tendinite calcifiante cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M658 Autre synovite et ténosynovite	**21**	**18**	**39**	**21**	**18**	**39**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**24**	**46**
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M65.84 Autre synov & ténosynov main	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	**68**	**60**	**128**	**68**	**60**	**128**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**177**	**194**	**371**
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	32	47	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	10	12
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	24	16	40
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	35	38	73
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	10	9	19
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	27	26	53	27	26	53	1,0	1,0	1,0	53	65	118
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	14	8	22
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M661 Déchirure de la synoviale	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M66.16 Déchirure de la synoviale part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	**41**	**25**	**66**	**41**	**25**	**66**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**9**	**22**
M66.22 Déchir spont tendons ext part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M66.24 Déchir spont tendons ext main	33	21	54	33	21	54	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.27 Déchir spont tendons ext chevil & pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	**14**	**24**	**38**	**14**	**24**	**38**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**7**	**11**
M66.31 Déchir spont tendons fléch rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.33 Déchir spont tendons fléch avant bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M66.37 Déchir spont tendons fléch chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	**9**	**17**	**26**	**9**	**17**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**28**	**40**
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	18	23
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.43 Déchir spont aut tendons avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.44 Déchir spont aut tendons main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	**36**	**79**	**115**	**36**	**79**	**115**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**35**	**56**
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	4	15	19
M66.53 Déchir spont tendon s/p avant bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M66.58 Déchir spont tendon s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	**1**	**5**	**6**	**1**	**5**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**7**	**9**
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**4**	**6**
M67.10 Aut contracture tendineuse sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.13 Aut contracture tendineuse avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.14 Aut contracture tendineuse main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**4**	**6**
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M674 Kyste	**44**	**17**	**61**	**44**	**17**	**61**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**12**	**20**
M67.41 Kyste région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.42 Kyste partie supérieure bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.43 Kyste avant bras	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.44 Kyste main	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M67.46 Kyste part inf jambe	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M67.47 Kyste cheville et pied	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M67.48 Kyste autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	**55**	**63**	**118**	**55**	**63**	**118**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**38**	**43**	**81**
M67.80 Aut attnt pr synov & tendon sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	0	4
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	22	39	61	22	39	61	1,0	1,0	1,0	15	18	33
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	4	14	18
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M67.88 Aut attnt pr synov & tendon aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	**19**	**22**	**41**	**19**	**22**	**41**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**25**	**72**	**97**
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M67.93 Attnt synov & tendon s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	22	58	80
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M67.99 Attnt synov & tendon s/p siège on pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	**47**	**97**	**144**	**47**	**97**	**144**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**54**	**62**	**116**
M70.0 Synov crépitante chron main & poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.1 Bursite de la main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M70.2 Bursite olécrânienne	9	36	45	9	36	45	1,0	1,0	1,0	2	15	17
M70.3 Autres bursites du coude	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M70.4 Bursite prépatellaire	9	25	34	9	25	34	1,0	1,0	1,0	16	20	36
M70.5 Autres bursites du genou	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M70.6 Bursite trochantérienne	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	16	8	24
M70.7 Autres bursites de la hanche	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M71 Autres bursopathies	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**9**	**17**
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M71.9 Bursopathie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M710 Abcès d'une bourse séreuse	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M71.02 Abcès bourse séreuse part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.03 Abcès bourse séreuse avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.06 Abcès bourse séreuse part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.07 Abcès bourse séreuse chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M711 Autre bursite infectieuse	**6**	**47**	**53**	**6**	**47**	**53**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**11**	**13**
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	1	26	27	1	26	27	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.13 Aut bursite infec avant bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M71.19 Aut bursite infec siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	**278**	**148**	**426**	**278**	**148**	**426**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**69**	**54**	**123**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M71.32 Aut kyste bourse séreuse part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	123	60	183	123	60	183	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	74	35	109	74	35	109	1,0	1,0	1,0	17	10	27
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	6	9	15
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	56	30	86	56	30	86	1,0	1,0	1,0	13	9	22
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	11	9	20
M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M71.42 Dépôt calc bourse séreuse part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.45 Dépôt calc bourse séreus rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.47 Dépôt calc bourse séreuse chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.57 Aut bursite nca chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M718 Autres bursopathies précisées	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**5**	**12**
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.83 Aut bursopathies préc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.88 Aut bursopathies préc autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72 Affections fibroblastiques	**535**	**2 053**	**2 588**	**535**	**2 053**	**2 588**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**45**	**118**	**163**
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	512	2 023	2 535	512	2 023	2 535	1,0	1,0	1,0	40	109	149
M72.1 Coussinet des phalanges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	23	30	53	23	30	53	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	**5**	**2**	**7**	**5**	**2**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
M72.42 Fibromat pseudosarcomateus part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.43 Fibromatose pseudosarcomateuse av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.46 Fibromatose pseudosarcomateuse p i jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut site	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M726 Fasciite nécrosante	**13**	**13**	**26**	**13**	**13**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**0**	**4**
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.61 Fasciite nécrosante région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.64 Fasciite nécrosante main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.65 Fasciite nécros cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.66 Fasciite nécrosante part inf jambe	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.68 Fasciite nécrosante aut site	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M728 Autres affections fibroblastiques	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M72.84 Autres affections fibroblastiques main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.87 Aut aff fibroblast chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M729 Affection fibroblastique, sans précision	**6**	**3**	**9**	**6**	**3**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**4**	**8**
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.94 Aff fibroblast s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M72.99 Aff fibroblast s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M75 Lésions de l'épaule	**1 150**	**1 965**	**3 115**	**1 150**	**1 965**	**3 115**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**753**	**1 265**	**2 018**
M75.0 Capsulite rétractile épaule	35	21	56	35	21	56	1,0	1,0	1,0	26	23	49
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	782	1 517	2 299	782	1 517	2 299	1,0	1,0	1,0	116	193	309
M75.2 Tendinite du biceps	18	24	42	18	24	42	1,0	1,0	1,0	113	228	341
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	34	17	51	34	17	51	1,0	1,0	1,0	18	11	29
M75.4 Syndrome coincement épaule	117	130	247	117	130	247	1,0	1,0	1,0	84	121	205
M75.5 Bursite épaule	34	30	64	34	30	64	1,0	1,0	1,0	136	227	363
M75.6 Déchirure labrum articul épaule dégénéra	35	101	136	35	101	136	1,0	1,0	1,0	26	82	108
M75.8 Autres lésions épaule	93	120	213	93	120	213	1,0	1,0	1,0	233	379	612
M75.9 Lésion épaule sans précision	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	**71**	**39**	**110**	**71**	**39**	**110**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**27**	**28**	**55**
M76.0 Tendinite de la région fessière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M76.1 Tendinite du psoas	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M76.3 Synd bandelette Maissiat	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M76.4 Bursite lgmt latéral int genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M76.5 Tendinite rotulienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.6 Tendinite du tendon Achille	43	18	61	43	18	61	1,0	1,0	1,0	11	16	27
M76.7 Tendinite péronière	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M76.9 Enthésopathie m i s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M77 Autres enthésopathies	**146**	**115**	**261**	**146**	**115**	**261**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**92**	**65**	**157**
M77.0 Épicondylite médiale	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M77.1 Épicondylite latérale	72	66	138	72	66	138	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M77.3 Éperon calcanéen	17	17	34	17	17	34	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M77.4 Métatarsalgie	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	36	5	41
M77.5 Autres enthésopathies du pied	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	11	11	22
M77.8 Autres enthésopathies NCA	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	6	9	15
M77.9 Enthésopathie sans précision	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	15	11	26
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**320**	**15**	**335**
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M79.7 Fibromyalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	316	14	330
M790 Rhumatisme, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M791 Myalgie	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**5**	**15**
M79.10 Myalgie sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M79.11 Myalgie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M79.16 Myalgie part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.18 Myalgie autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M79.19 Myalgie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M792 Névralgie et névrite, sans précision	**4**	**6**	**10**	**4**	**6**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**21**	**33**
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M793 Panniculite, sans précision	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
M79.31 Panniculite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.38 Panniculite sans précision autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	**30**	**47**	**77**	**30**	**47**	**77**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**13**	**24**
M79.51 C/é résiduel tiss mou rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M79.59 C/é résiduel tiss mou siège n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M796 Douleur au niveau d'un membre	**17**	**11**	**28**	**17**	**11**	**28**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**91**	**52**	**143**
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	19	8	27
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	72	44	116
M79.69 Douleur niv membre n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M798 Autres affections précisées des tissus mous	**12**	**10**	**22**	**12**	**10**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**10**	**27**
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M799 Affection des tissus mous, sans précision	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
M79.90 Aff tiss mous s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.94 Aff tiss mous s/p main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M80.88 Aut ostéop av fx pathol aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	**12**	**2**	**14**	**12**	**2**	**14**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**2**	**25**
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**494**	**108**	**602**
M81.9 Ostéoporose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	494	108	602
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**2**	**14**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
M83 Ostéomalacie de l'adulte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M83.9 Ostéomalacie adulte sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M840 Fracture mal consolidée	**107**	**115**	**222**	**107**	**115**	**222**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**28**	**62**
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	40	25	65	40	25	65	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M84.04 Fracture mal consolidée main	15	45	60	15	45	60	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	26	16	42	26	16	42	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	**230**	**362**	**592**	**230**	**362**	**592**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**41**	**63**	**104**
M84.11 Fx non consol rég scapul	26	58	84	26	58	84	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	45	26	71	45	26	71	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M84.13 Fx non consol avant bras	37	76	113	37	76	113	1,0	1,0	1,0	6	15	21
M84.14 Fx non consol main	25	104	129	25	104	129	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M84.15 Fx non consol cuisse	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M84.16 Fx non consol part inf jambe	22	38	60	22	38	60	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M84.17 Fx non consol chevil & pied	64	37	101	64	37	101	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M84.18 Fx non consol aut site	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M842 Retard de consolidation d'une fracture	**12**	**17**	**29**	**12**	**17**	**29**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**4**	**6**
M84.21 Retard consol fx rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.22 Retard consol fract part sup bras	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.23 Retard consol fx avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.24 Retard consol fx main	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.25 Retard consol fx cuisse	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	**5**	**3**	**8**	**5**	**3**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	**13**	**11**	**24**	**13**	**11**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**10**	**19**
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.44 Fx pathol non c/a main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	5	8
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
M84.83 Aut anom continuité os avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.86 Aut anom continuité os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M84.99 Anom continuité os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M85.2 Hyperostose du crâne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	**6**	**2**	**8**	**6**	**2**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.03 Dyspl fibreuse (monostotiq) avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M854 Kyste solitaire des os	**2**	**4**	**6**	**2**	**4**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
M85.42 Kyste solitaire des os part sup bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.45 Kyste solitaire os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.46 Kyste solitaire des os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M855 Kyste anévrismal des os	**6**	**15**	**21**	**6**	**15**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
M85.51 Kyste anévrismal os rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.52 Kyste anévrismal des os part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.53 Kyste anévrismal des os avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.54 Kyste anévrismal des os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.55 Kyste anévrismal os cuisse	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.56 Kyste anévrismal des os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.57 Kyste anévrismal os chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.58 Kyste anévrismal des os autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M856 Autres kystes osseux	**12**	**16**	**28**	**12**	**16**	**28**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**14**	**32**
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.63 Autres kystes osseux avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.64 Autres kystes osseux main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.65 Aut kystes os cuisse	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	10	1	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.68 Autres kystes osseux autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.69 Autres kystes osseux siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**33**	**24**	**57**
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv &cuis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M85.86 Aut anom pr densté &structre os pi jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev &pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	2	26
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
M85.91 Anom densité & struct os s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.94 Anom densité & structure os s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.96 Anom densité & structure os s/p pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M86.07 Ostéomyél hématogène aiguë chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M861 Autres ostéomyélites aiguës	**1**	**11**	**12**	**1**	**11**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**3**	**9**
M86.12 Aut ostéomyélites aiguës part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M86.15 Aut ostéomyél aiguës cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M862 Ostéomyélite subaiguë	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
M86.28 Ostéomyélite subaiguë autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**1**	**4**
M86.30 Ostéomyél chron multifoc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.36 Ostéomyél chron multifoc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.37 Ostéomyél chron multifoc chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.39 Ostéomyél chron multifoc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
M86.41 Ostéomyél chron av fist drain rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.42 Ostéomyél chron fist drain part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.48 Ostéomyél chron av fist drain aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M866 Autre ostéomyélite chronique	**30**	**49**	**79**	**30**	**49**	**79**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**21**	**28**
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.63 Aut ostéomyél chron avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.64 Aut ostéomyél chron main	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	16	34	50	16	34	50	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M868 Autre ostéomyélite	**7**	**10**	**17**	**7**	**10**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**7**	**8**
M86.83 Autre ostéomyélite avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.84 Autre ostéomyélite main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M86.89 Autre ostéomyélite siège non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M869 Ostéomyélite, sans précision	**100**	**233**	**333**	**100**	**233**	**333**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**71**	**143**	**214**
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	7	14	21
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	8	21	29
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	79	202	281	79	202	281	1,0	1,0	1,0	45	86	131
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
M87.05 Ostéonéc aseptique idiop cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.07 Ostéonéc aseptique idiop chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	**5**	**5**	**10**	**5**	**5**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**3**	**6**
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.24 Ostéonéc traum ant main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M87.27 Ostéonéc traum ant chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M873 Autre ostéonécrose secondaire	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.35 Aut ostéonéc sec rég pelv cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M87.38 Aut ostéonéc sec aut site	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M878 Autre ostéonécrose	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
M87.82 Autre ostéonécrose part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.85 Autre ostéonécrose rég pelv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M879 Ostéonécrose, sans précision	**96**	**96**	**192**	**96**	**96**	**192**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**58**	**53**	**111**
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	53	65	118	53	65	118	1,0	1,0	1,0	36	29	65
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**7**	**10**
M88.8 Maladie de Paget autres os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M89 Autres affections osseuses	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
M89.0 Algoneurodystrophie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M891 Arrêt épiphysaire	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M89.16 Arrêt épiphysaire part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.23 Aut TCD os avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.26 Aut TCD os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M893 Hypertrophie osseuse	**4**	**3**	**7**	**4**	**3**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
M89.32 Hypertrophie osseuse part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.33 Hypertrophie osseuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.36 Hypertrophie osseuse part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.37 Hypertrophie osseuse cheville et pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M895 Ostéolyse	**3**	**15**	**18**	**3**	**15**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**9**	**12**
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.54 Ostéolyse main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M89.58 Ostéolyse autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M898 Autres affections osseuses précisées	**27**	**21**	**48**	**27**	**21**	**48**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**68**	**57**	**125**
M89.80 Autres affections oss préc sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M89.84 Autres affections oss préc main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	9	16
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	20	19	39
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	25	13	38
M89.88 Autres affections oss préc aut site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M899 Affection osseuse, sans précision	**58**	**50**	**108**	**58**	**50**	**108**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**44**	**27**	**71**
M89.90 Affection osseuse s préc sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M89.94 Affection osseuse s préc main	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	41	16	57	41	16	57	1,0	1,0	1,0	30	11	41
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19**	**14**	**33**
M90.2 Ostéopathie pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M90.4 Ostéonéc hémoglobinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
M90.8 Ostéopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	**1**	**5**	**6**	**1**	**5**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**7**	**14**
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M91.2 Coxa plana	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M92 Autre ostéochondrite juvénile	**15**	**17**	**32**	**15**	**17**	**32**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**8**	**18**
M92.1 Ostéoch juv radius & cubitus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M92.8 Aut ostéoch juv pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93 Autres ostéochondropathies	**25**	**12**	**37**	**25**	**12**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**17**	**26**
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	17	23
M932 Ostéochondrite disséquante	**59**	**82**	**141**	**59**	**82**	**141**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**27**	**35**
M93.22 Ostéochondrite disséquante part sup bras	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.25 Ostéoch disséquante rég pelv et cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	28	58	86	28	58	86	1,0	1,0	1,0	4	19	23
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	26	11	37	26	11	37	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M938 Autres ostéochondropathies précisées	**41**	**41**	**82**	**41**	**41**	**82**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**25**	**29**	**54**
M93.82 Autre ostéochondropat préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M93.83 Aut ostéochondr pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.84 Aut ostéochondr pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	12	19	31
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	22	21	43	22	21	43	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M93.88 Aut ostéochondr pr autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94 Autres affections du cartilage	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**4**	**11**	**15**
M94.0 Synd articl chondrocostales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
M94.1 Polychondrite récidivante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M942 Chondromalacie	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**9**	**23**
M94.20 Chondromalacie sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M94.22 Chondromalacie part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.25 Chondromalacie cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M94.27 Chondromalacie cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.28 Chondromalacie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M94.29 Chondromalacie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M943 Chondrolyse	**3**	**5**	**8**	**3**	**5**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**16**	**28**
M94.30 Chondrolyse sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M94.33 Chondrolyse avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M94.34 Chondrolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.35 Chondrolyse région pelvienne et cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M94.37 Chondrolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M948 Autres affections précisées du cartilage	**3**	**6**	**9**	**3**	**6**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**39**	**49**	**88**
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
M94.83 Aut aff pr cart avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.84 Aut aff pr cart main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M94.85 Aut aff pr cart cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	33	32	65
M94.87 Aut aff pr cart chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.88 Aut aff pr cart aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M949 Affection du cartilage, sans précision	**3**	**7**	**10**	**3**	**7**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**42**	**58**	**100**
M94.91 Aff cart s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
M94.95 Aff cart s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	41	43	84
M94.97 Aff cart s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	**36**	**42**	**78**	**36**	**42**	**78**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**22**	**46**
M95.0 Déformation acquise du nez	29	34	63	29	34	63	1,0	1,0	1,0	14	12	26
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M95.9 Déf acq ostéoartc musc tiss conj s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	**27**	**34**	**61**	**27**	**34**	**61**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**22**	**38**
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	25	25	50	25	25	50	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	11	15	26
M96.8 Aut aff syst ostéoartic musc postinterv	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse	**12**	**10**	**22**	**12**	**10**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**11**	**29**
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	13	7	20
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
M99.05 Dysfonc segm & somatique rég pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
M99.31 Rétréc os can rachi rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
M99.53 Rétré can rachi lés disc interv rég lomb	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N00.0 Synd néph aigu anom glomérulaires mineur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02 Hématurie récidivante et persistante	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**16**	**17**
N02.1 Hématurie récid &pers lés glom segm &foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N02.8 Hématurie récid & persis aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N04 Syndrome néphrotique	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**11**	**12**
N04.0 Synd néph anom glomérulaires mineures	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**12**	**18**
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N05.6 Synd néph s/p mld dépôt dense	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N05.9 Synd néph n pr s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	9	14
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
N06.1 Protéin isolée av lés glomérul segm &foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
N07.1 Néphrop héréd nca lés glomérul seg & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**4**	**8**
N08.1 Glomérulopathie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27**	**59**	**86**
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	40	57
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**7**	**19**
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	7	19
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	**10**	**3**	**13**	**10**	**3**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**3**	**7**
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**5**	**10**
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	5	10
N13 Uropathie obstructive et par reflux	**775**	**767**	**1 542**	**775**	**767**	**1 542**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**427**	**629**	**1 056**
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	29	38	67	29	38	67	1,0	1,0	1,0	14	19	33
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	117	109	226	117	109	226	1,0	1,0	1,0	55	90	145
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	113	169	282	113	169	282	1,0	1,0	1,0	13	16	29
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	235	222	457	235	222	457	1,0	1,0	1,0	102	170	272
N13.4 Hydrouretère	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	12	18	30
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	193	173	366	193	173	366	1,0	1,0	1,0	212	299	511
N13.6 Pyonéphrose	45	24	69	45	24	69	1,0	1,0	1,0	8	7	15
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	35	20	55	35	20	55	1,0	1,0	1,0	6	3	9
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N14.2 Néphrop drog méd ou subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**4**	**2**	**6**
N15.1 Abcès rénal et périrénal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N15.8 Aut mld rénales tubulointerstitielles pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
N16.0 Mld rénale tubulointerst pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N17 Insuffisance rénale aiguë	**10**	**12**	**22**	**10**	**12**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**36**	**155**	**191**
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	8	12
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	30	145	175
N18 Maladie rénale chronique	**194**	**318**	**512**	**194**	**318**	**512**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**503**	**1 018**	**1 521**
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	46	64
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	13	22	35
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	154	251	405	154	251	405	1,0	1,0	1,0	148	277	425
N18.9 Maladie rénale chron s/p	34	65	99	34	65	99	1,0	1,0	1,0	324	669	993
N19 Insuffisance rénale, sans précision	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**20**	**28**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N19 Insuffisance rénale, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	20	28
N20 Calcul du rein et de l'uretère	**3 584**	**4 691**	**8 275**	**3 584**	**4 691**	**8 275**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**335**	**568**	**903**
N20.0 Calcul du rein	2 085	2 253	4 338	2 085	2 253	4 338	1,0	1,0	1,0	182	289	471
N20.1 Calcul uretère	903	1 566	2 469	903	1 566	2 469	1,0	1,0	1,0	108	182	290
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	589	861	1 450	589	861	1 450	1,0	1,0	1,0	31	50	81
N20.9 Calcul urinaire sans précision	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	14	47	61
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	**81**	**659**	**740**	**81**	**659**	**740**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**50**	**497**	**547**
N21.0 Calcul de la vessie	72	626	698	72	626	698	1,0	1,0	1,0	46	480	526
N21.1 Calcul urètre	1	26	27	1	26	27	1,0	1,0	1,0	2	16	18
N21.8 Aut calculs voies uri infes	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
N22.8 Calcul voies uri pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	**33**	**33**	**66**	**33**	**33**	**66**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**14**	**48**
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	33	33	66	33	33	66	1,0	1,0	1,0	34	14	48
N25 Affections dues à une tubulopathie	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**1**	**4**
N25.8 Aut aff tubulopathie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
N25.9 Aff tubulopathie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N26 Rein scléreux, sans précision	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**38**	**59**
N26 Rein scléreux, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	21	38	59
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	**24**	**35**	**59**	**24**	**35**	**59**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**66**	**100**
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
N28.1 Kyste du rein	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	14	34	48
N28.9 Aff rein & uretère s/p	23	30	53	23	30	53	1,0	1,0	1,0	18	27	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	**69**	**70**	**139**	**69**	**70**	**139**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**119**	**137**	**256**
N28.80 Hypertrophie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N28.81 Mégauretère	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N28.82 Néphroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N28.85 Urétérite kystique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	67	65	132	67	65	132	1,0	1,0	1,0	115	134	249
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26**	**12**	**38**
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	10	36
N30 Cystite	**193**	**306**	**499**	**193**	**306**	**499**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**115**	**270**	**385**
N30.0 Cystite aiguë	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	93	19	112	93	19	112	1,0	1,0	1,0	20	6	26
N30.2 Autres cystites chroniques	30	92	122	30	92	122	1,0	1,0	1,0	24	73	97
N30.4 Cystite due à une irradiation	5	35	40	5	35	40	1,0	1,0	1,0	16	58	74
N30.8 Autres cystites	34	91	125	34	91	125	1,0	1,0	1,0	35	72	107
N30.9 Cystite sans précision	25	60	85	25	60	85	1,0	1,0	1,0	17	55	72
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	**49**	**53**	**102**	**49**	**53**	**102**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**41**	**91**	**132**
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	11	45	56
N31.8 Aut dysfonc neuromusc vessie	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	6	13	19
N31.9 Dysfonc neuromusc vessie s/p	35	30	65	35	30	65	1,0	1,0	1,0	24	32	56
N32 Autres affections de la vessie	**337**	**491**	**828**	**337**	**491**	**828**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**185**	**494**	**679**
N32.0 Obstruction du col de la vessie	2	178	180	2	178	180	1,0	1,0	1,0	4	77	81

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N32.1 Fistule vésicointestinale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	6	16
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
N32.3 Diverticule de la vessie	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	2	101	103
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	310	246	556	310	246	556	1,0	1,0	1,0	161	260	421
N32.9 Affection de la vessie sans précision	21	39	60	21	39	60	1,0	1,0	1,0	8	46	54
N34 Urétrite et syndrome urétral	**9**	**3**	**12**	**9**	**3**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**43**	**46**
N34.0 Abcès urétral	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N34.2 Autres urétrites	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	42	45
N35 Rétrécissement urétral	**40**	**401**	**441**	**40**	**401**	**441**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**366**	**384**
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N35.1 Rétréc urétral postinfc non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	5	26	31	5	26	31	1,0	1,0	1,0	3	24	27
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	35	369	404	35	369	404	1,0	1,0	1,0	15	341	356
N36 Autres affections de l'urètre	**65**	**60**	**125**	**65**	**60**	**125**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**30**	**55**	**85**
N36.0 Fistule urétrale	0	35	35	0	35	35	0,0	1,0	1,0	1	25	26
N36.1 Diverticule urétral	16	1	17	16	1	17	1,0	1,0	1,0	3	2	5
N36.2 Caroncule urétrale	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	3	6	9
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N36.8 Autres affections précisées urètre	25	13	38	25	13	38	1,0	1,0	1,0	22	21	43
N36.9 Affection urètre sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	**18**	**13**	**31**	**18**	**13**	**31**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**66**	**83**	**149**
N39.0 Infc voies uri siège n pr	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	55	67	122
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	6	8	14
N39.8 Aut aff pr app uri	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
N39.9 Aff app uri s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N393 Incontinence urinaire d'effort	**513**	**33**	**546**	**513**	**33**	**546**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**120**	**11**	**131**
N39.30 Incontinence mixte	55	0	55	55	0	55	1,0	0,0	1,0	19	1	20
N39.39 Incontinence urinaire effort	458	33	491	458	33	491	1,0	1,0	1,0	101	10	111
N40 Hyperplasie de la prostate	**0**	**2 214**	**2 214**	**0**	**2 214**	**2 214**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1 992**	**1 992**
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 214	2 214	0	2 214	2 214	0,0	1,0	1,0	0	1 992	1 992
N41 Affections inflammatoires de la prostate	**0**	**17**	**17**	**0**	**17**	**17**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**68**	**68**
N41.0 Prostatite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
N41.1 Prostatite chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	36	36
N41.2 Abcès de la prostate	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N41.3 Prostatocystite	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N41.8 Aut aff infl prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N42 Autres affections de la prostate	**0**	**11**	**11**	**0**	**11**	**11**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**54**	**54**
N42.0 Calcul de la prostate	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	26	26
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	19	19
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N428 Autres affections précisées de la prostate	**0**	**17**	**17**	**0**	**17**	**17**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**20**	**20**
N42.88 Aut aff pr prostate	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	20	20
N43 Hydrocèle et spermatocèle	**0**	**1 522**	**1 522**	**0**	**1 522**	**1 522**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**383**	**383**
N43.0 Hydrocèle enkystée	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.1 Hydrocèle infectée	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.2 Autres hydrocèles	0	100	100	0	100	100	0,0	1,0	1,0	0	19	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	1 032	1 032	0	1 032	1 032	0,0	1,0	1,0	0	275	275
N43.4 Spermatocèle	0	377	377	0	377	377	0,0	1,0	1,0	0	87	87
N440 Torsion du testicule	**0**	**246**	**246**	**0**	**246**	**246**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**24**	**24**
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08 Autres torsions du testicule	0	227	227	0	227	227	0,0	1,0	1,0	0	23	23
N450 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
N45.00 Épididymite avec abcès	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.01 Orchite avec abcès	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.02 Épididymoorchite avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N459 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès	**0**	**22**	**22**	**0**	**22**	**22**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**8**	**8**
N45.90 Épididymite	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N45.91 Orchite	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N45.92 Épididymoorchite	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N46 Stérilité, chez l'homme	**0**	**22**	**22**	**0**	**22**	**22**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**23**	**23**
N46.0 Azoospermie	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N46.8 Autres formes de stérilité chez homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N47 Affections du prépuce	**1**	**2 598**	**2 599**	**1**	**2 598**	**2 599**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**431**	**431**
N47.0 Phimosis	1	2 497	2 498	1	2 497	2 498	1,0	1,0	1,0	0	341	341
N47.1 Paraphimosis	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N47.8 Autres affections du prépuce	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	80	80
N48 Autres affections du pénis	**0**	**513**	**513**	**0**	**513**	**513**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**503**	**503**
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	135	135	0	135	135	0,0	1,0	1,0	0	283	283

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N48.1 Balanoposthite	0	148	148	0	148	148	0,0	1,0	1,0	0	138	138
N48.3 Priapisme	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.5 Ulcère du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	154	154	0	154	154	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	67	67	0	67	67	0,0	1,0	1,0	0	61	61
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	**0**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**12**	**12**
N48.20 Abcès du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.28 Aut aff infl pénis	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	**0**	**19**	**19**	**0**	**19**	**19**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**27**	**27**
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	**0**	**23**	**23**	**0**	**23**	**23**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**21**	**21**
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag &can défér	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	14	14
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49.9 Aff infl org gén n pr homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	**0**	**190**	**190**	**0**	**190**	**190**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**173**	**173**
N50.0 Atrophie du testicule	0	43	43	0	43	43	0,0	1,0	1,0	0	33	33
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	144	144	0	144	144	0,0	1,0	1,0	0	127	127
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	**0**	**25**	**25**	**0**	**25**	**25**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**18**	**18**
N50.10 Hématospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	25	25	0	25	25	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**5**	**5**
N51.0 Aff prostate pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N60 Dysplasies mammaires bénignes	**618**	**4**	**622**	**618**	**4**	**622**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 302**	**0**	**1 302**
N60.0 Kyste solitaire du sein	17	2	19	17	2	19	1,0	1,0	1,0	38	0	38
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	387	0	387
N60.2 Adénofibrose du sein	75	0	75	75	0	75	1,0	0,0	1,0	242	0	242
N60.3 Fibrosclérose du sein	305	0	305	305	0	305	1,0	0,0	1,0	333	0	333
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	25	1	26	25	1	26	1,0	1,0	1,0	54	0	54
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	109	1	110	109	1	110	1,0	1,0	1,0	245	0	245
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N61 Affections inflammatoires du sein	**92**	**2**	**94**	**92**	**2**	**94**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**61**	**1**	**62**
N61 Affections inflammatoires du sein	92	2	94	92	2	94	1,0	1,0	1,0	61	1	62
N62 Hypertrophie mammaire	**2 200**	**138**	**2 338**	**2 200**	**138**	**2 338**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**208**	**9**	**217**
N62 Hypertrophie mammaire	2 200	138	2 338	2 200	138	2 338	1,0	1,0	1,0	208	9	217
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	**13**	**0**	**13**	**13**	**0**	**13**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**21**	**1**	**22**
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	21	1	22
N64 Autres affections du sein	**509**	**4**	**513**	**509**	**4**	**513**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**928**	**3**	**931**
N64.1 Cytostéatonécrose du sein	27	1	28	27	1	28	1,0	1,0	1,0	48	1	49
N64.2 Atrophie mammaire	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.4 Mastodynie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	23	1	24	23	1	24	1,0	1,0	1,0	39	0	39
N64.8 Autres affections précisées du sein	443	2	445	443	2	445	1,0	1,0	1,0	823	1	824
N64.9 Affection du sein sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N70 Salpingite et ovarite	**150**	**0**	**150**	**150**	**0**	**150**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**148**	**1**	**149**
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	139	0	139	139	0	139	1,0	0,0	1,0	135	0	135
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	9	1	10
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	**22**	**0**	**22**	**22**	**0**	**22**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**74**	**0**	**74**
N71.1 Aff infl chron utér	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	62	0	62
N71.9 Aff infl utér s/p	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**182**	**1**	**183**
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	182	1	183
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	**28**	**0**	**28**	**28**	**0**	**28**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1 105**	**4**	**1 109**
N73.0 Paramétrite et phlegmon pelvien aigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.2 Paramétrite & phlegmon pelv s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	1 092	4	1 096
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
N74.1 Aff infl pelv TB femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N75 Affections de la glande de Bartholin	**137**	**0**	**137**	**137**	**0**	**137**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**35**	**0**	**35**
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	74	0	74	74	0	74	1,0	0,0	1,0	21	0	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N75.1 Abcès de la glande de Bartholin	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N75.8 Aut aff glande Bartholin	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	**47**	**0**	**47**	**47**	**0**	**47**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**35**	**0**	**35**
N76.0 Vaginite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N76.2 Vulvite aiguë	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76.4 Abcès de la vulve	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N76.5 Ulcération du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N76.6 Ulcération de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
N76.80 Aut infl pr vag & vul mucosite vag & vul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N80 Endométriose	**691**	**1**	**692**	**691**	**1**	**692**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2 051**	**3**	**2 054**
N80.0 Endométriose utérus	213	0	213	213	0	213	1,0	0,0	1,0	897	1	898
N80.1 Endométriose ovaire	203	0	203	203	0	203	1,0	0,0	1,0	255	0	255
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	142	0	142
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	130	0	130	130	0	130	1,0	0,0	1,0	380	2	382
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N80.5 Endométriose intestin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N80.8 Autres endométrioses	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	88	0	88
N80.9 Endométriose sans précision	56	1	57	56	1	57	1,0	1,0	1,0	228	0	228
N81 Prolapsus génital	**393**	**1**	**394**	**393**	**1**	**394**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**353**	**0**	**353**
N81.0 Urétrocèle chez la femme	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N81.1 Cystocèle	92	0	92	92	0	92	1,0	0,0	1,0	95	0	95
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	53	0	53	53	0	53	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N81.5 Entérocèle vaginale	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N81.6 Rectocèle	81	0	81	81	0	81	1,0	0,0	1,0	95	0	95
N81.8 Autres prolapsus génitaux	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N81.9 Prolapsus génital sans précision	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	23	0	23
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	**63**	**0**	**63**	**63**	**0**	**63**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**34**	**1**	**35**
N82.0 Fistule vésicovaginale	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.3 Fistule du vagin au côlon	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N82.8 Aut fist app gén femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N82.9 Fist app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	**515**	**0**	**515**	**515**	**0**	**515**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1 655**	**24**	**1 679**
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	122	7	129
N83.1 Kyste du corps jaune	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	107	3	110
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	350	0	350	350	0	350	1,0	0,0	1,0	525	2	527

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	1	32
N83.6 Hématosalpinx	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N83.8 Aut aff noninfl ovair tr Fall &lgmt larg	93	0	93	93	0	93	1,0	0,0	1,0	838	11	849
N83.9 Aff noninfl ovair tr Fall &lgmt larg s/p	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	**28**	**0**	**28**	**28**	**0**	**28**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**54**	**0**	**54**
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	**3 929**	**1**	**3 930**	**3 929**	**1**	**3 930**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2 798**	**3**	**2 801**
N84.0 Polype du corps utérus	3 725	1	3 726	3 725	1	3 726	1,0	1,0	1,0	2 279	1	2 280
N84.1 Polype du col utérus	180	0	180	180	0	180	1,0	0,0	1,0	483	2	485
N84.2 Polype du vagin	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N84.3 Polype de la vulve	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N84.9 Polype app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	**633**	**0**	**633**	**633**	**0**	**633**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1 363**	**1**	**1 364**
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	159	0	159	159	0	159	1,0	0,0	1,0	199	0	199
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	35	0	35
N85.2 Hypertrophie utérus	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	67	0	67
N85.4 Malposition utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N85.6 Synéchie intrautérine	109	0	109	109	0	109	1,0	0,0	1,0	173	0	173
N85.7 Hématométrie	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N85.8 Aut aff non infl pr utér	271	0	271	271	0	271	1,0	0,0	1,0	799	1	800

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N85.9 Aff non infl utér s/p	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**26**	**0**	**26**
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N87 Dysplasie du col de l'utérus	**137**	**0**	**137**	**137**	**0**	**137**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**37**	**0**	**37**
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N87.9 Dysplasie col utér s/p	99	0	99	99	0	99	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	**110**	**0**	**110**	**110**	**0**	**110**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**529**	**2**	**531**
N88.0 Leucoplasie du col utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.2 Rétréc & sténose col utér	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	349	0	349
N88.3 Béance du col utérus	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	161	2	163
N88.9 Aff non infl col utér s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	**103**	**1**	**104**	**103**	**1**	**104**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**98**	**1**	**99**
N89.0 Dysplasie légère du vagin	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.4 Leucoplasie du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	25	1	26	25	1	26	1,0	1,0	1,0	30	0	30
N89.6 Anneau hyménal serré	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N89.7 Hématocolpos	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	1	15
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	40	0	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N89.9 Aff non infl vagin s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	**415**	**0**	**415**	**415**	**0**	**415**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**374**	**0**	**374**
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N90.4 Leucoplasie de la vulve	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	149	0	149
N90.5 Atrophie de la vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	33	0	33
N90.6 Hypertrophie de la vulve	192	0	192	192	0	192	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N90.7 Kyste de la vulve	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	48	0	48
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	76	0	76	76	0	76	1,0	0,0	1,0	86	0	86
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**13**	**0**	**13**
N91.0 Aménorrhée primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N91.1 Aménorrhée secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N91.2 Aménorrhée sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N91.4 Oligoménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	**956**	**0**	**956**	**956**	**0**	**956**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**564**	**0**	**564**
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	708	0	708	708	0	708	1,0	0,0	1,0	414	0	414
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	197	0	197	197	0	197	1,0	0,0	1,0	95	0	95
N92.3 Saignements ovulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	**2 102**	**0**	**2 102**	**2 102**	**0**	**2 102**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1 256**	**1**	**1 257**
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	803	0	803	803	0	803	1,0	0,0	1,0	453	0	453
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	1,0	0,0	1,0	791	1	792
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	**246**	**1**	**247**	**246**	**1**	**247**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**374**	**0**	**374**
N94.0 Douleurs intermenstruelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N94.1 Dyspareunie	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	44	0	44
N94.2 Vaginisme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.4 Dysménorrhée primaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94.5 Dysménorrhée secondaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N94.6 Dysménorrhée sans précision	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	114	0	114
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menst	143	1	144	143	1	144	1,0	1,0	1,0	188	0	188
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	**1 716**	**0**	**1 716**	**1 716**	**0**	**1 716**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1 434**	**0**	**1 434**
N95.0 Saignements postménopausiques	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	1,0	0,0	1,0	1 311	0	1 311
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	62	0	62
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N96 Avortements à répétition	**33**	**0**	**33**	**33**	**0**	**33**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**22**	**0**	**22**
N96 Avortements à répétition	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	22	0	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N97 Stérilité de la femme	**196**	**0**	**196**	**196**	**0**	**196**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**296**	**0**	**296**
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N97.1 Stérilité origine tubaire	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N97.2 Stérilité origine utérine	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N97.3 Stérilité origine cervicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N97.4 Stérilité femme ass fact relevant homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	145	0	145	145	0	145	1,0	0,0	1,0	224	0	224
N98 Complications de la fécondation artificielle	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
N98.3 Compl tent implant embr transf embryon	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N98.9 Comp fécondation artificielle s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	**50**	**90**	**140**	**50**	**90**	**140**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**181**	**51**	**232**
N99.0 Insuf rénale postintervention	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N99.1 Rétréc urétral postintervention	2	63	65	2	63	65	1,0	1,0	1,0	0	21	21
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	171	19	190
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	9	27	36	9	27	36	1,0	1,0	1,0	3	11	14
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	**5**	**9**	**14**	**5**	**9**	**14**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
N99.52 Aut dysfonc stomie app uri NCA	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	0	3
O00 Grossesse extra-utérine	**116**	**0**	**116**	**116**	**0**	**116**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**8**	**0**	**8**
O00.1 Grossesse tubaire	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O00.2 Grossesse ovarienne	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.8 Autres grossesses extrautérines	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O01 Môle hydatiforme	**67**	**0**	**67**	**67**	**0**	**67**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**7**	**0**	**7**
O01.0 Môle hydatiforme classique	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O02 Autres produits anormaux de la conception	**969**	**0**	**969**	**969**	**0**	**969**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**77**	**0**	**77**
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	103	0	103	103	0	103	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O02.1 Rétention foetus mort in utero	856	0	856	856	0	856	1,0	0,0	1,0	65	0	65
O02.8 Aut produits anorm conception pr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02.9 Produits anorm conception s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03 Avortement spontané	**643**	**0**	**643**	**643**	**0**	**643**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**49**	**0**	**49**
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O03.4 Avort spont incompl s comp	551	0	551	551	0	551	1,0	0,0	1,0	36	0	36
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.8 Avort spont comp ou s/p compl aut &n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O04 Avortement médical	**925**	**0**	**925**	**925**	**0**	**925**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**39**	**0**	**39**
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.4 Avort méd incompl s comp	149	0	149	149	0	149	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O04.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O04.9 Avort méd complet ou s/p s comp	708	0	708	708	0	708	1,0	0,0	1,0	29	0	29
O05 Autres formes d'avortement	**13**	**0**	**13**	**13**	**0**	**13**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
O05.0 Aut avort incompl compl infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.1 Aut avort incompl compl hémorr ret/sév	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4 Aut formes avort incompl s comp	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O05.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O07 Échec d'une tentative d'avortement	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
O07.4 Échec tentative avort s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**16**	**0**	**16**
O08.00 Infc app génit org pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O08.02 Inf gén org pel apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O08.03 Infc app génit org pelv apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.08 Infc app génit org pelv apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O081 Hémorragie retardée ou sévère	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**65**	**0**	**65**
O08.10 Hémorr ret/sév apr gross ectop	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O08.11 Hémo ret/sév apr mol hy aut pro con an	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O08.12 Hémorr ret/sév apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O08.13 Hémorr ret/sév apr avort médic	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O08.18 Hémorr ret/sév apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.19 Hémor ret/sév a typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O083 Choc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O08.30 Choc apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.33 Choc apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**0**	**12**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.60 Lés org/tis pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.62 Lés org/tis pelv apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O08.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O08.68 Lés org/tis pelv apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O088 Autres complications	**12**	**0**	**12**	**12**	**0**	**12**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**17**	**0**	**17**
O08.80 Aut compl apr gross ectop	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.82 Aut compl apr avort spont	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.83 Aut compl apr avort médic	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**0**	**8**
O10.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O13.009 Hypert gest [induite gross] n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O200 Menace d'avortement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O20.003 Menace avort antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O20.903 Hémor début gross s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O21.009 Hyperémèse gravid bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O22.103 Varices org gén pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O23.303 Infc aut part app urin gross compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O23.403 Infc n/p app urinair pdt gross compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**0**	**7**
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
O24.803 Diab gest comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
O26.209 Soins pdt gross avort répétition ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
O26.303 Rétention stérilet gross acc compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O26.509 Synd hypotension mat n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O26.901 Aff gross s/p acc	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O28.309 Rslt échogr anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
O28.509 Rslt chrom anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O29.409 Céphal prov rachi/épid pdt gross ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O300 Jumeaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**0**	**17**
O30.001 Jumeaux acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.003 Jumeaux compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O321 Soins maternels pour présentation du siège	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O32.909 S/mat prés anorm foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du foetus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O33.709 S/mat dispro aut anom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**6**	**0**	**6**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15**	**0**	**15**
O34.104 S/mat tum corps utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**36**	**0**	**36**
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
O34.293 Cicatrice utér interv chir ant compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O343 Soins maternels pour béance du col	**128**	**0**	**128**	**128**	**0**	**128**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**7**	**0**	**7**
O34.303 S/mat béance col compl antepart	128	0	128	128	0	128	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O34.304 S/mat béance col compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**5**	**0**	**5**
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O34.503 S/mat aut anom utér grav compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O34.604 S/mat anom vagin compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**0**	**7**
O35.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O35.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**54**	**0**	**54**
O35.101 S/mat anom chrom foe acc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	0	53
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
O35.201 S/mat mld héréd foe acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O35.509 S/mat lés foe méd n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**25**	**0**	**25**
O35.801 S/mat aut anom & lés foe acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**0**	**7**
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O36.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, deuxième trimestre	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O36.421 S/mat mort intra-utér foe trim 2 acc	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3659 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, trimestre non spécifié	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O36.591 S/mat restr croiss foe trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, premier trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O36.819 S/mat aut aff pr foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, deuxième trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O36.829 S/mat aut aff pr foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O41.029 Oligoamnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.119 Infc sac amnio & memb trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O41.199 Infc sac amnio & memb trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O42.209 Rupt prémat memb trav retardé trait n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O42.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O432 Adhérence pathologique du placenta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O44.003 Placenta praev pr s hémor compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O44.009 Placenta praevia pr s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
O45.903 Décol prémat placenta s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O47 Faux travail	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O47.903 Faux trav s/p av trbl ou compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O600 Travail avant terme sans accouchement	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O60.003 Trav avant terme sans acc compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O610 Échec du déclenchement médical du travail	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O622 Autres formes d'inertie utérine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O62.209 Aut formes inertie utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O67.909 Hémor pdt acc s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O70.009 Déchir obst périnée 1d n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O70.304 Déchir obst périnée 4degré comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
O71.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O72.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	**71**	**0**	**71**	**71**	**0**	**71**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**6**	**0**	**6**
O72.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O72.209 Hémor postpart tard & sec n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	**23**	**0**	**23**	**23**	**0**	**23**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**5**	**0**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O73.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	**44**	**0**	**44**	**44**	**0**	**44**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**0**	**10**
O73.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O73.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	**6**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O75.409 Aut compl chir proc obst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O75.701 Acc voie vaginale apr c/s SAI acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O85 Sepsie puerpérale	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O85.009 Septicémie puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O868 Autres infections puerpérales précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O87.104 Phléboth profond pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O88.203 Embolie obst caillot sang compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O900 Rupture d'une suture de césarienne	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	**9**	**0**	**9**	**9**	**0**	**9**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	**6**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
O90.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.809 Aut compl puer non c/a n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O911 Abcès du sein associé à l'accouchement	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
O91.104 Abcès sein ass acc compl postpart	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**0**	**12**
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
O98.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O98.503 Aut mld vir compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
O98.809 Aut mip mère compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**26**	**0**	**26**
O99.001 Anémie compl g/a/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**9**	**0**	**9**
O99.101 Aut mld sang/anom immun compl g/a/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**79**	**0**	**79**
O99.201 Mld endocr nut & métab compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O99.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	0	53
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**39**	**0**	**39**
O99.301 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O99.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O99.403 Mld app circ compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**0**	**14**
O99.501 Mld app resp compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**0**	**10**
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**43**	**0**	**43**
O99.801 Aut mld pr compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
P02.8 F&nn aff aut anom memb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
P10.3 Hémor sousarachnoïdienne traum obst	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	**5**	**2**	**7**	**5**	**2**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
P15 Autres traumatismes obstétricaux	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
P15.2 Lés sternocléidomastoïdienne traum obst	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
P22.1 Tachypnée transitoire du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt période périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
P29.3 Persistance de la circulation foetale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P35 Maladies virales congénitales	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du foetus et du nouveau-né	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
P52.1 Hémor intravent degré 2 f&nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P52.4 Hémor intracéréb f&nn	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P522 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3 et degré 4, du foetus et du nouveau-né	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
P52.20 Hémor intravent degré 3 f&nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
P61.2 Anémie de la prématurité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P83 Autres affections des téguments spécifiques du foetus et du nouveau-né	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P83.6 Polype ombilical du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**6**	**11**
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
P91.6 Encéphalopath ischémiq hypoxiq nouveauné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**1**	**4**
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**4**	**8**
P94.1 Hypertonie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P94.2 Hypotonie congénitale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
P94.8 Aut anom tonus musc nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Q00.0 Anencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q01 Encéphalocèle	**5**	**3**	**8**	**5**	**3**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**6**	**10**
Q01.1 Encéphalocèle nasofrontale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q01.2 Encéphalocèle occipitale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q02 Microcéphalie	**4**	**3**	**7**	**4**	**3**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**23**	**40**
Q02 Microcéphalie	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	17	23	40
Q03 Hydrocéphalie congénitale	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**7**	**10**
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen Magendie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	**13**	**24**	**37**	**13**	**24**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**44**	**44**	**88**
Q04.0 Malform congén corps calleux	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	10	18
Q04.1 Arhinencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q04.2 Holoprosencéphalie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q04.3 Aut anom loc dévelop encéphale	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	12	9	21
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q04.5 Mégalencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	7	8	15
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	14	13	27
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05 Spina bifida	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**12**	**35**
Q05.1 Spina bifida thor av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.9 Spina bifida sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	9	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	**7**	**8**	**15**	**7**	**8**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**7**	**18**
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q06.4 Hydromyélie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q06.9 Malform congén m/épi s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	**9**	**15**	**24**	**9**	**15**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**21**	**36**
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	7	15	22
Q07.8 Aut malform congén pr sn	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	8	5	13
Q07.9 Malform congén sn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	**66**	**66**	**132**	**66**	**66**	**132**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**11**	**21**
Q10.0 Ptosis congénital	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q10.1 Ectropion congénital	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.2 Entropion congénital	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q10.3 Aut malform congén paupières	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q10.4 Abs & agénésie app lacrymal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	34	41	75	34	41	75	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q10.7 Malformation congénitale orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q11 Anophtalmie, microphtalmie et macrophtalmie	**3**	**6**	**9**	**3**	**6**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**7**	**17**
Q11.1 Autres formes anophtalmie	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q11.2 Microphtalmie	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q12 Malformations congénitales du cristallin	**10**	**16**	**26**	**10**	**16**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**12**	**19**
Q12.0 Cataracte congénitale	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q12.2 Colobome du cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.3 Aphakie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12.8 Aut malform congén cristallin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	**1**	**6**	**7**	**1**	**6**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**18**	**34**
Q13.0 Colobome iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q13.1 Absence iris	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q13.2 Aut malform congén iris	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	2	7
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13.4 Aut malform congén cornée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	4	9
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**14**	**37**
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	7	27
Q14.2 Malform congén papille optique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	**3**	**20**	**23**	**3**	**20**	**23**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**4**	**7**
Q15.0 Glaucome congénital	3	18	21	3	18	21	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	**4**	**11**	**15**	**4**	**11**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**13**	**24**
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	8	6	14
Q16.3 Malformation congénitale des osselets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q16.5 Malform congén oreille int	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	**252**	**264**	**516**	**252**	**264**	**516**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**36**	**70**
Q17.0 Pavillon surnuméraire	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	10	7	17
Q17.1 Macrotie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17.2 Microtie	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Q17.3 Autres déformations oreille	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q17.5 Oreilles proéminentes	228	244	472	228	244	472	1,0	1,0	1,0	12	12	24
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	7	14
Q17.9 Malform congén oreille s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	**79**	**77**	**156**	**79**	**77**	**156**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**15**	**22**
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	46	33	79	46	33	79	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	29	37	66	29	37	66	1,0	1,0	1,0	3	9	12
Q18.2 Aut malform orig branchiale	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**2**	**6**
Q20.1 Ventricule droit à double issue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q20.4 Ventricule à double issue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**5**	**12**
Q20.30 Dextroposition aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20.31 Transp complète gros vaiss	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	**12**	**20**	**32**	**12**	**20**	**32**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**41**	**44**	**85**
Q21.0 Communication interventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
Q21.1 Communication interauriculaire	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	20	17	37
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q21.3 Tétralogie de Fallot	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**8**	**4**	**12**
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q22.1 Sténose congén valv pulm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q22.3 Aut malform congén valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.5 Maladie Ebstein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**13**	**43**	**56**
Q23.0 Sténose congén valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q23.1 Insuf congén valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	31	40
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**7**	**22**
Q24.0 Dextrocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q24.4 Sténose sousaortique congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q24.6 Bloc congénital du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q24.8 Aut malform card congén pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q24.9 Malform card congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	**7**	**10**	**17**	**7**	**10**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**25**	**41**
Q25.0 Persistance du canal artériel	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q25.1 Coarctation aorte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
Q25.3 Sténose aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q25.4 Aut malform congén aorte	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	8	12
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q25.7 Aut malform congén art pulm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q25.8 Aut malform congén gros vaiss	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**6**	**15**
Q26.1 Persistance vein cave sup g	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q26.5 Retour veineux portal anormal	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q26.6 Fist vein porte & art hép	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q26.8 Aut malform congén gr vein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q26.9 Malform congén gr vein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	**27**	**19**	**46**	**27**	**19**	**46**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**12**	**19**
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	7	11	18
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	**24**	**13**	**37**	**24**	**13**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**3**	**10**
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q27.32 Malform artériovein périph vaiss app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27.33 Malform artériovein périph vaiss rein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	**8**	**7**	**15**	**8**	**7**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**6**	**16**
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q28.9 Malform congén app circ s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q30 Malformations congénitales du nez	**3**	**4**	**7**	**3**	**4**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**4**	**10**
Q30.0 Atrésie des choanes	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q30.2 Fissure échancrure et fente nasales	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q31 Malformations congénitales du larynx	**10**	**14**	**24**	**10**	**14**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**24**	**42**
Q31.0 Palmure du larynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q31.3 Laryngocèle	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q31.8 Aut malform congén larynx	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	12	14	26
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**14**	**17**
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q32.4 Aut malform congén bronch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
Q32.10 Malform congén cart trachéal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q33 Malformations congénitales du poumon	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
Q33.0 Poumon kystique congénital	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33.3 Agénésie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q33.8 Aut malform congén poumon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q33.9 Malform congén poumon s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q35 Fente palatine	**2**	**4**	**6**	**2**	**4**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**17**	**31**
Q35.1 Fente de la voûte du palais	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q35.3 Fente du voile du palais	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q35.7 Fente de la luette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Q35.9 Fente du palais sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	8	15
Q36 Fente labiale	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
Q36 Fente labiale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q37 Fente labio-palatine	**7**	**7**	**14**	**7**	**7**	**14**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**14**	**16**
Q37 Fente labio-palatine	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	14	16
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	**35**	**58**	**93**	**35**	**58**	**93**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**96**	**148**
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	14	19	33
Q38.1 Ankyloglossie	27	55	82	27	55	82	1,0	1,0	1,0	24	59	83
Q38.2 Macroglossie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q38.3 Aut malform congén langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q38.5 Malform congén palais non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q38.6 Aut malform congén bouche	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	9	10	19
Q38.8 Aut malform congén pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	**10**	**15**	**25**	**10**	**15**	**25**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**31**	**49**
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	9	10
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéooesoph	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	15	18	33
Q39.2 Fist trachéooesoph congén s atrésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q39.5 Dilatation congénitale oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q39.8 Aut malform congén oesoph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40.3 Malform congén estomac s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q42.8 Abs atrésie sténose cong aut loc côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	**17**	**22**	**39**	**17**	**22**	**39**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**83**	**70**	**153**
Q43.0 Diverticule de Meckel	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	1	11	12
Q43.3 Malform congén fix intest	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	0	7
Q43.4 Duplication intestin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.5 Ectopie anus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.6 Fist congén rectum & anus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q43.7 Persistance du cloaque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.8 Aut malform congén pr intest	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	70	55	125
Q43.9 Malform congén intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	**4**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**14**	**28**
Q44.0 Agénésie aplasie & hypoplasie vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	6	11
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q44.6 Maladie kystique du foie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q44.7 Aut malform congén foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**5**	**11**
Q45.1 Pancréas annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**53**	**0**	**53**
Q50.0 Absence congénitale ovaire(s)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	47	0	47
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	**53**	**1**	**54**	**53**	**1**	**54**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**152**	**0**	**152**
Q51.0 Agénésie et aplasie utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q51.2 Autres duplications utérus	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	43	0	43
Q51.3 Utérus bicorne	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	44	0	44
Q51.4 Utérus unicorne	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	13	0	13
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	43	0	43
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	**97**	**0**	**97**	**97**	**0**	**97**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**41**	**0**	**41**
Q52.0 Absence congénitale de vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q52.1 Dédoublement du vagin	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	10	0	10
Q52.3 Imperforation hymen	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.4 Aut malform congén vagin	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	15	0	15
Q52.5 Fusion de la vulve	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q52.7 Aut malform congén vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q53 Cryptorchidie	**0**	**777**	**777**	**0**	**777**	**777**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**96**	**97**
Q53.0 Testicule ectopique	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	581	581	0	581	581	0,0	1,0	1,0	0	54	54
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	176	176	0	176	176	0,0	1,0	1,0	0	23	23
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	9	10
Q54 Hypospadias	**0**	**309**	**309**	**0**	**309**	**309**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**138**	**138**
Q54.0 Hypospadias balanique	0	88	88	0	88	88	0,0	1,0	1,0	0	21	21
Q54.1 Hypospadias pénien	0	118	118	0	118	118	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal	0	32	32	0	32	32	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.4 Chordée congénitale	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	73	73
Q54.8 Autres hypospadias	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	27	27
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	**0**	**61**	**61**	**0**	**61**	**61**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**363**	**363**
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	41	41	0	41	41	0,0	1,0	1,0	0	324	324
Q55.3 Atrésie du canal déférent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	20	20
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	**0**	**94**	**94**	**0**	**94**	**94**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**50**	**50**
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	94	94	0	94	94	0,0	1,0	1,0	0	46	46
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Q56.0 Hermaphrodisme non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27**	**29**	**56**
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q61 Maladies kystiques du rein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29**	**30**	**59**
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q61.3 Rein polykystique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
Q61.4 Dysplasie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Q61.5 Kyste médullaire du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère	**20**	**10**	**30**	**20**	**10**	**30**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**63**	**45**	**108**
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
Q62.2 Mégauretère congénital	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q62.3 Aut anom obstructives bassinet & uretère	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q62.5 Duplication uretère	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	48	27	75
Q62.6 Malposition uretère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q62.8 Aut malform congén uretère	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	**5**	**5**	**10**	**5**	**5**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**7**	**15**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q63 Autres malformations congénitales du rein	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**48**	**82**
Q63.0 Rein surnuméraire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	5	14
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	24	31
Q63.2 Rein ectopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Q63.8 Aut malform congén pr rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16
Q63.9 Malform congén rein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	**6**	**21**	**27**	**6**	**21**	**27**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**17**	**22**
Q64.0 Épispadias	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q64.4 Malformation ouraque	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q641 Exstrophie vésicale	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**3**	**7**
Q64.10 Exstrophie cloacale de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	**0**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**6**	**6**
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q64.38 Aut form atrés/sten cong urètre/col vess	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**10**	**10**
Q64.71 Urètre double congén	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Q65 Malformations congénitales de la hanche	**15**	**6**	**21**	**15**	**6**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**35**	**15**	**50**
Q65.0 Lux congén hanche unil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q65.1 Lux congén hanche bil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q65.3 Sublux congén hanche unil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q65.8 Aut malform congén hanche	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	33	12	45
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	**39**	**47**	**86**	**39**	**47**	**86**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**15**	**37**
Q66.0 Pied bot varus équin	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
Q66.2 Metatarsus varus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q66.4 Pied bot talus valgus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q66.5 Pied plat congénital	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q66.7 Pied creux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	27	35	62	27	35	62	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	**8**	**23**	**31**	**8**	**23**	**31**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**29**	**48**
Q67.0 Asymétrie faciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q67.2 Dolichocéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q67.3 Plagiocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q67.5 Anom morphg congén rachis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	6	21	27
Q67.7 Thorax en carène congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	**13**	**16**	**29**	**13**	**16**	**29**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**9**	**20**
Q68.0 Anom morph cong musc sterncléidomast	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q68.1 Anom morphg congén main	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q68.2 Anom morphg congén genou	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q68.4 Incurvation congén tibia & péroné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q69 Polydactylie	**26**	**38**	**64**	**26**	**38**	**64**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**7**	**13**
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q69.9 Polydactylie sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70 Syndactylie	**8**	**22**	**30**	**8**	**22**	**30**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**5**	**10**
Q70.0 Coalescence des doigts	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q70.1 Palmure des doigts	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q70.2 Coalescence des orteils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q70.3 Palmure des orteils	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q70.4 Polysyndactylie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q70.9 Syndactylie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**3**	**6**
Q71.3 Abs congén main & de doigt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q71.8 Aut raccourcissements m s	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	**8**	**13**	**21**	**8**	**13**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**14**	**26**
Q72.3 Abs congén pied & orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q72.8 Aut raccourcissements m i	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
Q73.8 Aut raccourcissements membre n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	**68**	**50**	**118**	**68**	**50**	**118**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**30**	**27**	**57**
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	14	27	41	14	27	41	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Q74.1 Malformation congénitale du genou	27	7	34	27	7	34	1,0	1,0	1,0	11	9	20
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	27	12	39	27	12	39	1,0	1,0	1,0	10	5	15
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	**9**	**9**	**18**	**9**	**9**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**28**	**43**
Q75.0 Craniosynostose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	3	7
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q75.2 Hypertélorisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q75.3 Macrocéphalie	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	15	21
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q75.9 Malform congén os crâne & face s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	**5**	**4**	**9**	**5**	**4**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**16**	**32**
Q76.0 Spina bifida occulta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q76.1 Syndrome de Klippel Feil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q76.3 Scoli congén malform os congén	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q76.8 Aut malform congén thor os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**5**	**15**
Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77.2 Syndrome des côtes courtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q77.4 Achondroplasie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	**13**	**12**	**25**	**13**	**12**	**25**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**25**	**23**	**48**
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	9	24
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q78.2 Ostéopétrose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.4 Enchondromatose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	**11**	**8**	**19**	**11**	**8**	**19**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**31**	**18**	**49**
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q79.1 Aut malform congén diaphragme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q79.2 Exomphale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	4	9
Q79.3 Gastroschisis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q79.4 Aplasie congén musculature abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	3	16
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	10	4	14
Q80 Ichtyose congénitale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
Q80.8 Autres ichtyoses congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81 Épidermolyse bulleuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Q81.9 Épidermolyse bulleuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	**35**	**29**	**64**	**35**	**29**	**64**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**9**	**24**
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q82.2 Mastocytose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q82.3 Incontinentia pigmenti	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q82.8 Aut malform congén pr peau	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	8	4	12
Q83 Malformations congénitales du sein	**57**	**2**	**59**	**57**	**2**	**59**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**2**	**25**
Q83.1 Sein surnuméraire	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q83.2 Absence de mamelon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83.3 Mamelon accessoire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q83.8 Aut malform congén sein	18	1	19	18	1	19	1,0	1,0	1,0	9	0	9
Q83.9 Malform congén sein s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q84.6 Aut malform congén ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	**44**	**45**	**89**	**44**	**45**	**89**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**58**	**55**	**113**
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	39	30	69
Q85.1 Sclérose tubéreuse	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	3	9	12
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	9	8	17
Q85.9 Phacomatose sans précision	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	7	8	15
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	**8**	**7**	**15**	**8**	**7**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**76**	**103**	**179**
Q87.0 Synd congén malform atteign princ face	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	18	25	43
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	13	28
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	21	31
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	4	14
Q87.4 Syndrome de Marfan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	14	22	36
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	**31**	**36**	**67**	**31**	**36**	**67**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**12**	**29**
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q89.1 Malform congén surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q89.3 Situs inversus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q89.7 Malform congén mult non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q89.8 Aut malform congén pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q90 Syndrome de Down	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42**	**58**	**100**
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	58	100

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
Q91.2 Trisomie 18 translocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**9**	**14**
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**20**	**42**
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q93.5 Aut délétions part chrom	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	17	36
Q93.8 Autres délétions des autosomes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q93.9 Délétion des autosomes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q96 Syndrome de Turner	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**0**	**11**
Q96.3 Mosaïque chromosomique 45 X/46 XX ou XY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q96.4 Mosaïq 45X/aut lign cell chrom sex anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
Q97.0 Caryotype 47 XXX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**5**	**5**
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q98.7 Homme av mosaïque chrom sex	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q98.8 Aut anom pr chrom sex phénotype masculin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	**8**	**2**	**10**	**8**	**2**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**17**	**41**
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46 XX	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q99.2 Chromosome X fragile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q99.8 Aut anom pr chrom	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	24	11	35
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R00 Anomalies des battements cardiaques	**5**	**18**	**23**	**5**	**18**	**23**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**111**	**104**	**215**
R00.0 Tachycardie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	25	80
R00.1 Bradycardie sans précision	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	40	73	113
R00.2 Palpitations	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	13	4	17
R00.3 Activité électrique sans pouls NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R00.8 Anom battements card aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**12**	**36**
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	8	30
R02 Gangrène, non classée ailleurs	**38**	**76**	**114**	**38**	**76**	**114**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**54**	**106**
R02 Gangrène, non classée ailleurs	38	76	114	38	76	114	1,0	1,0	1,0	52	54	106
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**5**	**17**
R03.0 Constat élév tens art s diag hypertens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R04 Hémorragie des voies respiratoires	**41**	**78**	**119**	**41**	**78**	**119**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**54**	**109**	**163**
R04.0 Épistaxis	34	65	99	34	65	99	1,0	1,0	1,0	45	101	146
R04.1 Hémorragie de la gorge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R04.2 Hémoptysie	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	2	6	8
R04.8 Hémor aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R05 Toux	**3**	**5**	**8**	**3**	**5**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**36**	**38**	**74**
R05 Toux	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	36	38	74
R06 Anomalies de la respiration	**6**	**6**	**12**	**6**	**6**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**166**	**172**	**338**
R06.0 Dyspnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
R06.1 Stridor	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R06.2 Sifflement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R06.5 Respiration par la bouche	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	77	85	162
R06.7 Éternuement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.8 Anom respiration aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	65	131
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**28**	**18**	**46**
R07.2 Douleur précordiale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	8	18
R07.3 Autres douleurs thoraciques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	4	15
R07.4 Douleur thoracique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	6	13
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**52**	**52**	**104**
R09.0 Asphyxie sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	38	42	80
R09.3 Expectoration anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	10	23
R10 Douleur abdominale et pelvienne	**90**	**24**	**114**	**90**	**24**	**114**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**254**	**59**	**313**
R10.0 Syndrome abdominal aigu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	47	2	49	47	2	49	1,0	1,0	1,0	163	8	171
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	42	22	64	42	22	64	1,0	1,0	1,0	86	50	136
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	**29**	**8**	**37**	**29**	**8**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**65**	**38**	**103**
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R10.12 Douleur épigastrique	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	14	5	19
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	17	6	23	17	6	23	1,0	1,0	1,0	50	33	83
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	**5**	**3**	**8**	**5**	**3**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**6**	**18**
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	2	9
R11 Nausées et vomissements	**6**	**9**	**15**	**6**	**9**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**64**	**45**	**109**
R11.0 Vomissement en jet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R11.1 Nausées seules	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	10	30
R11.2 Vomissements seuls	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	19	25	44
R11.3 Nausées avec vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	9	33
R12 Pyrosis	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**12**	**1**	**13**
R12 Pyrosis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	1	13
R13 Dysphagie	**25**	**34**	**59**	**25**	**34**	**59**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**94**	**97**	**191**
R13.0 Dysphagie oropharyngée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
R13.2 Dysphagie oesophagienne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	22	31	53	22	31	53	1,0	1,0	1,0	93	92	185
R15 Incontinence des matières fécales	**48**	**8**	**56**	**48**	**8**	**56**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**6**	**21**
R15 Incontinence des matières fécales	48	8	56	48	8	56	1,0	1,0	1,0	15	6	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**27**	**14**	**41**
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	6	20
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R18 Ascite	**4**	**3**	**7**	**4**	**3**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**12**	**24**
R18 Ascite	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	12	12	24
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	**8**	**6**	**14**	**8**	**6**	**14**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**38**	**13**	**51**
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	28	9	37
R19.4 Modification du transit intestinal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R19.6 Haleine fétide	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	3	11
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R195 Autres anomalies des matières fécales	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**15**	**36**	**51**
R19.50 Aut an mat féc test pos rech san occ féc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	32	43
R19.58 Aut anomal mat fécal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**17**	**36**
R20.0 Anesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R20.1 Hypoesthésie cutanée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
R20.2 Paresthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
R20.3 Hyperesthésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	3	10
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	**34**	**49**	**83**	**34**	**49**	**83**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**24**	**44**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	4	7	11
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R22.7 Tuméfaction & masse loc sièges mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
R23 Autres modifications de la peau	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**21**	**43**
R23.2 Rougeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R23.3 Ecchymoses spontanées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
R23.4 Modifications texture peau	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	8	17
R23.8 Modifications peau aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R25 Mouvements involontaires anormaux	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**12**	**15**
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R25.1 Tremblement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R25.2 Crampe et spasme	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	6	9
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
R26.0 Démarche ataxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R26.2 Sif marche non c/a	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**6**	**12**
R26.82 Démarche instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
R27 Autres troubles de la coordination	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**10**	**5**	**15**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R27.0 Ataxie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**12**	**25**
R29.2 Réflexes anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R29.3 Posture anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R30 Douleur à la miction	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**15**	**18**
R30.0 Dysurie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	14	17
R30.9 Miction douloureuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R31 Hématurie, sans précision	**36**	**52**	**88**	**36**	**52**	**88**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**63**	**224**	**287**
R31.0 Hématurie macroscopique	20	38	58	20	38	58	1,0	1,0	1,0	42	132	174
R31.1 Hématurie microscopique	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	8	13
R31.8 Hématurie autre et non précisée	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	16	84	100
R32 Incontinence urinaire, sans précision	**47**	**46**	**93**	**47**	**46**	**93**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**42**	**18**	**60**
R32 Incontinence urinaire, sans précision	47	46	93	47	46	93	1,0	1,0	1,0	42	18	60
R33 Rétention d'urine	**17**	**108**	**125**	**17**	**108**	**125**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**51**	**642**	**693**
R33 Rétention d'urine	17	108	125	17	108	125	1,0	1,0	1,0	51	642	693
R34 Anurie et oligurie	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
R34 Anurie et oligurie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R35 Polyurie	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**5**	**10**
R35.0 Nycturie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R35.8 Polyurie autre et sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	**5**	**7**	**12**	**5**	**7**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**33**	**39**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R39.0 Extravasation urine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	6	26	32
R391 Autres troubles de la miction	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**9**	**13**
R39.10 Miction ralentie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
R39.12 Sensation de miction incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.13 Miction impérieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.14 Fuites urinaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.18 Aut trbl miction n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
R40 Somnolence, stupeur et coma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
R40.0 Somnolence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R402 Coma, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
R40.29 Coma sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**6**	**14**
R41.0 Désorientation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R41.1 Amnésie antérograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R41.3 Autres formes amnésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**31**	**34**	**65**
R41.80 Modification trans consc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut &n/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	30	57
R42 Étourdissements et éblouissements	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**26**	**8**	**34**
R42 Étourdissements et éblouissements	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	26	8	34
R43 Troubles de l'odorat et du goût	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**11**	**15**
R45.1 Agitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
R45.2 Tristesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.4 Irritabilité et colère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R45.5 Hostilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**30**	**6**	**36**
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	5	35
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**20**	**39**
R47.0 Dysphasie et aphasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R47.8 Trbl langage aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R49 Troubles de la voix	**3**	**6**	**9**	**3**	**6**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**14**	**27**
R49.0 Dysphonie	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	12	10	22
R49.1 Aphonie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R49.8 Trbl voix aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**38**	**60**
R50.8 Autre fièvre précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
R50.9 Fièvre sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	35	56
R51 Céphalée	**16**	**12**	**28**	**16**	**12**	**28**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**45**	**20**	**65**
R51 Céphalée	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	45	20	65
R52 Douleur, non classée ailleurs	**24**	**13**	**37**	**24**	**13**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**124**	**80**	**204**
R52.0 Douleur aiguë	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	38	31	69
R52.1 Douleur chronique irréductible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R52.2 Autre douleur chronique	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	73	36	109
R52.9 Douleur sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	11	24
R53 Malaise et fatigue	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**7**	**21**
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
R54 Sénilité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R55 Syncope et collapsus	**8**	**23**	**31**	**8**	**23**	**31**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**60**	**54**	**114**
R55 Syncope et collapsus	8	23	31	8	23	31	1,0	1,0	1,0	60	54	114
R560 Convulsions fébriles	**1**	**5**	**6**	**1**	**5**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
R56.01 Convulsions fébriles complexes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R56.09 Convulsions fébriles non pr	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R568 Convulsions, autres et non précisées	**6**	**3**	**9**	**6**	**3**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**12**	**26**
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
R56.88 Convulsions autres et non précisées	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	13	8	21
R57 Choc, non classé ailleurs	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**8**	**2**	**10**
R57.0 Choc cardiogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R57.1 Choc hypovolémique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
R57.2 Choc septique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R57.8 Autre choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**2**	**9**
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
R59 Adénopathies	**92**	**87**	**179**	**92**	**87**	**179**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**74**	**77**	**151**
R59.0 Adénopathies localisées	85	76	161	85	76	161	1,0	1,0	1,0	65	69	134
R59.1 Adénopathies généralisées	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R59.9 Adénopathie sans précision	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	6	5	11
R60 Oedème, non classé ailleurs	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**6**	**16**
R60.0 Oedème localisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
R60.9 Oedème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R61 Hyperhidrose	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
R61.0 Hyperhidrose localisée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R61.9 Hyperhidrose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	**2**	**6**	**8**	**2**	**6**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**88**	**149**	**237**
R62.0 Maturation retardée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	72	117	189
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	16	32	48
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**23**	**44**
R63.0 Anorexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R63.1 Polydipsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	6	6
R63.4 Perte de poids anormale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	13	8	21
R63.5 Prise de poids anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R64 Cachexie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
R65.2 Synd inflam systém orig non infect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68 Autres symptômes et signes généraux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45**	**78**	**123**
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	78	122
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**8**	**16**
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
R70.1 Viscosité plasmatique anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R73 Augmentation de la glycémie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54**	**34**	**88**
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	31	83
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
R73.800 Glycémie ent 8 - 11 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**4**	**10**
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**7**	**11**
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	7	11
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**0**	**4**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R77.2 Anomalie alphafoetoprotéine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**12**	**19**
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	12	18
R80 Protéinurie isolée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	**3**	**9**	**12**	**3**	**9**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**5**	**11**
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
R83.5 Rslt anorm ex LCR rslt microbio anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R83.6 Rslt anorm ex LCR rslt cytologique anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**8**	**14**
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R85.5 Rslt anorm prélèv app dig/abd microbiol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.6 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd cytol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
R85.9 Rap app dig & cav abd rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
R86.0 Rap org gén homme taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	**6**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**40**	**1**	**41**
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	14	0	14
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	**16**	**28**	**44**	**16**	**28**	**44**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**16**	**24**
R90.0 Image intracrânienne anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	16	28	44	16	28	44	1,0	1,0	1,0	8	15	23
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	**45**	**33**	**78**	**45**	**33**	**78**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**56**	**62**	**118**
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	45	33	78	45	33	78	1,0	1,0	1,0	56	62	118
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	**64**	**29**	**93**	**64**	**29**	**93**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**247**	**40**	**287**
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	13	24	37	13	24	37	1,0	1,0	1,0	15	16	31
R93.5 Rslt anorm imag diag aut abd incl rétrop	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	204	7	211
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R93.7 Rslt anorm imag diag aut part ostéomusc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	18	5	23
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
R94.0 Rslt anorm explorations fonct snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.6 Rslt anorm explorat fonct thyroïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16**	**19**	**35**
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**9**	**20**
S00.0 L/t superf cuir chevelu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S00.4 L/t superf oreille	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S00.5 L/t superf lèvre & cav buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S00.8 L/t superf aut parties tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S00.9 L/t superf tête partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	**5**	**20**	**25**	**5**	**20**	**25**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**10**	**14**
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S012 Plaie ouverte du nez	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**5**	**6**
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S013 Plaie ouverte de l'oreille	**4**	**4**	**8**	**4**	**4**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
S01.30 Pl ouv oreille s comp	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S01.31 Pl ouv oreille av comp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	**4**	**4**	**8**	**4**	**4**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	**6**	**13**	**19**	**6**	**13**	**19**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**16**	**24**
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	8	15	23
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	**6**	**6**	**12**	**6**	**6**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**10**	**12**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02 Fracture du crâne et des os de la face	**21**	**26**	**47**	**21**	**26**	**47**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**31**	**54**
S02.5 Fracture dentaire	21	26	47	21	26	47	1,0	1,0	1,0	23	31	54
S020 Fracture de la voûte crânienne	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S021 Fracture de la base du crâne	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**8**	**9**
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S022 Fracture des os du nez	**145**	**229**	**374**	**145**	**229**	**374**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**30**	**45**
S02.200 Fracture fermée des os du nez	145	228	373	145	228	373	1,0	1,0	1,0	15	30	45
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S023 Fracture du plancher de l'orbite	**15**	**28**	**43**	**15**	**28**	**43**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**19**	**27**
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	15	28	43	15	28	43	1,0	1,0	1,0	8	19	27
S0240 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 1	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S02.400 Fx os malaires & maxil LeFort 1 ferm	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S02.401 Fx os malaires & maxil LeFort 1 ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0241 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 2	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S02.410 Fx os malaires & maxil LeFort 2 ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S0242 Fracture combinée des os malaires et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S02.420 Fx comb os malaire & maxil médiofac ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S0243 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S02.430 Fx os malaire & maxil LeFort 3 unil ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S0244 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S02.440 Fx os malaires & maxil LeFort 3 bil ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	**14**	**52**	**66**	**14**	**52**	**66**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**10**	**18**
S02.480 Aut fx os malaires & maxil ferm	13	52	65	13	52	65	1,0	1,0	1,0	7	10	17
S02.481 Aut fx os malaires & maxil ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S02.490 Fx os malaires & maxil s/p ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	**5**	**35**	**40**	**5**	**35**	**40**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**12**	**14**
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S0261 Fracture d'une branche	**2**	**20**	**22**	**2**	**20**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**12**	**13**
S02.610 Fracture branche fermée	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	1	12	13
S02.611 Fracture branche ouverte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	**6**	**12**	**18**	**6**	**12**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**8**	**10**
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	**5**	**7**	**12**	**5**	**7**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**5**	**5**
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0281 Fracture de la voûte palatine	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.810 Fracture de la voûte palatine fermées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**6**	**7**
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	**9**	**4**	**13**	**9**	**4**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**8**	**12**
S03.0 Luxation de la mâchoire	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S03.1 Luxation de la cloison du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S03.2 Luxation dentaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S04.38 L/t aut n pr nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S045 Lésion traumatique du nerf facial	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
S04.50 Lacération du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S04.80 Lacération autres nerfs crâniens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	**14**	**51**	**65**	**14**	**51**	**65**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**237**	**239**	**476**
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	13	9	22
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	13	19
S05.2 Lacér &rupt ocul av prot/perte intraocul	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	105	111	216
S05.3 Lacér ocul s protus/perte tiss intraocul	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	58	41	99
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	50	52	102

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S06 Lésion traumatique intracrânienne	**4**	**11**	**15**	**4**	**11**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**8**	**8**
S06.0 Commotion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06.4 Hémorragie épidurale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatiq	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S08.1 Amputation traumatique oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S08.8 Amput traum aut parties tête	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	**2**	**8**	**10**	**2**	**8**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**16**	**35**
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S09.2 Rupture traumatique du tympan	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S09.8 Aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
S09.9 L/t tête s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S11.00 Pl ouv av attnt larynx & trachée s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S127 Fractures multiples du rachis cervical	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S128 Fracture d'autres parties du cou	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S12.800 Fracture fermée autres parties du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S13.6 E&f articl & lgmt parties aut & n pr cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**3**	**9**
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S15.2 L/t vein jugulaire ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S15.3 L/t vein jugulaire int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S16.0 Lacér muscles/tendons niv cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
S19.8 Aut l/t pr cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
S20.0 Contusion du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S210 Plaie ouverte du sein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S21.71 Pl ouv mult paroi thor av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S223 Fracture de côte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S22.300 Fracture fermée une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S225 Volet costal [volet thoracique]	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S22.500 Volet costal fermé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S23.2 Lux parties aut & n pr thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S24.18 Aut l/t moelle épin dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**4**	**8**
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.1 L/t art innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S25.5 L/t vaiss sang intercostaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S26.001 L/t coeur av hémopér av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S26.881 Aut l/t coeur av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S270 Pneumothorax traumatique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.001 Pneumothor traum av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S271 Hémothorax traumatique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S27.101 Hémothor traum av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S272 Hémopneumothorax traumatique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S27.390 L/t poumon s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2781 Lacération de l'oesophage	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**4**	**6**
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S27.890 L/t aut n pr org inthor pr s pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S29.8 Aut l/t pr thor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	**0**	**23**	**23**	**0**	**23**	**23**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**5**	**8**
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S30.9 L/t superf abd/lombes/bass	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	**2**	**10**	**12**	**2**	**10**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**4**	**6**
S30.20 Contusion du pénis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S30.22 Contusion du vagin et de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S30.28 Contusion aut org gén ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**2**	**14**
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S30.81 Aut l/t superf paroi abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
S30.85 Aut l/t superf aut org gén ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**2**	**12**
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	2	10
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S31.121 Plaie ouv rég périomb paroi abd av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S31.130 Pl ouv paroi abd infe s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S31.190 Pl ouv rég n pr paroi abd s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.191 Pl ouv rég n pr paroi abd av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S312 Plaie ouverte du pénis	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.201 Pl ouv pénis av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S31.301 Pl ouv scrotum & testicules av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**77**	**5**	**82**
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	74	5	79
S31.401 Pl ouv vagin & vulve av comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**4**	**2**	**6**
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S31.801 Pl ouv parties aut & n pr abd av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	**6**	**2**	**8**	**6**	**2**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**0**	**2**
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S321 Fracture du sacrum	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S32.100 Fracture fermée du sacrum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S322 Fracture du coccyx	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S32.200 Fracture fermée du coccyx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S324 Fracture de l'acétabulum	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
S32.400 Fracture fermée acétabulum	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S325 Fracture du pubis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
S32.500 Fracture fermée du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S33.0 Rupt traum disque intervert lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S33.1 Luxation une vertèbre lombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**11**	**23**
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
S34.19 Section m/épi lomb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S34.28 L/t aut n pr racin nerv rachi lomb sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S34.60 Lacér nerfs périph abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**6**	**6**
S34.80 Lacér nerfs aut/n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**17**	**41**
S35.0 Lésion traumatique aorte abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.1 L/t vein cave infe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S35.4 L/t vaiss sang rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S36.020 Hémat scaps/lac rate gr 3 s plaie ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25% de la rate (grade IV)	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S36.030 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 s pl ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S36.040 Lac vasc hil rate gr 5 s plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
S36.090 Hémat/lacér/lés SAI rate s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**9**	**27**
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S36.161 L/t vésic bilr hématome av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3631 Lacération de l'estomac	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S36.391 L/t estomac SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S36.450 Hémat intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**11**	**29**
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**2**	**7**
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S3650 Hématome du côlon	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S3651 Lacération du côlon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22**	**11**	**33**
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S36.591 L/t côlon SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3661 Lacération du rectum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**1**	**10**
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**2**	**6**
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S36.801 Hématome aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21**	**16**	**37**
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3700 Hématome du rein	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S37.020 Lacér rein travers cortex s plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S37.021 Lacér rein travers cortex av plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3711 Lacération de l'uretère	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**28**	**45**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**4**	**10**	**14**
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S3720 Hématome de la vessie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S37.200 Hématome vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3721 Lacération de la vessie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**58**	**37**	**95**
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	18	43
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	19	52
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**6**	**14**
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S3731 Lacération de l'urètre	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**19**	**27**
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	17	23
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**10**	**10**
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S37.391 L/t SAI urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3741 Lacération de l'ovaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
S37.410 Lacér ovaire s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.411 Lacér ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3749 Lésion traumatique SAI de l'ovaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S37.491 L/t SAI ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3761 Lacération de l'utérus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**139**	**0**	**139**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	0	56
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	0	83
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**0**	**18**
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
S3771 Lacération de multiples organes pelviens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S37.710 Lacér mult org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3779 Lésions traumatiques SAI de multiples organes pelviens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S37.790 L/t SAI mult org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S37.800 Hématome aut org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**8**	**14**
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
S37.911 Lacér org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	**1**	**8**	**9**	**1**	**8**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**6**	**19**
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	9	2	11
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
S39.00 Lacér muscl & tendons abd/lomb/bassin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S39.08 L/t aut n pr muscl & tend abd/lomb/bass	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S410 Plaie ouverte de l'épaule	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S41.00 Pl ouv épaule s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	**1**	**6**	**7**	**1**	**6**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S41.80 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul s/co	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	**77**	**361**	**438**	**77**	**361**	**438**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**62**	**71**
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	77	359	436	77	359	436	1,0	1,0	1,0	9	61	70
S42.011 Fx diaphyse claviculaire ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	**36**	**85**	**121**	**36**	**85**	**121**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**18**	**25**
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	36	85	121	36	85	121	1,0	1,0	1,0	7	18	25
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	**31**	**119**	**150**	**31**	**119**	**150**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**20**	**25**
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	31	119	150	31	119	150	1,0	1,0	1,0	5	20	25
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	**2**	**4**	**6**	**2**	**4**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**5**	**6**
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	**10**	**33**	**43**	**10**	**33**	**43**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**13**	**15**
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	10	33	43	10	33	43	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S42.121 Fx cav glénoïde & col omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**5**	**5**
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S42.181 Fx aut partie omoplate ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	**120**	**42**	**162**	**120**	**42**	**162**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**12**	**32**
S42.200 Fx col chir humérus ferm	120	42	162	120	42	162	1,0	1,0	1,0	20	12	32
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	**10**	**3**	**13**	**10**	**3**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**4**	**11**
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	7	4	11
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	**59**	**32**	**91**	**59**	**32**	**91**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**56**	**28**	**84**
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	59	32	91	59	32	91	1,0	1,0	1,0	55	28	83
S42.221 Fx grosse tubérosité humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	**46**	**31**	**77**	**46**	**31**	**77**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**27**	**17**	**44**
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	46	31	77	46	31	77	1,0	1,0	1,0	27	17	44
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	**42**	**17**	**59**	**42**	**17**	**59**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**3**	**14**
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	42	17	59	42	17	59	1,0	1,0	1,0	10	3	13
S42.291 Fx partie n pr extrémité sup humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	**59**	**55**	**114**	**59**	**55**	**114**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**16**	**27**
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	58	54	112	58	54	112	1,0	1,0	1,0	11	15	26
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	**112**	**120**	**232**	**112**	**120**	**232**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**8**	**22**
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	111	119	230	111	119	230	1,0	1,0	1,0	14	7	21
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	**29**	**30**	**59**	**29**	**30**	**59**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**7**	**16**
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	29	29	58	29	29	58	1,0	1,0	1,0	9	7	16
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4242 Fracture de l'épitrochlée de l'humérus	**16**	**24**	**40**	**16**	**24**	**40**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**4**	**10**
S42.420 Fx épitrochlée humérus ferm	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S42.421 Fx épitrochlée humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	**5**	**6**	**11**	**5**	**6**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.431 Fx condyle n pr humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	**31**	**16**	**47**	**31**	**16**	**47**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**7**	**18**
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	28	16	44	28	16	44	1,0	1,0	1,0	11	6	17
S42.481 Fx aut partie extrémité inf humérus ouv	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	**13**	**18**	**31**	**13**	**18**	**31**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**3**	**8**
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**3**	**8**
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	**3**	**5**	**8**	**3**	**5**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	**1**	**6**	**7**	**1**	**6**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**5**	**5**
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	**9**	**24**	**33**	**9**	**24**	**33**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**9**	**14**
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	9	24	33	9	24	33	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
S43.010 Lux post humérus ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	**4**	**7**	**11**	**4**	**7**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**12**	**17**
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	**12**	**88**	**100**	**12**	**88**	**100**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**14**	**18**
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	12	88	100	12	88	100	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	**1**	**4**	**5**	**1**	**4**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S43.380 Lux ferm aut parties ceinture scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	**19**	**73**	**92**	**19**	**73**	**92**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**49**	**66**
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S43.402 E&f articl épaule SAI	19	69	88	19	69	88	1,0	1,0	1,0	16	46	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coracoclav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**6**	**11**
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S44.48 L/t aut n pr nerf musculocutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S44.80 Lacér aut nerfs niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S44.90 Lacér nerf n pr niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	**197**	**553**	**750**	**197**	**553**	**750**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**34**	**52**
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	78	199	277	78	199	277	1,0	1,0	1,0	7	14	21
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaul	119	354	473	119	354	473	1,0	1,0	1,0	11	20	31
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	**5**	**45**	**50**	**5**	**45**	**50**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**25**	**98**	**123**
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	3	22	25	3	22	25	1,0	1,0	1,0	4	24	28
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	2	23	25	2	23	25	1,0	1,0	1,0	21	74	95
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	**5**	**493**	**498**	**5**	**493**	**498**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**61**	**65**
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	3	169	172	3	169	172	1,0	1,0	1,0	0	15	15
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	2	324	326	2	324	326	1,0	1,0	1,0	4	46	50
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	**2**	**39**	**41**	**2**	**39**	**41**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**8**	**11**
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	1	25	26	1	25	26	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S46.70 Lac mult musc & tend niv épau p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.78 L/t aut n pr mult musc tend ép p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**13**	**13**	**0**	**13**	**13**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**3**	**3**
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.98 L/t aut n pr mus tend n pr épa p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
S50.0 Contusion du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.8 Aut l/t superf avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S50.9 L/t superf avant bras s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S510 Plaie ouverte du coude	**3**	**6**	**9**	**3**	**6**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
S51.00 Pl ouv coude s comp	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S51.01 Pl ouv coude av comp	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	**5**	**12**	**17**	**5**	**12**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**13**	**13**
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	12	12
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	**186**	**137**	**323**	**186**	**137**	**323**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**37**	**26**	**63**
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	181	128	309	181	128	309	1,0	1,0	1,0	36	26	62
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	**8**	**10**	**18**	**8**	**10**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**15**	**12**	**27**
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	15	12	27
S5202 Fracture de Monteggia	**12**	**5**	**17**	**12**	**5**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**3**	**7**
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	**6**	**2**	**8**	**6**	**2**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	**7**	**5**	**12**	**7**	**5**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S52.091 Fx n pr partie sup cubitus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S5210 Fracture de la tête du radius	**53**	**65**	**118**	**53**	**65**	**118**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**14**	**38**
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	53	65	118	53	65	118	1,0	1,0	1,0	24	14	38
S5211 Fracture du col du radius	**5**	**2**	**7**	**5**	**2**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**3**	**9**
S52.110 Fracture du col du radius fermée	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	**12**	**9**	**21**	**12**	**9**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	**25**	**52**	**77**	**25**	**52**	**77**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**10**	**17**
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	25	47	72	25	47	72	1,0	1,0	1,0	7	9	16
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S523 Fracture de la diaphyse du radius	**45**	**65**	**110**	**45**	**65**	**110**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**9**	**20**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	45	65	110	45	65	110	1,0	1,0	1,0	10	8	18
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	**66**	**110**	**176**	**66**	**110**	**176**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**5**	**6**
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	62	101	163	62	101	163	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	**89**	**22**	**111**	**89**	**22**	**111**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	89	22	111	89	22	111	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	**518**	**241**	**759**	**518**	**241**	**759**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**57**	**24**	**81**
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	515	238	753	515	238	753	1,0	1,0	1,0	56	23	79
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	**1 129**	**439**	**1 568**	**1 129**	**439**	**1 568**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**133**	**48**	**181**
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	1 119	433	1 552	1 119	433	1 552	1,0	1,0	1,0	132	48	180
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	**387**	**212**	**599**	**387**	**212**	**599**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**44**	**17**	**61**
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	382	203	585	382	203	585	1,0	1,0	1,0	44	16	60
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	**4**	**3**	**7**	**4**	**3**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
S52.700 Fx ferm mult avant bras	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	**25**	**14**	**39**	**25**	**14**	**39**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**5**	**18**
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	25	14	39	25	14	39	1,0	1,0	1,0	13	5	18
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**11**	**22**
S53.0 Luxation de la tête radiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
S5310 Luxation antérieure du coude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S5311 Luxation postérieure du coude	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**3**	**6**
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S5313 Luxation latérale du coude	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S5318 Autre luxation du coude	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S53.180 Autre luxation du coude fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5319 Luxation du coude, sans précision	**6**	**4**	**10**	**6**	**4**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**12**	**18**
S53.190 Lux coude s/p ferm	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	12	18
S534 Entorse et foulure du coude	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**18**	**37**
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	9	19
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	4	9
S53.42 E&f articl radiohumérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	**4**	**8**	**12**	**4**	**8**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**8**	**10**
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**13**	**16**
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**6**	**9**
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S54.38 L/t aut n pr nerf sens cut niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S54.88 L/t n pr aut nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	**0**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**8**	**10**
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S56.08 L/t n pr musc/tend fléch pouce av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	**19**	**63**	**82**	**19**	**63**	**82**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**30**	**31**
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	18	57	75	18	57	75	1,0	1,0	1,0	1	28	29
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doig av bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	**3**	**31**	**34**	**3**	**31**	**34**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**14**	**18**
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	1	21	22	1	21	22	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	**7**	**29**	**36**	**7**	**29**	**36**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**13**	**14**
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	**10**	**41**	**51**	**10**	**41**	**51**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**26**	**34**
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	8	38	46	8	38	46	1,0	1,0	1,0	3	21	24
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	**2**	**9**	**11**	**2**	**9**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**8**	**11**
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	**3**	**21**	**24**	**3**	**21**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**6**	**7**
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	2	19	21	2	19	21	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S59.8 Aut l/t pr avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	**2**	**8**	**10**	**2**	**8**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**24**	**31**
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	**28**	**80**	**108**	**28**	**80**	**108**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**84**	**103**
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	12	46	58	12	46	58	1,0	1,0	1,0	14	57	71
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	16	34	50	16	34	50	1,0	1,0	1,0	5	27	32
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	**4**	**8**	**12**	**4**	**8**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**17**	**22**
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**6**	**7**
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	**7**	**14**	**21**	**7**	**14**	**21**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**21**	**26**
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	16	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	**10**	**44**	**54**	**10**	**44**	**54**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**21**	**32**
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	8	12	20
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	7	34	41	7	34	41	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	**21**	**112**	**133**	**21**	**112**	**133**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**24**	**27**
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	21	112	133	21	112	133	1,0	1,0	1,0	3	24	27
S6210 Fracture du semi-lunaire	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**7**	**8**
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S6211 Fracture du pyramidal	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**7**	**8**
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S6212 Fracture du pisiforme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S62.120 Fracture du pisiforme fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6213 Fracture du trapèze	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**5**	**6**
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S6214 Fracture du trapézoïde	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6215 Fracture du grand os	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6216 Fracture de l'os crochu	**0**	**15**	**15**	**0**	**15**	**15**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**13**	**14**
S62.160 Fracture os crochu fermée	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	1	12	13
S62.161 Fracture os crochu ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6218 Fracture d'autres os du carpe	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	**16**	**83**	**99**	**16**	**83**	**99**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**10**	**14**
S62.200 Fx base 1 métac ferm	16	80	96	16	80	96	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S62.201 Fx base 1 métac ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	**1**	**7**	**8**	**1**	**7**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S62.221 Fx col tête 1 métac ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	**6**	**18**	**24**	**6**	**18**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**5**	**6**
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	**17**	**79**	**96**	**17**	**79**	**96**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**15**	**20**
S62.300 Fx base aut os métac ferm	15	79	94	15	79	94	1,0	1,0	1,0	5	15	20
S62.301 Fx base aut os métac ouv	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	**63**	**117**	**180**	**63**	**117**	**180**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**15**	**26**
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	58	106	164	58	106	164	1,0	1,0	1,0	9	13	22
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	**15**	**48**	**63**	**15**	**48**	**63**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**15**	**19**
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	14	41	55	14	41	55	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	**3**	**4**	**7**	**3**	**4**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	**43**	**60**	**103**	**43**	**60**	**103**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**5**	**14**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	42	53	95	42	53	95	1,0	1,0	1,0	9	5	14
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	**2**	**23**	**25**	**2**	**23**	**25**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**6**	**8**
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	2	23	25	2	23	25	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.401 Fx mult base aut métacarpe ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	**9**	**31**	**40**	**9**	**31**	**40**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**3**	**6**
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	9	27	36	9	27	36	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	**1**	**5**	**6**	**1**	**5**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.421 Fx mult col tête aut os du métacarpe ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	**5**	**13**	**18**	**5**	**13**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	**5**	**13**	**18**	**5**	**13**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6250 Fracture de la phalange proximale du pouce	**25**	**59**	**84**	**25**	**59**	**84**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**7**	**16**
S62.500 Fracture phal prox pouce fermée	22	37	59	22	37	59	1,0	1,0	1,0	9	2	11
S62.501 Fracture phal prox pouce ouverte	3	22	25	3	22	25	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S6251 Fracture de la phalange distale du pouce	**7**	**40**	**47**	**7**	**40**	**47**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**7**	**7**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.510 Fx phalange distale pouce ferm	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.511 Fx phalange distale pouce ouv	2	33	35	2	33	35	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S6257 Fractures multiples du pouce	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange du pouce	**2**	**6**	**8**	**2**	**6**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**7**	**8**
S62.590 Fx partie n pr phalange pouce ferm	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.591 Fx partie n pr phalange pouce ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	**179**	**394**	**573**	**179**	**394**	**573**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**24**	**69**	**93**
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	163	267	430	163	267	430	1,0	1,0	1,0	18	44	62
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	16	127	143	16	127	143	1,0	1,0	1,0	6	25	31
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	**67**	**155**	**222**	**67**	**155**	**222**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**25**	**31**
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	40	68	108	40	68	108	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	27	87	114	27	87	114	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S6267 Fractures multiples d'un doigt	**4**	**18**	**22**	**4**	**18**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**1**	**4**
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	**9**	**24**	**33**	**9**	**24**	**33**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**3**	**5**
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S627 Fractures multiples de doigts	**14**	**40**	**54**	**14**	**40**	**54**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**9**	**10**
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	4	30	34	4	30	34	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	**5**	**8**	**13**	**5**	**8**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**1**	**9**
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	8	1	9
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	**35**	**40**	**75**	**35**	**40**	**75**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**20**	**31**
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	7	16	23
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**9**	**13**
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**7**	**7**
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	**2**	**15**	**17**	**2**	**15**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**11**	**13**
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S63.040 Lux métac extrémité proximale ferm	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6308 Autre luxation du poignet	**3**	**8**	**11**	**3**	**8**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S6309 Luxation du poignet, sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S63.090 Lux poignet s/p ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	**10**	**17**	**27**	**10**	**17**	**27**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	**10**	**44**	**54**	**10**	**44**	**54**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**13**	**15**
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	10	33	43	10	33	43	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S6318 Autre luxation d'un doigt	**2**	**4**	**6**	**2**	**4**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S63.180 Autre luxation doigt fermée	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S63.190 Lux doigt s/p ferm	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S632 Luxations multiples des doigts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S635 Entorse et foulure du poignet	**15**	**43**	**58**	**15**	**43**	**58**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**10**	**18**
S63.50 E&f articl carpienne poignet	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S63.59 E&f poignet s/p	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S636 Entorse et foulure de doigts	**38**	**41**	**79**	**38**	**41**	**79**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**23**	**39**
S63.60 E&f articl interphalang doigts	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	28	29	57	28	29	57	1,0	1,0	1,0	11	14	25
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.69 E&f doigts s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	**1**	**5**	**6**	**1**	**5**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**4**	**9**
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S63.71 E&f articl métac	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.78 E&f aut parties main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	**14**	**31**	**45**	**14**	**31**	**45**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**68**	**87**
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	13	30	43	13	30	43	1,0	1,0	1,0	16	63	79
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	**7**	**10**	**17**	**7**	**10**	**17**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**16**	**26**
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	4	13	17
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	**19**	**25**	**44**	**19**	**25**	**44**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**25**	**79**	**104**
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	24	75	99
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	**12**	**17**	**29**	**12**	**17**	**29**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**30**	**37**
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	7	26	33
S64.38 L/t aut n pr nerf collatéral pouce	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	**19**	**25**	**44**	**19**	**25**	**44**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**80**	**100**
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	18	24	42	18	24	42	1,0	1,0	1,0	17	69	86
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**5**	**9**
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	**2**	**8**	**10**	**2**	**8**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**16**	**21**
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	5	15	20
S64.88 L/t aut n pr aut nerfs niv poignet main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	**8**	**15**	**23**	**8**	**15**	**23**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**56**	**133**	**189**
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	13	32	45
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	22	53	75
S65.2 L/t arc palmaire superf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S65.4 L/t vaiss sang pouce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	10	15
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	12	31	43
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	**21**	**62**	**83**	**21**	**62**	**83**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**12**	**31**	**43**
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	20	58	78	20	58	78	1,0	1,0	1,0	10	29	39
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	**57**	**182**	**239**	**57**	**182**	**239**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**22**	**79**	**101**
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	54	165	219	54	165	219	1,0	1,0	1,0	19	67	86
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	**34**	**81**	**115**	**34**	**81**	**115**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**51**	**57**
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	23	73	96	23	73	96	1,0	1,0	1,0	5	44	49
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	**47**	**135**	**182**	**47**	**135**	**182**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**115**	**136**
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	36	118	154	36	118	154	1,0	1,0	1,0	14	94	108
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	7	21	28
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**7**	**9**
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S66.58 Lés traum npr musc&tend intrins aut doig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	**12**	**28**	**40**	**12**	**28**	**40**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**10**	**17**
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	12	27	39	12	27	39	1,0	1,0	1,0	7	10	17
S66.68 Lés trau npr plus musc&ten fléc poi/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	**5**	**14**	**19**	**5**	**14**	**19**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**10**	**12**
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S66.78 Lés traum npr mult musc&ten ext poi/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	**5**	**13**	**18**	**5**	**13**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**26**	**30**
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	22	25
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S67 Écrasement du poignet et de la main	**1**	**9**	**10**	**1**	**9**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**5**	**6**
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	**10**	**116**	**126**	**10**	**116**	**126**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**20**	**21**
S68.0 Amput traum pouce	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S68.1 Amput traum aut doigt	10	77	87	10	77	87	1,0	1,0	1,0	1	12	13
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	**1**	**5**	**6**	**1**	**5**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**20**	**29**
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S69.9 L/t poignet/main s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	16	22
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
S70.1 Contusion de la cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S711 Plaie ouverte de la cuisse	**3**	**9**	**12**	**3**	**9**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S72.010 Fx base col fémur ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S72.011 Fx base col fémur ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7208 Autre fracture du col du fémur	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**4**	**13**
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S72.081 Autre fracture du col du fémur ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	**4**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**2**	**7**
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S72.091 Fx col fémur n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S7210 Fracture intertrochantérienne	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S7211 Fracture du grand trochanter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**3**	**7**
S72.110 Fx fer grand trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S72.111 Fx ouv grand trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7212 Fracture du petit trochanter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
S72.120 Fx fer petit trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S72.121 Fx ouv petit trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7219 Fracture du trochanter non précisée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S722 Fracture sous-trochantérienne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.201 Fracture ouverte soustrochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	**3**	**5**	**8**	**3**	**5**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7241 Fracture du condyle fémoral	**15**	**21**	**36**	**15**	**21**	**36**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**13**	**19**
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	6	13	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	**2**	**4**	**6**	**2**	**4**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**3**	**7**
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S727 Fractures multiples du fémur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S72.700 Fractures fermées multiples du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S728 Fracture d'autres parties du fémur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S72.801 Fx ouv aut parties fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**4**	**7**
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S731 Entorse et foulure de la hanche	**10**	**5**	**15**	**10**	**5**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S73.18 E&f aut parties pr hanche	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S73.19 E&f partie n pr hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S74.80 Lacér aut nerfs niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**2**	**5**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S75.2 L/t vein saphène int niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.8 L/t aut vaiss sang niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	**28**	**254**	**282**	**28**	**254**	**282**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**39**	**46**
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	9	94	103	9	94	103	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	19	160	179	19	160	179	1,0	1,0	1,0	4	29	33
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	**2**	**11**	**13**	**2**	**11**	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	**5**	**2**	**7**	**5**	**2**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**8**	**12**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S80.0 Contusion du genou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S810 Plaie ouverte du genou	**10**	**8**	**18**	**10**	**8**	**18**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**7**	**12**
S81.00 Pl ouv genou s comp	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S81.01 Pl ouv genou av comp	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	**16**	**14**	**30**	**16**	**14**	**30**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**4**	**6**
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	**11**	**13**	**24**	**11**	**13**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S820 Fracture de la rotule	**113**	**78**	**191**	**113**	**78**	**191**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**16**	**37**
S82.000 Fracture fermée de la rotule	109	72	181	109	72	181	1,0	1,0	1,0	21	13	34
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	**86**	**111**	**197**	**86**	**111**	**197**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**16**	**29**	**45**
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	84	108	192	84	108	192	1,0	1,0	1,0	15	29	44
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	**31**	**59**	**90**	**31**	**59**	**90**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**13**	**18**
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	29	47	76	29	47	76	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	**41**	**61**	**102**	**41**	**61**	**102**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**10**	**17**
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	41	59	100	41	59	100	1,0	1,0	1,0	7	10	17
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S824 Fracture du péroné seul	**38**	**81**	**119**	**38**	**81**	**119**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**34**	**45**
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	38	79	117	38	79	117	1,0	1,0	1,0	11	34	45
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S825 Fracture de la malléole interne	**79**	**175**	**254**	**79**	**175**	**254**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**42**	**62**
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	77	169	246	77	169	246	1,0	1,0	1,0	19	42	61
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S826 Fracture de la malléole externe	**429**	**485**	**914**	**429**	**485**	**914**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**61**	**55**	**116**
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	427	479	906	427	479	906	1,0	1,0	1,0	60	54	114
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	**4**	**3**	**7**	**4**	**3**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	**430**	**268**	**698**	**430**	**268**	**698**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**40**	**37**	**77**
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	425	267	692	425	267	692	1,0	1,0	1,0	39	37	76
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	**304**	**125**	**429**	**304**	**125**	**429**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**33**	**8**	**41**
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	300	122	422	300	122	422	1,0	1,0	1,0	33	8	41
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	**94**	**108**	**202**	**94**	**108**	**202**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**16**	**37**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	89	100	189	89	100	189	1,0	1,0	1,0	21	14	35
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S8289 Fracture de la cheville SAI	**21**	**36**	**57**	**21**	**36**	**57**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**12**	**19**
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	20	35	55	20	35	55	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S82.891 Fracture de la cheville SAI ouverte	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	**12**	**32**	**44**	**12**	**32**	**44**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**29**	**42**
S83.3 Déchir récente cart articl genou	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	12	25	37
S83.7 L/t mult parties genou	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S830 Luxation de la rotule	**18**	**21**	**39**	**18**	**21**	**39**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**7**	**17**
S83.000 Luxation fermée de la rotule	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	10	7	17
S8312 Luxation interne du genou	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S83.120 Luxation interne du genou fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8313 Luxation externe du genou	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S83.130 Luxation externe du genou fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8319 Luxation du genou, sans précision	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
S83.190 Lux genou s/p ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S832 Déchirure récente d'un ménisque	**208**	**453**	**661**	**208**	**453**	**661**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**527**	**802**	**1 329**
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	140	336	476	140	336	476	1,0	1,0	1,0	249	410	659
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	67	115	182	67	115	182	1,0	1,0	1,0	272	387	659
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	5	11
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**16**	**25**
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	11	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**19**	**29**	**48**
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	20	32
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**3**	**4**
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S83.491 E&f lgmt collatéral n pr genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	**700**	**838**	**1 538**	**700**	**838**	**1 538**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**54**	**77**	**131**
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	642	758	1 400	642	758	1 400	1,0	1,0	1,0	49	65	114
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	58	80	138	58	80	138	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	**2**	**9**	**11**	**2**	**9**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**19**	**27**
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	8	15	23
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
S84.00 Lacér nerf sciatq poplté int niv pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
S84.10 Lacér nerf sciatq poplté ext niv pi jamb	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**5**	**9**
S85.1 L/t art tibiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S85.2 Lésion traumatique artère péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	**72**	**261**	**333**	**72**	**261**	**333**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**29**	**40**
S86.00 Lacération du tendon Achille	28	89	117	28	89	117	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	44	172	216	44	172	216	1,0	1,0	1,0	10	19	29
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	**1**	**4**	**5**	**1**	**4**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	**14**	**6**	**20**	**14**	**6**	**20**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**4**	**7**
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S86.78 L/t aut n pr plus musc/tend niv pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	**2**	**14**	**16**	**2**	**14**	**16**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**6**	**7**
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	**2**	**4**	**6**	**2**	**4**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**7**	**14**
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S89.9 L/t part inf jambe s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	**3**	**4**	**7**	**3**	**4**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**0**	**4**
S90.2 Contusion orteil av lés ongle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S910 Plaie ouverte de la cheville	**3**	**8**	**11**	**3**	**8**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S91.00 Pl ouv chevil s comp	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S91.01 Pl ouv chevil av comp	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	**3**	**7**	**10**	**3**	**7**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	**9**	**23**	**32**	**9**	**23**	**32**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**10**	**12**
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S920 Fracture du calcanéum	**36**	**90**	**126**	**36**	**90**	**126**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**12**	**16**
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	34	83	117	34	83	117	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S921 Fracture de l'astragale	**24**	**38**	**62**	**24**	**38**	**62**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**15**	**26**
S92.100 Fracture fermée astragale	24	34	58	24	34	58	1,0	1,0	1,0	11	15	26
S92.101 Fracture ouverte astragale	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**6**	**10**
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9221 Fracture du cuboïde	**4**	**6**	**10**	**4**	**6**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**11**	**12**	**23**
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	11	11	22
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S9222 Fracture du cunéiforme	**7**	**15**	**22**	**7**	**15**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**21**	**10**	**31**
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	21	10	31
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	**19**	**34**	**53**	**19**	**34**	**53**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**10**	**13**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	19	33	52	19	33	52	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S92.291 Fx os tarse s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S923 Fracture d'os du métatarse	**65**	**76**	**141**	**65**	**76**	**141**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**27**	**37**	**64**
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	63	68	131	63	68	131	1,0	1,0	1,0	25	34	59
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S924 Fracture du gros orteil	**9**	**32**	**41**	**9**	**32**	**41**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**9**	**13**
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S925 Fracture d'un autre orteil	**10**	**27**	**37**	**10**	**27**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**9**	**13**
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S927 Fractures multiples du pied	**2**	**4**	**6**	**2**	**4**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**3**	**11**
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	3	11
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S929 Fracture du pied, sans précision	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**2**	**3**
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7**	**11**	**18**
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S930 Luxation de la cheville	**5**	**6**	**11**	**5**	**6**	**11**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**21**	**41**
S93.000 Luxation fermée de la cheville	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	19	21	40
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	**2**	**5**	**7**	**2**	**5**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**4**	**7**
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	**3**	**12**	**15**	**3**	**12**	**15**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S93.301 Lux ouv articl tarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	**4**	**5**	**9**	**4**	**5**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**9**	**9**
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S934 Entorse et foulure de la cheville	**23**	**38**	**61**	**23**	**38**	**61**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**76**	**120**	**196**
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	18	38	56
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	26	33	59
S93.48 E&f aut lgmt chevil	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	19	31	50
S93.49 E&f chevil s/p	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	12	15	27
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
S93.50 E&f articl métatarsophalang	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.51 E&f articl interphalang orteil	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
S94.80 Lacér aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S94.90 Lacér nerf n pr niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.9 L/t vaiss sang n pr niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**4**	**5**
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	**24**	**29**	**53**	**24**	**29**	**53**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**17**	**21**
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	19	26	45	19	26	45	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**1**	**4**
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	**12**	**7**	**19**	**12**	**7**	**19**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8**	**6**	**14**
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S97 Écrasement de la cheville et du pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S97.8 Écrasement aut parties chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
S98.1 Amputation traumatique un orteil	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
S99.8 Aut l/t pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S99.9 L/t chevil & pied s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
T00.9 L/t superf mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l' abdomen, des lombes et du bassin	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
T01.10 Plaie ouv thorax abd lomb bassin s compl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
T01.30 Pl ouv plus parties m i s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
T03.8 Lux e&f av aut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T06.4 L/t muscles/tendons plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
T09.9 L/t n pr tronc niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T11.4 L/t vaiss sang n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**5**	**5**
T14.0 L/t superf p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	**16**	**18**	**34**	**16**	**18**	**34**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**5**	**7**
T15.0 Corps étranger dans la cornée	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T16 Corps étranger dans l'oreille	**33**	**38**	**71**	**33**	**38**	**71**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**9**	**22**
T16 Corps étranger dans l'oreille	33	38	71	33	38	71	1,0	1,0	1,0	13	9	22
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	**21**	**20**	**41**	**21**	**20**	**41**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**6**	**16**
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T17.1 Corps étranger dans une narine	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T17.3 Corps étranger dans le larynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T17.4 Corps étranger dans la trachée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.5 Corps étranger dans les bronches	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T17.9 C/é voies resp partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T18 Corps étranger dans les voies digestives	**26**	**43**	**69**	**26**	**43**	**69**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**6**	**10**
T18.0 Corps étranger dans la bouche	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T18.1 Corps étranger dans oesophage	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T18.2 Corps étranger dans estomac	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T18.4 Corps étranger dans le côlon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.9 C/é voies dig partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	**4**	**2**	**6**	**4**	**2**	**6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**5**	**9**
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T19.1 Corps étranger dans la vessie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T19.3 C/é utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**2**	**4**
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T20.2 Brûl 2d tête & cou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T20.3 Brûl 3d tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T20.7 Corr 3d tête & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T21 Brûlure et corrosion du tronc	**5**	**4**	**9**	**5**	**4**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**9**	**3**	**12**
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T21.4 Corrosion du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	**6**	**10**	**16**	**6**	**10**	**16**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**2**	**7**
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T22.6 Corr 2d épaule & m s sauf poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	**14**	**32**	**46**	**14**	**32**	**46**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6**	**7**	**13**
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T23.2 Brûl 2d poignet/main	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T23.3 Brûl 3d poignet/main	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	**8**	**18**	**26**	**8**	**18**	**26**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**10**	**20**
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T24.1 Brûl 1d hanche & m i sauf chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chevil/pied	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chevil/pied	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	6	5	11
T24.4 Corr hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T24.7 Corr 3d hanche & m i sauf chevil/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	**5**	**23**	**28**	**5**	**23**	**28**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**7**	**9**
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
T26.1 Brûl cornée & sac conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T26.6 Corr cornée & sac conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T26.8 Corr aut parties oeil & annexes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**5**	**8**
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T28.3 Brûl org génitourinaires int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**2**	**5**
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47**	**101**	**148**
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	68	95
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	33	53
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**3**	**6**
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T36.8 Intox aut antibio syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T402 Intoxication par d'autres opiacés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
T40.22 Intoxication par l' hydromorphone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
T41.3 Intox anesth locaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
T44.4 Intox agnt alpha sympathomimétiques nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T44.8 Intox agnt bloq neur adrénerg/centr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T55 Effet toxique de savons et détergents	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
T55 Effet toxique de savons et détergents	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T65.8 Ef/tox aut subs pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T66 Effets de rayonnements, sans précision	**5**	**2**	**7**	**5**	**2**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**3**	**8**
T66 Effets de rayonnements, sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
T68 Hypothermie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
T68 Hypothermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T69 Autres effets d'une température basse	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**
T69.1 Engelures	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
T70.4 Effets des fluides à haute pression	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T75 Effets d'autres causes externes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T75.4 Effets du courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**5**	**11**
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T78.3 Oedème angioneurotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T78.4 Allergie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T78.8 Aut e/i non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	**8**	**25**	**33**	**8**	**25**	**33**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**16**	**21**
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	8	8
T79.4 Choc traumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T79.6 Ischémie traumatique muscle	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T79.7 Emphysème sc orig traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79.8 Aut compl précoces traum	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**4**	**7**
T80.1 Comp vasc apr inj thér perfusion/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T80.2 Infc apr inj thér perfusion/transf	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T80.8 Aut compl apr inj thér perfusion/transf	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T80.9 Comp apr inj thér perfusion/transf s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	**372**	**384**	**756**	**372**	**384**	**756**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 400**	**1 005**	**2 405**
T81.0 Hémoragie hématome compl procédure nca	93	94	187	93	94	187	1,0	1,0	1,0	257	234	491
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	1 039	659	1 698
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	148	134	282	148	134	282	1,0	1,0	1,0	55	55	110
T81.4 Infection après procédure nca	116	147	263	116	147	263	1,0	1,0	1,0	40	48	88
T81.7 Comp vasc à la suite procédure nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
T81.9 Complication non précisée procédure	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	**12**	**12**	**24**	**12**	**12**	**24**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**20**	**26**	**46**
T81.50 Adh c/é lais acc cav corp pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	13	22	35
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	**82**	**81**	**163**	**82**	**81**	**163**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**121**	**74**	**195**
T81.81 Emphysème résultant procédure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
T81.82 Fistule postopératoire persistante	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T81.83 Écoulement postopératoire	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	9	10	19
T81.88 Autres complications procédure nca	63	48	111	63	48	111	1,0	1,0	1,0	102	55	157
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	**108**	**165**	**273**	**108**	**165**	**273**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**43**	**44**	**87**
T82.0 Comp mécan proth valv card	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T82.1 Comp mécan app card électronique	15	28	43	15	28	43	1,0	1,0	1,0	9	12	21
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	21	31	52	21	31	52	1,0	1,0	1,0	9	6	15
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	62	78	140	62	78	140	1,0	1,0	1,0	20	18	38
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
T82.79 Infc &infl proth/impl card&vasc aut n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central	**3**	**4**	**7**	**3**	**4**	**7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
T82.700 Infc & infl loc cath vein central	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T82.709 Infc & infl cath vein central s préc	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	**419**	**95**	**514**	**419**	**95**	**514**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**99**	**70**	**169**
T83.0 Comp mécan sonde uri	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	9	10
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	57	41	98	57	41	98	1,0	1,0	1,0	15	16	31
T83.2 Comp mécan greffe org uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T83.3 Compl mécan dispos intrautér contracept	287	0	287	287	0	287	1,0	0,0	1,0	40	0	40
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7
T83.5 Infc & rx infl proth/impl/gref app urin	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	14	17
T83.6 Infc & rx infl proth/impl/gref app gén	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	57	28	85	57	28	85	1,0	1,0	1,0	32	28	60
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	**876**	**670**	**1 546**	**876**	**670**	**1 546**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**96**	**84**	**180**
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	12	32	44	12	32	44	1,0	1,0	1,0	2	9	11
T84.7 Infc &infl aut proth/impl/gref ortho int	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	846	625	1 471	846	625	1 471	1,0	1,0	1,0	90	67	157
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	**25**	**35**	**60**	**25**	**35**	**60**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**4**	**7**
T84.00 Comp mécan proth épaule	12	23	35	12	23	35	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.01 Comp mécan proth coude	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.02 Compl mécan proth poign/carpe/interphal	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.08 Comp mécan proth aut articl	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche	**15**	**23**	**38**	**15**	**23**	**38**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**11**	**21**
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	7	3	10
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.035 Comp mécan proth hanche destruc cartilag	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou	**55**	**70**	**125**	**55**	**70**	**125**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**12**	**17**
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	16	33	49	16	33	49	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.042 Comp mécan proth genou usure	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T84.045 Comp mécan proth genou destruct cartilag	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.048 Comp mécan proth genou autre	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	**190**	**161**	**351**	**190**	**161**	**351**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**37**	**45**	**82**
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	7	2	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	39	40	79	39	40	79	1,0	1,0	1,0	8	12	20
T84.12 Comp mécan app fix int os main	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	34	26	60	34	26	60	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	41	48	89	41	48	89	1,0	1,0	1,0	7	18	25
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	42	15	57	42	15	57	1,0	1,0	1,0	6	2	8
T84.19 Comp mécan app fix int os membre n pr	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	**63**	**79**	**142**	**63**	**79**	**142**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**14**	**19**	**33**
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	34	51	85	34	51	85	1,0	1,0	1,0	7	6	13
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	**25**	**31**	**56**	**25**	**31**	**56**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**13**	**17**
T84.50 Infc & rx infl proth épaule	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.51 Infc & rx infl proth coude	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.52 Infc & infl proth poign/carpe/interphal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.53 Infc & rx infl proth hanche	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T84.54 Infc & rx infl proth genou	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T84.55 Infc & rx infl proth chevil & tarse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.58 Infc & rx infl proth aut articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	**85**	**116**	**201**	**85**	**116**	**201**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**23**	**15**	**38**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.60 Infc & rx infl app fix int humérus	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.61 Infc & infl app fix int radius/cubitus	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T84.62 Infc & rx infl app fix int os main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.63 Infc & rx infl app fix int fémur	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.64 Infc & rx infl app fix int tibia/péroné	37	45	82	37	45	82	1,0	1,0	1,0	9	6	15
T84.65 Infc & rx infl app fix int os pied	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.68 Infc & rx infl app fix int os aut site	15	37	52	15	37	52	1,0	1,0	1,0	6	4	10
T84.69 Infc & rx infl app fix int os n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	**1 169**	**784**	**1 953**	**1 169**	**784**	**1 953**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**328**	**145**	**473**
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	257	358	615	257	358	615	1,0	1,0	1,0	39	43	82
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	84	107	191	84	107	191	1,0	1,0	1,0	24	13	37
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	257	0	257	257	0	257	1,0	0,0	1,0	57	0	57
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	38	10	48	38	10	48	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	77	101	178	77	101	178	1,0	1,0	1,0	46	45	91
T85.7 Infc & rx infl aut proth/impl/greffe int	77	39	116	77	39	116	1,0	1,0	1,0	27	9	36
T85.8 Aut compl proth/impl/greffe int nca	344	145	489	344	145	489	1,0	1,0	1,0	131	30	161
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	17	6	23	17	6	23	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
T86.100 Rejet greffe de rein	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T86.200 Rejet greffe de coeur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
T86.400 Rejet greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T86.821 Échec greffe os/un volet os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	**60**	**70**	**130**	**60**	**70**	**130**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5**	**3**	**8**
T86.830 Rejet greffe cornée	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.831 Échec greffe cornée	60	66	126	60	66	126	1,0	1,0	1,0	5	3	8
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	**5**	**4**	**9**	**5**	**4**	**9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T87.011 Comp surv sous site réimpl coude infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	**1**	**4**	**5**	**1**	**4**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
T87.020 Comp surv sous site réimp poignet rejet	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.028 Aut compl audesssous site réimp poignet	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
T87.091 Comp réimpl m s niv n pr infc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T873 Névrome sur moignon d'amputation	**4**	**18**	**22**	**4**	**18**	**22**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**8**	**9**
T87.31 Névrome moignon au dessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.32 Névrome moignon sous coude	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.37 Névrome moignon sous genou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T87.38 Névrome sur autre moignon amputation	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	6	6
T874 Infection d'un moignon d'amputation	**2**	**10**	**12**	**2**	**10**	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**4**	**4**
T87.42 Infc moignon sous coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.46 Infc moignon au dessus genou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47 Infc moignon sous genou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T87.48 Infc aut moignon	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	**1**	**19**	**20**	**1**	**19**	**20**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**0**	**1**
T87.52 Nécros moignon sous coude	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.57 Nécros moignon sous genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	**7**	**34**	**41**	**7**	**34**	**41**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**5**	**6**
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	**18**	**19**	**37**	**18**	**19**	**37**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**61**	**42**	**103**
T88.2 Choc anesthésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T88.4 Échec ou difficulté intubation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
T88.5 Autres complications anesthésie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	18	13	31
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
T88.7 Effet indésir méd s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	21	5	26
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50**	**54**	**104**
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
T90.3 Séq l/t nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	8	27
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**18**	**24**
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34**	**55**	**89**
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26**	**36**	**62**
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**103**	**88**	**191**
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	23	51
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	15	40
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	33	64
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
T95.4 Séq b/c/g classées selon étendue corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T95.9 Séq b/c/g s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T97.0 Séq accid av eff tox subs essent non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97.1 Séq lés autoinf eff tox sub essent n méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**8**	**18**
T98.0 Séq effets c/é pénétré orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
U07 Usage urgent de U07	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**81**	**37**	**118**
U07.0 Trouble lié au vapotage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U07.1 COVID-19 virus identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
U07.2 COVID-19 virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U07.3 Synd infl multisystém COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U07.4 Affection post COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
U07.5 Antécédents personnels COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	22	72
U82 Résistance aux antibiotiques bétalactames	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10**	**20**	**30**
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
U82.8 Résist autres antibiotiques bétalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U822 Résistance aux bétalactamases à spectre étendu [BLSE]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
U82.20 Résistance aux carbapénèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U82.28 Résist aut antib bétalact spect éten pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**7**	**13**
U83.2 Résistance aux quinolones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U83.7 Résistance multiples antiobiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U98 Lieu de l'événement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**28**	**48**
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**11**	**31**
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
U99 Activité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**292**	**485**	**777**
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	200	260
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	39	55
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	41	68
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	195	371
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U9900 Sports et activités récréatives de balle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78**	**194**	**272**
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	43	58
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	82	119
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	45	50
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
U99.005 Handball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.009 Sports et act récréat de balle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**134**	**151**
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	29	33
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	76	78
U99.012 Hockey du rue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
U99.016 Ringuette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
U99.019 Sports de raquette ou de bâton SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**4**	**6**
U99.020 Natation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85**	**211**	**296**
U99.030 Sports en bateau à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	19	25
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	39	50
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	53	73
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	55	80
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
U99.039 Sport & act récréat n pr engin non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132**	**106**	**238**
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	59	146
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	8	30
U99.042 Curling	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	28	43
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
U99.046 Glissade en bob luge skeleton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.049 Sport & act récréat n pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobie et d'athlétisme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**13**	**25**
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
U99.053 Lancer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.054 Autres activités aérobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.055 Yoga et tai-chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.058 Aut sport act récréa aérobie athlét préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18**	**7**	**25**
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
U99.063 Sol et voltige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**18**	**32**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.070 Badminton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.078 Aut sport & act récréat pr raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28**	**58**	**86**
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
U99.082 Sports de chasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	22	28
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V04.0 Piét b/c av VL/bus AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.4 Cycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.9 Cycl bles AT s coll cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V28.0 Mcycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V48.5 Oc auto bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V89.9 Pers bles accid av véh s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W02.03 Chute impliquant une planche à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W0208 Chute impliquant d'autres équipements de sports précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W02.088 Chute impl autr équip sport préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W05.08 Chute impliq aut dispos aide marche pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W06 Chute d'un lit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W11 Chute sur ou d'une échelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18 Autre chute de plain-pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**2**	**6**
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
W19 Chute, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**3**	**8**
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W22.03 Heurt contre ou par aut obj foot rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W26.9 Contact av obj tranch s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**18**	**31**
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**5**	**8**
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W54 Mordu ou heurté par un chien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X31 Exposition à un froid naturel excessif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**6**	**6**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**0**	**4**
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28**	**41**	**69**
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	25	43
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40 Antibiotiques systémiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**10**	**22**
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
Y41.0 Sulfamides prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y41.8 Aut antiinfc/paras syst pr e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**2**	**8**
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y42.4 Contraceptifs oraux prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.5 Aut oestrogèn & progest prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**9**	**18**
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y43.4 Agnt immunosuppess prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**6**	**13**
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y44.3 Antag anticoag vit K eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44.4 Antithrombotiques prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**1**	**5**
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y45.5 Dériv 4 aminophénol prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y450 Opioïdes et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**8**	**17**
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45.03 Hydromorphone prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y45.09 Opioïd analg app aut s/p e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y47.5 Séd & hypnotiq nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35**	**26**	**61**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	14	36
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**18**	**24**
Y51.3 Aut parasympath nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.5 Agnt bêtasympat nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y51.8 Agnt bloq neur adrénerg nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**6**	**7**
Y52.2 Aut antiarythm nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y52.3 Vasodilatat coron nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Y53.1 Aut antiacid &antisécrét gast e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y54.8 Subst agis métab acide uriq e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.5 Méd contre coryza eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**7**	**9**
Y56.0 Méd anti fongiq/infc topiq e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y56.3 Émol adoucis & protect prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.4 Kérato lytiq/plast méd capil e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8**	**6**	**14**
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 026**	**674**	**1 700**
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	969	633	1 602
Y60.1 Coup/piq/perf/hém accid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y60.2 Coup/piq/perf/hém accid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y60.3 Coup/piq/perf/hém accid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	18	48
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**7**	**14**
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y61.4 C/é accid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y61.8 C/é accid laissé org dur aut act méd/chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
Y63.4 Err dosage pdt électrochoc insulinotx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132**	**105**	**237**
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	98	219
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**4**	**8**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**1**	**4**
Y70.0 App anesth diagnostic & monitorage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**7**	**8**
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**4**	**7**
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y72.3 App orl instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
Y73.1 App util gastro & urolog trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Y74.3 App hosp & us pers instr/mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13**	**0**	**13**
Y76.0 App util obs & gynéco dx & monitorage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.1 App util obs & gynéco trait & rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y76.8 App div util obs &gynéco ass inc adv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**4**	**15**
Y77.2 App util ophtal proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y77.3 App util ophtal instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**18**	**30**
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y80.2 App méd phys proth & aut impl/mat/acces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
Y81.0 App chir gén esth dx &monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 554**	**1 418**	**2 972**
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y83.1 Impl proth int artif rx anor/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	908	771	1 679
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	104	160
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	78	137
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	26	29
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	348	231	579
Y83.8 Aut int chir rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	172	328
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135**	**129**	**264**
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	69	136
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	23	25
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	34	96
Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16**	**22**	**38**
Y84.30 Électroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
Y84.38 Aut thér ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y85 Séquelles d'un accident de transport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22**	**40**	**62**
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	34	52
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y86 Séquelles d'autres accidents	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**171**	**225**	**396**
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	225	396
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**11**	**13**
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Y87.2 Séq évén i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**11**	**20**
Y88.1 Séq incidents surv actes méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y89 Séquelles d'autres causes externes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**51**	**53**	**104**
Y89.1 Séquelles de faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	53	103
Y98 Facteurs liés au mode de vie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2**	**1**	**3**
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z00.6 Ex contrôl compa norm prog recher cliniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	**21**	**22**	**43**	**21**	**22**	**43**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2**	**6**	**8**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z01.0 Examen des yeux et de la vision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z01.1 Examen des oreilles et audition	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Z01.2 Examen dentaire	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z01.4 Ex gynécologique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
Z02.0 Ex admission institution éducative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.1 Examen embauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées	**1 217**	**977**	**2 194**	**1 217**	**977**	**2 194**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**210**	**231**	**441**
Z03.0 Obsv suspicion TB	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	231	391	622	231	391	622	1,0	1,0	1,0	100	157	257
Z03.2 Obsv suspicion TMC	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	48	74	122	48	74	122	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	589	495	1 084	589	495	1 084	1,0	1,0	1,0	101	70	171
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	336	8	344	336	8	344	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z04.6 Ex psych génér demande autorités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	**38**	**69**	**107**	**38**	**69**	**107**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10**	**17**	**27**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	14	36	50	14	36	50	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	**92**	**158**	**250**	**92**	**158**	**250**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**36**	**43**	**79**
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	54	96	150	54	96	150	1,0	1,0	1,0	19	14	33
Z09.1 Ex contr apr radio aut aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Z09.4 Ex contr apr trait fx	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	28	39	67	28	39	67	1,0	1,0	1,0	9	26	35
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z11.3 Dépist infc mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	**31**	**31**	**62**	**31**	**31**	**62**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**241**	**313**	**554**
Z12.0 Dépist tum estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	38	67
Z12.1 Dépist tum intest	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	206	270	476
Z12.3 Dépist tum sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.4 Dépist tum col utér	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z12.5 Dépist tum prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12.6 Dépist tum vessie	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z12.8 Dépist tum aut loc	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z12.9 Dépist tum s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	**43**	**38**	**81**	**43**	**38**	**81**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**6**	**9**
Z13.0 Ex spéc dépist mld sang/org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z13.6 Dépist aff cardiov	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	28	23	51	28	23	51	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z13.9 Dépist s/p	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
Z20.1 Sujets contact TB	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**18**	**24**	**42**
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	24	42
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26**	**5**	**31**
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z22.6 Suj infc vir lymphot lymphoc T hum typ 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.7 Tuberculose latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**6**
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39**	**30**	**69**
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	24	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z22.301 Sujet port mld microorg résist méd strep	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z22.304 Sujet port mld micro rés méd esch coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.309 Sujet port mld microorg rés méd non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80**	**24**	**104**
Z29.0 Isolement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	1	56
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z30 Prise en charge d'une contraception	**1 841**	**414**	**2 255**	**1 841**	**414**	**2 255**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1 373**	**158**	**1 531**
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	404	1	405
Z30.2 Stérilisation	1 592	414	2 006	1 592	414	2 006	1,0	1,0	1,0	529	154	683
Z30.3 Extraction cataméniale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.4 Surveillance de contraceptifs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	190	0	190	190	0	190	1,0	0,0	1,0	409	1	410
Z30.8 Aut prises charge contraception	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	0	13
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31 Mesures procréatives	**35**	**63**	**98**	**35**	**63**	**98**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**25**	**3**	**28**
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisat	22	62	84	22	62	84	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z31.2 Fécondation in vitro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Z31.8 Autres mesures procréatives	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z32 Examen et test de grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z33 État de grossesse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**76**	**0**	**76**
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	0	76
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**0**	**3**
Z34.8 Surveil aut gross normale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z34.9 Surveil gross normale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68**	**0**	**68**
Z35.0 Surveil gross av antéc stérilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82**	**0**	**82**
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	0	80
Z35.88 Surveil aut gross haut risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z36 Dépistage prénatal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z36.0 Dépist prénatal anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21**	**0**	**21**
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z39 Soins et examens du post-partum	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z40 Opération prophylactique	**25**	**22**	**47**	**25**	**22**	**47**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**18**	**15**	**33**
Z40.8 Autre opération prophylactique	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	18	14	32
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	**484**	**5**	**489**	**484**	**5**	**489**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**278**	**2**	**280**
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	101	0	101	101	0	101	1,0	0,0	1,0	53	2	55
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	320	0	320	320	0	320	1,0	0,0	1,0	58	0	58
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	63	5	68	63	5	68	1,0	1,0	1,0	167	0	167
Z41 Thérapie sans raison médicale	**83**	**10**	**93**	**83**	**10**	**93**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**48**	**7**	**55**
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	83	3	86	83	3	86	1,0	1,0	1,0	47	0	47
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Z41.9 Thérapie s raison méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z418 Autres thérapies sans raison médicale	**17**	**47**	**64**	**17**	**47**	**64**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3**	**6**	**9**
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	17	46	63	17	46	63	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	**2 124**	**610**	**2 734**	**2 124**	**610**	**2 734**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**487**	**178**	**665**
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête &cou	487	500	987	487	500	987	1,0	1,0	1,0	189	156	345
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	1 495	4	1 499	1 495	4	1 499	1,0	1,0	1,0	261	0	261
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	68	17	85	68	17	85	1,0	1,0	1,0	20	8	28
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	27	52	79	27	52	79	1,0	1,0	1,0	8	5	13
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	30	22	52	30	22	52	1,0	1,0	1,0	7	7	14
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	**71**	**111**	**182**	**71**	**111**	**182**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**17**	**31**	**48**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z43.2 Surveillance iléostomie	47	73	120	47	73	120	1,0	1,0	1,0	7	9	16
Z43.3 Surveillance de colostomie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z43.5 Surveillance de cystostomie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	4	10
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	14	30	44	14	30	44	1,0	1,0	1,0	0	7	7
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
Z44.3 Mise/ajust proth ext sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	**213**	**232**	**445**	**213**	**232**	**445**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**50**	**52**	**102**
Z45.1 Ajust pompe perfusion	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	109	112	221	109	112	221	1,0	1,0	1,0	7	19	26
Z45.3 Ajust proth auditive implée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Z45.8 Ajust aut proth int	98	101	199	98	101	199	1,0	1,0	1,0	40	32	72
Z45.9 Ajust proth int n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques	**246**	**338**	**584**	**246**	**338**	**584**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**13**	**31**	**44**
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	236	299	535	236	299	535	1,0	1,0	1,0	12	20	32
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	1	8	9
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	**438**	**514**	**952**	**438**	**514**	**952**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**127**	**153**	**280**
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	29	32	61	29	32	61	1,0	1,0	1,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z46.3 Mise/ajust proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z46.6 Mise/ajust app uri	406	477	883	406	477	883	1,0	1,0	1,0	121	147	268
Z46.7 Mise/ajust app ortho	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	**1 126**	**1 109**	**2 235**	**1 126**	**1 109**	**2 235**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**286**	**239**	**525**
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	1 084	1 064	2 148	1 084	1 064	2 148	1,0	1,0	1,0	276	229	505
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	42	45	87	42	45	87	1,0	1,0	1,0	8	10	18
Z47.9 Soin contr ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	**156**	**283**	**439**	**156**	**283**	**439**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**34**	**59**	**93**
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	5	8	13
Z48.8 Aut soins contr chir pr	146	259	405	146	259	405	1,0	1,0	1,0	27	48	75
Z48.9 Soin contr chir s/p	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z49 Surveillance d'une dialyse	**103**	**169**	**272**	**103**	**169**	**272**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**45**	**70**	**115**
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	98	164	262	98	164	262	1,0	1,0	1,0	42	66	108
Z49.1 Dialyse extracorporelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z49.2 Autres dialyses	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z50 Soins impliquant une rééducation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71**	**63**	**134**
Z50.1 Autre thérapie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	50	110
Z50.9 Soins impliq rééducation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z51 Autres soins médicaux	**1 121**	**793**	**1 914**	**1 121**	**793**	**1 914**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**134**	**160**	**294**
Z51.0 Séance de radiothérapie	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	16	18
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	623	318	941	623	318	941	1,0	1,0	1,0	37	17	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	489	464	953	489	464	953	1,0	1,0	1,0	95	123	218
Z51.5 Soins palliatifs	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	**1 990**	**935**	**2 925**	**1 990**	**935**	**2 925**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**42**	**29**	**71**
Z51.80 Planification traitement de la douleur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	1 989	935	2 924	1 989	935	2 924	1,0	1,0	1,0	42	29	71
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	**2**	**6**	**8**	**2**	**6**	**8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1**	**1**	**2**
Z52.0 Donneur de sang	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52.1 Donneur de peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.4 Donneur de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.6 Donneur de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	**6 935**	**7 070**	**14 005**	**6 935**	**7 070**	**14 005**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**104**	**93**	**197**
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	671	794	1 465	671	794	1 465	1,0	1,0	1,0	27	25	52
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	223	202	425	223	202	425	1,0	1,0	1,0	7	10	17
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	5 246	5 306	10 552	5 246	5 306	10 552	1,0	1,0	1,0	63	51	114
Z53.9 Acte non effectué sans précision	784	757	1 541	784	757	1 541	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Z54 Convalescence	**2**	**8**	**10**	**2**	**8**	**10**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**1**	**1**
Z54.0 Convalescence apr interv chir	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
Z55.8 Aut dif éducation & alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	**4**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**2**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z58.3 Exposition à la pollution du sol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z58.8 Aut dif environnement phys	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Z58.9 Dif environnement phys s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**11**	**15**
Z59.0 Sans abri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Z59.7 Couverture sociale & secours insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z59.8 Aut diff logement & conditions économiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**3**	**5**
Z60.3 Difficultés liées à acculturation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Z61.8 Aut dif enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3**	**1**	**4**
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z63.8 Aut dif pr entourage immédiat	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0**	**5**
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z64.1 Difficultés liées à une multiparité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z65.8 Aut dif pr situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0**	**0**	**0**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z72 Difficultés liées au mode de vie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**963**	**987**	**1 950**
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	869	827	1 696
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	78	119
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	82	135
Z728 Autres difficultés liées au mode de vie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24**	**22**	**46**
Z72.80 Utilisation d'un vapoteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	22	46
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**5**	**8**
Z73.0 Surmenage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**3**	**6**
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z752 Autre période d'attente pour investigation et traitement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**5**	**6**
Z75.29 Aut période attente invest & tx s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**4**	**2**	**6**
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**253**	**7**	**260**
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	223	1	224
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z80.7 Antéc fam aut tum tiss lymph/héma &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**77**	**4**	**81**
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	2	33
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z81.8 Antéc fam aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**8**	**12**
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.1 Antéc fam cécité & perte vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.2 Antéc fam surdité & perte audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.4 Antéc fam cardiop isch &aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14**	**15**	**29**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z83.5 Antéc fam trbl oeil & oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.6 Antéc fam mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**5**	**10**
Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**648**	**1 323**	**1 971**
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	253	450
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	38	61
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	509	696
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	425	581
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	24	45
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	70	132
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87**	**71**	**158**
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	37	76
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	23	54
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 982**	**2**	**1 984**
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	924	1	925
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	897	1	898

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	0	161
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**445**	**433**	**878**
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	413	414	827
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	19	51
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**437**	**483**	**920**
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	28	146
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	295	444	739
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**572**	**535**	**1 107**
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	390	421	811
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	88	240
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	26	56
Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52**	**51**	**103**
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	42	90
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**359**	**388**	**747**
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	340	351	691
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**590**	**740**	**1 330**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	140	296
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	434	600	1 034
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 141**	**1 149**	**2 290**
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	206	363
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	47	97
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	147	266
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	410	274	684
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	0	125
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	86	142
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	186	272
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	203	341
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**473**	**712**	**1 185**
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	463	694	1 157
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**189**	**66**	**255**
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	39	168
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinfc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	16	41
Z88.9 Antéc pers allergie méd & subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z89 Absence acquise d'un membre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17**	**87**	**104**
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	18	19
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89.3 Abs acquis 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	35	41
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z89.8 Abs acquis fois m s & inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 917**	**933**	**2 850**
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	48	125
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	44	205
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	753	443	1 196
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	129	221
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	68	99
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	741	173	914
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	28	90
Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 003**	**16**	**1 019**
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	496	7	503
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	487	7	494
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	2	22
Z902 Absence acquise de poumon [partie de]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54**	**46**	**100**
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	27	58
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111**	**180**	**291**
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	80	124
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	37	66
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	52	81
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 772**	**1 479**	**3 251**
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	13	54
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	315	622	937
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	437	323	760
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	231	224	455
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	725	227	952
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	70	93
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**74**	**23**	**97**
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
Z93 Orifices artificiels	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**112**	**152**	**264**
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	27	48
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	27	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	46	78
Z93.8 Autres orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z94 Greffe d'organe et de tissu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**122**	**191**	**313**
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	122	196
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z94.3 Greffe de coeur et poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22**	**27**	**49**
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
Z94.81 Greffe intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**351**	**1 132**	**1 483**
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	347	410
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	95	128
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	54	78

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	45	68
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	391	507
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	196	285
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**166**	**375**	**541**
Z95.00 Présence stimulat/pacemak card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	308	461
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	49	56
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 301**	**2 114**	**4 415**
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	214	335
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 083	1 765	3 848
Z96.2 Prés impl otologiques & audiologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	110	182
Z96.4 Présence implants endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**713**	**744**	**1 457**
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	304	566
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	417	408	825
Z96.62 Présence prothèse de l'épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	23	42
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z97 Présence d'autres appareils	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**51**	**48**	**99**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour **PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	36	62
Z98 Autres états post-chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**253**	**188**	**441**
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	27	60
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	27	62
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	17	38
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	117	281
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**139**	**213**	**352**
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	65	95
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	143	242
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
TOTAL	**207 863**	**191 223**	**399 086**	**207 863**	**191 223**	**399 086**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**139 543**	**121 931**	**261 474**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A41 Autres sepsies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
A49.0 Infc staphyl siège n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A49.8 Aut infc bact siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B18 Hépatite virale chronique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
D61.9 Anémie aplasique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D64 Autres anémies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
D64.9 Anémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D68 Autres anomalies de la coagulation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D68.6 Autre thrombophilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.9 Anom coag s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
D69.6 Thrombopénie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E03 Autres hypothyroïdies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E04 Autres goitres non toxiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11 Diabète sucré de type 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**4**	**5**
E11.9 Diab type 2 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13 Autres diabètes sucrés précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
E13.9 Autre diab sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**7**	**8**
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
E27 Autres maladies de la glande surrénale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
E27.4 Insuf cortsurré aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53 Autres avitaminoses du groupe B	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
E53.8 Aut avitam pr groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E66 Obésité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
E66.9 Obésité sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**7**	**10**
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphatas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**8**	**9**
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.5 Hyperkaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F152 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de dépendance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F15.28 TMC lié aut stimul inc caféine synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F192 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
F19.28 TMC lié autr psychact synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F22 Troubles délirants persistants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
F22.0 Trouble délirant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F32 Épisodes dépressifs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
F32.9 Épisode dépressif sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F41 Autres troubles anxieux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
F41.9 Trouble anxieux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79 Retard mental, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F90 Troubles hyperkinétiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
F90.0 Perturbation activité & attention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G00.1 Méningite à pneumocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G04.2 Méningoencéphal méningomyél bact nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G408 Autres épilepsies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G40.80 Aut épilep n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G409 Épilepsie, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
G40.90 Épilep sans précision n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G473 Apnée du sommeil	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G91 Hydrocéphalie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G93 Autres affections du cerveau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**19**	**25**
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G93.5 Compression du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G93.6 Oedème cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G938 Autres affections précisées du cerveau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20**	**24**	**44**
G93.81 Mort neurologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	24	44
I10 Hypertension essentielle (primitive)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11**	**15**	**26**
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
I12 Néphropathie hypertensive	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21 Infarctus aigu du myocarde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**6**	**8**
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.3 Infarct transm aigu myocarde loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**5**	**8**
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss gref	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I26 Embolie pulmonaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42 Myocardiopathie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
I42.8 Autres myocardiopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
I44.1 Bloc auriculovent 2d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I46 Arrêt cardiaque	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**6**	**9**
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**6**	**8**
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I49 Autres arythmies cardiaques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I50 Insuffisance cardiaque	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**3**	**15**
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I60.3 Hémor s arach art communicante post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9 Hémor sous arach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I61 Hémorragie intracérébrale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**18**	**23**
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I61.3 Hémor intracéréb tronc céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I61.5 Hémor intracéréb intravent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
I62.0 Hémorragie sous durale non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I62.9 Hémor intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63 Infarctus cérébral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.5 Infarc céréb dû occl/sténart céréb n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
I65.2 Occl & sténose art carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
I69.4 Séq accid vasc céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70 Athérosclérose	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
I70.0 Athérosclérose aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I70.8 Athérosclérose autres artères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.9 Athéroscl génér & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71 Anévrisme aortique et dissection	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72 Autre anévrisme et dissection	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
I77.1 Sténose une artère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95 Hypotension	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**4**	**6**
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**5**	**7**
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**3**	**6**
J18.9 Pneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43 Emphysème	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J43.9 Emphysème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**4**	**7**
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J459 Asthme, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J47 Bronchectasie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
J47 Bronchectasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**9**	**13**
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
J69.8 Pneumonite aut subs solides & liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J93 Pneumothorax	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J958 Autres troubles respiratoires postintervention	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
J95.80 Pneumothorax postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.88 Aut troubles resp postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
J96.99 Insuf resp s p typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J98 Autres troubles respiratoires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
J98.0 Aff bronch non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98.4 Autres affections pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J981 Collapsus pulmonaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
J98.10 Atélectasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K21 Reflux gastrooesophagien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**3**	**4**
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57 Diverticulose de l'intestin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K66 Autres maladies du péritoine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
K66.0 Adhérences péritonéales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K76 Autres maladies du foie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**2**	**4**
K76.0 Stéatose hépatique nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K76.8 Autres maladies précisées du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M109 Goutte, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
M10.99 Goutte s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M139 Arthrite, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M13.99 Arth s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
M17.9 Gonarthrose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54 Dorsalgie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
M54.5 Lombalgie basse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M54.9 Dorsalgie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M81.9 Ostéoporose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02 Hématurie récidivante et persistante	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
N02.8 Hématurie récid & persis aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17 Insuffisance rénale aiguë	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**7**	**12**
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
N18 Maladie rénale chronique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**2**	**3**
N18.9 Maladie rénale chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N25 Affections dues à une tubulopathie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
N25.8 Aut aff tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
N28.1 Kyste du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N30 Cystite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
N30.9 Cystite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N40 Hyperplasie de la prostate	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Q21.1 Communication interauriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
R09.0 Asphyxie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R31 Hématurie, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
R31.1 Hématurie microscopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R568 Convulsions, autres et non précisées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
R56.88 Convulsions autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4**	**2**	**6**
R57.0 Choc cardiogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R57.1 Choc hypovolémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R57.8 Autre choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57.9 Choc sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R59 Adénopathies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
R59.0 Adénopathies localisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R73 Augmentation de la glycémie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**6**	**8**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S020 Fracture de la voûte crânienne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S021 Fracture de la base du crâne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.701 Fx ouv mult crâne & os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06 Lésion traumatique intracrânienne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12**	**7**	**19**
S06.1 Oedème cérébral traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**1**	**3**
S06.25 Lésion trau cér diff s plaie intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06.26 Lésion trau cér diff av plai intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S127 Fractures multiples du rachis cervical	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S222 Fracture du sternum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S22.200 Fracture fermée du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2680 Contusion et hématome du coeur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S26.800 Cont & hémat coeur s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S270 Pneumothorax traumatique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2730 Contusion et hématome du poumon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.7 L/t superf mult abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3700 Hématome du rein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
T02.50 Fx ferm plus parties 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T40.5 Intoxication par la cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T404 Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T40.40 Intoxication par le fentanyl et dérivés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
T59.6 Effet toxique du sulfure hydrogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T71 Asphyxie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**4**	**4**
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T76 Effets non précisés de causes externes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
T76 Effets non précisés de causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
T79.7 Emphysème sc orig traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
T81.82 Fistule postopératoire persistante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.88 Autres complications procédure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98 Lieu de l'événement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**9**	**15**
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
U98.28 Lieu évén écol autres inst lieux pub	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V17.4 Cycl b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V44.5 Oc auto b/c av VL/bus cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V47.5 Oc auto b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V86.98 Oc s/p VTT/VM essent hors rout bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
V89.2 Pers bles AC av VM s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W0208 Chute impliquant d'autres équipements de sports précisés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W02.080 Chute impliquant scooter électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W11 Chute sur ou d'une échelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18 Autre chute de plain-pied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W19 Chute, sans précision	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**	**0**	**2**
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y04 Agression par la force physique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y44.5 Thrombolytiques prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y83.8 Aut int chir rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**2**	**2**
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z418 Autres thérapies sans raison médicale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	**30**	**48**	**78**	**83**	**120**	**203**	**2,8**	**2,5**	**2,6**	**46**	**66**	**112**
Z52.0 Donneur de sang	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
Z52.4 Donneur de rein	11	16	27	22	29	51	2,0	1,8	1,9	13	18	31
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z52.6 Donneur de foie	13	21	34	42	57	99	3,2	2,7	2,9	11	18	29
Z52.7 Donneur de coeur	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	4	6	10
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	5	6	11	16	20	36	3,2	3,3	3,3	17	24	41

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z59.0 Sans abri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7**	**3**	**10**
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3**	**0**	**3**
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**2**	**8**
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z93 Orifices artificiels	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**3**	**3**
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**1**	**1**
Z95.00 Présence stimulat/pacemak card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**0**	**1**
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z98 Autres états post-chirurgicaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**1**	**2**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	**5**	**7**	**12**	**13**	**16**	**29**	**2,6**	**2,3**	**2,4**	**5**	**4**	**9**
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	5	7	12	13	16	29	2,6	2,3	2,4	2	3	5
TOTAL	**35**	**55**	**90**	**96**	**136**	**232**	**2,7**	**2,5**	**2,6**	**282**	**411**	**693**

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement