

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.AA.13 Contr hémor méning cerveau  | 1             | 4      | 5     | 51,0         | 16,3   | 23,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AA.35 Pharm tx méning cerveau     | 3             | 7      | 10    | 39,7         | 65,9   | 58,0  | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.AA.52 Drain méning cerveau        | 299           | 691    | 990   | 18,4         | 17,3   | 17,7  | 112                | 302    | 414   | 8,2               | 7,9    | 8,0   |
| 1.AA.53 Impl disp méning cerveau    | 2             | 9      | 11    | 20,0         | 31,9   | 29,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AA.54 Gest disp int ménin cerv    | 1             | 0      | 1     | 13,0         | 0,0    | 13,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AA.55 Retr disp méning cerveau    | 1             | 9      | 10    | 24,0         | 8,3    | 9,9   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AA.80 Répar méning cerveau        | 578           | 644    | 1 222 | 13,6         | 18,2   | 16,0  | 1                  | 2      | 3     | 3,0               | 3,5    | 3,3   |
| 1.AA.87 Exc prt méning cerveau      | 234           | 117    | 351   | 9,5          | 11,5   | 10,1  | 49                 | 21     | 70    | 5,5               | 7,2    | 6,0   |
| 1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd      | 15            | 0      | 15    | 22,3         | 0,0    | 22,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AB.52 Drain sousarachnoïd         | 9             | 6      | 15    | 24,2         | 6,0    | 16,9  | 2                  | 2      | 4     | 4,5               | 1,5    | 3,0   |
| 1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd | 41            | 48     | 89    | 13,6         | 16,2   | 15,0  | 3                  | 1      | 4     | 6,0               | 4,0    | 5,5   |
| 1.AB.87 Exc prt sousarachnoïd       | 4             | 2      | 6     | 4,8          | 6,0    | 5,2   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 1.AC.27 Radioth ventric céréb       | 1             | 0      | 1     | 49,0         | 0,0    | 49,0  | 1                  | 0      | 1     | 49,0              | 0,0    | 49,0  |
| 1.AC.35 Pharm tx ventric céréb      | 1             | 5      | 6     | 13,0         | 23,2   | 21,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AC.52 Drain ventric céréb         | 501           | 501    | 1 002 | 29,4         | 28,4   | 28,9  | 79                 | 90     | 169   | 4,3               | 4,5    | 4,4   |
| 1.AC.53 Impl disp ventric céréb     | 12            | 15     | 27    | 30,2         | 30,3   | 30,3  | 1                  | 0      | 1     | 24,0              | 0,0    | 24,0  |
| 1.AC.54 Gest disp int ventric céréb | 113           | 92     | 205   | 31,6         | 22,1   | 27,4  | 37                 | 40     | 77    | 3,6               | 6,3    | 5,0   |
| 1.AC.55 Retr disp ventric céréb     | 63            | 50     | 113   | 41,1         | 36,8   | 39,2  | 4                  | 1      | 5     | 4,8               | 9,0    | 5,6   |
| 1.AC.59 Destruct ventric céréb      | 6             | 1      | 7     | 147,3        | 1,0    | 126,4 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AC.87 Exc prt ventric céréb       | 23            | 25     | 48    | 19,7         | 14,1   | 16,8  | 1                  | 0      | 1     | 9,0               | 0,0    | 9,0   |
| 1.AE.27 Radioth thalamus            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 59,0   | 59,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AE.53 Impl disp thalamus          | 31            | 39     | 70    | 5,1          | 5,1    | 5,1   | 2                  | 0      | 2     | 3,5               | 0,0    | 3,5   |
| 1.AE.54 Gest disp int thalamus      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AE.59 Destruct thalamus           | 4             | 9      | 13    | 2,3          | 4,2    | 3,6   | 2                  | 3      | 5     | 3,5               | 5,0    | 4,4   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.AE.87 Exc prt thalamus         | 4             | 1      | 5     | 17,8         | 4,0    | 15,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AF.27 Radioth pituitaire       | 7             | 0      | 7     | 4,9          | 0,0    | 4,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AF.52 Drain pituitaire         | 8             | 3      | 11    | 4,3          | 18,3   | 8,1   | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.AF.59 Destruct pituitaire      | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AF.87 Exc prt pituitaire       | 132           | 140    | 272   | 6,7          | 5,3    | 6,0   | 17                 | 12     | 29    | 4,3               | 3,3    | 3,9   |
| 1.AG.87 Exc prt épiphyse         | 2             | 9      | 11    | 4,5          | 6,6    | 6,2   | 1                  | 1      | 2     | 5,0               | 6,0    | 5,5   |
| 1.AJ.27 Radioth cervelet         | 6             | 3      | 9     | 25,8         | 33,3   | 28,3  | 2                  | 0      | 2     | 12,0              | 0,0    | 12,0  |
| 1.AJ.87 Exc prt cervelet         | 48            | 49     | 97    | 14,8         | 16,2   | 15,5  | 3                  | 4      | 7     | 16,3              | 3,5    | 9,0   |
| 1.AK.87 Exc prt angle pcb        | 55            | 32     | 87    | 10,2         | 8,8    | 9,7   | 8                  | 6      | 14    | 10,1              | 3,2    | 7,1   |
| 1.AN.09 Stimulat cerveau         | 2 961         | 2 140  | 5 101 | 44,2         | 42,5   | 43,5  | 1 136              | 696    | 1 832 | 79,5              | 97,0   | 86,1  |
| 1.AN.27 Radioth cerveau          | 203           | 207    | 410   | 25,9         | 21,6   | 23,8  | 79                 | 61     | 140   | 20,9              | 21,9   | 21,3  |
| 1.AN.35 Pharm tx cerveau         | 80            | 139    | 219   | 3,3          | 2,7    | 2,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AN.52 Drain cerveau            | 44            | 67     | 111   | 25,2         | 36,0   | 31,7  | 4                  | 8      | 12    | 6,0               | 5,3    | 5,5   |
| 1.AN.53 Impl disp cerveau        | 98            | 139    | 237   | 29,9         | 29,1   | 29,5  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 13,0   | 13,0  |
| 1.AN.54 Gest app int cerveau     | 3             | 1      | 4     | 17,3         | 50,0   | 25,5  | 1                  | 0      | 1     | 7,0               | 0,0    | 7,0   |
| 1.AN.55 Retr disp cerveau        | 10            | 14     | 24    | 16,1         | 20,9   | 18,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AN.56 Retr crps étrang cerveau | 2             | 6      | 8     | 2,5          | 10,8   | 8,8   | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.AN.59 Destruct cerveau         | 19            | 20     | 39    | 8,2          | 5,7    | 6,9   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 2,5    | 1,8   |
| 1.AN.70 Incis cerveau            | 3             | 1      | 4     | 2,7          | 3,0    | 2,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AN.73 Réduct cerveau           | 16            | 11     | 27    | 6,9          | 5,9    | 6,5   | 2                  | 0      | 2     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 1.AN.87 Exc prt cerveau          | 465           | 509    | 974   | 9,6          | 10,9   | 10,3  | 18                 | 25     | 43    | 5,1               | 8,0    | 6,8   |
| 1.AP.09 Stimulat tronc céréb     | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AP.27 Radioth tronc céréb      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 73,0   | 73,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AP.52 Drain tronc céréb        | 3             | 3      | 6     | 20,0         | 18,0   | 19,0  | 1                  | 1      | 2     | 42,0              | 7,0    | 24,5  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.AP.72 Libérat tronc céréb                  | 50            | 34     | 84    | 8,1          | 12,3   | 9,8   | 1                  | 0      | 1     | 7,0               | 0,0    | 7,0   |
| 1.AP.87 Exc prt tronc céréb                  | 14            | 9      | 23    | 10,6         | 27,7   | 17,3  | 1                  | 0      | 1     | 11,0              | 0,0    | 11,0  |
| 1.AW.27 Radioth moel épin                    | 17            | 17     | 34    | 24,4         | 13,7   | 19,0  | 5                  | 4      | 9     | 15,6              | 20,5   | 17,8  |
| 1.AW.59 Destruct moel épin                   | 9             | 10     | 19    | 11,2         | 5,2    | 8,1   | 4                  | 7      | 11    | 4,3               | 4,0    | 4,1   |
| 1.AW.72 Libérat moel épin                    | 177           | 193    | 370   | 11,8         | 12,0   | 11,9  | 12                 | 5      | 17    | 6,6               | 6,0    | 6,4   |
| 1.AW.87 Exc prt moel épin                    | 15            | 26     | 41    | 20,9         | 9,0    | 13,3  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 25,0   | 25,0  |
| 1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning       | 18            | 13     | 31    | 12,8         | 9,8    | 11,5  | 5                  | 3      | 8     | 16,0              | 9,7    | 13,6  |
| 1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning         | 3 375         | 3 534  | 6 909 | 12,1         | 14,1   | 13,1  | 244                | 196    | 440   | 13,0              | 11,3   | 12,2  |
| 1.AX.52 Drain can rachid & méning            | 144           | 219    | 363   | 19,4         | 25,8   | 23,2  | 22                 | 20     | 42    | 16,3              | 11,0   | 13,8  |
| 1.AX.53 Impl disp can rachid & méning        | 202           | 222    | 424   | 11,6         | 15,6   | 13,7  | 3                  | 5      | 8     | 15,0              | 3,0    | 7,5   |
| 1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning    | 15            | 4      | 19    | 17,4         | 18,5   | 17,6  | 4                  | 0      | 4     | 3,3               | 0,0    | 3,3   |
| 1.AX.55 Retr disp can rachid & méning        | 15            | 11     | 26    | 16,1         | 11,3   | 14,0  | 3                  | 1      | 4     | 1,7               | 2,0    | 1,8   |
| 1.AX.56 Retr crps étrang can rachid & méning | 4             | 0      | 4     | 6,3          | 0,0    | 6,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AX.73 Réduct can rachid & méning           | 10            | 4      | 14    | 14,7         | 12,5   | 14,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AX.80 Répar can rachid & méning            | 293           | 168    | 461   | 8,6          | 14,8   | 10,9  | 64                 | 22     | 86    | 3,4               | 6,2    | 4,1   |
| 1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning    | 4             | 10     | 14    | 12,3         | 25,6   | 21,8  | 1                  | 1      | 2     | 7,0               | 9,0    | 8,0   |
| 1.AX.87 Exc prt can rachid & méning          | 100           | 95     | 195   | 12,1         | 11,2   | 11,7  | 22                 | 22     | 44    | 11,6              | 6,9    | 9,3   |
| 1.BA.09 Stimulat nrf intra crân              | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BA.27 Radioth nrf intra crân               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 67,0   | 67,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BA.53 Impl disp nrf intra crân             | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 2,7    | 2,7   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 2,5    | 2,5   |
| 1.BA.59 Destruct nrf intra crân              | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 11,0   | 11,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 18,0   | 18,0  |
| 1.BA.72 Libérat nrf intra crân               | 52            | 31     | 83    | 3,1          | 4,4    | 3,6   | 10                 | 1      | 11    | 2,5               | 3,0    | 2,5   |
| 1.BA.80 Répar nrf intra crân                 | 2             | 2      | 4     | 25,0         | 20,5   | 22,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.BA.87 Exc prt nrf intra crân        | 4             | 6      | 10    | 3,3          | 3,0    | 3,1   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,5    | 1,5   |
| 1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou     | 6             | 0      | 6     | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 3                  | 0      | 3     | 8,3               | 0,0    | 8,3   |
| 1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou       | 184           | 64     | 248   | 15,1         | 19,1   | 16,1  | 60                 | 20     | 80    | 16,3              | 12,2   | 15,3  |
| 1.BB.53 Impl disp autr nrf tête & cou | 4             | 7      | 11    | 1,5          | 2,1    | 1,9   | 2                  | 5      | 7     | 1,0               | 1,8    | 1,6   |
| 1.BB.55 Retr disp autr nrf tête & cou | 2             | 1      | 3     | 4,5          | 1,0    | 3,3   | 2                  | 0      | 2     | 4,5               | 0,0    | 4,5   |
| 1.BB.59 Destruct nrf tête & cou       | 16            | 8      | 24    | 6,1          | 9,1    | 7,1   | 13                 | 7      | 20    | 3,5               | 8,4    | 5,2   |
| 1.BB.72 Libérat nrf tête & cou        | 10            | 6      | 16    | 3,2          | 4,0    | 3,5   | 2                  | 0      | 2     | 6,5               | 0,0    | 6,5   |
| 1.BB.80 Répar nrf tête & cou          | 11            | 11     | 22    | 1,9          | 4,1    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou        | 15            | 17     | 32    | 5,9          | 9,6    | 7,9   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,7    | 1,7   |
| 1.BD.35 Pharm tx nrf oreille          | 1             | 0      | 1     | 65,0         | 0,0    | 65,0  | 1                  | 0      | 1     | 65,0              | 0,0    | 65,0  |
| 1.BD.58 Prélèv nrf oreille            | 2             | 0      | 2     | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BD.87 Exc prt nrf oreille           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.BF.35 Pharm tx nrf sympath          | 32            | 24     | 56    | 20,1         | 11,8   | 16,6  | 4                  | 1      | 5     | 14,8              | 5,0    | 12,8  |
| 1.BF.59 Destruct nrf sympath          | 15            | 13     | 28    | 19,5         | 20,1   | 19,8  | 5                  | 5      | 10    | 2,6               | 7,8    | 5,2   |
| 1.BG.11 Anesthésie plxs brach         | 11            | 15     | 26    | 4,3          | 9,9    | 7,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BG.35 Pharm tx plxs brach           | 454           | 431    | 885   | 5,4          | 7,7    | 6,5   | 5                  | 3      | 8     | 2,6               | 6,0    | 3,9   |
| 1.BG.72 Libérat plxs brach            | 33            | 17     | 50    | 2,6          | 3,9    | 3,1   | 2                  | 1      | 3     | 2,5               | 2,0    | 2,3   |
| 1.BG.80 Répar plxs brach              | 1             | 2      | 3     | 3,0          | 2,0    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BG.87 Exc prt plxs brach            | 10            | 11     | 21    | 2,8          | 5,0    | 4,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BJ.35 Pharm tx nrf phrén            | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 10,0   | 5,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BJ.53 Impl disp nrf phrén           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BJ.55 Retr disp nrf phrén           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BJ.59 Destruct nrf phrén            | 1             | 3      | 4     | 4,0          | 11,0   | 9,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BJ.80 Répar nrf phrén               | 2             | 1      | 3     | 2,5          | 9,0    | 4,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.BK.53 Impl disp int nrf vague         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BK.59 Destruct nrf vague              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude | 4             | 3      | 7     | 7,0          | 6,3    | 6,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude   | 20            | 20     | 40    | 13,7         | 35,6   | 24,6  | 1                  | 1      | 2     | 9,0               | 3,0    | 6,0   |
| 1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude    | 82            | 96     | 178   | 5,6          | 5,1    | 5,3   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,3    | 1,3   |
| 1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude      | 4             | 8      | 12    | 1,5          | 7,8    | 5,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude    | 7             | 18     | 25    | 4,3          | 8,1    | 7,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig    | 56            | 141    | 197   | 9,5          | 9,0    | 9,2   | 1                  | 3      | 4     | 5,0               | 1,0    | 2,0   |
| 1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig      | 11            | 54     | 65    | 9,4          | 6,3    | 6,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig    | 2             | 24     | 26    | 2,0          | 5,9    | 5,6   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,4    | 1,4   |
| 1.BP.72 Libérat nrf main                | 1             | 1      | 2     | 3,0          | 4,0    | 3,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BP.80 Répar nrf main                  | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,3    | 1,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BP.87 Exc prt nrf main                | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 9,7    | 9,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BQ.72 Libérat nrf doigt               | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BQ.80 Répar nrf doigt                 | 11            | 93     | 104   | 2,1          | 4,4    | 4,2   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BQ.87 Exc prt nrf doigt               | 3             | 11     | 14    | 1,0          | 9,4    | 7,6   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han       | 30            | 5      | 35    | 5,4          | 12,6   | 6,4   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han         | 517           | 391    | 908   | 8,0          | 10,0   | 8,9   | 28                 | 20     | 48    | 9,1               | 19,9   | 13,6  |
| 1.BS.58 Prélèv nrf bass & han           | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BS.59 Destruct nrf bass & han         | 2             | 0      | 2     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.BS.72 Libérat nrf bass & han          | 16            | 13     | 29    | 11,1         | 11,9   | 11,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BS.80 Répar nrf bass & han            | 2             | 8      | 10    | 6,0          | 15,9   | 13,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BS.87 Exc prt nrf bass & han          | 12            | 28     | 40    | 7,2          | 3,6    | 4,7   | 3                  | 2      | 5     | 3,3               | 1,0    | 2,4   |
| 1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe        | 3             | 1      | 4     | 9,0          | 6,0    | 8,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe   | 178           | 171    | 349   | 6,6          | 10,9   | 8,7   | 5                  | 6      | 11    | 11,4              | 18,3   | 15,2  |
| 1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe     | 8             | 10     | 18    | 6,5          | 7,0    | 6,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BT.72 Libérat nrf inf jambe    | 13            | 31     | 44    | 1,8          | 12,3   | 9,2   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 1.BT.80 Répar nrf inf jambe      | 7             | 14     | 21    | 4,9          | 8,5    | 7,3   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe    | 3             | 8      | 11    | 1,0          | 18,3   | 13,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BX.11 Anesthésie nrf périph    | 25            | 20     | 45    | 4,9          | 6,2    | 5,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BX.35 Pharm tx nrf périph      | 154           | 106    | 260   | 7,1          | 11,4   | 8,8   | 4                  | 2      | 6     | 11,3              | 15,0   | 12,5  |
| 1.BX.55 Retr disp nrf périph     | 1             | 1      | 2     | 3,0          | 1,0    | 2,0   | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.BX.59 Destruct nrf périph      | 4             | 26     | 30    | 1,5          | 11,8   | 10,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BX.72 Libérat nrf périph       | 2             | 2      | 4     | 15,0         | 4,5    | 9,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BX.80 Répar nrf périph         | 6             | 0      | 6     | 3,7          | 0,0    | 3,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BX.87 Exc prt nrf périph       | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CC.55 Retr disp cornée         | 1             | 0      | 1     | 43,0         | 0,0    | 43,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CC.58 Prélèv cornée            | 13            | 14     | 27    | 13,6         | 5,0    | 9,1   | 8                  | 11     | 19    | 8,9               | 3,8    | 5,9   |
| 1.CC.59 Destruct cornée          | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 3,3    | 3,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.CC.80 Répar cornée             | 9             | 42     | 51    | 6,8          | 2,0    | 2,9   | 2                  | 17     | 19    | 1,0               | 2,1    | 1,9   |
| 1.CC.85 Transplantation cornée   | 19            | 23     | 42    | 2,6          | 5,7    | 4,3   | 7                  | 11     | 18    | 3,4               | 5,5    | 4,7   |
| 1.CC.87 Exc prt cornée           | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 18,3   | 18,3  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 46,0   | 46,0  |
| 1.CD.52 Drain sclère             | 1             | 0      | 1     | 45,0         | 0,0    | 45,0  | 1                  | 0      | 1     | 45,0              | 0,0    | 45,0  |
| 1.CD.53 Impl disp sclère         | 8             | 11     | 19    | 2,0          | 1,5    | 1,7   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CD.55 Retr disp sclère         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CD.80 Répar sclère             | 4             | 7      | 11    | 6,5          | 1,4    | 3,3   | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 1.CE.35 Pharm tx corn av sclère  | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 7,5    | 7,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 12,0   | 12,0  |
| 1.CE.55 Retr disp corn av sclère | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère | 2             | 5      | 7     | 18,0         | 2,2    | 6,7   | 2                  | 0      | 2     | 18,0              | 0,0    | 18,0  |
| 1.CF.52 Drain choroïde                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CG.59 Destruct crps ciliai            | 1             | 1      | 2     | 14,0         | 1,0    | 7,5   | 1                  | 0      | 1     | 14,0              | 0,0    | 14,0  |
| 1.CH.72 Libérat iris                    | 6             | 4      | 10    | 1,8          | 1,5    | 1,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CH.80 Répar iris                      | 3             | 1      | 4     | 13,3         | 1,0    | 10,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CH.87 Exc prt iris                    | 5             | 9      | 14    | 11,4         | 2,4    | 5,6   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 12,0   | 12,0  |
| 1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil          | 3             | 3      | 6     | 15,7         | 4,7    | 10,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CJ.52 Drain cham ant oeil             | 25            | 36     | 61    | 19,8         | 6,6    | 12,0  | 1                  | 7      | 8     | 139,0             | 2,6    | 19,6  |
| 1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil      | 1             | 1      | 2     | 9,0          | 1,0    | 5,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CJ.55 Retr app cham ant oeil          | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 4,0    | 1,8   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CJ.59 Destruct cham ant oeil          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CL.53 Impl disp cristal               | 8             | 6      | 14    | 43,8         | 15,8   | 31,8  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 15,5   | 15,5  |
| 1.CL.54 Gest disp int cristal           | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CL.55 Retr disp cristal               | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 20,7   | 15,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CL.59 Destruct cristal                | 4             | 1      | 5     | 39,5         | 1,0    | 31,8  | 2                  | 0      | 2     | 11,5              | 0,0    | 11,5  |
| 1.CL.87 Exc prt cristal                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CL.89 Exc tot cristal                 | 46            | 56     | 102   | 30,5         | 32,6   | 31,6  | 17                 | 15     | 32    | 37,1              | 67,7   | 51,4  |
| 1.CM.35 Pharm tx crps vitré             | 18            | 21     | 39    | 49,3         | 38,9   | 43,7  | 7                  | 1      | 8     | 14,4              | 15,0   | 14,5  |
| 1.CM.59 Destruct crps vitré             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CM.89 Exc tot crps vitré              | 39            | 80     | 119   | 5,9          | 3,4    | 4,3   | 2                  | 1      | 3     | 4,5               | 5,0    | 4,7   |
| 1.CN.35 Pharm tx rétine                 | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CN.52 Drain rétine                    | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CN.59 Destruct rétine                 | 32            | 74     | 106   | 19,9         | 8,1    | 11,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                        | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                            | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.CN.72 Libérat rétine                     | 15            | 20     | 35    | 7,5          | 4,2    | 5,6   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CP.52 Drain tis mou glob ocul            | 15            | 21     | 36    | 6,3          | 15,6   | 11,8  | 4                  | 0      | 4     | 5,3               | 0,0    | 5,3   |
| 1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul        | 3             | 2      | 5     | 4,3          | 6,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CP.54 Gest disp int tis mou glob ocul    | 1             | 0      | 1     | 52,0         | 0,0    | 52,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul | 1             | 7      | 8     | 1,0          | 1,4    | 1,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CP.80 Répar tis mou glob ocul            | 17            | 29     | 46    | 6,3          | 8,5    | 7,7   | 6                  | 6      | 12    | 1,8               | 13,0   | 7,4   |
| 1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul          | 21            | 32     | 53    | 5,9          | 2,6    | 3,9   | 5                  | 9      | 14    | 10,8              | 5,7    | 7,5   |
| 1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul          | 11            | 14     | 25    | 2,5          | 8,7    | 6,0   | 3                  | 5      | 8     | 1,3               | 1,0    | 1,1   |
| 1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul          | 4             | 6      | 10    | 2,3          | 19,3   | 12,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CQ.72 Libérat m & t ocul                 | 2             | 3      | 5     | 1,5          | 1,7    | 1,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CQ.78 Répar réd m & t ocul               | 3             | 3      | 6     | 1,3          | 1,0    | 1,2   | 1                  | 1      | 2     | 2,0               | 1,0    | 1,5   |
| 1.CQ.80 Répar m & t ocul                   | 2             | 2      | 4     | 2,5          | 1,0    | 1,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CQ.83 Transfert m & t ocul               | 9             | 4      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CQ.87 Exc prt m & t ocul                 | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CS.35 Pharm tx conjonctive               | 3             | 1      | 4     | 6,0          | 1,0    | 4,8   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive       | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CS.59 Destruct conjonctive               | 1             | 1      | 2     | 50,0         | 11,0   | 30,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CS.72 Libérat conjonctive                | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CS.80 Répar conjonctive                  | 10            | 22     | 32    | 10,6         | 17,8   | 15,6  | 1                  | 7      | 8     | 1,0               | 9,1    | 8,1   |
| 1.CS.84 Re/construct conjonctive           | 1             | 0      | 1     | 24,0         | 0,0    | 24,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CS.87 Exc prt conjonctive                | 2             | 0      | 2     | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr           | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CU.50 Dilat sys excrét lacr              | 9             | 8      | 17    | 8,7          | 2,4    | 5,7   | 3                  | 1      | 4     | 7,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.CU.52 Drain sys excrét lacr              | 4             | 1      | 5     | 5,3          | 2,0    | 4,6   | 2                  | 0      | 2     | 7,5               | 0,0    | 7,5   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.CU.72 Libérat sys excrét lacr     | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CU.76 Pont sys excrét lacr        | 9             | 3      | 12    | 4,1          | 1,3    | 3,4   | 3                  | 1      | 4     | 5,7               | 1,0    | 4,5   |
| 1.CU.80 Répar sys excrét lacr       | 5             | 5      | 10    | 5,0          | 1,2    | 3,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr     | 1             | 1      | 2     | 3,0          | 5,0    | 4,0   | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr     | 4             | 2      | 6     | 2,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CV.53 Impl disp paup sup          | 1             | 2      | 3     | 6,0          | 16,0   | 12,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CV.80 Répar paup sup              | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 10,4   | 7,7   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.52 Drain paupière              | 2             | 6      | 8     | 3,5          | 6,0    | 5,4   | 2                  | 5      | 7     | 3,5               | 3,8    | 3,7   |
| 1.CX.56 Retr crps étrang paupière   | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 6,5    | 4,7   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CX.72 Libérat paupière            | 2             | 4      | 6     | 6,5          | 6,8    | 6,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CX.74 Fix paupière                | 47            | 58     | 105   | 73,6         | 9,0    | 37,9  | 3                  | 3      | 6     | 15,3              | 53,3   | 34,3  |
| 1.CX.78 Répar tail décrois paupière | 1             | 1      | 2     | 7,0          | 14,0   | 10,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CX.80 Répar paupière              | 26            | 49     | 75    | 6,8          | 8,7    | 8,0   | 2                  | 4      | 6     | 7,5               | 1,0    | 3,2   |
| 1.CX.84 Re/construct paupière       | 1             | 8      | 9     | 3,0          | 6,1    | 5,8   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.87 Exc prt paupière            | 5             | 12     | 17    | 32,4         | 8,6    | 15,6  | 1                  | 0      | 1     | 7,0               | 0,0    | 7,0   |
| 1.CX.88 Exc prt av reconst paupière | 6             | 8      | 14    | 5,0          | 2,4    | 3,5   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CZ.14 Pansmnt oeil                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CZ.26 Brachyth oeil               | 1             | 1      | 2     | 5,0          | 4,0    | 4,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CZ.27 Radioth oeil                | 8             | 4      | 12    | 31,4         | 26,0   | 29,6  | 2                  | 2      | 4     | 18,0              | 30,5   | 24,3  |
| 1.CZ.35 Pharm tx oeil               | 9             | 15     | 24    | 9,0          | 1,5    | 4,3   | 2                  | 2      | 4     | 36,5              | 2,0    | 19,3  |
| 1.CZ.37 Instal app ext oeil         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 75,0   | 38,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CZ.38 Gest app ext oeil           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 86,0   | 86,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CZ.52 Drain oeil                  | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CZ.55 Retr disp oeil              | 1             | 2      | 3     | 5,0          | 8,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.CZ.56 Retr crps étrang oeil           | 1             | 4      | 5     | 16,0         | 3,3    | 5,8   | 1                  | 0      | 1     | 16,0              | 0,0    | 16,0  |
| 1.CZ.94 Interv thér NCA oeil            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 20,0   | 20,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 28,0   | 28,0  |
| 1.DA.35 Pharm tx oreil ext              | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 70,5   | 47,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DA.52 Drain oreil ext                 | 8             | 6      | 14    | 5,3          | 2,2    | 3,9   | 3                  | 4      | 7     | 3,7               | 2,8    | 3,1   |
| 1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext      | 2             | 0      | 2     | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.DA.58 Prélèv oreil ext                | 14            | 21     | 35    | 1,4          | 2,2    | 1,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DA.59 Destruct oreil ext              | 2             | 2      | 4     | 2,5          | 1,5    | 2,0   | 2                  | 1      | 3     | 2,5               | 2,0    | 2,3   |
| 1.DA.80 Répar oreil ext                 | 8             | 20     | 28    | 17,4         | 8,9    | 11,3  | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 14,3   | 11,6  |
| 1.DA.84 Re/construct oreil ext          | 2             | 4      | 6     | 8,0          | 2,5    | 4,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DA.87 Exc prt oreil ext               | 2             | 10     | 12    | 1,0          | 10,4   | 8,8   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 6,0    | 4,3   |
| 1.DA.89 Exc tot oreil ext               | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 5,4    | 5,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DA.91 Exc rad oreil ext               | 1             | 3      | 4     | 7,0          | 9,3    | 8,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DE.14 Pansmnt méat audit ext          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 11,0   | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DE.35 Pharm tx méat audit ext         | 16            | 15     | 31    | 14,3         | 16,6   | 15,4  | 6                  | 2      | 8     | 12,7              | 35,5   | 18,4  |
| 1.DE.52 Drain méat audit ext            | 3             | 3      | 6     | 3,7          | 3,3    | 3,5   | 2                  | 1      | 3     | 3,5               | 3,0    | 3,3   |
| 1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext | 2             | 0      | 2     | 11,5         | 0,0    | 11,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DE.57 Extract méat audit ext          | 50            | 55     | 105   | 75,5         | 21,6   | 47,3  | 11                 | 15     | 26    | 38,1              | 31,3   | 34,2  |
| 1.DE.59 Destruct méat audit ext         | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 13,5   | 13,5  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.DE.80 Répar méat audit ext            | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,8    | 1,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DE.84 Re/construct méat audit ext     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext    | 10            | 9      | 19    | 1,0          | 2,6    | 1,7   | 6                  | 2      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DE.87 Exc prt méat audit ext          | 6             | 7      | 13    | 4,0          | 2,7    | 3,3   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DE.91 Exc rad méat audit ext          | 1             | 2      | 3     | 2,0          | 1,0    | 1,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DF.53 Impl disp memb tympan           | 681           | 1 033  | 1 714 | 3,0          | 2,4    | 2,6   | 70                 | 101    | 171   | 2,5               | 3,0    | 2,8   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.DF.55 Retr disp memb tympan      | 12            | 28     | 40    | 1,9          | 1,9    | 1,9   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 16,0   | 16,0  |
| 1.DF.72 Libérat memb tympan        | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DF.80 Répar memb tympan          | 25            | 45     | 70    | 1,3          | 5,2    | 3,8   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DF.87 Exc prt memb tympan        | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DF.89 Exc tot memb tympan        | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DG.72 Libérat chaîne ossel       | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DG.84 Re/construct chaîne ossel  | 40            | 24     | 64    | 1,0          | 1,1    | 1,1   | 32                 | 8      | 40    | 1,0               | 1,1    | 1,0   |
| 1.DJ.35 Pharm tx tr eustach        | 1             | 0      | 1     | 6,0          | 0,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DJ.51 Occlus tr eustach          | 1             | 1      | 2     | 4,0          | 1,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DJ.80 Répar tr eustach           | 4             | 9      | 13    | 6,5          | 6,1    | 6,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DK.35 Pharm tx oreil moy         | 2             | 4      | 6     | 61,0         | 30,0   | 40,3  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.DK.52 Drain oreil moy            | 18            | 27     | 45    | 4,1          | 3,7    | 3,9   | 4                  | 4      | 8     | 11,5              | 5,3    | 8,4   |
| 1.DK.53 Impl disp oreil moy NCA    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 11,0   | 11,0  |
| 1.DK.59 Destruct oreil moy         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DK.80 Répar oreil moy            | 3             | 2      | 5     | 9,0          | 3,5    | 6,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DK.87 Exc prt oreil moy          | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 2,3    | 1,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DL.52 Drain apophy mast          | 14            | 13     | 27    | 4,1          | 4,7    | 4,4   | 2                  | 0      | 2     | 1,5               | 0,0    | 1,5   |
| 1.DL.53 Impl disp mast apophy      | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DL.55 Retr disp apophy mast      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DL.80 Répar apophy mast          | 2             | 6      | 8     | 7,5          | 3,8    | 4,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DL.87 Exc prt apophy mast        | 11            | 13     | 24    | 12,5         | 5,3    | 8,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DL.89 Exc tot apophy mast        | 49            | 64     | 113   | 11,4         | 8,1    | 9,6   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 3,7    | 2,6   |
| 1.DL.91 Exc rad mast apophy        | 7             | 22     | 29    | 3,1          | 6,8    | 5,9   | 1                  | 3      | 4     | 5,0               | 1,7    | 2,5   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.DM.53 Impl disp cochlée         | 10            | 13     | 23    | 5,9          | 2,2    | 3,8   | 6                  | 6      | 12    | 1,0               | 1,2    | 1,1   |
| 1.DN.52 Drain c-d-s endolymph     | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.DN.76 Pont c-d-s endolymph      | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.DR.12 Thérapie oreil int        | 10            | 1      | 11    | 6,6          | 4,0    | 6,4   | 7                  | 1      | 8     | 8,0               | 4,0    | 7,5   |
| 1.DR.51 Occlus oreil int          | 4             | 5      | 9     | 2,3          | 1,8    | 2,0   | 3                  | 0      | 3     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.DR.80 Répar oreil int           | 9             | 10     | 19    | 3,4          | 4,9    | 4,2   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.DR.89 Exc tot oreil int         | 5             | 4      | 9     | 5,2          | 6,8    | 5,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DZ.70 Incis oreille             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EA.27 Radioth crâne             | 32            | 44     | 76    | 12,0         | 23,3   | 18,6  | 8                  | 13     | 21    | 16,6              | 32,3   | 26,3  |
| 1.EA.35 Pharm tx crâne            | 1             | 1      | 2     | 8,0          | 141,0  | 74,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EA.55 Retr disp crâne           | 19            | 18     | 37    | 12,7         | 13,8   | 13,2  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EA.56 Retr crps étrang crâne    | 1             | 2      | 3     | 12,0         | 25,5   | 21,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EA.58 Prélèv crâne              | 1             | 3      | 4     | 5,0          | 13,0   | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EA.72 Libérat crâne             | 31            | 67     | 98    | 27,6         | 21,6   | 23,5  | 4                  | 10     | 14    | 2,0               | 2,1    | 2,1   |
| 1.EA.73 Réduct crâne              | 2             | 8      | 10    | 8,5          | 15,9   | 14,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.EA.74 Fix crâne                 | 5             | 23     | 28    | 24,8         | 13,3   | 15,3  | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 4,0    | 3,4   |
| 1.EA.79 Répar aug crâne           | 1             | 1      | 2     | 5,0          | 3,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EA.80 Répar crâne               | 154           | 181    | 335   | 14,1         | 22,2   | 18,5  | 19                 | 35     | 54    | 2,3               | 5,5    | 4,4   |
| 1.EA.87 Exc prt crâne             | 48            | 40     | 88    | 13,9         | 14,8   | 14,3  | 7                  | 2      | 9     | 1,3               | 3,5    | 1,8   |
| 1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne | 39            | 31     | 70    | 7,4          | 21,5   | 13,6  | 2                  | 2      | 4     | 4,5               | 5,5    | 5,0   |
| 1.EB.55 Retr disp apophy zygo     | 1             | 3      | 4     | 11,0         | 6,7    | 7,8   | 1                  | 0      | 1     | 11,0              | 0,0    | 11,0  |
| 1.EB.73 Réduct apophy zygo        | 3             | 14     | 17    | 23,7         | 8,4    | 11,1  | 0                  | 8      | 8     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EB.74 Fix apophy zygo           | 13            | 27     | 40    | 4,2          | 4,8    | 4,6   | 3                  | 12     | 15    | 1,0               | 1,8    | 1,7   |
| 1.EB.80 Répar apophy zygo         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.EB.87 Exc prt apophy zygo           | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 2,5    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit  | 2             | 8      | 10    | 1,5          | 3,1    | 2,8   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit     | 27            | 59     | 86    | 4,2          | 9,8    | 8,0   | 7                  | 17     | 24    | 3,1               | 2,2    | 2,5   |
| 1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit   | 21            | 16     | 37    | 6,2          | 5,9    | 6,1   | 2                  | 3      | 5     | 2,5               | 2,0    | 2,2   |
| 1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit | 11            | 4      | 15    | 9,4          | 6,8    | 8,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ED.55 Retr disp maxillaire          | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 13,8   | 10,1  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.ED.56 Retr crps étrang maxillaire   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 1.ED.74 Fix maxillaire                | 16            | 13     | 29    | 7,2          | 2,5    | 5,1   | 4                  | 1      | 5     | 1,8               | 1,0    | 1,6   |
| 1.ED.79 Répar tail crois maxillaire   | 8             | 20     | 28    | 1,4          | 1,2    | 1,2   | 2                  | 10     | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ED.80 Répar maxillaire              | 55            | 57     | 112   | 1,7          | 1,5    | 1,6   | 17                 | 22     | 39    | 1,1               | 1,0    | 1,1   |
| 1.ED.83 Transfert maxillaire          | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ED.87 Exc prt maxillaire            | 30            | 28     | 58    | 9,4          | 12,2   | 10,8  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 4,5    | 3,3   |
| 1.ED.91 Exc rad maxillaire            | 3             | 5      | 8     | 15,0         | 20,8   | 18,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.03 Immobilis mandibule           | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 9,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.55 Retr disp mandibule           | 15            | 6      | 21    | 6,7          | 1,0    | 5,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EE.56 Retr crps étrang mandibule    | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 9,0    | 3,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.58 Prélèv mandibule              | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.71 Divis mandibule               | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 14,6   | 14,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.73 Réduct mandibule              | 2             | 2      | 4     | 2,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.74 Fix mandibule                 | 37            | 153    | 190   | 8,0          | 4,5    | 5,2   | 8                  | 54     | 62    | 1,9               | 1,7    | 1,7   |
| 1.EE.78 Répar tail décrois mandibule  | 83            | 41     | 124   | 1,2          | 1,4    | 1,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EE.79 Répar tail crois mandibule    | 319           | 178    | 497   | 1,5          | 1,2    | 1,4   | 11                 | 11     | 22    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EE.80 Répar mandibule               | 167           | 86     | 253   | 2,0          | 1,1    | 1,7   | 36                 | 25     | 61    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EE.83 Transfert mandibule           | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.EE.87 Exc prt mandibule             | 50            | 61     | 111   | 11,6         | 11,8   | 11,7  | 2                  | 5      | 7     | 2,0               | 2,8    | 2,6   |
| 1.EE.91 Exc rad mandibule             | 6             | 8      | 14    | 11,7         | 20,8   | 16,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EF.03 Immobilis max av mand         | 368           | 278    | 646   | 1,4          | 2,6    | 1,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EF.55 Retr disp max av mand         | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 112,7  | 84,8  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 266,0  | 266,0 |
| 1.EF.73 Réduct max av mand            | 2             | 0      | 2     | 7,5          | 0,0    | 7,5   | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.EF.74 Fix max av mand               | 7             | 8      | 15    | 12,9         | 8,5    | 10,5  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EF.80 Répar max av mand             | 520           | 361    | 881   | 1,2          | 1,1    | 1,2   | 81                 | 80     | 161   | 1,1               | 1,1    | 1,1   |
| 1.EG.74 Fix os médiofaciale           | 14            | 42     | 56    | 6,3          | 10,0   | 9,1   | 6                  | 13     | 19    | 1,2               | 2,0    | 1,7   |
| 1.EG.80 Répar os médiofaciale         | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,5    | 1,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne   | 6             | 20     | 26    | 28,7         | 16,1   | 19,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EH.80 Répar os médiofacial av crâne | 2             | 1      | 3     | 4,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EJ.87 Exc prt os hyoïde             | 6             | 3      | 9     | 1,5          | 1,0    | 1,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EL.35 Pharm tx ATM                  | 5             | 2      | 7     | 32,0         | 6,0    | 24,6  | 3                  | 0      | 3     | 20,7              | 0,0    | 20,7  |
| 1.EL.52 Drain ATM                     | 1             | 2      | 3     | 8,0          | 26,0   | 20,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EL.53 Impl disp ATM                 | 42            | 3      | 45    | 2,9          | 1,0    | 2,8   | 20                 | 3      | 23    | 1,7               | 1,0    | 1,6   |
| 1.EL.55 Retr disp ATM                 | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 8,0    | 4,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EL.73 Réduct ATM                    | 6             | 9      | 15    | 9,8          | 23,7   | 18,1  | 4                  | 2      | 6     | 8,3               | 99,0   | 38,5  |
| 1.EL.74 Fix ATM                       | 9             | 24     | 33    | 9,0          | 2,7    | 4,4   | 2                  | 7      | 9     | 1,0               | 2,1    | 1,9   |
| 1.EL.80 Répar ATM                     | 10            | 6      | 16    | 1,3          | 1,7    | 1,4   | 5                  | 2      | 7     | 1,4               | 1,0    | 1,3   |
| 1.EL.87 Exc prt ATM                   | 5             | 3      | 8     | 7,0          | 10,3   | 8,3   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EM.53 Impl disp crête alv max       | 4             | 3      | 7     | 2,5          | 5,0    | 3,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EM.73 Réduct crête alv max          | 1             | 1      | 2     | 4,0          | 16,0   | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EM.80 Répar crête alv max           | 9             | 7      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EM.86 Fistule ferme crête alv max   | 15            | 19     | 34    | 1,1          | 1,1    | 1,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                         | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                             | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.EM.87 Exc prt crête alv max               | 4             | 9      | 13    | 1,0          | 90,8   | 63,2  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EN.53 Impl disp crête alv mand            | 2             | 0      | 2     | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EN.55 Retr disp crête alv mand            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EN.73 Réduct crête alv mand               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EN.74 Fix crête alv mand                  | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 2,2    | 2,2   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EN.80 Répar crête alv mand                | 2             | 3      | 5     | 6,5          | 2,7    | 4,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EN.87 Exc prt crête alv mand              | 2             | 7      | 9     | 1,5          | 8,4    | 6,9   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 8,0    | 8,0   |
| 1.EN.91 Exc rad crête alv mand              | 1             | 2      | 3     | 31,0         | 9,5    | 16,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.EP.09 Stimulat m tête & cou               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EP.35 Pharm tx m tête & cou               | 20            | 22     | 42    | 4,5          | 42,6   | 24,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EP.58 Prélèv m tête & cou                 | 28            | 43     | 71    | 7,8          | 5,6    | 6,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EP.72 Libérat m tête & cou                | 46            | 36     | 82    | 6,9          | 4,2    | 5,7   | 27                 | 20     | 47    | 1,4               | 1,3    | 1,4   |
| 1.EP.80 Répar m tête & cou                  | 16            | 38     | 54    | 11,3         | 9,8    | 10,3  | 2                  | 3      | 5     | 3,0               | 1,7    | 2,2   |
| 1.EP.87 Exc prt m tête & cou                | 2             | 7      | 9     | 1,0          | 25,1   | 19,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EQ.12 Thérapie tis mou tête & cou         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EQ.13 Contr hémor tis mou tête & cou      | 2             | 4      | 6     | 2,0          | 14,0   | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EQ.26 Brachyth tis mou tête & cou         | 2             | 2      | 4     | 2,0          | 2,0    | 2,0   | 2                  | 2      | 4     | 2,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.EQ.27 Radioth tis mou tête & cou          | 25            | 23     | 48    | 19,3         | 59,9   | 38,8  | 5                  | 9      | 14    | 9,6               | 7,9    | 8,5   |
| 1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou         | 8             | 9      | 17    | 7,0          | 30,9   | 19,6  | 5                  | 0      | 5     | 1,2               | 0,0    | 1,2   |
| 1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou            | 154           | 204    | 358   | 19,6         | 13,3   | 16,0  | 45                 | 57     | 102   | 6,2               | 5,5    | 5,8   |
| 1.EQ.55 Retr disp tis mou tête & cou        | 1             | 5      | 6     | 4,0          | 4,2    | 4,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 2,3    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou         | 22            | 28     | 50    | 38,1         | 18,9   | 27,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou            | 1             | 2      | 3     | 28,0         | 1,0    | 10,0  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou | 67            | 92     | 159   | 5,1          | 12,8   | 9,5   | 19                 | 23     | 42    | 2,9               | 1,5    | 2,1   |
| 1.ES.37 Instal app ext cart nez    | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.ES.52 Drain cart nez             | 1             | 8      | 9     | 1,0          | 13,0   | 11,7  | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 9,8    | 9,8   |
| 1.ES.58 Prélèv cart nez            | 4             | 8      | 12    | 5,5          | 5,5    | 5,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ES.80 Répar cart nez             | 63            | 171    | 234   | 10,6         | 3,1    | 5,2   | 20                 | 83     | 103   | 1,1               | 4,2    | 3,6   |
| 1.ES.87 Exc prt cart nez           | 78            | 275    | 353   | 2,0          | 4,6    | 4,0   | 41                 | 187    | 228   | 1,1               | 5,7    | 4,8   |
| 1.ET.03 Immobilis nez              | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ET.13 Contr hémor nez            | 163           | 256    | 419   | 16,1         | 19,3   | 18,0  | 37                 | 52     | 89    | 9,4               | 8,9    | 9,1   |
| 1.ET.35 Pharm tx nez               | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 18,0   | 18,0  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,5    | 1,5   |
| 1.ET.38 Gest app ext nez           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 26,0   | 26,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ET.52 Drain nez                  | 7             | 8      | 15    | 7,1          | 5,3    | 6,1   | 1                  | 4      | 5     | 8,0               | 1,5    | 2,8   |
| 1.ET.55 Retr disp nez              | 2             | 10     | 12    | 6,0          | 41,4   | 35,5  | 1                  | 0      | 1     | 9,0               | 0,0    | 9,0   |
| 1.ET.56 Retr crps étrang nez       | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 7,5    | 7,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ET.59 Destruct nez               | 15            | 15     | 30    | 7,9          | 14,2   | 11,0  | 1                  | 4      | 5     | 10,0              | 3,0    | 4,4   |
| 1.ET.72 Libérat nez                | 3             | 9      | 12    | 2,3          | 3,2    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ET.73 Réduct nez                 | 26            | 53     | 79    | 8,1          | 8,1    | 8,1   | 9                  | 14     | 23    | 7,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.ET.80 Répar nez                  | 38            | 74     | 112   | 2,1          | 1,9    | 2,0   | 18                 | 38     | 56    | 1,1               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.82 Rattach nez                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ET.87 Exc prt nez                | 94            | 158    | 252   | 4,4          | 2,7    | 3,3   | 11                 | 24     | 35    | 1,2               | 1,0    | 1,1   |
| 1.ET.89 Exc tot nez                | 4             | 8      | 12    | 15,8         | 20,1   | 18,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EU.52 Drain sin ethm             | 1             | 5      | 6     | 13,0         | 13,2   | 13,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EU.87 Exc prt sin ethm           | 51            | 83     | 134   | 5,9          | 2,9    | 4,1   | 3                  | 4      | 7     | 1,0               | 1,8    | 1,4   |
| 1.EV.52 Drain sin sphén            | 8             | 11     | 19    | 1,6          | 5,1    | 3,6   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EV.87 Exc prt sin sphén          | 7             | 9      | 16    | 2,3          | 6,4    | 4,6   | 2                  | 3      | 5     | 2,0               | 4,0    | 3,2   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.EW.52 Drain sin max                | 57            | 109    | 166   | 5,0          | 5,0    | 5,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 3,0    | 2,3   |
| 1.EW.80 Répar sin max                | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 12,0   | 12,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EW.86 Fistule ferme sin max        | 2             | 6      | 8     | 1,0          | 2,2    | 1,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EW.87 Exc prt sin max              | 11            | 11     | 22    | 5,0          | 3,1    | 4,0   | 4                  | 1      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EW.91 Exc rad sin max              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 14,0   | 14,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EX.52 Drain sin front              | 24            | 32     | 56    | 5,0          | 6,2    | 5,7   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 8,0    | 4,5   |
| 1.EX.59 Destruct sin front           | 6             | 13     | 19    | 13,3         | 17,8   | 16,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EX.80 Répar sin front              | 9             | 16     | 25    | 1,9          | 11,1   | 7,8   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EX.87 Exc prt sin front            | 8             | 15     | 23    | 6,3          | 7,7    | 7,2   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux      | 2             | 0      | 2     | 30,0         | 0,0    | 30,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EY.50 Dilat sin paranasaux         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 10,0   | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EY.52 Drain sin paranasaux         | 22            | 29     | 51    | 11,5         | 4,7    | 7,6   | 3                  | 0      | 3     | 19,0              | 0,0    | 19,0  |
| 1.EY.87 Exc prt sin paranasaux       | 72            | 153    | 225   | 4,3          | 4,6    | 4,5   | 8                  | 25     | 33    | 1,6               | 1,1    | 1,2   |
| 1.EY.91 Exc rad sin paranasaux       | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FA.50 Dilat nasopharynx            | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 39,0   | 23,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FA.52 Drain nasopharynx            | 2             | 4      | 6     | 7,0          | 15,5   | 12,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FA.53 Impl disp nasopharynx        | 3             | 8      | 11    | 1,0          | 12,8   | 9,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FA.55 Retr disp nasopharynx        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 41,0   | 41,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FA.84 Re/construct nasopharynx     | 2             | 1      | 3     | 7,5          | 48,0   | 21,0  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FA.87 Exc prt nasopharynx          | 4             | 6      | 10    | 1,0          | 3,7    | 2,6   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.FA.91 Exc rad nasopharynx          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 19,0   | 19,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FB.37 Instal app ext voûte palat   | 3             | 2      | 5     | 3,7          | 7,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FB.53 Impl disp voûte palat        | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 4,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.FB.80 Répar voûte palat             | 1             | 5      | 6     | 1,0          | 3,4    | 3,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FB.86 Fistule ferme voûte palat     | 35            | 54     | 89    | 1,3          | 1,4    | 1,4   | 8                  | 13     | 21    | 1,1               | 1,4    | 1,3   |
| 1.FB.87 Exc prt voûte palat           | 11            | 3      | 14    | 6,3          | 5,3    | 6,1   | 4                  | 1      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FB.91 Exc rad voûte palat           | 2             | 1      | 3     | 21,0         | 9,0    | 17,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FC.52 Drain voile palais            | 4             | 3      | 7     | 3,5          | 7,7    | 5,3   | 1                  | 1      | 2     | 2,0               | 3,0    | 2,5   |
| 1.FC.56 Retr crps étrang voile palais | 1             | 1      | 2     | 60,0         | 1,0    | 30,5  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FC.80 Répar voile palais            | 20            | 23     | 43    | 1,8          | 4,1    | 3,0   | 9                  | 5      | 14    | 1,4               | 1,4    | 1,4   |
| 1.FC.86 Ferm fistule palais mou       | 7             | 2      | 9     | 1,3          | 2,5    | 1,6   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 3,0    | 2,0   |
| 1.FC.87 Exc prt voile palais          | 6             | 3      | 9     | 7,3          | 15,3   | 10,0  | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FD.13 Contr hémor gencive           | 1             | 3      | 4     | 2,0          | 6,0    | 5,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 2,5    | 2,5   |
| 1.FD.52 Drain gencive                 | 15            | 15     | 30    | 4,7          | 13,8   | 9,2   | 10                 | 10     | 20    | 4,8               | 9,0    | 6,9   |
| 1.FD.53 Impl disp gencive             | 1             | 0      | 1     | 8,0          | 0,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FD.80 Répar gencive                 | 7             | 10     | 17    | 21,0         | 9,1    | 14,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FD.87 Exc prt gencive               | 18            | 14     | 32    | 7,4          | 11,7   | 9,3   | 3                  | 4      | 7     | 4,7               | 14,5   | 10,3  |
| 1.FE.29 Restaur dent                  | 71            | 142    | 213   | 5,4          | 59,2   | 41,3  | 2                  | 2      | 4     | 24,0              | 1,0    | 12,5  |
| 1.FE.35 Pharm tx dent                 | 25            | 34     | 59    | 4,8          | 3,4    | 4,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.37 Instal app ext dent           | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 7,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FE.38 Gest app ext dent             | 2             | 3      | 5     | 42,0         | 23,3   | 30,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FE.57 Extract dent                  | 191           | 311    | 502   | 24,2         | 24,5   | 24,4  | 29                 | 41     | 70    | 64,3              | 35,4   | 47,4  |
| 1.FE.74 Fix dent                      | 4             | 1      | 5     | 3,3          | 14,0   | 5,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FE.80 Répar dent                    | 3             | 3      | 6     | 7,7          | 6,7    | 7,2   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.FE.82 Rattach dent                  | 1             | 6      | 7     | 2,0          | 9,0    | 8,0   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.FE.83 Transfert dent                | 1             | 0      | 1     | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FE.87 Exc prt dent                  | 11            | 13     | 24    | 8,1          | 3,6    | 5,7   | 4                  | 4      | 8     | 14,5              | 4,3    | 9,4   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                       | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |         |         |
|-------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|---------|---------|
|                                           | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes  | Total   |
| 1.FE.89 Exc tot dent                      | 185           | 177    | 362   | 7,3          | 18,1   | 12,6  | 9                  | 12     | 21    | 2,2               | 45,3    | 26,9    |
| 1.FE.94 Interv théér NCA dent             | 24            | 64     | 88    | 86,2         | 523,8  | 404,4 | 2                  | 14     | 16    | 327,0             | 1,840,6 | 1,651,4 |
| 1.FF.59 Destruct racine dent              | 2             | 4      | 6     | 7,5          | 314,8  | 212,3 | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0     | 3,0     |
| 1.FF.80 Répar racine dent                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FF.87 Exc prt racine dent               | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 4,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FF.89 Exc tot racine dent               | 7             | 11     | 18    | 8,4          | 32,6   | 23,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FG.13 Contr hémor muq orale et vest     | 3             | 1      | 4     | 32,0         | 8,0    | 26,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FG.26 Brachyth muq orale & vest         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FG.27 Radioth muq orale & vest          | 3             | 2      | 5     | 23,7         | 95,0   | 52,2  | 2                  | 1      | 3     | 5,5               | 15,0    | 8,7     |
| 1.FG.52 Drain muq orale & vest            | 6             | 11     | 17    | 2,8          | 5,8    | 4,8   | 5                  | 6      | 11    | 2,8               | 2,8     | 2,8     |
| 1.FG.55 Retr disp muq orale & vest        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FG.56 Retr crps étrang muq orale & vest | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FG.58 Prélèv muq orale & vest           | 11            | 71     | 82    | 6,6          | 1,5    | 2,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FG.59 Destruct muq orale & vest         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 19,0   | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FG.72 Libérat muq orale & vest          | 25            | 27     | 52    | 2,6          | 1,8    | 2,2   | 11                 | 17     | 28    | 1,8               | 1,9     | 1,9     |
| 1.FG.80 Répar muq orale & vest            | 8             | 14     | 22    | 11,3         | 14,6   | 13,4  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0     | 1,0     |
| 1.FG.87 Exc prt muq orale & vest          | 7             | 21     | 28    | 13,4         | 9,2    | 10,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FH.52 Drain plan bouche                 | 91            | 116    | 207   | 7,7          | 5,1    | 6,2   | 32                 | 46     | 78    | 4,8               | 3,1     | 3,8     |
| 1.FH.56 Retr crps étrang plan bouche      | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 19,8   | 19,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FH.59 Destruct plan bouche              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FH.80 Répar plan bouche                 | 5             | 9      | 14    | 22,6         | 8,6    | 13,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 1.FH.87 Exc prt plan bouche               | 36            | 42     | 78    | 19,2         | 13,2   | 16,0  | 5                  | 3      | 8     | 1,0               | 2,0     | 1,4     |
| 1.FJ.13 Contr hémor langue                | 1             | 5      | 6     | 6,0          | 7,2    | 7,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0     | 1,0     |
| 1.FJ.26 Brachyth langue                   | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 13,0   | 13,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0     | 3,0     |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION             | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                 | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.FJ.27 Radioth langue          | 6             | 33     | 39    | 9,3          | 14,7   | 13,9  | 1                  | 9      | 10    | 12,0              | 12,3   | 12,3  |
| 1.FJ.52 Drain langue            | 2             | 2      | 4     | 6,5          | 4,0    | 5,3   | 1                  | 0      | 1     | 11,0              | 0,0    | 11,0  |
| 1.FJ.53 Impl disp langue        | 2             | 4      | 6     | 4,0          | 15,8   | 11,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FJ.56 Retr crps étrang langue | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FJ.59 Destruct langue         | 10            | 12     | 22    | 21,8         | 7,1    | 13,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FJ.72 Libérat langue          | 363           | 709    | 1 072 | 3,0          | 3,5    | 3,3   | 267                | 517    | 784   | 1,9               | 2,2    | 2,1   |
| 1.FJ.80 Répar langue            | 5             | 15     | 20    | 25,6         | 7,5    | 12,1  | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,3    | 1,2   |
| 1.FJ.87 Exc prt langue          | 90            | 147    | 237   | 10,2         | 8,3    | 9,0   | 21                 | 20     | 41    | 1,5               | 2,3    | 1,9   |
| 1.FJ.91 Exc rad langue          | 24            | 28     | 52    | 19,8         | 19,6   | 19,7  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 10,0   | 5,5   |
| 1.FK.94 Interv thér NCA bouche  | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FL.52 Drain gl subling        | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 4,5    | 4,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.FL.57 Extract gl subling      | 1             | 1      | 2     | 2,0          | 1,0    | 1,5   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.FL.80 Répar gl subling        | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 2,3    | 2,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FL.87 Exc prt gl subling      | 3             | 8      | 11    | 1,3          | 1,3    | 1,3   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FL.89 Exc tot gl subling      | 0             | 9      | 9     | 0,0          | 2,7    | 2,7   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FM.35 Pharm tx gl parot       | 13            | 17     | 30    | 12,5         | 57,7   | 38,1  | 1                  | 1      | 2     | 5,0               | 12,0   | 8,5   |
| 1.FM.50 Dilat gl parot          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FM.51 Occlus gl parot         | 3             | 2      | 5     | 62,7         | 10,5   | 41,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FM.52 Drain gl parot          | 16            | 15     | 31    | 7,3          | 11,9   | 9,5   | 6                  | 12     | 18    | 5,0               | 10,4   | 8,6   |
| 1.FM.80 Répar gl parot          | 3             | 6      | 9     | 6,7          | 2,3    | 3,8   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.FM.83 Transfert gl parot      | 1             | 0      | 1     | 18,0         | 0,0    | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FM.87 Exc prt gl parot        | 222           | 243    | 465   | 1,9          | 2,3    | 2,1   | 150                | 121    | 271   | 1,2               | 1,5    | 1,4   |
| 1.FM.89 Exc tot gl parot        | 61            | 59     | 120   | 2,4          | 2,9    | 2,7   | 38                 | 27     | 65    | 1,5               | 1,6    | 1,5   |
| 1.FM.91 Exc rad gl parot        | 10            | 13     | 23    | 2,9          | 4,8    | 4,0   | 1                  | 3      | 4     | 2,0               | 1,0    | 1,3   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                        | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                            | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.FN.35 Pharm tx gl sousmax                | 16            | 20     | 36    | 47,2         | 50,0   | 48,8  | 1                  | 3      | 4     | 6,0               | 9,3    | 8,5   |
| 1.FN.50 Dilat gl sousmand                  | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FN.51 Occlus gl sousmand                 | 4             | 4      | 8     | 47,3         | 94,5   | 70,9  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.FN.52 Drain gl sousmand                  | 4             | 11     | 15    | 2,8          | 3,5    | 3,3   | 1                  | 3      | 4     | 2,0               | 2,7    | 2,5   |
| 1.FN.57 Extract gl sousmand                | 9             | 9      | 18    | 1,6          | 1,4    | 1,5   | 3                  | 2      | 5     | 1,3               | 1,5    | 1,4   |
| 1.FN.59 Destruct gl sousmand               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FN.80 Répar gl sousmand                  | 14            | 29     | 43    | 2,3          | 3,8    | 3,3   | 5                  | 12     | 17    | 1,2               | 1,0    | 1,1   |
| 1.FN.83 Transfert gl sousmand              | 8             | 9      | 17    | 2,0          | 4,7    | 3,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FN.87 Exc prt gl sousmand                | 20            | 18     | 38    | 2,7          | 5,9    | 4,2   | 13                 | 7      | 20    | 1,2               | 1,3    | 1,2   |
| 1.FN.89 Exc tot gl sousmand                | 27            | 34     | 61    | 3,2          | 4,5    | 3,9   | 16                 | 20     | 36    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FP.27 Radioth gl saliv & can exc         | 2             | 2      | 4     | 42,0         | 4,0    | 23,0  | 1                  | 2      | 3     | 34,0              | 4,0    | 14,0  |
| 1.FQ.56 Retr crps étrang lulette           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FQ.78 Répar tail décrois lulette         | 28            | 118    | 146   | 1,3          | 1,3    | 1,3   | 14                 | 59     | 73    | 1,2               | 1,1    | 1,2   |
| 1.FQ.80 Répar lulette                      | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FQ.87 Exc prt lulette                    | 3             | 13     | 16    | 1,0          | 1,7    | 1,6   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FQ.89 Exc tot lulette                    | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén       | 108           | 104    | 212   | 1,6          | 1,5    | 1,5   | 76                 | 70     | 146   | 1,2               | 1,4    | 1,3   |
| 1.FR.52 Drain amygd & vég adén             | 106           | 128    | 234   | 2,4          | 2,4    | 2,4   | 93                 | 110    | 203   | 2,1               | 2,1    | 2,1   |
| 1.FR.59 Destruct amygd & vég adén          | 35            | 45     | 80    | 1,7          | 1,4    | 1,6   | 17                 | 19     | 36    | 1,1               | 1,1    | 1,1   |
| 1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén | 381           | 618    | 999   | 1,5          | 1,2    | 1,3   | 232                | 352    | 584   | 1,0               | 1,1    | 1,0   |
| 1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén           | 274           | 411    | 685   | 1,6          | 1,3    | 1,4   | 71                 | 111    | 182   | 1,0               | 1,1    | 1,1   |
| 1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén           | 804           | 1 124  | 1 928 | 1,3          | 1,5    | 1,4   | 452                | 551    | 1 003 | 1,1               | 1,2    | 1,2   |
| 1.FT.52 Drain canal thyroéogl              | 3             | 9      | 12    | 2,0          | 3,3    | 3,0   | 2                  | 7      | 9     | 1,5               | 4,0    | 3,4   |
| 1.FT.91 Exc rad canal thyroéogl            | 59            | 75     | 134   | 1,4          | 1,3    | 1,4   | 43                 | 60     | 103   | 1,3               | 1,2    | 1,3   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.FU.13 Contr hémor gl thyр       | 8             | 10     | 18    | 3,4          | 22,6   | 14,1  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.FU.27 Radioth gl thyр           | 6             | 2      | 8     | 5,0          | 27,5   | 10,6  | 1                  | 2      | 3     | 10,0              | 27,5   | 21,7  |
| 1.FU.52 Drain gl thyр             | 7             | 6      | 13    | 12,4         | 9,8    | 11,2  | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 5,0    | 4,0   |
| 1.FU.59 Destruct gl thyр          | 64            | 42     | 106   | 3,4          | 1,9    | 2,8   | 62                 | 42     | 104   | 1,8               | 1,9    | 1,8   |
| 1.FU.87 Exc prt gl thyр           | 929           | 409    | 1 338 | 1,7          | 2,6    | 2,0   | 648                | 274    | 922   | 1,3               | 1,4    | 1,4   |
| 1.FU.89 Exc tot gl thyр           | 670           | 283    | 953   | 2,5          | 3,4    | 2,8   | 297                | 112    | 409   | 1,8               | 1,8    | 1,8   |
| 1.FV.52 Drain gl parathyр         | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 3,5    | 3,5   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 3,5    | 3,5   |
| 1.FV.83 Transfert gl parathyр     | 224           | 83     | 307   | 3,2          | 4,4    | 3,5   | 6                  | 3      | 9     | 2,2               | 2,3    | 2,2   |
| 1.FV.87 Exc prt gl parathyр       | 354           | 138    | 492   | 1,8          | 1,8    | 1,8   | 264                | 108    | 372   | 1,7               | 1,7    | 1,7   |
| 1.FV.89 Exc tot gl parathyр       | 14            | 8      | 22    | 5,0          | 3,4    | 4,4   | 9                  | 4      | 13    | 5,3               | 1,5    | 4,2   |
| 1.FX.11 Anesthésie orophrnx       | 1             | 0      | 1     | 24,0         | 0,0    | 24,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FX.13 Contr hémor orophrnx      | 3             | 10     | 13    | 6,7          | 10,3   | 9,5   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.26 Brachyth orophrnx         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.FX.27 Radioth orophrnx          | 11            | 50     | 61    | 10,0         | 24,4   | 21,8  | 5                  | 21     | 26    | 4,0               | 9,8    | 8,7   |
| 1.FX.35 Pharm tx orophrnx         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FX.50 Dilat orophrnx            | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 9,0    | 6,7   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,5    | 1,3   |
| 1.FX.52 Drain orophrnx            | 109           | 133    | 242   | 11,3         | 7,2    | 9,1   | 30                 | 42     | 72    | 3,7               | 4,4    | 4,1   |
| 1.FX.56 Retr crps étrang orophrnx | 5             | 10     | 15    | 6,6          | 4,9    | 5,5   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.59 Destruct orophrnx         | 3             | 0      | 3     | 20,0         | 0,0    | 20,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FX.80 Répar orophrnx            | 25            | 30     | 55    | 16,5         | 5,4    | 10,4  | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.87 Exc prt orophrnx          | 45            | 77     | 122   | 7,1          | 5,8    | 6,3   | 12                 | 18     | 30    | 1,4               | 2,2    | 1,9   |
| 1.FX.91 Exc rad orophrnx          | 2             | 5      | 7     | 7,5          | 9,2    | 8,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GA.35 Pharm tx glotte           | 25            | 18     | 43    | 10,9         | 14,2   | 12,3  | 2                  | 0      | 2     | 2,5               | 0,0    | 2,5   |
| 1.GA.50 Dilat glotte              | 3             | 4      | 7     | 44,7         | 68,8   | 58,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.GA.59 Destruct glotte              | 1             | 7      | 8     | 1,0          | 133,9  | 117,3 | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 2,0    | 1,5   |
| 1.GA.80 Répar glotte                 | 13            | 17     | 30    | 2,5          | 1,5    | 1,9   | 7                  | 10     | 17    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GA.87 Exc prt glotte               | 30            | 30     | 60    | 4,3          | 2,4    | 3,4   | 14                 | 16     | 30    | 1,1               | 1,6    | 1,4   |
| 1.GA.89 Exc tot glotte               | 3             | 2      | 5     | 8,7          | 1,0    | 5,6   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GB.78 Répar réd susglottique       | 43            | 53     | 96    | 13,7         | 24,7   | 19,8  | 2                  | 3      | 5     | 3,5               | 1,0    | 2,0   |
| 1.GB.87 Exc prt susglottique         | 7             | 12     | 19    | 1,6          | 5,3    | 3,9   | 5                  | 7      | 12    | 1,6               | 2,1    | 1,9   |
| 1.GC.50 Dilat sousglottique          | 24            | 24     | 48    | 43,3         | 80,7   | 62,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GC.59 Destruct sousglottique       | 7             | 11     | 18    | 62,7         | 14,1   | 33,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GD.35 Pharm tx cart larynx         | 13            | 7      | 20    | 101,7        | 79,3   | 93,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GD.87 Exc prt cart larynx          | 7             | 4      | 11    | 7,0          | 7,8    | 7,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GD.89 Exc tot cart larynx          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,5    | 1,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GE.27 Radioth larynx               | 7             | 80     | 87    | 14,7         | 5,5    | 6,3   | 2                  | 5      | 7     | 8,0               | 11,4   | 10,4  |
| 1.GE.50 Dilat larynx                 | 4             | 3      | 7     | 6,5          | 1,7    | 4,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GE.52 Drain larynx                 | 7             | 9      | 16    | 22,7         | 3,4    | 11,9  | 2                  | 1      | 3     | 4,0               | 2,0    | 3,3   |
| 1.GE.55 Retr disp larynx             | 1             | 1      | 2     | 38,0         | 1,0    | 19,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GE.56 Retr crps étrang larynx      | 6             | 4      | 10    | 1,3          | 3,0    | 2,0   | 4                  | 2      | 6     | 1,5               | 1,0    | 1,3   |
| 1.GE.59 Destruct larynx              | 11            | 24     | 35    | 1,2          | 6,1    | 4,5   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GE.80 Répar larynx                 | 13            | 20     | 33    | 1,1          | 4,3    | 3,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GE.87 Exc prt larynx               | 26            | 21     | 47    | 37,4         | 5,4    | 23,1  | 10                 | 4      | 14    | 2,6               | 1,0    | 2,1   |
| 1.GE.89 Exc tot larynx               | 5             | 32     | 37    | 25,6         | 19,9   | 20,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GE.91 Exc rad larynx               | 10            | 37     | 47    | 38,0         | 28,3   | 30,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GH.71 Divis larynx av trach        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GH.84 Re/construct larynx av trach | 6             | 3      | 9     | 69,7         | 7,3    | 48,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.13 Contr hémor trachée          | 2             | 13     | 15    | 58,5         | 55,0   | 55,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.GJ.35 Pharm tx trachée         | 8             | 7      | 15    | 2,0          | 8,4    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.50 Dilat trachée            | 100           | 134    | 234   | 210,1        | 58,8   | 123,5 | 7                  | 9      | 16    | 5,0               | 2,7    | 3,7   |
| 1.GJ.52 Drain trachée            | 55            | 68     | 123   | 2,8          | 15,9   | 10,0  | 19                 | 22     | 41    | 1,4               | 1,8    | 1,6   |
| 1.GJ.53 Impl disp trachée        | 11            | 36     | 47    | 37,5         | 21,6   | 25,3  | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GJ.54 Gest disp int trachée    | 29            | 43     | 72    | 387,3        | 45,9   | 183,4 | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 29,5   | 23,8  |
| 1.GJ.55 Retr disp trachée        | 30            | 38     | 68    | 68,0         | 48,4   | 57,1  | 3                  | 3      | 6     | 2,0               | 2,7    | 2,3   |
| 1.GJ.56 Retr crps étrang trachée | 4             | 8      | 12    | 24,0         | 20,0   | 21,3  | 2                  | 2      | 4     | 11,0              | 8,0    | 9,5   |
| 1.GJ.59 Destruct trachée         | 9             | 9      | 18    | 23,0         | 6,7    | 14,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.77 Pont extérieur trachée   | 355           | 681    | 1 036 | 58,6         | 53,1   | 55,0  | 5                  | 13     | 18    | 15,8              | 14,0   | 14,5  |
| 1.GJ.80 Répar trachée            | 6             | 7      | 13    | 14,5         | 25,3   | 20,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.82 Rattach trachée          | 14            | 20     | 34    | 26,8         | 30,0   | 28,7  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 2,5    | 2,0   |
| 1.GJ.86 Ferme fistule trachée    | 5             | 7      | 12    | 25,8         | 48,7   | 39,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.87 Exc prt trachée          | 15            | 6      | 21    | 28,9         | 7,0    | 22,6  | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.GK.83 Transfert thymus         | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GK.87 Exc prt thymus           | 24            | 26     | 50    | 3,0          | 13,5   | 8,5   | 5                  | 3      | 8     | 2,0               | 2,3    | 2,1   |
| 1.GK.89 Exc tot thymus           | 40            | 52     | 92    | 3,8          | 7,7    | 6,0   | 9                  | 11     | 20    | 2,9               | 3,4    | 3,2   |
| 1.GM.13 Contr hémor bronche      | 51            | 65     | 116   | 8,7          | 22,2   | 16,2  | 7                  | 8      | 15    | 5,3               | 5,9    | 5,6   |
| 1.GM.35 Pharm tx bronche         | 419           | 652    | 1 071 | 27,7         | 26,9   | 27,2  | 84                 | 98     | 182   | 10,0              | 9,9    | 9,9   |
| 1.GM.50 Dilat bronche            | 29            | 19     | 48    | 9,3          | 9,1    | 9,2   | 8                  | 2      | 10    | 2,8               | 4,5    | 3,1   |
| 1.GM.52 Drain bronche            | 493           | 986    | 1 479 | 33,4         | 28,9   | 30,4  | 54                 | 57     | 111   | 12,1              | 8,3    | 10,2  |
| 1.GM.53 Impl disp bronche        | 1             | 2      | 3     | 6,0          | 48,0   | 34,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GM.54 Gest disp int bronche    | 3             | 0      | 3     | 5,7          | 0,0    | 5,7   | 2                  | 0      | 2     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 1.GM.55 Retr disp bronche        | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 50,0   | 50,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GM.56 Retr crps étrang bronche | 38            | 41     | 79    | 11,3         | 16,9   | 14,2  | 15                 | 9      | 24    | 5,4               | 5,0    | 5,3   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.GM.59 Destruct bronche          | 4             | 9      | 13    | 4,8          | 8,3    | 7,2   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GM.80 Répar bronche             | 31            | 29     | 60    | 11,0         | 18,0   | 14,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GM.86 Fistule ferme bronche     | 11            | 16     | 27    | 31,0         | 21,3   | 25,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GM.87 Exc prt bronche           | 9             | 7      | 16    | 5,8          | 12,6   | 8,8   | 2                  | 1      | 3     | 4,0               | 1,0    | 3,0   |
| 1.GR.35 Pharm tx lobe pulm        | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 36,0   | 36,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GR.85 Transplantation lobe pulm | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 58,0   | 58,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GR.87 Exc prt lobe pulm         | 741           | 663    | 1 404 | 4,0          | 5,6    | 4,7   | 99                 | 77     | 176   | 2,3               | 2,5    | 2,4   |
| 1.GR.89 Exc tot lobe pulm         | 988           | 668    | 1 656 | 4,3          | 6,0    | 5,0   | 42                 | 22     | 64    | 3,3               | 3,4    | 3,3   |
| 1.GR.91 Exc rad lobe pulm         | 21            | 18     | 39    | 6,3          | 7,4    | 6,8   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.GT.13 Contr hémor poumon        | 15            | 22     | 37    | 43,8         | 43,0   | 43,3  | 4                  | 2      | 6     | 4,0               | 2,5    | 3,5   |
| 1.GT.27 Radioth poumon            | 126           | 124    | 250   | 16,6         | 18,5   | 17,6  | 37                 | 45     | 82    | 14,9              | 18,8   | 17,0  |
| 1.GT.33 Décomprsn poumon          | 1             | 5      | 6     | 3,0          | 20,4   | 17,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GT.35 Pharm tx poumon           | 3             | 9      | 12    | 17,3         | 14,0   | 14,8  | 1                  | 0      | 1     | 12,0              | 0,0    | 12,0  |
| 1.GT.52 Drain poumon              | 14            | 19     | 33    | 25,8         | 15,6   | 19,9  | 5                  | 5      | 10    | 5,4               | 11,0   | 8,2   |
| 1.GT.55 Retr disp poumon          | 6             | 2      | 8     | 10,2         | 23,5   | 13,5  | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GT.56 Retr crps étrang poumon   | 4             | 6      | 10    | 28,0         | 43,0   | 37,0  | 1                  | 0      | 1     | 12,0              | 0,0    | 12,0  |
| 1.GT.58 Prélèv poumon             | 24            | 27     | 51    | 6,9          | 10,4   | 8,7   | 2                  | 2      | 4     | 4,0               | 1,0    | 2,5   |
| 1.GT.59 Destruct poumon           | 7             | 9      | 16    | 3,3          | 2,4    | 2,8   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GT.78 Répar tail décrois poumon | 20            | 69     | 89    | 11,9         | 6,1    | 7,4   | 2                  | 2      | 4     | 5,5               | 2,0    | 3,8   |
| 1.GT.80 Répar poumon              | 13            | 13     | 26    | 10,5         | 25,4   | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GT.85 Transpl poumon            | 28            | 49     | 77    | 51,2         | 47,7   | 48,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GT.87 Exc prt poumon            | 258           | 188    | 446   | 5,8          | 7,8    | 6,7   | 14                 | 7      | 21    | 3,7               | 4,4    | 4,0   |
| 1.GT.89 Exc tot poumon            | 19            | 17     | 36    | 12,6         | 11,7   | 12,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GT.91 Exc rad poumon            | 8             | 10     | 18    | 6,9          | 14,3   | 11,0  | 1                  | 0      | 1     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.GV.35 Pharm tx plèvre              | 131           | 194    | 325   | 13,3         | 13,1   | 13,2  | 10                 | 20     | 30    | 3,3               | 4,8    | 4,3   |
| 1.GV.38 Gest app ext plèvre          | 5             | 7      | 12    | 2,6          | 23,9   | 15,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GV.52 Drain plèvre                 | 3 935         | 5 216  | 9 151 | 20,7         | 20,1   | 20,3  | 1 205              | 1 552  | 2 757 | 11,1              | 8,2    | 9,4   |
| 1.GV.54 Gest disp int plèvre         | 11            | 19     | 30    | 23,4         | 20,1   | 21,3  | 2                  | 2      | 4     | 4,0               | 8,5    | 6,3   |
| 1.GV.55 Retr disp plèvre             | 201           | 236    | 437   | 18,2         | 13,4   | 15,6  | 21                 | 17     | 38    | 2,2               | 3,6    | 2,9   |
| 1.GV.56 Retr crps étrang plèvre      | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 7,3    | 7,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GV.59 Destruct plèvre              | 128           | 233    | 361   | 8,8          | 10,8   | 10,1  | 4                  | 6      | 10    | 5,0               | 6,5    | 5,9   |
| 1.GV.80 Répar plèvre                 | 8             | 10     | 18    | 11,1         | 9,1    | 10,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.GV.87 Exc prt plèvre               | 238           | 465    | 703   | 14,7         | 13,5   | 13,9  | 6                  | 29     | 35    | 6,5               | 5,9    | 6,0   |
| 1.GV.89 Exc tot plèvre               | 40            | 89     | 129   | 33,9         | 21,9   | 25,6  | 4                  | 6      | 10    | 7,0               | 5,2    | 5,9   |
| 1.GW.27 Rayonnements médiastin       | 21            | 12     | 33    | 11,9         | 21,9   | 15,5  | 5                  | 2      | 7     | 10,4              | 7,0    | 9,4   |
| 1.GW.52 Drain médiastin              | 33            | 59     | 92    | 47,3         | 28,9   | 35,5  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 15,0   | 15,0  |
| 1.GW.54 Gest disp int médiastin      | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 9,5    | 9,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GW.55 Retr disp médiastin          | 2             | 1      | 3     | 31,5         | 26,0   | 29,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GW.56 Retr crps étrang médiastin   | 2             | 1      | 3     | 8,0          | 7,0    | 7,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GW.59 Destruct médiastin           | 2             | 1      | 3     | 26,0         | 59,0   | 37,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GW.87 Exc prt médiastin            | 57            | 70     | 127   | 4,1          | 8,7    | 6,6   | 16                 | 13     | 29    | 2,5               | 1,6    | 2,1   |
| 1.GX.55 Retr disp diaphragm          | 2             | 0      | 2     | 8,5          | 0,0    | 8,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GX.78 Répar tail décrois diaphragm | 5             | 4      | 9     | 19,8         | 52,5   | 34,3  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.GX.80 Répar diaphragm              | 387           | 213    | 600   | 5,1          | 11,0   | 7,2   | 39                 | 23     | 62    | 3,4               | 3,3    | 3,4   |
| 1.GX.87 Exc prt diaphragm            | 62            | 32     | 94    | 11,2         | 17,5   | 13,3  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GY.13 Contr hémor cav thor         | 88            | 234    | 322   | 14,1         | 17,0   | 16,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GY.53 Impl disp cav thor           | 2             | 0      | 2     | 25,0         | 0,0    | 25,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GY.55 Retr disp cav thor           | 2             | 5      | 7     | 35,0         | 24,4   | 27,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |        | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total  | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.GY.56 Retr crps étrang cav thor | 2             | 0      | 2      | 17,5         | 0,0    | 17,5  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GY.70 Incis cav thor            | 2             | 2      | 4      | 78,5         | 4,5    | 41,5  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GY.72 Libérat cav thor          | 258           | 270    | 528    | 6,7          | 8,7    | 7,7   | 0                  | 2      | 2      | 0,0               | 8,0    | 8,0   |
| 1.GY.86 Fistule ferme cav thor    | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 44,0   | 44,0  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GY.94 Interv théér NCA cav thor | 0             | 2      | 2      | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GZ.02 Exercice app resp         | 268           | 186    | 454    | 10,8         | 11,4   | 11,1  | 10                 | 9      | 19     | 14,8              | 9,1    | 12,1  |
| 1.GZ.12 Thérapie app resp         | 21            | 40     | 61     | 3,8          | 14,4   | 10,8  | 8                  | 7      | 15     | 5,0               | 1,6    | 3,4   |
| 1.GZ.30 Réanim app resp           | 5             | 5      | 10     | 4,8          | 12,4   | 8,6   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.GZ.31 Ventil syst resp          | 15 938        | 24 244 | 40 182 | 16,7         | 15,9   | 16,3  | 5 454              | 6 564  | 12 018 | 5,4               | 5,4    | 5,4   |
| 1.GZ.32 Oxygénat app resp         | 2 358         | 2 143  | 4 501  | 16,0         | 16,9   | 16,4  | 465                | 475    | 940    | 11,2              | 8,8    | 10,0  |
| 1.GZ.35 Pharm tx app resp         | 1 363         | 1 164  | 2 527  | 15,7         | 15,0   | 15,4  | 324                | 251    | 575    | 9,6               | 8,2    | 9,0   |
| 1.GZ.38 Gest app ext app resp     | 30            | 34     | 64     | 5,2          | 10,5   | 8,0   | 12                 | 9      | 21     | 3,4               | 2,3    | 3,0   |
| 1.HA.52 Drain péricard            | 341           | 530    | 871    | 14,1         | 14,1   | 14,1  | 91                 | 113    | 204    | 6,5               | 5,0    | 5,7   |
| 1.HA.58 Prélèè péricard           | 8             | 14     | 22     | 40,5         | 21,3   | 28,3  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HA.72 Libérat péricard          | 3             | 7      | 10     | 6,3          | 13,3   | 11,2  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HA.80 Répar péricard            | 1             | 7      | 8      | 23,0         | 9,0    | 10,8  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HA.87 Exc prt péricard          | 19            | 57     | 76     | 9,7          | 15,9   | 14,3  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HB.53 Impl disp épicaèrd        | 423           | 1 161  | 1 584  | 16,3         | 13,3   | 14,1  | 0                  | 3      | 3      | 0,0               | 17,7   | 17,7  |
| 1.HB.54 Gest disp int épicaèrd    | 6             | 3      | 9      | 5,8          | 11,0   | 7,6   | 1                  | 0      | 1      | 24,0              | 0,0    | 24,0  |
| 1.HB.55 Retr disp épicaèrd        | 11            | 7      | 18     | 3,5          | 11,7   | 6,7   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HB.87 Exc prt épicaèrd          | 1             | 0      | 1      | 15,0         | 0,0    | 15,0  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HD.53 Impl disp endocàrd        | 76            | 114    | 190    | 3,8          | 4,1    | 4,0   | 19                 | 26     | 45     | 2,3               | 2,3    | 2,3   |
| 1.HD.54 Gest disp int endocàrd    | 47            | 62     | 109    | 7,6          | 5,0    | 6,1   | 11                 | 17     | 28     | 3,4               | 2,6    | 2,9   |
| 1.HD.55 Retr disp endocàrd        | 14            | 31     | 45     | 9,9          | 7,7    | 8,4   | 1                  | 1      | 2      | 14,0              | 4,0    | 9,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.HH.59 Destruct sys cond card         | 1 506         | 2 450  | 3 956 | 3,3          | 3,7    | 3,5   | 114                | 134    | 248   | 4,7               | 4,4    | 4,5   |
| 1.HJ.76 Pont coeur dr                  | 5             | 12     | 17    | 70,8         | 45,5   | 52,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HM.57 Extract oreillet               | 11            | 7      | 18    | 20,3         | 10,7   | 16,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HM.78 Répar tail décrois oreillet    | 226           | 603    | 829   | 10,4         | 11,3   | 11,0  | 40                 | 77     | 117   | 1,5               | 1,9    | 1,8   |
| 1.HM.80 Répar oreillet                 | 27            | 44     | 71    | 20,9         | 14,2   | 16,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HN.71 Divis sept ia                  | 14            | 25     | 39    | 52,6         | 29,5   | 37,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HN.80 Répar sept ia                  | 268           | 307    | 575   | 11,8         | 10,9   | 11,3  | 72                 | 64     | 136   | 1,0               | 1,2    | 1,1   |
| 1.HN.87 Exc prt sept ia                | 3             | 7      | 10    | 115,0        | 14,9   | 44,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HP.53 Impl disp ventricule           | 28            | 58     | 86    | 63,0         | 42,1   | 48,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HP.54 Gest disp int ventricule       | 4             | 4      | 8     | 44,8         | 23,0   | 33,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HP.55 Retr disp ventricule           | 12            | 28     | 40    | 73,3         | 43,5   | 52,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HP.71 Divis ventricule               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 22,0   | 22,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HP.76 Pont ventricule                | 12            | 24     | 36    | 23,3         | 37,4   | 32,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HP.78 Répar tail décrois ventricule  | 7             | 12     | 19    | 11,3         | 13,8   | 12,9  | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 3,0    | 1,7   |
| 1.HP.80 Répar ventricule               | 23            | 44     | 67    | 33,8         | 19,6   | 24,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HP.82 Rattach ventricule             | 1             | 0      | 1     | 82,0         | 0,0    | 82,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HP.87 Exc prt ventricule             | 28            | 49     | 77    | 11,2         | 12,8   | 12,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HR.80 Répar sept iv                  | 26            | 43     | 69    | 29,3         | 18,5   | 22,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HR.87 Exc prt sept iv                | 5             | 12     | 17    | 8,0          | 12,6   | 11,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HS.80 Répar val tricusp              | 208           | 259    | 467   | 9,8          | 11,4   | 10,7  | 21                 | 29     | 50    | 2,4               | 1,8    | 2,0   |
| 1.HS.90 Exc tot av reconst val tricusp | 22            | 24     | 46    | 19,5         | 14,9   | 17,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HT.80 Répar val pulm                 | 29            | 38     | 67    | 14,0         | 7,9    | 10,5  | 13                 | 17     | 30    | 1,5               | 1,2    | 1,4   |
| 1.HT.89 Exc tot val pulm               | 2             | 1      | 3     | 90,5         | 8,0    | 63,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HT.90 Exc tot av reconst val pulm    | 57            | 72     | 129   | 8,6          | 7,6    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.HU.80 Répar val mitral              | 361           | 725    | 1 086 | 9,3          | 9,5    | 9,4   | 61                 | 75     | 136   | 3,1               | 2,2    | 2,6   |
| 1.HU.90 Exc tot av reconst val mitral | 254           | 270    | 524   | 15,9         | 16,8   | 16,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HV.80 Répar val aort                | 763           | 1 054  | 1 817 | 6,8          | 6,2    | 6,5   | 248                | 316    | 564   | 3,1               | 2,6    | 2,8   |
| 1.HV.90 Exc tot av reconst val aort   | 553           | 1 394  | 1 947 | 11,9         | 12,0   | 12,0  | 4                  | 4      | 8     | 1,5               | 2,5    | 2,0   |
| 1.HW.78 Répar tail décrois anneau     | 1             | 2      | 3     | 288,0        | 4,0    | 98,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HW.79 Répar tail crois anneau       | 56            | 35     | 91    | 10,9         | 13,1   | 11,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HX.80 Répar adj aux valv            | 36            | 109    | 145   | 11,2         | 8,2    | 8,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HX.83 Transfert adj aux valv        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HX.86 Fistule ferme adj aux valv    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 23,0   | 23,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HX.87 Exc prt adj aux valv          | 22            | 41     | 63    | 13,5         | 9,8    | 11,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HY.58 Prélèv coeur av poumon        | 1             | 3      | 4     | 4,0          | 9,3    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.09 Stimulat coeur                | 1 470         | 2 786  | 4 256 | 8,7          | 7,7    | 8,0   | 812                | 1 370  | 2 182 | 4,3               | 3,2    | 3,6   |
| 1.HZ.27 Radioth coeur                 | 3             | 4      | 7     | 7,3          | 25,3   | 17,6  | 3                  | 2      | 5     | 7,3               | 9,5    | 8,2   |
| 1.HZ.30 Réanim coeur                  | 397           | 618    | 1 015 | 15,3         | 13,4   | 14,2  | 22                 | 32     | 54    | 5,4               | 7,3    | 6,5   |
| 1.HZ.34 Comprsn coeur                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.35 Pharm tx coeur                | 741           | 2 046  | 2 787 | 14,5         | 12,8   | 13,3  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 9,0    | 9,0   |
| 1.HZ.37 Instal app ext coeur          | 187           | 254    | 441   | 10,2         | 11,8   | 11,1  | 5                  | 4      | 9     | 1,8               | 3,0    | 2,3   |
| 1.HZ.38 Gest app ext coeur            | 126           | 185    | 311   | 7,4          | 10,7   | 9,4   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 11,5   | 11,5  |
| 1.HZ.53 Impl disp coeur               | 3 151         | 5 274  | 8 425 | 7,9          | 7,9    | 7,9   | 1 622              | 2 498  | 4 120 | 4,9               | 4,1    | 4,5   |
| 1.HZ.55 Retr disp coeur               | 90            | 179    | 269   | 13,7         | 13,0   | 13,3  | 8                  | 12     | 20    | 3,6               | 5,6    | 4,8   |
| 1.HZ.56 Retr crps étrang coeur        | 3             | 2      | 5     | 35,7         | 10,5   | 25,6  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.HZ.57 Extract coeur                 | 7             | 3      | 10    | 9,6          | 11,0   | 10,0  | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.HZ.58 Prélèv coeur                  | 5             | 3      | 8     | 7,8          | 8,0    | 7,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.59 Destruct coeur                | 5             | 3      | 8     | 11,4         | 8,0    | 10,1  | 2                  | 0      | 2     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                       | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                           | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.HZ.80 Répar cœur                        | 10            | 13     | 23     | 16,0         | 23,1   | 20,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.85 Transplantation cœur              | 12            | 29     | 41     | 104,9        | 66,5   | 77,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.87 Exc prt cœur                      | 45            | 40     | 85     | 12,5         | 16,2   | 14,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ID.50 Dilat aorte                       | 15            | 35     | 50     | 57,5         | 7,2    | 22,3  | 3                  | 15     | 18    | 1,0               | 1,1    | 1,1   |
| 1.ID.53 Impl disp aorte                   | 143           | 368    | 511    | 12,1         | 14,6   | 13,9  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ID.55 Retr disp aorte                   | 41            | 115    | 156    | 11,4         | 17,9   | 16,2  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 10,0   | 10,0  |
| 1.ID.57 Extract aorte                     | 11            | 24     | 35     | 10,9         | 18,8   | 16,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ID.74 Fix aorte                         | 4             | 4      | 8      | 61,5         | 4,8    | 33,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ID.76 Pont aorte                        | 22            | 31     | 53     | 14,1         | 11,3   | 12,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ID.79 Répar aug aorte                   | 29            | 39     | 68     | 15,0         | 25,9   | 21,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ID.80 Répar aorte                       | 148           | 314    | 462    | 19,6         | 12,6   | 14,8  | 23                 | 49     | 72    | 4,3               | 5,1    | 4,9   |
| 1.ID.86 Fistule ferme aorte               | 1             | 5      | 6      | 187,0        | 26,6   | 53,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ID.87 Exc prt aorte                     | 155           | 375    | 530    | 14,3         | 10,2   | 11,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IF.83 Transfert aorte av art pulm & cor | 3             | 22     | 25     | 20,0         | 28,5   | 27,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IJ.26 Brachyth art cor                  | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IJ.50 Dilat art cor                     | 4 171         | 10 083 | 14 254 | 5,6          | 4,8    | 5,0   | 4                  | 12     | 16    | 2,3               | 3,5    | 3,2   |
| 1.IJ.55 Retr disp art cor                 | 0             | 2      | 2      | 0,0          | 9,5    | 9,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IJ.57 Extract art cor                   | 22            | 77     | 99     | 15,5         | 12,4   | 13,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IJ.76 Pont art cor                      | 1 006         | 4 281  | 5 287  | 12,7         | 11,7   | 11,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IJ.80 Répar art cor                     | 18            | 36     | 54     | 19,6         | 12,9   | 15,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IJ.86 Ferm fistule art cor              | 1             | 2      | 3      | 23,0         | 7,0    | 12,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IK.50 Dilat vn cor                      | 0             | 2      | 2      | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IK.80 Répar vn cor                      | 4             | 6      | 10     | 11,3         | 11,5   | 11,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IK.87 Exc prt vn cor                    | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 11,0   | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION            | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.IL.35 Pharm tx vais coeur    | 4 005         | 9 830  | 13 835 | 5,1          | 4,3    | 4,6   | 0                  | 8      | 8     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.IM.35 Pharm tx art pulm      | 17            | 24     | 41     | 12,0         | 22,2   | 18,0  | 4                  | 3      | 7     | 13,3              | 7,7    | 10,9  |
| 1.IM.50 Dilat art pulm         | 63            | 64     | 127    | 8,5          | 10,7   | 9,6   | 6                  | 17     | 23    | 1,0               | 1,2    | 1,2   |
| 1.IM.51 Occlus art pulm        | 69            | 90     | 159    | 34,1         | 32,2   | 33,1  | 17                 | 11     | 28    | 1,0               | 1,6    | 1,3   |
| 1.IM.54 Gest disp int art pulm | 0             | 2      | 2      | 0,0          | 46,5   | 46,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IM.55 Retr disp art pulm     | 2             | 2      | 4      | 5,0          | 3,5    | 4,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IM.57 Extract art pulm       | 43            | 37     | 80     | 13,3         | 14,9   | 14,1  | 15                 | 8      | 23    | 7,3               | 5,0    | 6,5   |
| 1.IM.71 Divis art pulm         | 1             | 0      | 1      | 7,0          | 0,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IM.76 Pont art pulm          | 5             | 2      | 7      | 20,8         | 28,0   | 22,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IM.80 Répar art pulm         | 58            | 54     | 112    | 29,6         | 25,3   | 27,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IM.82 Rattach art pulm       | 1             | 4      | 5      | 288,0        | 69,8   | 113,4 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IM.83 Transfert art pulm     | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 20,0   | 20,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IM.87 Exc prt art pulm       | 6             | 5      | 11     | 6,8          | 30,2   | 17,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IN.50 Dilat vn pulm          | 1             | 4      | 5      | 1,0          | 29,0   | 23,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.IN.51 Occlus vn pulm         | 1             | 1      | 2      | 12,0         | 10,0   | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IN.57 Extract vn pulm        | 2             | 2      | 4      | 12,0         | 5,0    | 8,5   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.IN.80 Répar vn pulm          | 8             | 5      | 13     | 10,9         | 29,6   | 18,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IN.83 Transfert vn pulm      | 3             | 4      | 7      | 11,3         | 4,0    | 7,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IN.84 Re/construct vn pulm   | 5             | 3      | 8      | 10,2         | 12,0   | 10,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IN.87 Exc prt vn pulm        | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IS.38 Gest app ext vn cave   | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 19,0   | 19,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IS.50 Dilat vn cave          | 46            | 39     | 85     | 17,8         | 15,3   | 16,7  | 6                  | 7      | 13    | 3,7               | 5,3    | 4,5   |
| 1.IS.51 Occlus vn cave         | 268           | 293    | 561    | 28,3         | 32,5   | 30,5  | 28                 | 20     | 48    | 6,9               | 7,4    | 7,1   |
| 1.IS.53 Impl disp vn cave      | 12 983        | 15 581 | 28 564 | 27,0         | 24,5   | 25,6  | 2 204              | 1 807  | 4 011 | 13,3              | 13,0   | 13,2  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.IS.54 Gest disp int vn cave      | 35            | 40     | 75    | 37,9         | 39,1   | 38,5  | 4                  | 6      | 10    | 6,3               | 10,0   | 8,5   |
| 1.IS.55 Retr disp vn cave          | 314           | 407    | 721   | 31,0         | 30,8   | 30,9  | 31                 | 26     | 57    | 10,5              | 7,5    | 9,1   |
| 1.IS.56 Retr crps étrang vn cave   | 1             | 3      | 4     | 143,0        | 23,0   | 53,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IS.57 Extract vn cave            | 10            | 28     | 38    | 9,0          | 21,9   | 18,5  | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 6,0    | 4,5   |
| 1.IS.76 Pont vn cave               | 3             | 5      | 8     | 66,0         | 50,2   | 56,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IS.80 Répar vn cave              | 34            | 44     | 78    | 17,7         | 15,1   | 16,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IS.82 Rattach vn cave            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 16,0   | 16,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IS.83 Transfert vn cave          | 1             | 2      | 3     | 4,0          | 51,5   | 35,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IS.87 Exc prt vn cave            | 11            | 18     | 29    | 15,1         | 8,8    | 11,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JD.09 Stimulat glomus carot      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 10,0   | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JD.89 Exc tot glomus carot       | 3             | 2      | 5     | 1,7          | 3,0    | 2,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JE.35 Pharm tx art carot         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 13,0   | 13,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JE.50 Dilat art carot            | 116           | 192    | 308   | 6,0          | 6,6    | 6,4   | 43                 | 62     | 105   | 2,1               | 2,4    | 2,3   |
| 1.JE.51 Occlus art carot           | 34            | 24     | 58    | 9,4          | 7,7    | 8,7   | 15                 | 2      | 17    | 2,1               | 4,0    | 2,3   |
| 1.JE.55 Retr disp art carot        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JE.56 Retr crps étrang art carot | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JE.57 Extract art carot          | 345           | 688    | 1 033 | 5,9          | 5,4    | 5,6   | 211                | 420    | 631   | 3,7               | 2,9    | 3,1   |
| 1.JE.58 Prélèv art carot           | 1             | 0      | 1     | 9,0          | 0,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JE.59 Destruct art carot         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 3,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JE.76 Pont art carot             | 28            | 38     | 66    | 13,2         | 7,0    | 9,6   | 7                  | 3      | 10    | 4,1               | 1,0    | 3,2   |
| 1.JE.80 Répar art carot            | 11            | 22     | 33    | 9,3          | 8,1    | 8,5   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.JE.87 Exc prt art carot          | 7             | 16     | 23    | 4,0          | 5,4    | 5,0   | 2                  | 6      | 8     | 4,0               | 2,3    | 2,8   |
| 1.JJ.50 Dilat art brachiocéph      | 12            | 13     | 25    | 17,7         | 8,2    | 12,8  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 5,0    | 3,7   |
| 1.JJ.51 Occlus art brachiocéph     | 1             | 2      | 3     | 4,0          | 18,0   | 13,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.JJ.57 Extract art brachiocéph       | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 2,0    | 1,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.JJ.76 Pont art brachiocéph          | 5             | 3      | 8     | 65,8         | 37,3   | 55,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JJ.80 Répar art brachiocéph         | 7             | 5      | 12    | 12,6         | 9,4    | 11,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JJ.83 Transfert art brachiocéph     | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.JJ.87 Exc prt art brachiocéph       | 1             | 1      | 2     | 9,0          | 25,0   | 17,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JK.50 Dilat art sousclav            | 26            | 16     | 42    | 14,9         | 11,2   | 13,5  | 3                  | 3      | 6     | 3,3               | 6,0    | 4,7   |
| 1.JK.51 Occlus art sousclav           | 3             | 16     | 19    | 14,0         | 21,7   | 20,5  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JK.55 Retr disp art sousclav        | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JK.56 Retr crps étrang art sousclav | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 48,0   | 48,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JK.57 Extract art sousclav          | 3             | 1      | 4     | 4,3          | 7,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JK.76 Pont art sousclav             | 2             | 5      | 7     | 6,0          | 4,6    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JK.80 Répar art sousclav            | 8             | 24     | 32    | 21,0         | 14,2   | 15,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JK.87 Exc prt art sousclav          | 3             | 4      | 7     | 6,3          | 5,5    | 5,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JL.51 Occlus art mam int            | 10            | 8      | 18    | 23,6         | 35,6   | 28,9  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.JL.58 Prélèv art mam int            | 8             | 40     | 48    | 9,4          | 10,4   | 10,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JL.80 Répar art mam int             | 4             | 10     | 14    | 4,8          | 13,6   | 11,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JL.87 Exc prt art mam int           | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 19,0   | 19,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JM.50 Dilat art bras                | 5             | 14     | 19    | 1,284,6      | 12,9   | 347,6 | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 15,0   | 15,0  |
| 1.JM.51 Occlus art bras               | 20            | 32     | 52    | 15,8         | 11,6   | 13,2  | 2                  | 5      | 7     | 3,5               | 4,0    | 3,9   |
| 1.JM.56 Retr crps étrang art bras     | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 102,0  | 51,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JM.57 Extract art bras              | 46            | 44     | 90    | 11,4         | 13,6   | 12,5  | 16                 | 10     | 26    | 4,2               | 4,6    | 4,3   |
| 1.JM.58 Prélèv art bras               | 37            | 280    | 317   | 13,3         | 10,6   | 10,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JM.76 Pont art bras                 | 50            | 67     | 117   | 12,2         | 19,3   | 16,3  | 9                  | 4      | 13    | 4,4               | 3,3    | 4,1   |
| 1.JM.80 Répar art bras                | 55            | 159    | 214   | 11,8         | 6,0    | 7,4   | 8                  | 6      | 14    | 2,3               | 1,2    | 1,8   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.JM.82 Rattach art bras             | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 13,1   | 13,1  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.JM.87 Exc prt art bras             | 6             | 7      | 13    | 11,5         | 16,6   | 14,2  | 1                  | 1      | 2     | 5,0               | 1,0    | 3,0   |
| 1.JQ.50 Dilat vn jug                 | 2             | 5      | 7     | 18,0         | 10,0   | 12,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JQ.51 Occlus vn jug                | 4             | 16     | 20    | 7,0          | 15,2   | 13,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JQ.55 Retr disp vn jug             | 1             | 1      | 2     | 3,0          | 34,0   | 18,5  | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 34,0   | 18,5  |
| 1.JQ.56 Retr crps étrang vn jug      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JQ.57 Extract vn jug               | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JQ.58 Prélèv vn jug                | 1             | 0      | 1     | 56,0         | 0,0    | 56,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JQ.80 Répar vn jug                 | 13            | 24     | 37    | 13,6         | 10,6   | 11,7  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 2,0    | 1,5   |
| 1.JQ.87 Exc prt vn jug               | 2             | 3      | 5     | 13,5         | 11,0   | 12,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JT.50 Dilat vn sousclav            | 36            | 35     | 71    | 11,9         | 32,1   | 21,8  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 3,0    | 2,0   |
| 1.JT.51 Occlus vn sousclav           | 1             | 0      | 1     | 112,0        | 0,0    | 112,0 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JT.55 Retr disp vn sousclav        | 1             | 0      | 1     | 54,0         | 0,0    | 54,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JT.56 Retr crps étrang vn sousclav | 1             | 0      | 1     | 43,0         | 0,0    | 43,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JT.57 Extract vn sousclav          | 10            | 10     | 20    | 4,1          | 5,4    | 4,8   | 1                  | 1      | 2     | 14,0              | 3,0    | 8,5   |
| 1.JT.80 Répar vn sousclav            | 6             | 8      | 14    | 7,7          | 4,6    | 5,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JT.87 Exc prt vn sousclav          | 1             | 3      | 4     | 7,0          | 2,0    | 3,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JU.50 Dilat vn bras                | 21            | 13     | 34    | 24,0         | 27,9   | 25,5  | 1                  | 0      | 1     | 11,0              | 0,0    | 11,0  |
| 1.JU.51 Occlus vn bras               | 5             | 10     | 15    | 22,0         | 4,6    | 10,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JU.57 Extract vn bras              | 4             | 6      | 10    | 10,5         | 3,3    | 6,2   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 1.JU.58 Prélèv vn bras               | 13            | 50     | 63    | 16,2         | 11,8   | 12,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JU.80 Répar vn bras                | 6             | 25     | 31    | 4,5          | 6,2    | 5,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JU.87 Exc prt vn bras              | 1             | 9      | 10    | 3,0          | 14,8   | 13,6  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JW.35 Pharm tx vais intracrân      | 30            | 33     | 63    | 10,7         | 6,4    | 8,4   | 5                  | 8      | 13    | 6,2               | 1,1    | 3,1   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.JW.50 Dilat vais intracrân         | 80            | 31     | 111   | 9,1          | 8,3    | 8,9   | 26                 | 8      | 34    | 1,4               | 3,6    | 1,9   |
| 1.JW.51 Occlus vais intracrân        | 412           | 238    | 650   | 12,2         | 11,8   | 12,1  | 179                | 88     | 267   | 3,0               | 3,2    | 3,1   |
| 1.JW.57 Extract vais intracrân       | 383           | 388    | 771   | 7,8          | 7,9    | 7,9   | 48                 | 41     | 89    | 2,3               | 3,2    | 2,7   |
| 1.JW.72 Libérat vais intracrân       | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 12,0   | 12,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JW.76 Pont vais intracrân          | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JW.80 Répar vais intracrân         | 1             | 1      | 2     | 41,0         | 55,0   | 48,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JW.86 Fistule ferme vais intracrân | 12            | 15     | 27    | 27,8         | 28,0   | 27,9  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,3    | 1,3   |
| 1.JW.87 Exc prt vais intracrân       | 1             | 1      | 2     | 2,0          | 7,0    | 4,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JX.50 Dilat vais tête & cou        | 3             | 1      | 4     | 5,3          | 1,0    | 4,3   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JX.51 Occlus vais tête & cou       | 73            | 84     | 157   | 10,1         | 11,2   | 10,7  | 22                 | 18     | 40    | 2,2               | 2,4    | 2,3   |
| 1.JX.57 Extract vais tête & cou      | 2             | 6      | 8     | 22,5         | 19,7   | 20,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JX.76 Pont vais tête & cou         | 6             | 3      | 9     | 16,2         | 115,3  | 49,2  | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.JX.80 Répar vais tête & cou        | 9             | 23     | 32    | 5,6          | 18,2   | 14,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JX.87 Exc prt vais tête & cou      | 4             | 1      | 5     | 17,8         | 1,0    | 14,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JY.50 Dilat vais thor              | 5             | 13     | 18    | 16,4         | 25,5   | 23,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JY.51 Occlus vais thor             | 37            | 32     | 69    | 16,7         | 21,9   | 19,1  | 9                  | 5      | 14    | 6,6               | 3,2    | 5,4   |
| 1.JY.57 Extract vais thor            | 2             | 3      | 5     | 4,0          | 35,3   | 22,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JY.76 Pont vais thor               | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JY.80 Répar vais thor              | 15            | 11     | 26    | 7,3          | 14,2   | 10,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JY.87 Exc prt vais thor            | 3             | 1      | 4     | 7,0          | 6,0    | 6,8   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.KA.50 Dilat aorte abd              | 66            | 66     | 132   | 9,0          | 9,6    | 9,3   | 7                  | 8      | 15    | 5,9               | 1,0    | 3,3   |
| 1.KA.53 Impl disp aorte abd          | 10            | 29     | 39    | 9,2          | 17,0   | 15,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KA.55 Retr disp aorte abd          | 2             | 10     | 12    | 14,5         | 19,5   | 18,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KA.56 Retr crps étrang aorte abd   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.KA.57 Extract aorte abd        | 34            | 56     | 90    | 11,8         | 12,3   | 12,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KA.76 Pont aorte abd           | 137           | 406    | 543   | 12,2         | 9,9    | 10,5  | 11                 | 46     | 57    | 6,9               | 5,7    | 5,9   |
| 1.KA.80 Répar aorte abd          | 119           | 685    | 804   | 7,2          | 5,5    | 5,7   | 37                 | 271    | 308   | 3,0               | 2,3    | 2,4   |
| 1.KA.87 Exc prt aorte abd        | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 10,2   | 10,2  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.KE.35 Pharm tx art abd         | 22            | 29     | 51    | 11,5         | 5,9    | 8,3   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 7,0    | 4,0   |
| 1.KE.50 Dilat art abd            | 348           | 442    | 790   | 12,6         | 12,3   | 12,4  | 54                 | 38     | 92    | 5,7               | 4,3    | 5,1   |
| 1.KE.51 Occlus art abd           | 290           | 600    | 890   | 17,5         | 17,2   | 17,3  | 82                 | 241    | 323   | 2,9               | 2,0    | 2,2   |
| 1.KE.55 Retr disp art abd        | 2             | 1      | 3     | 26,0         | 4,0    | 18,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KE.57 Extract art abd          | 140           | 183    | 323   | 9,5          | 10,2   | 9,9   | 9                  | 19     | 28    | 5,6               | 1,9    | 3,1   |
| 1.KE.58 Prélèv art abd           | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 22,6   | 22,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KE.76 Pont art abd             | 49            | 67     | 116   | 18,1         | 18,6   | 18,4  | 4                  | 6      | 10    | 6,8               | 4,2    | 5,2   |
| 1.KE.80 Répar art abd            | 65            | 152    | 217   | 15,0         | 15,2   | 15,2  | 2                  | 12     | 14    | 2,5               | 1,8    | 1,9   |
| 1.KE.87 Exc prt art abd NCA      | 4             | 17     | 21    | 22,0         | 20,5   | 20,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KG.35 Pharm tx art m i         | 132           | 315    | 447   | 10,7         | 13,6   | 12,7  | 4                  | 8      | 12    | 3,8               | 3,6    | 3,7   |
| 1.KG.50 Dilat art m i            | 314           | 703    | 1 017 | 15,6         | 16,6   | 16,3  | 38                 | 53     | 91    | 5,5               | 8,0    | 6,9   |
| 1.KG.51 Occlus art m i           | 72            | 121    | 193   | 18,3         | 14,9   | 16,2  | 11                 | 8      | 19    | 1,9               | 5,1    | 3,3   |
| 1.KG.55 Retr disp art m i        | 7             | 9      | 16    | 19,0         | 13,0   | 15,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KG.56 Retr crps étrang art m i | 4             | 5      | 9     | 5,5          | 31,4   | 19,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KG.57 Extract art m i          | 377           | 689    | 1 066 | 13,0         | 11,3   | 11,9  | 43                 | 69     | 112   | 5,1               | 3,3    | 4,0   |
| 1.KG.58 Prélèv art m i           | 6             | 6      | 12    | 12,2         | 7,5    | 9,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KG.76 Pont art m i             | 308           | 862    | 1 170 | 13,3         | 11,8   | 12,2  | 38                 | 161    | 199   | 6,1               | 4,1    | 4,5   |
| 1.KG.80 Répar art m i            | 95            | 153    | 248   | 14,4         | 16,6   | 15,7  | 4                  | 13     | 17    | 3,3               | 2,7    | 2,8   |
| 1.KG.82 Rattach art m i          | 1             | 3      | 4     | 20,0         | 23,7   | 22,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KG.87 Exc prt art m i          | 26            | 47     | 73    | 27,3         | 8,6    | 15,2  | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 2,0    | 1,7   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                             | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                 | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.KQ.50 Dilat vn abd                            | 32            | 24     | 56    | 17,6         | 10,2   | 14,4  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 5,3    | 5,3   |
| 1.KQ.51 Occlus vn abd                           | 46            | 63     | 109   | 15,7         | 13,3   | 14,3  | 9                  | 8      | 17    | 1,4               | 6,9    | 4,0   |
| 1.KQ.57 Extract vn abd                          | 19            | 18     | 37    | 11,9         | 16,3   | 14,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KQ.58 Prélèv vn abd                           | 1             | 0      | 1     | 18,0         | 0,0    | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KQ.76 Pont vn abd                             | 35            | 66     | 101   | 13,5         | 13,5   | 13,5  | 4                  | 7      | 11    | 8,0               | 3,9    | 5,4   |
| 1.KQ.80 Répar vn abd                            | 59            | 83     | 142   | 15,5         | 17,5   | 16,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KQ.87 Exc prt vn abd                          | 23            | 34     | 57    | 15,2         | 16,4   | 15,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KR.34 Comprsn vn jambe                        | 109           | 42     | 151   | 6,0          | 18,2   | 9,4   | 8                  | 3      | 11    | 8,4               | 16,0   | 10,5  |
| 1.KR.50 Dilat vn jambe                          | 22            | 27     | 49    | 12,0         | 9,1    | 10,4  | 3                  | 2      | 5     | 5,0               | 6,0    | 5,4   |
| 1.KR.51 Occlus vn jambe                         | 10            | 18     | 28    | 21,1         | 17,1   | 18,5  | 1                  | 2      | 3     | 4,0               | 1,0    | 2,0   |
| 1.KR.55 Retr disp vn jambe                      | 1             | 0      | 1     | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KR.57 Extract vn jambe                        | 29            | 28     | 57    | 10,0         | 16,8   | 13,4  | 5                  | 0      | 5     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |
| 1.KR.58 Prélèv vn jambe                         | 855           | 3 366  | 4 221 | 13,3         | 12,1   | 12,3  | 1                  | 0      | 1     | 6,0               | 0,0    | 6,0   |
| 1.KR.59 Destruct vn jambe                       | 6             | 2      | 8     | 16,0         | 4,5    | 13,1  | 4                  | 0      | 4     | 3,3               | 0,0    | 3,3   |
| 1.KR.76 Pont vn jambe                           | 19            | 48     | 67    | 11,1         | 17,1   | 15,4  | 2                  | 16     | 18    | 7,0               | 5,6    | 5,7   |
| 1.KR.80 Répar vn jambe                          | 14            | 44     | 58    | 12,7         | 15,0   | 14,4  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 4,5    | 3,3   |
| 1.KR.87 Exc prt vn jambe                        | 6             | 11     | 17    | 1,068,2      | 13,5   | 385,7 | 2                  | 5      | 7     | 1,0               | 1,4    | 1,3   |
| 1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess            | 222           | 413    | 635   | 9,8          | 10,2   | 10,0  | 7                  | 9      | 16    | 3,0               | 1,3    | 2,1   |
| 1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess           | 213           | 122    | 335   | 7,9          | 22,4   | 13,2  | 21                 | 14     | 35    | 2,2               | 3,6    | 2,8   |
| 1.KT.55 Retr disp vais bass périn & fess        | 3             | 2      | 5     | 48,7         | 7,5    | 32,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KT.56 Retr crps étrang vais bass périn & fess | 3             | 3      | 6     | 3,0          | 5,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KT.57 Extract vais bass périn & fess          | 288           | 569    | 857   | 9,9          | 7,0    | 8,0   | 36                 | 111    | 147   | 3,4               | 2,3    | 2,6   |
| 1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess           | 4             | 1      | 5     | 7,3          | 8,0    | 7,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KT.76 Pont vais bass périn & fess             | 27            | 68     | 95    | 14,6         | 18,6   | 17,5  | 4                  | 12     | 16    | 3,3               | 4,0    | 3,8   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.KT.80 Répar vais bass périn & fess   | 68            | 68     | 136   | 7,9          | 10,6   | 9,3   | 1                  | 5      | 6     | 2,0               | 1,2    | 1,3   |
| 1.KT.82 Rattach vais bass périn & fess | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KT.87 Exc prt vais bass périn & fess | 6             | 9      | 15    | 8,7          | 11,8   | 10,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KV.13 Contr hémor art NCA            | 25            | 31     | 56    | 6,5          | 19,6   | 13,8  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,7    | 1,7   |
| 1.KV.35 Pharm tx art NCA               | 36            | 90     | 126   | 10,3         | 15,4   | 13,9  | 4                  | 5      | 9     | 9,3               | 6,4    | 7,7   |
| 1.KV.53 Impl disp art NCA              | 1 214         | 1 968  | 3 182 | 17,7         | 17,9   | 17,8  | 81                 | 100    | 181   | 8,3               | 9,0    | 8,7   |
| 1.KV.54 Gest disp int art NCA          | 1             | 5      | 6     | 1,0          | 35,0   | 29,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KV.55 Retr disp art NCA              | 3             | 8      | 11    | 39,3         | 15,0   | 21,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KV.80 Répar art NCA                  | 7             | 11     | 18    | 5,7          | 6,5    | 6,2   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KX.13 Contr hémor vn NCA             | 8             | 9      | 17    | 9,8          | 6,6    | 8,1   | 1                  | 0      | 1     | 9,0               | 0,0    | 9,0   |
| 1.KX.35 Pharm tx vn NCA                | 101           | 111    | 212   | 16,6         | 17,6   | 17,1  | 24                 | 32     | 56    | 24,3              | 26,9   | 25,8  |
| 1.KX.53 Impl disp vn NCA               | 500           | 464    | 964   | 21,3         | 23,6   | 22,4  | 124                | 129    | 253   | 9,6               | 7,5    | 8,5   |
| 1.KX.54 Gest disp int vn NCA           | 6             | 1      | 7     | 10,3         | 42,0   | 14,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KX.55 Retr disp vn NCA               | 14            | 20     | 34    | 33,3         | 26,7   | 29,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.KX.80 Répar vn NCA                   | 5             | 1      | 6     | 7,4          | 1,0    | 6,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KY.50 Dilat art & vn                 | 6             | 27     | 33    | 50,0         | 56,0   | 54,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KY.54 Gest disp int art & vn         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KY.57 Extract art & vn               | 2             | 8      | 10    | 13,5         | 19,6   | 18,4  | 1                  | 1      | 2     | 5,0               | 1,0    | 3,0   |
| 1.KY.76 Pont art & vn                  | 14            | 25     | 39    | 6,9          | 12,4   | 10,4  | 6                  | 6      | 12    | 3,3               | 8,0    | 5,7   |
| 1.KY.80 Répar art & vn                 | 9             | 19     | 28    | 10,3         | 11,5   | 11,1  | 4                  | 3      | 7     | 5,0               | 1,0    | 3,3   |
| 1.KZ.51 Occlus vais sang NCA           | 5             | 3      | 8     | 6,8          | 4,0    | 5,8   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 11,0   | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KZ.59 Destruct vais sang NCA         | 15            | 10     | 25    | 3,4          | 20,1   | 10,1  | 5                  | 3      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KZ.80 Répar vais sang NCA            | 2             | 0      | 2     | 4,5          | 0,0    | 4,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                              | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                  | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA              | 5             | 7      | 12     | 4,0          | 9,4    | 7,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LA.84 Re/construct aorte av art pulm & sept iv | 1             | 3      | 4      | 55,0         | 23,0   | 31,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LC.84 Re/construct sept iv av ia & val card    | 19            | 32     | 51     | 43,4         | 20,7   | 29,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LD.84 Re/construct tétra Fallot                | 9             | 17     | 26     | 36,6         | 25,9   | 29,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.19 Transfus app circ                        | 30 543        | 37 817 | 68 360 | 15,3         | 15,6   | 15,5  | 3 573              | 3 419  | 6 992 | 11,0              | 10,8   | 10,9  |
| 1.LZ.20 Hémaphérèse app circ NCA                 | 155           | 187    | 342    | 20,6         | 19,1   | 19,8  | 5                  | 5      | 10    | 10,4              | 5,6    | 8,0   |
| 1.LZ.35 Pharm tx app circ                        | 14 255        | 20 987 | 35 242 | 17,1         | 15,7   | 16,3  | 637                | 741    | 1 378 | 13,2              | 11,5   | 12,3  |
| 1.LZ.37 Instal app ext app circ                  | 3 034         | 8 271  | 11 305 | 15,9         | 13,1   | 13,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.38 Gest app ext app circ                    | 119           | 101    | 220    | 15,8         | 31,5   | 23,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.52 Drain app circ                           | 6             | 3      | 9      | 13,8         | 16,7   | 14,8  | 3                  | 0      | 3     | 2,3               | 0,0    | 2,3   |
| 1.LZ.58 Prélèv app circ                          | 29            | 43     | 72     | 33,0         | 13,0   | 21,0  | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,8    | 1,8   |
| 1.MA.52 Drain gan lymph tête                     | 1             | 3      | 4      | 11,0         | 3,0    | 5,0   | 1                  | 3      | 4     | 11,0              | 3,0    | 5,0   |
| 1.MA.87 Exc prt gan lymph tête                   | 4             | 2      | 6      | 4,5          | 2,0    | 3,7   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.MC.52 Drain gan lymph cervical                 | 34            | 34     | 68     | 13,1         | 6,1    | 9,6   | 22                 | 21     | 43    | 5,3               | 4,8    | 5,0   |
| 1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical               | 578           | 596    | 1 174  | 6,2          | 9,0    | 7,6   | 54                 | 56     | 110   | 2,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical               | 30            | 79     | 109    | 11,1         | 8,9    | 9,5   | 5                  | 9      | 14    | 2,8               | 2,2    | 2,4   |
| 1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical               | 13            | 39     | 52     | 8,7          | 12,1   | 11,3  | 0                  | 10     | 10    | 0,0               | 6,6    | 6,6   |
| 1.MD.27 Radioth gan lymph axil                   | 13            | 8      | 21     | 14,5         | 13,5   | 14,1  | 2                  | 1      | 3     | 10,5              | 2,0    | 7,7   |
| 1.MD.52 Drain gan lymph axil                     | 5             | 5      | 10     | 5,6          | 7,4    | 6,5   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 3,3    | 2,8   |
| 1.MD.87 Exc prt gan lymph axil                   | 256           | 30     | 286    | 2,2          | 8,9    | 2,9   | 13                 | 13     | 26    | 1,7               | 3,6    | 2,7   |
| 1.MD.89 Exc tot gan lymph axil                   | 49            | 15     | 64     | 2,4          | 7,7    | 3,6   | 6                  | 8      | 14    | 1,2               | 11,6   | 7,1   |
| 1.ME.52 Drain gan lymph médias                   | 4             | 2      | 6      | 5,0          | 13,5   | 7,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ME.87 Exc prt gan lymph médias                 | 726           | 474    | 1 200  | 4,3          | 5,2    | 4,7   | 3                  | 5      | 8     | 1,3               | 2,4    | 2,0   |
| 1.ME.89 Exc tot gan lymph médias                 | 29            | 27     | 56     | 4,3          | 9,8    | 7,0   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.MF.27 Radioth gan lymph intrathor    | 6             | 9      | 15    | 8,7          | 7,6    | 8,0   | 1                  | 5      | 6     | 10,0              | 8,6    | 8,8   |
| 1.MF.52 Drain gan lymph intrathor      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor    | 499           | 378    | 877   | 4,8          | 5,8    | 5,2   | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.MG.27 Radioth gan lymph intraabd     | 4             | 8      | 12    | 28,5         | 16,0   | 20,2  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 28,5   | 28,5  |
| 1.MG.52 Drain gan lymph intraabd       | 1             | 0      | 1     | 12,0         | 0,0    | 12,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd     | 1 194         | 1 277  | 2 471 | 12,6         | 9,3    | 10,9  | 5                  | 4      | 9     | 2,8               | 3,8    | 3,2   |
| 1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd     | 29            | 50     | 79    | 7,0          | 8,3    | 7,8   | 1                  | 3      | 4     | 4,0               | 4,3    | 4,3   |
| 1.MH.27 Radioth gan lymph pelv         | 4             | 3      | 7     | 18,3         | 19,7   | 18,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MH.52 Drain gan lymph pelv           | 2             | 1      | 3     | 21,0         | 25,0   | 22,3  | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv         | 818           | 325    | 1 143 | 3,8          | 6,4    | 4,6   | 1                  | 7      | 8     | 2,0               | 1,9    | 1,9   |
| 1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv         | 40            | 47     | 87    | 5,6          | 6,7    | 6,2   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,5    | 1,5   |
| 1.MJ.27 Radioth gan lymph ing          | 3             | 4      | 7     | 93,3         | 18,8   | 50,7  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 16,5   | 16,5  |
| 1.MJ.52 Drain gan lymph ing            | 3             | 1      | 4     | 3,7          | 7,0    | 4,5   | 2                  | 1      | 3     | 3,0               | 7,0    | 4,3   |
| 1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing          | 45            | 43     | 88    | 5,7          | 11,5   | 8,5   | 10                 | 7      | 17    | 1,4               | 4,7    | 2,8   |
| 1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing          | 3             | 6      | 9     | 15,7         | 9,0    | 11,2  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,5    | 1,3   |
| 1.MJ.91 Exc rad gan lymph ing          | 3             | 1      | 4     | 1,7          | 5,0    | 2,5   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,5    | 1,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou | 5             | 10     | 15    | 8,0          | 1,2    | 3,5   | 4                  | 4      | 8     | 1,0               | 1,3    | 1,1   |
| 1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou  | 1             | 1      | 2     | 3,0          | 10,0   | 6,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MM.51 Occlus can thor                | 33            | 71     | 104   | 19,5         | 14,3   | 15,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MM.80 Répar can thor                 | 2             | 6      | 8     | 15,5         | 50,5   | 41,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MN.51 Occlus vais lymph thor         | 1             | 3      | 4     | 105,0        | 17,0   | 39,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MN.76 Pont vais lymph thor           | 2             | 1      | 3     | 2,5          | 2,0    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MN.80 Répar vais lymph thor          | 2             | 4      | 6     | 12,0         | 9,5    | 10,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.MP.51 Occlus vais lymph abd/bass   | 3             | 4      | 7     | 3,7          | 42,3   | 25,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass    | 1             | 10     | 11    | 26,0         | 13,9   | 15,0  | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 2,8    | 2,8   |
| 1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass | 4             | 7      | 11    | 4,3          | 27,7   | 19,2  | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 2,0    | 1,3   |
| 1.MP.76 Pont vais lymph abd/bass     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MP.80 Répar vais lymph abd/bass    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass  | 2             | 3      | 5     | 7,0          | 7,7    | 7,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MR.52 Drain vais lymph m s         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MR.76 Pont vais lymph m s          | 7             | 0      | 7     | 2,6          | 0,0    | 2,6   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.MS.51 Occlus vais lymph m i        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 43,0   | 43,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MS.52 Drain vais lymph m i         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 1.MS.59 Destruct vais lymph m i      | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MS.76 Pont vais lymph m i          | 5             | 0      | 5     | 3,4          | 0,0    | 3,4   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.MZ.27 Radioth sys lymph            | 3             | 1      | 4     | 22,3         | 39,0   | 26,5  | 1                  | 0      | 1     | 14,0              | 0,0    | 14,0  |
| 1.MZ.94 Interv théér NCA sys lymph   | 2             | 0      | 2     | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.13 Contr hémor oesoph           | 132           | 222    | 354   | 18,1         | 17,8   | 17,9  | 2                  | 7      | 9     | 8,5               | 2,4    | 3,8   |
| 1.NA.26 Brachyth oesoph              | 2             | 0      | 2     | 6,5          | 0,0    | 6,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.27 Radioth oesoph               | 28            | 45     | 73    | 9,3          | 18,0   | 14,7  | 2                  | 5      | 7     | 15,5              | 7,6    | 9,9   |
| 1.NA.35 Pharm tx oesoph              | 13            | 15     | 28    | 21,2         | 41,6   | 32,1  | 1                  | 2      | 3     | 62,0              | 2,0    | 22,0  |
| 1.NA.50 Dilat oesoph                 | 143           | 211    | 354   | 16,8         | 27,3   | 23,1  | 32                 | 37     | 69    | 4,0               | 4,9    | 4,5   |
| 1.NA.52 Drain oesoph                 | 10            | 28     | 38    | 22,5         | 33,5   | 30,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.53 Impl disp oesoph             | 2             | 8      | 10    | 5,0          | 16,4   | 14,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.54 Gest disp int oesoph         | 7             | 13     | 20    | 40,7         | 38,6   | 39,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.NA.55 Retr disp oesoph             | 23            | 34     | 57    | 30,3         | 43,7   | 38,3  | 2                  | 3      | 5     | 5,0               | 1,0    | 2,6   |
| 1.NA.56 Retr crps étrang oesoph      | 44            | 66     | 110   | 12,7         | 6,0    | 8,7   | 14                 | 24     | 38    | 1,1               | 1,5    | 1,3   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION           | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                               | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.NA.59 Destruct oesoph       | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 2,0    | 1,3   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NA.72 Libérat oesoph        | 12            | 14     | 26    | 4,9          | 10,3   | 7,8   | 1                  | 4      | 5     | 2,0               | 1,3    | 1,4   |
| 1.NA.74 Fix oesoph            | 8             | 8      | 16    | 2,1          | 3,0    | 2,6   | 5                  | 6      | 11    | 2,6               | 1,7    | 2,1   |
| 1.NA.76 Pont oesoph           | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 43,0   | 43,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.77 Pont extérior oesoph  | 1             | 4      | 5     | 12,0         | 39,3   | 33,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.80 Répar oesoph          | 341           | 187    | 528   | 5,9          | 8,6    | 6,9   | 150                | 67     | 217   | 2,2               | 1,7    | 2,1   |
| 1.NA.82 Rattach oesoph        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.84 Re/construct oesoph   | 11            | 9      | 20    | 47,1         | 49,4   | 48,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.86 Fistule ferme oesoph  | 5             | 1      | 6     | 33,6         | 20,0   | 31,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.87 Exc prt oesoph        | 64            | 145    | 209   | 13,6         | 12,4   | 12,8  | 14                 | 29     | 43    | 2,6               | 2,8    | 2,7   |
| 1.NA.89 Exc tot oesoph        | 11            | 17     | 28    | 29,5         | 16,6   | 21,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.91 Exc rad oesoph        | 13            | 43     | 56    | 18,7         | 13,9   | 15,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NE.35 Pharm tx pylore       | 18            | 29     | 47    | 25,3         | 33,3   | 30,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NE.50 Dilat pylore          | 9             | 10     | 19    | 27,2         | 40,6   | 34,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NE.72 Libérat pylore        | 26            | 80     | 106   | 9,2          | 7,9    | 8,2   | 8                  | 43     | 51    | 2,4               | 2,2    | 2,2   |
| 1.NE.80 Répar pylore          | 10            | 50     | 60    | 17,8         | 14,9   | 15,4  | 1                  | 1      | 2     | 5,0               | 30,0   | 17,5  |
| 1.NF.06 Hypothermie estomac   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NF.13 Contr hémor estomac   | 387           | 538    | 925   | 16,0         | 16,9   | 16,5  | 10                 | 10     | 20    | 7,4               | 8,2    | 7,8   |
| 1.NF.27 Radioth estomac       | 9             | 28     | 37    | 17,4         | 17,8   | 17,7  | 1                  | 4      | 5     | 8,0               | 19,0   | 16,8  |
| 1.NF.35 Pharm tx estomac      | 30            | 47     | 77    | 11,3         | 7,0    | 8,7   | 9                  | 16     | 25    | 3,6               | 1,6    | 2,3   |
| 1.NF.50 Dilat estomac         | 19            | 20     | 39    | 16,5         | 69,4   | 43,6  | 2                  | 0      | 2     | 6,0               | 0,0    | 6,0   |
| 1.NF.52 Drain estomac         | 490           | 524    | 1 014 | 28,5         | 16,2   | 22,1  | 157                | 155    | 312   | 4,2               | 3,8    | 4,0   |
| 1.NF.53 Impl disp estomac     | 1 274         | 2 254  | 3 528 | 41,5         | 28,8   | 33,4  | 136                | 180    | 316   | 12,5              | 11,4   | 11,9  |
| 1.NF.54 Gest disp int estomac | 56            | 49     | 105   | 298,3        | 62,2   | 188,1 | 9                  | 6      | 15    | 10,3              | 16,2   | 12,7  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.NF.55 Retr disp estomac             | 140           | 89     | 229   | 26,0         | 27,1   | 26,4  | 20                 | 8      | 28    | 6,8               | 2,3    | 5,5   |
| 1.NF.56 Retr crps étrang estomac      | 41            | 22     | 63    | 25,8         | 17,6   | 22,9  | 15                 | 3      | 18    | 6,4               | 25,7   | 9,6   |
| 1.NF.59 Destruct estomac              | 5             | 7      | 12    | 20,2         | 153,3  | 97,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NF.73 Réduct estomac                | 3             | 4      | 7     | 4,3          | 31,3   | 19,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NF.74 Fix estomac                   | 43            | 16     | 59    | 5,0          | 3,6    | 4,7   | 2                  | 0      | 2     | 4,5               | 0,0    | 4,5   |
| 1.NF.76 Pont estomac                  | 9             | 6      | 15    | 13,7         | 14,7   | 14,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NF.78 Répar tail décrois estomac    | 2 186         | 826    | 3 012 | 1,7          | 1,7    | 1,7   | 1 239              | 450    | 1 689 | 1,2               | 1,2    | 1,2   |
| 1.NF.80 Répar estomac                 | 96            | 105    | 201   | 19,6         | 22,0   | 20,8  | 7                  | 7      | 14    | 3,4               | 3,7    | 3,6   |
| 1.NF.82 Rattach estomac               | 2             | 5      | 7     | 5,0          | 20,8   | 16,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NF.86 Fistule ferme estomac         | 8             | 16     | 24    | 802,1        | 7,6    | 272,5 | 4                  | 7      | 11    | 1,3               | 1,1    | 1,2   |
| 1.NF.87 Exc prt estomac               | 300           | 282    | 582   | 13,1         | 16,7   | 14,9  | 34                 | 29     | 63    | 2,6               | 3,2    | 2,9   |
| 1.NF.89 Exc tot estomac               | 17            | 48     | 65    | 11,5         | 15,4   | 14,4  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 17,5   | 17,5  |
| 1.NF.91 Exc rad estomac               | 5             | 19     | 24    | 9,6          | 22,5   | 19,8  | 1                  | 1      | 2     | 5,0               | 5,0    | 5,0   |
| 1.NK.27 Radioth intest grêle          | 2             | 3      | 5     | 10,0         | 25,7   | 19,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NK.50 Dilat intest grêle            | 64            | 59     | 123   | 20,8         | 16,3   | 18,6  | 9                  | 5      | 14    | 3,3               | 15,4   | 7,6   |
| 1.NK.52 Drain intest grêle            | 41            | 59     | 100   | 28,0         | 29,9   | 29,1  | 3                  | 5      | 8     | 3,3               | 5,6    | 4,8   |
| 1.NK.53 Impl disp intest grêle        | 239           | 371    | 610   | 35,5         | 50,8   | 44,8  | 19                 | 26     | 45    | 8,2               | 13,6   | 11,3  |
| 1.NK.54 Gest disp int intest grêle    | 31            | 41     | 72    | 69,7         | 46,7   | 56,6  | 6                  | 4      | 10    | 14,8              | 9,0    | 12,5  |
| 1.NK.55 Retr disp intest grêle        | 13            | 16     | 29    | 149,8        | 44,3   | 91,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle | 29            | 18     | 47    | 15,1         | 8,9    | 12,8  | 6                  | 2      | 8     | 3,3               | 7,0    | 4,3   |
| 1.NK.58 Prélèv intest grêle           | 42            | 147    | 189   | 16,9         | 14,2   | 14,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NK.59 Destruct intest grêle         | 8             | 8      | 16    | 29,1         | 23,4   | 26,3  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 2,5    | 2,5   |
| 1.NK.74 Fix intest grêle              | 5             | 3      | 8     | 11,2         | 5,0    | 8,9   | 2                  | 1      | 3     | 9,5               | 3,0    | 7,3   |
| 1.NK.76 Pont intest grêle             | 71            | 71     | 142   | 26,4         | 32,1   | 29,3  | 5                  | 5      | 10    | 6,8               | 4,2    | 5,5   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                      | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                          | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.NK.77 Pont extérieur intest grêle      | 450           | 625    | 1 075 | 23,1         | 20,7   | 21,7  | 27                 | 29     | 56    | 6,0               | 9,0    | 7,6   |
| 1.NK.80 Répar intest grêle               | 438           | 447    | 885   | 19,4         | 18,6   | 19,0  | 22                 | 28     | 50    | 5,5               | 9,5    | 7,8   |
| 1.NK.82 Rattach intest grêle             | 296           | 473    | 769   | 32,3         | 14,9   | 21,6  | 145                | 214    | 359   | 3,4               | 3,7    | 3,6   |
| 1.NK.84 Re/construct intest grêle        | 7             | 6      | 13    | 18,3         | 5,8    | 12,5  | 2                  | 1      | 3     | 6,5               | 2,0    | 5,0   |
| 1.NK.87 Exc prt intest grêle             | 1 122         | 1 237  | 2 359 | 25,2         | 17,9   | 21,4  | 163                | 165    | 328   | 5,0               | 4,9    | 4,9   |
| 1.NM.27 Radioth côlon                    | 9             | 3      | 12    | 35,7         | 7,7    | 28,7  | 3                  | 0      | 3     | 13,3              | 0,0    | 13,3  |
| 1.NM.50 Dilat côlon                      | 33            | 36     | 69    | 16,1         | 16,4   | 16,3  | 8                  | 15     | 23    | 6,0               | 3,9    | 4,6   |
| 1.NM.52 Drain côlon                      | 75            | 121    | 196   | 18,3         | 20,0   | 19,3  | 13                 | 23     | 36    | 6,2               | 12,9   | 10,5  |
| 1.NM.54 Gest disp int côlon              | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NM.55 Retr disp côlon                  | 4             | 3      | 7     | 10,5         | 4,3    | 7,9   | 2                  | 0      | 2     | 6,5               | 0,0    | 6,5   |
| 1.NM.56 Retr crps étrang côlon           | 17            | 13     | 30    | 15,1         | 24,4   | 19,1  | 6                  | 3      | 9     | 3,5               | 2,3    | 3,1   |
| 1.NM.58 Prélèv côlon                     | 3             | 3      | 6     | 38,3         | 26,7   | 32,5  | 1                  | 0      | 1     | 6,0               | 0,0    | 6,0   |
| 1.NM.59 Destruct côlon                   | 7             | 9      | 16    | 8,6          | 13,7   | 11,4  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NM.74 Fix côlon                        | 5             | 3      | 8     | 8,8          | 42,7   | 21,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NM.76 Pont côlon                       | 11            | 15     | 26    | 28,2         | 22,7   | 25,0  | 2                  | 0      | 2     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.NM.77 Pont extérieur côlon             | 206           | 262    | 468   | 18,5         | 25,8   | 22,6  | 40                 | 51     | 91    | 10,0              | 7,4    | 8,5   |
| 1.NM.80 Répar côlon                      | 162           | 137    | 299   | 11,6         | 20,3   | 15,6  | 4                  | 3      | 7     | 5,3               | 3,0    | 4,3   |
| 1.NM.82 Rattach côlon                    | 205           | 215    | 420   | 8,8          | 8,5    | 8,7   | 36                 | 68     | 104   | 3,9               | 3,6    | 3,7   |
| 1.NM.87 Exc prt côlon                    | 3 773         | 3 931  | 7 704 | 11,1         | 11,8   | 11,4  | 859                | 876    | 1 735 | 4,8               | 4,8    | 4,8   |
| 1.NM.89 Exc tot côlon                    | 98            | 122    | 220   | 16,0         | 17,5   | 16,8  | 9                  | 12     | 21    | 5,3               | 7,1    | 6,3   |
| 1.NM.91 Exc rad côlon                    | 6             | 10     | 16    | 14,8         | 13,4   | 13,9  | 2                  | 2      | 4     | 4,5               | 8,5    | 6,5   |
| 1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon | 503           | 750    | 1 253 | 16,6         | 14,4   | 15,3  | 26                 | 42     | 68    | 3,6               | 4,9    | 4,4   |
| 1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon    | 6             | 8      | 14    | 19,2         | 28,5   | 24,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NP.58 Prélèv intest grêle & côlon      | 1             | 0      | 1     | 6,0          | 0,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                        | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                            | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon       | 345           | 330    | 675   | 11,1         | 13,4   | 12,2  | 92                 | 85     | 177   | 5,2               | 4,4    | 4,8   |
| 1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon        | 328           | 359    | 687   | 10,9         | 9,8    | 10,3  | 84                 | 98     | 182   | 5,3               | 4,9    | 5,0   |
| 1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon | 59            | 72     | 131   | 142,2        | 26,6   | 78,6  | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 2,3    | 1,8   |
| 1.NQ.13 Contr hémor rectum                 | 32            | 88     | 120   | 36,3         | 12,5   | 18,9  | 5                  | 7      | 12    | 3,2               | 3,1    | 3,2   |
| 1.NQ.14 Pansmnt rectum                     | 3             | 12     | 15    | 16,0         | 21,2   | 20,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.26 Brachyth rectum                    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 21,0   | 21,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.27 Radioth rectum                     | 20            | 31     | 51    | 20,6         | 21,0   | 20,8  | 7                  | 6      | 13    | 27,0              | 11,5   | 19,8  |
| 1.NQ.35 Pharm tx rectum                    | 23            | 19     | 42    | 6,7          | 9,2    | 7,8   | 5                  | 2      | 7     | 5,2               | 8,5    | 6,1   |
| 1.NQ.50 Dilat rectum                       | 19            | 15     | 34    | 17,3         | 18,7   | 17,9  | 6                  | 3      | 9     | 17,8              | 3,7    | 13,1  |
| 1.NQ.52 Drain rectum                       | 271           | 570    | 841   | 5,4          | 5,9    | 5,7   | 166                | 359    | 525   | 2,3               | 2,2    | 2,2   |
| 1.NQ.53 Impl disp rectum                   | 4             | 13     | 17    | 88,5         | 96,9   | 94,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.55 Retr disp rectum                   | 3             | 2      | 5     | 2,7          | 12,0   | 6,4   | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.NQ.56 Retr crps étrang rectum            | 3             | 39     | 42    | 1,7          | 1,9    | 1,9   | 1                  | 23     | 24    | 1,0               | 1,3    | 1,3   |
| 1.NQ.57 Extract rectum                     | 36            | 29     | 65    | 17,9         | 42,0   | 28,6  | 13                 | 8      | 21    | 14,8              | 14,1   | 14,5  |
| 1.NQ.59 Destruct rectum                    | 7             | 14     | 21    | 7,4          | 25,4   | 19,4  | 2                  | 1      | 3     | 4,5               | 1,0    | 3,3   |
| 1.NQ.72 Libérat rectum                     | 4             | 2      | 6     | 2,8          | 10,0   | 5,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.73 Réduct rectum                      | 5             | 2      | 7     | 32,0         | 1,5    | 23,3  | 3                  | 2      | 5     | 6,3               | 1,5    | 4,4   |
| 1.NQ.74 Fix rectum                         | 209           | 17     | 226   | 5,2          | 3,8    | 5,1   | 134                | 8      | 142   | 3,2               | 1,8    | 3,1   |
| 1.NQ.80 Répar rectum                       | 44            | 38     | 82    | 9,0          | 14,1   | 11,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.84 Re/construct rectum                | 4             | 11     | 15    | 5,3          | 9,8    | 8,6   | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 1.NQ.86 Fistule ferme rectum               | 26            | 17     | 43    | 7,2          | 7,5    | 7,3   | 6                  | 2      | 8     | 2,3               | 1,0    | 2,0   |
| 1.NQ.87 Exc prt rectum                     | 1 244         | 1 324  | 2 568 | 8,3          | 8,3    | 8,3   | 284                | 302    | 586   | 3,5               | 3,3    | 3,4   |
| 1.NQ.89 Exc tot rectum                     | 186           | 271    | 457   | 8,3          | 10,4   | 9,5   | 22                 | 25     | 47    | 4,1               | 4,0    | 4,0   |
| 1.NT.07 Hyperthermie anus                  | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION           | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                               | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.NT.13 Contr hémor anus      | 6             | 3      | 9     | 2,8          | 3,0    | 2,9   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.27 Radioth anus          | 24            | 3      | 27    | 18,3         | 11,7   | 17,6  | 11                 | 1      | 12    | 8,2               | 19,0   | 9,1   |
| 1.NT.35 Pharm tx anus         | 9             | 18     | 27    | 3,7          | 4,0    | 3,9   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 4,3    | 4,3   |
| 1.NT.50 Dilat anus            | 9             | 25     | 34    | 11,0         | 9,0    | 9,5   | 3                  | 6      | 9     | 2,3               | 4,3    | 3,7   |
| 1.NT.52 Drain anus            | 83            | 176    | 259   | 8,2          | 5,7    | 6,5   | 50                 | 114    | 164   | 1,9               | 2,8    | 2,6   |
| 1.NT.55 Retr disp anus        | 1             | 2      | 3     | 4,0          | 1,5    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NT.56 Retr crps étrang anus | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.59 Destruct anus         | 8             | 6      | 14    | 21,8         | 3,7    | 14,0  | 2                  | 1      | 3     | 5,5               | 5,0    | 5,3   |
| 1.NT.72 Libérat anus          | 6             | 7      | 13    | 6,0          | 3,4    | 4,6   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 3,0    | 1,7   |
| 1.NT.73 Réduct anus           | 1             | 0      | 1     | 7,0          | 0,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NT.80 Répar anus            | 48            | 18     | 66    | 4,4          | 4,7    | 4,5   | 1                  | 5      | 6     | 3,0               | 1,2    | 1,5   |
| 1.NT.84 Re/construct anus     | 9             | 13     | 22    | 5,4          | 7,2    | 6,5   | 3                  | 2      | 5     | 2,0               | 8,5    | 4,6   |
| 1.NT.86 Fistule ferme anus    | 69            | 127    | 196   | 5,9          | 6,8    | 6,5   | 17                 | 49     | 66    | 2,4               | 1,9    | 2,0   |
| 1.NT.87 Exc prt anus          | 85            | 72     | 157   | 12,8         | 6,1    | 9,7   | 24                 | 31     | 55    | 14,6              | 2,8    | 7,9   |
| 1.NV.52 Drain appendice       | 55            | 60     | 115   | 4,1          | 4,1    | 4,1   | 10                 | 11     | 21    | 5,7               | 3,0    | 4,3   |
| 1.NV.89 Exc tot appendice     | 4 520         | 4 679  | 9 199 | 2,8          | 2,9    | 2,9   | 3 319              | 3 602  | 6 921 | 1,6               | 1,7    | 1,7   |
| 1.OA.13 Contr hémor foie      | 67            | 125    | 192   | 13,2         | 21,0   | 18,3  | 1                  | 9      | 10    | 3,0               | 5,1    | 4,9   |
| 1.OA.27 Radioth foie          | 2             | 7      | 9     | 13,5         | 11,7   | 12,1  | 1                  | 1      | 2     | 20,0              | 4,0    | 12,0  |
| 1.OA.35 Pharm tx foie         | 2             | 0      | 2     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OA.52 Drain foie            | 144           | 229    | 373   | 17,7         | 20,7   | 19,6  | 38                 | 50     | 88    | 8,9               | 10,8   | 10,0  |
| 1.OA.53 Impl disp foie        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OA.54 Gest disp int foie    | 2             | 5      | 7     | 10,5         | 33,6   | 27,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 8,0    | 8,0   |
| 1.OA.55 Retr disp foie        | 7             | 16     | 23    | 16,3         | 19,1   | 18,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OA.58 Prélèv foie           | 19            | 20     | 39    | 6,8          | 6,1    | 6,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION           | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                               | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.OA.59 Destruct foie         | 59            | 135    | 194   | 6,1          | 7,3    | 6,9   | 19                 | 39     | 58    | 1,5               | 1,3    | 1,4   |
| 1.OA.85 Transplantation foie  | 43            | 74     | 117   | 39,5         | 35,8   | 37,2  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 13,0   | 13,0  |
| 1.OA.87 Exc prt foie          | 275           | 386    | 661   | 9,4          | 11,9   | 10,9  | 33                 | 26     | 59    | 4,1               | 3,8    | 4,0   |
| 1.OB.13 Contr hémor rate      | 54            | 51     | 105   | 10,2         | 17,2   | 13,6  | 3                  | 8      | 11    | 9,3               | 4,3    | 5,6   |
| 1.OB.27 Radioth rate          | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 12,5   | 12,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OB.52 Drain rate            | 9             | 10     | 19    | 28,1         | 32,4   | 30,4  | 1                  | 2      | 3     | 9,0               | 3,0    | 5,0   |
| 1.OB.59 Destruct rate         | 2             | 1      | 3     | 8,0          | 3,0    | 6,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OB.85 Transplantation rate  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 16,0   | 16,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OB.87 Exc prt rate          | 21            | 16     | 37    | 12,4         | 17,8   | 14,7  | 2                  | 1      | 3     | 2,5               | 3,0    | 2,7   |
| 1.OB.89 Exc tot rate          | 121           | 125    | 246   | 13,4         | 15,2   | 14,3  | 12                 | 11     | 23    | 3,3               | 6,9    | 5,0   |
| 1.OD.52 Drain vés bil         | 343           | 509    | 852   | 14,3         | 14,9   | 14,6  | 146                | 228    | 374   | 7,2               | 8,0    | 7,7   |
| 1.OD.54 Gest disp int vés bil | 9             | 18     | 27    | 15,6         | 35,9   | 29,1  | 4                  | 5      | 9     | 3,8               | 7,8    | 6,0   |
| 1.OD.55 Retr disp vés bil     | 28            | 17     | 45    | 17,6         | 17,1   | 17,4  | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 9,7    | 7,5   |
| 1.OD.57 Extract vés bil       | 82            | 119    | 201   | 5,6          | 7,0    | 6,4   | 37                 | 53     | 90    | 3,4               | 3,8    | 3,6   |
| 1.OD.76 Pont vés bil          | 5             | 9      | 14    | 40,0         | 13,3   | 22,9  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 9,0    | 9,0   |
| 1.OD.80 Répar vés bil         | 5             | 6      | 11    | 4,4          | 6,3    | 5,5   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.OD.86 Fistule ferme vés bil | 2             | 7      | 9     | 4,0          | 6,1    | 5,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OD.89 Exc tot vés bil       | 5 257         | 3 376  | 8 633 | 3,4          | 4,2    | 3,7   | 3 764              | 2 115  | 5 879 | 2,2               | 2,4    | 2,3   |
| 1.OE.13 Contr hémor can bil   | 15            | 28     | 43    | 14,9         | 14,7   | 14,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 1.OE.35 Pharm tx can bil      | 1             | 1      | 2     | 4,0          | 2,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.38 Gest app ext can bil  | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.OE.50 Dilat can bil         | 939           | 1 014  | 1 953 | 11,1         | 13,9   | 12,5  | 163                | 148    | 311   | 5,9               | 6,4    | 6,1   |
| 1.OE.52 Drain can bil         | 306           | 504    | 810   | 15,7         | 19,8   | 18,2  | 48                 | 82     | 130   | 7,1               | 6,4    | 6,7   |
| 1.OE.54 Gest disp int can bil | 42            | 58     | 100   | 27,7         | 16,9   | 21,5  | 9                  | 10     | 19    | 6,2               | 7,3    | 6,8   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.OE.55 Retr disp can bil             | 138           | 223    | 361   | 14,7         | 19,7   | 17,8  | 2                  | 2      | 4     | 14,0              | 8,0    | 11,0  |
| 1.OE.57 Extract can bil               | 929           | 771    | 1 700 | 7,3          | 9,5    | 8,3   | 254                | 183    | 437   | 5,4               | 5,9    | 5,6   |
| 1.OE.59 Destruct can bil              | 30            | 18     | 48    | 5,3          | 18,4   | 10,2  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 29,0   | 29,0  |
| 1.OE.76 Pont can bil                  | 38            | 27     | 65    | 15,3         | 25,3   | 19,5  | 1                  | 0      | 1     | 7,0               | 0,0    | 7,0   |
| 1.OE.80 Répar can bil                 | 23            | 15     | 38    | 13,2         | 51,5   | 28,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.84 Re/construct can bil          | 3             | 3      | 6     | 15,7         | 14,7   | 15,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.86 Fistule ferme can bil         | 3             | 2      | 5     | 15,3         | 6,0    | 11,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.87 Exc prt can bil               | 17            | 12     | 29    | 7,4          | 7,7    | 7,5   | 1                  | 2      | 3     | 12,0              | 4,5    | 7,0   |
| 1.OE.89 Exc tot can bil               | 12            | 12     | 24    | 11,8         | 19,8   | 15,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OJ.13 Contr hémor pancréas          | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 102,5  | 102,5 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OJ.26 Brachyth pancréas             | 3             | 0      | 3     | 178,0        | 0,0    | 178,0 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OJ.27 Radioth pancréas              | 3             | 3      | 6     | 12,7         | 40,7   | 26,7  | 2                  | 0      | 2     | 15,0              | 0,0    | 15,0  |
| 1.OJ.52 Drain pancréas                | 25            | 57     | 82    | 15,3         | 18,2   | 17,4  | 3                  | 6      | 9     | 3,7               | 7,0    | 5,9   |
| 1.OJ.76 Pont pancréas                 | 7             | 21     | 28    | 8,4          | 25,8   | 21,4  | 2                  | 3      | 5     | 2,5               | 4,7    | 3,8   |
| 1.OJ.85 Transplntation pancréas       | 3             | 3      | 6     | 12,0         | 5,3    | 8,7   | 1                  | 3      | 4     | 7,0               | 5,3    | 5,8   |
| 1.OJ.87 Exc prt pancréas              | 142           | 125    | 267   | 10,2         | 16,2   | 13,0  | 24                 | 16     | 40    | 5,0               | 6,4    | 5,6   |
| 1.OJ.89 Exc tot pancréas              | 8             | 3      | 11    | 14,1         | 23,3   | 16,6  | 1                  | 0      | 1     | 10,0              | 0,0    | 10,0  |
| 1.OK.58 Prélèv pancr av duod          | 3             | 2      | 5     | 5,3          | 9,5    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OK.85 Transplantation pancr av duod | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 19,0   | 19,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OK.87 Exc prt pancr av duod         | 127           | 217    | 344   | 15,4         | 15,4   | 15,4  | 7                  | 11     | 18    | 9,7               | 7,8    | 8,6   |
| 1.OK.89 Exc tot pancr av duod         | 2             | 4      | 6     | 8,0          | 8,5    | 8,3   | 1                  | 1      | 2     | 8,0               | 10,0   | 9,0   |
| 1.OK.91 Exc rad pancr av duod         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OT.07 Hyperthermie cav abd          | 59            | 21     | 80    | 13,5         | 12,0   | 13,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OT.13 Contr hémor cav abd           | 94            | 129    | 223   | 14,8         | 30,9   | 24,1  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.OT.35 Pharm tx cav abd              | 223           | 158    | 381   | 14,8         | 31,6   | 21,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OT.38 Gest app ext cav abd          | 1             | 1      | 2     | 2,0          | 62,0   | 32,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OT.52 Drain cav abd                 | 4 282         | 4 866  | 9 148 | 22,7         | 23,3   | 23,1  | 744                | 742    | 1 486 | 8,2               | 8,7    | 8,5   |
| 1.OT.53 Impl disp cav abd             | 44            | 59     | 103   | 21,0         | 8,1    | 13,6  | 15                 | 16     | 31    | 1,5               | 4,2    | 2,9   |
| 1.OT.54 Gest disp int cav abd         | 14            | 14     | 28    | 24,3         | 28,6   | 26,4  | 1                  | 5      | 6     | 4,0               | 3,2    | 3,3   |
| 1.OT.55 Retr disp cav abd             | 63            | 96     | 159   | 37,3         | 34,3   | 35,5  | 1                  | 3      | 4     | 2,0               | 5,7    | 4,8   |
| 1.OT.56 Retr crps étrang cav abd      | 28            | 29     | 57    | 6,3          | 9,0    | 7,7   | 5                  | 3      | 8     | 1,2               | 4,7    | 2,5   |
| 1.OT.58 Prélèv cav abd                | 19            | 29     | 48    | 9,0          | 11,1   | 10,3  | 2                  | 2      | 4     | 3,0               | 7,0    | 5,0   |
| 1.OT.70 Incis cav abd                 | 8             | 9      | 17    | 15,0         | 36,6   | 26,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OT.72 Libérat cav abd               | 2 983         | 1 037  | 4 020 | 6,8          | 12,8   | 8,3   | 49                 | 47     | 96    | 4,3               | 4,4    | 4,4   |
| 1.OT.80 Répar cav abd                 | 218           | 231    | 449   | 11,7         | 17,6   | 14,7  | 1                  | 9      | 10    | 3,0               | 5,2    | 5,0   |
| 1.OT.87 Exc prt cav abd               | 1 083         | 252    | 1 335 | 5,7          | 14,0   | 7,2   | 16                 | 16     | 32    | 2,0               | 2,8    | 2,4   |
| 1.OT.91 Exc rad cav abd               | 74            | 39     | 113   | 11,6         | 15,9   | 13,1  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 3,7    | 3,7   |
| 1.OW.13 Contr hémor site chir sys dig | 6             | 12     | 18    | 24,5         | 14,4   | 17,8  | 1                  | 2      | 3     | 2,0               | 3,0    | 2,7   |
| 1.OW.35 Pharm tx site chir sys dig    | 1             | 2      | 3     | 25,0         | 80,0   | 61,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OW.50 Dilat site chir sys dig       | 23            | 15     | 38    | 21,1         | 29,3   | 24,3  | 12                 | 3      | 15    | 4,8               | 4,3    | 4,7   |
| 1.OW.52 Drain site chir sys dig       | 12            | 37     | 49    | 38,8         | 34,1   | 35,3  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 3,5    | 3,5   |
| 1.OW.73 Réduct site chir sys dig      | 2             | 1      | 3     | 8,0          | 12,0   | 9,3   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.OW.80 Répar site chir sys dig       | 63            | 69     | 132   | 21,6         | 20,6   | 21,1  | 15                 | 10     | 25    | 3,6               | 3,1    | 3,4   |
| 1.OW.87 Exc prt site chir sys dig     | 6             | 10     | 16    | 33,3         | 12,6   | 20,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.OW.89 Exc tot site chir sys dig     | 7             | 9      | 16    | 5,6          | 14,0   | 10,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OZ.17 Aliment sys dig               | 1 669         | 2 420  | 4 089 | 24,5         | 24,3   | 24,4  | 307                | 411    | 718   | 11,2              | 13,5   | 12,5  |
| 1.OZ.35 Pharm tx sys dig              | 1             | 0      | 1     | 27,0         | 0,0    | 27,0  | 1                  | 0      | 1     | 27,0              | 0,0    | 27,0  |
| 1.PB.13 Contr hémor gl surré          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION           | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                               | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.PB.27 Radioth gl surré      | 1             | 5      | 6     | 2,0          | 9,2    | 8,0   | 1                  | 5      | 6     | 2,0               | 9,2    | 8,0   |
| 1.PB.87 Exc prt gl surré      | 35            | 23     | 58    | 7,4          | 13,6   | 9,8   | 14                 | 11     | 25    | 2,4               | 2,2    | 2,3   |
| 1.PB.89 Exc tot gl surré      | 167           | 149    | 316   | 4,1          | 3,4    | 3,8   | 115                | 98     | 213   | 2,1               | 1,8    | 1,9   |
| 1.PC.13 Contr hémor rein      | 18            | 23     | 41    | 14,0         | 18,3   | 16,4  | 6                  | 3      | 9     | 6,8               | 3,0    | 5,6   |
| 1.PC.27 Radioth rein          | 5             | 3      | 8     | 17,6         | 11,0   | 15,1  | 2                  | 2      | 4     | 24,0              | 6,0    | 15,0  |
| 1.PC.35 Pharm tx rein         | 2             | 1      | 3     | 14,0         | 1,0    | 9,7   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PC.52 Drain rein            | 59            | 61     | 120   | 14,9         | 26,0   | 20,6  | 21                 | 14     | 35    | 7,7               | 6,0    | 7,0   |
| 1.PC.56 Retr crps étrang rein | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PC.58 Prélèv rein           | 72            | 67     | 139   | 4,1          | 5,1    | 4,6   | 45                 | 31     | 76    | 2,8               | 2,7    | 2,8   |
| 1.PC.59 Destruct rein         | 30            | 52     | 82    | 1,7          | 3,3    | 2,7   | 19                 | 25     | 44    | 1,3               | 1,0    | 1,2   |
| 1.PC.74 Fix rein              | 2             | 2      | 4     | 1,5          | 3,5    | 2,5   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PC.80 Répar rein            | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 11,8   | 11,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PC.82 Rattach rein          | 4             | 2      | 6     | 7,8          | 1,5    | 5,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PC.83 Transfert rein        | 3             | 5      | 8     | 13,7         | 7,4    | 9,8   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 12,0   | 12,0  |
| 1.PC.85 Transplantation rein  | 132           | 235    | 367   | 11,6         | 11,9   | 11,8  | 15                 | 21     | 36    | 8,1               | 7,6    | 7,8   |
| 1.PC.87 Exc prt rein          | 214           | 468    | 682   | 3,4          | 2,8    | 3,0   | 94                 | 243    | 337   | 2,4               | 2,1    | 2,2   |
| 1.PC.89 Exc tot rein          | 178           | 281    | 459   | 6,2          | 5,9    | 6,0   | 68                 | 97     | 165   | 3,3               | 2,9    | 3,1   |
| 1.PC.91 Exc rad rein          | 268           | 503    | 771   | 3,9          | 4,3    | 4,2   | 146                | 263    | 409   | 2,6               | 2,4    | 2,5   |
| 1.PE.13 Contr hémor bassin    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PE.35 Pharm tx bassin       | 1             | 4      | 5     | 66,0         | 14,3   | 24,6  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 1.PE.50 Dilat bassin          | 3 018         | 3 371  | 6 389 | 7,6          | 7,9    | 7,8   | 772                | 678    | 1 450 | 3,7               | 4,0    | 3,8   |
| 1.PE.52 Drain bassin          | 668           | 837    | 1 505 | 15,1         | 14,6   | 14,8  | 182                | 198    | 380   | 5,8               | 5,5    | 5,6   |
| 1.PE.54 Gest disp int bassin  | 82            | 72     | 154   | 23,9         | 16,4   | 20,4  | 24                 | 12     | 36    | 9,3               | 10,8   | 9,8   |
| 1.PE.55 Retr disp bassin      | 431           | 490    | 921   | 15,9         | 15,8   | 15,8  | 55                 | 45     | 100   | 6,2               | 7,1    | 6,6   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 17,0   | 17,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PE.57 Extract bassinnet          | 344           | 367    | 711   | 4,8          | 5,4    | 5,1   | 4                  | 2      | 6     | 1,8               | 2,5    | 2,0   |
| 1.PE.59 Destruct bassinnet         | 533           | 624    | 1 157 | 5,4          | 5,4    | 5,4   | 3                  | 7      | 10    | 1,3               | 1,9    | 1,7   |
| 1.PE.76 Pont bassinnet             | 1             | 0      | 1     | 44,0         | 0,0    | 44,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PE.80 Répar bassinnet            | 76            | 71     | 147   | 2,9          | 2,4    | 2,6   | 7                  | 6      | 13    | 2,3               | 2,5    | 2,4   |
| 1.PE.87 Exc prt bassinnet          | 2             | 3      | 5     | 4,0          | 2,3    | 3,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 1.PG.27 Radioth uretère            | 1             | 0      | 1     | 12,0         | 0,0    | 12,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.35 Pharm tx uretère           | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 5,0    | 3,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 1.PG.52 Drain uretère              | 9             | 14     | 23    | 10,7         | 4,3    | 6,8   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 4,0    | 2,5   |
| 1.PG.54 Gest disp int uretère      | 3             | 1      | 4     | 16,3         | 16,0   | 16,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.55 Retr disp uretère          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.56 Retr crps étrang uretère   | 2             | 0      | 2     | 27,0         | 0,0    | 27,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.57 Extract uretère            | 369           | 500    | 869   | 4,1          | 4,1    | 4,1   | 4                  | 4      | 8     | 2,5               | 1,5    | 2,0   |
| 1.PG.59 Destruct uretère           | 343           | 481    | 824   | 4,3          | 4,8    | 4,6   | 8                  | 5      | 13    | 3,1               | 8,4    | 5,2   |
| 1.PG.72 Libérat uretère            | 685           | 71     | 756   | 5,5          | 14,7   | 6,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.76 Pont uretère               | 13            | 3      | 16    | 9,5          | 5,7    | 8,8   | 2                  | 0      | 2     | 1,5               | 0,0    | 1,5   |
| 1.PG.77 Pont extérieur uretère     | 9             | 2      | 11    | 17,1         | 2,0    | 14,4  | 1                  | 1      | 2     | 7,0               | 2,0    | 4,5   |
| 1.PG.80 Répar uretère              | 83            | 56     | 139   | 8,4          | 9,3    | 8,8   | 12                 | 3      | 15    | 3,1               | 1,7    | 2,8   |
| 1.PG.82 Rattach uretère            | 4             | 0      | 4     | 8,8          | 0,0    | 8,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.86 Fistule ferme uretère      | 1             | 1      | 2     | 5,0          | 1,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.87 Exc prt uretère            | 41            | 71     | 112   | 8,6          | 6,7    | 7,4   | 4                  | 2      | 6     | 3,0               | 2,5    | 2,8   |
| 1.PG.89 Exc tot uretère            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.PL.35 Pharm tx col vésic         | 22            | 0      | 22    | 1,4          | 0,0    | 1,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PL.50 Dilat col vésic            | 3             | 51     | 54    | 11,3         | 6,1    | 6,4   | 0                  | 11     | 11    | 0,0               | 2,3    | 2,3   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION             | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                 | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.PL.53 Impl disp col vésic     | 2             | 10     | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 7      | 7     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.54 Gest disp int col vésic | 2             | 4      | 6     | 2,0          | 4,5    | 3,7   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.55 Retr disp col vésic     | 40            | 6      | 46    | 1,7          | 3,2    | 1,8   | 11                 | 2      | 13    | 1,4               | 2,0    | 1,5   |
| 1.PL.59 Destruct col vésic      | 0             | 14     | 14    | 0,0          | 9,5    | 9,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.74 Fix col vésic           | 245           | 4      | 249   | 1,6          | 1,0    | 1,6   | 23                 | 2      | 25    | 1,3               | 1,0    | 1,3   |
| 1.PL.80 Répar col vésic         | 3             | 17     | 20    | 17,7         | 7,6    | 9,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PL.87 Exc prt col vésic       | 0             | 29     | 29    | 0,0          | 7,2    | 7,2   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 3,7    | 3,7   |
| 1.PM.13 Contr hémor vessie      | 16            | 99     | 115   | 18,3         | 17,4   | 17,5  | 0                  | 8      | 8     | 0,0               | 3,8    | 3,8   |
| 1.PM.27 Radioth vessie          | 10            | 42     | 52    | 31,3         | 11,2   | 15,1  | 2                  | 9      | 11    | 11,5              | 17,7   | 16,5  |
| 1.PM.35 Pharm tx vessie         | 32            | 161    | 193   | 5,8          | 12,4   | 11,3  | 2                  | 54     | 56    | 4,0               | 9,7    | 9,5   |
| 1.PM.50 Dilat vessie            | 4             | 3      | 7     | 1,3          | 28,7   | 13,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 59,0   | 59,0  |
| 1.PM.52 Drain vessie            | 434           | 1 239  | 1 673 | 13,3         | 17,2   | 16,2  | 91                 | 343    | 434   | 13,1              | 12,9   | 13,0  |
| 1.PM.54 Gest disp int vessie    | 4             | 45     | 49    | 46,0         | 15,7   | 18,2  | 1                  | 13     | 14    | 2,0               | 8,2    | 7,7   |
| 1.PM.55 Retr disp vessie        | 17            | 62     | 79    | 21,2         | 47,5   | 41,8  | 0                  | 6      | 6     | 0,0               | 25,2   | 25,2  |
| 1.PM.56 Retr crps étrang vessie | 6             | 10     | 16    | 13,0         | 4,2    | 7,5   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,8    | 1,8   |
| 1.PM.57 Extract vessie          | 77            | 725    | 802   | 13,3         | 10,0   | 10,3  | 10                 | 87     | 97    | 1,9               | 7,1    | 6,5   |
| 1.PM.59 Destruct vessie         | 73            | 678    | 751   | 9,0          | 7,0    | 7,2   | 4                  | 34     | 38    | 2,3               | 2,1    | 2,1   |
| 1.PM.72 Libérat vessie          | 8             | 1      | 9     | 2,9          | 7,0    | 3,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PM.73 Réduct vessie           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PM.77 Pont extérieur vessie   | 11            | 27     | 38    | 18,4         | 21,3   | 20,4  | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 16,3   | 13,2  |
| 1.PM.79 Répar tail crois vessie | 2             | 3      | 5     | 8,0          | 12,7   | 10,8  | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 1.PM.80 Répar vessie            | 161           | 86     | 247   | 9,7          | 15,1   | 11,5  | 1                  | 2      | 3     | 3,0               | 6,0    | 5,0   |
| 1.PM.82 Rattach vessie          | 3             | 1      | 4     | 21,0         | 7,0    | 17,5  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.PM.84 Re/construct vessie     | 1             | 2      | 3     | 4,0          | 36,5   | 25,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.PM.86 Fistule ferme vessie       | 18            | 1      | 19    | 5,8          | 42,0   | 7,7   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PM.87 Exc prt vessie             | 307           | 1 065  | 1 372 | 8,5          | 6,9    | 7,2   | 107                | 290    | 397   | 3,3               | 3,5    | 3,5   |
| 1.PM.89 Exc tot vessie             | 4             | 8      | 12    | 25,5         | 49,6   | 41,6  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.PM.91 Exc rad vessie             | 73            | 251    | 324   | 15,1         | 13,8   | 14,1  | 2                  | 6      | 8     | 10,0              | 6,3    | 7,3   |
| 1.PQ.27 Radioth urètre             | 1             | 0      | 1     | 7,0          | 0,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PQ.35 Pharm tx urètre            | 24            | 0      | 24    | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PQ.50 Dilat urètre               | 10            | 212    | 222   | 6,4          | 7,4    | 7,3   | 0                  | 15     | 15    | 0,0               | 4,9    | 4,9   |
| 1.PQ.52 Drain urètre               | 4             | 5      | 9     | 2,0          | 15,0   | 9,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PQ.53 Impl disp urètre           | 0             | 24     | 24    | 0,0          | 1,3    | 1,3   | 0                  | 15     | 15    | 0,0               | 1,3    | 1,3   |
| 1.PQ.54 Gest disp int urètre       | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.55 Retr disp urètre           | 0             | 14     | 14    | 0,0          | 2,8    | 2,8   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 4,4    | 4,4   |
| 1.PQ.56 Retr crps étrang urètre    | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 10,9   | 10,9  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 2,5    | 2,5   |
| 1.PQ.57 Extract urètre             | 2             | 12     | 14    | 5,0          | 6,7    | 6,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PQ.59 Destruct urètre            | 5             | 26     | 31    | 8,0          | 5,2    | 5,6   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.PQ.72 Libérat urètre             | 13            | 3      | 16    | 5,4          | 26,7   | 9,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PQ.77 Pont extérieur urètre      | 0             | 26     | 26    | 0,0          | 23,0   | 23,0  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.80 Répar urètre               | 39            | 136    | 175   | 2,6          | 4,8    | 4,3   | 0                  | 28     | 28    | 0,0               | 1,1    | 1,1   |
| 1.PQ.86 Fistule ferme urètre       | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 3,0    | 2,2   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.87 Exc prt urètre             | 9             | 34     | 43    | 2,7          | 9,4    | 8,0   | 1                  | 8      | 9     | 1,0               | 3,3    | 3,0   |
| 1.PQ.89 Exc tot urètre             | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PV.50 Dilat app urin chir        | 36            | 96     | 132   | 17,3         | 13,9   | 14,8  | 1                  | 2      | 3     | 22,0              | 4,5    | 10,3  |
| 1.PV.52 Drain app urin chir        | 14            | 10     | 24    | 37,6         | 16,7   | 28,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PV.54 Gest app int app urin chir | 4             | 2      | 6     | 31,5         | 15,0   | 26,0  | 1                  | 1      | 2     | 5,0               | 21,0   | 13,0  |
| 1.PV.55 Retr disp app urin chir    | 12            | 14     | 26    | 34,9         | 11,9   | 22,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.PV.57 Extract app urin chir    | 2             | 6      | 8      | 1,5          | 4,7    | 3,9   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.PV.59 Destruct app urin chir   | 3             | 5      | 8      | 7,0          | 2,6    | 4,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PV.80 Répar app urin chir      | 10            | 13     | 23     | 13,5         | 32,0   | 24,0  | 2                  | 2      | 4     | 2,0               | 4,0    | 3,0   |
| 1.PZ.21 Dialyse app urin         | 4 507         | 7 269  | 11 776 | 12,4         | 13,0   | 12,7  | 828                | 1 230  | 2 058 | 9,5               | 9,5    | 9,5   |
| 1.PZ.37 Instal app ext app urin  | 2             | 12     | 14     | 4,0          | 23,8   | 20,9  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.PZ.38 Gest app ext app urin    | 1             | 4      | 5      | 13,0         | 3,3    | 5,2   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 3,3    | 3,3   |
| 1.QD.72 Libérat prépuce          | 0             | 22     | 22     | 0,0          | 11,9   | 11,9  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.QD.73 Réduct prépuce           | 0             | 36     | 36     | 0,0          | 27,9   | 27,9  | 0                  | 13     | 13    | 0,0               | 26,2   | 26,2  |
| 1.QD.89 Exc tot prépuce          | 0             | 124    | 124    | 0,0          | 6,8    | 6,8   | 0                  | 33     | 33    | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.QE.14 Pansmnt pénis            | 0             | 7      | 7      | 0,0          | 46,6   | 46,6  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.QE.27 Radioth pénis            | 0             | 2      | 2      | 0,0          | 24,0   | 24,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 11,0   | 11,0  |
| 1.QE.35 Pharm tx pénis           | 0             | 10     | 10     | 0,0          | 2,5    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QE.52 Drain pénis              | 0             | 33     | 33     | 0,0          | 4,4    | 4,4   | 0                  | 12     | 12    | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.QE.53 Impl disp pénis          | 0             | 14     | 14     | 0,0          | 1,5    | 1,5   | 0                  | 7      | 7     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.55 Retr disp pénis          | 0             | 3      | 3      | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.QE.56 Retr crps étrang pénis   | 0             | 3      | 3      | 0,0          | 1,3    | 1,3   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,3    | 1,3   |
| 1.QE.59 Destruct pénis           | 0             | 21     | 21     | 0,0          | 27,1   | 27,1  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.QE.72 Libérat pénis            | 0             | 4      | 4      | 0,0          | 31,5   | 31,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QE.76 Pont pénis               | 0             | 19     | 19     | 0,0          | 2,5    | 2,5   | 0                  | 10     | 10    | 0,0               | 1,2    | 1,2   |
| 1.QE.78 Répar tail décrois pénis | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QE.80 Répar pénis              | 0             | 72     | 72     | 0,0          | 5,9    | 5,9   | 0                  | 24     | 24    | 0,0               | 1,2    | 1,2   |
| 1.QE.84 Re/construct pénis       | 0             | 9      | 9      | 0,0          | 14,6   | 14,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QE.87 Exc prt pénis            | 0             | 44     | 44     | 0,0          | 7,6    | 7,6   | 0                  | 9      | 9     | 0,0               | 1,4    | 1,4   |
| 1.QE.89 Exc tot pénis            | 0             | 11     | 11     | 0,0          | 5,3    | 5,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.QG.13 Contr hémor scrotum      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.14 Pansmnt scrotum          | 0             | 21     | 21    | 0,0          | 52,7   | 52,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.27 Radioth scrotum          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 8,0    | 8,0   |
| 1.QG.35 Pharm tx scrotum         | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 23,7   | 23,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.52 Drain scrotum            | 0             | 144    | 144   | 0,0          | 11,3   | 11,3  | 0                  | 58     | 58    | 0,0               | 4,1    | 4,1   |
| 1.QG.55 Retr disp scrotum        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 20,0   | 20,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.56 Retr crps étrang scrotum | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.58 Prélèv scrotum           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.59 Destruct scrotum         | 0             | 51     | 51    | 0,0          | 27,1   | 27,1  | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 3,3    | 3,3   |
| 1.QG.80 Répar scrotum            | 0             | 34     | 34    | 0,0          | 20,3   | 20,3  | 0                  | 6      | 6     | 0,0               | 4,3    | 4,3   |
| 1.QG.87 Exc prt scrotum          | 0             | 136    | 136   | 0,0          | 18,9   | 18,9  | 0                  | 15     | 15    | 0,0               | 6,6    | 6,6   |
| 1.QG.89 Exc tot scrotum          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QH.52 Drain tuni vag           | 0             | 34     | 34    | 0,0          | 6,6    | 6,6   | 0                  | 6      | 6     | 0,0               | 2,8    | 2,8   |
| 1.QH.80 Répar tuni vag           | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QH.87 Exc prt tuni vag         | 0             | 41     | 41    | 0,0          | 16,7   | 16,7  | 0                  | 16     | 16    | 0,0               | 1,4    | 1,4   |
| 1.QJ.52 Drain épидidyme          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QJ.58 Prélèv épидidyme         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 25,0   | 25,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QJ.87 Exc prt épидidyme        | 0             | 8      | 8     | 0,0          | 1,4    | 1,4   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 1.QM.27 Radioth testicule        | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.QM.52 Drain testicule          | 0             | 12     | 12    | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 6,4    | 6,4   |
| 1.QM.74 Fix testicule            | 0             | 250    | 250   | 0,0          | 4,3    | 4,3   | 0                  | 120    | 120   | 0,0               | 1,1    | 1,1   |
| 1.QM.80 Répar testicule          | 0             | 19     | 19    | 0,0          | 1,5    | 1,5   | 0                  | 9      | 9     | 0,0               | 1,1    | 1,1   |
| 1.QM.87 Exc prt testicule        | 0             | 66     | 66    | 0,0          | 5,7    | 5,7   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QM.89 Exc tot testicule        | 1             | 110    | 111   | 3,0          | 7,9    | 7,8   | 0                  | 21     | 21    | 0,0               | 4,3    | 4,3   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.QM.91 Exc rad testicule              | 0             | 40     | 40    | 0,0          | 8,3    | 8,3   | 0                  | 21     | 21    | 0,0               | 2,3    | 2,3   |
| 1.QN.51 Occlus can déférent            | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 4,4    | 4,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QN.80 Répar can déférent             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 159,0  | 159,0 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QN.87 Exc prt can déférent           | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 5,8    | 5,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QP.51 Occlus cord sperm              | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 1,2    | 1,2   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QP.52 Drain cord sperm               | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 7,5    | 7,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QP.73 Réduct cord sperm              | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QP.87 Exc prt cord sperm             | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 18,7   | 18,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QQ.52 Drain vés sémin                | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 6,8    | 6,8   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 7,3    | 7,3   |
| 1.QQ.87 Exc prt vés sémin              | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QQ.89 Exc tot vés sémin              | 0             | 12     | 12    | 0,0          | 8,8    | 8,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QT.13 Contr hémor prostate           | 0             | 45     | 45    | 0,0          | 11,6   | 11,6  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 2,7    | 2,7   |
| 1.QT.26 Brachyth prostate              | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.27 Radioth prostate               | 0             | 40     | 40    | 0,0          | 14,0   | 14,0  | 0                  | 11     | 11    | 0,0               | 12,7   | 12,7  |
| 1.QT.50 Dilat prostate                 | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,3    | 1,3   |
| 1.QT.52 Drain prostate                 | 0             | 34     | 34    | 0,0          | 9,1    | 9,1   | 0                  | 13     | 13    | 0,0               | 6,3    | 6,3   |
| 1.QT.53 Impl disp prostate             | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.57 Extract prostate               | 0             | 10     | 10    | 0,0          | 6,5    | 6,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QT.59 Destruct prostate              | 0             | 207    | 207   | 0,0          | 5,9    | 5,9   | 0                  | 53     | 53    | 0,0               | 1,7    | 1,7   |
| 1.QT.87 Exc prt prostate               | 0             | 3 219  | 3 219 | 0,0          | 2,8    | 2,8   | 0                  | 2 068  | 2 068 | 0,0               | 1,6    | 1,6   |
| 1.QT.91 Exc rad prostate               | 0             | 1 473  | 1 473 | 0,0          | 1,9    | 1,9   | 0                  | 366    | 366   | 0,0               | 2,2    | 2,2   |
| 1.QZ.94 Interv thérap NCA app gén masc | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 32,0   | 32,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RB.52 Drain ovaire                   | 93            | 0      | 93    | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 10                 | 0      | 10    | 3,6               | 0,0    | 3,6   |
| 1.RB.57 Extract ovaire                 | 4             | 0      | 4     | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.RB.58 Prélèv ovaire                | 4             | 0      | 4     | 43,5         | 0,0    | 43,5  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RB.59 Destruct ovaire              | 14            | 0      | 14    | 1,6          | 0,0    | 1,6   | 3                  | 0      | 3     | 1,7               | 0,0    | 1,7   |
| 1.RB.74 Fix ovaire                   | 20            | 0      | 20    | 1,7          | 0,0    | 1,7   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RB.80 Répar ovaire                 | 11            | 0      | 11    | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RB.83 Transfert ovaire             | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RB.87 Exc prt ovaire               | 458           | 0      | 458   | 2,4          | 0,0    | 2,4   | 58                 | 0      | 58    | 1,6               | 0,0    | 1,6   |
| 1.RB.89 Exc tot ovaire               | 243           | 0      | 243   | 3,9          | 0,0    | 3,9   | 12                 | 0      | 12    | 3,3               | 0,0    | 3,3   |
| 1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope   | 20            | 0      | 20    | 6,9          | 0,0    | 6,9   | 6                  | 0      | 6     | 5,7               | 0,0    | 5,7   |
| 1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope | 105           | 0      | 105   | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 9                  | 0      | 9     | 1,2               | 0,0    | 1,2   |
| 1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope | 3 891         | 11     | 3 902 | 3,2          | 1,0    | 3,2   | 101                | 0      | 101   | 1,3               | 0,0    | 1,3   |
| 1.RF.51 Occlus fallop                | 1 131         | 0      | 1 131 | 2,3          | 0,0    | 2,3   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.52 Drain fallop                 | 8             | 0      | 8     | 3,4          | 0,0    | 3,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RF.55 Retr disp fallop             | 10            | 0      | 10    | 2,1          | 0,0    | 2,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RF.59 Destruct fallop              | 2             | 0      | 2     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RF.72 Libérat fallop               | 10            | 0      | 10    | 1,3          | 0,0    | 1,3   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.80 Répar fallop                 | 21            | 0      | 21    | 2,7          | 0,0    | 2,7   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.82 Rattach fallop               | 4             | 0      | 4     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.87 Exc prt fallop               | 202           | 0      | 202   | 2,3          | 0,0    | 2,3   | 4                  | 0      | 4     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.89 Exc tot fallop               | 2 474         | 3      | 2 477 | 2,2          | 1,0    | 2,2   | 14                 | 0      | 14    | 1,3               | 0,0    | 1,3   |
| 1.RM.13 Contr hémor utérus           | 282           | 0      | 282   | 3,2          | 0,0    | 3,2   | 164                | 0      | 164   | 1,4               | 0,0    | 1,4   |
| 1.RM.26 Brachyth utérus              | 20            | 0      | 20    | 10,8         | 0,0    | 10,8  | 1                  | 0      | 1     | 28,0              | 0,0    | 28,0  |
| 1.RM.27 Radioth utérus               | 29            | 0      | 29    | 18,9         | 0,0    | 18,9  | 6                  | 0      | 6     | 12,8              | 0,0    | 12,8  |
| 1.RM.35 Pharm tx utérus              | 3             | 0      | 3     | 3,3          | 0,0    | 3,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RM.52 Drain utérus                 | 6             | 0      | 6     | 12,2         | 0,0    | 12,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.RM.53 Impl disp utérus     | 71            | 0      | 71    | 9,6          | 0,0    | 9,6   | 4                  | 0      | 4     | 30,8              | 0,0    | 30,8  |
| 1.RM.55 Retr disp utérus     | 127           | 0      | 127   | 3,1          | 0,0    | 3,1   | 16                 | 0      | 16    | 2,9               | 0,0    | 2,9   |
| 1.RM.57 Extract utérus       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RM.59 Destruct utérus      | 89            | 0      | 89    | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 3                  | 0      | 3     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.RM.72 Libérat utérus       | 62            | 0      | 62    | 2,9          | 0,0    | 2,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RM.73 Réduct utérus        | 5             | 0      | 5     | 3,8          | 0,0    | 3,8   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.74 Fix utérus           | 96            | 0      | 96    | 1,9          | 0,0    | 1,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RM.80 Répar utérus         | 22            | 0      | 22    | 5,5          | 0,0    | 5,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RM.87 Exc prt utérus       | 843           | 0      | 843   | 3,7          | 0,0    | 3,7   | 236                | 0      | 236   | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.RM.89 Exc tot utérus       | 5 258         | 15     | 5 273 | 2,3          | 1,0    | 2,3   | 117                | 0      | 117   | 1,3               | 0,0    | 1,3   |
| 1.RM.91 Exc rad utérus       | 199           | 0      | 199   | 6,1          | 0,0    | 6,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RN.13 Contr hémor col      | 5             | 0      | 5     | 1,8          | 0,0    | 1,8   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.26 Brachyth col         | 16            | 0      | 16    | 9,7          | 0,0    | 9,7   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.27 Radioth col          | 16            | 0      | 16    | 12,1         | 0,0    | 12,1  | 7                  | 0      | 7     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.RN.50 Dilat col            | 8             | 0      | 8     | 2,3          | 0,0    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RN.52 Drain col            | 2             | 0      | 2     | 11,0         | 0,0    | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RN.53 Impl disp col        | 13            | 0      | 13    | 9,7          | 0,0    | 9,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RN.55 Retr disp col        | 6             | 0      | 6     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RN.56 Retr crps étrang col | 1             | 0      | 1     | 18,0         | 0,0    | 18,0  | 1                  | 0      | 1     | 18,0              | 0,0    | 18,0  |
| 1.RN.59 Destruct col         | 5             | 0      | 5     | 1,2          | 0,0    | 1,2   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.80 Répar col            | 13            | 0      | 13    | 1,1          | 0,0    | 1,1   | 6                  | 0      | 6     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.87 Exc prt col          | 43            | 0      | 43    | 9,6          | 0,0    | 9,6   | 7                  | 0      | 7     | 6,4               | 0,0    | 6,4   |
| 1.RN.89 Exc tot col          | 5             | 0      | 5     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RN.91 Exc rad col utér     | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION            | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.RS.13 Contr hémor vagin      | 38            | 0      | 38    | 2,6          | 0,0    | 2,6   | 4                  | 0      | 4     | 1,5               | 0,0    | 1,5   |
| 1.RS.26 Brachyth vagin         | 3             | 0      | 3     | 3,7          | 0,0    | 3,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RS.27 Radioth vagin          | 4             | 0      | 4     | 20,8         | 0,0    | 20,8  | 2                  | 0      | 2     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |
| 1.RS.35 Pharm tx vagin         | 1             | 0      | 1     | 7,0          | 0,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RS.50 Dilat vagin            | 2             | 0      | 2     | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RS.51 Occlus vagin           | 262           | 1      | 263   | 1,7          | 1,0    | 1,7   | 23                 | 0      | 23    | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.RS.52 Drain vagin            | 40            | 1      | 41    | 2,2          | 1,0    | 2,2   | 2                  | 0      | 2     | 4,5               | 0,0    | 4,5   |
| 1.RS.53 Impl disp vagin        | 22            | 0      | 22    | 29,3         | 0,0    | 29,3  | 8                  | 0      | 8     | 9,4               | 0,0    | 9,4   |
| 1.RS.55 Retr disp vagin        | 40            | 0      | 40    | 19,9         | 0,0    | 19,9  | 2                  | 0      | 2     | 10,0              | 0,0    | 10,0  |
| 1.RS.56 Retr crps étrang vagin | 7             | 0      | 7     | 17,3         | 0,0    | 17,3  | 3                  | 0      | 3     | 33,0              | 0,0    | 33,0  |
| 1.RS.59 Destruct vagin         | 12            | 0      | 12    | 1,6          | 0,0    | 1,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RS.72 Libérat vagin          | 4             | 0      | 4     | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RS.74 Fix vagin              | 577           | 1      | 578   | 1,7          | 1,0    | 1,7   | 6                  | 0      | 6     | 1,5               | 0,0    | 1,5   |
| 1.RS.80 Répar vagin            | 1 859         | 2      | 1 861 | 1,7          | 1,0    | 1,7   | 266                | 0      | 266   | 1,3               | 0,0    | 1,3   |
| 1.RS.84 Re/construct vagin     | 5             | 0      | 5     | 14,4         | 0,0    | 14,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RS.86 Fistule ferme vagin    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RS.87 Exc prt vagin          | 133           | 0      | 133   | 3,6          | 0,0    | 3,6   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.89 Exc tot vagin          | 22            | 0      | 22    | 8,2          | 0,0    | 8,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.06 Hypothermie vulve      | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.07 Hyperthermie vulve     | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.13 Contr hémor vulve      | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.14 Pansmnt vulve          | 5             | 0      | 5     | 16,4         | 0,0    | 16,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.27 Radioth vulve          | 13            | 0      | 13    | 30,6         | 0,0    | 30,6  | 3                  | 0      | 3     | 60,3              | 0,0    | 60,3  |
| 1.RW.35 Pharm tx vulve         | 2             | 0      | 2     | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.RW.52 Drain vulve               | 114           | 0      | 114   | 4,5          | 0,0    | 4,5   | 60                 | 0      | 60    | 3,6               | 0,0    | 3,6   |
| 1.RW.55 Retr disp vulve           | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.59 Destruct vulve            | 24            | 0      | 24    | 15,2         | 0,0    | 15,2  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RW.72 Libérat vulve             | 4             | 1      | 5     | 3,8          | 1,0    | 3,2   | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.RW.80 Répar vulve               | 48            | 0      | 48    | 2,7          | 0,0    | 2,7   | 7                  | 0      | 7     | 1,7               | 0,0    | 1,7   |
| 1.RW.84 Re/construct vulve        | 1             | 0      | 1     | 34,0         | 0,0    | 34,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.87 Exc prt vulve             | 205           | 0      | 205   | 3,4          | 0,0    | 3,4   | 27                 | 0      | 27    | 2,7               | 0,0    | 2,7   |
| 1.RW.88 Exc prt av reconst vulve  | 11            | 0      | 11    | 21,3         | 0,0    | 21,3  | 3                  | 0      | 3     | 3,7               | 0,0    | 3,7   |
| 1.RW.91 Exc rad vulve             | 31            | 0      | 31    | 5,7          | 0,0    | 5,7   | 15                 | 0      | 15    | 3,2               | 0,0    | 3,2   |
| 1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve | 3             | 0      | 3     | 18,7         | 0,0    | 18,7  | 2                  | 0      | 2     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |
| 1.RY.13 Contr hémor périnée       | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RY.14 Pansmnt périnée           | 0             | 13     | 13    | 0,0          | 44,2   | 44,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RY.35 Pharm tx périnée          | 1             | 3      | 4     | 4,0          | 56,7   | 43,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RY.52 Drain périnée             | 13            | 48     | 61    | 11,7         | 8,6    | 9,3   | 2                  | 20     | 22    | 4,5               | 3,5    | 3,6   |
| 1.RY.56 Retr crps étrang périnée  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RY.59 Destruct périnée          | 7             | 36     | 43    | 16,7         | 25,8   | 24,3  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 1.RY.80 Répar périnée             | 360           | 19     | 379   | 2,2          | 39,1   | 4,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.RY.87 Exc prt périnée           | 27            | 27     | 54    | 3,5          | 18,9   | 11,2  | 1                  | 1      | 2     | 4,0               | 1,0    | 2,5   |
| 1.RZ.27 Radioth app gén fém       | 13            | 0      | 13    | 17,2         | 0,0    | 17,2  | 2                  | 0      | 2     | 1,5               | 0,0    | 1,5   |
| 1.SA.03 Immobilis C1 & C2         | 9             | 9      | 18    | 12,0         | 21,4   | 16,7  | 5                  | 7      | 12    | 12,2              | 9,7    | 10,8  |
| 1.SA.04 Mobiliser C1 & C2         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SA.55 Retr disp C1 & C2         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SA.74 Fix C1 & C2               | 3             | 12     | 15    | 24,0         | 28,0   | 27,2  | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 12,5   | 12,5  |
| 1.SA.75 Fusi C1 & C2              | 22            | 35     | 57    | 12,4         | 12,1   | 12,2  | 6                  | 8      | 14    | 6,0               | 6,8    | 6,4   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION           | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                               | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.SA.80 Répar C1 & C2         | 46            | 34     | 80    | 9,9          | 10,4   | 10,1  | 2                  | 1      | 3     | 8,0               | 4,0    | 6,7   |
| 1.SA.89 Exc tot C1 & C2       | 3             | 1      | 4     | 9,0          | 7,0    | 8,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SC.03 Immobilis vert        | 59            | 56     | 115   | 14,9         | 23,2   | 18,9  | 31                 | 25     | 56    | 11,5              | 13,7   | 12,5  |
| 1.SC.04 Mobiliser vert        | 1             | 1      | 2     | 87,0         | 55,0   | 71,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SC.05 Manipuler vert        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 44,0   | 44,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SC.27 Radioth vert          | 276           | 299    | 575   | 22,0         | 21,8   | 21,9  | 69                 | 90     | 159   | 21,3              | 18,4   | 19,6  |
| 1.SC.35 Pharm tx vert         | 810           | 488    | 1 298 | 24,5         | 21,1   | 23,2  | 247                | 148    | 395   | 16,5              | 16,5   | 16,5  |
| 1.SC.38 Gest app ext vert     | 4             | 4      | 8     | 16,8         | 19,5   | 18,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SC.54 Gest app int vert     | 8             | 7      | 15    | 10,5         | 29,6   | 19,4  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.SC.55 Retr disp vert        | 87            | 84     | 171   | 12,9         | 8,4    | 10,7  | 7                  | 10     | 17    | 5,9               | 3,7    | 4,6   |
| 1.SC.59 Destruct vert         | 2             | 2      | 4     | 16,0         | 22,0   | 19,0  | 1                  | 1      | 2     | 11,0              | 11,0   | 11,0  |
| 1.SC.74 Fix vert              | 219           | 318    | 537   | 10,0         | 11,3   | 10,8  | 30                 | 77     | 107   | 10,0              | 5,8    | 7,0   |
| 1.SC.75 Fusi vert             | 1 226         | 1 500  | 2 726 | 9,2          | 11,8   | 10,6  | 303                | 472    | 775   | 6,5               | 7,8    | 7,3   |
| 1.SC.80 Répar vert            | 485           | 629    | 1 114 | 49,4         | 8,9    | 26,5  | 271                | 381    | 652   | 5,5               | 4,7    | 5,0   |
| 1.SC.87 Exc prt vert          | 35            | 36     | 71    | 22,7         | 13,8   | 18,2  | 4                  | 9      | 13    | 5,3               | 6,2    | 5,9   |
| 1.SC.89 Exc tot vert          | 91            | 101    | 192   | 21,8         | 19,0   | 20,3  | 15                 | 8      | 23    | 11,9              | 10,0   | 11,3  |
| 1.SE.53 Impl disp disq vert   | 137           | 138    | 275   | 8,4          | 9,9    | 9,2   | 31                 | 26     | 57    | 2,2               | 2,4    | 2,3   |
| 1.SE.55 Retr disp disq vert   | 6             | 4      | 10    | 8,8          | 11,3   | 9,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SE.75 Fusi disq vert        | 507           | 513    | 1 020 | 6,1          | 6,2    | 6,1   | 91                 | 96     | 187   | 3,5               | 2,4    | 3,0   |
| 1.SE.87 Exc prt disq vert     | 232           | 245    | 477   | 5,2          | 5,2    | 5,2   | 170                | 180    | 350   | 3,8               | 3,2    | 3,5   |
| 1.SF.73 Réduct sacr & coccyx  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 54,0   | 54,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SF.74 Fix sacr & coccyx     | 11            | 19     | 30    | 15,3         | 27,9   | 23,3  | 3                  | 1      | 4     | 16,3              | 2,0    | 12,8  |
| 1.SF.80 Répar sacr & coccyx   | 1             | 0      | 1     | 84,0         | 0,0    | 84,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx | 15            | 17     | 32    | 41,1         | 39,8   | 40,4  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 8,5    | 8,5   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx       | 1             | 9      | 10    | 6,0          | 11,4   | 10,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SF.91 Exc rad sacr & coccyx       | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 82,0   | 82,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SG.09 Stimulat m dos              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.SG.58 Prélèv m dos                | 15            | 17     | 32    | 15,5         | 42,3   | 29,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SG.72 Libérat m dos               | 1             | 1      | 2     | 36,0         | 1,0    | 18,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SG.80 Répar m dos                 | 3             | 9      | 12    | 25,0         | 28,2   | 27,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SG.87 Exc prt m dos               | 2             | 1      | 3     | 7,5          | 36,0   | 17,0  | 1                  | 0      | 1     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |
| 1.SH.13 Contr hémor tis mou dos     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SH.27 Radioth tis mou dos         | 3             | 2      | 5     | 38,0         | 293,0  | 140,0 | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 18,0   | 18,0  |
| 1.SH.35 Pharm tx tis mou dos        | 22            | 25     | 47    | 24,9         | 47,8   | 37,1  | 2                  | 4      | 6     | 14,5              | 37,3   | 29,7  |
| 1.SH.52 Drain tis mou dos           | 30            | 41     | 71    | 21,3         | 26,4   | 24,2  | 2                  | 15     | 17    | 5,0               | 11,3   | 10,5  |
| 1.SH.55 Retr disp tis mou dos       | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 5,3    | 5,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.SH.59 Destruct tis mou dos        | 52            | 35     | 87    | 24,6         | 25,9   | 25,1  | 7                  | 3      | 10    | 18,6              | 6,7    | 15,0  |
| 1.SH.87 Exc prt tis mou dos         | 21            | 40     | 61    | 11,6         | 32,0   | 25,0  | 9                  | 4      | 13    | 1,1               | 12,5   | 4,6   |
| 1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque | 46            | 20     | 66    | 25,0         | 14,3   | 21,8  | 8                  | 6      | 14    | 9,5               | 8,0    | 8,9   |
| 1.SI.74 Fix artic sacroiliaque      | 39            | 74     | 113   | 18,3         | 20,4   | 19,7  | 11                 | 4      | 15    | 6,9               | 12,0   | 8,3   |
| 1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque     | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SK.35 Pharm tx sternum            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SK.55 Retr disp sternum           | 34            | 63     | 97    | 23,8         | 22,2   | 22,8  | 8                  | 9      | 17    | 1,4               | 14,2   | 8,2   |
| 1.SK.73 Réduct sternum              | 1             | 0      | 1     | 18,0         | 0,0    | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SK.74 Fix sternum                 | 139           | 501    | 640   | 15,8         | 12,6   | 13,3  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,7    | 1,7   |
| 1.SK.80 Répar sternum               | 36            | 110    | 146   | 25,1         | 22,1   | 22,8  | 5                  | 31     | 36    | 2,0               | 2,5    | 2,4   |
| 1.SK.87 Exc prt sternum             | 18            | 49     | 67    | 38,7         | 37,3   | 37,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 8,0    | 8,0   |
| 1.SL.27 Radioth côtes               | 40            | 36     | 76    | 15,4         | 26,8   | 20,8  | 2                  | 6      | 8     | 7,0               | 30,3   | 24,5  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION            | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.SL.54 Gest disp int côtes    | 2             | 3      | 5     | 4,5          | 1,0    | 2,4   | 2                  | 1      | 3     | 4,5               | 1,0    | 3,3   |
| 1.SL.55 Retr disp côtes        | 3             | 7      | 10    | 5,3          | 23,4   | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SL.58 Prélèv côtes           | 14            | 15     | 29    | 3,8          | 5,9    | 4,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SL.73 Réduct côtes           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 51,0   | 51,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SL.74 Fix côtes              | 28            | 58     | 86    | 16,2         | 15,2   | 15,5  | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.SL.79 Répar tail crois côtes | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SL.80 Répar côtes            | 0             | 10     | 10    | 0,0          | 10,2   | 10,2  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.SL.87 Exc prt côtes          | 27            | 30     | 57    | 16,2         | 16,0   | 16,1  | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 3,4    | 3,4   |
| 1.SL.89 Exc tot côtes          | 35            | 24     | 59    | 3,1          | 6,3    | 4,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SL.91 Exc rad côtes          | 3             | 11     | 14    | 7,0          | 13,7   | 12,3  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 1.SM.03 Immobilis clavicule    | 7             | 8      | 15    | 8,1          | 9,4    | 8,8   | 4                  | 4      | 8     | 9,0               | 15,5   | 12,3  |
| 1.SM.35 Pharm tx clavicule     | 2             | 0      | 2     | 8,0          | 0,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SM.55 Retr disp clavicule    | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 13,6   | 10,0  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 8,0    | 4,5   |
| 1.SM.73 Réduct clavicule       | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 15,0   | 15,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SM.74 Fix clavicule          | 65            | 187    | 252   | 7,8          | 5,0    | 5,7   | 31                 | 109    | 140   | 2,4               | 1,8    | 1,9   |
| 1.SM.87 Exc prt clavicule      | 2             | 18     | 20    | 37,0         | 13,5   | 15,9  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.SN.03 Immobilis omoplate     | 1             | 2      | 3     | 2,0          | 18,5   | 13,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.SN.58 Prélèv omoplate        | 6             | 6      | 12    | 31,3         | 24,8   | 28,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SN.73 Réduct omoplate        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SN.74 Fix omoplate           | 2             | 8      | 10    | 25,5         | 16,6   | 18,4  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 1.SN.87 Exc prt omoplate       | 3             | 8      | 11    | 24,3         | 19,4   | 20,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SN.91 Exc rad omoplate       | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 11,0   | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SQ.03 Immobilis bassin       | 8             | 37     | 45    | 19,8         | 35,4   | 32,6  | 1                  | 1      | 2     | 10,0              | 7,0    | 8,5   |
| 1.SQ.27 Radioth bassin         | 147           | 128    | 275   | 23,3         | 21,2   | 22,3  | 26                 | 31     | 57    | 19,5              | 15,5   | 17,3  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.SQ.35 Pharm tx bassin                | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 14,3   | 14,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SQ.38 Gest app ext bassin            | 3             | 18     | 21    | 24,0         | 43,2   | 40,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SQ.52 Drain bassin                   | 7             | 1      | 8     | 18,4         | 17,0   | 18,3  | 3                  | 0      | 3     | 7,3               | 0,0    | 7,3   |
| 1.SQ.53 Impl disp bassin               | 23            | 7      | 30    | 14,8         | 6,0    | 12,8  | 10                 | 2      | 12    | 6,8               | 4,5    | 6,4   |
| 1.SQ.55 Retr disp bassin               | 8             | 8      | 16    | 18,6         | 11,8   | 15,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SQ.58 Prélèv bassin                  | 129           | 141    | 270   | 5,9          | 4,6    | 5,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SQ.59 Destruct bassin                | 1             | 2      | 3     | 62,0         | 11,0   | 28,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SQ.73 Réduct bassin                  | 2             | 12     | 14    | 31,0         | 17,4   | 19,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.SQ.74 Fix bassin                     | 49            | 163    | 212   | 21,7         | 18,7   | 19,4  | 9                  | 29     | 38    | 5,6               | 9,2    | 8,4   |
| 1.SQ.80 Répar bassin                   | 41            | 36     | 77    | 6,6          | 8,3    | 7,4   | 10                 | 3      | 13    | 4,3               | 9,7    | 5,5   |
| 1.SQ.87 Exc prt bassin                 | 19            | 47     | 66    | 31,4         | 26,4   | 27,8  | 3                  | 6      | 9     | 3,7               | 15,7   | 11,7  |
| 1.SQ.91 Exc rad bassin                 | 5             | 12     | 17    | 26,8         | 18,0   | 20,6  | 2                  | 3      | 5     | 25,5              | 6,7    | 14,2  |
| 1.SW.55 Retr disp pubis                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 49,0   | 49,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SW.74 Fix pubis                      | 10            | 26     | 36    | 23,8         | 17,0   | 18,9  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 8,5    | 8,5   |
| 1.SW.87 Exc prt pubis                  | 5             | 6      | 11    | 1,6          | 18,3   | 10,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SY.09 Stimulat m thor & abd          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SY.55 Retr disp m thor & abd         | 120           | 179    | 299   | 18,5         | 15,9   | 16,9  | 2                  | 7      | 9     | 2,0               | 2,6    | 2,4   |
| 1.SY.58 Prélèv m thor & abd            | 55            | 40     | 95    | 8,1          | 22,8   | 14,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SY.72 Libérat m thor & abd           | 8             | 8      | 16    | 7,1          | 12,5   | 9,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SY.80 Répar m thor & abd             | 2 345         | 3 568  | 5 913 | 7,4          | 8,7    | 8,2   | 843                | 1 494  | 2 337 | 3,3               | 2,7    | 2,9   |
| 1.SY.84 Re/construct m thor & abd      | 31            | 14     | 45    | 13,3         | 25,0   | 16,9  | 2                  | 0      | 2     | 4,5               | 0,0    | 4,5   |
| 1.SY.87 Exc prt m thor & abd           | 34            | 24     | 58    | 10,9         | 17,0   | 13,4  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 7,0    | 4,0   |
| 1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd | 2             | 2      | 4     | 15,0         | 2,0    | 8,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SZ.26 Brachyth tis mou thor & abd    | 3             | 0      | 3     | 1,3          | 0,0    | 1,3   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                         | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                             | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.SZ.27 Radioth tis mou thor & abd          | 18            | 38     | 56    | 29,0         | 41,3   | 37,4  | 4                  | 5      | 9     | 10,0              | 13,0   | 11,7  |
| 1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd         | 37            | 25     | 62    | 15,8         | 56,0   | 32,0  | 1                  | 1      | 2     | 15,0              | 18,0   | 16,5  |
| 1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd            | 283           | 345    | 628   | 19,8         | 23,5   | 21,8  | 74                 | 94     | 168   | 5,8               | 5,4    | 5,6   |
| 1.SZ.53 Impl disp tis mou thor & abd        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd        | 13            | 16     | 29    | 23,0         | 13,0   | 17,5  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 4,5    | 4,5   |
| 1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd | 8             | 16     | 24    | 12,5         | 18,1   | 16,3  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd         | 120           | 125    | 245   | 27,8         | 29,9   | 28,8  | 7                  | 8      | 15    | 11,7              | 4,3    | 7,7   |
| 1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd          | 197           | 373    | 570   | 19,5         | 23,4   | 22,0  | 19                 | 22     | 41    | 1,9               | 2,1    | 2,0   |
| 1.TA.03 Immobilis épaule                    | 61            | 39     | 100   | 11,9         | 9,1    | 10,8  | 24                 | 14     | 38    | 15,1              | 11,1   | 13,7  |
| 1.TA.05 Manipuler épaule                    | 3             | 1      | 4     | 1,7          | 75,0   | 20,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TA.35 Pharm tx épaule                     | 526           | 423    | 949   | 41,1         | 50,5   | 45,3  | 176                | 113    | 289   | 34,0              | 37,9   | 35,6  |
| 1.TA.38 Gest app ext épaule                 | 1             | 3      | 4     | 9,0          | 8,7    | 8,8   | 1                  | 2      | 3     | 9,0               | 12,5   | 11,3  |
| 1.TA.52 Drain épaule                        | 46            | 40     | 86    | 19,3         | 18,0   | 18,7  | 10                 | 6      | 16    | 12,9              | 6,8    | 10,6  |
| 1.TA.53 Impl disp épaule                    | 640           | 417    | 1 057 | 5,4          | 2,7    | 4,3   | 400                | 279    | 679   | 4,2               | 2,0    | 3,3   |
| 1.TA.55 Retr disp épaule                    | 28            | 24     | 52    | 9,3          | 3,5    | 6,6   | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 1.TA.72 Libérat épaule                      | 4             | 1      | 5     | 2,3          | 1,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TA.73 Réduct épaule                       | 54            | 42     | 96    | 11,4         | 13,3   | 12,2  | 30                 | 22     | 52    | 5,0               | 5,9    | 5,4   |
| 1.TA.74 Fix épaule                          | 197           | 106    | 303   | 8,2          | 8,7    | 8,4   | 96                 | 45     | 141   | 4,4               | 5,9    | 4,9   |
| 1.TA.75 Fusi épaule                         | 1             | 5      | 6     | 7,0          | 1,0    | 2,0   | 1                  | 3      | 4     | 7,0               | 1,0    | 2,5   |
| 1.TA.80 Répar épaule                        | 16            | 25     | 41    | 7,3          | 4,3    | 5,5   | 6                  | 12     | 18    | 6,3               | 1,8    | 3,3   |
| 1.TA.87 Exc prt épaule                      | 43            | 73     | 116   | 20,8         | 13,5   | 16,2  | 4                  | 11     | 15    | 7,0               | 5,5    | 5,9   |
| 1.TA.93 Amput épaule                        | 1             | 3      | 4     | 18,0         | 2,0    | 6,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TB.52 Drain artic ac & sc                 | 18            | 62     | 80    | 13,7         | 11,9   | 12,3  | 3                  | 7      | 10    | 5,3               | 9,6    | 8,3   |
| 1.TB.55 Retr disp artic ac & sc             | 1             | 3      | 4     | 4,0          | 2,3    | 2,8   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.TB.73 Réduct artic ac & sc     | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 11,8   | 9,6   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,5    | 1,3   |
| 1.TB.74 Fix artic ac & sc        | 7             | 36     | 43    | 5,9          | 4,6    | 4,8   | 5                  | 17     | 22    | 1,4               | 1,3    | 1,3   |
| 1.TB.80 Répar artic ac & sc      | 14            | 36     | 50    | 1,9          | 1,9    | 1,9   | 2                  | 3      | 5     | 2,0               | 1,0    | 1,4   |
| 1.TB.87 Exc prt artic ac & sc    | 8             | 27     | 35    | 16,1         | 22,3   | 20,9  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TC.72 Libérat coiffe rot       | 4             | 0      | 4     | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TC.80 Répar coiffe rot         | 56            | 71     | 127   | 5,2          | 4,0    | 4,5   | 4                  | 10     | 14    | 3,8               | 2,6    | 2,9   |
| 1.TF.58 Prélèv m bras            | 1             | 6      | 7     | 12,0         | 20,7   | 19,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TF.72 Libérat m bras           | 8             | 22     | 30    | 11,0         | 22,5   | 19,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 8,0    | 8,0   |
| 1.TF.80 Répar m bras             | 2             | 12     | 14    | 3,0          | 13,4   | 11,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TF.87 Exc prt m bras           | 0             | 9      | 9     | 0,0          | 13,6   | 13,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TH.58 Prélèv t bras            | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TH.72 Libérat t bras           | 5             | 26     | 31    | 3,6          | 4,4    | 4,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TH.80 Répar t bras             | 26            | 56     | 82    | 3,3          | 2,2    | 2,5   | 0                  | 15     | 15    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.03 Immobilis humérus        | 154           | 136    | 290   | 4,5          | 3,6    | 4,1   | 19                 | 11     | 30    | 16,4              | 8,2    | 13,4  |
| 1.TK.35 Pharm tx humérus         | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 18,0   | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TK.38 Gest app ext humérus     | 1             | 2      | 3     | 8,0          | 42,5   | 31,0  | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 1.TK.52 Drain humérus            | 2             | 1      | 3     | 10,0         | 1,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TK.55 Retr disp humérus        | 27            | 21     | 48    | 4,9          | 7,7    | 6,1   | 2                  | 1      | 3     | 13,5              | 1,0    | 9,3   |
| 1.TK.56 Retr crps étrang humérus | 1             | 2      | 3     | 3,0          | 19,0   | 13,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.58 Prélèv humérus           | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TK.59 Destruct humérus         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.73 Réduct humérus           | 10            | 12     | 22    | 12,4         | 13,9   | 13,2  | 3                  | 1      | 4     | 5,3               | 6,0    | 5,5   |
| 1.TK.74 Fix humérus              | 430           | 312    | 742   | 6,3          | 6,7    | 6,5   | 151                | 106    | 257   | 5,0               | 3,4    | 4,4   |
| 1.TK.79 Répar tail crois humérus | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.TK.80 Répar humérus        | 2             | 1      | 3     | 3,0          | 7,0    | 4,3   | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 7,0    | 5,0   |
| 1.TK.87 Exc prt humérus      | 12            | 22     | 34    | 9,3          | 7,5    | 8,1   | 2                  | 5      | 7     | 6,5               | 2,4    | 3,6   |
| 1.TK.91 Exc rad humérus      | 1             | 2      | 3     | 4,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TK.93 Amput humérus        | 2             | 5      | 7     | 4,0          | 44,2   | 32,7  | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.TM.03 Immobilis coude      | 47            | 48     | 95    | 8,7          | 8,3    | 8,5   | 5                  | 2      | 7     | 17,6              | 1,5    | 13,0  |
| 1.TM.05 Manipuler coude      | 2             | 1      | 3     | 15,5         | 2,0    | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TM.35 Pharm tx coude       | 12            | 15     | 27    | 12,9         | 26,7   | 20,6  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 72,0   | 72,0  |
| 1.TM.38 Gest app ext coude   | 1             | 3      | 4     | 15,0         | 47,7   | 39,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TM.52 Drain coude          | 29            | 108    | 137   | 15,2         | 17,2   | 16,8  | 12                 | 42     | 54    | 8,8               | 10,3   | 9,9   |
| 1.TM.53 Impl disp coude      | 54            | 29     | 83    | 9,3          | 3,0    | 7,1   | 15                 | 6      | 21    | 4,1               | 1,3    | 3,3   |
| 1.TM.55 Retr disp coude      | 24            | 15     | 39    | 15,5         | 9,2    | 13,1  | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.TM.72 Libérat coude        | 2             | 7      | 9     | 2,0          | 2,4    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TM.73 Réduct coude         | 29            | 39     | 68    | 7,2          | 13,6   | 10,9  | 4                  | 2      | 6     | 4,8               | 1,0    | 3,5   |
| 1.TM.74 Fix coude            | 298           | 226    | 524   | 8,6          | 4,9    | 7,0   | 133                | 93     | 226   | 6,9               | 2,3    | 5,0   |
| 1.TM.80 Répar coude          | 21            | 34     | 55    | 4,9          | 11,0   | 8,7   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 8,0    | 5,7   |
| 1.TM.87 Exc prt coude        | 24            | 54     | 78    | 14,6         | 9,1    | 10,8  | 3                  | 8      | 11    | 4,0               | 5,1    | 4,8   |
| 1.TM.93 Amput coude          | 2             | 1      | 3     | 54,0         | 1,0    | 36,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TQ.58 Prélèv m avantbras   | 6             | 8      | 14    | 15,7         | 12,5   | 13,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TQ.72 Libérat m avantbras  | 40            | 101    | 141   | 13,3         | 18,1   | 16,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TQ.80 Répar m avantbras    | 17            | 48     | 65    | 28,9         | 15,0   | 18,7  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TQ.87 Exc prt m avantbras  | 1             | 11     | 12    | 14,0         | 28,1   | 26,9  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 9,0    | 9,0   |
| 1.TS.72 Libérat t avantbras  | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,7    | 1,7   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.TS.80 Répar t avantbras    | 12            | 78     | 90    | 5,7          | 6,1    | 6,0   | 1                  | 37     | 38    | 1,0               | 1,1    | 1,1   |
| 1.TV.03 Immobilis rad & cubi | 221           | 171    | 392   | 5,2          | 4,6    | 4,9   | 13                 | 0      | 13    | 15,8              | 0,0    | 15,8  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.TV.35 Pharm tx rad & cubi          | 5             | 2      | 7     | 3,4          | 10,0   | 5,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TV.38 Gest app ext rad & cubi      | 4             | 6      | 10    | 12,3         | 22,5   | 18,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TV.52 Drain rad & cubi             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TV.55 Retr disp rad & cubi         | 6             | 15     | 21    | 2,3          | 7,5    | 6,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi  | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 16,0   | 16,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TV.58 Prélèv rad & cubi            | 4             | 1      | 5     | 9,3          | 1,0    | 7,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TV.73 Réduct rad & cubi            | 46            | 68     | 114   | 7,4          | 6,0    | 6,5   | 12                 | 14     | 26    | 8,5               | 2,9    | 5,5   |
| 1.TV.74 Fix rad & cubi               | 593           | 415    | 1 008 | 5,1          | 6,7    | 5,8   | 258                | 141    | 399   | 3,1               | 2,1    | 2,8   |
| 1.TV.80 Répar rad & cubi             | 7             | 4      | 11    | 2,3          | 17,5   | 7,8   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.82 Rattach rad & cubi           | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 18,0   | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TV.87 Exc prt rad & cubi           | 13            | 20     | 33    | 9,0          | 17,6   | 14,2  | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.TV.93 Amput rad & cubi             | 1             | 7      | 8     | 35,0         | 20,9   | 22,6  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 3,5    | 3,5   |
| 1.TX.13 Contr hémor tis mou m s      | 1             | 0      | 1     | 11,0         | 0,0    | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TX.35 Pharm tx tis mou m s         | 56            | 89     | 145   | 34,4         | 40,7   | 38,2  | 2                  | 8      | 10    | 47,5              | 57,3   | 55,3  |
| 1.TX.52 Drain tis mou m s            | 37            | 64     | 101   | 14,2         | 16,9   | 15,9  | 11                 | 15     | 26    | 7,0               | 11,9   | 9,8   |
| 1.TX.55 Retr disp tis mou m s        | 3             | 1      | 4     | 9,3          | 19,0   | 11,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s | 3             | 5      | 8     | 11,0         | 8,2    | 9,3   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TX.59 Destruct tis mou m s         | 66            | 139    | 205   | 15,4         | 19,3   | 18,0  | 4                  | 7      | 11    | 4,3               | 4,1    | 4,2   |
| 1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s      | 31            | 82     | 113   | 11,9         | 12,4   | 12,3  | 9                  | 17     | 26    | 3,0               | 4,6    | 4,0   |
| 1.TZ.27 Radioth m s                  | 25            | 28     | 53    | 23,1         | 23,0   | 23,0  | 3                  | 5      | 8     | 24,3              | 9,6    | 15,1  |
| 1.TZ.70 Incis m s                    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.03 Immobilis poign              | 151           | 76     | 227   | 9,3          | 9,8    | 9,5   | 12                 | 10     | 22    | 30,1              | 21,9   | 26,4  |
| 1.UB.05 Manipuler poign              | 1             | 1      | 2     | 8,0          | 62,0   | 35,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.35 Pharm tx poign               | 38            | 31     | 69    | 32,9         | 24,7   | 29,2  | 11                 | 8      | 19    | 36,7              | 22,3   | 30,6  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UB.38 Gest app ext poign                   | 2             | 4      | 6     | 57,0         | 35,8   | 42,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.52 Drain poign                          | 33            | 40     | 73    | 17,4         | 20,0   | 18,8  | 12                 | 8      | 20    | 22,9              | 13,0   | 19,0  |
| 1.UB.53 Impl disp poign                      | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,5    | 1,5   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,5    | 1,5   |
| 1.UB.55 Retr disp poign                      | 8             | 3      | 11    | 11,8         | 33,3   | 17,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.58 Prélèv poign                         | 1             | 0      | 1     | 20,0         | 0,0    | 20,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.72 Libérat poign                        | 1             | 2      | 3     | 17,0         | 4,5    | 8,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.73 Réduct poign                         | 28            | 16     | 44    | 15,1         | 15,4   | 15,2  | 4                  | 1      | 5     | 3,3               | 1,0    | 2,8   |
| 1.UB.74 Fix poign                            | 250           | 116    | 366   | 5,8          | 8,0    | 6,5   | 82                 | 24     | 106   | 2,5               | 2,9    | 2,6   |
| 1.UB.75 Fusi poign                           | 4             | 5      | 9     | 1,0          | 14,8   | 8,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.80 Répar poign                          | 3             | 5      | 8     | 28,0         | 11,6   | 17,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.87 Exc prt poign                        | 20            | 36     | 56    | 11,7         | 13,9   | 13,1  | 5                  | 9      | 14    | 3,2               | 4,8    | 4,2   |
| 1.UB.93 Amput poign                          | 1             | 2      | 3     | 68,0         | 53,0   | 58,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub        | 1             | 2      | 3     | 2,0          | 13,0   | 9,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 25,0   | 25,0  |
| 1.UC.73 Réduct artic carp & radcub           | 2             | 6      | 8     | 13,5         | 12,5   | 12,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UC.74 Fix artic carp & radcub              | 48            | 88     | 136   | 4,1          | 6,0    | 5,3   | 26                 | 37     | 63    | 2,7               | 1,0    | 1,7   |
| 1.UC.75 Fusion artic carp & radcub           | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 1,7    | 1,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UC.80 Répar artic carp & radcub            | 6             | 26     | 32    | 2,0          | 7,5    | 6,5   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.82 Rattach artic carp & radcub          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub          | 5             | 16     | 21    | 6,8          | 21,8   | 18,2  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub          | 2             | 8      | 10    | 1,0          | 2,6    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UE.73 Réduct 1er métacarpe                 | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 4,0    | 2,5   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UE.74 Fix 1er métacarpe                    | 2             | 10     | 12    | 9,0          | 8,7    | 8,8   | 1                  | 1      | 2     | 13,0              | 1,0    | 7,0   |
| 1.UE.80 Répar 1er métacarpe                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UE.82 Rattach 1er métacarpe      | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 7,3    | 7,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UE.87 Exc prt 1er métacarp       | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 68,0   | 68,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UE.93 Amput 1er métacarp         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UF.73 Réduct autres métacarp     | 1             | 8      | 9     | 15,0         | 14,8   | 14,8  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 6,5    | 6,5   |
| 1.UF.74 Fix autres métacarpe       | 19            | 63     | 82    | 11,3         | 8,3    | 9,0   | 5                  | 29     | 34    | 18,0              | 3,5    | 5,6   |
| 1.UF.80 Répar autres métacarp      | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 2,3    | 2,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UF.82 Rattach autres métacarp    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UF.87 Exc prt autres métacarp    | 1             | 6      | 7     | 11,0         | 25,3   | 23,3  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UF.93 Amput autres métacarp      | 2             | 7      | 9     | 10,5         | 31,9   | 27,1  | 1                  | 0      | 1     | 16,0              | 0,0    | 16,0  |
| 1.UG.52 Drain autres artic mcp     | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 6,7    | 5,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UG.55 Retr disp autres artic mcp | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UG.72 Libérat autres artic mcp   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UG.73 Réduct autres artic mcp    | 2             | 4      | 6     | 17,5         | 4,0    | 8,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.74 Fix autres artic mcp       | 2             | 16     | 18    | 1,5          | 16,9   | 15,2  | 1                  | 3      | 4     | 2,0               | 21,0   | 16,3  |
| 1.UG.75 Fusion autres artic mcp    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UG.80 Répar autres artic mcp     | 1             | 6      | 7     | 12,0         | 2,3    | 3,7   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.UG.87 Exc prt autres artic mcp   | 3             | 6      | 9     | 1,0          | 4,5    | 3,3   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 5,5    | 4,0   |
| 1.UG.93 Amput autres artic mcp     | 6             | 15     | 21    | 15,0         | 25,6   | 22,6  | 1                  | 2      | 3     | 3,0               | 15,5   | 11,3  |
| 1.UH.52 Drain 1ère artic mcp       | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UH.74 Fix 1er artic mcp          | 2             | 3      | 5     | 36,0         | 6,0    | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp        | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 20,4   | 20,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UH.80 Fix 1ère artic mcp         | 6             | 4      | 10    | 12,5         | 3,0    | 8,7   | 4                  | 1      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp     | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 21,0   | 21,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UH.93 Amput 1ère artic mcp                 | 2             | 5      | 7     | 32,5         | 21,4   | 24,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main          | 5             | 4      | 9     | 20,6         | 7,3    | 14,7  | 2                  | 1      | 3     | 43,5              | 2,0    | 29,7  |
| 1.UI.55 Retr disp 1ère phalang main          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main   | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 2,0    | 1,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UI.71 Divis 1ère phalang main              | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.73 Réduct 1ère phalang main             | 1             | 1      | 2     | 10,0         | 7,0    | 8,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UI.74 Fix 1ère phalang main                | 6             | 22     | 28    | 6,3          | 2,8    | 3,6   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.80 Répar 1ère phalang main              | 1             | 4      | 5     | 3,0          | 17,8   | 14,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UI.82 Rattach 1ère phalang main            | 1             | 12     | 13    | 8,0          | 7,7    | 7,7   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main            | 4             | 2      | 6     | 1,8          | 1,0    | 1,5   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UI.93 Amput 1ère phalang main              | 5             | 18     | 23    | 12,2         | 20,8   | 18,9  | 4                  | 2      | 6     | 14,5              | 2,5    | 10,5  |
| 1.UJ.03 Immobilis autres phalang main        | 6             | 10     | 16    | 8,5          | 5,5    | 6,6   | 4                  | 0      | 4     | 5,5               | 0,0    | 5,5   |
| 1.UJ.55 Retr disp autres phalang main        | 2             | 2      | 4     | 27,5         | 6,5    | 17,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UJ.58 Prélèv autres phalang main           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UJ.59 Destruct autres phalang main         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UJ.71 Divis autres phalang main            | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UJ.73 Réduct autres phalang main           | 4             | 9      | 13    | 12,5         | 6,6    | 8,4   | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 1.UJ.74 Fix autres phalang main              | 28            | 94     | 122   | 5,2          | 12,7   | 11,0  | 13                 | 23     | 36    | 3,2               | 35,7   | 24,0  |
| 1.UJ.80 Répar autres phalang main            | 1             | 6      | 7     | 3,0          | 17,3   | 15,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UJ.82 Rattach autres phalang main          | 5             | 14     | 19    | 7,2          | 6,9    | 6,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UJ.87 Exc prt autres phalang main          | 11            | 15     | 26    | 8,9          | 10,2   | 9,7   | 6                  | 7      | 13    | 2,2               | 2,3    | 2,2   |
| 1.UJ.93 Amput autres phalang main            | 12            | 74     | 86    | 13,2         | 10,1   | 10,6  | 5                  | 18     | 23    | 6,2               | 4,3    | 4,7   |
| 1.UK.52 Drain autres artic ip main           | 6             | 17     | 23    | 11,0         | 5,7    | 7,1   | 4                  | 3      | 7     | 12,5              | 7,7    | 10,4  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UK.73 Réduct autres artic ip main     | 7             | 2      | 9     | 37,0         | 57,5   | 41,6  | 3                  | 0      | 3     | 15,0              | 0,0    | 15,0  |
| 1.UK.74 Fix autres artic ip main        | 6             | 25     | 31    | 8,8          | 7,0    | 7,4   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.75 Fusi autres artic ip main       | 1             | 13     | 14    | 1,0          | 5,5    | 5,2   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UK.80 Répar autres artic ip main      | 2             | 7      | 9     | 3,5          | 0,9    | 1,4   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.87 Exc prt autres artic ip main    | 3             | 10     | 13    | 1,0          | 8,8    | 7,0   | 2                  | 6      | 8     | 1,0               | 10,5   | 8,1   |
| 1.UK.93 Amput autres artic ip main      | 2             | 29     | 31    | 38,0         | 14,2   | 15,8  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 11,0   | 11,0  |
| 1.UL.03 Immobilis artic doigt & main    | 12            | 19     | 31    | 16,6         | 9,5    | 12,2  | 2                  | 1      | 3     | 22,0              | 6,0    | 16,7  |
| 1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main     | 17            | 5      | 22    | 27,4         | 86,0   | 40,7  | 6                  | 2      | 8     | 34,8              | 172,0  | 69,1  |
| 1.UL.38 Gest app ext artic doigt & main | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 10,0   | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UM.52 Drain 1ère artic ip main        | 4             | 3      | 7     | 8,0          | 28,0   | 16,6  | 2                  | 1      | 3     | 4,0               | 13,0   | 7,0   |
| 1.UM.55 Retr app 1ère artic ip main     | 1             | 0      | 1     | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main       | 2             | 2      | 4     | 4,0          | 1,0    | 2,5   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UM.74 Fix 1ère artic ip main          | 2             | 10     | 12    | 1,0          | 15,9   | 13,4  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 9,5    | 6,7   |
| 1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main         | 1             | 5      | 6     | 8,0          | 4,6    | 5,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UM.80 Répar 1ère artic ip main        | 1             | 1      | 2     | 7,0          | 11,0   | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main      | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,7    | 1,7   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,5    | 1,5   |
| 1.UM.93 Amput 1ère artic ip main        | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 18,7   | 18,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.US.58 Prélèv tend ext doigt           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.US.72 Libérat tend ext doigt          | 1             | 3      | 4     | 9,0          | 3,3    | 4,8   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.US.80 Répar tend ext doigt            | 8             | 77     | 85    | 1,5          | 5,8    | 5,4   | 2                  | 9      | 11    | 1,0               | 7,7    | 6,5   |
| 1.UT.55 Retr disp tend fléch doigt      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UT.72 Libérat tend fléch doigt        | 9             | 24     | 33    | 16,2         | 4,9    | 8,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 5,5    | 5,5   |
| 1.UT.80 Répar tend fléch doigt          | 14            | 119    | 133   | 2,7          | 4,4    | 4,3   | 3                  | 7      | 10    | 1,0               | 2,6    | 2,1   |
| 1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt   | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 33,0   | 33,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                          | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                              | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UU.72 Libérat t pouce                      | 3             | 5      | 8      | 15,7         | 1,6    | 6,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UU.80 Répar t pouce                        | 7             | 54     | 61     | 5,4          | 4,9    | 4,9   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 2,2    | 2,2   |
| 1.UU.84 Re/construct t pouce                 | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UV.72 Libérat tend poig & main             | 6             | 16     | 22     | 16,3         | 8,1    | 10,3  | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 4,0    | 3,5   |
| 1.UV.80 Répar tend poig & main               | 20            | 87     | 107    | 6,5          | 6,8    | 6,8   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.06 Hypothermie tis mou poig & main      | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 162,0  | 162,0 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main         | 36            | 41     | 77     | 25,3         | 22,2   | 23,7  | 7                  | 3      | 10    | 23,4              | 18,0   | 21,8  |
| 1.UY.52 Drain tis mou poig & main            | 58            | 115    | 173    | 6,6          | 10,7   | 9,4   | 15                 | 37     | 52    | 5,7               | 7,4    | 6,9   |
| 1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main | 1             | 12     | 13     | 1,0          | 6,3    | 5,9   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.59 Destruct tis mou poig & main         | 68            | 105    | 173    | 8,8          | 13,4   | 11,6  | 13                 | 18     | 31    | 4,0               | 3,8    | 3,9   |
| 1.UY.72 Libérat tis mou poig & main          | 26            | 58     | 84     | 16,5         | 13,7   | 14,6  | 1                  | 6      | 7     | 8,0               | 3,3    | 4,0   |
| 1.UY.80 Répar tis mou poig & main            | 18            | 43     | 61     | 16,6         | 8,8    | 11,1  | 2                  | 1      | 3     | 2,5               | 1,0    | 2,0   |
| 1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main          | 11            | 38     | 49     | 28,5         | 17,9   | 20,2  | 5                  | 8      | 13    | 17,2              | 6,5    | 10,6  |
| 1.VA.03 Immobilis hanche                     | 47            | 45     | 92     | 11,5         | 17,1   | 14,3  | 4                  | 5      | 9     | 3,5               | 2,6    | 3,0   |
| 1.VA.05 Manipuler hanche                     | 3             | 0      | 3      | 18,0         | 0,0    | 18,0  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.VA.35 Pharm tx hanche                      | 442           | 279    | 721    | 21,3         | 24,7   | 22,6  | 152                | 62     | 214   | 18,7              | 28,2   | 21,5  |
| 1.VA.38 Gest app ext hanche                  | 2             | 5      | 7      | 13,5         | 17,6   | 16,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VA.52 Drain hanche                         | 81            | 84     | 165    | 27,1         | 24,0   | 25,5  | 12                 | 17     | 29    | 11,4              | 9,6    | 10,3  |
| 1.VA.53 Impl disp hanche                     | 5 902         | 4 164  | 10 066 | 9,4          | 7,9    | 8,8   | 4 280              | 3 150  | 7 430 | 6,8               | 4,9    | 6,0   |
| 1.VA.55 Retr disp hanche                     | 142           | 125    | 267    | 16,8         | 15,7   | 16,3  | 2                  | 2      | 4     | 3,5               | 9,5    | 6,5   |
| 1.VA.72 Libérat hanche                       | 1             | 5      | 6      | 2,0          | 5,2    | 4,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VA.73 Réduct hanche                        | 138           | 101    | 239    | 22,7         | 17,9   | 20,7  | 48                 | 24     | 72    | 9,2               | 5,7    | 8,0   |
| 1.VA.74 Fix hanche                           | 890           | 483    | 1 373  | 13,5         | 13,2   | 13,4  | 574                | 310    | 884   | 11,0              | 9,7    | 10,5  |
| 1.VA.80 Répar hanche                         | 26            | 29     | 55     | 6,7          | 10,2   | 8,5   | 5                  | 3      | 8     | 4,6               | 9,3    | 6,4   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION            | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.VA.87 Exc prt hanche         | 106           | 98     | 204   | 21,2         | 20,3   | 20,8  | 11                 | 18     | 29    | 9,3               | 7,4    | 8,1   |
| 1.VA.93 Amput hanche           | 2             | 1      | 3     | 17,5         | 85,0   | 40,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VC.03 Immobilis fémur        | 56            | 152    | 208   | 12,7         | 11,7   | 12,0  | 11                 | 10     | 21    | 5,5               | 5,8    | 5,6   |
| 1.VC.35 Pharm tx fémur         | 8             | 8      | 16    | 10,1         | 11,1   | 10,6  | 1                  | 1      | 2     | 17,0              | 5,0    | 11,0  |
| 1.VC.38 Gest app ext fémur     | 15            | 34     | 49    | 28,9         | 21,3   | 23,7  | 1                  | 0      | 1     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |
| 1.VC.52 Drain fémur            | 5             | 1      | 6     | 29,4         | 15,0   | 27,0  | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 1.VC.55 Retr disp fémur        | 209           | 141    | 350   | 13,6         | 15,3   | 14,3  | 10                 | 6      | 16    | 21,3              | 3,0    | 14,4  |
| 1.VC.56 Retr crps étrang fémur | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 14,0   | 14,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VC.58 Prélèv fémur           | 8             | 11     | 19    | 7,4          | 3,1    | 4,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VC.59 Destruct fémur         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VC.73 Réduct fémur           | 20            | 45     | 65    | 26,5         | 11,7   | 16,2  | 0                  | 6      | 6     | 0,0               | 5,3    | 5,3   |
| 1.VC.74 Fix fémur              | 3 357         | 1 790  | 5 147 | 16,5         | 15,1   | 16,0  | 1 552              | 838    | 2 390 | 12,5              | 11,8   | 12,3  |
| 1.VC.79 Répar tail crois fémur | 7             | 2      | 9     | 3,9          | 31,0   | 9,9   | 3                  | 1      | 4     | 4,0               | 1,0    | 3,3   |
| 1.VC.80 Répar fémur            | 59            | 78     | 137   | 5,4          | 4,5    | 4,9   | 8                  | 8      | 16    | 3,5               | 1,6    | 2,6   |
| 1.VC.83 Transfert fémur        | 2             | 4      | 6     | 1,5          | 16,8   | 11,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 52,0   | 52,0  |
| 1.VC.87 Exc prt fémur          | 46            | 65     | 111   | 13,7         | 18,9   | 16,7  | 12                 | 12     | 24    | 3,8               | 4,8    | 4,3   |
| 1.VC.91 Exc rad fémur          | 6             | 8      | 14    | 15,3         | 50,5   | 35,4  | 4                  | 2      | 6     | 7,0               | 115,0  | 43,0  |
| 1.VC.93 Amput fémur            | 75            | 164    | 239   | 39,1         | 31,3   | 33,8  | 21                 | 47     | 68    | 23,0              | 18,1   | 19,7  |
| 1.VD.58 Prélèv m han & cuisse  | 102           | 91     | 193   | 12,9         | 19,8   | 16,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VD.72 Libérat m han & cuisse | 38            | 75     | 113   | 19,5         | 25,8   | 23,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VD.80 Répar m han & cuisse   | 31            | 48     | 79    | 20,3         | 16,7   | 18,1  | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 4,3    | 3,6   |
| 1.VD.87 Exc prt m han & cuisse | 11            | 25     | 36    | 19,9         | 18,0   | 18,6  | 2                  | 1      | 3     | 8,5               | 5,0    | 7,3   |
| 1.VE.58 Prélèv t han & cuisse  | 3             | 0      | 3     | 25,0         | 0,0    | 25,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VE.72 Libérat t han & cuisse | 37            | 40     | 77    | 2,4          | 4,3    | 3,4   | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION            | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.VE.80 Répar t han & cuisse   | 18            | 12     | 30     | 5,2          | 8,3    | 6,4   | 1                  | 2      | 3     | 6,0               | 6,5    | 6,3   |
| 1.VG.02 Exercice genou         | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VG.03 Immobilis genou        | 138           | 141    | 279    | 14,2         | 14,8   | 14,5  | 17                 | 15     | 32    | 7,5               | 6,7    | 7,1   |
| 1.VG.04 Mobiliser genou        | 2             | 3      | 5      | 13,5         | 16,0   | 15,0  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 13,5   | 9,3   |
| 1.VG.05 Manipuler genou        | 51            | 35     | 86     | 4,2          | 4,5    | 4,3   | 30                 | 18     | 48    | 3,0               | 2,3    | 2,8   |
| 1.VG.35 Pharm tx genou         | 1 048         | 697    | 1 745  | 26,1         | 25,6   | 25,9  | 310                | 150    | 460   | 26,1              | 24,6   | 25,6  |
| 1.VG.38 Gest app ext genou     | 38            | 42     | 80     | 22,1         | 22,8   | 22,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VG.52 Drain genou            | 183           | 301    | 484    | 20,2         | 18,4   | 19,1  | 52                 | 90     | 142   | 12,6              | 10,0   | 10,9  |
| 1.VG.53 Impl disp genou        | 6 735         | 4 821  | 11 556 | 3,6          | 3,0    | 3,3   | 5 196              | 3 806  | 9 002 | 2,8               | 2,1    | 2,5   |
| 1.VG.55 Retr disp genou        | 128           | 118    | 246    | 14,5         | 8,4    | 11,6  | 2                  | 3      | 5     | 3,5               | 4,0    | 3,8   |
| 1.VG.58 Prélèv genou           | 0             | 3      | 3      | 0,0          | 18,7   | 18,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 49,0   | 49,0  |
| 1.VG.72 Libérat genou          | 21            | 22     | 43     | 6,2          | 10,0   | 8,2   | 5                  | 1      | 6     | 14,4              | 5,0    | 12,8  |
| 1.VG.73 Réduct genou           | 28            | 37     | 65     | 21,0         | 23,1   | 22,2  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.74 Fix genou              | 406           | 306    | 712    | 10,5         | 11,1   | 10,8  | 140                | 89     | 229   | 6,0               | 3,6    | 5,1   |
| 1.VG.75 Fusion genou           | 1             | 1      | 2      | 2,0          | 14,0   | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VG.80 Répar genou            | 38            | 44     | 82     | 8,5          | 11,0   | 9,9   | 3                  | 12     | 15    | 2,3               | 4,7    | 4,2   |
| 1.VG.83 Transfert genou        | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VG.87 Exc prt genou          | 226           | 413    | 639    | 15,8         | 17,5   | 16,9  | 36                 | 73     | 109   | 6,3               | 6,7    | 6,6   |
| 1.VG.93 Amput genou            | 2             | 8      | 10     | 79,5         | 35,4   | 44,2  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 11,0   | 11,0  |
| 1.VK.80 Répar ménis genou      | 46            | 47     | 93     | 7,2          | 8,8    | 8,0   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VK.87 Exc prt ménis genou    | 9             | 16     | 25     | 3,6          | 2,9    | 3,2   | 2                  | 8      | 10    | 1,0               | 2,3    | 2,0   |
| 1.VK.89 Exc tot ménis genou    | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VL.80 Répar lig croi genou   | 24            | 33     | 57     | 4,2          | 11,0   | 8,1   | 2                  | 7      | 9     | 1,5               | 1,0    | 1,1   |
| 1.VL.87 Exc prt lig croi genou | 1             | 1      | 2      | 5,0          | 1,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.VM.80 Répar lig lat genou         | 28            | 25     | 53    | 5,7          | 13,4   | 9,3   | 1                  | 1      | 2     | 2,0               | 6,0    | 4,0   |
| 1.VN.80 Répar lig croi av lat genou | 16            | 30     | 46    | 3,8          | 13,3   | 10,0  | 2                  | 6      | 8     | 1,0               | 4,2    | 3,4   |
| 1.VP.53 Impl disp rotule            | 14            | 11     | 25    | 2,9          | 8,8    | 5,5   | 8                  | 7      | 15    | 2,4               | 1,6    | 2,0   |
| 1.VP.55 Retr disp rotule            | 7             | 8      | 15    | 4,9          | 13,8   | 9,6   | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 1,0    | 2,0   |
| 1.VP.56 Retr crps étrang rotule     | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 2,3    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VP.72 Libérat rotule              | 13            | 6      | 19    | 2,3          | 4,8    | 3,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VP.73 Réduct rotule               | 4             | 6      | 10    | 26,3         | 19,8   | 22,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VP.74 Fix rotule                  | 168           | 92     | 260   | 8,7          | 9,2    | 8,9   | 104                | 45     | 149   | 5,5               | 3,6    | 5,0   |
| 1.VP.80 Répar rotule                | 39            | 38     | 77    | 4,3          | 7,8    | 6,0   | 4                  | 7      | 11    | 4,3               | 1,1    | 2,3   |
| 1.VP.87 Exc prt rotule              | 10            | 16     | 26    | 9,0          | 4,4    | 6,2   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 2,5    | 2,5   |
| 1.VP.89 Exc tot rotule              | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 117,0  | 117,0 | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.VQ.03 Immobilis tib & pér         | 66            | 119    | 185   | 17,5         | 14,0   | 15,3  | 9                  | 13     | 22    | 14,4              | 6,5    | 9,8   |
| 1.VQ.35 Pharm tx tib & pér          | 25            | 26     | 51    | 28,8         | 12,5   | 20,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.38 Gest app ext tib & pér      | 28            | 50     | 78    | 24,5         | 22,0   | 22,9  | 1                  | 1      | 2     | 6,0               | 5,0    | 5,5   |
| 1.VQ.52 Drain tib & pér             | 2             | 3      | 5     | 35,0         | 8,0    | 18,8  | 1                  | 1      | 2     | 55,0              | 4,0    | 29,5  |
| 1.VQ.55 Retr disp tib & pér         | 74            | 103    | 177   | 9,8          | 8,9    | 9,3   | 5                  | 4      | 9     | 2,4               | 3,8    | 3,0   |
| 1.VQ.58 Prélèv tib & pér            | 44            | 54     | 98    | 15,2         | 11,7   | 13,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.59 Destruct tib & pér          | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.73 Réduct tib & pér            | 16            | 46     | 62    | 23,8         | 16,0   | 18,0  | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.74 Fix tib & pér               | 437           | 747    | 1 184 | 8,2          | 6,9    | 7,4   | 193                | 340    | 533   | 5,0               | 2,9    | 3,7   |
| 1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér  | 10            | 11     | 21    | 12,1         | 3,0    | 7,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.80 Répar tib & pér             | 36            | 62     | 98    | 5,0          | 6,2    | 5,8   | 4                  | 10     | 14    | 3,0               | 1,9    | 2,2   |
| 1.VQ.82 Rattach tib & pér           | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 24,0   | 24,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.83 Transfert tib & pér         | 2             | 3      | 5     | 10,0         | 28,7   | 21,2  | 1                  | 0      | 1     | 7,0               | 0,0    | 7,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.VQ.87 Exc prt tib & pér            | 76            | 113    | 189   | 16,9         | 10,8   | 13,2  | 13                 | 24     | 37    | 3,2               | 4,0    | 3,8   |
| 1.VQ.91 Exc rad tib & pér            | 1             | 3      | 4     | 15,0         | 10,7   | 11,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.93 Amput tib & pér              | 101           | 361    | 462   | 33,6         | 31,0   | 31,5  | 26                 | 91     | 117   | 13,9              | 16,4   | 15,9  |
| 1.VR.58 Prélèv m jambe inf           | 6             | 14     | 20    | 5,7          | 11,3   | 9,6   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.VR.72 Libérat m jambe inf          | 141           | 238    | 379   | 17,4         | 22,6   | 20,7  | 4                  | 5      | 9     | 2,5               | 1,8    | 2,1   |
| 1.VR.80 Répar m jambe inf            | 53            | 102    | 155   | 26,0         | 16,7   | 19,9  | 3                  | 10     | 13    | 4,7               | 4,2    | 4,3   |
| 1.VR.87 Exc prt m jambe inf          | 9             | 13     | 22    | 38,1         | 31,7   | 34,3  | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.VS.58 Prélèv t jambe inf           | 8             | 11     | 19    | 2,6          | 5,9    | 4,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VS.72 Libérat t jambe inf          | 13            | 20     | 33    | 2,5          | 13,6   | 9,2   | 1                  | 1      | 2     | 7,0               | 2,0    | 4,5   |
| 1.VS.80 Répar t jambe inf            | 158           | 272    | 430   | 8,8          | 9,5    | 9,3   | 24                 | 98     | 122   | 9,3               | 4,1    | 5,1   |
| 1.VX.06 Hypothermie tis mou m i      | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VX.07 Hyperthermie tis mou m i     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 74,0   | 74,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VX.12 Thérapie tis mou m i         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VX.13 Contr hémor tis mou m i      | 1             | 5      | 6     | 23,0         | 20,4   | 20,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VX.27 Radioth tis mou m i          | 7             | 18     | 25    | 40,6         | 14,4   | 21,8  | 2                  | 1      | 3     | 22,5              | 7,0    | 17,3  |
| 1.VX.35 Pharm tx tis mou m i         | 128           | 150    | 278   | 34,9         | 28,8   | 31,6  | 14                 | 12     | 26    | 47,0              | 35,8   | 41,8  |
| 1.VX.52 Drain tis mou m i            | 158           | 207    | 365   | 23,9         | 23,6   | 23,7  | 36                 | 47     | 83    | 7,1               | 10,2   | 8,8   |
| 1.VX.55 Retr disp tis mou m i        | 1             | 4      | 5     | 22,0         | 14,0   | 15,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i | 8             | 25     | 33    | 1,8          | 6,2    | 5,2   | 5                  | 7      | 12    | 1,0               | 1,1    | 1,1   |
| 1.VX.59 Destruct tis mou m i         | 275           | 446    | 721   | 29,6         | 32,0   | 31,1  | 29                 | 43     | 72    | 11,5              | 11,4   | 11,4  |
| 1.VX.87 Exc prt tis mou m i          | 169           | 221    | 390   | 31,1         | 26,7   | 28,6  | 39                 | 35     | 74    | 5,1               | 8,4    | 6,6   |
| 1.VZ.02 Exercice m i                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 67,0   | 67,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VZ.27 Radioth m i                  | 27            | 29     | 56    | 26,6         | 23,1   | 24,8  | 3                  | 6      | 9     | 23,0              | 14,8   | 17,6  |
| 1.VZ.35 Pharm tx m i                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 65,0   | 65,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 65,0   | 65,0  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION           | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                               | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.VZ.70 Incis m i             | 1             | 0      | 1     | 6,0          | 0,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WA.03 Immobilis cheville    | 299           | 246    | 545   | 13,2         | 10,5   | 12,0  | 34                 | 28     | 62    | 7,7               | 8,4    | 8,0   |
| 1.WA.04 Mobiliser cheville    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WA.05 Manipuler cheville    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WA.35 Pharm tx cheville     | 28            | 53     | 81    | 16,6         | 20,2   | 19,0  | 8                  | 6      | 14    | 16,3              | 11,0   | 14,0  |
| 1.WA.38 Gest app ext cheville | 88            | 78     | 166   | 23,9         | 19,9   | 22,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WA.52 Drain cheville        | 30            | 42     | 72    | 10,8         | 17,6   | 14,8  | 9                  | 10     | 19    | 7,2               | 7,1    | 7,2   |
| 1.WA.53 Impl disp cheville    | 15            | 21     | 36    | 2,9          | 2,7    | 2,8   | 2                  | 5      | 7     | 2,0               | 1,2    | 1,4   |
| 1.WA.55 Retr disp cheville    | 83            | 71     | 154   | 9,4          | 8,6    | 9,0   | 12                 | 3      | 15    | 2,3               | 1,0    | 2,0   |
| 1.WA.58 Prélèv cheville       | 2             | 0      | 2     | 6,0          | 0,0    | 6,0   | 1                  | 0      | 1     | 9,0               | 0,0    | 9,0   |
| 1.WA.72 Libérat cheville      | 1             | 2      | 3     | 2,0          | 12,0   | 8,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WA.73 Réduct cheville       | 102           | 75     | 177   | 15,6         | 11,5   | 13,8  | 9                  | 4      | 13    | 1,9               | 2,3    | 2,0   |
| 1.WA.74 Fix cheville          | 1 310         | 808    | 2 118 | 8,0          | 6,6    | 7,5   | 770                | 371    | 1 141 | 5,7               | 4,0    | 5,1   |
| 1.WA.75 Fusi cheville         | 15            | 27     | 42    | 2,1          | 2,4    | 2,3   | 5                  | 8      | 13    | 3,0               | 2,3    | 2,5   |
| 1.WA.80 Répar cheville        | 12            | 18     | 30    | 7,3          | 2,9    | 4,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WA.87 Exc prt cheville      | 49            | 106    | 155   | 12,8         | 13,4   | 13,2  | 5                  | 21     | 26    | 5,0               | 6,3    | 6,0   |
| 1.WA.93 Amput cheville        | 3             | 6      | 9     | 26,0         | 29,0   | 28,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WB.80 Répar lig pied        | 64            | 73     | 137   | 10,0         | 4,3    | 7,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.04 Mobiliser artic tarse | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.05 Manipuler artic tarse | 2             | 0      | 2     | 13,0         | 0,0    | 13,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.35 Pharm tx artic tarse  | 9             | 11     | 20    | 45,4         | 38,8   | 41,8  | 1                  | 2      | 3     | 31,0              | 26,5   | 28,0  |
| 1.WE.52 Drain artic tarse     | 2             | 4      | 6     | 9,0          | 20,5   | 16,7  | 1                  | 0      | 1     | 17,0              | 0,0    | 17,0  |
| 1.WE.53 Impl disp artic tarse | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.55 Retr disp artic tarse | 15            | 22     | 37    | 9,7          | 7,3    | 8,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.WE.58 Prélèv artic tarse                           | 8             | 0      | 8     | 2,8          | 0,0    | 2,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.59 Destruct artic tarse                         | 1             | 0      | 1     | 11,0         | 0,0    | 11,0  | 1                  | 0      | 1     | 11,0              | 0,0    | 11,0  |
| 1.WE.72 Libérat artic tarse                          | 1             | 9      | 10    | 4,0          | 1,4    | 1,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.73 Réduct artic tarse                           | 14            | 31     | 45    | 15,5         | 20,0   | 18,6  | 1                  | 5      | 6     | 5,0               | 1,8    | 2,3   |
| 1.WE.74 Fix artic tarse                              | 53            | 142    | 195   | 10,2         | 13,4   | 12,5  | 15                 | 46     | 61    | 3,5               | 3,2    | 3,3   |
| 1.WE.75 Fusi artic tarse                             | 56            | 65     | 121   | 4,8          | 4,6    | 4,7   | 10                 | 4      | 14    | 4,8               | 3,3    | 4,4   |
| 1.WE.80 Répar artic tarse                            | 32            | 28     | 60    | 3,9          | 4,2    | 4,1   | 4                  | 0      | 4     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.WE.87 Exc prt artic tarse                          | 19            | 79     | 98    | 25,7         | 20,0   | 21,1  | 1                  | 10     | 11    | 27,0              | 10,3   | 11,8  |
| 1.WE.89 Exc tot artic tarse                          | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.91 Exc rad artic tarse                          | 7             | 7      | 14    | 16,3         | 38,6   | 27,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.93 Amput artic tarse                            | 2             | 10     | 12    | 34,5         | 22,1   | 24,2  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 10,0   | 10,0  |
| 1.WG.03 Immobilis pied                               | 19            | 25     | 44    | 13,9         | 12,2   | 13,0  | 4                  | 4      | 8     | 13,5              | 3,0    | 8,3   |
| 1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP         | 3             | 7      | 10    | 15,0         | 28,3   | 24,3  | 1                  | 1      | 2     | 34,0              | 5,0    | 19,5  |
| 1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP            | 5             | 5      | 10    | 13,4         | 5,6    | 9,5   | 2                  | 2      | 4     | 29,5              | 5,0    | 17,3  |
| 1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP        | 6             | 2      | 8     | 4,5          | 16,0   | 7,4   | 1                  | 0      | 1     | 12,0              | 0,0    | 12,0  |
| 1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP          | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 15,0   | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP           | 2             | 5      | 7     | 2,5          | 1,2    | 1,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP              | 9             | 21     | 30    | 12,6         | 10,4   | 11,0  | 1                  | 1      | 2     | 24,0              | 1,0    | 12,5  |
| 1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP             | 13            | 5      | 18    | 7,8          | 1,0    | 5,9   | 2                  | 3      | 5     | 9,0               | 1,0    | 4,2   |
| 1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP                     | 18            | 19     | 37    | 8,9          | 5,8    | 7,3   | 2                  | 2      | 4     | 1,5               | 6,0    | 3,8   |
| 1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP          | 13            | 42     | 55    | 6,5          | 14,2   | 12,4  | 4                  | 8      | 12    | 2,8               | 8,9    | 6,8   |
| 1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP            | 52            | 230    | 282   | 21,2         | 19,9   | 20,2  | 11                 | 44     | 55    | 7,8               | 8,8    | 8,6   |
| 1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP    | 3             | 3      | 6     | 12,7         | 4,3    | 8,5   | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                       | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                           | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP            | 5             | 12     | 17    | 9,8          | 13,3   | 12,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP        | 2             | 5      | 7     | 10,0         | 7,4    | 8,1   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP          | 3             | 1      | 4     | 2,0          | 118,0  | 31,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP           | 3             | 13     | 16    | 11,0         | 11,2   | 11,1  | 1                  | 2      | 3     | 5,0               | 33,0   | 23,7  |
| 1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP              | 27            | 57     | 84    | 6,3          | 7,2    | 6,9   | 14                 | 11     | 25    | 1,4               | 2,3    | 1,8   |
| 1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP             | 9             | 9      | 18    | 3,7          | 1,9    | 2,8   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP            | 10            | 17     | 27    | 12,7         | 9,5    | 10,7  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 2,5    | 2,5   |
| 1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP          | 26            | 74     | 100   | 19,4         | 18,4   | 18,7  | 4                  | 10     | 14    | 4,0               | 5,8    | 5,3   |
| 1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP            | 131           | 520    | 651   | 30,3         | 22,7   | 24,3  | 30                 | 112    | 142   | 11,1              | 11,9   | 11,7  |
| 1.WK.74 Fix 1ère phal pied                                | 6             | 29     | 35    | 6,0          | 5,0    | 5,2   | 3                  | 7      | 10    | 1,0               | 1,4    | 1,3   |
| 1.WK.80 Répar 1ère phal pied                              | 5             | 3      | 8     | 9,8          | 4,7    | 7,9   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 11,0   | 11,0  |
| 1.WK.82 Rattach 1ère phal pied                            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 11,5   | 11,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied                            | 2             | 16     | 18    | 2,0          | 26,2   | 23,5  | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 3,8    | 3,8   |
| 1.WK.93 Amput 1ère phal pied                              | 23            | 73     | 96    | 18,6         | 21,6   | 20,9  | 5                  | 18     | 23    | 16,0              | 13,3   | 13,9  |
| 1.WL.03 Immobilis autres phal pied                        | 2             | 7      | 9     | 8,0          | 4,3    | 5,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WL.55 Retr disp autres phal pied                        | 1             | 1      | 2     | 2,0          | 9,0    | 5,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WL.71 Divis autresphal pied                             | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WL.74 Fix autres phal pied                              | 5             | 12     | 17    | 1,2          | 7,7    | 5,8   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WL.75 Fusi autres phal pied                             | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WL.80 Répar autres phal pied                            | 3             | 1      | 4     | 43,3         | 18,0   | 37,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WL.87 Exc prt autres phal pied                          | 6             | 20     | 26    | 21,3         | 20,6   | 20,8  | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                      | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                          | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.WL.93 Amput autres phal pied           | 39            | 144    | 183   | 13,9         | 29,4   | 26,1  | 12                 | 38     | 50    | 9,7               | 48,0   | 38,8  |
| 1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil  | 2             | 0      | 2     | 5,5          | 0,0    | 5,5   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.WM.52 Drain autres artic ip orteil     | 1             | 0      | 1     | 113,0        | 0,0    | 113,0 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil    | 1             | 6      | 7     | 54,0         | 13,5   | 19,3  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil      | 6             | 3      | 9     | 2,8          | 1,3    | 2,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WM.80 Répar autres artic ip orteil     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil   | 5             | 6      | 11    | 35,6         | 4,8    | 18,8  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.WM.93 Amput autres artic ip orteil     | 29            | 90     | 119   | 16,7         | 18,5   | 18,0  | 9                  | 21     | 30    | 8,3               | 12,0   | 10,9  |
| 1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil    | 3             | 3      | 6     | 39,0         | 24,3   | 31,7  | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil       | 5             | 7      | 12    | 50,4         | 6,3    | 24,7  | 1                  | 3      | 4     | 4,0               | 4,0    | 4,0   |
| 1.WN.72 Libérat 1ère artic ip orteil     | 2             | 0      | 2     | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil      | 2             | 4      | 6     | 10,0         | 11,3   | 10,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil        | 2             | 1      | 3     | 4,5          | 1,0    | 3,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WN.80 Répar 1ère artic ip orteil       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil     | 2             | 6      | 8     | 7,5          | 9,8    | 9,3   | 1                  | 1      | 2     | 4,0               | 4,0    | 4,0   |
| 1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil       | 8             | 46     | 54    | 9,3          | 17,8   | 16,5  | 2                  | 12     | 14    | 4,0               | 12,6   | 11,4  |
| 1.WT.58 Prélèv t chev & pied             | 1             | 1      | 2     | 6,0          | 29,0   | 17,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WT.72 Libérat t chev & pied            | 27            | 25     | 52    | 6,7          | 5,5    | 6,1   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied    | 42            | 59     | 101   | 3,8          | 5,1    | 4,6   | 6                  | 4      | 10    | 1,2               | 1,0    | 1,1   |
| 1.WT.80 Répar t chev & pied              | 54            | 148    | 202   | 5,3          | 5,6    | 5,5   | 15                 | 43     | 58    | 1,0               | 1,1    | 1,1   |
| 1.WV.04 Mobiliser tis mou pied & chev    | 1             | 0      | 1     | 6,0          | 0,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WV.07 Hyperthermie tis mou pied & chev | 2             | 1      | 3     | 6,5          | 82,0   | 31,7  | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev     | 31            | 43     | 74    | 34,4         | 32,2   | 33,1  | 6                  | 1      | 7     | 34,2              | 2,0    | 29,6  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.WV.52 Drain tis mou pied & chev            | 35            | 99     | 134   | 29,5         | 25,9   | 26,8  | 8                  | 14     | 22    | 12,5              | 18,4   | 16,2  |
| 1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 13,0   | 13,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev | 2             | 8      | 10    | 3,5          | 11,8   | 10,1  | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 3,3    | 2,8   |
| 1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev           | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev         | 99            | 245    | 344   | 30,0         | 26,7   | 27,7  | 7                  | 32     | 39    | 26,7              | 17,2   | 18,9  |
| 1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev          | 10            | 28     | 38    | 16,3         | 13,6   | 14,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WV.80 Répar tis mou pied & chev            | 7             | 15     | 22    | 22,0         | 17,7   | 19,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 10,0   | 10,0  |
| 1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev          | 24            | 73     | 97    | 15,0         | 24,6   | 22,2  | 1                  | 6      | 7     | 1,0               | 8,3    | 7,3   |
| 1.WX.58 Prélèv os NCA                        | 1             | 1      | 2     | 9,0          | 17,0   | 13,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WY.19 Transfus moel oss                    | 17            | 15     | 32    | 33,9         | 56,6   | 44,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WY.35 Pharm tx moel oss                    | 1             | 1      | 2     | 67,0         | 2,0    | 34,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WY.58 Prélèv moel oss                      | 141           | 173    | 314   | 12,3         | 17,1   | 14,9  | 12                 | 10     | 22    | 5,4               | 2,9    | 4,3   |
| 1.WZ.27 Radioth sys msq                      | 88            | 110    | 198   | 26,7         | 23,1   | 24,7  | 27                 | 37     | 64    | 17,3              | 18,0   | 17,7  |
| 1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq             | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YA.09 Stimulat cuir chev                   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YA.12 Thérapie cuir chev                   | 1             | 1      | 2     | 2,0          | 1,0    | 1,5   | 1                  | 1      | 2     | 2,0               | 1,0    | 1,5   |
| 1.YA.14 Pansmnt cuir chev                    | 4             | 7      | 11    | 27,3         | 100,9  | 74,1  | 2                  | 1      | 3     | 8,5               | 3,0    | 6,7   |
| 1.YA.35 Pharm tx cuir chev                   | 3             | 0      | 3     | 7,0          | 0,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YA.52 Drain cuir chev                      | 10            | 13     | 23    | 13,2         | 31,4   | 23,5  | 4                  | 2      | 6     | 16,3              | 11,0   | 14,5  |
| 1.YA.55 Retr disp cuir chev                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.YA.58 Prélèv cuir chev                     | 3             | 1      | 4     | 88,3         | 31,0   | 74,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YA.59 Destruct cuir chev                   | 13            | 9      | 22    | 17,7         | 43,4   | 28,2  | 2                  | 1      | 3     | 8,5               | 2,0    | 6,3   |
| 1.YA.80 Répar cuir chev                      | 73            | 81     | 154   | 30,9         | 35,5   | 33,3  | 16                 | 20     | 36    | 27,8              | 30,6   | 29,3  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YA.87 Exc prt cuir chev    | 19            | 33     | 52    | 19,8         | 26,1   | 23,8  | 5                  | 7      | 12    | 45,2              | 45,7   | 45,5  |
| 1.YB.14 Pansmnt peau front   | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 11,5   | 11,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YB.52 Drain peau front     | 6             | 7      | 13    | 27,8         | 14,4   | 20,6  | 3                  | 2      | 5     | 2,0               | 14,0   | 6,8   |
| 1.YB.55 Retr disp peau front | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YB.58 Prélèv peau front    | 2             | 6      | 8     | 1,0          | 3,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YB.59 Destruct peau front  | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.YB.80 Répar peau front     | 55            | 80     | 135   | 32,7         | 33,6   | 33,2  | 14                 | 23     | 37    | 45,7              | 55,8   | 52,0  |
| 1.YB.87 Exc prt peau front   | 9             | 15     | 24    | 23,8         | 17,6   | 19,9  | 2                  | 3      | 5     | 2,0               | 6,0    | 4,4   |
| 1.YC.52 Drain peau oreil     | 2             | 11     | 13    | 25,0         | 55,6   | 50,9  | 2                  | 4      | 6     | 25,0              | 58,0   | 47,0  |
| 1.YC.58 Prélèv peau oreil    | 2             | 3      | 5     | 4,0          | 1,0    | 2,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YC.59 Destruct peau oreil  | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 7,5    | 7,5   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 7,5    | 7,5   |
| 1.YC.80 Répar peau oreil     | 4             | 15     | 19    | 16,3         | 12,6   | 13,4  | 3                  | 2      | 5     | 6,0               | 1,0    | 4,0   |
| 1.YC.87 Exc prt peau oreil   | 7             | 22     | 29    | 11,3         | 29,2   | 24,9  | 3                  | 7      | 10    | 5,7               | 26,7   | 20,4  |
| 1.YD.52 Drain peau nez       | 1             | 3      | 4     | 4,0          | 6,3    | 5,8   | 1                  | 2      | 3     | 4,0               | 6,0    | 5,3   |
| 1.YD.59 Destruct peau nez    | 2             | 1      | 3     | 84,5         | 1,0    | 56,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YD.80 Répar peau nez       | 15            | 18     | 33    | 29,6         | 8,0    | 17,8  | 3                  | 4      | 7     | 1,0               | 3,0    | 2,1   |
| 1.YD.87 Exc prt peau nez     | 13            | 16     | 29    | 41,4         | 5,8    | 21,8  | 4                  | 8      | 12    | 99,5              | 1,8    | 34,3  |
| 1.YE.52 Drain lèvre          | 3             | 6      | 9     | 2,7          | 4,2    | 3,7   | 3                  | 5      | 8     | 2,7               | 2,2    | 2,4   |
| 1.YE.59 Destruct lèvre       | 2             | 0      | 2     | 32,5         | 0,0    | 32,5  | 1                  | 0      | 1     | 61,0              | 0,0    | 61,0  |
| 1.YE.74 Fix lèvre            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YE.80 Répar lèvre          | 49            | 78     | 127   | 8,7          | 8,8    | 8,7   | 8                  | 14     | 22    | 4,1               | 6,1    | 5,4   |
| 1.YE.87 Exc prt lèvre        | 17            | 29     | 46    | 6,2          | 6,2    | 6,2   | 1                  | 10     | 11    | 1,0               | 5,6    | 5,2   |
| 1.YF.13 Contr hémor peau vis | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.14 Pansmnt peau vis     | 14            | 7      | 21    | 63,6         | 49,3   | 58,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YF.26 Brachyth peau vis           | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.27 Radioth peau vis            | 6             | 8      | 14    | 34,0         | 43,3   | 39,3  | 2                  | 1      | 3     | 19,5              | 11,0   | 16,7  |
| 1.YF.35 Pharm tx peau vis           | 2             | 3      | 5     | 40,0         | 69,7   | 57,8  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 104,0  | 104,0 |
| 1.YF.52 Drain peau vis              | 19            | 25     | 44    | 11,3         | 12,9   | 12,2  | 11                 | 11     | 22    | 9,6               | 3,6    | 6,6   |
| 1.YF.53 Impl disp  peau vis         | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.56 Retr crps étrang peau vis   | 1             | 2      | 3     | 19,0         | 10,0   | 13,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 19,0   | 19,0  |
| 1.YF.58 Prélèv peau vis             | 1             | 9      | 10    | 1,0          | 3,1    | 2,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.59 Destruct peau vis           | 14            | 21     | 35    | 44,8         | 34,1   | 38,4  | 1                  | 1      | 2     | 13,0              | 85,0   | 49,0  |
| 1.YF.74 Fix peau vis                | 1             | 1      | 2     | 2,0          | 7,0    | 4,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.78 Répar tail décrois peau vis | 2             | 2      | 4     | 4,5          | 1,0    | 2,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.80 Répar peau vis              | 76            | 127    | 203   | 18,3         | 23,4   | 21,5  | 11                 | 20     | 31    | 12,8              | 59,7   | 43,1  |
| 1.YF.87 Exc prt peau vis            | 57            | 71     | 128   | 13,0         | 12,8   | 12,9  | 14                 | 5      | 19    | 11,4              | 21,6   | 14,1  |
| 1.YG.13 Contr hémor peau cou        | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 46,0   | 46,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YG.14 Pansmnt peau cou            | 2             | 16     | 18    | 14,5         | 22,3   | 21,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YG.52 Drain peau cou              | 22            | 40     | 62    | 15,8         | 12,7   | 13,8  | 8                  | 13     | 21    | 5,0               | 4,1    | 4,4   |
| 1.YG.53 Impl disp  peau cou         | 9             | 7      | 16    | 2,6          | 1,0    | 1,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YG.55 Retr disp peau cou          | 1             | 0      | 1     | 13,0         | 0,0    | 13,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YG.56 Retr crps étrang peau cou   | 1             | 0      | 1     | 26,0         | 0,0    | 26,0  | 1                  | 0      | 1     | 26,0              | 0,0    | 26,0  |
| 1.YG.58 Prélèv peau cou             | 6             | 8      | 14    | 12,5         | 7,6    | 9,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YG.59 Destruct peau cou           | 8             | 24     | 32    | 10,9         | 31,0   | 26,0  | 4                  | 0      | 4     | 8,8               | 0,0    | 8,8   |
| 1.YG.78 Répar tail décrois peau cou | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YG.80 Répar peau cou              | 25            | 42     | 67    | 25,4         | 33,0   | 30,2  | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 81,0   | 81,0  |
| 1.YG.87 Exc prt peau cou            | 35            | 46     | 81    | 3,1          | 8,9    | 6,4   | 5                  | 15     | 20    | 1,4               | 7,7    | 6,1   |
| 1.YK.84 Re/construct mamelon        | 6             | 0      | 6     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YK.87 Exc prt mamelon            | 4             | 0      | 4     | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YK.89 Exc tot mamelon            | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YL.87 Exc prt can galac          | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YM.26 Brachyth sein              | 2             | 0      | 2     | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YM.27 Radioth sein               | 21            | 0      | 21    | 23,2         | 0,0    | 23,2  | 11                 | 0      | 11    | 21,5              | 0,0    | 21,5  |
| 1.YM.35 Pharm tx sein              | 3             | 0      | 3     | 9,0          | 0,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YM.52 Drain sein                 | 276           | 4      | 280   | 4,1          | 3,5    | 4,1   | 141                | 0      | 141   | 3,3               | 0,0    | 3,3   |
| 1.YM.55 Retr disp sein             | 150           | 0      | 150   | 3,4          | 0,0    | 3,4   | 30                 | 0      | 30    | 3,1               | 0,0    | 3,1   |
| 1.YM.72 Libération sein            | 4             | 0      | 4     | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YM.74 Fix sein                   | 72            | 0      | 72    | 1,8          | 0,0    | 1,8   | 4                  | 0      | 4     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YM.78 Répar tail décrois sein    | 142           | 4      | 146   | 2,7          | 1,0    | 2,6   | 44                 | 2      | 46    | 1,7               | 1,0    | 1,7   |
| 1.YM.79 Répar tail crois sein      | 49            | 0      | 49    | 1,7          | 0,0    | 1,7   | 6                  | 0      | 6     | 1,7               | 0,0    | 1,7   |
| 1.YM.80 Répar sein                 | 236           | 1      | 237   | 3,2          | 1,0    | 3,2   | 45                 | 1      | 46    | 2,8               | 1,0    | 2,8   |
| 1.YM.87 Exc prt sein               | 328           | 2      | 330   | 2,0          | 1,5    | 2,0   | 71                 | 1      | 72    | 2,1               | 1,0    | 2,1   |
| 1.YM.88 Exc prt av reconst sein    | 566           | 0      | 566   | 1,8          | 0,0    | 1,8   | 94                 | 0      | 94    | 1,2               | 0,0    | 1,2   |
| 1.YM.89 Exc tot sein               | 494           | 11     | 505   | 2,2          | 1,2    | 2,2   | 117                | 2      | 119   | 2,0               | 1,0    | 2,0   |
| 1.YM.90 Exc tot av reconst sein    | 139           | 0      | 139   | 2,7          | 0,0    | 2,7   | 18                 | 0      | 18    | 1,6               | 0,0    | 1,6   |
| 1.YM.91 Exc rad sein               | 141           | 4      | 145   | 3,0          | 2,0    | 2,9   | 84                 | 1      | 85    | 1,3               | 1,0    | 1,3   |
| 1.YM.92 Exc rad av reconstr sein   | 26            | 1      | 27    | 3,6          | 2,0    | 3,6   | 7                  | 1      | 8     | 2,3               | 2,0    | 2,3   |
| 1.YR.13 Contr hémor peau axil      | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YR.14 Pansmnt peau axil          | 1             | 1      | 2     | 17,0         | 3,0    | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YR.52 Drain peau axil            | 30            | 18     | 48    | 26,5         | 7,9    | 19,5  | 13                 | 13     | 26    | 33,0              | 8,3    | 20,7  |
| 1.YR.59 Destruct peau axil         | 1             | 1      | 2     | 17,0         | 3,0    | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                         | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                             | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YR.80 Répar peau axil                     | 6             | 2      | 8     | 31,8         | 29,0   | 31,1  | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.YR.87 Exc prt peau axil                   | 7             | 7      | 14    | 10,6         | 33,7   | 22,1  | 1                  | 1      | 2     | 2,0               | 11,0   | 6,5   |
| 1.YS.12 Thérapie peau abd & tronc           | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 2,0    | 1,8   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 2,0    | 1,8   |
| 1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc        | 7             | 2      | 9     | 6,3          | 15,0   | 8,2   | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc            | 916           | 1 253  | 2 169 | 78,0         | 35,3   | 53,3  | 56                 | 55     | 111   | 18,0              | 20,1   | 19,1  |
| 1.YS.27 Radioth peau abd & tronc            | 5             | 6      | 11    | 51,0         | 20,5   | 34,4  | 2                  | 1      | 3     | 25,5              | 7,0    | 19,3  |
| 1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc           | 269           | 472    | 741   | 5,6          | 7,1    | 6,6   | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 18,0   | 10,5  |
| 1.YS.52 Drain peau abd & tronc              | 201           | 232    | 433   | 15,0         | 25,0   | 20,4  | 88                 | 88     | 176   | 9,4               | 10,9   | 10,1  |
| 1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc          | 21            | 6      | 27    | 6,6          | 5,2    | 6,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc          | 15            | 33     | 48    | 67,6         | 29,6   | 41,5  | 2                  | 0      | 2     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc   | 6             | 6      | 12    | 8,2          | 5,2    | 6,7   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc             | 251           | 67     | 318   | 6,5          | 28,8   | 11,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YS.59 Destruct peau abd & tronc           | 170           | 203    | 373   | 32,3         | 38,0   | 35,4  | 18                 | 22     | 40    | 9,6               | 11,1   | 10,4  |
| 1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc | 87            | 14     | 101   | 2,8          | 2,9    | 2,8   | 26                 | 5      | 31    | 1,4               | 1,8    | 1,5   |
| 1.YS.80 Répar peau abd & tronc              | 143           | 252    | 395   | 27,1         | 32,4   | 30,5  | 18                 | 39     | 57    | 3,1               | 6,7    | 5,6   |
| 1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc            | 547           | 150    | 697   | 4,9          | 16,6   | 7,5   | 28                 | 22     | 50    | 16,4              | 14,7   | 15,7  |
| 1.YT.13 Contr hémor peau m s                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 26,0   | 26,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YT.14 Pansmnt peau m s                    | 83            | 160    | 243   | 23,0         | 19,0   | 20,4  | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 10,3   | 8,4   |
| 1.YT.27 Radioth peau m s                    | 2             | 1      | 3     | 11,5         | 9,0    | 10,7  | 1                  | 0      | 1     | 20,0              | 0,0    | 20,0  |
| 1.YT.35 Pharm tx peau m s                   | 7             | 11     | 18    | 12,4         | 11,6   | 11,9  | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 2,0    | 2,5   |
| 1.YT.52 Drain peau m s                      | 25            | 40     | 65    | 23,3         | 11,2   | 15,9  | 6                  | 17     | 23    | 11,5              | 7,0    | 8,2   |
| 1.YT.53 Impl disp peau m s                  | 65            | 2      | 67    | 2,3          | 5,0    | 2,4   | 1                  | 2      | 3     | 4,0               | 5,0    | 4,7   |
| 1.YT.55 Retr disp peau m s                  | 5             | 0      | 5     | 1,2          | 0,0    | 1,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YT.56 Retr crps étrang peau m s           | 6             | 0      | 6     | 9,5          | 0,0    | 9,5   | 4                  | 0      | 4     | 10,5              | 0,0    | 10,5  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YT.58 Prélèv peau m s             | 76            | 101    | 177   | 16,2         | 16,0   | 16,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YT.59 Destruct peau m s           | 27            | 36     | 63    | 21,9         | 16,4   | 18,7  | 4                  | 8      | 12    | 4,5               | 3,6    | 3,9   |
| 1.YT.78 Répar tail décrois peau m s | 8             | 0      | 8     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YT.80 Répar peau m s              | 122           | 232    | 354   | 24,1         | 23,8   | 23,9  | 8                  | 14     | 22    | 13,6              | 23,7   | 20,0  |
| 1.YT.87 Exc prt peau m s            | 31            | 30     | 61    | 34,8         | 19,2   | 27,1  | 10                 | 4      | 14    | 68,0              | 4,0    | 49,7  |
| 1.YU.12 Thérapie peau main          | 2             | 6      | 8     | 7,5          | 11,0   | 10,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YU.14 Pansmnt peau main           | 22            | 87     | 109   | 22,6         | 22,0   | 22,2  | 1                  | 10     | 11    | 3,0               | 9,1    | 8,5   |
| 1.YU.52 Drain peau main             | 31            | 53     | 84    | 18,4         | 10,4   | 13,4  | 15                 | 23     | 38    | 17,9              | 6,8    | 11,2  |
| 1.YU.55 Retr disp peau main         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YU.56 Retr crps étrang peau main  | 2             | 4      | 6     | 3,0          | 2,0    | 2,3   | 1                  | 2      | 3     | 4,0               | 2,5    | 3,0   |
| 1.YU.58 Prélèv peau main            | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 32,2   | 32,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YU.59 Destruct peau main          | 18            | 53     | 71    | 14,7         | 23,2   | 21,0  | 2                  | 9      | 11    | 9,0               | 8,6    | 8,6   |
| 1.YU.80 Répar peau main             | 62            | 155    | 217   | 26,6         | 18,7   | 21,0  | 1                  | 4      | 5     | 8,0               | 15,0   | 13,6  |
| 1.YU.87 Exc prt peau main           | 10            | 19     | 29    | 24,3         | 26,9   | 26,0  | 3                  | 9      | 12    | 25,7              | 46,2   | 41,1  |
| 1.YV.12 Thérapie peau m i           | 1             | 0      | 1     | 12,0         | 0,0    | 12,0  | 1                  | 0      | 1     | 12,0              | 0,0    | 12,0  |
| 1.YV.13 Contr hémor peau m i        | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 30,0   | 30,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.14 Pansmnt peau m i            | 470           | 625    | 1 095 | 32,7         | 33,9   | 33,4  | 25                 | 24     | 49    | 17,7              | 13,5   | 15,6  |
| 1.YV.26 Brachyth peau m i           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.27 Radioth peau m i            | 1             | 0      | 1     | 25,0         | 0,0    | 25,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.35 Pharm tx peau m i           | 24            | 26     | 50    | 19,2         | 54,6   | 37,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.52 Drain peau m i              | 101           | 126    | 227   | 157,3        | 25,5   | 84,2  | 23                 | 41     | 64    | 9,0               | 7,7    | 8,2   |
| 1.YV.53 Impl disp peau m i          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.55 Retr disp peau m i          | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 33,3   | 33,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.56 Retr crps étrang peau m i   | 3             | 4      | 7     | 1,3          | 6,3    | 4,1   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YV.58 Prélèv peau m i              | 228           | 452    | 680   | 25,3         | 23,5   | 24,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.59 Destruct peau m i            | 140           | 149    | 289   | 24,2         | 28,2   | 26,3  | 28                 | 22     | 50    | 18,0              | 7,0    | 13,2  |
| 1.YV.74 Fix peau m i                 | 3             | 0      | 3     | 6,3          | 0,0    | 6,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.78 Répar tail décrois peau m i  | 10            | 3      | 13    | 3,6          | 5,7    | 4,1   | 4                  | 1      | 5     | 3,5               | 3,0    | 3,4   |
| 1.YV.80 Répar peau m i               | 225           | 349    | 574   | 28,7         | 29,0   | 28,9  | 15                 | 11     | 26    | 19,4              | 20,7   | 20,0  |
| 1.YV.87 Exc prt peau m i             | 77            | 68     | 145   | 17,8         | 22,6   | 20,1  | 21                 | 13     | 34    | 18,5              | 40,5   | 26,9  |
| 1.YW.14 Pansmnt peau pied            | 93            | 287    | 380   | 36,9         | 27,5   | 29,8  | 1                  | 12     | 13    | 3,0               | 18,3   | 17,1  |
| 1.YW.52 Drain peau pied              | 22            | 66     | 88    | 17,0         | 22,9   | 21,5  | 9                  | 9      | 18    | 10,2              | 7,3    | 8,8   |
| 1.YW.56 Retr crps étrang peau pied   | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 21,3   | 18,4  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 10,5   | 7,3   |
| 1.YW.58 Prélèv peau pied             | 2             | 1      | 3     | 4,0          | 1,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YW.59 Destruct peau pied           | 59            | 203    | 262   | 33,1         | 25,7   | 27,4  | 10                 | 41     | 51    | 30,9              | 16,8   | 19,6  |
| 1.YW.80 Répar peau pied              | 39            | 80     | 119   | 18,5         | 29,5   | 25,9  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YW.87 Exc prt peau pied            | 17            | 25     | 42    | 17,6         | 20,3   | 19,2  | 5                  | 3      | 8     | 11,0              | 5,7    | 9,0   |
| 1.YX.12 Thérapie ongle               | 1             | 2      | 3     | 5,0          | 18,5   | 14,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YX.35 Pharm tx ongle               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YX.52 Drain ongle                  | 4             | 8      | 12    | 18,3         | 18,4   | 18,3  | 2                  | 0      | 2     | 23,5              | 0,0    | 23,5  |
| 1.YX.59 Destruct ongle               | 1             | 4      | 5     | 2,0          | 17,8   | 14,6  | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 1.YX.80 Répar ongle                  | 0             | 12     | 12    | 0,0          | 6,9    | 6,9   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.YX.87 Exc prt ongle                | 11            | 15     | 26    | 48,4         | 74,0   | 63,2  | 4                  | 5      | 9     | 23,0              | 28,0   | 25,8  |
| 1.YX.89 Exc tot ongle                | 12            | 33     | 45    | 543,1        | 20,6   | 159,9 | 0                  | 7      | 7     | 0,0               | 23,4   | 23,4  |
| 1.YY.12 Thérapie peau site chir      | 1             | 1      | 2     | 18,0         | 50,0   | 34,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YY.14 Pansmnt peau site chir       | 11            | 18     | 29    | 19,9         | 7,3    | 12,1  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 1.YY.53 Impl disp peau site chir     | 27            | 33     | 60    | 5,3          | 6,0    | 5,7   | 4                  | 1      | 5     | 2,5               | 1,0    | 2,2   |
| 1.YY.54 Gest disp int peau site chir | 408           | 684    | 1 092 | 3,1          | 3,0    | 3,1   | 275                | 471    | 746   | 2,3               | 2,0    | 2,1   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YY.55 Retr disp peau site chir     | 75            | 171    | 246    | 4,5          | 4,9    | 4,8   | 2                  | 3      | 5     | 5,0               | 6,3    | 5,8   |
| 1.YY.59 Destruct peau site chir      | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 122,0  | 122,0 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YY.80 Répar peau site chir         | 12            | 21     | 33     | 17,4         | 15,1   | 16,0  | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 6,0    | 6,0   |
| 1.YY.84 Re/construct peau site chir  | 24            | 53     | 77     | 3,8          | 6,9    | 6,0   | 1                  | 2      | 3     | 2,0               | 2,5    | 2,3   |
| 1.YY.87 Exc prt peau site chir       | 11            | 10     | 21     | 2,9          | 6,8    | 4,8   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 10,0   | 10,0  |
| 1.YZ.12 Thérapie peau NCA            | 2 653         | 3 095  | 5 748  | 8,7          | 8,2    | 8,4   | 1 871              | 2 137  | 4 008 | 2,4               | 2,3    | 2,3   |
| 1.YZ.14 Pansmnt peau NCA             | 72            | 74     | 146    | 45,7         | 30,7   | 38,1  | 3                  | 3      | 6     | 50,0              | 12,7   | 31,3  |
| 1.YZ.27 Radioth peau NCA             | 24            | 14     | 38     | 46,5         | 54,8   | 49,6  | 3                  | 0      | 3     | 32,7              | 0,0    | 32,7  |
| 1.YZ.35 Pharm tx peau NCA            | 1             | 3      | 4      | 4,0          | 83,7   | 63,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YZ.52 Drain peau NCA               | 7             | 3      | 10     | 14,1         | 14,7   | 14,3  | 3                  | 1      | 4     | 6,0               | 21,0   | 9,8   |
| 1.YZ.55 Retr disp peau NCA           | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 11,0   | 11,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 11,0   | 11,0  |
| 1.YZ.58 Prélèv peau NCA              | 42            | 50     | 92     | 12,1         | 21,8   | 17,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YZ.59 Destruct peau NCA            | 17            | 11     | 28     | 42,2         | 23,5   | 34,9  | 1                  | 6      | 7     | 10,0              | 2,8    | 3,9   |
| 1.YZ.74 Fix peau NCA                 | 27            | 3      | 30     | 2,6          | 1,7    | 2,5   | 9                  | 3      | 12    | 1,8               | 1,7    | 1,8   |
| 1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA  | 4             | 0      | 4      | 1,8          | 0,0    | 1,8   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YZ.80 Répar peau NCA               | 51            | 34     | 85     | 38,2         | 43,1   | 40,1  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 23,7   | 23,7  |
| 1.YZ.87 Exc prt peau NCA             | 12            | 1      | 13     | 23,3         | 16,0   | 22,7  | 2                  | 0      | 2     | 29,5              | 0,0    | 29,5  |
| 1.ZX.05 Manipuler sites multiples    | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 16,0   | 16,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ZX.06 Hypothermie sites multiples  | 122           | 234    | 356    | 26,8         | 20,4   | 22,6  | 0                  | 6      | 6     | 0,0               | 6,8    | 6,8   |
| 1.ZX.07 Hyperthermie sites multiples | 3             | 10     | 13     | 2,0          | 5,3    | 4,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 1.ZX.12 Thérapie sites multiples     | 15            | 22     | 37     | 6,5          | 5,5    | 5,9   | 6                  | 6      | 12    | 12,8              | 19,0   | 15,9  |
| 1.ZZ.11 Anesthésie crps entier       | 40            | 54     | 94     | 16,0         | 18,2   | 17,3  | 5                  | 12     | 17    | 37,2              | 24,1   | 27,9  |
| 1.ZZ.32 Oxygénat crps entier         | 21            | 25     | 46     | 23,2         | 28,8   | 26,3  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 3,5    | 2,7   |
| 1.ZZ.35 Pharm tx crps entier         | 12 021        | 12 195 | 24 216 | 12,6         | 13,6   | 13,1  | 2 763              | 2 952  | 5 715 | 7,8               | 7,1    | 7,4   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                        | NOMBRE DE CAS |         |         | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |         | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|---------|-------------------|--------|-------|
|                                                            | Femmes        | Hommes  | Total   | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total   | Femmes            | Hommes | Total |
| 1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques | 291 672       | 352 323 | 643 995 | 13,7         | 14,0   | 13,9  | 67 012             | 69 214 | 136 226 | 7,4               | 6,9    | 7,1   |
| 2.AA.71 Biopsie méning cerveau                             | 9             | 6       | 15      | 23,8         | 32,3   | 27,2  | 3                  | 2      | 5       | 3,3               | 8,5    | 5,4   |
| 2.AC.70 Inspection ventric céréb                           | 1             | 4       | 5       | 3,0          | 25,5   | 21,0  | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AC.71 Biopsie ventric céréb                              | 6             | 5       | 11      | 13,7         | 2,0    | 8,4   | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AE.71 Biopsie thalamus                                   | 10            | 15      | 25      | 13,3         | 24,1   | 19,8  | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AF.71 Biopsie pituitaire                                 | 1             | 1       | 2       | 1,0          | 2,0    | 1,5   | 1                  | 0      | 1       | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.AG.71 Biopsie épiphyse                                   | 0             | 2       | 2       | 0,0          | 21,5   | 21,5  | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AJ.71 Biopsie cervelet                                   | 4             | 9       | 13      | 37,3         | 11,1   | 19,2  | 0                  | 2      | 2       | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 2.AK.71 Biopsie angle pcb                                  | 0             | 2       | 2       | 0,0          | 13,0   | 13,0  | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AN.08 Test cerveau                                       | 20            | 21      | 41      | 6,9          | 12,6   | 9,8   | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau                         | 130           | 150     | 280     | 14,0         | 12,3   | 13,1  | 72                 | 78     | 150     | 5,7               | 4,3    | 4,9   |
| 2.AN.28 Mes pression cerveau                               | 7             | 19      | 26      | 35,0         | 42,4   | 40,4  | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AN.59 Études NCA cerveau                                 | 6             | 15      | 21      | 18,8         | 29,9   | 26,8  | 0                  | 1      | 1       | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.AN.71 Biopsie cerveau                                    | 94            | 130     | 224     | 15,1         | 14,0   | 14,4  | 4                  | 16     | 20      | 9,8               | 10,3   | 10,2  |
| 2.AP.71 Biopsie tronc céréb                                | 3             | 6       | 9       | 10,0         | 14,5   | 13,0  | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AW.71 Biopsie moel épin                                  | 5             | 20      | 25      | 12,6         | 28,4   | 25,2  | 1                  | 2      | 3       | 4,0               | 1,5    | 2,3   |
| 2.AX.07 Anal can rachid & méning                           | 1             | 3       | 4       | 2,0          | 15,7   | 12,3  | 1                  | 2      | 3       | 2,0               | 5,0    | 4,0   |
| 2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning                  | 1 489         | 1 804   | 3 293   | 21,7         | 21,3   | 21,5  | 547                | 631    | 1 178   | 9,7               | 9,6    | 9,6   |
| 2.AX.28 Mes pression can rachid & méning                   | 4             | 0       | 4       | 3,3          | 0,0    | 3,3   | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AX.70 Inspection can rachid & méning                     | 5             | 2       | 7       | 6,2          | 10,5   | 7,4   | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AX.71 Biopsie can rachid & méning                        | 9             | 5       | 14      | 15,1         | 6,6    | 12,1  | 2                  | 2      | 4       | 8,5               | 2,0    | 5,3   |
| 2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen           | 13            | 3       | 16      | 7,6          | 3,7    | 6,9   | 0                  | 1      | 1       | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.BA.07 Analyse nrf intra crân                             | 1             | 0       | 1       | 9,0          | 0,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.BA.71 Biopsie nrf intra crân      | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 2,5    | 2,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 2.BB.25 Mes pot évoq nrf tête & cou | 3             | 1      | 4     | 5,3          | 4,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BB.50 Étud cond nrf tête & cou    | 1             | 1      | 2     | 6,0          | 141,0  | 73,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BB.70 Inspection nrf tête & cou   | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BB.71 Biopsie nrf tête & cou      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BF.71 Biopsie nrf sympath         | 1             | 0      | 1     | 8,0          | 0,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BG.70 Inspection plxs brach       | 1             | 0      | 1     | 54,0         | 0,0    | 54,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BG.71 Biopsie plxs brach          | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.BP.70 Inspection nrf main         | 1             | 5      | 6     | 5,0          | 8,0    | 7,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BR.70 Inspection nrf m s          | 0             | 12     | 12    | 0,0          | 13,4   | 13,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.BR.71 Biopsie nrf m s             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BS.70 Inspection nrf bass & han   | 1             | 0      | 1     | 10,0         | 0,0    | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BS.71 Biopsie nrf bass & han      | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe  | 119           | 40     | 159   | 3,1          | 3,1    | 3,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BT.70 Inspection nrf inf jambe    | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 7,3    | 7,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe       | 3             | 4      | 7     | 23,7         | 42,8   | 34,6  | 1                  | 1      | 2     | 26,0              | 20,0   | 23,0  |
| 2.BX.25 Mes pot évoq nrf périph     | 2             | 5      | 7     | 4,0          | 8,0    | 6,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BX.50 Étud cond nrf périph        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BX.70 Inspection nrf périph       | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BX.71 Biopsie nrf périph          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 24,0   | 24,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil       | 2             | 1      | 3     | 8,0          | 5,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CM.71 Biopsie crps vitré          | 1             | 1      | 2     | 4,0          | 5,0    | 4,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CP.70 Inspc tis mou glob ocul     | 1             | 5      | 6     | 2,0          | 7,0    | 6,2   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul   | 3             | 0      | 3     | 3,3          | 0,0    | 3,3   | 2                  | 0      | 2     | 4,5               | 0,0    | 4,5   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.CQ.24 Mes électrophysiol m & t ocul   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 2.CQ.71 Biopsie m & t ocul              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr         | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 2.CX.71 Biopsie paupière                | 4             | 5      | 9     | 18,0         | 6,4    | 11,6  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 8,3    | 8,3   |
| 2.CZ.02 Évaluat oeil                    | 23            | 38     | 61    | 28,2         | 14,9   | 20,0  | 2                  | 2      | 4     | 5,0               | 1,5    | 3,3   |
| 2.CZ.28 Mes pression oeil               | 1             | 7      | 8     | 1,0          | 3,0    | 2,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CZ.58 Étud fonc oeil                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CZ.70 Inspection oeil                 | 3             | 8      | 11    | 6,7          | 45,8   | 35,1  | 1                  | 1      | 2     | 16,0              | 1,0    | 8,5   |
| 2.DA.71 Biopsie oreil ext               | 5             | 2      | 7     | 40,8         | 10,0   | 32,0  | 1                  | 1      | 2     | 30,0              | 11,0   | 20,5  |
| 2.DE.70 Inspection méat audit ext       | 88            | 95     | 183   | 6,1          | 2,6    | 4,3   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 2.DE.71 Biopsie méat audit ext          | 1             | 4      | 5     | 5,0          | 25,0   | 21,0  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 8,5    | 8,5   |
| 2.DF.23 Mes ond sonores memb tympan     | 1             | 0      | 1     | 11,0         | 0,0    | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.DK.70 Inspection oreil moy            | 6             | 21     | 27    | 2,5          | 2,2    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.DK.71 Biopsie oreil moy               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.DZ.02 Évaluat oreille                 | 2             | 2      | 4     | 1,5          | 56,0   | 28,8  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.DZ.25 Mes pot évoq oreille            | 4             | 9      | 13    | 1,0          | 1,1    | 1,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.DZ.50 Étud cond oreille               | 3             | 4      | 7     | 47,7         | 39,3   | 42,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.EA.71 Biopsie crâne                   | 3             | 2      | 5     | 1,3          | 3,0    | 2,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 3,0    | 2,0   |
| 2.ED.71 Biopsie maxillaire              | 1             | 1      | 2     | 10,0         | 65,0   | 37,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.EE.71 Biopsie mandibule               | 4             | 4      | 8     | 19,0         | 25,5   | 22,3  | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 49,0   | 25,0  |
| 2.EL.70 Inspection ATM                  | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.EL.71 Biopsie ATM                     | 2             | 3      | 5     | 4,5          | 31,0   | 20,4  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.EN.71 Biopsie crête alv mand          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 2.EP.24 Mes électrophysiol m tête & cou | 1             | 1      | 2     | 30,0         | 8,0    | 19,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou | 12            | 14     | 26    | 9,0          | 15,1   | 12,3  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou    | 12            | 23     | 35    | 10,3         | 16,2   | 14,2  | 5                  | 8      | 13    | 6,2               | 12,9   | 10,3  |
| 2.ET.70 Inspection nez                | 16            | 14     | 30    | 20,1         | 22,9   | 21,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 2.ET.71 Biopsie nez                   | 8             | 26     | 34    | 7,8          | 18,1   | 15,6  | 3                  | 6      | 9     | 3,0               | 28,5   | 20,0  |
| 2.EY.70 Inspection sin paranasaux     | 7             | 11     | 18    | 15,1         | 6,2    | 9,7   | 1                  | 2      | 3     | 6,0               | 1,0    | 2,7   |
| 2.EY.71 Biopsie sin paranasaux        | 5             | 5      | 10    | 1,6          | 17,0   | 9,3   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 34,0   | 23,0  |
| 2.FA.70 Inspection nasopharynx        | 23            | 42     | 65    | 23,5         | 9,8    | 14,6  | 4                  | 4      | 8     | 12,8              | 2,8    | 7,8   |
| 2.FA.71 Biopsie nasopharynx           | 5             | 21     | 26    | 10,2         | 13,2   | 12,6  | 1                  | 4      | 5     | 2,0               | 6,5    | 5,6   |
| 2.FB.71 Biopsie voûte palat           | 4             | 2      | 6     | 9,0          | 16,0   | 11,3  | 1                  | 1      | 2     | 2,0               | 12,0   | 7,0   |
| 2.FC.71 Biopsie voile palais          | 4             | 7      | 11    | 12,8         | 17,6   | 15,8  | 2                  | 0      | 2     | 12,0              | 0,0    | 12,0  |
| 2.FD.71 Biopsie gencive               | 3             | 5      | 8     | 61,3         | 21,4   | 36,4  | 3                  | 2      | 5     | 61,3              | 10,5   | 41,0  |
| 2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc     | 8             | 14     | 22    | 24,4         | 22,1   | 23,0  | 4                  | 3      | 7     | 17,3              | 28,3   | 22,0  |
| 2.FH.71 Biopsie plan bouche           | 5             | 3      | 8     | 12,2         | 2,3    | 8,5   | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 2.FJ.71 Biopsie langue                | 21            | 43     | 64    | 16,7         | 17,4   | 17,2  | 6                  | 10     | 16    | 17,2              | 6,3    | 10,4  |
| 2.FK.02 Évaluat bouche                | 14            | 6      | 20    | 6,3          | 59,7   | 22,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc    | 6             | 12     | 18    | 1,3          | 1,8    | 1,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc    | 28            | 37     | 65    | 20,6         | 22,7   | 21,8  | 12                 | 11     | 23    | 14,8              | 13,5   | 14,2  |
| 2.FQ.71 Biopsie lchette               | 1             | 1      | 2     | 48,0         | 3,0    | 25,5  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén      | 14            | 15     | 29    | 8,1          | 8,0    | 8,0   | 3                  | 2      | 5     | 2,3               | 11,0   | 5,8   |
| 2.FT.71 Bx canal thyroéglosse         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 2,0    | 1,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 2.FU.70 Inspection gl thyr            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.FU.71 Biopsie gl thyr               | 78            | 50     | 128   | 33,4         | 30,0   | 32,1  | 20                 | 20     | 40    | 16,5              | 43,8   | 30,2  |
| 2.FV.70 Inspection gl parathyr        | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FV.71 Biopsie gl parathyr           | 3             | 1      | 4     | 1,3          | 5,0    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.FX.70 Inspection orophrnx      | 16            | 31     | 47    | 10,3         | 8,5    | 9,1   | 0                  | 7      | 7     | 0,0               | 2,1    | 2,1   |
| 2.FX.71 Biopsie orophrnx         | 13            | 33     | 46    | 14,2         | 20,7   | 18,8  | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 9,0    | 6,3   |
| 2.GE.70 Inspection larynx        | 522           | 712    | 1 234 | 20,7         | 26,0   | 23,8  | 104                | 138    | 242   | 6,9               | 9,7    | 8,5   |
| 2.GE.71 Biopsie larynx           | 34            | 80     | 114   | 9,1          | 13,6   | 12,2  | 9                  | 12     | 21    | 2,3               | 1,3    | 1,7   |
| 2.GJ.70 Inspection trachée       | 26            | 62     | 88    | 42,2         | 24,8   | 29,9  | 1                  | 1      | 2     | 5,0               | 1,0    | 3,0   |
| 2.GJ.71 Biopsie trachée          | 29            | 27     | 56    | 18,7         | 23,6   | 21,1  | 3                  | 0      | 3     | 5,7               | 0,0    | 5,7   |
| 2.GM.70 Inspection bronche       | 1 839         | 2 444  | 4 283 | 24,8         | 27,3   | 26,2  | 245                | 224    | 469   | 9,8               | 10,8   | 10,3  |
| 2.GM.71 Biopsie bronche          | 1 721         | 2 315  | 4 036 | 23,4         | 24,4   | 24,0  | 614                | 658    | 1 272 | 9,3               | 9,5    | 9,4   |
| 2.GT.70 Inspection poumon        | 1             | 3      | 4     | 29,0         | 25,3   | 26,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.GT.71 Biopsie poumon           | 314           | 307    | 621   | 19,9         | 20,2   | 20,0  | 87                 | 72     | 159   | 13,7              | 12,9   | 13,3  |
| 2.GV.70 Inspection plèvre        | 4             | 5      | 9     | 10,3         | 5,8    | 7,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.GV.71 Biopsie plèvre           | 189           | 263    | 452   | 13,2         | 12,7   | 12,9  | 49                 | 64     | 113   | 9,5               | 7,5    | 8,4   |
| 2.GW.70 Inspection médiastin     | 11            | 17     | 28    | 24,8         | 15,8   | 19,3  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GW.71 Biopsie médiastin        | 30            | 46     | 76    | 13,3         | 12,6   | 12,8  | 10                 | 14     | 24    | 5,6               | 8,3    | 7,2   |
| 2.GX.71 Biopsie diaphragm        | 9             | 3      | 12    | 4,4          | 14,7   | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.GY.70 Inspection cav thor      | 127           | 120    | 247   | 7,8          | 16,8   | 12,1  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.GZ.21 Mes capac app resp       | 1             | 2      | 3     | 11,0         | 5,0    | 7,0   | 1                  | 2      | 3     | 11,0              | 5,0    | 7,0   |
| 2.GZ.29 Mesures NCA app resp     | 23            | 32     | 55    | 6,4          | 4,6    | 5,4   | 9                  | 11     | 20    | 1,9               | 1,5    | 1,7   |
| 2.GZ.58 Étud fonc app resp       | 2             | 7      | 9     | 9,5          | 5,9    | 6,7   | 2                  | 5      | 7     | 9,5               | 3,6    | 5,3   |
| 2.HZ.07 Analyse coeur            | 107           | 218    | 325   | 14,4         | 13,5   | 13,8  | 41                 | 64     | 105   | 11,2              | 8,7    | 9,6   |
| 2.HZ.08 Test coeur               | 85            | 42     | 127   | 15,1         | 25,1   | 18,4  | 4                  | 6      | 10    | 6,3               | 62,2   | 39,8  |
| 2.HZ.21 Mes capac coeur          | 7             | 13     | 20    | 2,4          | 7,6    | 5,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur | 1 985         | 2 724  | 4 709 | 8,6          | 6,9    | 7,6   | 367                | 376    | 743   | 26,3              | 23,6   | 25,0  |
| 2.HZ.29 Mesures NCA coeur        | 2             | 2      | 4     | 1,5          | 1,0    | 1,3   | 2                  | 1      | 3     | 1,5               | 1,0    | 1,3   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.HZ.70 Inspection cœur                              | 4             | 6      | 10    | 24,5         | 28,2   | 26,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.HZ.71 Biopsie cœur                                 | 61            | 229    | 290   | 41,9         | 20,2   | 24,8  | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 2,8    | 2,4   |
| 2.ID.70 Inspection aorte                             | 1             | 1      | 2     | 28,0         | 13,0   | 20,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.ID.71 Biopsie aorte                                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 15,0   | 15,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.IJ.57 Étud débit art cor                           | 317           | 732    | 1 049 | 4,7          | 4,6    | 4,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.IL.70 Inspection vais cœur                         | 1             | 1      | 2     | 8,0          | 189,0  | 98,5  | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 2.IM.28 Mes pression art pulm                        | 246           | 439    | 685   | 19,8         | 15,5   | 17,1  | 8                  | 13     | 21    | 7,5               | 10,3   | 9,2   |
| 2.JW.70 Inspection vais intracrân                    | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA | 9             | 4      | 13    | 34,1         | 5,3    | 25,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA    | 67            | 47     | 114   | 13,0         | 15,1   | 13,8  | 47                 | 27     | 74    | 11,6              | 9,2    | 10,7  |
| 2.JY.70 Inspection vais thor                         | 5             | 1      | 6     | 11,6         | 14,0   | 12,0  | 1                  | 0      | 1     | 9,0               | 0,0    | 9,0   |
| 2.JY.71 Biopsie vais thor                            | 1             | 1      | 2     | 10,0         | 46,0   | 28,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.JZ.70 Inspection vais bras                         | 2             | 5      | 7     | 2,0          | 7,8    | 6,1   | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 2,0    | 2,5   |
| 2.JZ.71 Biopsie vais bras                            | 1             | 0      | 1     | 7,0          | 0,0    | 7,0   | 1                  | 0      | 1     | 7,0               | 0,0    | 7,0   |
| 2.KE.70 Inspection art abd                           | 6             | 7      | 13    | 17,7         | 28,4   | 23,5  | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 2.KE.71 Biopsie art abd                              | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 9,5    | 9,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.KG.21 Mes capac art m i                            | 1             | 1      | 2     | 2,0          | 17,0   | 9,5   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 2.KG.28 Mes pression art m i                         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 14,0   | 14,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.KG.29 Mesures NCA art m i                          | 1             | 0      | 1     | 40,0         | 0,0    | 40,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.KG.70 Inspection art m i                           | 2             | 17     | 19    | 17,5         | 21,5   | 21,1  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 14,7   | 14,7  |
| 2.KG.71 Biopsie art m i                              | 3             | 0      | 3     | 3,7          | 0,0    | 3,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.KQ.71 Biopsie vn abd                               | 1             | 2      | 3     | 56,0         | 33,5   | 41,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.KR.71 Biopsie vn m i                               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.KT.70 Inspection vais bass périn & fess            | 1             | 0      | 1     | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 1                  | 0      | 1     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.LZ.28 Mes pression app circ       | 3             | 2      | 5      | 6,3          | 9,5    | 7,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.MA.71 Biopsie gl lymph tête       | 8             | 14     | 22     | 2,3          | 6,4    | 4,9   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv      | 274           | 289    | 563    | 11,6         | 14,0   | 12,8  | 64                 | 65     | 129   | 7,8               | 6,2    | 7,0   |
| 2.MD.71 Biopsie gan lymph axil      | 1 105         | 137    | 1 242  | 3,9          | 17,4   | 5,3   | 32                 | 32     | 64    | 14,8              | 11,9   | 13,3  |
| 2.ME.71 Biopsie gan lymph médias    | 463           | 422    | 885    | 10,0         | 12,4   | 11,1  | 20                 | 30     | 50    | 11,9              | 14,1   | 13,2  |
| 2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor | 270           | 219    | 489    | 7,2          | 8,2    | 7,7   | 5                  | 9      | 14    | 6,0               | 11,6   | 9,6   |
| 2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd  | 151           | 152    | 303    | 10,2         | 13,6   | 11,9  | 15                 | 15     | 30    | 5,9               | 13,6   | 9,8   |
| 2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv      | 844           | 39     | 883    | 2,4          | 12,3   | 2,8   | 5                  | 11     | 16    | 8,4               | 7,9    | 8,1   |
| 2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing       | 119           | 123    | 242    | 19,6         | 14,8   | 17,1  | 27                 | 35     | 62    | 6,3               | 6,8    | 6,6   |
| 2.MK.71 Biopsie gan lymph memb      | 6             | 4      | 10     | 20,3         | 6,8    | 14,9  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 8,0    | 8,0   |
| 2.NA.02 Évaluat oesoph              | 9             | 5      | 14     | 47,1         | 29,6   | 40,9  | 2                  | 0      | 2     | 37,0              | 0,0    | 37,0  |
| 2.NA.28 Mes pression oesoph         | 3             | 4      | 7      | 12,0         | 20,0   | 16,6  | 1                  | 0      | 1     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |
| 2.NA.58 Étud fonc oesoph            | 5             | 10     | 15     | 66,0         | 57,0   | 60,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 9,0    | 9,0   |
| 2.NA.70 Inspection oesoph           | 176           | 235    | 411    | 21,8         | 22,1   | 22,0  | 17                 | 20     | 37    | 12,2              | 9,9    | 10,9  |
| 2.NA.71 Biopsie oesoph              | 758           | 920    | 1 678  | 14,2         | 15,8   | 15,1  | 7                  | 15     | 22    | 11,9              | 7,7    | 9,0   |
| 2.NF.21 Mes capac estomac           | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.NF.70 Inspection estomac          | 744           | 785    | 1 529  | 15,7         | 21,2   | 18,5  | 61                 | 57     | 118   | 10,8              | 12,0   | 11,4  |
| 2.NF.71 Biopsie estomac             | 2 836         | 2 943  | 5 779  | 16,3         | 14,3   | 15,2  | 47                 | 59     | 106   | 12,1              | 15,8   | 14,1  |
| 2.NK.28 Mes pression intest grêle   | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NK.70 Inspection intest grêle     | 6 385         | 7 755  | 14 140 | 22,2         | 18,2   | 20,0  | 895                | 948    | 1 843 | 10,3              | 8,5    | 9,4   |
| 2.NK.71 Biopsie intest grêle        | 1 841         | 1 700  | 3 541  | 17,6         | 15,9   | 16,8  | 108                | 110    | 218   | 6,8               | 6,5    | 6,7   |
| 2.NM.28 Mes pression colon          | 1             | 2      | 3      | 2,0          | 2,0    | 2,0   | 1                  | 1      | 2     | 2,0               | 2,0    | 2,0   |
| 2.NM.70 Inspection colon            | 2 780         | 3 163  | 5 943  | 15,6         | 16,4   | 16,0  | 533                | 489    | 1 022 | 8,2               | 9,9    | 9,0   |
| 2.NM.71 Biopsie côlon               | 1 772         | 1 423  | 3 195  | 12,2         | 16,2   | 14,0  | 526                | 295    | 821   | 6,2               | 8,7    | 7,1   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.NQ.28 Mes pression rectum          | 1             | 1      | 2     | 4,0          | 3,0    | 3,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.NQ.70 Inspection rectum            | 237           | 248    | 485   | 11,2         | 12,6   | 11,9  | 12                 | 11     | 23    | 10,5              | 5,0    | 7,9   |
| 2.NQ.71 Biopsie rectum               | 394           | 403    | 797   | 33,8         | 16,2   | 24,9  | 18                 | 25     | 43    | 5,2               | 7,5    | 6,6   |
| 2.NT.24 Mes électrophysiol anus      | 1             | 0      | 1     | 6,0          | 0,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.NT.70 Inspection anus              | 31            | 49     | 80    | 6,8          | 13,9   | 11,1  | 4                  | 13     | 17    | 3,3               | 4,0    | 3,8   |
| 2.NT.71 Biopsie anus                 | 37            | 16     | 53    | 17,8         | 33,3   | 22,5  | 9                  | 1      | 10    | 5,9               | 2,0    | 5,5   |
| 2.OA.71 Biopsie foie                 | 822           | 813    | 1 635 | 13,7         | 14,8   | 14,3  | 187                | 176    | 363   | 10,6              | 8,2    | 9,5   |
| 2.OB.71 Biopsie rate                 | 4             | 9      | 13    | 24,8         | 25,9   | 25,5  | 2                  | 2      | 4     | 11,0              | 7,0    | 9,0   |
| 2.OD.71 Biopsie vés bil              | 4             | 6      | 10    | 9,5          | 24,3   | 18,4  | 1                  | 1      | 2     | 14,0              | 43,0   | 28,5  |
| 2.OE.70 Inspection can bil           | 47            | 38     | 85    | 10,7         | 12,5   | 11,5  | 18                 | 13     | 31    | 6,4               | 7,8    | 7,0   |
| 2.OE.71 Biopsie can bil              | 78            | 103    | 181   | 17,6         | 11,8   | 14,3  | 1                  | 2      | 3     | 2,0               | 7,5    | 5,7   |
| 2.OJ.71 Biopsie pancréas             | 117           | 131    | 248   | 14,2         | 13,7   | 14,0  | 13                 | 14     | 27    | 13,2              | 5,9    | 9,4   |
| 2.OT.70 Inspection cav abd           | 841           | 804    | 1 645 | 15,1         | 20,8   | 17,9  | 71                 | 57     | 128   | 3,2               | 4,4    | 3,7   |
| 2.OT.71 Biopsie cav abd              | 1 430         | 345    | 1 775 | 6,5          | 15,3   | 8,2   | 88                 | 42     | 130   | 6,7               | 8,8    | 7,4   |
| 2.OW.70 Inspection site chir sys dig | 72            | 63     | 135   | 13,2         | 19,7   | 16,3  | 3                  | 5      | 8     | 5,3               | 10,2   | 8,4   |
| 2.OW.71 Biopsie site chir sys dig    | 3             | 12     | 15    | 6,7          | 50,4   | 41,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 2.PB.71 Biopsie gl surré             | 7             | 15     | 22    | 19,7         | 12,5   | 14,8  | 2                  | 7      | 9     | 17,0              | 10,1   | 11,7  |
| 2.PC.70 Inspection rein              | 50            | 77     | 127   | 4,1          | 5,2    | 4,8   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.PC.71 Biopsie rein                 | 290           | 418    | 708   | 14,6         | 12,7   | 13,5  | 111                | 170    | 281   | 5,5               | 6,1    | 5,9   |
| 2.PE.70 Inspection bassinnet         | 5             | 10     | 15    | 8,0          | 11,5   | 10,3  | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.PE.71 Biopsie bassinnet            | 16            | 10     | 26    | 7,6          | 9,2    | 8,2   | 3                  | 1      | 4     | 2,7               | 1,0    | 2,3   |
| 2.PG.70 Inspection uretère           | 178           | 262    | 440   | 4,8          | 6,7    | 6,0   | 4                  | 4      | 8     | 6,5               | 2,8    | 4,6   |
| 2.PG.71 Biopsie uretère              | 28            | 40     | 68    | 19,3         | 5,1    | 11,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PM.58 Étud fonc vessie             | 136           | 22     | 158   | 2,6          | 26,0   | 5,8   | 1                  | 2      | 3     | 5,0               | 11,0   | 9,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.PM.70 Inspection vessie        | 2 020         | 1 977  | 3 997 | 7,3          | 21,0   | 14,1  | 135                | 572    | 707   | 19,8              | 18,5   | 18,8  |
| 2.PM.71 Biopsie vessie           | 43            | 82     | 125   | 8,5          | 12,6   | 11,2  | 7                  | 12     | 19    | 12,3              | 6,6    | 8,7   |
| 2.PQ.70 Inspection urètre        | 7             | 14     | 21    | 2,7          | 5,6    | 4,6   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 2,5    | 2,0   |
| 2.PQ.71 Biopsie urètre           | 4             | 7      | 11    | 5,0          | 8,0    | 6,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.PV.70 Inspection app urin chir | 5             | 11     | 16    | 12,8         | 6,6    | 8,6   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 2.PV.71 Biopsie app urin chir    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QE.21 Mes capac pénis          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.QE.70 Inspection pénis         | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 14,7   | 14,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QE.71 Biopsie pénis            | 0             | 12     | 12    | 0,0          | 19,9   | 19,9  | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 8,0    | 8,0   |
| 2.QG.70 Inspection scrotum       | 0             | 31     | 31    | 0,0          | 3,1    | 3,1   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QM.70 Inspection testicule     | 0             | 9      | 9     | 0,0          | 5,6    | 5,6   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QM.71 Biopsie testicule        | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 8,2    | 8,2   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 10,0   | 10,0  |
| 2.QP.71 Biopsie cord sperm       | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.QT.70 Inspection prostate      | 0             | 15     | 15    | 0,0          | 8,3    | 8,3   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 2,5    | 2,5   |
| 2.QT.71 Biopsie prostate         | 0             | 111    | 111   | 0,0          | 17,3   | 17,3  | 0                  | 25     | 25    | 0,0               | 13,4   | 13,4  |
| 2.RB.70 Inspection ovaire        | 3             | 0      | 3     | 1,7          | 0,0    | 1,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RB.71 Biopsie ovaire           | 18            | 0      | 18    | 8,3          | 0,0    | 8,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RF.58 Étud fonc fallop         | 49            | 0      | 49    | 1,5          | 0,0    | 1,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RF.71 Biopsie fallop           | 1             | 0      | 1     | 19,0         | 0,0    | 19,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RJ.71 Biopsie lig utérin       | 4             | 0      | 4     | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RM.70 Inspection utérus        | 149           | 0      | 149   | 6,5          | 0,0    | 6,5   | 3                  | 0      | 3     | 1,3               | 0,0    | 1,3   |
| 2.RM.71 Biopsie utérus           | 314           | 0      | 314   | 14,9         | 0,0    | 14,9  | 56                 | 0      | 56    | 12,6              | 0,0    | 12,6  |
| 2.RN.71 Biopsie col              | 87            | 0      | 87    | 23,5         | 0,0    | 23,5  | 20                 | 0      | 20    | 20,2              | 0,0    | 20,2  |
| 2.RS.70 Inspection vagin         | 33            | 0      | 33    | 7,8          | 0,0    | 7,8   | 5                  | 0      | 5     | 6,8               | 0,0    | 6,8   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.RS.71 Biopsie vagin                 | 51            | 0      | 51    | 6,3          | 0,0    | 6,3   | 4                  | 0      | 4     | 9,8               | 0,0    | 9,8   |
| 2.RW.71 Biopsie vulve                 | 59            | 0      | 59    | 18,6         | 0,0    | 18,6  | 18                 | 0      | 18    | 21,5              | 0,0    | 21,5  |
| 2.RY.71 Biopsie périnée               | 5             | 1      | 6     | 6,8          | 20,0   | 9,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RZ.02 Évaluat app gén fém           | 24            | 0      | 24    | 10,6         | 0,0    | 10,6  | 4                  | 0      | 4     | 26,5              | 0,0    | 26,5  |
| 2.SA.71 Biopsie C1 & C2               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 10,0   | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.SC.71 Biopsie vert                  | 70            | 91     | 161   | 29,7         | 26,5   | 27,9  | 18                 | 25     | 43    | 11,6              | 13,2   | 12,5  |
| 2.SE.71 Biopsie disq vert             | 6             | 16     | 22    | 31,5         | 35,3   | 34,3  | 2                  | 4      | 6     | 18,0              | 11,0   | 13,3  |
| 2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx         | 19            | 32     | 51    | 24,7         | 23,3   | 23,9  | 3                  | 9      | 12    | 15,7              | 18,1   | 17,5  |
| 2.SG.24 Mes électrophysiol m dos      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.SH.71 Biopsie tis mou dos           | 15            | 4      | 19    | 14,9         | 30,8   | 18,3  | 8                  | 0      | 8     | 11,5              | 0,0    | 11,5  |
| 2.SK.71 Biopsie sternum               | 3             | 7      | 10    | 34,0         | 21,4   | 25,2  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 8,0    | 8,0   |
| 2.SL.71 Biopsie côtes                 | 14            | 19     | 33    | 15,3         | 14,6   | 14,9  | 6                  | 7      | 13    | 13,0              | 5,9    | 9,2   |
| 2.SM.71 Biopsie clavicule             | 5             | 5      | 10    | 16,8         | 12,4   | 14,6  | 1                  | 1      | 2     | 22,0              | 6,0    | 14,0  |
| 2.SN.71 Biopsie omoplate              | 5             | 6      | 11    | 43,6         | 11,0   | 25,8  | 1                  | 3      | 4     | 159,0             | 9,3    | 46,8  |
| 2.SQ.71 Biopsie bassin                | 58            | 73     | 131   | 27,8         | 23,9   | 25,6  | 24                 | 27     | 51    | 16,4              | 14,4   | 15,3  |
| 2.SW.71 Biopsie pubis                 | 5             | 9      | 14    | 12,4         | 16,2   | 14,9  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 13,0   | 13,0  |
| 2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd | 8             | 14     | 22    | 14,6         | 18,8   | 17,3  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd    | 46            | 55     | 101   | 16,3         | 25,7   | 21,4  | 10                 | 15     | 25    | 8,6               | 12,9   | 11,2  |
| 2.TA.70 Inspection épaule             | 0             | 9      | 9     | 0,0          | 8,4    | 8,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.TA.71 Biopsie épaule                | 31            | 32     | 63    | 24,3         | 21,1   | 22,6  | 9                  | 11     | 20    | 11,8              | 11,4   | 11,6  |
| 2.TB.70 Inspc artic ac & sc           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 14,0   | 14,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.TB.71 Biopsie artic ac & sc         | 6             | 10     | 16    | 37,7         | 17,5   | 25,1  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 7,0    | 7,0   |
| 2.TK.71 Biopsie humérus               | 7             | 9      | 16    | 10,1         | 10,1   | 10,1  | 2                  | 2      | 4     | 22,0              | 6,0    | 14,0  |
| 2.TM.70 Inspection coude              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                            | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.TM.71 Biopsie coude                          | 11            | 25     | 36    | 26,5         | 26,0   | 26,2  | 4                  | 10     | 14    | 3,5               | 23,3   | 17,6  |
| 2.TV.71 Biopsie rad & cubi                     | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.TX.70 Inspection tis mou m s                 | 7             | 19     | 26    | 6,3          | 20,1   | 16,4  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 2.TX.71 Biopsie tis mou m s                    | 24            | 29     | 53    | 25,1         | 18,9   | 21,7  | 2                  | 6      | 8     | 5,5               | 7,7    | 7,1   |
| 2.TZ.24 Mes électrophysiol m s                 | 13            | 19     | 32    | 33,5         | 23,3   | 27,4  | 2                  | 2      | 4     | 52,5              | 64,0   | 58,3  |
| 2.UB.08 Test poign                             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.UB.70 Inspection poign                       | 2             | 2      | 4     | 4,0          | 3,0    | 3,5   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 2.UB.71 Biopsie poign                          | 27            | 23     | 50    | 32,0         | 19,0   | 26,1  | 12                 | 10     | 22    | 16,3              | 14,3   | 15,4  |
| 2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 19,0   | 19,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 2.UF.71 Biopsie autres métacarp                | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.UJ.71 Biopsie autres phalang main            | 2             | 0      | 2     | 9,5          | 0,0    | 9,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.UL.70 Inspection artic doigt & main          | 1             | 3      | 4     | 7,0          | 19,3   | 16,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.UL.71 Biopsie artic doigt & main             | 2             | 8      | 10    | 25,5         | 16,5   | 18,3  | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 21,0   | 21,0  |
| 2.UY.24 Mes électrophysiol tis mou poig & main | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.UY.70 Inspection tis mou poig & main         | 8             | 16     | 24    | 6,3          | 16,0   | 12,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main            | 2             | 4      | 6     | 9,5          | 6,8    | 7,7   | 1                  | 1      | 2     | 13,0              | 1,0    | 7,0   |
| 2.VA.70 Inspection hanche                      | 2             | 3      | 5     | 6,0          | 40,3   | 26,6  | 1                  | 1      | 2     | 2,0               | 38,0   | 20,0  |
| 2.VA.71 Biopsie hanche                         | 65            | 72     | 137   | 20,6         | 20,8   | 20,7  | 17                 | 15     | 32    | 11,4              | 9,5    | 10,5  |
| 2.VC.71 Biopsie fémur                          | 68            | 63     | 131   | 18,6         | 17,0   | 17,9  | 3                  | 2      | 5     | 10,3              | 29,0   | 17,8  |
| 2.VG.08 Test genou                             | 1             | 0      | 1     | 14,0         | 0,0    | 14,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.VG.70 Inspection genou                       | 19            | 20     | 39    | 6,2          | 20,0   | 13,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.VG.71 Biopsie genou                          | 181           | 255    | 436   | 22,6         | 21,8   | 22,1  | 51                 | 87     | 138   | 12,4              | 14,3   | 13,6  |
| 2.VK.71 Biopsie ménis genou                    | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 33,7   | 33,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.VQ.71 Biopsie tib & pér                      | 9             | 5      | 14    | 2,3          | 14,6   | 6,7   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.VX.70 Inspection tis mou m i         | 1             | 6      | 7     | 7,0          | 27,7   | 24,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.VX.71 Biopsie tis mou m i            | 78            | 67     | 145   | 20,5         | 26,4   | 23,3  | 22                 | 16     | 38    | 12,7              | 11,2   | 12,1  |
| 2.VZ.24 Mes électrophysiol m i         | 30            | 33     | 63    | 38,3         | 22,4   | 30,0  | 3                  | 2      | 5     | 18,7              | 22,0   | 20,0  |
| 2.WA.70 Inspection cheville            | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.WA.71 Biopsie cheville               | 16            | 43     | 59    | 31,3         | 16,1   | 20,2  | 6                  | 17     | 23    | 18,3              | 10,5   | 12,6  |
| 2.WH.70 Inspection pied & orteil       | 1             | 2      | 3     | 30,0         | 9,0    | 16,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.WH.71 Biopsie pied & orteil          | 10            | 8      | 18    | 25,9         | 18,8   | 22,7  | 3                  | 2      | 5     | 14,3              | 19,5   | 16,4  |
| 2.WL.71 Biopsie phal pied              | 3             | 7      | 10    | 71,3         | 20,4   | 35,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 29,0   | 29,0  |
| 2.WQ.71 Biopsie os tarse               | 2             | 4      | 6     | 28,0         | 33,0   | 31,3  | 1                  | 0      | 1     | 53,0              | 0,0    | 53,0  |
| 2.WS.71 Biopsie métatarses             | 0             | 8      | 8     | 0,0          | 35,9   | 35,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev | 1             | 3      | 4     | 45,0         | 1,0    | 12,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev    | 6             | 2      | 8     | 30,3         | 11,0   | 25,5  | 2                  | 1      | 3     | 19,5              | 19,0   | 19,3  |
| 2.WY.71 Biopsie moel oss               | 638           | 890    | 1 528 | 31,4         | 26,4   | 28,5  | 80                 | 110    | 190   | 8,8               | 13,3   | 11,4  |
| 2.WZ.20 Mes taille sys msq             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.YA.71 Biopsie cuir chev              | 8             | 24     | 32    | 35,9         | 30,5   | 31,9  | 3                  | 8      | 11    | 26,0              | 15,4   | 18,3  |
| 2.YB.71 Biopsie peau front             | 9             | 13     | 22    | 52,7         | 36,2   | 43,0  | 3                  | 4      | 7     | 12,0              | 19,8   | 16,4  |
| 2.YC.71 Biopsie peau oreil             | 12            | 12     | 24    | 40,8         | 40,6   | 40,7  | 4                  | 1      | 5     | 55,8              | 23,0   | 49,2  |
| 2.YD.71 Biopsie peau nez               | 12            | 16     | 28    | 26,8         | 41,2   | 35,0  | 4                  | 5      | 9     | 23,8              | 79,2   | 54,6  |
| 2.YE.71 Biopsie lèvre                  | 6             | 8      | 14    | 60,0         | 26,4   | 40,8  | 2                  | 2      | 4     | 34,0              | 6,5    | 20,3  |
| 2.YF.71 Biopsie peau vis               | 33            | 47     | 80    | 31,0         | 25,2   | 27,6  | 14                 | 18     | 32    | 40,3              | 17,2   | 27,3  |
| 2.YG.71 Biopsie peau cou               | 12            | 20     | 32    | 11,7         | 26,2   | 20,8  | 7                  | 3      | 10    | 12,1              | 21,7   | 15,0  |
| 2.YK.71 Biopsie mamelon                | 2             | 0      | 2     | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 2.YM.70 Inspection sein                | 2             | 0      | 2     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.YM.71 Biopsie sein                   | 153           | 4      | 157   | 24,6         | 16,3   | 24,4  | 35                 | 2      | 37    | 18,3              | 8,5    | 17,8  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |         | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |        | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total   | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total  | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.YR.71 Biopsie peau axil         | 7             | 7      | 14      | 11,9         | 118,0  | 64,9  | 4                  | 2      | 6      | 12,0              | 9,5    | 11,2  |
| 2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc  | 168           | 169    | 337     | 28,2         | 27,4   | 27,8  | 37                 | 49     | 86     | 7,2               | 20,5   | 14,7  |
| 2.YT.71 Biopsie peau bras         | 85            | 112    | 197     | 24,8         | 25,5   | 25,2  | 19                 | 24     | 43     | 9,6               | 10,9   | 10,3  |
| 2.YU.71 Biopsie peau main         | 22            | 16     | 38      | 29,6         | 30,5   | 30,0  | 5                  | 5      | 10     | 17,0              | 4,6    | 10,8  |
| 2.YV.71 Biopsie peau m i          | 193           | 213    | 406     | 29,1         | 25,5   | 27,2  | 68                 | 66     | 134    | 13,3              | 11,1   | 12,2  |
| 2.YW.71 Biopsie peau pied         | 10            | 23     | 33      | 27,5         | 21,3   | 23,2  | 4                  | 7      | 11     | 22,0              | 6,4    | 12,1  |
| 2.YX.71 Biopsie ongle             | 1             | 0      | 1       | 21,0         | 0,0    | 21,0  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.YZ.28 Mes pression peau         | 1             | 3      | 4       | 2,0          | 13,3   | 10,5  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.ZZ.02 Évaluat crps entier       | 7 252         | 8 845  | 16 097  | 16,0         | 14,9   | 15,4  | 416                | 451    | 867    | 6,4               | 7,4    | 6,9   |
| 2.ZZ.03 Observ & surv crps entier | 3             | 1      | 4       | 6,7          | 3,0    | 5,8   | 2                  | 0      | 2      | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 2.ZZ.08 Test crps entier          | 3             | 1      | 4       | 45,3         | 6,0    | 35,5  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier | 76            | 85     | 161     | 4,2          | 3,3    | 3,7   | 28                 | 36     | 64     | 3,1               | 3,4    | 3,3   |
| 2 Interventions diagnostiques     | 48 087        | 52 069 | 100 156 | 16,3         | 17,2   | 16,8  | 6 451              | 7 003  | 13 454 | 10,5              | 11,0   | 10,8  |
| 3.AF.20 Tomode pituitaire         | 1             | 0      | 1       | 19,0         | 0,0    | 19,0  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.AF.40 Image rés magn pituitaire | 6             | 1      | 7       | 11,7         | 1,0    | 10,1  | 1                  | 0      | 1      | 19,0              | 0,0    | 19,0  |
| 3.AN.20 Tomode cerveau            | 12            | 8      | 20      | 28,5         | 11,0   | 21,5  | 5                  | 6      | 11     | 12,8              | 9,5    | 11,0  |
| 3.AN.30 U/S cerveau               | 1             | 0      | 1       | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.AN.40 Image rés magn cerveau    | 290           | 294    | 584     | 14,6         | 13,8   | 14,2  | 73                 | 77     | 150    | 7,8               | 6,5    | 7,1   |
| 3.AN.70 Image nucl diag cerveau   | 11            | 4      | 15      | 97,3         | 34,5   | 80,5  | 5                  | 3      | 8      | 68,8              | 37,3   | 57,0  |
| 3.AN.94 Image NCA cerveau         | 1 248         | 1 141  | 2 389   | 11,3         | 12,9   | 12,1  | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.AW.10 Rayons x moel épin        | 0             | 1      | 1       | 0,0          | 10,0   | 10,0  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.AW.12 Fluoro moel épin          | 1             | 0      | 1       | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.AW.94 Image NCA moel épin       | 107           | 90     | 197     | 10,1         | 8,3    | 9,3   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.CA.20 Tomode orbite oeil        | 0             | 2      | 2       | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 2      | 2      | 0,0               | 4,0    | 4,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.CA.30 U/S orbite oeil              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.CA.40 Image rés magn orbite oeil   | 14            | 15     | 29    | 29,1         | 5,6    | 17,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.DL.40 Image rés magn apophy mast   | 3             | 4      | 7     | 9,3          | 7,3    | 8,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.DR.20 Tomode oreil int             | 2             | 3      | 5     | 4,5          | 23,0   | 15,6  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.DR.40 Image rés magn oreil int     | 2             | 3      | 5     | 8,0          | 4,3    | 5,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.DZ.94 Image NCA oreille            | 5             | 9      | 14    | 2,0          | 2,4    | 2,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.EA.10 Rayons x crâne               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.EA.20 Tomode crâne                 | 1             | 1      | 2     | 3,0          | 19,0   | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.EA.94 Image NCA crâne              | 13            | 14     | 27    | 3,5          | 5,8    | 4,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ED.94 Image NCA maxillaire         | 2             | 2      | 4     | 3,0          | 7,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.EI.10 Rayons x struct oss visage   | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.EQ.94 Image NCA tis mou tête & cou | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 7,0    | 7,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ER.20 Tomode tête                  | 2             | 2      | 4     | 11,0         | 5,5    | 8,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ER.30 U/S tête                     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 44,0   | 44,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ER.40 Image rés magn tête          | 32            | 30     | 62    | 25,2         | 15,4   | 20,5  | 13                 | 10     | 23    | 23,1              | 4,6    | 15,0  |
| 3.EY.94 Image NCA sin paranasaux     | 9             | 20     | 29    | 10,7         | 4,3    | 6,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.FE.10 Rayons x dent                | 1             | 0      | 1     | 33,0         | 0,0    | 33,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.FU.70 Image nucl diag gl thyr      | 2             | 1      | 3     | 43,0         | 1,0    | 29,0  | 1                  | 0      | 1     | 58,0              | 0,0    | 58,0  |
| 3.FV.70 Image nucl diag gl parathyr  | 3             | 3      | 6     | 9,3          | 11,0   | 10,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.FY.20 Tomode tis mous cou          | 4             | 2      | 6     | 7,5          | 4,0    | 6,3   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 5,0    | 5,0   |
| 3.FY.40 Image rés magn tis mous cou  | 3             | 7      | 10    | 6,3          | 4,6    | 5,1   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.GE.94 Image NCA larynx             | 2             | 0      | 2     | 24,5         | 0,0    | 24,5  | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |
| 3.GT.10 Rayons x poumon              | 3             | 13     | 16    | 3,7          | 8,0    | 7,2   | 2                  | 3      | 5     | 2,0               | 3,7    | 3,0   |
| 3.GT.12 Fluoro poumon                | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                        | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                            | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.GT.20 Tomode poumon                      | 15            | 6      | 21     | 12,2         | 5,5    | 10,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.GT.70 Image nucl diag poumon             | 65            | 39     | 104    | 22,9         | 14,7   | 19,8  | 4                  | 7      | 11    | 16,3              | 4,1    | 8,5   |
| 3.GY.10 Rayons x cav thor                  | 4             | 6      | 10     | 2,0          | 7,8    | 5,5   | 2                  | 2      | 4     | 2,5               | 2,0    | 2,3   |
| 3.GY.18 Tomogr cav thor                    | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.GY.20 Tomode cav thor                    | 10            | 11     | 21     | 23,8         | 10,7   | 17,0  | 3                  | 3      | 6     | 8,0               | 5,3    | 6,7   |
| 3.GY.30 U/S cav thor                       | 151           | 192    | 343    | 17,7         | 15,9   | 16,7  | 4                  | 5      | 9     | 3,0               | 10,6   | 7,2   |
| 3.GY.40 Image rés magn cav thor            | 2             | 2      | 4      | 5,0          | 1,0    | 3,0   | 1                  | 1      | 2     | 3,0               | 1,0    | 2,0   |
| 3.HZ.12 Fluoro coeur                       | 1             | 1      | 2      | 3,0          | 7,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.HZ.30 U/S coeur                          | 11            | 16     | 27     | 5,3          | 12,0   | 9,3   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.ID.10 Rayons x aorte                     | 150           | 335    | 485    | 8,4          | 5,3    | 6,3   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 11,5   | 11,5  |
| 3.ID.30 U/S aorte                          | 3             | 1      | 4      | 9,3          | 12,0   | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ID.40 Image rés magn aorte               | 1             | 1      | 2      | 18,0         | 18,0   | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.IJ.30 U/S art cor                        | 181           | 460    | 641    | 6,5          | 5,3    | 5,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.IJ.94 Image NCA art cor                  | 67            | 186    | 253    | 4,1          | 3,4    | 3,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.IK.10 Rayons x vn cor                    | 39            | 74     | 113    | 5,7          | 6,1    | 6,0   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 3.IM.10 Rayons x art pulm                  | 10            | 3      | 13     | 6,9          | 12,3   | 8,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.IN.10 Rayons x vn pulm                   | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.IP.10 Rayons x coeur av art coron        | 9 980         | 19 974 | 29 954 | 7,0          | 6,7    | 6,8   | 3 428              | 5 083  | 8 511 | 4,5               | 5,2    | 4,9   |
| 3.IP.20 Tomode coeur av art coron          | 4             | 6      | 10     | 14,3         | 42,5   | 31,2  | 1                  | 0      | 1     | 6,0               | 0,0    | 6,0   |
| 3.IP.30 U/S coeur av art coron             | 682           | 754    | 1 436  | 21,8         | 20,2   | 21,0  | 173                | 173    | 346   | 12,6              | 11,0   | 11,8  |
| 3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron  | 25            | 45     | 70     | 10,1         | 12,8   | 11,8  | 7                  | 17     | 24    | 8,1               | 10,3   | 9,7   |
| 3.IP.70 Image nucl diag coeur av art coron | 102           | 77     | 179    | 15,6         | 16,7   | 16,1  | 14                 | 20     | 34    | 6,5               | 9,6    | 8,3   |
| 3.IS.10 Rayons x vn cave                   | 2             | 11     | 13     | 24,0         | 12,1   | 13,9  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.JE.10 Rayons x art carot                 | 3             | 1      | 4      | 20,3         | 21,0   | 20,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.JE.20 Tomode art carot               | 2             | 1      | 3     | 24,5         | 58,0   | 35,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JE.30 U/S art carot                  | 5             | 5      | 10    | 29,0         | 14,6   | 21,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JL.10 Rayons x art mam int           | 79            | 352    | 431   | 5,5          | 4,5    | 4,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JM.10 Rayons x art bras              | 3             | 1      | 4     | 16,7         | 44,0   | 23,5  | 1                  | 0      | 1     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |
| 3.JM.20 Tomode art bras                | 1             | 1      | 2     | 6,0          | 67,0   | 36,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JM.30 U/S art bras                   | 4             | 1      | 5     | 19,8         | 20,0   | 19,8  | 1                  | 0      | 1     | 18,0              | 0,0    | 18,0  |
| 3.JM.40 Image rés magn art bras        | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 6,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JS.10 Rayons x vais ophtal           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JU.10 Rayons x vn bras               | 110           | 188    | 298   | 5,5          | 4,8    | 5,1   | 1                  | 3      | 4     | 5,0               | 1,0    | 2,0   |
| 3.JU.30 U/S vn bras                    | 37            | 21     | 58    | 39,3         | 23,2   | 33,5  | 2                  | 5      | 7     | 31,5              | 5,2    | 12,7  |
| 3.JW.10 Rayons x vais intracrân        | 21            | 17     | 38    | 14,9         | 13,2   | 14,1  | 5                  | 5      | 10    | 1,4               | 5,2    | 3,3   |
| 3.JX.10 Rayons x vais tête & cou       | 11            | 8      | 19    | 17,8         | 16,8   | 17,4  | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 3,0    | 1,7   |
| 3.JX.20 Tomode vais tête & cou         | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 3.JX.30 U/S vais tête & cou            | 9             | 7      | 16    | 19,8         | 11,1   | 16,0  | 2                  | 1      | 3     | 5,0               | 22,0   | 10,7  |
| 3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou | 14            | 24     | 38    | 12,1         | 15,4   | 14,2  | 4                  | 0      | 4     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 3.JY.10 Rayons x vais thor             | 74            | 138    | 212   | 4,8          | 4,1    | 4,3   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 2,3    | 2,3   |
| 3.JY.12 Fluoro vais thor               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JY.20 Tomode vais thor               | 8             | 4      | 12    | 11,0         | 9,8    | 10,6  | 1                  | 2      | 3     | 7,0               | 3,5    | 4,7   |
| 3.JY.40 Image rés magn vais thor       | 3             | 4      | 7     | 9,7          | 1,3    | 4,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KC.10 Rayons x art rén               | 1             | 3      | 4     | 2,0          | 10,0   | 8,0   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 3.KE.10 Rayons x art abd               | 14            | 14     | 28    | 25,0         | 62,1   | 43,6  | 2                  | 1      | 3     | 4,5               | 2,0    | 3,7   |
| 3.KE.12 Fluoro art abd                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KE.20 Tomode art abd                 | 1             | 2      | 3     | 2,0          | 3,0    | 2,7   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 3.KE.30 U/S art abd                    | 5             | 2      | 7     | 24,4         | 31,0   | 26,3  | 1                  | 0      | 1     | 20,0              | 0,0    | 20,0  |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                           | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                               | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.KE.40 Image rés magn art abd                | 3             | 4      | 7     | 51,7         | 33,3   | 41,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KG.10 Rayons x art m i                      | 52            | 92     | 144   | 15,7         | 12,5   | 13,6  | 3                  | 5      | 8     | 17,0              | 3,0    | 8,3   |
| 3.KG.20 Tomode art m i                        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 33,0   | 33,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KG.30 U/S art m i                           | 7             | 3      | 10    | 32,0         | 21,0   | 28,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.KG.40 Image rés magn art m i                | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 4,5    | 4,5   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 4,5    | 4,5   |
| 3.KK.12 Fluoro vn hépa                        | 1             | 0      | 1     | 10,0         | 0,0    | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KL.10 Rayons x vn porte                     | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KQ.12 Fluoro vn abd                         | 1             | 0      | 1     | 18,0         | 0,0    | 18,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KQ.30 U/S vn abd                            | 2             | 0      | 2     | 31,0         | 0,0    | 31,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KR.10 Rayons x vn m i                       | 2             | 9      | 11    | 9,0          | 16,8   | 15,4  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.KR.30 U/S vn m i                            | 143           | 71     | 214   | 28,0         | 24,1   | 26,7  | 25                 | 17     | 42    | 21,2              | 12,9   | 17,9  |
| 3.KR.40 Image rés magn vn m i                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 3.KR.70 Image nucl diag vn m i                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess       | 4             | 8      | 12    | 32,8         | 6,3    | 15,1  | 1                  | 0      | 1     | 5,0               | 0,0    | 5,0   |
| 3.KT.20 Tomode vais bass périn & fess         | 1             | 1      | 2     | 2,0          | 4,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KT.40 Image rés magn vais bass périn & fess | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 5,5    | 5,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KV.30 U/S art NCA                           | 1             | 0      | 1     | 63,0         | 0,0    | 63,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KX.10 Rayons x vn NCA                       | 7             | 7      | 14    | 3,3          | 1,0    | 2,1   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KX.30 U/S vn NCA                            | 2             | 0      | 2     | 66,0         | 0,0    | 66,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KY.10 Rayons x art & vn                     | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,8    | 1,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KY.30 U/S art & vn                          | 2             | 4      | 6     | 11,5         | 76,5   | 54,8  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 55,0   | 55,0  |
| 3.LZ.70 Image nucl diag app circ              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ML.10 Rayons x vais lymph tête & cou        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 8,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.MN.10 Rayons x vais lymph thor              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel  | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph    | 15            | 0      | 15    | 1,9          | 0,0    | 1,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.MZ.94 Image NCA sys lymph          | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.NA.10 Rayons x oesoph              | 1             | 8      | 9     | 126,0        | 88,0   | 92,2  | 1                  | 4      | 5     | 126,0             | 74,5   | 84,8  |
| 3.NA.12 Fluoro oesoph                | 5             | 15     | 20    | 67,0         | 63,7   | 64,6  | 0                  | 8      | 8     | 0,0               | 55,1   | 55,1  |
| 3.NK.10 Rayons x intest grêle        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 11,0   | 11,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.NL.10 Rayons x tract gi sup        | 2             | 4      | 6     | 131,0        | 32,5   | 65,3  | 1                  | 2      | 3     | 11,0              | 9,0    | 9,7   |
| 3.NM.10 Rayons x colon               | 1             | 0      | 1     | 10,0         | 0,0    | 10,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.NM.20 Tomode colon                 | 5             | 4      | 9     | 13,4         | 18,3   | 15,6  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 3.NZ.10 Rayons x tract gi NCA        | 2             | 1      | 3     | 36,0         | 17,0   | 29,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.NZ.70 Image nucl diag tract gi NCA | 2             | 0      | 2     | 8,0          | 0,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.OA.30 U/S foie                     | 10            | 28     | 38    | 25,9         | 24,9   | 25,1  | 2                  | 3      | 5     | 20,0              | 3,0    | 9,8   |
| 3.OA.70 Image nucl diag foie         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.OC.70 Image nucl diag foie & rate  | 1             | 0      | 1     | 22,0         | 0,0    | 22,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.OD.70 Image nucl diag vés bil      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 55,0   | 55,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.OE.10 Rayons x can bil             | 253           | 184    | 437   | 4,6          | 10,5   | 7,1   | 11                 | 7      | 18    | 9,1               | 4,7    | 7,4   |
| 3.OG.10 Rayons x can bil av pancr    | 878           | 919    | 1 797 | 10,4         | 13,8   | 12,1  | 158                | 123    | 281   | 6,8               | 7,0    | 6,9   |
| 3.OJ.10 Rayons x pancréas            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 3.OT.10 Rayons x cav abd             | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 20,0   | 20,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.OT.12 Fluoro cav abd               | 1             | 0      | 1     | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.OT.20 Tomode cav abd               | 15            | 11     | 26    | 16,1         | 18,7   | 17,2  | 4                  | 3      | 7     | 9,3               | 9,7    | 9,4   |
| 3.OT.30 U/S cav abd                  | 427           | 470    | 897   | 12,5         | 15,1   | 13,8  | 89                 | 82     | 171   | 5,1               | 8,0    | 6,5   |
| 3.OT.40 Image rés magn cav abd       | 77            | 56     | 133   | 19,3         | 20,2   | 19,6  | 24                 | 13     | 37    | 5,6               | 4,5    | 5,2   |
| 3.OT.70 Image nucl diag cav abd      | 2             | 4      | 6     | 12,5         | 24,3   | 20,3  | 1                  | 0      | 1     | 8,0               | 0,0    | 8,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.OZ.94 Image NCA sys dig              | 30            | 31     | 61    | 10,7         | 34,0   | 22,5  | 5                  | 2      | 7     | 5,2               | 6,0    | 5,4   |
| 3.PC.10 Rayons x rein                  | 5             | 4      | 9     | 28,6         | 20,3   | 24,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PC.30 U/S rein                       | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 4,5    | 4,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PC.40 Image rés magn rein            | 1             | 0      | 1     | 8,0          | 0,0    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PC.70 Image nucl diag rein           | 8             | 7      | 15    | 26,1         | 15,9   | 21,3  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 17,5   | 17,5  |
| 3.PH.10 Rayons x rein av uretère       | 404           | 409    | 813   | 6,9          | 6,4    | 6,6   | 2                  | 5      | 7     | 2,0               | 16,4   | 12,3  |
| 3.PH.12 Fluoro rein av uretère         | 44            | 35     | 79    | 13,8         | 10,0   | 12,1  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PM.10 Rayons x vessie                | 5             | 8      | 13    | 5,0          | 15,9   | 11,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 3.PM.30 U/S vessie                     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 4,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PQ.10 Rayons x urètre                | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 12,3   | 12,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves | 28            | 24     | 52    | 3,5          | 9,1    | 6,1   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.PZ.12 Fluoro app urin                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.QG.30 U/S scrotum                    | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 14,7   | 14,7  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 3.QT.20 Tomode prostate                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 26,0   | 26,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.QT.30 U/S prostate                   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.RZ.30 U/S app gén fém                | 3             | 0      | 3     | 2,7          | 0,0    | 2,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.RZ.94 Image NCA app gén fém          | 21            | 0      | 21    | 36,6         | 0,0    | 36,6  | 5                  | 0      | 5     | 14,8              | 0,0    | 14,8  |
| 3.SC.10 Rayons x vert                  | 5             | 1      | 6     | 4,2          | 1,0    | 3,7   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.SC.12 Fluoro vert                    | 4             | 7      | 11    | 50,3         | 29,3   | 36,9  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.SC.20 Tomode vert                    | 5             | 4      | 9     | 15,0         | 8,8    | 12,2  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.SC.40 Image rés magn vert            | 91            | 95     | 186   | 16,3         | 17,5   | 17,0  | 14                 | 11     | 25    | 6,6               | 11,2   | 8,6   |
| 3.SC.70 Image nucl diag vert           | 1             | 1      | 2     | 14,0         | 12,0   | 13,0  | 1                  | 0      | 1     | 14,0              | 0,0    | 14,0  |
| 3.SF.20 Tomode sacr & coccyx           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 21,0   | 21,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx   | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 13,8   | 13,8  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.SL.10 Rayons x côtes                | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.SM.10 Rayons x clavicule            | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.SM.12 Fluoro clavicule              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.SQ.10 Rayons x bassin               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TA.10 Rayons x épaule               | 4             | 3      | 7     | 70,3         | 56,7   | 64,4  | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 56,7   | 56,7  |
| 3.TA.12 Fluoro épaule                 | 7             | 15     | 22    | 91,6         | 88,2   | 89,3  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 3,0    | 3,0   |
| 3.TA.30 U/S épaule                    | 5             | 6      | 11    | 135,4        | 152,8  | 144,9 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TK.10 Rayons x humérus              | 6             | 0      | 6     | 343,5        | 0,0    | 343,5 | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TK.12 Fluoro humérus                | 1             | 0      | 1     | 49,0         | 0,0    | 49,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TM.10 Rayons x coude                | 6             | 12     | 18    | 1,5          | 1,1    | 1,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TV.10 Rayons x rad & cubi           | 2             | 2      | 4     | 4,0          | 1,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TV.12 Fluoro rad & cubi             | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TZ.10 Rayons x m s                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 29,0   | 29,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TZ.40 Image rés magn m s            | 12            | 13     | 25    | 16,2         | 5,5    | 10,6  | 4                  | 3      | 7     | 2,8               | 4,0    | 3,3   |
| 3.UL.10 Rayons x artic doigt & main   | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.UZ.10 Rayons x main & poig          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 39,0   | 39,0  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 39,0   | 39,0  |
| 3.VA.10 Rayons x hanche               | 18            | 11     | 29    | 4,8          | 7,9    | 6,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 38,0   | 10,3  |
| 3.VA.12 Fluoro hanche                 | 3             | 0      | 3     | 40,7         | 0,0    | 40,7  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VC.10 Rayons x fémur                | 18            | 9      | 27    | 27,6         | 11,2   | 22,1  | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.VC.12 Fluoro fémur                  | 1             | 2      | 3     | 9,0          | 7,5    | 8,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VG.10 Rayons x genou                | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 7,7    | 6,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 4,0    | 4,0   |
| 3.VG.30 U/S genou                     | 1             | 4      | 5     | 62,0         | 37,0   | 42,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VG.70 Image nucl diag articul genou | 1             | 0      | 1     | 14,0         | 0,0    | 14,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VG.94 Image NCA genou               | 10            | 11     | 21    | 3,6          | 3,6    | 3,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |        | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total  | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.VQ.10 Rayons x tib & pér              | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 18,0   | 18,0  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VQ.12 Fluoro tib & pér                | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VZ.10 Rayons x m i                    | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.VZ.20 Tomode m i                      | 2             | 1      | 3      | 4,5          | 17,0   | 8,7   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 17,0   | 17,0  |
| 3.VZ.30 U/S m i                         | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VZ.40 Image rés magn m i              | 38            | 57     | 95     | 6,2          | 11,5   | 9,4   | 5                  | 13     | 18     | 4,4               | 4,5    | 4,4   |
| 3.WA.10 Rayons x cheville               | 5             | 4      | 9      | 10,2         | 4,3    | 7,6   | 1                  | 0      | 1      | 47,0              | 0,0    | 47,0  |
| 3.WA.12 Fluoro cheville                 | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.WG.10 Rayons x pied                   | 2             | 1      | 3      | 1,0          | 2,0    | 1,3   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 3.WZ.20 Tomode sys msq                  | 3             | 0      | 3      | 32,7         | 0,0    | 32,7  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.WZ.40 Image rés magn syst musc        | 1             | 0      | 1      | 14,0         | 0,0    | 14,0  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.WZ.70 Image nucl diag sys msq         | 55            | 84     | 139    | 36,3         | 26,6   | 30,4  | 11                 | 24     | 35     | 15,7              | 16,4   | 16,2  |
| 3.YM.10 Rayons x sein                   | 27            | 0      | 27     | 2,4          | 0,0    | 2,4   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YM.12 Fluoro sein                     | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YM.30 U/S sein                        | 7             | 1      | 8      | 1,1          | 2,0    | 1,3   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YM.70 Image nucl diag sein            | 2             | 0      | 2      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YM.94 Image NCA sein                  | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YN.10 Rayons x sein exc chir          | 7             | 0      | 7      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YZ.94 Image NCA peau NCA              | 2             | 1      | 3      | 1,5          | 1,0    | 1,3   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ZZ.20 Tomode crps entier              | 9             | 10     | 19     | 33,6         | 20,6   | 26,7  | 2                  | 4      | 6      | 6,0               | 5,3    | 5,5   |
| 3.ZZ.40 Image rés magn crps entier      | 1             | 4      | 5      | 5,0          | 17,3   | 14,8  | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier     | 116           | 159    | 275    | 22,0         | 19,9   | 20,8  | 34                 | 30     | 64     | 16,9              | 16,0   | 16,5  |
| 3 Interventions d'imagerie diagnostique | 16 661        | 27 670 | 44 331 | 9,8          | 8,4    | 8,9   | 4 173              | 5 829  | 10 002 | 5,5               | 5,8    | 5,7   |
| 5.AB.02 Amniocentèse                    | 47            | 0      | 47     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 2                  | 0      | 2      | 1,5               | 0,0    | 1,5   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                             | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                 | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 5.AB.03 U/S obstétricale                        | 78            | 0      | 78     | 2,3          | 0,0    | 2,3   | 20                 | 0      | 20    | 1,9               | 0,0    | 1,9   |
| 5.AB.04 Exam doppler obs                        | 14            | 0      | 14     | 9,9          | 0,0    | 9,9   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 5.AB.06 Évaluat biométriq qual fœtus            | 680           | 0      | 680    | 7,2          | 0,0    | 7,2   | 314                | 0      | 314   | 4,2               | 0,0    | 4,2   |
| 5.AB.09 Bx ante partum                          | 1             | 0      | 1      | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.AB.70 Exam struct foetale                     | 1             | 0      | 1      | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.AC.20 Pharmacotx ante partum                  | 154           | 0      | 154    | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 44                 | 0      | 44    | 3,2               | 0,0    | 3,2   |
| 5.AC.24 Prép dilat col travail                  | 7 986         | 0      | 7 986  | 2,9          | 0,0    | 2,9   | 51                 | 0      | 51    | 1,1               | 0,0    | 1,1   |
| 5.AC.25 Retr disp ante partum                   | 70            | 0      | 70     | 5,8          | 0,0    | 5,8   | 13                 | 0      | 13    | 2,1               | 0,0    | 2,1   |
| 5.AC.30 Déclen trav                             | 46 619        | 0      | 46 619 | 2,4          | 0,0    | 2,4   | 113                | 0      | 113   | 1,2               | 0,0    | 1,2   |
| 5.AC.40 Version ante partum                     | 137           | 0      | 137    | 2,6          | 0,0    | 2,6   | 20                 | 0      | 20    | 1,3               | 0,0    | 1,3   |
| 5.AC.46 Rem place sac amnio                     | 1             | 0      | 1      | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.AC.72 Instil sac amnio                        | 11            | 0      | 11     | 2,7          | 0,0    | 2,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.AC.73 Drainage sac amnio                      | 15            | 0      | 15     | 2,4          | 0,0    | 2,4   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.AC.80 Répar orifice cervical                  | 294           | 0      | 294    | 3,2          | 0,0    | 3,2   | 268                | 0      | 268   | 2,7               | 0,0    | 2,7   |
| 5.CA.20 Tx méd interrup grossesse               | 133           | 0      | 133    | 1,7          | 0,0    | 1,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse       | 48            | 0      | 48     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.CA.88 Interrup grossesse méd                  | 511           | 0      | 511    | 2,1          | 0,0    | 2,1   | 81                 | 0      | 81    | 1,6               | 0,0    | 1,6   |
| 5.CA.89 Interrup grossesse chir                 | 152           | 0      | 152    | 2,1          | 0,0    | 2,1   | 92                 | 0      | 92    | 1,3               | 0,0    | 1,3   |
| 5.CA.90 Réd sélect fœtus                        | 7             | 0      | 7      | 2,1          | 0,0    | 2,1   | 7                  | 0      | 7     | 2,1               | 0,0    | 2,1   |
| 5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine        | 657           | 0      | 657    | 1,2          | 0,0    | 1,2   | 335                | 0      | 335   | 1,2               | 0,0    | 1,2   |
| 5.FD.72 Transfus in utero                       | 3             | 0      | 3      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.FH.76 Tx laser placenta                       | 11            | 0      | 11     | 1,8          | 0,0    | 1,8   | 6                  | 0      | 6     | 1,8               | 0,0    | 1,8   |
| 5.FH.94 Interv chir appareil circulatoire fœtus | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.FJ.73 Drainage thorax fœtus                   | 3             | 0      | 3      | 5,3          | 0,0    | 5,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                              | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                  | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 5.FJ.94 Interv chir appareil respiratoire foetus | 1             | 0      | 1      | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.FM.73 Drainage rein foetus                     | 2             | 0      | 2      | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.LC.06 Évaluat travail latent                   | 1             | 0      | 1      | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.LC.07 Surv foetus travail latent               | 46            | 0      | 46     | 2,2          | 0,0    | 2,2   | 18                 | 0      | 18    | 1,3               | 0,0    | 1,3   |
| 5.LC.15 Soutien trav latent                      | 7             | 0      | 7      | 1,9          | 0,0    | 1,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.LC.20 Tx méd travail latent                    | 13            | 0      | 13     | 3,2          | 0,0    | 3,2   | 5                  | 0      | 5     | 3,8               | 0,0    | 3,8   |
| 5.LC.32 Interrup travail latent                  | 85            | 0      | 85     | 4,7          | 0,0    | 4,7   | 35                 | 0      | 35    | 3,1               | 0,0    | 3,1   |
| 5.LD.06 Évaluat travail actif                    | 686           | 0      | 686    | 2,4          | 0,0    | 2,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.LD.07 Surv foetus travail actif                | 3 585         | 0      | 3 585  | 2,2          | 0,0    | 2,2   | 5                  | 0      | 5     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.LD.15 Soutien travail actif                    | 46            | 0      | 46     | 1,9          | 0,0    | 1,9   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.LD.16 Pos mère au cours du travail             | 1             | 0      | 1      | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.LD.20 Tx méd travail actif                     | 15 211        | 0      | 15 211 | 2,3          | 0,0    | 2,3   | 8                  | 0      | 8     | 3,5               | 0,0    | 3,5   |
| 5.LD.25 Retr disp travail actif                  | 72            | 0      | 72     | 7,5          | 0,0    | 7,5   | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0    | 2,0   |
| 5.LD.31 Augment travail                          | 30 036        | 0      | 30 036 | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.LD.32 Interrup travail actif                   | 266           | 0      | 266    | 5,0          | 0,0    | 5,0   | 95                 | 0      | 95    | 3,6               | 0,0    | 3,6   |
| 5.LD.40 Version au cours du travail              | 144           | 0      | 144    | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.LD.72 Transfus/instil travail actif            | 81            | 0      | 81     | 2,9          | 0,0    | 2,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.MD.11 Échant sang cord                         | 849           | 0      | 849    | 1,9          | 0,0    | 1,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.MD.16 Pos mère accouchement                    | 2 346         | 0      | 2 346  | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.MD.40 Version/rotation accouchement            | 2 965         | 0      | 2 965  | 2,2          | 0,0    | 2,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.MD.45 Interv NCA foetus facilit accouchement   | 6             | 0      | 6      | 2,2          | 0,0    | 2,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.MD.46 Remise place accouchement                | 104           | 0      | 104    | 2,4          | 0,0    | 2,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.MD.47 Incision chir facilit accouchement       | 2             | 0      | 2      | 15,0         | 0,0    | 15,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag           | 46 712        | 0      | 46 712 | 1,9          | 0,0    | 1,9   | 1 904              | 0      | 1 904 | 1,7               | 0,0    | 1,7   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                      | NOMBRE DE CAS  |          |                | SÉJOUR MOYEN |            |            | NOMBRE DE CAS SEUL |          |               | SÉJOUR MOYEN SEUL |            |            |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------|------------|------------|--------------------|----------|---------------|-------------------|------------|------------|
|                                                          | Femmes         | Hommes   | Total          | Femmes       | Hommes     | Total      | Femmes             | Hommes   | Total         | Femmes            | Hommes     | Total      |
| 5.MD.51 Accouchement spont assist                        | 22             | 0        | 22             | 1,5          | 0,0        | 1,5        | 3                  | 0        | 3             | 1,3               | 0,0        | 1,3        |
| 5.MD.52 Accouchement eau                                 | 18             | 0        | 18             | 1,4          | 0,0        | 1,4        | 0                  | 0        | 0             | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction           | 1 944          | 0        | 1 944          | 2,4          | 0,0        | 2,4        | 36                 | 0        | 36            | 1,9               | 0,0        | 1,9        |
| 5.MD.54 Accouchement ventouse                            | 3 750          | 0        | 3 750          | 2,2          | 0,0        | 2,2        | 95                 | 0        | 95            | 1,8               | 0,0        | 1,8        |
| 5.MD.55 Accouchement forceps & ventouse                  | 196            | 0        | 196            | 2,3          | 0,0        | 2,3        | 7                  | 0        | 7             | 1,9               | 0,0        | 1,9        |
| 5.MD.56 Accouchement par siège                           | 325            | 0        | 325            | 2,4          | 0,0        | 2,4        | 17                 | 0        | 17            | 1,8               | 0,0        | 1,8        |
| 5.MD.60 Césarienne                                       | 20 051         | 0        | 20 051         | 2,7          | 0,0        | 2,7        | 8 415              | 0        | 8 415         | 2,3               | 0,0        | 2,3        |
| 5.PB.01 Soins post-partum                                | 3              | 0        | 3              | 1,7          | 0,0        | 1,7        | 0                  | 0        | 0             | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 5.PC.20 Tx méd post-partum                               | 4 600          | 0        | 4 600          | 2,4          | 0,0        | 2,4        | 15                 | 0        | 15            | 1,5               | 0,0        | 1,5        |
| 5.PC.25 Retr disp post-partum                            | 30             | 0        | 30             | 5,0          | 0,0        | 5,0        | 0                  | 0        | 0             | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 5.PC.73 Drainage post-partum                             | 402            | 0        | 402            | 2,2          | 0,0        | 2,2        | 9                  | 0        | 9             | 3,0               | 0,0        | 3,0        |
| 5.PC.80 Répar chir post-partum                           | 42 072         | 0        | 42 072         | 2,0          | 0,0        | 2,0        | 164                | 0        | 164           | 1,3               | 0,0        | 1,3        |
| 5.PC.91 Interv utérus après<br>l'accouchement/avortement | 11 467         | 0        | 11 467         | 2,2          | 0,0        | 2,2        | 766                | 0        | 766           | 1,2               | 0,0        | 1,2        |
| 5.PD.15 Soutien post-partum                              | 4              | 0        | 4              | 2,5          | 0,0        | 2,5        | 1                  | 0        | 1             | 1,0               | 0,0        | 1,0        |
| <b>5 Interventions obstétricales et foetales</b>         | <b>245 785</b> | <b>0</b> | <b>245 785</b> | <b>2,2</b>   | <b>0,0</b> | <b>2,2</b> | <b>12 972</b>      | <b>0</b> | <b>12 972</b> | <b>2,2</b>        | <b>0,0</b> | <b>2,2</b> |
| 6.AA.02 Éval santé mentale dépendance                    | 60             | 62       | 122            | 31,3         | 31,2       | 31,2       | 5                  | 22       | 27            | 29,6              | 30,1       | 30,0       |
| 6.AA.03 Observ & surv santé mentale & dépendances        | 46             | 103      | 149            | 44,6         | 52,8       | 50,3       | 41                 | 69       | 110           | 48,6              | 57,9       | 54,4       |
| 6.AA.08 Test santé mentale dépendance                    | 0              | 1        | 1              | 0,0          | 6,0        | 6,0        | 0                  | 1        | 1             | 0,0               | 6,0        | 6,0        |
| 6.DA.07 Facilitation rel interpers                       | 0              | 4        | 4              | 0,0          | 16,5       | 16,5       | 0                  | 3        | 3             | 0,0               | 20,3       | 20,3       |
| 6.DA.08 Test rel interpersonnel                          | 1 384          | 1 423    | 2 807          | 22,3         | 23,0       | 22,6       | 90                 | 79       | 169           | 5,8               | 5,7        | 5,8        |
| 6.KA.08 Test cognition autre NCA                         | 1              | 0        | 1              | 10,0         | 0,0        | 10,0       | 1                  | 0        | 1             | 10,0              | 0,0        | 10,0       |
| 6.RA.02 Éval voix                                        | 2 356          | 2 629    | 4 985          | 16,1         | 15,3       | 15,7       | 58                 | 69       | 127           | 4,5               | 3,7        | 4,1        |
| 6.VA.02 Éval habiletés motr & habit vie                  | 3 343          | 3 677    | 7 020          | 16,2         | 15,3       | 15,8       | 101                | 143      | 244           | 5,9               | 4,6        | 5,2        |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                                                        | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                                                            | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 6 Interventions diagnostiques et thérapeutiques cognitives, psychosociales et sensorielles | 7 190         | 7 899  | 15 089 | 17,7         | 17,3   | 17,5  | 296                | 386    | 682   | 11,9              | 15,8   | 14,1  |
| 7.SC.01 Assist soins pers                                                                  | 1             | 0      | 1      | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 1                  | 0      | 1     | 3,0               | 0,0    | 3,0   |
| 7.SC.08 Autres soins pers                                                                  | 116           | 115    | 231    | 15,2         | 17,3   | 16,2  | 54                 | 55     | 109   | 12,7              | 15,8   | 14,3  |
| 7.SC.70 Précaut soins pers                                                                 | 460           | 630    | 1 090  | 22,7         | 23,1   | 22,9  | 197                | 160    | 357   | 13,4              | 23,1   | 17,7  |
| 7.SF.02 Éval service                                                                       | 5             | 16     | 21     | 21,2         | 61,9   | 52,2  | 3                  | 12     | 15    | 12,0              | 51,6   | 43,7  |
| 7.SF.12 Planific service                                                                   | 6             | 3      | 9      | 12,8         | 42,0   | 22,6  | 2                  | 2      | 4     | 12,5              | 21,0   | 16,8  |
| 7.SF.13 Prépar service                                                                     | 8             | 14     | 22     | 21,4         | 14,1   | 16,8  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 10,0   | 10,0  |
| 7.SF.14 Télémnipulation robotisée d' outils service                                        | 1 090         | 1 752  | 2 842  | 3,6          | 3,4    | 3,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 7.SF.15 Courtage service                                                                   | 28            | 30     | 58     | 10,1         | 5,4    | 7,7   | 12                 | 14     | 26    | 16,7              | 4,9    | 10,3  |
| 7.SF.17 Distrib service                                                                    | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 2,0    | 2,0   |
| 7.SJ.30 Documen act soutien                                                                | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 7.SJ.35 Collect preuves act soutien                                                        | 1             | 1      | 2      | 9,0          | 1,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 7.SP.60 Format promo santé                                                                 | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 30,0   | 30,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 7 Autres interventions des soins de santé                                                  | 1 716         | 2 563  | 4 279  | 9,8          | 9,4    | 9,5   | 270                | 245    | 515   | 13,3              | 21,7   | 17,3  |
| 8.BB.70 Immunisation botulisme                                                             | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 17,0   | 17,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 8.BM.70 Immunisation bact méningocoques                                                    | 11            | 25     | 36     | 18,5         | 26,4   | 24,0  | 1                  | 0      | 1     | 4,0               | 0,0    | 4,0   |
| 8.BQ.70 Immunisation bact streptocoques non pneumococciques                                | 2             | 9      | 11     | 51,0         | 28,7   | 32,7  | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 21,0   | 21,0  |
| 8.BR.70 Immunisation bact streptocoques pneumococciques                                    | 45            | 59     | 104    | 31,0         | 40,1   | 36,2  | 14                 | 13     | 27    | 51,1              | 35,1   | 43,4  |
| 8.BS.59 Tx bactériophage bact staphylocoques                                               | 1             | 0      | 1      | 19,0         | 0,0    | 19,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 8.CY.70 Immunisation CMV                                                                   | 7             | 1      | 8      | 36,1         | 189,0  | 55,3  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                        | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |         |         |
|--------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|---------|---------|
|                                            | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes  | Total   |
| 8.HE.70 Immunisation hépatite              | 129           | 139    | 268   | 4,1          | 6,4    | 5,3   | 48                 | 38     | 86    | 3,3               | 2,3     | 2,8     |
| 8.HM.70 Immunisation Haemophilus influenza | 14            | 26     | 40    | 28,6         | 51,0   | 43,2  | 1                  | 0      | 1     | 77,0              | 0,0     | 77,0    |
| 8.HP.70 Immunisation papillomavirus        | 1             | 2      | 3     | 11,0         | 140,0  | 97,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.IM.70 Immunisation SRAS-CoV-2            | 70            | 115    | 185   | 173,4        | 817,7  | 573,9 | 24                 | 55     | 79    | 358,3             | 1,522,9 | 1,169,1 |
| 8.IN.70 Immunisation grippe                | 62            | 62     | 124   | 62,9         | 103,5  | 83,2  | 16                 | 16     | 32    | 68,3              | 54,1    | 61,2    |
| 8.MK.70 Immunisation diphtérie & tétanos   | 12            | 22     | 34    | 19,9         | 10,7   | 14,0  | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 5,0     | 5,0     |
| 8.MM.70 Immunisation DTP                   | 6             | 3      | 9     | 7,8          | 13,0   | 9,6   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0     | 1,0     |
| 8.MN.70 Immunisation DTP Hib               | 2             | 0      | 2     | 21,5         | 0,0    | 21,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.MO.70 Immunisation DTP Hib HB            | 3             | 2      | 5     | 15,0         | 22,5   | 18,0  | 1                  | 0      | 1     | 2,0               | 0,0     | 2,0     |
| 8.MQ.70 Immunisation DTP VPI               | 1             | 5      | 6     | 832,0        | 7,4    | 144,8 | 1                  | 0      | 1     | 832,0             | 0,0     | 832,0   |
| 8.MR.70 Immunisation DTP VPI Hib           | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 22,5   | 22,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.MS.70 Immunisation Hib Hépatite          | 3             | 1      | 4     | 31,7         | 3,0    | 24,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.MU.70 Immunisation ROR                   | 1 112         | 1      | 1 113 | 1,9          | 3,0    | 1,9   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 3,0     | 2,0     |
| 8.MV.70 Immunisation ROR V                 | 8             | 1      | 9     | 2,5          | 4,0    | 2,7   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.MW.70 Immunisation rougeole & oreillons  | 2             | 0      | 2     | 2,5          | 0,0    | 2,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.NZ.70 Immunisation néoplasme             | 206           | 251    | 457   | 19,7         | 17,5   | 18,5  | 32                 | 48     | 80    | 9,3               | 10,4    | 10,0    |
| 8.PA.70 Immunisation coqueluche            | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.RA.70 Immunisation rage                  | 2             | 3      | 5     | 2,5          | 1,3    | 1,8   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 2,0     | 1,7     |
| 8.RB.70 Immunisation VRS                   | 1 713         | 1 869  | 3 582 | 2,0          | 2,0    | 2,0   | 1 417              | 1 497  | 2 914 | 1,7               | 1,6     | 1,6     |
| 8.RC.70 Immunisation rubéole               | 20            | 0      | 20    | 2,4          | 0,0    | 2,4   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.RO.70 Immunisation rotavirus             | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 26,5   | 26,5  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.TA.70 Immunisation tétanos               | 7             | 7      | 14    | 27,7         | 12,0   | 19,9  | 2                  | 5      | 7     | 72,5              | 9,6     | 27,6    |
| 8.TB.70 Immunisation TB                    | 1             | 0      | 1     | 51,0         | 0,0    | 51,0  | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0     | 0,0     |
| 8.VA.70 Immunisation varicelle             | 29            | 15     | 44    | 52,7         | 58,5   | 54,7  | 6                  | 1      | 7     | 97,7              | 70,0    | 93,7    |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                                                             | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                                                                 | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 8.ZZ.10 Essence diluée tr immunitaire NCA                                                       | 16            | 18     | 34     | 7,8          | 20,2   | 14,4  | 2                  | 4      | 6     | 3,0               | 1,3    | 1,8   |
| 8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA                                                         | 5 500         | 1 620  | 7 120  | 4,4          | 10,3   | 5,8   | 378                | 312    | 690   | 7,3               | 7,5    | 7,4   |
| 8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique | 8 986         | 4 263  | 13 249 | 6,2          | 31,2   | 14,3  | 1 946              | 1 995  | 3 941 | 9,1               | 45,4   | 27,5  |
| C.AN.CELLED                                                                                     | 304           | 446    | 750    | 3,2          | 3,3    | 3,2   | 231                | 313    | 544   | 1,2               | 1,2    | 1,2   |
| C CANCELLED                                                                                     | 304           | 446    | 750    | 3,2          | 3,3    | 3,2   | 231                | 313    | 544   | 1,2               | 1,2    | 1,2   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.AA.52 Drain méning cerveau        | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AA.54 Gest disp int ménin cerv    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.AA.55 Retr disp méning cerveau    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.AA.80 Répar méning cerveau        | 3             | 5      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AA.87 Exc prt méning cerveau      | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AC.52 Drain ventric céréb         | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.AC.53 Impl disp ventric céréb     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AC.54 Gest disp int ventric céréb | 4             | 7      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AC.55 Retr disp ventric céréb     | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.AE.59 Destruct thalamus           | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AF.52 Drain pituitaire            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AF.87 Exc prt pituitaire          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AK.87 Exc prt angle pcb           | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AN.09 Stimulat cerveau            | 2 465         | 1 430  | 3 895 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2 460              | 1 429  | 3 889 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AN.56 Retr crps étrang cerveau    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.AN.59 Destruct cerveau            | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AN.73 Réduct cerveau              | 3             | 10     | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AN.87 Exc prt cerveau             | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.AP.72 Libérat tronc céréb         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AW.09 Stimulat moel épin          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AW.59 Destruct moel épin          | 83            | 38     | 121   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 43                 | 20     | 63    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AW.72 Libérat moel épin           | 11            | 16     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                       | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                           | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.AW.87 Exc prt moel épin                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning    | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning   | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning      | 547           | 398    | 945   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 266                | 169    | 435   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AX.52 Drain can rachid & méning         | 7             | 0      | 7     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.AX.53 Impl disp can rachid & méning     | 56            | 69     | 125   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 39                 | 58     | 97    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AX.55 Retr disp can rachid & méning     | 14            | 13     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 7      | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AX.80 Répar can rachid & méning         | 49            | 32     | 81    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 33                 | 17     | 50    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.AX.87 Exc prt can rachid & méning       | 9             | 8      | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BA.53 Impl disp nrf intra crân          | 4             | 4      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 3      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BA.55 Retr disp nrf intra crân          | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BA.59 Destruct nrf intra crân           | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BA.72 Libérat nrf intra crân            | 3             | 5      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BA.80 Répar nrf intra crân              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BA.87 Exc prt nrf intra crân            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou         | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou           | 54            | 37     | 91    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 7      | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BB.53 Impl disp autr nrf tête & cou     | 19            | 15     | 34    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 13     | 31    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BB.55 Retr disp autr nrf tête & cou     | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BB.59 Destruct nrf tête & cou           | 36            | 34     | 70    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 32                 | 29     | 61    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BB.72 Libérat nrf tête & cou            | 7             | 12     | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BB.80 Répar nrf tête & cou              | 6             | 7      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou          | 6             | 8      | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BD.35 Pharm tx nrf oreille            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BD.80 Répar nrf oreille               | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BD.87 Exc prt nrf oreille             | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BF.35 Pharm tx nrf sympath            | 39            | 20     | 59    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 28                 | 10     | 38    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BF.59 Destruct nrf sympath            | 7             | 4      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BG.11 Anesthésie plxs brach           | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BG.35 Pharm tx plxs brach             | 85            | 76     | 161   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 5      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BG.72 Libérat plxs brach              | 11            | 2      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BG.87 Exc prt plxs brach              | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BJ.59 Destruct nrf phrén              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude   | 23            | 22     | 45    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 4      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude    | 206           | 318    | 524   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 68                 | 131    | 199   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude      | 9             | 17     | 26    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude    | 17            | 40     | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 22     | 29    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig    | 3 089         | 2 477  | 5 566 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2 699              | 2 045  | 4 744 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig      | 27            | 60     | 87    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 8      | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig    | 31            | 63     | 94    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 15     | 24    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BP.72 Libérat nrf main                | 13            | 15     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 6      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BP.80 Répar nrf main                  | 15            | 32     | 47    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 7      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BP.87 Exc prt nrf main                | 4             | 14     | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BQ.72 Libérat nrf doigt               | 14            | 18     | 32    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 2      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.BQ.80 Répar nrf doigt                             | 107           | 270    | 377   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 24                 | 36     | 60    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BQ.87 Exc prt nrf doigt                           | 26            | 42     | 68    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 8      | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BS.09 Stimulat nrf bass & han                     | 11            | 1      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 1      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han                   | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han                     | 176           | 278    | 454   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 7      | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse  | 21            | 3      | 24    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 3      | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BS.55 Retrait appareil nerfs bassin hanche cuisse | 6             | 1      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BS.58 Prélèv nrf bass & han                       | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BS.59 Destruct nrf bass & han                     | 19            | 52     | 71    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BS.72 Libérat nrf bass & han                      | 23            | 155    | 178   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 9      | 9     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BS.80 Répar nrf bass & han                        | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BS.87 Exc prt nrf bass & han                      | 24            | 381    | 405   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 9      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe                    | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe                      | 115           | 75     | 190   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 11     | 25    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe                        | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BT.59 Destruct nrf inf jambe                      | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BT.72 Libérat nrf inf jambe                       | 46            | 28     | 74    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 9      | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BT.80 Répar nrf inf jambe                         | 4             | 5      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe                       | 88            | 32     | 120   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 70                 | 26     | 96    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BX.11 Anesthésie nrf périph                       | 16            | 18     | 34    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.BX.35 Pharm tx nrf périph                         | 131           | 55     | 186   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 2      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BX.53 Impl disp nrf périph                        | 15            | 7      | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 7      | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BX.55 Retr disp nrf périph                        | 7             | 2      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.BX.59 Destruct nrf périph                         | 6             | 9      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 5      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.BX.80 Répar nrf périph                | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.BX.87 Exc prt nrf périph              | 4             | 5      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 5      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CC.09 Stimulat cornée                 | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CC.12 Thérapie cornée                 | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CC.55 Retr disp cornée                | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CC.59 Destruct cornée                 | 32            | 28     | 60    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 5      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CC.80 Répar cornée                    | 83            | 110    | 193   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 47                 | 50     | 97    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CC.84 Re/construct cornée             | 428           | 354    | 782   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CC.85 Transplantation cornée          | 485           | 439    | 924   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 208                | 224    | 432   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CC.87 Exc prt cornée                  | 748           | 775    | 1 523 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 448                | 483    | 931   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CD.52 Drain sclère                    | 2             | 8      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CD.53 Impl disp sclère                | 130           | 263    | 393   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 7      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CD.54 Gest disp int sclère            | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CD.55 Retr disp sclère                | 8             | 11     | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 7      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CD.59 Destruct sclère                 | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CD.80 Répar sclère                    | 22            | 30     | 52    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 10     | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CD.87 Exc prt sclère                  | 3             | 6      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CE.35 Pharm tx corn av sclère         | 107           | 116    | 223   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CE.55 Retr disp corn av sclère        | 7             | 20     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 9      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère | 10            | 10     | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 7      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CF.52 Drain choroïde                  | 9             | 11     | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CF.59 Destruct choroïde               | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CG.59 Destruct crps ciliai            | 66            | 60     | 126   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 3      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CG.76 Pont crps ciliai                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |         | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |        | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|---------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total   | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total  | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.CG.87 Exc prt crps ciliai            | 0             | 1      | 1       | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CH.59 Destruct iris                  | 0             | 3      | 3       | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CH.72 Libérat iris                   | 433           | 373    | 806     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 8      | 12     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CH.80 Répar iris                     | 27            | 52     | 79      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 8      | 11     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CH.87 Exc prt iris                   | 71            | 78     | 149     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1      | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil         | 350           | 293    | 643     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 9      | 12     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CJ.52 Drain cham ant oeil            | 3 454         | 3 523  | 6 977   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 904                | 973    | 1 877  | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil     | 62            | 70     | 132     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 30                 | 39     | 69     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CJ.55 Retr app cham ant oeil         | 34            | 24     | 58      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 6      | 19     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil | 11            | 8      | 19      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 4      | 9      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CJ.59 Destruct cham ant oeil         | 2             | 3      | 5       | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CJ.80 Répar cham ant oeil            | 2             | 3      | 5       | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CL.53 Impl disp cristal              | 767           | 903    | 1 670   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 55                 | 56     | 111    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CL.54 Gest disp int cristal          | 170           | 228    | 398     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 90                 | 69     | 159    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CL.55 Retr disp cristal              | 105           | 123    | 228     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 4      | 9      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CL.56 Retr crps étrang cristal       | 0             | 4      | 4       | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CL.59 Destruct cristal               | 39            | 49     | 88      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CL.87 Exc prt cristal                | 6             | 15     | 21      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CL.89 Exc tot cristal                | 58 150        | 44 075 | 102 225 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 53 430             | 39 582 | 93 012 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CM.35 Pharm tx crps vitré            | 196           | 293    | 489     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 8      | 18     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CM.59 Destruct crps vitré            | 18            | 16     | 34      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CM.89 Exc tot crps vitré             | 2 879         | 3 915  | 6 794   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 116                | 143    | 259    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CN.12 Thérapie rétine                | 1             | 1      | 2       | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CN.35 Pharm tx rétine                | 2             | 4      | 6       | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                        | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                            | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.CN.52 Drain rétine                       | 26            | 54     | 80    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CN.59 Destruct rétine                    | 2 011         | 3 104  | 5 115 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 11     | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CN.72 Libérat rétine                     | 1 828         | 2 231  | 4 059 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CP.52 Drain tis mou glob ocul            | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul        | 6             | 5      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CP.54 Gest disp int tis mou glob ocul    | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul        | 5             | 7      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CP.80 Répar tis mou glob ocul            | 10            | 23     | 33    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 8      | 8     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul          | 55            | 50     | 105   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 34                 | 31     | 65    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul          | 14            | 21     | 35    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 5      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul          | 1             | 7      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CQ.35 Pharm tx m & t ocul                | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CQ.59 Destruct m & t ocul                | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CQ.72 Libérat m & t ocul                 | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CQ.78 Répar réd m & t ocul               | 309           | 245    | 554   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 139                | 114    | 253   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CQ.80 Répar m & t ocul                   | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CQ.83 Transfert m & t ocul               | 772           | 645    | 1 417 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 437                | 380    | 817   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CQ.87 Exc prt m & t ocul                 | 108           | 126    | 234   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 35                 | 47     | 82    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CR.35 Pharm tx aponév oeil               | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CR.87 Exc prt aponév oeil                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CS.35 Pharm tx conjonctive               | 116           | 156    | 272   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CS.52 Drain conjonctive                  | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive       | 5             | 8      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                      | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                          | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.CS.59 Destruct conjonctive             | 10            | 26     | 36    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CS.72 Libérat conjonctive              | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CS.80 Répar conjonctive                | 101           | 75     | 176   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 45                 | 25     | 70    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CS.84 Re/construct conjonctive         | 5             | 1      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CS.87 Exc prt conjonctive              | 99            | 124    | 223   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 67                 | 77     | 144   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CT.80 Répar sys secrét lacr            | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr          | 7             | 2      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 1      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr         | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CU.50 Dilat sys excrét lacr            | 130           | 146    | 276   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 70                 | 74     | 144   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CU.51 Occlus sys excrét lacr           | 5             | 3      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CU.52 Drain sys excrét lacr            | 17            | 11     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 3      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CU.55 Retr disp sys excrét lacr        | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CU.56 Retr crps étrang sys excrét lacr | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CU.57 Extract sys excrét lacr          | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CU.59 Destruct sys excrét lacr         | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CU.72 Libérat sys excrét lacr          | 34            | 67     | 101   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 7      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CU.76 Pont sys excrét lacr             | 369           | 131    | 500   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 286                | 98     | 384   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CU.80 Répar sys excrét lacr            | 43            | 51     | 94    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr          | 12            | 13     | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 8      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr          | 6             | 5      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 4      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CV.53 Impl disp paup sup               | 14            | 13     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 4      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CV.55 Retr disp paup sup               | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.CV.80 Répar paup sup                   | 1 010         | 757    | 1 767 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 903                | 653    | 1 556 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.35 Pharm tx paupière                | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.CX.52 Drain paupière              | 16            | 10     | 26    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 7      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.55 Retr disp paupière          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CX.56 Retr crps étrang paupière   | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.59 Destruct paupière           | 49            | 29     | 78    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 31                 | 18     | 49    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.72 Libérat paupière            | 46            | 23     | 69    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 23                 | 11     | 34    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.74 Fix paupière                | 418           | 585    | 1 003 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 216                | 338    | 554   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.78 Répar tail décrois paupière | 347           | 174    | 521   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 299                | 148    | 447   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.80 Répar paupière              | 111           | 87     | 198   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 58                 | 37     | 95    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.84 Re/construct paupière       | 149           | 133    | 282   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 81                 | 77     | 158   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.87 Exc prt paupière            | 526           | 474    | 1 000 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 316                | 299    | 615   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CX.88 Exc prt av reconst paupière | 78            | 81     | 159   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 51                 | 51     | 102   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CZ.26 Brachyth oeil               | 20            | 13     | 33    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 13     | 30    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CZ.35 Pharm tx oeil               | 29            | 36     | 65    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 5      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CZ.37 Instal app ext oeil         | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CZ.55 Retr disp oeil              | 21            | 18     | 39    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 17     | 34    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CZ.56 Retr crps étrang oeil       | 5             | 7      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CZ.70 Incis oeil                  | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.CZ.94 Interv théér NCA oeil       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.DA.35 Pharm tx oreil ext          | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DA.52 Drain oreil ext             | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext  | 18            | 16     | 34    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 12     | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DA.58 Prélèv oreil ext            | 321           | 363    | 684   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DA.59 Destruct oreil ext          | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DA.80 Répar oreil ext             | 257           | 278    | 535   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 229                | 245    | 474   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |        | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total  | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.DA.82 Rattach oreil ext               | 0             | 2      | 2      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DA.84 Re/construct oreil ext          | 12            | 18     | 30     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 12     | 19     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DA.87 Exc prt oreil ext               | 56            | 97     | 153    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 27                 | 60     | 87     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DA.89 Exc tot oreil ext               | 2             | 2      | 4      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2      | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.DA.91 Exc rad oreil ext               | 1             | 1      | 2      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DE.35 Pharm tx méat audit ext         | 9             | 13     | 22     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DE.52 Drain méat audit ext            | 4             | 2      | 6      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext | 14            | 27     | 41     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 9      | 16     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DE.57 Extract méat audit ext          | 137           | 213    | 350    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 9      | 15     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DE.59 Destruct méat audit ext         | 3             | 2      | 5      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DE.80 Répar méat audit ext            | 66            | 68     | 134    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DE.84 Re/construct méat audit ext     | 6             | 4      | 10     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext    | 54            | 60     | 114    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 38                 | 47     | 85     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DE.87 Exc prt méat audit ext          | 38            | 68     | 106    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 15                 | 35     | 50     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DF.53 Impl disp memb tympan           | 6 469         | 9 315  | 15 784 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4 475              | 6 332  | 10 807 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DF.55 Retr disp memb tympan           | 100           | 147    | 247    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 16                 | 12     | 28     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DF.58 Prélèv memb tympan              | 2             | 0      | 2      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DF.72 Libérat memb tympan             | 5             | 3      | 8      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DF.80 Répar memb tympan               | 834           | 893    | 1 727  | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 233                | 207    | 440    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DF.87 Exc prt memb tympan             | 14            | 16     | 30     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DF.89 Exc tot memb tympan             | 2             | 2      | 4      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DG.55 Retr disp chaîne ossel          | 2             | 10     | 12     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DG.72 Libérat chaîne ossel            | 30            | 20     | 50     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 3      | 6      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DG.84 Re/construct chaîne ossel       | 364           | 370    | 734    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 135                | 98     | 233    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.DJ.35 Pharm tx tr eustach        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DJ.50 Dilat tr eustach           | 2             | 7      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DJ.53 Impl disp tr eustach       | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DJ.80 Répar tr eustach           | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DK.35 Pharm tx oreil moy         | 3             | 6      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DK.52 Drain oreil moy            | 48            | 61     | 109   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DK.53 Impl disp oreil moy NCA    | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DK.55 Retr disp oreil moy NCA    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy | 10            | 8      | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 3      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DK.59 Destruct oreil moy         | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DK.80 Répar oreil moy            | 3             | 9      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DK.87 Exc prt oreil moy          | 27            | 25     | 52    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 7      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DL.35 Pharm tx apophy mast       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DL.52 Drain apophy mast          | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DL.53 Impl disp mast apophy      | 35            | 27     | 62    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 23     | 52    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DL.55 Retr disp apophy mast      | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DL.80 Répar apophy mast          | 10            | 11     | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.DL.87 Exc prt apophy mast        | 53            | 50     | 103   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 5      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DL.89 Exc tot apophy mast        | 169           | 225    | 394   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 5      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DL.91 Exc rad mast apophy        | 40            | 86     | 126   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 17     | 24    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DM.53 Impl disp cochlée          | 146           | 155    | 301   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 85                 | 91     | 176   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DM.54 Gest disp cochlée          | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 3      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DM.55 Retr disp cochlée          | 6             | 2      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DN.52 Drain c-d-s endolymph      | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.DN.76 Pont c-d-s endolymph            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.DR.51 Occlus oreil int                | 6             | 14     | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.DR.52 Drain oreil int                 | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DR.72 Libérat oreil int               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DR.80 Répar oreil int                 | 13            | 16     | 29    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.DR.89 Exc tot oreil int               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DZ.38 Gest app ext oreille            | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.DZ.94 Interv thérr NCA oreille        | 10            | 5      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EA.55 Retr disp crâne                 | 21            | 10     | 31    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 5      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EA.56 Retr crps étrang crâne          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EA.58 Prélèv crâne                    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EA.73 Réduct crâne                    | 5             | 2      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EA.74 Fix crâne                       | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EA.80 Répar crâne                     | 8             | 9      | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EA.87 Exc prt crâne                   | 52            | 57     | 109   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 24     | 53    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne       | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EB.38 Gest app ext apophy zygo        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EB.55 Retr disp apophy zygo           | 2             | 8      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EB.73 Réduct apophy zygo              | 5             | 16     | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 14     | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EB.74 Fix apophy zygo                 | 8             | 25     | 33    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 18     | 25    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EB.80 Répar apophy zygo               | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EB.87 Exc prt apophy zygo             | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit    | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit     | 13            | 32     | 45    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 27     | 39    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit   | 23            | 20     | 43    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 8      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit | 11            | 9      | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 3      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ED.55 Retr disp maxillaire          | 26            | 19     | 45    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 11     | 23    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ED.73 Réduct maxillaire             | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ED.74 Fix maxillaire                | 7             | 7      | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 4      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ED.79 Répar tail crois maxillaire   | 116           | 107    | 223   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 78                 | 73     | 151   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ED.80 Répar maxillaire              | 55            | 47     | 102   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 19     | 37    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ED.83 Transfert maxillaire          | 7             | 6      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.ED.87 Exc prt maxillaire            | 47            | 30     | 77    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 11     | 29    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ED.91 Exc rad maxillaire            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.55 Retr disp mandibule           | 27            | 50     | 77    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 21     | 29    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EE.56 Retr crps étrang mandibule    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.58 Prélèv mandibule              | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.73 Réduct mandibule              | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EE.74 Fix mandibule                 | 14            | 62     | 76    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 27     | 31    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EE.78 Répar tail décrois mandibule  | 45            | 33     | 78    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 11     | 29    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EE.79 Répar tail crois mandibule    | 136           | 78     | 214   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 49                 | 15     | 64    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EE.80 Répar mandibule               | 120           | 61     | 181   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 57                 | 21     | 78    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EE.83 Transfert mandibule           | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EE.87 Exc prt mandibule             | 58            | 66     | 124   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 21                 | 25     | 46    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EF.03 Immobilis max av mand         | 73            | 78     | 151   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EF.55 Retr disp max av mand         | 7             | 10     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 5      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EF.74 Fix max av mand               | 2             | 7      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.EF.80 Répar max av mand              | 110           | 104    | 214   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 38                 | 38     | 76    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EG.74 Fix os médiofaciale            | 4             | 12     | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 8      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EG.80 Répar os médiofaciale          | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne    | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EJ.87 Exc prt os hyoïde              | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EL.05 Manipuler ATM                  | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EL.35 Pharm tx ATM                   | 63            | 5      | 68    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 2      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EL.52 Drain ATM                      | 50            | 5      | 55    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 21                 | 2      | 23    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EL.53 Impl disp ATM                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EL.72 Libérat ATM                    | 8             | 2      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EL.73 Réduct ATM                     | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EL.74 Fix ATM                        | 6             | 11     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EL.80 Répar ATM                      | 57            | 5      | 62    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 39                 | 3      | 42    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EL.87 Exc prt ATM                    | 7             | 9      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 8      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EM.53 Impl disp crête alv max        | 13            | 8      | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 4      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EM.55 Retr disp crête alv max        | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EM.74 Fix crête alv max              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EM.79 Répar tail crois crête alv max | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EM.80 Répar crête alv max            | 133           | 101    | 234   | 0,7          | 0,9    | 0,8   | 8                  | 12     | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EM.86 Fistule ferme crête alv max    | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EM.87 Exc prt crête alv max          | 53            | 54     | 107   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 23                 | 16     | 39    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EN.53 Impl disp crête alv mand       | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EN.55 Retr disp crête alv mand       | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EN.73 Réduct crête alv mand          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                         | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                             | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.EN.74 Fix crête alv mand                  | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EN.80 Répar crête alv mand                | 80            | 81     | 161   | 0,8          | 0,8    | 0,8   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EN.87 Exc prt crête alv mand              | 40            | 53     | 93    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 16     | 30    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EN.91 Exc rad crête alv mand              | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EP.09 Stimulat m tête & cou               | 8             | 2      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 2      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EP.35 Pharm tx m tête & cou               | 27            | 18     | 45    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 4      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EP.58 Prélèv m tête & cou                 | 191           | 203    | 394   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EP.72 Libérat m tête & cou                | 7             | 10     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 6      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EP.80 Répar m tête & cou                  | 11            | 18     | 29    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 2      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EP.87 Exc prt m tête & cou                | 2             | 9      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 7      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou         | 9             | 4      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou            | 11            | 12     | 23    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 1      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou | 5             | 5      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou          | 114           | 199    | 313   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 78                 | 158    | 236   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ES.37 Instal app ext cart nez             | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ES.38 Gest app ext cart nez               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ES.52 Drain cart nez                      | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ES.58 Prélèv cart nez                     | 9             | 11     | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ES.80 Répar cart nez                      | 464           | 757    | 1 221 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 268                | 516    | 784   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ES.87 Exc prt cart nez                    | 874           | 1 564  | 2 438 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 597                | 1 148  | 1 745 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.03 Immobilis nez                       | 18            | 43     | 61    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ET.13 Contr hémor nez                     | 86            | 175    | 261   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 28                 | 44     | 72    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.35 Pharm tx nez                        | 2             | 7      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION             | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                 | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.ET.37 Instal app ext nez      | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ET.52 Drain nez               | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ET.55 Retr disp nez           | 3             | 7      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.56 Retr crps étrang nez    | 15            | 11     | 26    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 6      | 17    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.59 Destruct nez            | 41            | 76     | 117   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 14     | 22    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.72 Libérat nez             | 19            | 33     | 52    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 3      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.73 Réduct nez              | 168           | 279    | 447   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 118                | 170    | 288   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.80 Répar nez               | 274           | 432    | 706   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 199                | 327    | 526   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.87 Exc prt nez             | 376           | 506    | 882   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 86                 | 126    | 212   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ET.89 Exc tot nez             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EU.52 Drain sin ethm          | 10            | 12     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EU.87 Exc prt sin ethm        | 280           | 315    | 595   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 34     | 51    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EU.89 Exc tot sin ethm        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EV.52 Drain sin sphén         | 31            | 33     | 64    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EV.87 Exc prt sin sphén       | 13            | 12     | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 3      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EW.52 Drain sin max           | 349           | 415    | 764   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 16     | 29    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EW.80 Répar sin max           | 5             | 13     | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EW.86 Fistule ferme sin max   | 18            | 20     | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 6      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EW.87 Exc prt sin max         | 54            | 64     | 118   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 12     | 30    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EW.91 Exc rad sin max         | 6             | 7      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EX.52 Drain sin front         | 55            | 57     | 112   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EX.80 Répar sin front         | 62            | 76     | 138   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EX.87 Exc prt sin front       | 13            | 20     | 33    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux | 43            | 48     | 91    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.EY.50 Dilat sin paranasaux          | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.EY.52 Drain sin paranasaux          | 76            | 103    | 179   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.EY.87 Exc prt sin paranasaux        | 629           | 763    | 1 392 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 144                | 158    | 302   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.EY.91 Exc rad sin paranasaux        | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FA.50 Dilat nasopharynx             | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FA.52 Drain nasopharynx             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FA.53 Impl disp nasopharynx         | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx  | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FA.84 Re/construct nasopharynx      | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FA.87 Exc prt nasopharynx           | 22            | 35     | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 7      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FB.37 Instal app ext voûte palat    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FB.53 Impl disp voûte palat         | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FB.80 Répar voûte palat             | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FB.86 Fistule ferme voûte palat     | 5             | 3      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 3      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FB.87 Exc prt voûte palat           | 24            | 22     | 46    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 15     | 28    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FC.56 Retr crps étrang voile palais | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FC.59 Destruct voile palais         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FC.80 Répar voile palais            | 4             | 8      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FC.86 Ferm fistule palais mou       | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FC.87 Exc prt voile palais          | 13            | 16     | 29    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 7      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FD.52 Drain gencive                 | 5             | 4      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FD.55 Retr disp gencive             | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FD.59 Destruct gencive              | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FD.80 Répar gencive                 | 24            | 26     | 50    | 0,8          | 1,0    | 0,9   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.FD.87 Exc prt gencive           | 31            | 34     | 65    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 11     | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.29 Restaur dent              | 3 132         | 4 544  | 7 676 | 0,5          | 0,5    | 0,5   | 141                | 195    | 336   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.35 Pharm tx dent             | 488           | 716    | 1 204 | 0,6          | 0,5    | 0,5   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.37 Instal app ext dent       | 40            | 37     | 77    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.38 Gest app ext dent         | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.53 Impl disp dent            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FE.57 Extract dent              | 1 411         | 1 927  | 3 338 | 0,7          | 0,7    | 0,7   | 131                | 133    | 264   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.72 Libérat dent              | 44            | 29     | 73    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 1      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.74 Fix dent                  | 8             | 3      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FE.80 Répar dent                | 4             | 9      | 13    | 1,0          | 0,7    | 0,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FE.82 Rattach dent              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FE.83 Transfert dent            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FE.87 Exc prt dent              | 151           | 239    | 390   | 1,0          | 0,9    | 0,9   | 4                  | 8      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.89 Exc tot dent              | 815           | 950    | 1 765 | 0,9          | 0,9    | 0,9   | 254                | 274    | 528   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FE.94 Interv théér NCA dent     | 504           | 694    | 1 198 | 0,9          | 1,0    | 1,0   | 23                 | 34     | 57    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FF.59 Destruct racine dent      | 13            | 15     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FF.80 Répar racine dent         | 5             | 4      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FF.87 Exc prt racine dent       | 5             | 7      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FF.89 Exc tot racine dent       | 44            | 62     | 106   | 0,9          | 0,9    | 0,9   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FG.52 Drain muq orale & vest    | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FG.58 Prélèv muq orale & vest   | 9             | 13     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FG.59 Destruct muq orale & vest | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FG.72 Libérat muq orale & vest  | 45            | 51     | 96    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 8      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FG.80 Répar muq orale & vest    | 8             | 10     | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.FG.87 Exc prt muq orale & vest     | 22            | 19     | 41    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 9      | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FH.52 Drain plan bouche            | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FH.56 Retr crps étrang plan bouche | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FH.59 Destruct plan bouche         | 6             | 4      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FH.80 Répar plan bouche            | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FH.87 Exc prt plan bouche          | 16            | 18     | 34    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 9      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FJ.13 Contr hémor langue           | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FJ.52 Drain langue                 | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FJ.55 Retr disp langue             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FJ.56 Retr crps étrang langue      | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FJ.59 Destruct langue              | 3             | 7      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FJ.72 Libérat langue               | 47            | 104    | 151   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 20                 | 40     | 60    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FJ.80 Répar langue                 | 3             | 14     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 7      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FJ.87 Exc prt langue               | 64            | 80     | 144   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 41                 | 51     | 92    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FJ.91 Exc rad langue               | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FL.57 Extract gl subling           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FL.59 Destruct gl subling          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FL.80 Répar gl subling             | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FL.87 Exc prt gl subling           | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FL.89 Exc tot gl subling           | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FM.35 Pharm tx gl parot            | 8             | 14     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FM.50 Dilat gl parot               | 14            | 4      | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 0      | 6     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FM.51 Occlus gl parot              | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FM.52 Drain gl parot               | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                        | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                            | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.FM.57 Extract gl parot                   | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FM.59 Destruct gl parot                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FM.80 Répar gl parot                     | 11            | 4      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 1      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FM.83 Transfert gl parot                 | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FM.87 Exc prt gl parot                   | 113           | 113    | 226   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 76                 | 69     | 145   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FM.89 Exc tot gl parot                   | 27            | 30     | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 14     | 28    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FM.91 Exc rad gl parot                   | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FN.35 Pharm tx gl sousmax                | 12            | 16     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 4      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FN.50 Dilat gl sousmand                  | 10            | 3      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 1      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FN.51 Occlus gl sousmand                 | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FN.52 Drain gl sousmand                  | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FN.57 Extract gl sousmand                | 10            | 12     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 8      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FN.59 Destruct gl sousmand               | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FN.80 Répar gl sousmand                  | 15            | 19     | 34    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 6      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FN.83 Transfert gl sousmand              | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FN.87 Exc prt gl sousmand                | 20            | 10     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 15                 | 9      | 24    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FN.89 Exc tot gl sousmand                | 11            | 16     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 11     | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FQ.78 Répar tail décrois lnette          | 9             | 21     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 10     | 10    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FQ.87 Exc prt lnette                     | 7             | 23     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 7      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FQ.89 Exc tot lnette                     | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén       | 13            | 25     | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 11     | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FR.52 Drain amygd & vég adén             | 5             | 6      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 3      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FR.59 Destruct amygd & vég adén          | 53            | 71     | 124   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 21                 | 26     | 47    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén | 760           | 866    | 1 626 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 423                | 435    | 858   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén  | 2 054         | 2 887  | 4 941 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 608                | 711    | 1 319 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén  | 1 857         | 1 552  | 3 409 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1 510              | 1 001  | 2 511 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FT.52 Drain canal thyroéogl     | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FT.91 Exc rad canal thyroéogl   | 32            | 32     | 64    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 26                 | 27     | 53    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FU.59 Destruct gl thyr          | 9             | 0      | 9     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 9                  | 0      | 9     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FU.87 Exc prt gl thyr           | 456           | 151    | 607   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 250                | 87     | 337   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FU.89 Exc tot gl thyr           | 75            | 29     | 104   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 6      | 23    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FV.83 Transfert gl parathyr     | 52            | 14     | 66    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.FV.87 Exc prt gl parathyr       | 107           | 24     | 131   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 87                 | 21     | 108   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FV.89 Exc tot gl parathyr       | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.13 Contr hémor orophrnx      | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FX.35 Pharm tx orophrnx         | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.50 Dilat orophrnx            | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.52 Drain orophrnx            | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.56 Retr crps étrang orophrnx | 4             | 5      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.59 Destruct orophrnx         | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.80 Répar orophrnx            | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.FX.87 Exc prt orophrnx          | 34            | 60     | 94    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 26     | 39    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.FX.91 Exc rad orophrnx          | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GA.35 Pharm tx glotte           | 62            | 49     | 111   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 17     | 34    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GA.50 Dilat glotte              | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GA.59 Destruct glotte           | 9             | 18     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 6      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GA.80 Répar glotte              | 12            | 9      | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 7      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GA.83 Transfert glotte          | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.GA.87 Exc prt glotte           | 300           | 414    | 714   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 220                | 319    | 539   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GA.89 Exc tot glotte           | 7             | 19     | 26    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 15     | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GB.78 Répar réd susglottique   | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GB.87 Exc prt susglottique     | 27            | 20     | 47    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 19                 | 12     | 31    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GC.50 Dilat sousglottique      | 18            | 5      | 23    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GC.59 Destruct sousglottique   | 16            | 9      | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GD.35 Pharm tx cart laryng     | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GD.87 Exc prt cart laryng      | 2             | 7      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GD.89 Exc tot cart laryng      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GE.50 Dilat larynx             | 6             | 1      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GE.52 Drain larynx             | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GE.55 Retr disp larynx         | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GE.56 Retr crps étrang larynx  | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GE.59 Destruct larynx          | 5             | 12     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 5      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GE.80 Répar larynx             | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GE.87 Exc prt larynx           | 53            | 49     | 102   | 1,0          | 0,8    | 0,9   | 41                 | 32     | 73    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GJ.13 Contr hémor trachée      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.35 Pharm tx trachée         | 6             | 4      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.50 Dilat trachée            | 45            | 20     | 65    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 2      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GJ.52 Drain trachée            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.53 Impl disp trachée        | 4             | 10     | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 6      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GJ.54 Gest disp int trachée    | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.55 Retr disp trachée        | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.56 Retr crps étrang trachée | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.GJ.59 Destruct trachée         | 13            | 6      | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.77 Pont extérieur trachée   | 3             | 7      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GJ.80 Répar trachée            | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.82 Rattach trachée          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GJ.86 Ferme fistule trachée    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GJ.87 Exc prt trachée          | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GK.87 Exc prt thymus           | 4             | 0      | 4     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GK.89 Exc tot thymus           | 10            | 3      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GM.13 Contr hémor bronche      | 3             | 6      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GM.35 Pharm tx bronche         | 29            | 18     | 47    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 6      | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GM.50 Dilat bronche            | 22            | 13     | 35    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 0      | 5     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GM.52 Drain bronche            | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GM.55 Retr disp bronche        | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GM.56 Retr crps étrang bronche | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GM.59 Destruct bronche         | 10            | 12     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GM.87 Exc prt bronche          | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GR.35 Pharm tx lobe pulm       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GR.87 Exc prt lobe pulm        | 6             | 7      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GR.89 Exc tot lobe pulm        | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GT.13 Contr hémor poumon       | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GT.33 Décompnsn poumon         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GT.52 Drain poumon             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GT.56 Retr crps étrang poumon  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GT.59 Destruct poumon          | 8             | 13     | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 9      | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.GT.87 Exc prt poumon              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GV.52 Drain plèvre                | 29            | 40     | 69    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 13     | 24    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GV.55 Retr disp plèvre            | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.GV.80 Répar plèvre                | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GV.87 Exc prt plèvre              | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GW.87 Exc prt médiastin           | 20            | 5      | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GX.80 Répar diaphragm             | 180           | 30     | 210   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 22                 | 8      | 30    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GX.87 Exc prt diaphragm           | 4             | 0      | 4     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GY.72 Libérat cav thor            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GY.86 Fistule ferme cav thor      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GZ.02 Exercice app resp           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GZ.30 Réanim app resp             | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GZ.31 Ventil syst resp            | 37            | 34     | 71    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.GZ.35 Pharm tx app resp           | 4             | 8      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HA.52 Drain péricard              | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HD.53 Impl disp endocard          | 11            | 35     | 46    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 10     | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HD.54 Gest disp int endocard      | 11            | 8      | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 5      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HD.55 Retr disp endocard          | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HH.59 Destruct sys cond card      | 352           | 544    | 896   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 178                | 265    | 443   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HM.78 Répar tail décrois oreillet | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 6      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HN.80 Répar sept ia               | 10            | 18     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 18     | 28    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HZ.09 Stimulat coeur              | 81            | 191    | 272   | 0,9          | 0,9    | 0,9   | 57                 | 146    | 203   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HZ.30 Réanim coeur                | 9             | 10     | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.35 Pharm tx coeur              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION           | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                               | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.HZ.37 Instal app ext cœur   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.38 Gest app ext cœur     | 2             | 6      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.53 Impl disp cœur        | 213           | 363    | 576   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 192                | 325    | 517   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HZ.55 Retr disp cœur        | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ID.80 Répar aorte           | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.IJ.50 Dilat art cor         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IL.35 Pharm tx vais cœur    | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IM.51 Occlus art pulm       | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.IN.51 Occlus vn pulm        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.IS.51 Occlus vn cave        | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.IS.53 Impl disp vn cave     | 655           | 665    | 1 320 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 586                | 591    | 1 177 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.IS.54 Gest disp int vn cave | 5             | 1      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 1      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.IS.55 Retr disp vn cave     | 146           | 140    | 286   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 114                | 98     | 212   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.IS.80 Répar vn cave         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IS.87 Exc prt vn cave       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.JE.50 Dilat art carot       | 4             | 5      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 3      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JE.51 Occlus art carot      | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JE.57 Extract art carot     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JE.58 Prélèv art carot      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JJ.50 Dilat art brachiocéph | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JJ.80 Répar art brachiocéph | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JK.50 Dilat art sousclav    | 4             | 4      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JK.51 Occlus art sousclav   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JL.51 Occlus art mam int    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.JM.50 Dilat art bras               | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JM.51 Occlus art bras              | 14            | 34     | 48    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 16     | 24    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JM.57 Extract art bras             | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JM.58 Prélèv art bras              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JM.76 Pont art bras                | 1             | 5      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JM.80 Répar art bras               | 65            | 132    | 197   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 6      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JM.82 Rattach art bras             | 9             | 18     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 8      | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JM.87 Exc prt art bras             | 12            | 19     | 31    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 10     | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JQ.51 Occlus vn jug                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JQ.80 Répar vn jug                 | 7             | 3      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JQ.87 Exc prt vn jug               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JT.55 Retr disp vn sousclav        | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JT.56 Retr crps étrang vn sousclav | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.JT.57 Extract vn sousclav          | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JT.80 Répar vn sousclav            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JU.50 Dilat vn bras                | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JU.51 Occlus vn bras               | 5             | 5      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 5      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JU.57 Extract vn bras              | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JU.58 Prélèv vn bras               | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JU.80 Répar vn bras                | 3             | 8      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JU.87 Exc prt vn bras              | 8             | 8      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 4      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JW.35 Pharm tx vais intracrân      | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JW.51 Occlus vais intracrân        | 11            | 19     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 19     | 28    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JW.72 Libérat vais intracrân       | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.JX.51 Occlus vais tête & cou   | 79            | 117    | 196   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 8      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JX.80 Répar vais tête & cou    | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JX.87 Exc prt vais tête & cou  | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.JY.50 Dilat vais thor          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JY.51 Occlus vais thor         | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KA.50 Dilat aorte abd          | 16            | 12     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 7      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KA.57 Extract aorte abd        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KA.80 Répar aorte abd          | 4             | 57     | 61    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 46     | 50    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KE.35 Pharm tx art abd         | 3             | 7      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KE.50 Dilat art abd            | 127           | 134    | 261   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 70                 | 57     | 127   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KE.51 Occlus art abd           | 17            | 76     | 93    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 45     | 56    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KE.57 Extract art abd          | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KE.58 Prélèv art abd           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KE.76 Pont art abd             | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KE.80 Répar art abd            | 8             | 5      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KG.35 Pharm tx art m i         | 70            | 149    | 219   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KG.50 Dilat art m i            | 158           | 318    | 476   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 69                 | 126    | 195   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KG.51 Occlus art m i           | 8             | 8      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KG.56 Retr crps étrang art m i | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KG.57 Extract art m i          | 12            | 12     | 24    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KG.76 Pont art m i             | 5             | 5      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KG.80 Répar art m i            | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.KG.87 Exc prt art m i          | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KQ.50 Dilat vn abd             | 5             | 3      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 0      | 4     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.KQ.51 Occlus vn abd                  | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KQ.58 Prélèv vn abd                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KQ.76 Pont vn abd                    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KQ.80 Répar vn abd                   | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KR.34 Comprsn vn jambe               | 132           | 2      | 134   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KR.50 Dilat vn jambe                 | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.KR.51 Occlus vn jambe                | 35            | 23     | 58    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 11     | 29    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KR.58 Prélèv vn jambe                | 6             | 6      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KR.59 Destruct vn jambe              | 17            | 10     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 7      | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KR.80 Répar vn jambe                 | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KR.87 Exc prt vn jambe               | 813           | 684    | 1 497 | 0,7          | 0,6    | 0,6   | 500                | 335    | 835   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess   | 53            | 108    | 161   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 31     | 44    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess  | 20            | 36     | 56    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 15     | 24    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KT.57 Extract vais bass périn & fess | 8             | 3      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KT.80 Répar vais bass périn & fess   | 5             | 5      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KV.13 Contr hémor art NCA            | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KV.35 Pharm tx art NCA               | 3             | 9      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KV.53 Impl disp art NCA              | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KV.54 Gest disp int art NCA          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KV.80 Répar art NCA                  | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KX.13 Contr hémor vn NCA             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KX.35 Pharm tx vn NCA                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KX.53 Impl disp vn NCA               | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 5      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KX.55 Retr disp vn NCA               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.KX.80 Répar vn NCA                | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.KY.50 Dilat art & vn              | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KY.57 Extract art & vn            | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KY.76 Pont art & vn               | 198           | 340    | 538   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 192                | 325    | 517   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KY.80 Répar art & vn              | 17            | 30     | 47    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 23     | 36    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KZ.51 Occlus vais sang NCA        | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KZ.59 Destruct vais sang NCA      | 12            | 4      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 3      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.LZ.19 Transfus app circ           | 85            | 48     | 133   | 0,8          | 1,0    | 0,9   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.LZ.20 Hémaphère app circ NCA      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.35 Pharm tx app circ           | 48            | 28     | 76    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.37 Instal app ext app circ     | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.52 Drain app circ              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.58 Prélèv app circ             | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MA.87 Exc prt gan lymph tête      | 4             | 9      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MC.52 Drain gan lymph cervical    | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical  | 260           | 177    | 437   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 57                 | 69     | 126   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical  | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical  | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MD.52 Drain gan lymph axil        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MD.87 Exc prt gan lymph axil      | 1 131         | 91     | 1 222 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 173                | 35     | 208   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MD.89 Exc tot gan lymph axil      | 159           | 13     | 172   | 0,8          | 1,0    | 0,8   | 54                 | 7      | 61    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ME.87 Exc prt gan lymph médias    | 6             | 2      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor    | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd     | 56            | 24     | 80    | 1,0          | 0,9    | 1,0   | 4                  | 6      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd     | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv         | 187           | 10     | 197   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv         | 9             | 1      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing          | 61            | 54     | 115   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 27                 | 20     | 47    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing          | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MJ.91 Exc rad gan lymph ing          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MK.87 Exc prt gan lymph memb         | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou | 2             | 9      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 7      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou  | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MM.51 Occlus can thor                | 5             | 1      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MM.80 Répar can thor                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MN.59 Destruct vais lymph thor       | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MN.87 Exc prt vais lymph thor        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass   | 3             | 5      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MR.59 Destruct vais lymph m s        | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MR.76 Pont vais lymph m s            | 5             | 0      | 5     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 5                  | 0      | 5     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.MR.87 Exc prt vais lymph m s         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.MS.52 Drain vais lymph m i           | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MS.59 Destruct vais lymph m i        | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.MS.76 Pont vais lymph m i      | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.MS.87 Exc prt vais lymph m i   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NA.13 Contr hémor oesoph       | 2             | 7      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.35 Pharm tx oesoph          | 2             | 8      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NA.50 Dilat oesoph             | 63            | 82     | 145   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 27                 | 41     | 68    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NA.55 Retr disp oesoph         | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.56 Retr crps étrang oesoph  | 12            | 14     | 26    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 8      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NA.59 Destruct oesoph          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NA.72 Libérat oesoph           | 8             | 3      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NA.74 Fix oesoph               | 4             | 8      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 8      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NA.80 Répar oesoph             | 130           | 84     | 214   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 73                 | 44     | 117   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NA.87 Exc prt oesoph           | 10            | 15     | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 4      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NE.35 Pharm tx pylore          | 9             | 2      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NE.50 Dilat pylore             | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NE.72 Libérat pylore           | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NF.13 Contr hémor estomac      | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NF.35 Pharm tx estomac         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NF.50 Dilat estomac            | 6             | 0      | 6     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NF.52 Drain estomac            | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NF.53 Impl disp estomac        | 4             | 13     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 7      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NF.54 Gest disp int estomac    | 4             | 11     | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 4      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NF.55 Retr disp estomac        | 65            | 29     | 94    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 42                 | 18     | 60    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NF.56 Retr crps étrang estomac | 10            | 10     | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 3      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NF.74 Fix estomac              | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.NF.78 Répar tail décrois estomac    | 1 641         | 302    | 1 943 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1 167              | 227    | 1 394 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NF.80 Répar estomac                 | 10            | 4      | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NF.82 Rattach estomac               | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NF.86 Fistule ferme estomac         | 10            | 7      | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 6      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NF.87 Exc prt estomac               | 20            | 21     | 41    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 6      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NF.89 Exc tot estomac               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NK.50 Dilat intest grêle            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NK.52 Drain intest grêle            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NK.54 Gest disp int intest grêle    | 5             | 0      | 5     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 5                  | 0      | 5     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NK.55 Retr disp intest grêle        | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NK.59 Destruct intest grêle         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NK.74 Fix intest grêle              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NK.76 Pont intest grêle             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NK.77 Pont extérieur intest grêle   | 5             | 9      | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 3      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NK.80 Répar intest grêle            | 32            | 23     | 55    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NK.82 Rattach intest grêle          | 48            | 71     | 119   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 42                 | 56     | 98    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NK.87 Exc prt intest grêle          | 29            | 28     | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 7      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NM.50 Dilat côlon                   | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NM.54 Gest disp int côlon           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NM.56 Retr crps étrang côlon        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NM.59 Destruct côlon                | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NM.77 Pont extérieur côlon          | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NM.80 Répar côlon                   | 26            | 12     | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                        | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                            | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.NM.82 Rattach côlon                      | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NM.87 Exc prt côlon                      | 333           | 418    | 751   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 47                 | 56     | 103   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NM.89 Exc tot côlon                      | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon   | 5             | 4      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon      | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon       | 16            | 9      | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon        | 7             | 8      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon | 9             | 0      | 9     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 4                  | 0      | 4     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NQ.13 Contr hémor rectum                 | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.14 Pansmnt rectum                     | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.26 Brachyth rectum                    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.35 Pharm tx rectum                    | 5             | 4      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.50 Dilat rectum                       | 5             | 2      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NQ.52 Drain rectum                       | 86            | 197    | 283   | 0,9          | 1,0    | 1,0   | 57                 | 139    | 196   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NQ.53 Impl disp rectum                   | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NQ.55 Retr disp rectum                   | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NQ.56 Retr crps étrang rectum            | 1             | 15     | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 13     | 13    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NQ.57 Extract rectum                     | 7             | 5      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NQ.59 Destruct rectum                    | 8             | 6      | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NQ.72 Libérat rectum                     | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NQ.74 Fix rectum                         | 82            | 36     | 118   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 58                 | 16     | 74    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NQ.80 Répar rectum                       | 11            | 5      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NQ.86 Fistule ferme rectum               | 52            | 37     | 89    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 35                 | 27     | 62    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NQ.87 Exc prt rectum                     | 788           | 979    | 1 767 | 1,0          | 0,9    | 1,0   | 423                | 565    | 988   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION           | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                               | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.NQ.89 Exc tot rectum        | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NT.13 Contr hémor anus      | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.35 Pharm tx anus         | 60            | 71     | 131   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 32                 | 16     | 48    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.50 Dilat anus            | 34            | 38     | 72    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 16                 | 11     | 27    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.52 Drain anus            | 49            | 115    | 164   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 24                 | 67     | 91    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.55 Retr disp anus        | 39            | 52     | 91    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.56 Retr crps étrang anus | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.NT.59 Destruct anus         | 63            | 100    | 163   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 24                 | 44     | 68    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.72 Libérat anus          | 67            | 111    | 178   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 37                 | 68     | 105   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.80 Répar anus            | 32            | 34     | 66    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 19     | 37    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.86 Fistule ferme anus    | 591           | 1 230  | 1 821 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 437                | 947    | 1 384 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NT.87 Exc prt anus          | 1 066         | 1 061  | 2 127 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 705                | 644    | 1 349 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.NV.52 Drain appendice       | 4             | 0      | 4     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.NV.89 Exc tot appendice     | 808           | 801    | 1 609 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 624                | 694    | 1 318 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OA.13 Contr hémor foie      | 20            | 7      | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.OA.27 Radioth foie          | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OA.35 Pharm tx foie         | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OA.52 Drain foie            | 30            | 8      | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 20                 | 1      | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OA.59 Destruct foie         | 21            | 43     | 64    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 37     | 55    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OA.87 Exc prt foie          | 20            | 9      | 29    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 3      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OB.13 Contr hémor rate      | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OB.52 Drain rate            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OB.87 Exc prt rate          | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.OB.89 Exc tot rate          | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION           | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                               | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.OD.52 Drain vés bil         | 12            | 11     | 23     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OD.54 Gest disp int vés bil | 0             | 2      | 2      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OD.55 Retr disp vés bil     | 12            | 13     | 25     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OD.57 Extract vés bil       | 85            | 65     | 150    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 76                 | 49     | 125   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OD.80 Répar vés bil         | 4             | 3      | 7      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OD.86 Fistule ferme vés bil | 2             | 7      | 9      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OD.89 Exc tot vés bil       | 7 467         | 2 946  | 10 413 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6 618              | 2 480  | 9 098 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OE.13 Contr hémor can bil   | 2             | 4      | 6      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.50 Dilat can bil         | 20            | 10     | 30     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OE.52 Drain can bil         | 27            | 37     | 64     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OE.54 Gest disp int can bil | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.55 Retr disp can bil     | 18            | 25     | 43     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OE.57 Extract can bil       | 17            | 16     | 33     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.59 Destruct can bil      | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.76 Pont can bil          | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.80 Répar can bil         | 1             | 2      | 3      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.86 Fistule ferme can bil | 1             | 1      | 2      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OE.87 Exc prt can bil       | 1             | 1      | 2      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.OJ.13 Contr hémor pancréas  | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OJ.26 Brachyth pancréas     | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OJ.53 Impl disp pancréas    | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OT.13 Contr hémor cav abd   | 17            | 11     | 28     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OT.35 Pharm tx cav abd      | 25            | 4      | 29     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OT.52 Drain cav abd         | 155           | 71     | 226    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 19     | 30    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.OT.53 Impl disp cav abd         | 102           | 153    | 255   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 71                 | 100    | 171   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OT.54 Gest disp int cav abd     | 3             | 9      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 5      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OT.55 Retr disp cav abd         | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 3      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OT.56 Retr crps étrang cav abd  | 93            | 10     | 103   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 43                 | 5      | 48    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OT.70 Incis cav abd             | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OT.72 Libérat cav abd           | 1 598         | 335    | 1 933 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 1      | 30    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OT.80 Répar cav abd             | 35            | 35     | 70    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OT.87 Exc prt cav abd           | 288           | 150    | 438   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 19                 | 6      | 25    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OT.91 Exc rad cav abd           | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OW.50 Dilat site chir sys dig   | 1             | 11     | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OW.52 Drain site chir sys dig   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OW.73 Réduct site chir sys dig  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OW.80 Répar site chir sys dig   | 10            | 9      | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 3      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.OW.87 Exc prt site chir sys dig | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OW.89 Exc tot site chir sys dig | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PB.89 Exc tot gl surré          | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PC.35 Pharm tx rein             | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PC.52 Drain rein                | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PC.56 Retr crps étrang rein     | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PC.59 Destruct rein             | 26            | 77     | 103   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 42     | 56    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PC.82 Rattach rein              | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PC.87 Exc prt rein              | 1             | 5      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PC.89 Exc tot rein              | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PC.91 Exc rad rein              | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.PE.35 Pharm tx bassinnet         | 2             | 1      | 3      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PE.50 Dilat bassinnet            | 4 775         | 6 379  | 11 154 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 573                | 664    | 1 237 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PE.52 Drain bassinnet            | 32            | 45     | 77     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 8      | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PE.54 Gest disp int bassinnet    | 12            | 20     | 32     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PE.55 Retr disp bassinnet        | 833           | 971    | 1 804  | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 304                | 343    | 647   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet | 1             | 3      | 4      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PE.57 Extract bassinnet          | 1 179         | 1 376  | 2 555  | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 10     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PE.59 Destruct bassinnet         | 2 451         | 2 893  | 5 344  | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 134                | 187    | 321   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PE.80 Répar bassinnet            | 12            | 6      | 18     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PE.87 Exc prt bassinnet          | 4             | 11     | 15     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.35 Pharm tx uretère           | 10            | 2      | 12     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 1      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PG.52 Drain uretère              | 14            | 15     | 29     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PG.54 Gest disp int uretère      | 2             | 0      | 2      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.56 Retr crps étrang uretère   | 0             | 4      | 4      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.57 Extract uretère            | 906           | 1 456  | 2 362  | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 25     | 39    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PG.59 Destruct uretère           | 942           | 1 658  | 2 600  | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 24     | 32    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PG.72 Libérat uretère            | 384           | 9      | 393    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PG.74 Fix uretère                | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.76 Pont uretère               | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.77 Pont extérieur uretère     | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PG.80 Répar uretère              | 50            | 20     | 70     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 12     | 41    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PG.87 Exc prt uretère            | 33            | 49     | 82     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.35 Pharm tx col vésic         | 111           | 24     | 135    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 85                 | 6      | 91    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.50 Dilat col vésic            | 6             | 187    | 193    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 73     | 76    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION             | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                 | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.PL.53 Impl disp col vésic     | 1             | 14     | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 9      | 9     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.54 Gest disp int col vésic | 16            | 1      | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 1      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.55 Retr disp col vésic     | 43            | 4      | 47    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 19                 | 3      | 22    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.59 Destruct col vésic      | 3             | 26     | 29    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 9      | 9     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.72 Libérat col vésic       | 0             | 14     | 14    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.74 Fix col vésic           | 434           | 16     | 450   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 149                | 14     | 163   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.80 Répar col vésic         | 5             | 2      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PL.87 Exc prt col vésic       | 19            | 118    | 137   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 46     | 54    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.13 Contr hémor vessie      | 5             | 10     | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.35 Pharm tx vessie         | 366           | 513    | 879   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 132                | 31     | 163   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.50 Dilat vessie            | 41            | 7      | 48    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 2      | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.52 Drain vessie            | 74            | 303    | 377   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 39     | 68    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.54 Gest disp int vessie    | 1             | 9      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.55 Retr disp vessie        | 7             | 14     | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PM.56 Retr crps étrang vessie | 5             | 8      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.57 Extract vessie          | 58            | 513    | 571   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 30     | 35    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.59 Destruct vessie         | 380           | 1 458  | 1 838 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 98                 | 361    | 459   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.72 Libérat vessie          | 7             | 0      | 7     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PM.73 Réduct vessie           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PM.77 Pont extérieur vessie   | 5             | 5      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.80 Répar vessie            | 47            | 7      | 54    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PM.82 Rattach vessie          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PM.86 Fistule ferme vessie    | 7             | 0      | 7     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PM.87 Exc prt vessie          | 1 846         | 5 442  | 7 288 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1 305              | 3 557  | 4 862 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION               | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                   | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.PQ.35 Pharm tx urètre           | 77            | 6      | 83    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 49                 | 0      | 49    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PQ.50 Dilat urètre              | 48            | 640    | 688   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 21                 | 231    | 252   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.52 Drain urètre              | 9             | 3      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 0      | 7     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PQ.53 Impl disp urètre          | 0             | 65     | 65    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 56     | 56    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.54 Gest disp int urètre      | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.55 Retr disp urètre          | 0             | 14     | 14    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.56 Retr crps étrang urètre   | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.57 Extract urètre            | 1             | 13     | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.59 Destruct urètre           | 6             | 46     | 52    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 9      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.72 Libérat urètre            | 6             | 3      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PQ.77 Pont extérieur urètre     | 0             | 13     | 13    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PQ.78 Répar tail décrois urètre | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PQ.80 Répar urètre              | 103           | 87     | 190   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 71                 | 29     | 100   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.82 Rattach urètre            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.PQ.86 Fistule ferme urètre      | 1             | 42     | 43    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 21     | 22    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PQ.87 Exc prt urètre            | 75            | 67     | 142   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 42                 | 22     | 64    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PV.50 Dilat app urin chir       | 11            | 28     | 39    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 13     | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PV.55 Retr disp app urin chir   | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PV.57 Extract app urin chir     | 2             | 8      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PV.59 Destruct app urin chir    | 0             | 10     | 10    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PV.80 Répar app urin chir       | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.PZ.21 Dialyse app urin          | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PZ.37 Instal app ext app urin   | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.PZ.38 Gest app ext app urin     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.PZ.94 Interv thér NCA app urin | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QD.72 Libérat prépuce          | 0             | 138    | 138   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 69     | 69    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QD.73 Réduct prépuce           | 0             | 11     | 11    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QD.89 Exc tot prépuce          | 1             | 3 096  | 3 097 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2 623  | 2 624 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.14 Pansmnt pénis            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QE.35 Pharm tx pénis           | 0             | 9      | 9     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.52 Drain pénis              | 0             | 8      | 8     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.53 Impl disp pénis          | 0             | 21     | 21    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 13     | 13    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.54 Gest disp int pénis      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.55 Retr disp pénis          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.56 Retr crps étrang pénis   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.59 Destruct pénis           | 0             | 30     | 30    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 8      | 8     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.72 Libérat pénis            | 0             | 87     | 87    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 44     | 44    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.76 Pont pénis               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.78 Répar tail décrois pénis | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.80 Répar pénis              | 0             | 545    | 545   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 410    | 410   | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.84 Re/construct pénis       | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.87 Exc prt pénis            | 0             | 159    | 159   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 86     | 86    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QE.89 Exc tot pénis            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.35 Pharm tx scrotum         | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QG.52 Drain scrotum            | 0             | 63     | 63    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 35     | 35    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QG.53 Impl disp scrotum        | 0             | 9      | 9     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QG.54 Gest disp int scrotum    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.55 Retr disp scrotum        | 0             | 8      | 8     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 6      | 6     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.QG.56 Retr crps étrang scrotum | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.58 Prélèv scrotum           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QG.59 Destruct scrotum         | 0             | 23     | 23    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 10     | 10    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QG.80 Répar scrotum            | 0             | 13     | 13    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QG.87 Exc prt scrotum          | 0             | 463    | 463   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 308    | 308   | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QH.52 Drain tuni vag           | 0             | 296    | 296   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 159    | 159   | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QH.80 Répar tuni vag           | 0             | 9      | 9     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QH.87 Exc prt tuni vag         | 0             | 994    | 994   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 695    | 695   | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QJ.52 Drain épидидyme          | 0             | 10     | 10    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 6      | 6     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QJ.58 Prélèv épидидyme         | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QJ.87 Exc prt épидидyme        | 0             | 187    | 187   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 97     | 97    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QJ.89 Exc tot épидидyme        | 0             | 10     | 10    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QM.52 Drain testicule          | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QM.58 Prélèv testicule         | 0             | 15     | 15    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 12     | 12    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QM.74 Fix testicule            | 0             | 1 120  | 1 120 | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 574    | 574   | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QM.80 Répar testicule          | 0             | 14     | 14    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 7      | 7     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QM.87 Exc prt testicule        | 0             | 424    | 424   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 20     | 20    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QM.89 Exc tot testicule        | 2             | 252    | 254   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 135    | 136   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QM.91 Exc rad testicule        | 0             | 225    | 225   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 194    | 194   | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QN.51 Occlus can déférent      | 0             | 541    | 541   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 386    | 386   | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QN.52 Drain can déférent       | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QN.76 Pont can déférent        | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QN.82 Rattach can déférent     | 0             | 70     | 70    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 67     | 67    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QN.87 Exc prt can déférent     | 0             | 20     | 20    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 7      | 7     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.QP.51 Occlus cord sperm    | 0             | 148    | 148   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 134    | 134   | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QP.52 Drain cord sperm     | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QP.72 Libérat cord sperm   | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QP.73 Réduct cord sperm    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QP.87 Exc prt cord sperm   | 0             | 102    | 102   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 48     | 48    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QQ.87 Exc prt vés sémin    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QT.13 Contr hémor prostate | 0             | 16     | 16    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.26 Brachyth prostate    | 0             | 152    | 152   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 38     | 38    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.27 Radioth prostate     | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.35 Pharm tx prostate    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QT.50 Dilat prostate       | 0             | 9      | 9     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.52 Drain prostate       | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.53 Impl disp prostate   | 0             | 118    | 118   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.57 Extract prostate     | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.QT.59 Destruct prostate    | 0             | 589    | 589   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 437    | 437   | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.87 Exc prt prostate     | 0             | 2 548  | 2 548 | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1 631  | 1 631 | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.QT.91 Exc rad prostate     | 0             | 102    | 102   | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.RB.52 Drain ovaire         | 59            | 0      | 59    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RB.57 Extract ovaire       | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RB.58 Prélèv ovaire        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RB.59 Destruct ovaire      | 11            | 0      | 11    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RB.74 Fix ovaire           | 9             | 0      | 9     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RB.80 Répar ovaire         | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RB.87 Exc prt ovaire       | 734           | 0      | 734   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 280                | 0      | 280   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.RB.89 Exc tot ovaire               | 281           | 7      | 288   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 49                 | 1      | 50    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope | 66            | 0      | 66    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 8                  | 0      | 8     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope | 3 240         | 59     | 3 299 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 638                | 0      | 638   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.50 Dilat fallop                 | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RF.51 Occlus fallop                | 814           | 1      | 815   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 457                | 1      | 458   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.RF.52 Drain fallop                 | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RF.55 Retr disp fallop             | 14            | 0      | 14    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.59 Destruct fallop              | 7             | 0      | 7     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.72 Libérat fallop               | 15            | 0      | 15    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RF.80 Répar fallop                 | 25            | 0      | 25    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RF.82 Rattach fallop               | 27            | 0      | 27    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 14                 | 0      | 14    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.87 Exc prt fallop               | 131           | 1      | 132   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 37                 | 0      | 37    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RF.89 Exc tot fallop               | 2 840         | 40     | 2 880 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 699                | 5      | 704   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.RM.13 Contr hémor utérus           | 24            | 0      | 24    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 5                  | 0      | 5     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.26 Brachyth utérus              | 8             | 0      | 8     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RM.35 Pharm tx utérus              | 6             | 0      | 6     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RM.52 Drain utérus                 | 15            | 0      | 15    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RM.53 Impl disp utérus             | 952           | 1      | 953   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 79                 | 0      | 79    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.55 Retr disp utérus             | 873           | 2      | 875   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 176                | 0      | 176   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.56 Retr crps étrang utérus      | 8             | 0      | 8     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.57 Extract utérus               | 4             | 0      | 4     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.59 Destruct utérus              | 2 615         | 0      | 2 615 | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 406                | 0      | 406   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.72 Libérat utérus               | 183           | 0      | 183   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 55                 | 0      | 55    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.73 Réduct utérus                | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION       | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                           | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.RM.74 Fix utérus        | 39            | 0      | 39     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RM.80 Répar utérus      | 55            | 0      | 55     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 11                 | 0      | 11    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.87 Exc prt utérus    | 10 261        | 2      | 10 263 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3 465              | 0      | 3 465 | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.89 Exc tot utérus    | 2 731         | 84     | 2 815  | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 51                 | 0      | 51    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RM.91 Exc rad utérus    | 18            | 0      | 18     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RN.13 Contr hémor col   | 6             | 0      | 6      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RN.26 Brachyth col      | 86            | 0      | 86     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 15                 | 0      | 15    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.27 Radioth col       | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.50 Dilat col         | 91            | 0      | 91     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 7                  | 0      | 7     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.52 Drain col         | 2             | 0      | 2      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.53 Impl disp col     | 72            | 0      | 72     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.55 Retr disp col     | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RN.59 Destruct col      | 41            | 0      | 41     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 6                  | 0      | 6     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.80 Répar col         | 87            | 0      | 87     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 6                  | 0      | 6     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.87 Exc prt col       | 590           | 0      | 590    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 230                | 0      | 230   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.89 Exc tot col       | 4             | 0      | 4      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RN.91 Exc rad col utér  | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RS.13 Contr hémor vagin | 9             | 0      | 9      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.26 Brachyth vagin    | 3             | 0      | 3      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.35 Pharm tx vagin    | 2             | 0      | 2      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.50 Dilat vagin       | 10            | 1      | 11     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RS.51 Occlus vagin      | 37            | 0      | 37     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 4                  | 0      | 4     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.52 Drain vagin       | 15            | 1      | 16     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.53 Impl disp vagin   | 12            | 0      | 12     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.RS.55 Retr disp vagin          | 21            | 0      | 21    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 5                  | 0      | 5     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.56 Retr crps étrang vagin   | 4             | 0      | 4     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.59 Destruct vagin           | 42            | 0      | 42    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 17                 | 0      | 17    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.72 Libérat vagin            | 32            | 0      | 32    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 10                 | 0      | 10    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.74 Fix vagin                | 74            | 1      | 75    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.80 Répar vagin              | 511           | 3      | 514   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 141                | 0      | 141   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.86 Fistule ferme vagin      | 13            | 1      | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 0      | 8     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.87 Exc prt vagin            | 136           | 0      | 136   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 61                 | 0      | 61    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RS.89 Exc tot vagin            | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.13 Contr hémor vulve        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.26 Brachyth vulve           | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.52 Drain vulve              | 138           | 0      | 138   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 105                | 0      | 105   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RW.53 Impl disp vulve          | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.56 Retr crps étrang vulve   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RW.59 Destruct vulve           | 177           | 0      | 177   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 103                | 0      | 103   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RW.72 Libérat vulve            | 49            | 0      | 49    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 28                 | 0      | 28    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RW.80 Répar vulve              | 279           | 2      | 281   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 191                | 0      | 191   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RW.84 Re/construct vulve       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RW.87 Exc prt vulve            | 651           | 2      | 653   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 418                | 1      | 419   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.RW.88 Exc prt av reconst vulve | 6             | 0      | 6     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 6                  | 0      | 6     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RW.91 Exc rad vulve            | 30            | 0      | 30    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 22                 | 0      | 22    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RY.14 Pansmnt périnée          | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RY.35 Pharm tx périnée         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RY.52 Drain périnée            | 5             | 12     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 6      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION             | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                 | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.RY.55 Retr disp périnée       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.RY.59 Destruct périnée        | 7             | 7      | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.RY.80 Répar périnée           | 148           | 4      | 152   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 34                 | 2      | 36    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.RY.87 Exc prt périnée         | 33            | 23     | 56    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 11     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SA.55 Retr disp C1 & C2       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SA.74 Fix C1 & C2             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.03 Immobilis vert          | 2             | 10     | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 8      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.35 Pharm tx vert           | 179           | 96     | 275   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 117                | 75     | 192   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.54 Gest app int vert       | 15            | 6      | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 1      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.55 Retr disp vert          | 19            | 23     | 42    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 15                 | 19     | 34    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.59 Destruct vert           | 6             | 7      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 5      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.74 Fix vert                | 11            | 12     | 23    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 5      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.75 Fusi vert               | 56            | 65     | 121   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 34                 | 52     | 86    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.80 Répar vert              | 130           | 134    | 264   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 100                | 95     | 195   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.87 Exc prt vert            | 6             | 6      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 3      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SC.89 Exc tot vert            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SE.53 Impl disp disq vert     | 15            | 16     | 31    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 11     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SE.55 Retr disp disq vert     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SE.59 Destruct disq vert      | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.SE.75 Fusi disq vert          | 13            | 8      | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.SE.87 Exc prt disq vert       | 135           | 156    | 291   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 114                | 141    | 255   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SF.59 Destruct sacr & coccyx  | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx   | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx        | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SG.09 Stimulat m dos               | 17            | 10     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 6      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SG.55 Retr disp m dos              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SG.58 Prélèv m dos                 | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SG.80 Répar m dos                  | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SG.87 Exc prt m dos                | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SH.35 Pharm tx tis mou dos         | 30            | 12     | 42    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 2      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SH.52 Drain tis mou dos            | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.SH.59 Destruct tis mou dos         | 5             | 1      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SH.87 Exc prt tis mou dos          | 133           | 176    | 309   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 114                | 135    | 249   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque  | 110           | 33     | 143   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 74                 | 18     | 92    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SI.74 Fix artic sacroiliaque       | 7             | 3      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 1      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque      | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SK.55 Retr disp sternum            | 56            | 128    | 184   | 0,7          | 0,7    | 0,7   | 26                 | 65     | 91    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SK.73 Réduct sternum               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SK.74 Fix sternum                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SK.80 Répar sternum                | 1             | 12     | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 9      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SK.87 Exc prt sternum              | 2             | 7      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SL.54 Gest disp int côtes          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SL.55 Retr disp côtes              | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SL.58 Prélèv côtes                 | 8             | 5      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SL.79 Répar tail crois côtes       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SL.80 Répar côtes                  | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION         | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                             | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.SL.87 Exc prt côtes       | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SL.89 Exc tot côtes       | 5             | 4      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SM.03 Immobilis clavicule | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SM.35 Pharm tx clavicule  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SM.55 Retr disp clavicule | 82            | 182    | 264   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 71                 | 150    | 221   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SM.73 Réduct clavicule    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SM.74 Fix clavicule       | 170           | 620    | 790   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 146                | 560    | 706   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SM.80 Répar clavicule     | 6             | 12     | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 10     | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SM.87 Exc prt clavicule   | 24            | 55     | 79    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 22     | 33    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SN.55 Retr disp omoplate  | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SN.74 Fix omoplate        | 2             | 10     | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SN.87 Exc prt omoplate    | 2             | 8      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 6      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SN.91 Exc rad omoplate    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.SQ.03 Immobilis bassin    | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SQ.05 Manipuler bassin    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SQ.38 Gest app ext bassin | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SQ.53 Impl disp bassin    | 5             | 3      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SQ.55 Retr disp bassin    | 12            | 8      | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 4      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SQ.58 Prélèv bassin       | 45            | 106    | 151   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SQ.59 Destruct bassin     | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.SQ.73 Réduct bassin       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SQ.74 Fix bassin          | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SQ.80 Répar bassin        | 5             | 7      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SQ.83 Transfert bassin    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                         | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |        | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                             | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total  | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.SQ.87 Exc prt bassin                      | 5             | 6      | 11     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SW.55 Retr disp pubis                     | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SW.74 Fix pubis                           | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SW.87 Exc prt pubis                       | 4             | 5      | 9      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SY.09 Stimulat m thor & abd               | 0             | 2      | 2      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SY.55 Retr disp m thor & abd              | 53            | 150    | 203    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 33                 | 67     | 100    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SY.58 Prélèv m thor & abd                 | 14            | 0      | 14     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SY.72 Libérat m thor & abd                | 5             | 1      | 6      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2      | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.SY.80 Répar m thor & abd                  | 4 661         | 21 104 | 25 765 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3 801              | 17 868 | 21 669 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SY.84 Re/construct m thor & abd           | 50            | 14     | 64     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 1      | 5      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SY.87 Exc prt m thor & abd                | 39            | 27     | 66     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 25                 | 15     | 40     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd      | 1             | 1      | 2      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd         | 41            | 26     | 67     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 7      | 24     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd            | 25            | 22     | 47     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 10     | 17     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd        | 6             | 8      | 14     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 4      | 6      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd | 5             | 8      | 13     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd         | 45            | 8      | 53     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 5      | 13     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd          | 177           | 206    | 383    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 128                | 116    | 244    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.03 Immobilis épaule                    | 12            | 11     | 23     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TA.04 Mobiliser épaule                    | 13            | 13     | 26     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 10     | 19     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.05 Manipuler épaule                    | 31            | 19     | 50     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 3      | 10     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.35 Pharm tx épaule                     | 21            | 35     | 56     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.52 Drain épaule                        | 43            | 44     | 87     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.53 Impl disp épaule                    | 461           | 467    | 928    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 369                | 373    | 742    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION             | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                 | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.TA.55 Retr disp épaule        | 64            | 65     | 129   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 30                 | 22     | 52    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.58 Prélèv épaule           | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TA.59 Destruct épaule         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.72 Libérat épaule          | 50            | 49     | 99    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 6      | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.73 Réduct épaule           | 24            | 21     | 45    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 16                 | 16     | 32    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.74 Fix épaule              | 191           | 148    | 339   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 140                | 102    | 242   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.75 Fusi épaule             | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.80 Répar épaule            | 278           | 1 073  | 1 351 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 181                | 767    | 948   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TA.87 Exc prt épaule          | 239           | 359    | 598   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 23     | 34    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TB.05 Manipuler artic ac & sc | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TB.52 Drain artic ac & sc     | 718           | 1 205  | 1 923 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 6      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TB.55 Retr disp artic ac & sc | 7             | 52     | 59    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 38     | 41    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TB.59 Destruct artic ac & sc  | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TB.72 Libérat artic ac & sc   | 15            | 19     | 34    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TB.73 Réduct artic ac & sc    | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TB.74 Fix artic ac & sc       | 25            | 114    | 139   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 21                 | 83     | 104   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TB.80 Répar artic ac & sc     | 760           | 1 291  | 2 051 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 46                 | 90     | 136   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TB.87 Exc prt artic ac & sc   | 101           | 166    | 267   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 33                 | 49     | 82    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TC.57 Extract coiffe rot      | 17            | 5      | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TC.59 Destruct coiffe rot     | 29            | 38     | 67    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TC.72 Libérat coiffe rot      | 7             | 17     | 24    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TC.80 Répar coiffe rot        | 835           | 1 895  | 2 730 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 182                | 455    | 637   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TF.72 Libérat m bras          | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TF.80 Répar m bras            | 2             | 12     | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 8      | 8     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.TF.87 Exc prt m bras           | 11            | 7      | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 5      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TH.72 Libérat t bras           | 356           | 566    | 922   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 10     | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TH.80 Répar t bras             | 177           | 604    | 781   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 201    | 215   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.03 Immobilis humérus        | 57            | 72     | 129   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TK.35 Pharm tx humérus         | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TK.38 Gest app ext humérus     | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TK.55 Retr disp humérus        | 62            | 35     | 97    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 31                 | 13     | 44    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.56 Retr crps étrang humérus | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TK.59 Destruct humérus         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.TK.73 Réduct humérus           | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.74 Fix humérus              | 261           | 222    | 483   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 153                | 123    | 276   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.79 Répar tail crois humérus | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TK.80 Répar humérus            | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.83 Transfert humérus        | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.87 Exc prt humérus          | 19            | 21     | 40    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 6      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TK.91 Exc rad humérus          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TM.03 Immobilis coude          | 31            | 48     | 79    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TM.04 Mobiliser coude          | 4             | 0      | 4     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.TM.05 Manipuler coude          | 9             | 9      | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TM.35 Pharm tx coude           | 4             | 6      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TM.38 Gest app ext coude       | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.TM.52 Drain coude              | 29            | 93     | 122   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 55     | 69    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TM.53 Impl disp coude          | 58            | 46     | 104   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 16                 | 21     | 37    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TM.55 Retr disp coude          | 193           | 131    | 324   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 135                | 77     | 212   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.TM.58 Prélèv coude                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TM.59 Destruct coude              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TM.72 Libérat coude               | 36            | 49     | 85    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 22     | 34    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TM.73 Réduct coude                | 17            | 24     | 41    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 10     | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TM.74 Fix coude                   | 373           | 310    | 683   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 265                | 219    | 484   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TM.80 Répar coude                 | 81            | 117    | 198   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 20                 | 46     | 66    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TM.87 Exc prt coude               | 56            | 117    | 173   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 47     | 64    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TQ.58 Prélèv m avantbras          | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TQ.72 Libérat m avantbras         | 3             | 12     | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TQ.80 Répar m avantbras           | 6             | 41     | 47    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 22     | 22    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TQ.87 Exc prt m avantbras         | 5             | 4      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TS.58 Prélèv t avantbras          | 21            | 22     | 43    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TS.72 Libérat t avantbras         | 60            | 34     | 94    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 33                 | 18     | 51    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TS.80 Répar t avantbras           | 50            | 515    | 565   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 440    | 458   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.03 Immobilis rad & cubi        | 491           | 320    | 811   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.35 Pharm tx rad & cubi         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TV.38 Gest app ext rad & cubi     | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.55 Retr disp rad & cubi        | 247           | 204    | 451   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 178                | 145    | 323   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.58 Prélèv rad & cubi           | 20            | 61     | 81    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TV.59 Destruct rad & cubi         | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TV.73 Réduct rad & cubi           | 85            | 131    | 216   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 33                 | 46     | 79    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.74 Fix rad & cubi              | 1 732         | 842    | 2 574 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1 189              | 540    | 1 729 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.79 Répar tail crois rad & cubi | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.TV.80 Répar rad & cubi             | 85            | 45     | 130   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 56                 | 23     | 79    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.83 Transfert rad & cubi         | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.TV.87 Exc prt rad & cubi           | 21            | 24     | 45    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 6      | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TV.93 Amput rad & cubi             | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TX.06 Hypothermie tis mou m s      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TX.35 Pharm tx tis mou m s         | 27            | 56     | 83    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TX.52 Drain tis mou m s            | 1             | 13     | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TX.55 Retr disp tis mou m s        | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s | 5             | 17     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 11     | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TX.59 Destruct tis mou m s         | 13            | 27     | 40    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 4      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s      | 183           | 229    | 412   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 141                | 137    | 278   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.TZ.70 Incis m s                    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.03 Immobilis poign              | 133           | 100    | 233   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.04 Mobiliser poign              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UB.05 Manipuler poign              | 3             | 8      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.07 Hyperthermie poign           | 5             | 5      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.35 Pharm tx poign               | 25            | 18     | 43    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 8      | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.38 Gest app ext poign           | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.52 Drain poign                  | 6             | 6      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 4      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.53 Impl disp poign              | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.55 Retr disp poign              | 79            | 85     | 164   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 47                 | 47     | 94    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.72 Libérat poign                | 8             | 5      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UB.73 Réduct poign                 | 12            | 7      | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.74 Fix poign                    | 509           | 253    | 762   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 332                | 129    | 461   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UB.75 Fusi poign                           | 23            | 37     | 60    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 12     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.80 Répar poign                          | 40            | 47     | 87    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 15     | 32    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UB.87 Exc prt poign                        | 160           | 125    | 285   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 110                | 61     | 171   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub        | 50            | 7      | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 38                 | 5      | 43    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub        | 33            | 42     | 75    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 29     | 43    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.58 Prélèv artic carp & radcub           | 5             | 5      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UC.72 Libérat artic carp & radcub          | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UC.73 Réduct artic carp & radcub           | 5             | 10     | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.74 Fix artic carp & radcub              | 124           | 402    | 526   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 85                 | 238    | 323   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.75 Fusion artic carp & radcub           | 27            | 49     | 76    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 24     | 36    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub | 5             | 2      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.80 Répar artic carp & radcub            | 473           | 236    | 709   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 316                | 124    | 440   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub          | 168           | 99     | 267   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 80                 | 39     | 119   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub          | 21            | 21     | 42    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 4      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UE.55 Retr disp 1er métacarpe              | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UE.56 Retr crps étrang 1er métacarpe       | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UE.73 Réduct 1er métacarpe                 | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UE.74 Fix 1er métacarpe                    | 13            | 67     | 80    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 50     | 59    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UE.80 Répar 1er métacarpe                  | 2             | 8      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UE.87 Exc prt 1er métacarp                 | 6             | 5      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UE.93 Amput 1er métacarp                   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UF.55 Retr disp autres métacarp            | 22            | 37     | 59    | 0,9          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 25     | 34    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UF.56 Retr crps étrang autres métacarp     | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UF.73 Réduct autres métacarp               | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UF.74 Fix autres métacarpe         | 162           | 338    | 500   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 120                | 259    | 379   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UF.80 Répar autres métacarp        | 7             | 23     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 10     | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UF.84 Re/construct autres métacarp | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UF.87 Exc prt autres métacarp      | 14            | 22     | 36    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 11     | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UF.93 Amput autres métacarp        | 5             | 6      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.52 Drain autres artic mcp       | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UG.53 Impl disp autres artic mcp   | 10            | 8      | 18    | 0,8          | 1,0    | 0,9   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.55 Retr disp autres artic mcp   | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.72 Libérat autres artic mcp     | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.73 Réduct autres artic mcp      | 2             | 6      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 5      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.74 Fix autres artic mcp         | 20            | 64     | 84    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 16                 | 42     | 58    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.75 Fusion autres artic mcp      | 6             | 4      | 10    | 0,5          | 1,0    | 0,7   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.80 Répar autres artic mcp       | 21            | 36     | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 12     | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.87 Exc prt autres artic mcp     | 11            | 5      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 1      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UG.93 Amput autres artic mcp       | 2             | 15     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 9      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UH.52 Drain 1ère artic mcp         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UH.53 Impl disp 1er artic mcp      | 14            | 5      | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 3      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UH.55 Retr disp 1ère artic mcp     | 11            | 1      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UH.72 Libérat 1ère artic mcp       | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp        | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UH.74 Fix 1er artic mcp            | 14            | 27     | 41    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 10     | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp          | 26            | 14     | 40    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 8      | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UH.80 Fix 1ère artic mcp           | 74            | 85     | 159   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 41                 | 43     | 84    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp       | 3             | 5      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UH.93 Amput 1ère artic mcp                 | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main          | 7             | 16     | 23    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.55 Retr disp 1ère phalang main          | 1             | 7      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main   | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.71 Divis 1ère phalang main              | 2             | 7      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.73 Réduct 1ère phalang main             | 7             | 12     | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 1      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.74 Fix 1ère phalang main                | 46            | 116    | 162   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 61     | 90    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.80 Répar 1ère phalang main              | 7             | 9      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.82 Rattach 1ère phalang main            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main            | 16            | 26     | 42    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 12     | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UI.93 Amput 1ère phalang main              | 3             | 35     | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 19     | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.03 Immobilis autres phalang main        | 10            | 34     | 44    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UJ.55 Retr disp autres phalang main        | 16            | 16     | 32    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 7      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.71 Divis autres phalang main            | 9             | 25     | 34    | 1,0          | 0,9    | 0,9   | 1                  | 7      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.73 Réduct autres phalang main           | 18            | 43     | 61    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 15     | 24    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.74 Fix autres phalang main              | 235           | 485    | 720   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 179                | 297    | 476   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.75 Fusi autres phalang main             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UJ.80 Répar autres phalang main            | 6             | 38     | 44    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 9      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.82 Rattach autres phalang main          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.87 Exc prt autres phalang main          | 63            | 93     | 156   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 35                 | 49     | 84    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UJ.93 Amput autres phalang main            | 39            | 172    | 211   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 32                 | 115    | 147   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.52 Drain autres artic ip main           | 6             | 16     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 6      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                        | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                            | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UK.53 Impl disp int autres artic ip main | 13            | 4      | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 3      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.55 Retr disp autres artic ip main     | 9             | 11     | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.72 Libérat autres artic ip main       | 23            | 31     | 54    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 3      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.73 Réduct autres artic ip main        | 3             | 14     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 5      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.74 Fix autres artic ip main           | 54            | 135    | 189   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 58     | 87    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.75 Fusi autres artic ip main          | 105           | 68     | 173   | 0,9          | 1,0    | 1,0   | 60                 | 35     | 95    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.80 Répar autres artic ip main         | 29            | 47     | 76    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 11     | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.87 Exc prt autres artic ip main       | 85            | 61     | 146   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 44                 | 24     | 68    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UK.93 Amput autres artic ip main         | 17            | 47     | 64    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 23     | 33    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UL.03 Immobilis artic doigt & main       | 33            | 109    | 142   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UL.05 Manipuler artic doigt & main       | 15            | 13     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main        | 18            | 20     | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 0      | 6     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UL.38 Gest app ext artic doigt & main    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UM.52 Drain 1ère artic ip main           | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UM.53 Impl disp int 1ère artic ip main   | 5             | 0      | 5     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.UM.55 Retr app 1ère artic ip main        | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UM.72 Libérat 1ère artic ip main         | 5             | 6      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UM.74 Fix 1ère artic ip main             | 8             | 22     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 8      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main            | 19            | 11     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 4      | 17    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UM.80 Répar 1ère artic ip main           | 22            | 15     | 37    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 8      | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main         | 18            | 16     | 34    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 4      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UM.93 Amput 1ère artic ip main           | 6             | 9      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.US.53 Impl disp tend ext doigt           | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.US.58 Prélèv tend ext doigt              | 3             | 9      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.US.72 Libérat tend ext doigt               | 67            | 62     | 129   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 38                 | 29     | 67    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.US.80 Répar tend ext doigt                 | 131           | 348    | 479   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 47                 | 124    | 171   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UT.53 Impl disp tend fléch doigt           | 7             | 14     | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 4      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UT.55 Retr disp tend fléch doigt           | 4             | 4      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UT.72 Libérat tend fléch doigt             | 919           | 788    | 1 707 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 655                | 542    | 1 197 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UT.80 Répar tend fléch doigt               | 127           | 383    | 510   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 48                 | 144    | 192   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt        | 15            | 35     | 50    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 9      | 17    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UU.55 Retr disp t pouce                    | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UU.72 Libérat t pouce                      | 281           | 174    | 455   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 187                | 107    | 294   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UU.80 Répar t pouce                        | 147           | 279    | 426   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 54                 | 108    | 162   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UU.84 Re/construct t pouce                 | 10            | 5      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UV.58 Prélèv tend poig & main              | 43            | 34     | 77    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UV.72 Libérat tend poig & main             | 55            | 32     | 87    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 10     | 39    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UV.80 Répar tend poig & main               | 113           | 178    | 291   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 26                 | 62     | 88    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.04 Mobiliser tis mou poig & main        | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.UY.13 Contr hémor tis mou poig & main      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main         | 40            | 45     | 85    | 0,8          | 0,8    | 0,8   | 5                  | 3      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.52 Drain tis mou poig & main            | 19            | 56     | 75    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 18     | 26    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main        | 2             | 7      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main | 16            | 54     | 70    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 37     | 47    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.57 Extract tis mou poig & main          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.59 Destruct tis mou poig & main         | 30            | 74     | 104   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 16                 | 26     | 42    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.72 Libérat tis mou poig & main          | 569           | 2 099  | 2 668 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 447                | 1 828  | 2 275 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.UY.80 Répar tis mou poig & main            | 36            | 76     | 112   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 17     | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main | 280           | 264    | 544   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 218                | 204    | 422   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.03 Immobilis hanche            | 22            | 4      | 26    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 0      | 11    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.VA.05 Manipuler hanche            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VA.35 Pharm tx hanche             | 13            | 18     | 31    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.52 Drain hanche                | 26            | 22     | 48    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 6      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.53 Impl disp hanche            | 2 193         | 2 438  | 4 631 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2 030              | 2 277  | 4 307 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.55 Retr disp hanche            | 45            | 43     | 88    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 31                 | 15     | 46    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.58 Prélèv hanche               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VA.59 Destruct hanche             | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.72 Libérat hanche              | 3             | 8      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.73 Réduct hanche               | 9             | 6      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 3      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.74 Fix hanche                  | 18            | 14     | 32    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 6      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.80 Répar hanche                | 100           | 124    | 224   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 71                 | 88     | 159   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VA.87 Exc prt hanche              | 23            | 23     | 46    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 9      | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VC.03 Immobilis fémur             | 2             | 6      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VC.35 Pharm tx fémur              | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VC.38 Gest app ext fémur          | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.VC.55 Retr disp fémur             | 169           | 173    | 342   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 122                | 106    | 228   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VC.56 Retr crps étrang fémur      | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VC.58 Prélèv fémur                | 5             | 12     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VC.59 Destruct fémur              | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VC.73 Réduct fémur                | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VC.74 Fix fémur                   | 113           | 107    | 220   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 50                 | 53     | 103   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VC.79 Répar tail crois fémur      | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.VC.80 Répar fémur              | 17            | 18     | 35    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 4      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VC.82 Rattach fémur            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.VC.83 Transfert fémur          | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VC.87 Exc prt fémur            | 42            | 61     | 103   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 41     | 70    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VC.93 Amput fémur              | 1             | 5      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VD.04 Mobiliser m han & cuisse | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VD.58 Prélèv m han & cuisse    | 29            | 33     | 62    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VD.72 Libérat m han & cuisse   | 4             | 6      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VD.80 Répar m han & cuisse     | 7             | 19     | 26    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 8      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VD.87 Exc prt m han & cuisse   | 5             | 6      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VE.58 Prélèv t han & cuisse    | 47            | 63     | 110   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VE.72 Libérat t han & cuisse   | 14            | 9      | 23    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VE.80 Répar t han & cuisse     | 19            | 29     | 48    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 21     | 27    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.03 Immobilis genou          | 20            | 20     | 40    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.04 Mobiliser genou          | 22            | 16     | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 15                 | 13     | 28    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.05 Manipuler genou          | 191           | 111    | 302   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 144                | 88     | 232   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.35 Pharm tx genou           | 126           | 108    | 234   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 33                 | 20     | 53    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.38 Gest app ext genou       | 2             | 6      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.52 Drain genou              | 71            | 102    | 173   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 24                 | 51     | 75    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.53 Impl disp genou          | 3 615         | 3 236  | 6 851 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3 108              | 2 789  | 5 897 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.55 Retr disp genou          | 135           | 148    | 283   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 81                 | 70     | 151   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.58 Prélèv genou             | 5             | 8      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VG.72 Libérat genou            | 42            | 41     | 83    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 23                 | 17     | 40    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.73 Réduct genou             | 6             | 11     | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 6      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                      | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                          | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.VG.74 Fix genou                        | 112           | 156    | 268   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 64                 | 95     | 159   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.80 Répar genou                      | 387           | 596    | 983   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 276                | 468    | 744   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.83 Transfert genou                  | 7             | 11     | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 7      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VG.87 Exc prt genou                    | 378           | 437    | 815   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 203                | 253    | 456   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VK.80 Répar ménis genou                | 183           | 327    | 510   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 132                | 229    | 361   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VK.87 Exc prt ménis genou              | 943           | 1 850  | 2 793 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 831                | 1 624  | 2 455 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VK.89 Exc tot ménis genou              | 9             | 10     | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 9      | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VL.78 Répar réd décrois lig croi genou | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VL.80 Répar lig croi genou             | 1 341         | 1 833  | 3 174 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 256                | 405    | 661   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VL.87 Exc prt lig croi genou           | 12            | 27     | 39    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 17     | 25    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VM.80 Répar lig lat genou              | 25            | 33     | 58    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 9      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VM.87 Exc prt lig lat genou            | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VN.80 Répar lig croi av lat genou      | 152           | 194    | 346   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 39                 | 67     | 106   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VN.87 Exc prt lig croi av lat genou    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VP.53 Impl disp rotule                 | 18            | 14     | 32    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 10     | 24    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VP.55 Retr disp rotule                 | 87            | 54     | 141   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 68                 | 35     | 103   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VP.56 Retr crps étrang rotule          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VP.72 Libérat rotule                   | 28            | 10     | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 2      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VP.73 Réduct rotule                    | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.VP.74 Fix rotule                       | 103           | 87     | 190   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 76                 | 50     | 126   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VP.80 Répar rotule                     | 125           | 103    | 228   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 33                 | 29     | 62    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VP.87 Exc prt rotule                   | 34            | 20     | 54    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 5      | 17    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VP.89 Exc tot rotule                   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.03 Immobilis tib & pér              | 11            | 23     | 34    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.VQ.35 Pharm tx tib & pér         | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.38 Gest app ext tib & pér     | 16            | 24     | 40    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 8      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.52 Drain tib & pér            | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.55 Retr disp tib & pér        | 318           | 412    | 730   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 215                | 267    | 482   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.VQ.58 Prélèv tib & pér           | 61            | 47     | 108   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.59 Destruct tib & pér         | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.73 Réduct tib & pér           | 9             | 19     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 5      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.74 Fix tib & pér              | 179           | 250    | 429   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 108                | 165    | 273   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.VQ.80 Répar tib & pér            | 106           | 117    | 223   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 32                 | 32     | 64    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.83 Transfert tib & pér        | 4             | 6      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.87 Exc prt tib & pér          | 71            | 99     | 170   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 34                 | 39     | 73    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VQ.91 Exc rad tib & pér          | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VQ.93 Amput tib & pér            | 6             | 20     | 26    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 17     | 23    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VR.09 Stimulat m jambe inf       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VR.58 Prélèv m jambe inf         | 58            | 95     | 153   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VR.72 Libérat m jambe inf        | 36            | 38     | 74    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 18     | 32    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VR.80 Répar m jambe inf          | 18            | 29     | 47    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 12     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VR.87 Exc prt m jambe inf        | 6             | 3      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VS.58 Prélèv t jambe inf         | 1 143         | 1 368  | 2 511 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VS.72 Libérat t jambe inf        | 7             | 9      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VS.80 Répar t jambe inf          | 345           | 451    | 796   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 93                 | 271    | 364   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VX.12 Thérapie tis mou m i       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.VX.35 Pharm tx tis mou m i         | 50            | 85     | 135   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 12     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VX.52 Drain tis mou m i            | 9             | 21     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 8      | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VX.55 Retr disp tis mou m i        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i | 4             | 20     | 24    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 13     | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VX.59 Destruct tis mou m i         | 36            | 46     | 82    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 11     | 23    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.VX.87 Exc prt tis mou m i          | 221           | 205    | 426   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 147                | 133    | 280   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.03 Immobilis cheville           | 100           | 109    | 209   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 12     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.05 Manipuler cheville           | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WA.35 Pharm tx cheville            | 29            | 18     | 47    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 6      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.38 Gest app ext cheville        | 34            | 51     | 85    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 4      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.52 Drain cheville               | 6             | 10     | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.53 Impl disp cheville           | 31            | 43     | 74    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 20     | 32    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.55 Retr disp cheville           | 664           | 441    | 1 105 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 535                | 319    | 854   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.58 Prélèv cheville              | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WA.72 Libérat cheville             | 14            | 5      | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.73 Réduct cheville              | 10            | 8      | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.74 Fix cheville                 | 1 475         | 1 329  | 2 804 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1 188              | 1 029  | 2 217 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.75 Fusi cheville                | 31            | 61     | 92    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 26     | 36    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.80 Répar cheville               | 49            | 62     | 111   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 24     | 38    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WA.87 Exc prt cheville             | 147           | 149    | 296   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 59                 | 63     | 122   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WB.80 Répar lig pied               | 162           | 174    | 336   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 26     | 55    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WB.87 Exc prt lig pied             | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.35 Pharm tx artic tarse         | 6             | 6      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.WE.52 Drain artic tarse            | 12            | 4      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.WE.53 Impl disp artic tarse                        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.55 Retr disp artic tarse                        | 67            | 79     | 146   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 32                 | 40     | 72    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.58 Prélèv artic tarse                           | 22            | 11     | 33    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.59 Destruct artic tarse                         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.72 Libérat artic tarse                          | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.73 Réduct artic tarse                           | 5             | 7      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.WE.74 Fix artic tarse                              | 77            | 154    | 231   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 48                 | 105    | 153   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.75 Fusi artic tarse                             | 87            | 72     | 159   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 23                 | 23     | 46    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.80 Répar artic tarse                            | 119           | 69     | 188   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 27                 | 14     | 41    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.83 Transfert artic tarse                        | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WE.87 Exc prt artic tarse                          | 110           | 96     | 206   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 50                 | 33     | 83    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.89 Exc tot artic tarse                          | 9             | 4      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 2      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.91 Exc rad artic tarse                          | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WE.93 Amput artic tarse                            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WG.03 Immobilis pied                               | 31            | 25     | 56    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WG.38 Gest app ext pied                            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP         | 5             | 2      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP            | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP        | 15            | 9      | 24    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 8      | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP        | 105           | 36     | 141   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 42                 | 10     | 52    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP          | 8             | 3      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP           | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP              | 33            | 36     | 69    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 9      | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                       | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                           | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP                  | 551           | 202    | 753   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 271                | 127    | 398   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP                          | 1 078         | 197    | 1 275 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 592                | 103    | 695   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP               | 122           | 94     | 216   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 89                 | 60     | 149   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP                 | 19            | 66     | 85    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 41     | 54    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP         | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP            | 5             | 6      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP        | 60            | 52     | 112   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 41                 | 33     | 74    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP          | 52            | 11     | 63    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP           | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP              | 120           | 142    | 262   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 79                 | 91     | 170   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP             | 118           | 40     | 158   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 25                 | 14     | 39    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP          | 6             | 1      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP            | 342           | 77     | 419   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 63                 | 22     | 85    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP          | 102           | 65     | 167   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 52                 | 30     | 82    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP            | 96            | 173    | 269   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 78                 | 113    | 191   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WK.03 Immobilis 1ère phal pied                          | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied                          | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WK.74 Fix 1ère phal pied                                | 14            | 31     | 45    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 17     | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WK.80 Répar 1ère phal pied                              | 221           | 44     | 265   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 33                 | 6      | 39    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied                            | 27            | 35     | 62    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 20                 | 23     | 43    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WK.93 Amput 1ère phal pied                              | 12            | 45     | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 33     | 42    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WL.03 Immobilis autres phal pied                        | 3             | 5      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                      | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                          | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.WL.38 Gest app ext autres phal pied    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WL.55 Retr disp autres phal pied       | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.WL.71 Divis autresphal pied            | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WL.74 Fix autres phal pied             | 18            | 29     | 47    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 13     | 22    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WL.75 Fusi autres phal pied            | 9             | 0      | 9     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WL.80 Répar autres phal pied           | 32            | 13     | 45    | 1,0          | 0,9    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WL.87 Exc prt autres phal pied         | 38            | 33     | 71    | 1,0          | 0,9    | 1,0   | 19                 | 22     | 41    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WL.93 Amput autres phal pied           | 38            | 72     | 110   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 32                 | 52     | 84    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WM.05 Manipuler autres artic ip orteil | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil  | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.WM.52 Drain autres artic ip orteil     | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil   | 10            | 4      | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil      | 295           | 79     | 374   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 35                 | 10     | 45    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WM.80 Répar autres artic ip orteil     | 37            | 12     | 49    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 2      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil   | 113           | 36     | 149   | 1,0          | 0,9    | 1,0   | 19                 | 16     | 35    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WM.93 Amput autres artic ip orteil     | 41            | 62     | 103   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 30                 | 51     | 81    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WN.05 Manipuler 1ère artic ip orteil   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil    | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil       | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WN.55 Retr app 1ère artic ip orteil    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WN.72 Libérat 1ère artic ip orteil     | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil      | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil        | 13            | 8      | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                          | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                              | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.WN.80 Répar 1ère artic ip orteil           | 4             | 6      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil         | 8             | 9      | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 7      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil           | 10            | 23     | 33    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 18     | 24    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WT.58 Prélèv t chev & pied                 | 12            | 13     | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WT.72 Libérat t chev & pied                | 267           | 100    | 367   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 19                 | 29     | 48    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied        | 282           | 100    | 382   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 15     | 25    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WT.80 Répar t chev & pied                  | 305           | 470    | 775   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 126                | 312    | 438   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev         | 15            | 15     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WV.52 Drain tis mou pied & chev            | 6             | 13     | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 5      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev        | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev | 10            | 12     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 10     | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev         | 36            | 67     | 103   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 29     | 39    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev          | 19            | 23     | 42    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 11     | 17    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WV.80 Répar tis mou pied & chev            | 8             | 16     | 24    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev          | 162           | 115    | 277   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 111                | 93     | 204   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WX.58 Prélèv os NCA                        | 3             | 6      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WX.59 Destruct os NCA                      | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WY.19 Transfus moel oss                    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WY.35 Pharm tx moel oss                    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.WY.58 Prélèv moel oss                      | 5             | 4      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.WZ.94 Interv thérap NCA sys msq            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YA.14 Pansmnt cuir chev                    | 5             | 5      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YA.52 Drain cuir chev                      | 4             | 1      | 5     | 0,8          | 1,0    | 0,8   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YA.55 Retr disp cuir chev         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YA.58 Prélèv cuir chev            | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YA.59 Destruct cuir chev          | 3             | 5      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YA.80 Répar cuir chev             | 41            | 91     | 132   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 25     | 38    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YA.87 Exc prt cuir chev           | 312           | 505    | 817   | 0,9          | 1,0    | 0,9   | 217                | 314    | 531   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YB.52 Drain peau front            | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YB.53 Impl disp peau front        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YB.55 Retr disp peau front        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YB.56 Retr crps étrang peau front | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YB.58 Prélèv peau front           | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YB.59 Destruct peau front         | 1             | 5      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YB.74 Fix peau front              | 17            | 25     | 42    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 5      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YB.80 Répar peau front            | 61            | 58     | 119   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 28                 | 19     | 47    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YB.87 Exc prt peau front          | 281           | 327    | 608   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 212                | 231    | 443   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YC.14 Pansmnt peau oreil          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YC.52 Drain peau oreil            | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YC.56 Retr crps étrang peau oreil | 9             | 0      | 9     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 6                  | 0      | 6     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YC.58 Prélèv peau oreil           | 29            | 69     | 98    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YC.59 Destruct peau oreil         | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YC.80 Répar peau oreil            | 31            | 87     | 118   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 46     | 64    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YC.87 Exc prt peau oreil          | 168           | 377    | 545   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 117                | 229    | 346   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YD.52 Drain peau nez              | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YD.56 Retr crps étrang peau nez   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YD.59 Destruct peau nez           | 5             | 8      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YD.80 Répar peau nez              | 326           | 265    | 591   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 166                | 134    | 300   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YD.87 Exc prt peau nez            | 586           | 495    | 1 081 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 375                | 338    | 713   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YE.52 Drain lèvre                 | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YE.56 Retr crps étrang lèvre      | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YE.59 Destruct lèvre              | 6             | 2      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YE.78 Répar tail décrois lèvre    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YE.79 Répar tail crois lèvre      | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YE.80 Répar lèvre                 | 66            | 36     | 102   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 30                 | 15     | 45    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YE.87 Exc prt lèvre               | 154           | 143    | 297   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 112                | 107    | 219   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YF.12 Thérapie peau vis           | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YF.14 Pansmnt peau vis            | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.26 Brachyth peau vis           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.35 Pharm tx peau vis           | 21            | 22     | 43    | 1,0          | 0,9    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.52 Drain peau vis              | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YF.53 Impl disp peau vis          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.55 Retr disp peau vis          | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YF.56 Retr crps étrang peau vis   | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.58 Prélèv peau vis             | 28            | 36     | 64    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.59 Destruct peau vis           | 76            | 62     | 138   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 54                 | 32     | 86    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YF.74 Fix peau vis                | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YF.78 Répar tail décrois peau vis | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YF.80 Répar peau vis              | 168           | 229    | 397   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 72                 | 86     | 158   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YF.87 Exc prt peau vis            | 654           | 888    | 1 542 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 480                | 589    | 1 069 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YG.14 Pansmnt peau cou            | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YG.52 Drain peau cou              | 3             | 8      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YG.58 Prélèv peau cou             | 59            | 98     | 157   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YG.59 Destruct peau cou           | 2             | 6      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YG.74 Fix peau cou                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YG.78 Répar tail décrois peau cou | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YG.80 Répar peau cou              | 8             | 29     | 37    | 0,9          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 10     | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YG.87 Exc prt peau cou            | 240           | 449    | 689   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 179                | 332    | 511   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YK.52 Drain mamelon               | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YK.58 Prélèv mamelon              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YK.80 Répar mamelon               | 21            | 0      | 21    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 6                  | 0      | 6     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YK.83 Transfert mamelon           | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YK.84 Re/construct mamelon        | 124           | 1      | 125   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 49                 | 1      | 50    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YK.87 Exc prt mamelon             | 36            | 5      | 41    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 2      | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YK.89 Exc tot mamelon             | 16            | 1      | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 1      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon  | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YL.87 Exc prt can galac           | 32            | 1      | 33    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 1      | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YL.89 Exc tot can galac           | 23            | 0      | 23    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 17                 | 0      | 17    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YM.26 Brachyth sein               | 5             | 0      | 5     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YM.27 Radioth sein                | 7             | 0      | 7     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YM.35 Pharm tx sein               | 7             | 0      | 7     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YM.52 Drain sein                  | 182           | 2      | 184   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 55                 | 1      | 56    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YM.53 Impl disp sein              | 7             | 0      | 7     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YM.54 Gest disp int sein          | 7             | 0      | 7     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YM.55 Retr disp sein               | 507           | 0      | 507   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 158                | 0      | 158   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YM.72 Libération sein              | 34            | 0      | 34    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 5                  | 0      | 5     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YM.74 Fix sein                     | 588           | 1      | 589   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 123                | 1      | 124   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YM.78 Répar tail décrois sein      | 2 699         | 119    | 2 818 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2 075              | 109    | 2 184 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YM.79 Répar tail crois sein        | 792           | 0      | 792   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 282                | 0      | 282   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YM.80 Répar sein                   | 1 285         | 1      | 1 286 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 446                | 0      | 446   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YM.87 Exc prt sein                 | 9 822         | 49     | 9 871 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4 120              | 38     | 4 158 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YM.88 Exc prt av reconst sein      | 518           | 0      | 518   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 103                | 0      | 103   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YM.89 Exc tot sein                 | 651           | 36     | 687   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 181                | 5      | 186   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YM.90 Exc tot av reconst sein      | 179           | 1      | 180   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 40                 | 0      | 40    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YM.91 Exc rad sein                 | 186           | 4      | 190   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 128                | 2      | 130   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YM.92 Exc rad av reconstr sein     | 20            | 0      | 20    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 13                 | 0      | 13    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YR.14 Pansmnt peau axil            | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YR.52 Drain peau axil              | 12            | 4      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YR.56 Retr crps étrangr peau axil  | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YR.59 Destructr peau axil          | 5             | 0      | 5     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YR.78 Répar tail décrois peau axil | 30            | 2      | 32    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YR.80 Répar peau axil              | 9             | 3      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YR.87 Exc prt peau axil            | 111           | 47     | 158   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 62                 | 30     | 92    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YS.12 Thérapie peau abd & tronc    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc     | 103           | 128    | 231   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 4      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc    | 52            | 73     | 125   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 3      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YS.52 Drain peau abd & tronc       | 52            | 54     | 106   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 23                 | 32     | 55    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                         | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                             | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc          | 3             | 5      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc          | 6             | 10     | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 4      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc   | 4             | 7      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 4      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc             | 105           | 84     | 189   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YS.59 Destruct peau abd & tronc           | 80            | 58     | 138   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 18     | 35    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc | 380           | 32     | 412   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 187                | 19     | 206   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YS.80 Répar peau abd & tronc              | 428           | 975    | 1 403 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 307                | 836    | 1 143 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc            | 1 434         | 1 430  | 2 864 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 809                | 867    | 1 676 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YT.14 Pansmnt peau m s                    | 18            | 30     | 48    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YT.35 Pharm tx peau m s                   | 20            | 15     | 35    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YT.52 Drain peau m s                      | 5             | 6      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YT.53 Impl disp peau m s                  | 41            | 2      | 43    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YT.55 Retr disp peau m s                  | 91            | 1      | 92    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 0      | 17    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YT.56 Retr crps étrang peau m s           | 7             | 11     | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 7      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YT.58 Prélèv peau m s                     | 41            | 119    | 160   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YT.59 Destruct peau m s                   | 26            | 31     | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 4      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YT.78 Répar tail décrois peau m s         | 105           | 6      | 111   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 65                 | 3      | 68    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YT.80 Répar peau m s                      | 34            | 56     | 90    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 10     | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YT.87 Exc prt peau m s                    | 579           | 621    | 1 200 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 368                | 348    | 716   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YU.14 Pansmnt peau main                   | 8             | 20     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YU.52 Drain peau main                     | 10            | 28     | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 6      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YU.55 Retr disp peau main                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YU.56 Retr crps étrang peau main          | 11            | 41     | 52    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 25     | 33    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YU.58 Prélèv peau main                    | 4             | 11     | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                 | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                     | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YU.59 Destruct peau main          | 21            | 36     | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 14     | 20    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YU.80 Répar peau main             | 70            | 176    | 246   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 22     | 28    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YU.87 Exc prt peau main           | 148           | 189    | 337   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 103                | 120    | 223   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YV.14 Pansmnt peau m i            | 118           | 123    | 241   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 4      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YV.35 Pharm tx peau m i           | 11            | 14     | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.52 Drain peau m i              | 17            | 10     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 2      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YV.56 Retr crps étrang peau m i   | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YV.58 Prélèv peau m i             | 232           | 341    | 573   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YV.59 Destruct peau m i           | 46            | 53     | 99    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 17     | 35    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YV.74 Fix peau m i                | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YV.78 Répar tail décrois peau m i | 70            | 1      | 71    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 50                 | 1      | 51    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YV.80 Répar peau m i              | 87            | 136    | 223   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 15                 | 32     | 47    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YV.87 Exc prt peau m i            | 577           | 361    | 938   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 331                | 190    | 521   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YW.14 Pansmnt peau pied           | 17            | 57     | 74    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YW.52 Drain peau pied             | 4             | 6      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YW.55 Retr disp peau pied         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YW.56 Retr crps étrang peau pied  | 7             | 11     | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 8      | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YW.58 Prélèv peau pied            | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YW.59 Destruct peau pied          | 17            | 31     | 48    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 12     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YW.80 Répar peau pied             | 15            | 38     | 53    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 5      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YW.87 Exc prt peau pied           | 106           | 89     | 195   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 57                 | 50     | 107   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YX.52 Drain ongle                 | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YX.59 Destruct ongle              | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YX.80 Répar ongle                 | 17            | 34     | 51    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                        | NOMBRE DE CAS |         |         | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |         |         | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------|-------|--------------------|---------|---------|-------------------|--------|-------|
|                                                            | Femmes        | Hommes  | Total   | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes  | Total   | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.YX.87 Exc prt ongle                                      | 50            | 52      | 102     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 38                 | 28      | 66      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YX.89 Exc tot ongle                                      | 72            | 128     | 200     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 48                 | 80      | 128     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YY.14 Pansmnt peau site chir                             | 2             | 0       | 2       | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0       | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YY.53 Impl disp peau site chir                           | 43            | 35      | 78      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 38                 | 32      | 70      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YY.54 Gest disp int peau site chir                       | 347           | 435     | 782     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 300                | 371     | 671     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YY.55 Retr disp peau site chir                           | 40            | 56      | 96      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 13      | 16      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YY.59 Destruct peau site chir                            | 1             | 0       | 1       | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0       | 1       | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YY.80 Répar peau site chir                               | 0             | 4       | 4       | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3       | 3       | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YY.84 Re/construct peau site chir                        | 1             | 1       | 2       | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0       | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YY.87 Exc prt peau site chir                             | 0             | 2       | 2       | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0       | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YZ.14 Pansmnt peau NCA                                   | 5             | 8       | 13      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0       | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YZ.35 Pharm tx peau NCA                                  | 4             | 1       | 5       | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0       | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YZ.52 Drain peau NCA                                     | 3             | 1       | 4       | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0       | 3       | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YZ.53 Impl disp peau NCA                                 | 0             | 1       | 1       | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0       | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YZ.58 Prélèv peau NCA                                    | 450           | 34      | 484     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0       | 3       | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 1.YZ.59 Destruct peau NCA                                  | 4             | 6       | 10      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1       | 4       | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YZ.74 Fix peau NCA                                       | 49            | 3       | 52      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 40                 | 2       | 42      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA                        | 16            | 1       | 17      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 1       | 8       | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YZ.80 Répar peau NCA                                     | 2             | 0       | 2       | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0       | 0       | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.YZ.87 Exc prt peau NCA                                   | 28            | 37      | 65      | 0,9          | 0,9    | 0,9   | 17                 | 26      | 43      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.YZ.94 Interv théér NCA peau NCA                          | 5             | 2       | 7       | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1       | 2       | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ZZ.11 Anesthésie crps entier                             | 24            | 20      | 44      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 16                 | 18      | 34      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.ZZ.35 Pharm tx crps entier                               | 1 035         | 877     | 1 912   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 6       | 20      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques | 254 683       | 242 046 | 496 729 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 138 583            | 134 982 | 273 565 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                              | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                  | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.AA.71 Biopsie méning cerveau                   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AE.71 Biopsie thalamus                         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AF.71 Biopsie pituitaire                       | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.AN.08 Test cerveau                             | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AN.71 Biopsie cerveau                          | 6             | 9      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning        | 126           | 112    | 238   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 35                 | 19     | 54    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.AX.28 Mes pression can rachid & méning         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AX.70 Inspection can rachid & méning           | 11            | 17     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen | 9             | 2      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BA.71 Biopsie nrf intra crân                   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BL.71 Biopsie nrf tronc                        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.BP.70 Inspection nrf main                      | 6             | 14     | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.BR.70 Inspection nrf m s                       | 4             | 5      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.BR.71 Biopsie nrf m s                          | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han              | 21            | 2      | 23    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 20                 | 2      | 22    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.BS.71 Biopsie nrf bass & han                   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe               | 7             | 6      | 13    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe                    | 2             | 6      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.BX.25 Mes pot évoq nrf périph                  | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.BX.71 Biopsie nrf périph                       | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.CC.70 Inspection cornée                        | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.CC.71 Biopsie cornée                           | 7             | 7      | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 5      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.CD.70 Inspection sclère                        | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CJ.70 Inspc cham ant oeil                      | 22            | 22     | 44    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil      | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.CM.71 Biopsie crps vitré         | 12            | 9      | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CN.71 Biopsie rétine             | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CP.70 Inspc tis mou glob ocul    | 2             | 4      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul  | 20            | 9      | 29    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 5      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.CQ.71 Biopsie m & t ocul         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CS.71 Biopsie conjonctive        | 24            | 21     | 45    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 16                 | 10     | 26    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.CU.07 Analyse sys excrét lacr    | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr    | 14            | 14     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 5      | 13    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.CX.71 Biopsie paupière           | 31            | 25     | 56    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 16     | 34    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.CZ.02 Évaluat oeil               | 139           | 239    | 378   | 0,9          | 1,0    | 1,0   | 36                 | 67     | 103   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.CZ.08 Test oeil                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CZ.20 Mes taille oeil            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CZ.28 Mes pression oeil          | 19            | 33     | 52    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CZ.58 Étud fonc oeil             | 20            | 12     | 32    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.CZ.70 Inspection oeil            | 23            | 37     | 60    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.DA.71 Biopsie oreil ext          | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.DE.70 Inspection méat audit ext  | 158           | 240    | 398   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 5      | 12    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.DE.71 Biopsie méat audit ext     | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.DK.70 Inspection oreil moy       | 38            | 53     | 91    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 5      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.DK.71 Biopsie oreil moy          | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.DL.70 Inspection apophy mast     | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.DM.24 Mes électrophysiol cochlée | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.DZ.02 Évaluat oreille            | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.DZ.25 Mes pot évoq oreille          | 6             | 27     | 33    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.EA.70 Inspection crâne              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.EA.71 Biopsie crâne                 | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.ED.71 Biopsie maxillaire            | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.EE.71 Biopsie mandibule             | 3             | 7      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.EL.70 Inspection ATM                | 35            | 3      | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 20                 | 3      | 23    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.EL.71 Biopsie ATM                   | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.EN.71 Biopsie crête alv mand        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou | 10            | 8      | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou    | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.ET.70 Inspection nez                | 23            | 36     | 59    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.ET.71 Biopsie nez                   | 12            | 17     | 29    | 1,0          | 0,9    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.EY.70 Inspection sin paranasaux     | 13            | 9      | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.EY.71 Biopsie sin paranasaux        | 16            | 20     | 36    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FA.70 Inspection nasopharynx        | 47            | 85     | 132   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FA.71 Biopsie nasopharynx           | 25            | 25     | 50    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 11                 | 7      | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FB.71 Biopsie voûte palat           | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.FC.71 Biopsie voile palais          | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FD.71 Biopsie gencive               | 4             | 5      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc     | 5             | 2      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.FH.71 Biopsie plan bouche           | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FJ.71 Biopsie langue                | 67            | 142    | 209   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 26     | 32    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FK.02 Évaluat bouche                | 81            | 160    | 241   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc    | 13            | 8      | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc | 6             | 5      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FQ.71 Biopsie lnette             | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén   | 14            | 31     | 45    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 7      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FT.70 Inspect canal thyroéglosse | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.FU.71 Biopsie gl thyr            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.FV.70 Inspection gl parathy      | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.FV.71 Biopsie gl parathy         | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.FX.70 Inspection orophrn         | 22            | 26     | 48    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.FX.71 Biopsie orophrn            | 28            | 44     | 72    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 17     | 27    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GE.70 Inspection larynx          | 263           | 337    | 600   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 28                 | 44     | 72    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GE.71 Biopsie larynx             | 145           | 358    | 503   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 88                 | 214    | 302   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GJ.70 Inspection trachée         | 10            | 10     | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GJ.71 Biopsie trachée            | 6             | 6      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GM.70 Inspection bronche         | 141           | 137    | 278   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 20                 | 20     | 40    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GM.71 Biopsie bronche            | 160           | 174    | 334   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 70                 | 52     | 122   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GT.71 Biopsie poumon             | 107           | 125    | 232   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 89                 | 92     | 181   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GV.70 Inspection plèvre          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GV.71 Biopsie plèvre             | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GW.70 Inspection médiastin       | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.GW.71 Biopsie médiastin          | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.GX.71 Biopsie diaphragm          | 6             | 2      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.GY.70 Inspection cav thor        | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.HZ.07 Analyse cœur               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.HZ.08 Test cœur                  | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur                     | 166           | 271    | 437   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 15                 | 19     | 34    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.HZ.29 Mesures NCA coeur                            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.HZ.70 Inspection coeur                             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.HZ.71 Biopsie coeur                                | 10            | 9      | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 4      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.IL.70 Inspection vais coeur                        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.JE.57 Étud débit art carot                         | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA    | 42            | 41     | 83    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 42                 | 39     | 81    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.JY.70 Inspection vais thor                         | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.JZ.70 Inspection vais bras                         | 4             | 7      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.KE.70 Inspection art abd                           | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.KG.70 Inspection art m i                           | 1             | 5      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.KG.71 Biopsie art m i                              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.KR.71 Biopsie vn m i                               | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.LZ.28 Mes pression app circ                        | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.MA.71 Biopsie gl lymph tête                        | 11            | 41     | 52    | 0,9          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv                       | 170           | 240    | 410   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 59                 | 70     | 129   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.MD.71 Biopsie gan lymph axil                       | 5 773         | 354    | 6 127 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 150                | 38     | 188   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.ME.71 Biopsie gan lymph médias                     | 84            | 120    | 204   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 9      | 16    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor                  | 7             | 8      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd                   | 12            | 17     | 29    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 8      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv                       | 572           | 3      | 575   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing                        | 199           | 169    | 368   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 26                 | 56     | 82    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.MK.71 Biopsie gan lymph memb                       | 10            | 12     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION             | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                 | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.MZ.70 Inspection sys lymph    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.MZ.71 Biopsie sys lymph       | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.NA.02 Évaluat oesoph          | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.NA.28 Mes pression oesoph     | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.NA.70 Inspection oesoph       | 89            | 171    | 260   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NA.71 Biopsie oesoph          | 964           | 1 046  | 2 010 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 17     | 25    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NF.70 Inspection estomac      | 168           | 92     | 260   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 6      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NF.71 Biopsie estomac         | 995           | 993    | 1 988 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.NK.58 Étud fonc intest grêle  | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.NK.70 Inspection intest grêle | 324           | 304    | 628   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 19                 | 29     | 48    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NK.71 Biopsie intest grêle    | 1 279         | 1 254  | 2 533 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 4      | 9     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NM.70 Inspection colon        | 349           | 390    | 739   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 60                 | 35     | 95    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NM.71 Biopsie côlon           | 399           | 391    | 790   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 18                 | 12     | 30    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NQ.70 Inspection rectum       | 57            | 112    | 169   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 17     | 31    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NQ.71 Biopsie rectum          | 369           | 385    | 754   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 5      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NT.70 Inspection anus         | 176           | 237    | 413   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 48                 | 77     | 125   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.NT.71 Biopsie anus            | 59            | 67     | 126   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 27     | 56    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.OA.71 Biopsie foie            | 35            | 42     | 77    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 12     | 14    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.OB.71 Biopsie rate            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.OE.70 Inspection can bil      | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.OE.71 Biopsie can bil         | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.OJ.71 Biopsie pancréas        | 10            | 7      | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.OT.70 Inspection cav abd      | 421           | 400    | 821   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 116                | 81     | 197   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.OT.71 Biopsie cav abd         | 807           | 80     | 887   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 49                 | 39     | 88    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.OW.70 Inspection site chir sys dig | 40            | 6      | 46    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.OW.71 Biopsie site chir sys dig    | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.PC.70 Inspection rein              | 177           | 217    | 394   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 9      | 15    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PC.71 Biopsie rein                 | 42            | 99     | 141   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 13                 | 20     | 33    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PE.70 Inspection bassinnet         | 68            | 87     | 155   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 25                 | 20     | 45    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PE.71 Biopsie bassinnet            | 71            | 127    | 198   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 6      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PG.70 Inspection uretère           | 472           | 737    | 1 209 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 54                 | 61     | 115   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PG.71 Biopsie uretère              | 118           | 244    | 362   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 13     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PM.58 Étud fonc vessie             | 28            | 10     | 38    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PM.70 Inspection vessie            | 1 880         | 880    | 2 760 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 35                 | 114    | 149   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PM.71 Biopsie vessie               | 174           | 389    | 563   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 34                 | 60     | 94    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PQ.70 Inspection urètre            | 15            | 13     | 28    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PQ.71 Biopsie urètre               | 11            | 59     | 70    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 4      | 4     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PV.70 Inspection app urin chir     | 4             | 10     | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 6      | 7     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.PV.71 Biopsie app urin chir        | 3             | 3      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QE.21 Mes capac pénis              | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QE.70 Inspection pénis             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QE.71 Biopsie pénis                | 0             | 51     | 51    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 19     | 19    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QG.70 Inspection scrotum           | 0             | 31     | 31    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QJ.71 Biopsie épididyme            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.QM.70 Inspection testicule         | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QM.71 Biopsie testicule            | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.QP.70 Inspection cord sperm        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.QT.70 Inspection prostate          | 0             | 6      | 6     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION            | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.QT.71 Biopsie prostate       | 0             | 94     | 94    | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 52     | 52    | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.QZ.02 Évaluat app gén masc   | 0             | 8      | 8     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.RB.70 Inspection ovaire      | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RB.71 Biopsie ovaire         | 20            | 0      | 20    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RF.58 Étud fonc fallop       | 157           | 0      | 157   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 10                 | 0      | 10    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RF.70 Inspection fallop      | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RF.71 Biopsie fallop         | 4             | 0      | 4     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RJ.71 Biopsie lig utérin     | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RM.70 Inspection utérus      | 3 907         | 0      | 3 907 | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 246                | 0      | 246   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RM.71 Biopsie utérus         | 2 279         | 1      | 2 280 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 462                | 0      | 462   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RN.71 Biopsie col            | 1 064         | 0      | 1 064 | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 481                | 0      | 481   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RS.70 Inspection vagin       | 82            | 0      | 82    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 15                 | 0      | 15    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RS.71 Biopsie vagin          | 49            | 0      | 49    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 11                 | 0      | 11    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RW.70 Inspection vulve       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RW.71 Biopsie vulve          | 91            | 0      | 91    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 24                 | 0      | 24    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.RY.71 Biopsie périnée        | 12            | 3      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.RZ.02 Évaluat app gén fém    | 40            | 0      | 40    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 6                  | 0      | 6     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.SC.71 Biopsie vert           | 9             | 13     | 22    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 8                  | 10     | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx  | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.SH.70 Inspection tis mou dos | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.SH.71 Biopsie tis mou dos    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.SK.71 Biopsie sternum        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.SL.71 Biopsie côtes          | 3             | 1      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.SM.71 Biopsie clavicule      | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.SN.71 Biopsie omoplate              | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.SQ.71 Biopsie bassin                | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.SW.71 Biopsie pubis                 | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.SY.08 Test m thor & abd             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd | 6             | 5      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd    | 7             | 4      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 4      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.TA.08 Test épaule                   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.TA.70 Inspection épaule             | 181           | 284    | 465   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.TA.71 Biopsie épaule                | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.TB.70 Inspec artic ac & sc          | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.TB.71 Biopsie artic ac & sc         | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.TC.70 Inspection coiffe rot         | 3             | 7      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.TC.71 Biopsie coiffe rot            | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.TK.71 Biopsie humérus               | 4             | 10     | 14    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.TM.70 Inspection coude              | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.TM.71 Biopsie coude                 | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.TV.71 Biopsie rad & cubi            | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.TX.70 Inspection tis mou m s        | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.TX.71 Biopsie tis mou m s           | 31            | 39     | 70    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 29                 | 35     | 64    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.TZ.24 Mes électrophysiol m s        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.UB.70 Inspection poign              | 9             | 9      | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 2      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.UB.71 Biopsie poign                 | 5             | 4      | 9     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.UF.71 Biopsie autres métacarp       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.UJ.71 Biopsie autres phalang main    | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.UL.08 Test artic doigt & main        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.UL.70 Inspection artic doigt & main  | 4             | 2      | 6     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.UL.71 Biopsie artic doigt & main     | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.UY.70 Inspection tis mou poig & main | 11            | 24     | 35    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 5      | 5     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main    | 6             | 5      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.VA.08 Test hanche                    | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.VA.70 Inspection hanche              | 7             | 11     | 18    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.VA.71 Biopsie hanche                 | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.VC.71 Biopsie fémur                  | 14            | 10     | 24    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 12                 | 5      | 17    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.VG.08 Test genou                     | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.VG.70 Inspection genou               | 179           | 222    | 401   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 17     | 31    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.VG.71 Biopsie genou                  | 14            | 18     | 32    | 1,0          | 0,9    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.VN.71 Biopsie lig croi av lat genou  | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.VQ.71 Biopsie tib & pér              | 13            | 12     | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 6                  | 4      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.VX.70 Inspection tis mou m i         | 2             | 3      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.VX.71 Biopsie tis mou m i            | 30            | 45     | 75    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 26                 | 40     | 66    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.WA.70 Inspection cheville            | 14            | 11     | 25    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.WA.71 Biopsie cheville               | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.WH.70 Inspection pied & orteil       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.WH.71 Biopsie pied & orteil          | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.WL.71 Biopsie phal pied              | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.WQ.71 Biopsie os tarse               | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.WS.71 Biopsie métatarses             | 3             | 4      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev | 3             | 1      | 4      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev    | 10            | 6      | 16     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 5                  | 5      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.WY.71 Biopsie moel oss               | 32            | 41     | 73     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 20                 | 25     | 45    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YA.71 Biopsie cuir chev              | 3             | 11     | 14     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 5      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YB.71 Biopsie peau front             | 6             | 10     | 16     | 0,8          | 1,0    | 0,9   | 3                  | 2      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YC.71 Biopsie peau oreil             | 2             | 4      | 6      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 2.YD.71 Biopsie peau nez               | 7             | 9      | 16     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YE.71 Biopsie lèvre                  | 1             | 2      | 3      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YF.71 Biopsie peau vis               | 13            | 12     | 25     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 5      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YG.71 Biopsie peau cou               | 2             | 7      | 9      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YK.71 Biopsie mamelon                | 6             | 0      | 6      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.YM.70 Inspection sein                | 2             | 0      | 2      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.YM.71 Biopsie sein                   | 20            | 0      | 20     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 9                  | 0      | 9     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc       | 41            | 24     | 65     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 10     | 17    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YT.71 Biopsie peau bras              | 8             | 8      | 16     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 3      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YU.71 Biopsie peau main              | 1             | 3      | 4      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YV.71 Biopsie peau m i               | 5             | 10     | 15     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 5      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.YW.71 Biopsie peau pied              | 1             | 1      | 2      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 2.YX.71 Biopsie ongle                  | 3             | 3      | 6      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 3      | 5     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.ZZ.02 Évaluat crps entier            | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier      | 10            | 16     | 26     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 2 Interventions diagnostiques          | 27 224        | 14 116 | 41 340 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2 886              | 1 926  | 4 812 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.AF.40 Image rés magn pituitaire      | 15            | 12     | 27     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.AN.20 Tomode cerveau                 | 7             | 6      | 13     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.AN.40 Image rés magn cerveau     | 366           | 496    | 862   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 146                | 226    | 372   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.AN.70 Image nucl diag cerveau    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.AN.94 Image NCA cerveau          | 13            | 17     | 30    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.AW.10 Rayons x moel épin         | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.AW.94 Image NCA moel épin        | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.CA.20 Tomode orbite oeil         | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.CA.30 U/S orbite oeil            | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.CA.40 Image rés magn orbite oeil | 48            | 71     | 119   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.CZ.94 Image NCA oeil             | 10            | 10     | 20    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.DL.40 Image rés magn apophy mast | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.DR.20 Tomode oreil int           | 2             | 5      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.DR.40 Image rés magn oreil int   | 14            | 28     | 42    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 5      | 6     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.DZ.94 Image NCA oreille          | 13            | 39     | 52    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.EA.20 Tomode crâne               | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.EA.94 Image NCA crâne            | 16            | 11     | 27    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ED.94 Image NCA maxillaire       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.EQ.30 U/S tis mou tête & cou     | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.ER.20 Tomode tête                | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.ER.40 Image rés magn tête        | 41            | 76     | 117   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 22                 | 37     | 59    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.EY.12 Fluoro sin paranasaux      | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.EY.20 Tomode sin paranasaux      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.EY.94 Image NCA sin paranasaux   | 58            | 71     | 129   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.FE.10 Rayons x dent              | 32            | 44     | 76    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.FK.94 Image NCA bouche           | 24            | 32     | 56    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                      | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                          | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.FP.10 Rayons x gl saliv & can exc      | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.FY.20 Tomode tis mous cou              | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.FY.40 Image rés magn tis mous cou      | 22            | 21     | 43    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.GE.12 Fluoro larynx                    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.GE.94 Image NCA larynx                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.GT.10 Rayons x poumon                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.GT.20 Tomode poumon                    | 7             | 8      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 7      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.GY.10 Rayons x cav thor                | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.GY.20 Tomode cav thor                  | 8             | 13     | 21    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 11     | 18    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.GY.30 U/S cav thor                     | 57            | 89     | 146   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.GY.40 Image rés magn cav thor          | 4             | 7      | 11    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.ID.10 Rayons x aorte                   | 9             | 6      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ID.20 Tomode aorte                     | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.ID.30 U/S aorte                        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ID.40 Image rés magn aorte             | 1             | 3      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.IN.10 Rayons x vn pulm                 | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.IP.10 Rayons x cœur av art coron       | 33            | 16     | 49    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.IP.20 Tomode cœur av art coron         | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.IP.30 U/S cœur av art coron            | 5             | 7      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 2      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.IP.40 Image rés magn cœur av art coron | 10            | 22     | 32    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.IS.10 Rayons x vn cave                 | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JE.10 Rayons x art carot               | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 3      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.JE.20 Tomode art carot                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JM.10 Rayons x art bras                | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                     | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                         | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.JM.20 Tomode art bras                 | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JM.40 Image rés magn art bras         | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.JQ.30 U/S vn jug                      | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JS.10 Rayons x vais ophtal            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JU.10 Rayons x vn bras                | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.JW.10 Rayons x vais intracrân         | 10            | 7      | 17    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 10                 | 7      | 17    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.JX.10 Rayons x vais tête & cou        | 8             | 16     | 24    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 14     | 21    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.JX.20 Tomode vais tête & cou          | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou  | 48            | 59     | 107   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.JY.40 Image rés magn vais thor        | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KC.10 Rayons x art rén                | 4             | 1      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.KE.10 Rayons x art abd                | 5             | 2      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.KE.20 Tomode art abd                  | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KE.40 Image rés magn art abd          | 0             | 4      | 4     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.KG.10 Rayons x art m i                | 26            | 42     | 68    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 17                 | 27     | 44    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.KG.12 Fluoro art m i                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KL.10 Rayons x vn porte               | 6             | 6      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 3                  | 1      | 4     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.KQ.10 Rayons x vn abd                 | 3             | 0      | 3     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.KR.10 Rayons x vn m i                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.KT.20 Tomode vais bass périn & fess   | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.KV.10 Rayons x art NCA                | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.KX.10 Rayons x vn NCA                 | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.MN.10 Rayons x vais lymph thor        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                    | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                        | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel    | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph      | 56            | 1      | 57    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.MZ.94 Image NCA sys lymph            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.NA.12 Fluoro oesoph                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.NM.20 Tomode colon                   | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.OE.10 Rayons x can bil               | 73            | 46     | 119   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.OG.10 Rayons x can bil av pancr      | 53            | 50     | 103   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 1      | 2     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.OT.10 Rayons x cav abd               | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.OT.20 Tomode cav abd                 | 4             | 3      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.OT.30 U/S cav abd                    | 44            | 21     | 65    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 1      | 8     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.OT.40 Image rés magn cav abd         | 20            | 38     | 58    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 4                  | 7      | 11    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.OZ.94 Image NCA sys dig              | 9             | 7      | 16    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PC.10 Rayons x rein                  | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PC.12 Fluoro rein                    | 8             | 4      | 12    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PC.30 U/S rein                       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PC.40 Image rés magn rein            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PH.10 Rayons x rein av uretère       | 826           | 1 129  | 1 955 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 14                 | 17     | 31    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.PH.12 Fluoro rein av uretère         | 77            | 116    | 193   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PM.10 Rayons x vessie                | 3             | 5      | 8     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PM.12 Fluoro vessie                  | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PQ.10 Rayons x urètre                | 0             | 7      | 7     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves | 22            | 29     | 51    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.PZ.12 Fluoro app urin                | 1             | 2      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.QT.30 U/S prostate                   | 0             | 2      | 2     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                  | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                      | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.QZ.94 Image NCA app gén masc       | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.RF.10 Rayons x fallop              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.RZ.30 U/S app gén fém              | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.RZ.94 Image NCA app gén fém        | 33            | 0      | 33    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.SC.20 Tomode vert                  | 0             | 3      | 3     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.SC.40 Image rés magn vert          | 97            | 117    | 214   | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 33                 | 40     | 73    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx | 1             | 6      | 7     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.SQ.10 Rayons x bassin              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TA.10 Rayons x épaule              | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TA.12 Fluoro épaule                | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TK.10 Rayons x humérus             | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TK.12 Fluoro humérus               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TM.10 Rayons x coude               | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TM.12 Fluoro coude                 | 2             | 1      | 3     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TV.10 Rayons x rad & cubi          | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TV.12 Fluoro rad & cubi            | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.TZ.10 Rayons x m s                 | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.TZ.20 Tomode m s                   | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 3.TZ.40 Image rés magn m s           | 14            | 5      | 19    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.TZ.94 Image NCA m s                | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.UB.10 Rayons x poign               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.UL.10 Rayons x artic doigt & main  | 1             | 4      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.UZ.10 Rayons x main & poig         | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.UZ.94 Image NCA main & poig        | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ÉCHO**  
**S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                    | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.VA.10 Rayons x hanche            | 2             | 2      | 4     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.VA.12 Fluoro hanche              | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VA.30 U/S hanche                 | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VC.10 Rayons x fémur             | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VG.12 Fluoro genou               | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VG.30 U/S genou                  | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VG.94 Image NCA genou            | 27            | 32     | 59    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VZ.20 Tomode m i                 | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VZ.30 U/S m i                    | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.VZ.40 Image rés magn m i         | 22            | 30     | 52    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7                  | 12     | 19    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.WA.10 Rayons x cheville          | 1             | 1      | 2     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.WA.12 Fluoro cheville            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.WG.12 Fluoro pied                | 3             | 2      | 5     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.WZ.20 Tomode sys msq             | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YM.10 Rayons x sein              | 942           | 0      | 942   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YM.12 Fluoro sein                | 5             | 0      | 5     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YM.30 U/S sein                   | 136           | 0      | 136   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YM.70 Image nucl diag sein       | 16            | 0      | 16    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YM.94 Image NCA sein             | 31            | 0      | 31    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YN.10 Rayons x sein exc chir     | 47            | 0      | 47    | 0,9          | 0,0    | 0,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YN.12 Fluoro sein exc chir       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.YZ.94 Image NCA peau NCA         | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 3.ZZ.20 Tomode crps entier         | 10            | 5      | 15    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 9                  | 1      | 10    | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3.ZZ.40 Image rés magn crps entier | 7             | 3      | 10    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 2                  | 1      | 3     | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier                   | 0             | 5      | 5     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 2      | 2     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 3 Interventions d'imagerie diagnostique               | 3 588         | 2 976  | 6 564 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 327                | 445    | 772   | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 5.AB.02 Amniocentèse                                  | 5             | 0      | 5     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.AB.03 U/S obstétricale                              | 32            | 0      | 32    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.AC.24 Prép dilat col travail                        | 6             | 0      | 6     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.AC.25 Retr disp ante partum                         | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2                  | 0      | 2     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.AC.30 Déclen trav                                   | 28            | 0      | 28    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 3                  | 0      | 3     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.AC.40 Version ante partum                           | 4             | 0      | 4     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 4                  | 0      | 4     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.AC.80 Répar orifice cervical                        | 139           | 0      | 139   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 130                | 0      | 130   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.CA.20 Tx méd interrup grossesse                     | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse             | 8             | 0      | 8     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.CA.88 Interrup grossesse méd                        | 5             | 0      | 5     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.CA.89 Interrup grossesse chir                       | 952           | 0      | 952   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 589                | 0      | 589   | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine              | 101           | 0      | 101   | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 64                 | 0      | 64    | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.LD.25 Retr disp travail actif                       | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag                | 22            | 0      | 22    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction        | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.PC.20 Tx méd post-partum                            | 19            | 0      | 19    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 5.PC.73 Drainage post-partum                          | 2             | 0      | 2     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1                  | 0      | 1     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.PC.80 Répar chir post-partum                        | 28            | 0      | 28    | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 9                  | 0      | 9     | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement | 1 895         | 0      | 1 895 | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 1 487              | 0      | 1 487 | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 5 Interventions obstétricales et foetales             | 3 252         | 0      | 3 252 | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 2 292              | 0      | 2 292 | 1,0               | 0,0    | 1,0   |
| 7.SC.70 Précaut soins pers                            | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                                                             | NOMBRE DE CAS |        |        | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |        | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                                                                                 | Femmes        | Hommes | Total  | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total  | Femmes            | Hommes | Total |
| 7.SF.02 Éval service                                                                            | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 1      | 1      | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 7.SF.13 Prépar service                                                                          | 4             | 4      | 8      | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 4      | 5      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 7.SF.14 Télémnipulation robotisée d' outils service                                             | 510           | 193    | 703    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 7.SF.18 Mes/adapt service                                                                       | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 7 Autres interventions des soins de santé                                                       | 515           | 199    | 714    | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 1                  | 5      | 6      | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| 8.BM.70 Immunisation bact méningocoques                                                         | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 8.HE.70 Immunisation hépatite                                                                   | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 8.HP.70 Immunisation papillomavirus                                                             | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 8.MK.70 Immunisation diphtérie & tétanos                                                        | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 8.MU.70 Immunisation ROR                                                                        | 1             | 0      | 1      | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 8.VA.70 Immunisation varicelle                                                                  | 0             | 1      | 1      | 0,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA                                                         | 81            | 0      | 81     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique | 82            | 5      | 87     | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0      | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| C.AN.CELLED                                                                                     | 7 050         | 7 197  | 14 247 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7 031              | 7 185  | 14 216 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |
| C CANCELLED                                                                                     | 7 050         | 7 197  | 14 247 | 1,0          | 1,0    | 1,0   | 7 031              | 7 185  | 14 216 | 1,0               | 1,0    | 1,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                   | NOMBRE DE CAS |        |       | SÉJOUR MOYEN |        |       | NOMBRE DE CAS SEUL |        |       | SÉJOUR MOYEN SEUL |        |       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
|                                       | Femmes        | Hommes | Total | Femmes       | Hommes | Total | Femmes             | Hommes | Total | Femmes            | Hommes | Total |
| 1.AC.52 Drain ventric céréb           | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 9,0    | 9,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.CC.58 Prélèv cornée                 | 1             | 0      | 1     | 2,0          | 0,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GM.35 Pharm tx bronche              | 6             | 14     | 20    | 2,7          | 3,4    | 3,2   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GM.52 Drain bronche                 | 4             | 11     | 15    | 3,3          | 3,5    | 3,5   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GM.56 Retr crps étrang bronche      | 1             | 1      | 2     | 2,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GR.89 Exc tot lobe pulm             | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 3,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GT.58 Prélèv poumon                 | 14            | 19     | 33    | 2,7          | 2,8    | 2,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.GZ.31 Ventil syst resp              | 32            | 49     | 81    | 2,7          | 2,6    | 2,6   | 0                  | 3      | 3     | 0,0               | 1,0    | 1,0   |
| 1.HY.58 Prélèv coeur av poumon        | 2             | 3      | 5     | 2,0          | 1,3    | 1,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.09 Stimulat coeur                | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 2,0    | 2,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.35 Pharm tx coeur                | 2             | 1      | 3     | 3,5          | 3,0    | 3,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.HZ.58 Prélèv coeur                  | 5             | 5      | 10    | 3,8          | 3,4    | 3,6   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.IS.53 Impl disp vn cave             | 1             | 2      | 3     | 3,0          | 6,5    | 5,3   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JJ.58 Prélèv art brachiocéph        | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.JT.58 Prélèv vn sousclav            | 1             | 0      | 1     | 3,0          | 0,0    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess | 5             | 7      | 12    | 3,4          | 2,4    | 2,8   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KV.53 Impl disp art NCA             | 1             | 1      | 2     | 3,0          | 9,0    | 6,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA          | 1             | 0      | 1     | 1,0          | 0,0    | 1,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.19 Transfus app circ             | 9             | 12     | 21    | 3,3          | 2,8    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.35 Pharm tx app circ             | 3             | 6      | 9     | 4,0          | 2,5    | 3,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.37 Instal app ext app circ       | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.LZ.38 Gest app ext app circ         | 1             | 0      | 1     | 4,0          | 0,0    | 4,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd    | 0             | 1      | 1     | 0,0          | 5,0    | 5,0   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |
| 1.OA.58 Prélèv foie                   | 15            | 25     | 40    | 3,3          | 2,7    | 2,9   | 0                  | 0      | 0     | 0,0               | 0,0    | 0,0   |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02 - FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

| CODE D'INTERVENTION                                               | NOMBRE DE CAS |            |            | SÉJOUR MOYEN |            |            | NOMBRE DE CAS SEUL |          |          | SÉJOUR MOYEN SEUL |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------|----------|----------|-------------------|------------|------------|
|                                                                   | Femmes        | Hommes     | Total      | Femmes       | Hommes     | Total      | Femmes             | Hommes   | Total    | Femmes            | Hommes     | Total      |
| 1.OB.87 Exc prt rate                                              | 1             | 0          | 1          | 2,0          | 0,0        | 2,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 1.OB.89 Exc tot rate                                              | 3             | 4          | 7          | 3,3          | 3,3        | 3,3        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 1.OK.58 Prélèv pancr av duod                                      | 2             | 0          | 2          | 3,0          | 0,0        | 3,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 1.OT.58 Prélèv cav abd                                            | 9             | 19         | 28         | 1,6          | 2,2        | 2,0        | 1                  | 1        | 2        | 3,0               | 1,0        | 2,0        |
| 1.OT.72 Libérat cav abd                                           | 0             | 1          | 1          | 0,0          | 2,0        | 2,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 1.OZ.17 Aliment sys dig                                           | 0             | 1          | 1          | 0,0          | 4,0        | 4,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 1.PC.58 Prélèv rein                                               | 15            | 17         | 32         | 3,2          | 3,0        | 3,1        | 1                  | 1        | 2        | 4,0               | 1,0        | 2,5        |
| 1.PZ.21 Dialyse app urin                                          | 2             | 0          | 2          | 3,0          | 0,0        | 3,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 1.WX.58 Prélèv os NCA                                             | 3             | 1          | 4          | 2,3          | 3,0        | 2,5        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc                                  | 1             | 0          | 1          | 4,0          | 0,0        | 4,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| <b>1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques</b> | <b>142</b>    | <b>203</b> | <b>345</b> | <b>2,9</b>   | <b>2,9</b> | <b>2,9</b> | <b>2</b>           | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>3,5</b>        | <b>1,0</b> | <b>1,7</b> |
| 2.GM.70 Inspection bronche                                        | 4             | 10         | 14         | 3,3          | 4,1        | 3,9        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 2.GM.71 Biopsie bronche                                           | 0             | 2          | 2          | 0,0          | 2,5        | 2,5        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 2.GT.70 Inspection poumon                                         | 0             | 1          | 1          | 0,0          | 2,0        | 2,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 2.OA.71 Biopsie foie                                              | 2             | 3          | 5          | 2,5          | 1,0        | 1,6        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 2.OT.70 Inspection cav abd                                        | 0             | 1          | 1          | 0,0          | 9,0        | 9,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 2.PC.71 Biopsie rein                                              | 1             | 0          | 1          | 2,0          | 0,0        | 2,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 2.PM.71 Biopsie vessie                                            | 1             | 0          | 1          | 2,0          | 0,0        | 2,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| 2.YV.71 Biopsie peau m i                                          | 1             | 0          | 1          | 6,0          | 0,0        | 6,0        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| <b>2 Interventions diagnostiques</b>                              | <b>9</b>      | <b>17</b>  | <b>26</b>  | <b>3,1</b>   | <b>3,5</b> | <b>3,4</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 3.IP.10 Rayons x coeur av art coron                               | 5             | 12         | 17         | 2,2          | 2,8        | 2,6        | 0                  | 0        | 0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| <b>3 Interventions d'imagerie diagnostique</b>                    | <b>5</b>      | <b>12</b>  | <b>17</b>  | <b>2,2</b>   | <b>2,8</b> | <b>2,6</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie