

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)	6 831	37 595	5,5	853	233	604	817	932	3 392	157	0,0 %	94,1 %
Tuberculose (A15-A19)	291	6 016	20,7	22	31	131	57	19	31	11	0,0 %	62,9 %
Certaines maladies zoonotiques bactériennes (A20-A28)	24	210	8,8	3	0	6	4	3	8	0	0,0 %	83,3 %
Autres maladies bactériennes (A30-A49)	5 208	54 311	10,4	335	76	227	666	877	3 027	605	1,8 %	90,5 %
Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)	116	828	7,1	7	8	52	31	9	9	0	0,0 %	75,0 %
Autres maladies à spirochètes (A65-A69)	37	216	5,8	8	5	4	6	5	9	0	0,0 %	83,8 %
Autres maladies causées par la Chlamydia (A70-A74)	2	15	7,5	1	1	0	0	0	0	0	0,0 %	100,0 %
Rickettsioses (A75-A79)	22	118	5,4	0	0	1	4	5	12	0	0,0 %	81,8 %
Infections virales du système nerveux central (A80-A89)	512	3 430	6,7	279	30	60	39	55	49	24	12,5 %	81,6 %
Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A92-A99)	55	804	14,6	0	0	13	14	14	14	2	0,0 %	87,3 %
Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00-B09)	1 009	8 614	8,5	305	45	78	97	102	382	34	2,9 %	87,7 %
Hépatite virale (B15-B19)	197	862	4,4	17	24	53	46	36	21	3	0,0 %	89,8 %
Immunodéficience humaine virale [VIH]	52	1 240	23,8	0	2	11	26	12	1	4	0,0 %	88,5 %
Autres maladies virales (B25-B34)	1 641	5 756	3,5	715	167	153	120	104	382	12	0,0 %	88,5 %
Mycoses (B35-B49)	426	5 192	12,2	9	9	25	71	106	206	48	2,1 %	79,1 %
Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)	153	654	4,3	27	17	58	35	9	7	0	0,0 %	92,2 %
Helminthiases (B65-B83)	20	208	10,4	2	1	9	4	2	2	0	0,0 %	65,0 %
Pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)	6	19	3,2	2	2	0	0	0	2	0	0,0 %	83,3 %
Autres maladies infectieuses (B99)	41	279	6,8	0	1	2	5	7	26	7	0,0 %	90,2 %
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	855	9 801	11,5	1	1	34	180	282	357	107	1,9 %	27,6 %
Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)	9 846	100 347	10,2	10	20	185	1 688	2 608	5 335	1 316	0,5 %	44,2 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)	6 961	66 150	9,5	0	2	44	650	2 458	3 807	1 264	0,6 %	48,9 %
Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)	160	2 566	16,0	4	35	31	34	26	30	6	0,0 %	20,0 %
Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)	529	4 758	9,0	1	0	13	103	92	320	81	0,0 %	34,8 %
Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)	485	5 213	10,7	21	23	33	93	99	216	50	4,0 %	38,6 %
Tumeur maligne du sein (C50)	2 054	13 636	6,6	0	0	114	588	464	888	215	0,9 %	29,8 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)	2 579	18 542	7,2	0	5	116	648	773	1 037	211	0,9 %	25,9 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)	2 661	14 152	5,3	0	5	65	404	1 104	1 083	175	0,0 %	23,7 %
Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)	3 092	22 438	7,3	26	1	62	511	802	1 690	259	0,4 %	27,7 %
Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)	1 386	18 198	13,1	60	65	142	293	364	462	143	0,7 %	39,9 %
Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)	1 450	4 323	3,0	43	34	255	475	309	334	19	0,0 %	4,3 %
Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)	4 052	41 686	10,3	9	13	117	790	1 252	1 871	434	0,5 %	57,6 %
Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (C81-C96)	4 622	81 060	17,5	125	121	279	834	1 204	2 059	657	1,4 %	54,9 %
Tumeurs in situ (D00-D09)	1 400	5 274	3,8	0	0	50	298	336	716	13	0,0 %	8,5 %
Tumeurs bénignes (D10-D36)	6 258	22 182	3,5	168	99	830	2 694	1 220	1 247	18	16,7 %	8,2 %
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)	860	5 748	6,7	19	36	109	220	199	277	21	0,0 %	28,1 %
Anémies nutritionnelles (D50-D53)	1 832	11 919	6,5	48	28	60	146	245	1 305	38	0,0 %	93,8 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Anémies hémolytiques (D55-D59)	950	5 493	5,8	222	229	295	91	29	84	8	12,5 %	84,5 %
Anémies aplastiques (aplasies médullaires) et autres anémies (D60-D64)	1 059	8 528	8,1	35	29	47	106	163	679	49	2,0 %	84,2 %
Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)	873	5 115	5,9	110	49	101	132	114	367	28	7,1 %	79,0 %
Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)	1 669	10 448	6,3	145	93	147	310	410	564	50	2,0 %	88,3 %
Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D89)	155	1 689	10,9	22	11	8	53	32	29	5	0,0 %	54,2 %
Affections de la glande thyroïde (E00-E07)	927	4 167	4,5	4	14	128	326	220	235	4	0,0 %	25,0 %
Diabète sucré (E10-E14)	4 909	40 123	8,2	145	288	849	1 287	930	1 410	103	1,0 %	87,5 %
Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15-E16)	197	1 409	7,2	65	11	19	29	17	56	11	0,0 %	77,7 %
Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)	1 141	6 664	5,8	23	21	67	240	252	538	11	0,0 %	63,4 %
Malnutrition (E40-E46)	343	5 806	16,9	25	15	9	76	77	141	37	0,0 %	67,9 %
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	140	3 588	25,6	5	1	9	39	46	40	1	0,0 %	87,9 %
Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)	3 119	6 262	2,0	5	15	805	1 791	429	74	3	0,0 %	2,6 %
Anomalies du métabolisme (E70-E90)	3 682	27 973	7,6	412	109	225	440	658	1 838	163	3,1 %	84,9 %
Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00-F09)	10 705	308 002	28,8	7	14	44	175	674	9 791	712	0,1 %	90,6 %
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)	10 428	78 323	7,5	7	306	4 264	4 133	1 205	513	12	0,0 %	81,5 %
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)	12 134	548 957	45,2	1	413	5 497	4 141	1 277	805	23	0,0 %	70,3 %
Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)	7 327	194 048	26,5	4	469	2 233	2 403	1 045	1 173	21	4,8 %	72,3 %
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48)	6 507	58 136	8,9	30	1 576	1 957	1 645	562	737	12	0,0 %	80,7 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50-F59)	827	21 402	25,9	16	599	144	31	9	28	1	0,0 %	55,1 %
Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)	4 677	64 802	13,9	3	600	2 265	1 208	342	259	9	0,0 %	71,8 %
Retard mental (F70-F79)	398	24 214	60,8	3	36	169	106	68	16	0	0,0 %	75,9 %
Troubles du développement psychologique (F80-F89)	361	12 035	33,3	64	146	120	21	5	5	0	0,0 %	53,2 %
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90-F98)	490	7 192	14,7	66	389	29	4	1	1	0	0,0 %	68,4 %
Trouble mental, sans précision (F99)	4	27	6,8	0	1	3	0	0	0	0	0,0 %	50,0 %
Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)	762	12 695	16,7	115	54	114	163	144	172	42	4,8 %	70,3 %
Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G14)	243	6 041	24,9	9	2	7	28	78	119	81	2,5 %	58,4 %
Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)	1 416	32 421	22,9	47	12	19	105	226	1 007	110	0,0 %	81,1 %
Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)	3 881	153 158	39,5	5	1	2	67	298	3 508	240	1,7 %	89,2 %
Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35-G37)	354	6 021	17,0	3	13	66	104	95	73	25	0,0 %	72,9 %
Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)	6 329	27 603	4,4	1 699	509	730	953	719	1 719	62	3,2 %	59,6 %
Affections des nerfs, des racines et des plexus nerveux (G50-G59)	515	2 942	5,7	14	11	76	126	98	190	4	0,0 %	57,3 %
Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)	557	13 700	24,6	14	12	66	124	122	219	19	5,3 %	68,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires (G70-G73)	443	7 616	17,2	10	12	31	61	104	225	35	2,9 %	57,1 %
Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)	418	9 393	22,5	29	11	48	86	83	161	17	0,0 %	55,5 %
Autres affections du système nerveux (G90-G99)	1 423	18 616	13,1	53	59	164	296	328	523	148	4,7 %	53,7 %
Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)	456	1 750	3,8	194	84	36	48	36	58	1	0,0 %	78,1 %
Affections de la conjonctive (H10-H13)	27	112	4,1	17	2	1	5	1	1	0	0,0 %	63,0 %
Affections de la sclère, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)	91	620	6,8	7	2	5	9	17	51	1	0,0 %	36,3 %
Affections du cristallin (H25-H28)	29	92	3,2	6	0	0	6	5	12	0	0,0 %	20,7 %
Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)	154	537	3,5	7	6	11	36	44	50	2	0,0 %	55,8 %
Glaucome (H40-H42)	20	175	8,8	1	0	1	4	5	9	1	0,0 %	45,0 %
Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)	43	265	6,2	1	0	3	5	11	23	1	0,0 %	39,5 %
Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)	79	330	4,2	7	4	7	21	17	23	2	0,0 %	73,4 %
Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)	88	355	4,0	17	4	4	8	11	44	2	0,0 %	73,9 %
Troubles de la vision et cécité (H53-H54)	114	525	4,6	2	7	6	21	27	51	1	0,0 %	83,3 %
Autres affections de l'oeil et de ses annexes (H55-H59)	36	127	3,5	16	2	0	2	9	7	0	0,0 %	41,7 %
Maladies de l'oreille externe (H60-H62)	216	814	3,8	47	21	36	44	25	43	0	0,0 %	77,3 %
Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)	1 021	2 673	2,6	728	51	61	80	52	49	0	0,0 %	57,9 %
Maladies de l'oreille interne (H80-H83)	1 559	5 691	3,7	2	8	77	262	304	906	0	0,0 %	93,6 %
Autres affections de l'oreille (H90-H95)	62	137	2,2	7	5	5	10	20	15	0	0,0 %	32,3 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Rhumatisme articulaire aigu (I00-I02)	14	65	4,6	6	2	1	2	3	0	0	0,0 %	42,9 %
Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05-I09)	1 331	13 072	9,8	1	3	31	116	259	921	54	9,3 %	21,9 %
Maladies hypertensives (I10-I15)	1 079	5 990	5,6	18	11	109	251	170	520	51	0,0 %	89,1 %
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	26 607	149 715	5,6	1	7	257	4 474	7 627	14 241	854	2,6 %	57,3 %
Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)	2 963	19 716	6,7	12	15	166	555	680	1 535	176	4,5 %	89,4 %
Autres formes de cardiopathies (I30-I52)	42 723	302 641	7,1	127	283	1 166	4 599	7 623	28 925	2 424	0,9 %	69,6 %
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	14 693	211 416	14,4	9	24	307	1 831	3 009	9 513	1 408	0,9 %	72,0 %
Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)	6 044	54 184	9,0	10	17	121	651	1 717	3 528	326	0,6 %	30,7 %
Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs (I80-I89)	1 670	11 263	6,7	202	82	128	299	295	664	34	0,0 %	82,0 %
Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)	2 686	25 528	9,5	3	15	26	143	323	2 176	55	0,0 %	91,7 %
Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)	3 134	7 674	2,4	1 705	215	446	284	142	342	7	0,0 %	87,9 %
Grippe et pneumonie (J09-J18)	24 478	159 284	6,5	4 107	769	1 243	2 397	3 106	12 856	1 372	0,2 %	92,2 %
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3 507	11 506	3,3	2 892	11	35	58	82	429	10	0,0 %	82,9 %
Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)	4 572	9 252	2,0	2 094	404	787	710	323	254	9	11,1 %	30,8 %
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	28 044	209 307	7,5	910	169	188	1 986	6 796	17 995	1 574	0,3 %	93,9 %
Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)	3 059	36 409	11,9	77	33	120	242	421	2 166	668	0,6 %	93,2 %
Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)	1 993	22 254	11,2	18	7	49	191	385	1 343	338	2,7 %	78,9 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)	873	11 255	12,9	42	16	114	208	211	282	62	0,0 %	66,2 %
Autres affections de la plèvre (J90-J94)	2 115	15 806	7,5	10	128	228	294	393	1 062	82	0,0 %	77,8 %
Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)	5 384	44 886	8,3	1 006	110	152	510	994	2 612	601	0,3 %	83,2 %
Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)	2 575	6 360	2,5	165	358	1 030	570	205	247	7	0,0 %	35,0 %
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)	4 798	31 189	6,5	149	119	525	931	908	2 166	126	0,8 %	83,5 %
Maladies de l'appendice (K35-K38)	9 194	21 770	2,4	641	1 631	2 963	2 232	975	752	7	0,0 %	95,1 %
Hernie (K40-K46)	4 919	21 159	4,3	145	9	227	1 140	1 259	2 139	70	0,0 %	44,3 %
Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)	3 138	24 070	7,7	45	233	685	696	536	943	49	4,1 %	77,9 %
Autres maladies de l'intestin (K55-K64)	17 056	116 927	6,9	276	193	1 207	3 704	3 703	7 973	640	0,9 %	84,6 %
Maladies du péritoine (K65-K67)	800	8 524	10,7	8	14	78	216	187	297	86	4,7 %	79,5 %
Maladies du foie (K70-K77)	3 786	41 127	10,9	20	40	225	1 010	1 085	1 406	485	1,4 %	83,7 %
Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)	17 700	84 548	4,8	56	260	3 174	4 597	3 295	6 318	290	0,0 %	89,0 %
Autres affections de l'appareil digestif (K90-K93)	3 185	21 292	6,7	126	62	316	607	568	1 506	129	1,6 %	83,6 %
Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)	7 064	51 627	7,3	591	199	775	1 729	1 229	2 541	96	2,1 %	90,7 %
Dermatoses bulleuses (L10-L14)	87	1 552	17,8	1	1	0	4	12	69	8	0,0 %	83,9 %
Dermites et eczémas (L20-L30)	394	1 566	4,0	74	23	36	59	69	133	4	0,0 %	87,3 %
Lésions papulo-squameuses (L40-L45)	32	277	8,7	1	1	2	12	6	10	0	0,0 %	87,5 %
Urticaire et érythème (L50-L54)	173	905	5,2	58	18	25	27	20	25	7	0,0 %	82,1 %
Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)	10	70	7,0	0	1	0	4	2	3	0	0,0 %	70,0 %
Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)	101	691	6,8	16	3	26	33	13	10	0	0,0 %	59,4 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)	799	14 080	17,6	31	6	58	182	163	359	48	0,0 %	64,2 %
Arthropathies infectieuses (M00-M03)	893	10 983	12,3	105	25	70	206	173	314	20	0,0 %	77,9 %
Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)	1 511	10 245	6,8	33	15	49	142	223	1 049	9	0,0 %	88,2 %
Arthroses (M15-M19)	17 037	59 451	3,5	1	1	40	1 709	4 908	10 378	17	5,9 %	2,8 %
Autres affections articulaires (M20-M25)	1 217	21 958	18,0	49	144	114	186	212	512	7	0,0 %	36,4 %
Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)	704	7 346	10,4	143	27	55	99	102	278	21	4,8 %	74,0 %
Dorsopathies déformantes (M40-M43)	902	5 323	5,9	23	298	37	145	167	232	3	0,0 %	5,1 %
Spondylopathies (M45-M49)	3 071	34 760	11,3	16	8	77	512	718	1 740	47	2,1 %	44,5 %
Autres dorsopathies (M50-M54)	4 172	33 000	7,9	12	24	409	1 055	746	1 926	30	0,0 %	70,5 %
Atteintes musculaires (M60-M63)	2 491	52 789	21,2	121	49	110	205	299	1 707	66	1,5 %	56,6 %
Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)	369	1 831	5,0	53	14	63	91	64	84	0	0,0 %	79,7 %
Autres affections des tissus mous (M70-M79)	1 452	13 451	9,3	25	33	135	368	293	598	42	7,1 %	71,9 %
Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80-M85)	1 367	16 803	12,3	25	32	60	142	201	907	32	3,1 %	59,6 %
Autres ostéopathies (M86-M90)	1 968	28 982	14,7	126	74	85	438	440	805	51	0,0 %	65,9 %
Chondropathies (M91-M94)	147	402	2,7	24	47	13	20	14	29	0	0,0 %	61,2 %
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)	577	10 400	18,0	1	10	12	42	107	405	21	0,0 %	63,6 %
Glomérulopathies (N00-N08)	377	3 138	8,3	54	27	66	67	62	101	1	0,0 %	53,3 %
Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)	9 371	55 501	5,9	722	231	879	1 521	1 574	4 444	166	0,6 %	89,4 %
Insuffisance rénale (N17-N19)	5 301	50 609	9,5	22	50	228	713	1 070	3 218	450	0,2 %	77,2 %
Lithiase urinaire (N20-N23)	3 407	8 896	2,6	9	46	498	1 072	815	967	13	0,0 %	74,8 %
Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)	279	1 319	4,7	6	3	33	73	58	106	2	0,0 %	55,2 %
Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)	5 914	50 406	8,5	135	33	173	522	856	4 195	271	0,0 %	87,3 %
Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)	3 869	12 062	3,1	56	155	157	471	1 057	1 973	20	0,0 %	35,0 %
Affections du sein (N60-N64)	270	686	2,5	9	13	86	75	51	36	1	0,0 %	51,9 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)	779	3 132	4,0	9	41	338	287	43	61	6	0,0 %	84,0 %
Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)	3 939	7 565	1,9	16	111	731	1 434	673	974	2	0,0 %	22,5 %
Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)	285	1 253	4,4	1	3	12	53	64	152	2	0,0 %	48,1 %
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)	2 198	2 874	1,3	0	44	1 942	212	0	0	0	0,0 %	65,7 %
Oedème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)	3 939	10 988	2,8	0	49	3 622	268	0	0	1	0,0 %	9,7 %
Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)	6 264	13 978	2,2	0	89	5 739	436	0	0	0	0,0 %	10,7 %
Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles à l'accouchement (O30-O48)	25 645	58 554	2,3	0	242	23 983	1 420	0	0	0	0,0 %	3,2 %
Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)	39 150	82 778	2,1	0	430	37 053	1 667	0	0	0	0,0 %	3,0 %
Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)	640	1 774	2,8	0	9	600	31	0	0	1	0,0 %	64,1 %
Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94-O99)	4 266	8 502	2,0	0	63	3 977	226	0	0	1	0,0 %	13,3 %
Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)	1 394	2 797	2,0	1 394	0	0	0	0	0	3	33,3 %	0,1 %
Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (P05-P08)	9 044	68 756	7,6	9 044	0	0	0	0	0	88	20,5 %	0,1 %
Traumatismes obstétricaux (P10-P15)	788	1 443	1,8	788	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,9 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Affections respiratoires et cardiovasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)	5 495	22 029	4,0	5 495	0	0	0	0	0	9	33,3 %	3,9 %
Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)	364	1 794	4,9	364	0	0	0	0	0	3	66,7 %	47,0 %
Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)	5 349	10 683	2,0	5 349	0	0	0	0	0	4	50,0 %	1,7 %
Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)	1 024	2 732	2,7	1 024	0	0	0	0	0	0	0,0 %	2,8 %
Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)	251	1 661	6,6	251	0	0	0	0	0	2	0,0 %	43,8 %
Affections concernant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)	1 628	3 019	1,9	1 628	0	0	0	0	0	0	0,0 %	12,7 %
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)	2 396	7 947	3,3	2 396	0	0	0	0	0	63	36,5 %	7,3 %
Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)	235	1 442	6,1	138	23	23	30	14	7	5	40,0 %	6,8 %
Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)	203	407	2,0	152	18	13	10	8	2	0	0,0 %	8,9 %
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)	1 432	11 965	8,4	678	108	118	224	179	125	24	8,3 %	7,5 %
Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)	236	1 049	4,4	196	16	3	12	6	3	2	50,0 %	13,1 %
Bec-de-lièvre et fente palatine (Q35-Q37)	216	459	2,1	190	21	3	2	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)	836	4 742	5,7	744	15	22	27	13	15	3	33,3 %	19,4 %
Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)	208	390	1,9	186	13	5	0	1	3	0	0,0 %	5,3 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)	420	1 352	3,2	351	5	15	16	22	11	3	33,3 %	6,9 %
Malformations congénitales et déformations du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)	766	3 626	4,7	562	134	33	22	9	6	7	14,3 %	1,6 %
Autres malformations congénitales (Q80-Q89)	655	2 718	4,1	515	33	39	36	24	8	1	0,0 %	4,6 %
Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)	67	889	13,3	54	5	4	2	1	1	6	0,0 %	6,0 %
Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)	5 456	22 078	4,0	279	94	227	899	1 162	2 795	87	1,1 %	79,8 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)	3 245	16 272	5,0	280	253	501	665	493	1 053	59	1,7 %	81,6 %
Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)	347	1 565	4,5	59	18	45	68	65	92	3	0,0 %	83,9 %
Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)	4 637	73 210	15,8	182	23	22	119	372	3 919	144	0,0 %	89,8 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)	1 873	8 046	4,3	33	11	47	141	324	1 317	23	0,0 %	70,3 %
Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)	2 979	24 510	8,2	87	589	448	408	374	1 073	47	0,0 %	84,9 %
Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)	133	961	7,2	1	0	3	12	35	82	1	0,0 %	85,7 %
Symptômes et signes généraux (R50-R69)	16 214	197 394	12,2	1 791	418	672	1 623	2 321	9 389	1 384	1,3 %	84,4 %
Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)	219	921	4,2	22	5	27	43	35	87	0	0,0 %	74,9 %
Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)	21	40	1,9	1	0	1	5	10	4	0	0,0 %	4,8 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)	7	23	3,3	4	0	0	1	0	2	0	0,0 %	42,9 %
Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)	311	1 428	4,6	14	12	9	55	80	141	11	0,0 %	58,8 %
Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)	2	17	8,5	0	0	0	1	0	1	0	0,0 %	50,0 %
Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)	5 184	66 078	12,7	362	265	539	577	548	2 893	447	0,7 %	85,0 %
Lésions traumatiques du cou (S10-S19)	1 029	17 037	16,6	12	43	106	203	159	506	64	0,0 %	80,7 %
Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)	3 564	38 460	10,8	11	63	270	526	575	2 119	127	0,0 %	91,0 %
Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)	4 805	67 738	14,1	58	218	510	551	511	2 957	150	0,0 %	88,9 %
Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras (S40-S49)	3 262	33 283	10,2	354	120	231	349	397	1 811	58	0,0 %	76,9 %
Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)	2 041	12 770	6,3	100	188	263	359	345	786	11	0,0 %	73,6 %
Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)	729	3 548	4,9	18	56	181	200	97	177	3	0,0 %	64,5 %
Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)	11 610	195 953	16,9	136	164	244	604	1 304	9 158	655	0,5 %	82,8 %
Lésions traumatiques du genou et de la partie inférieure de la jambe (S80-S89)	5 182	49 702	9,6	41	271	867	1 215	933	1 855	31	0,0 %	78,1 %
Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)	644	5 287	8,2	17	44	127	129	89	238	1	0,0 %	78,3 %
Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)	62	790	12,7	0	2	15	13	9	23	3	0,0 %	88,7 %
Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, d'un membre ou région du corps (T08-T14)	59	753	12,8	5	5	3	5	6	35	0	0,0 %	84,7 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)	465	2 178	4,7	101	77	60	63	62	102	13	0,0 %	89,5 %
Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)	389	6 128	15,8	55	35	76	92	59	72	11	0,0 %	39,1 %
Brûlures et corrosions de l'oeil et des organes internes (T26-T28)	28	480	17,1	1	3	7	8	5	4	0	0,0 %	71,4 %
Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)	16	115	7,2	4	2	6	1	1	2	0	0,0 %	87,5 %
Gelure (T33-T35)	52	844	16,2	1	3	19	13	6	10	1	0,0 %	40,4 %
Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques (T36-T50)	2 940	21 103	7,2	108	568	706	729	352	477	51	0,0 %	89,5 %
Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)	303	2 076	6,9	20	35	89	92	36	31	8	0,0 %	88,1 %
Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)	767	3 539	4,6	142	77	183	146	90	129	29	6,9 %	84,4 %
Certaines complications précoces des traumatismes (T79)	462	6 421	13,9	4	16	59	40	64	279	26	0,0 %	90,7 %
Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)	15 542	120 767	7,8	328	297	1 333	3 159	3 603	6 822	327	2,8 %	60,5 %
Codes provisoires attribués temporairement par l'Organisation mondiale de la Santé à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine ou d'usage urgent (U00-U49)	5 489	46 971	8,6	353	17	95	229	600	4 195	295	0,0 %	95,6 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)	2 441	11 771	4,8	557	325	331	368	341	519	7	0,0 %	27,4 %
Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)	75	182	2,4	57	4	11	1	1	1	1	0,0 %	10,7 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)	51 730	100 491	1,9	50 369	18	1 266	77	0	0	68	22,1 %	0,2 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)	29 772	248 559	8,3	796	819	1 633	4 128	5 344	17 052	10 486	0,3 %	34,7 %
Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)	217	2 663	12,3	7	43	32	50	24	61	2	0,0 %	79,3 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)	978	32 848	33,6	109	23	150	86	98	512	17	5,9 %	41,4 %
TOTAL	785 922	6 370 768	8,1	113 423	21 013	135 200	106 048	112 569	297 669	36 325	1,0 %	55,2 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)	13	13	1,0	1	9	1	1	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuberculose (A15-A19)	9	9	1,0	1	0	4	0	1	3	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies bactériennes (A30-A49)	11	11	1,0	6	1	1	0	2	1	0	0,0 %	0,0 %
Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)	266	266	1,0	0	0	77	123	39	27	0	0,0 %	0,0 %
Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00-B09)	64	64	1,0	11	6	9	11	15	12	0	0,0 %	1,6 %
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	1,0	0	0	0	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies virales (B25-B34)	3	3	1,0	0	1	1	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Mycoses (B35-B49)	43	43	1,0	4	4	2	10	9	14	0	0,0 %	0,0 %
Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)	3	3	1,0	0	1	0	0	0	2	0	0,0 %	0,0 %
Helminthiases (B65-B83)	2	2	1,0	1	0	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies infectieuses (B99)	1	1	1,0	0	0	0	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	371	371	1,0	0	1	10	81	126	153	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)	664	664	1,0	1	1	10	145	207	300	0	0,0 %	0,8 %
Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)	506	506	1,0	1	0	3	57	179	266	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)	29	29	1,0	4	7	3	6	3	6	0	0,0 %	0,0 %
Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)	5 680	5 680	1,0	1	3	129	783	1 310	3 454	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)	134	134	1,0	0	8	12	26	25	63	0	0,0 %	0,0 %
Tumeur maligne du sein (C50)	7 515	7 515	1,0	0	0	282	2 286	2 144	2 803	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)	1 067	1 067	1,0	0	1	75	279	400	312	0	0,0 %	0,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)	901	901	1,0	0	8	130	148	256	359	0	0,0 %	0,4 %
Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)	2 481	2 481	1,0	1	0	10	193	584	1 693	1	0,0 %	0,1 %
Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)	280	280	1,0	143	16	4	22	42	53	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)	427	427	1,0	3	3	77	190	97	57	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)	534	534	1,0	3	1	20	154	173	183	0	0,0 %	0,6 %
Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (C81-C96)	581	581	1,0	97	80	52	86	116	150	0	0,0 %	0,2 %
Tumeurs in situ (D00-D09)	7 604	7 604	1,0	1	4	331	1 475	2 023	3 770	0	0,0 %	0,1 %
Tumeurs bénignes (D10-D36)	10 957	10 957	1,0	469	578	2 190	4 327	1 907	1 486	0	0,0 %	0,1 %
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)	683	683	1,0	15	17	67	173	171	240	0	0,0 %	0,1 %
Anémies nutritionnelles (D50-D53)	12	12	1,0	1	3	0	2	3	3	0	0,0 %	0,0 %
Anémies hémolytiques (D55-D59)	4	4	1,0	1	0	0	2	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Anémies aplastiques (aplasies médullaires) et autres anémies (D60-D64)	8	8	1,0	1	2	0	4	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)	12	12	1,0	6	3	2	0	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)	21	21	1,0	8	6	1	3	3	0	0	0,0 %	0,0 %
Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D89)	20	20	1,0	0	1	1	11	3	4	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la glande thyroïde (E00-E07)	161	161	1,0	1	6	25	66	41	22	0	0,0 %	0,0 %
Diabète sucré (E10-E14)	231	231	1,0	0	0	22	91	58	60	0	0,0 %	2,2 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)	79	79	1,0	11	2	10	20	14	22	0	0,0 %	0,0 %
Malnutrition (E40-E46)	4	4	1,0	0	0	1	0	3	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	2	2	1,0	1	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)	2 105	2 105	1,0	0	11	797	1 178	115	4	0	0,0 %	0,0 %
Anomalies du métabolisme (E70-E90)	77	77	1,0	13	6	11	24	16	7	0	0,0 %	0,0 %
Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00-F09)	165	165	1,0	76	88	0	0	1	0	0	0,0 %	0,6 %
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)	1	1	1,0	0	0	0	1	0	0	0	0,0 %	100,0 %
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)	214	214	1,0	0	0	33	40	18	123	0	0,0 %	0,0 %
Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)	912	912	1,0	0	0	136	323	123	330	0	0,0 %	0,1 %
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48)	7	7	1,0	0	1	2	0	1	3	0	0,0 %	0,0 %
Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50-F59)	3	3	1,0	0	1	1	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)	71	71	1,0	0	12	55	4	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Retard mental (F70-F79)	2	2	1,0	0	1	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Troubles du développement psychologique (F80-F89)	57	57	1,0	47	5	5	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90-F98)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)	11	11	1,0	3	1	1	4	1	1	0	0,0 %	9,1 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G14)	25	25	1,0	2	21	0	2	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)	23	23	1,0	8	3	0	1	7	4	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)	6	6	1,0	5	1	0	0	0	0	0	0,0 %	16,7 %
Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35-G37)	10	10	1,0	5	0	0	4	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)	832	832	1,0	644	85	37	49	10	7	0	0,0 %	0,0 %
Affections des nerfs, des racines et des plexus nerveux (G50-G59)	5 726	5 726	1,0	2	12	545	2 061	1 315	1 791	0	0,0 %	0,0 %
Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)	32	32	1,0	1	2	4	12	10	3	0	0,0 %	0,0 %
Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires (G70-G73)	106	106	1,0	1	3	8	23	32	39	0	0,0 %	0,0 %
Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)	118	118	1,0	66	46	1	4	1	0	0	0,0 %	0,8 %
Autres affections du système nerveux (G90-G99)	158	158	1,0	60	16	14	42	19	7	0	0,0 %	3,8 %
Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)	4 046	4 046	1,0	177	67	153	629	996	2 024	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la conjonctive (H10-H13)	881	881	1,0	4	6	90	346	202	233	0	0,0 %	0,2 %
Affections de la sclère, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)	1 096	1 096	1,0	9	9	94	181	269	534	0	0,0 %	0,1 %
Affections du cristallin (H25-H28)	100 004	100 004	1,0	58	33	276	5 915	24 765	68 957	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)	4 386	4 386	1,0	21	62	174	839	1 405	1 885	0	0,0 %	0,6 %
Glaucome (H40-H42)	2 631	2 631	1,0	8	14	70	313	643	1 583	0	0,0 %	0,0 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)	751	751	1,0	3	6	51	190	214	287	0	0,0 %	0,9 %
Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)	17	17	1,0	3	1	3	1	2	7	0	0,0 %	0,0 %
Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)	1 837	1 837	1,0	750	310	192	280	174	131	0	0,0 %	0,0 %
Troubles de la vision et cécité (H53-H54)	22	22	1,0	1	0	2	5	5	9	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections de l'oeil et de ses annexes (H55-H59)	547	547	1,0	10	1	9	47	127	353	0	0,0 %	0,2 %
Maladies de l'oreille externe (H60-H62)	142	142	1,0	32	26	12	28	17	27	0	0,0 %	0,7 %
Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)	14 444	14 444	1,0	12 711	601	337	391	229	175	0	0,0 %	0,1 %
Maladies de l'oreille interne (H80-H83)	296	296	1,0	0	1	30	162	81	22	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections de l'oreille (H90-H95)	585	585	1,0	107	59	75	143	100	101	0	0,0 %	0,0 %
Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05-I09)	3	3	1,0	1	0	0	0	0	2	0	0,0 %	0,0 %
Maladies hypertensives (I10-I15)	11	11	1,0	2	1	0	6	2	0	0	0,0 %	0,0 %
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	44	44	1,0	1	0	0	3	16	24	0	0,0 %	0,0 %
Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)	5	5	1,0	3	0	0	1	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Autres formes de cardiopathies (I30-I52)	1 599	1 599	1,0	4	56	59	240	384	856	0	0,0 %	0,5 %
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	40	40	1,0	3	1	3	4	9	20	0	0,0 %	5,0 %
Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)	914	914	1,0	2	0	12	77	248	575	0	0,0 %	0,1 %
Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs (I80-I89)	1 176	1 176	1,0	17	39	268	495	251	106	0	0,0 %	0,2 %
Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)	9	9	1,0	0	0	0	3	2	4	0	0,0 %	0,0 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)	261	261	1,0	50	60	118	21	7	5	0	0,0 %	0,0 %
Grippe et pneumonie (J09-J18)	13	13	1,0	8	0	0	2	2	1	0	0,0 %	15,4 %
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	7	7	1,0	6	0	0	0	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)	13 732	13 732	1,0	5 122	1 324	3 266	2 375	1 024	621	0	0,0 %	0,1 %
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	36	36	1,0	20	8	2	1	3	2	0	0,0 %	0,0 %
Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)	3	3	1,0	0	0	1	0	1	1	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)	22	22	1,0	3	1	1	5	7	5	0	0,0 %	0,0 %
Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)	10	10	1,0	1	0	0	2	5	2	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections de la plèvre (J90-J94)	11	11	1,0	1	0	0	3	3	4	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)	134	134	1,0	54	5	7	14	30	24	0	0,0 %	0,0 %
Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)	5 966	5 966	1,0	2 329	1 158	1 230	753	290	206	0	0,0 %	0,1 %
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)	1 009	1 009	1,0	241	530	39	73	56	70	0	0,0 %	0,5 %
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1 399	1 399	1,0	104	267	466	342	145	75	0	0,0 %	55,8 %
Hernie (K40-K46)	24 529	24 529	1,0	982	198	2 420	8 065	6 434	6 430	0	0,0 %	0,4 %
Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)	430	430	1,0	37	358	12	10	6	7	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies de l'intestin (K55-K64)	5 442	5 442	1,0	100	103	1 308	2 337	908	686	0	0,0 %	3,2 %
Maladies du péritoine (K65-K67)	60	60	1,0	1	1	14	13	14	17	0	0,0 %	5,0 %
Maladies du foie (K70-K77)	75	75	1,0	13	18	2	13	16	13	0	0,0 %	0,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)	10 575	10 575	1,0	6	154	2 718	3 806	2 063	1 828	0	0,0 %	4,6 %
Autres affections de l'appareil digestif (K90-K93)	380	380	1,0	130	180	14	36	12	8	0	0,0 %	0,5 %
Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)	1 519	1 519	1,0	21	314	835	252	54	43	0	0,0 %	2,8 %
Dermatoses bulleuses (L10-L14)	4	4	1,0	0	0	0	3	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Dermites et eczémas (L20-L30)	21	21	1,0	0	1	2	3	6	9	0	0,0 %	0,0 %
Lésions papulo-squameuses (L40-L45)	5	5	1,0	0	0	1	1	2	1	0	0,0 %	0,0 %
Urticaire et érythème (L50-L54)	11	11	1,0	2	4	0	0	0	5	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)	96	96	1,0	0	0	1	16	25	54	0	0,0 %	0,0 %
Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)	1 577	1 577	1,0	37	98	358	565	274	245	0	0,0 %	0,2 %
Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)	1 553	1 553	1,0	61	119	235	487	342	309	0	0,0 %	0,1 %
Arthropathies infectieuses (M00-M03)	105	105	1,0	2	4	9	42	22	26	0	0,0 %	19,0 %
Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)	329	329	1,0	40	56	23	57	77	76	0	0,0 %	0,3 %
Arthroses (M15-M19)	13 460	13 460	1,0	0	4	162	3 114	5 544	4 636	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections articulaires (M20-M25)	11 084	11 084	1,0	59	957	3 429	3 978	1 751	910	0	0,0 %	0,1 %
Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)	61	61	1,0	1	2	2	9	17	30	0	0,0 %	0,0 %
Dorsopathies déformantes (M40-M43)	73	73	1,0	24	26	2	8	4	9	0	0,0 %	0,0 %
Spondylopathies (M45-M49)	332	332	1,0	3	0	13	66	95	155	0	0,0 %	0,0 %
Autres dorsopathies (M50-M54)	563	563	1,0	0	4	130	254	79	96	0	0,0 %	1,4 %
Atteintes musculaires (M60-M63)	124	124	1,0	3	12	33	40	16	20	0	0,0 %	0,8 %
Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)	2 280	2 280	1,0	92	42	222	727	690	507	0	0,0 %	1,1 %
Autres affections des tissus mous (M70-M79)	6 905	6 905	1,0	11	48	474	2 565	2 269	1 538	0	0,0 %	0,4 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80-M85)	964	964	1,0	24	104	276	285	169	106	0	0,0 %	0,1 %
Autres ostéopathies (M86-M90)	849	849	1,0	17	45	86	230	209	262	0	0,0 %	3,2 %
Chondropathies (M91-M94)	329	329	1,0	4	122	106	76	17	4	0	0,0 %	0,3 %
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)	164	164	1,0	2	16	31	52	35	28	0	0,0 %	1,8 %
Glomérulopathies (N00-N08)	7	7	1,0	0	2	0	1	2	2	0	0,0 %	0,0 %
Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)	1 560	1 560	1,0	58	13	104	293	386	706	0	0,0 %	4,6 %
Insuffisance rénale (N17-N19)	537	537	1,0	4	3	35	109	135	251	0	0,0 %	0,9 %
Lithiase urinaire (N20-N23)	9 081	9 081	1,0	12	39	972	2 875	2 564	2 619	0	0,0 %	3,7 %
Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)	202	202	1,0	3	6	13	50	38	92	0	0,0 %	1,5 %
Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)	2 584	2 584	1,0	54	48	183	636	604	1 059	0	0,0 %	0,5 %
Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)	7 459	7 459	1,0	1 058	841	715	1 094	1 546	2 205	0	0,0 %	1,7 %
Affections du sein (N60-N64)	3 580	3 580	1,0	2	173	1 139	1 490	546	230	0	0,0 %	0,2 %
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)	401	401	1,0	2	14	196	142	24	23	0	0,0 %	5,7 %
Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)	12 291	12 291	1,0	6	98	2 324	6 304	2 205	1 354	0	0,0 %	0,3 %
Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)	154	154	1,0	11	7	5	19	35	77	0	0,0 %	1,9 %
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)	2 752	2 752	1,0	0	101	2 339	312	0	0	0	0,0 %	10,3 %
Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)	12	12	1,0	0	1	9	2	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles à l'accouchement (O30-O48)	152	152	1,0	0	0	136	16	0	0	0	0,0 %	1,3 %
Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)	158	158	1,0	0	1	149	8	0	0	0	0,0 %	11,4 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)	33	33	1,0	0	0	32	1	0	0	0	0,0 %	6,1 %
Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94-O99)	14	14	1,0	0	0	14	0	0	0	0	0,0 %	7,1 %
Traumatismes obstétricaux (P10-P15)	9	9	1,0	8	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Affections concernant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)	4	4	1,0	4	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)	6	6	1,0	5	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)	96	96	1,0	82	6	2	4	2	0	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)	888	888	1,0	564	244	31	30	12	7	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)	164	164	1,0	68	43	13	33	3	4	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)	45	45	1,0	24	8	8	2	1	2	0	0,0 %	0,0 %
Bec-de-lièvre et fente palatine (Q35-Q37)	25	25	1,0	5	14	5	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)	169	169	1,0	125	24	6	7	5	2	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)	1 399	1 399	1,0	968	237	135	41	11	7	0	0,0 %	0,2 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)	83	83	1,0	47	14	8	5	4	5	0	0,0 %	2,4 %
Malformations congénitales et déformations du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)	481	481	1,0	251	145	54	22	8	1	0	0,0 %	0,0 %
Autres malformations congénitales (Q80-Q89)	297	297	1,0	129	52	52	44	13	7	0	0,0 %	0,3 %
Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)	13	13	1,0	3	3	1	3	2	1	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)	281	281	1,0	62	44	25	36	41	73	0	0,0 %	3,2 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)	313	313	1,0	43	105	38	69	28	30	0	0,0 %	2,2 %
Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)	89	89	1,0	3	2	14	36	17	17	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)	10	10	1,0	3	2	1	2	1	1	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)	328	328	1,0	11	10	14	74	78	141	0	0,0 %	0,9 %
Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)	5	5	1,0	3	0	1	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)	10	10	1,0	1	1	0	2	2	4	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes généraux (R50-R69)	313	313	1,0	42	19	51	76	57	68	0	0,0 %	1,9 %
Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)	7	7	1,0	0	3	0	1	3	0	0	0,0 %	0,0 %
Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)	12	12	1,0	0	0	0	1	5	6	0	0,0 %	0,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)	15	15	1,0	0	0	1	5	8	1	0	0,0 %	0,0 %
Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)	216	216	1,0	40	5	4	31	53	83	0	0,0 %	0,5 %
Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)	839	839	1,0	96	183	248	188	63	61	0	0,0 %	9,5 %
Lésions traumatiques du cou (S10-S19)	9	9	1,0	1	0	2	3	2	1	0	0,0 %	55,6 %
Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)	40	40	1,0	1	2	16	10	6	5	0	0,0 %	7,5 %
Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)	81	81	1,0	3	14	25	23	8	8	0	0,0 %	37,0 %
Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras (S40-S49)	3 353	3 353	1,0	215	253	738	1 276	612	259	0	0,0 %	9,7 %
Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)	4 317	4 317	1,0	187	420	716	1 191	1 036	767	0	0,0 %	16,7 %
Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)	3 526	3 526	1,0	55	403	1 323	1 069	407	269	0	0,0 %	13,2 %
Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)	407	407	1,0	10	39	71	137	90	60	0	0,0 %	16,5 %
Lésions traumatiques du genou et de la partie inférieure de la jambe (S80-S89)	6 042	6 042	1,0	23	986	2 143	1 790	722	378	0	0,0 %	11,6 %
Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)	769	769	1,0	15	101	271	246	91	45	0	0,0 %	10,7 %
Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)	2	2	1,0	0	0	0	0	2	0	0	0,0 %	50,0 %
Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, d'un membre ou région du corps (T08-T14)	2	2	1,0	0	0	2	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)	221	221	1,0	130	32	20	15	10	14	0	0,0 %	30,3 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)	128	128	1,0	29	8	35	27	22	7	0	0,0 %	0,8 %
Brûlures et corrosions de l'oeil et des organes internes (T26-T28)	1	1	1,0	0	0	0	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)	4	4	1,0	1	1	0	0	2	0	0	0,0 %	0,0 %
Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)	1	1	1,0	0	1	0	0	0	0	0	0,0 %	100,0 %
Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)	12	12	1,0	0	0	5	3	1	3	0	0,0 %	8,3 %
Certaines complications précoces des traumatismes (T79)	33	33	1,0	0	1	15	10	5	2	0	0,0 %	48,5 %
Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)	6 497	6 497	1,0	156	264	1 056	1 888	1 461	1 672	0	0,0 %	1,6 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)	2 742	2 742	1,0	562	468	276	429	399	608	0	0,0 %	0,4 %
Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)	3	3	1,0	1	1	0	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)	2 355	2 355	1,0	1	22	1 587	740	4	1	0	0,0 %	0,0 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)	27 400	27 400	1,0	884	1 079	3 823	7 826	6 126	7 662	1	0,0 %	0,6 %
Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)	6	6	1,0	0	0	0	1	2	3	0	0,0 %	0,0 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)	5	5	1,0	2	0	0	0	3	0	0	0,0 %	0,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
TOTAL	399 086	399 086	1,0	31 340	15 333	46 373	86 299	84 006	135 735	2	0,0 %	1,4 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2024-04-01 et 2025-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70+			
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)	78	203	2,6	2	0	14	27	19	16	0	0,0 %	1,3 %
Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)	12	29	2,4	0	0	2	3	5	2	0	0,0 %	8,3 %
TOTAL	90	232	2,6	2	0	16	30	24	18	0	0,0 %	2,2 %